

आ.व.२०७९/०८० को जिल्ला दररेट
(स्वीकृत मिति: २०७९।०३।३१)

--	--	--



जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दाङ

आजमिनी २०७९ साल आषाढ शुक्लवाक्रीदिन
आ.व. २०७९/८० को लगाई जिल्ला ब्यारेट निर्धारण समिती
काङ्ग्रेसको बैठक समितीका अध्यक्ष शीमान प्रमुख जिल्ला अधिकारी
हिरालाल रेग्मी यु.के. अध्यक्षतामा तपसिल बमोजिमका पदाधिकारी
को उपस्थितिमा बैठक बसी निम्न निर्णय गरियो ।

तपासना

उपास्थिती

1. डीमान हिरालाल रेग्नी प्रमुख जिला अधिकारी	अध्यक्ष
2. श्री जेठ कपारी लुहा जिला सतन्वध सन्निने सदस्य	सदस्य
3. श्री मोहन सुवेदी जिला सतन्वध अधिकारी	सदस्य
4. श्री प्रसाद चौधरी प्रमुख कोष निपत्राक	सदस्य
5. श्री इश्वर पुन निर्माण व्यवसायी संघ दांड	सदस्य
6. श्री नरेश काको दांड उद्योग वाणिज्य संघ दांड	सदस्य
7. श्री राजु आचार्य आयोजना प्रमुख (कृ.न.उ.वि.अ.)	सदस्य सचिव

आमलीन

[illegible]

निर्णयहरु:

१. आ.व. ०७९/८० को जिल्ला दररेट निर्धारण सम्बन्धमा नेपाल सरकारको आर्थिक सर्वेक्षण, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी मूल्यवृद्धि सम्बन्धि विभिन्न प्रतिवेदनहरु, आ.व.०७८।०७९को स्वीकृत दररेट, छिमेकी जिल्ला बाँके, कपिलबस्तु आदिबाट स्वीकृत दररेट, विभिन्न फर्म/कम्पनी/संघ-संस्थाहरुबाट पेस हुन आएको मूल्यसुची, सम्बद्ध सरकारी कार्यालय र सरोकारवाला निकायहरु (उद्योग वाणिज्य संघ, निर्माण व्यवसायी संघ आदि) बाट प्राप्त सुची र विवरण समेतका आधारमा विस्तृत छलफल भई यस जिल्लाको आ.व.२०७९/०८० का निम्ति तपशिल बमोजिम दररेट निर्धारण गरि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरियो।

The block contains several handwritten signatures in black ink. There are also some faint, illegible stamps or markings. The signatures are arranged in a cluster, with some appearing to be official or institutional, and others more personal or individual. The overall impression is of a formal approval or signing process.



आ.व.०७९/०८० को मासिक श्रमिकहरूको ज्याला दररेट ।

सि.नं.	कामदारको किसिम	इकाई प्रति दिन / प्रति व्यक्ति	आ.व. ०७९/८० को स्वीकृत दररेट	आ.व. ०७८/७९ को स्वीकृत दररेट	आ.व. ०७९/८० को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	दश शिकमी, नकमी, डकमी	प्रति दिन	८१००	८७१००	९१०००	
२	अर्ध दश शिकमी, नकमी, डकमी	प्रति दिन	६०००	६२०००	६७०००	
३	अदक्ष कुल्ली र ज्यामी	प्रति दिन	४२००	४३१००	४८०००	
४	ज्यामी नाईके	प्रति दिन	४२१००	४४०००	४८५००	
५	भरिया	प्रति दिन	४२०००	४३१००	४८०००	
६	स्रे म्यान	प्रति दिन	४२०००	४३१००	४८०००	
७	स्रे नाईके फोर म्यान	प्रति दिन	४४०००	४६५००	६९०००	
८	सुपरभाइजर	प्रति दिन	४४०००	४६५००	६९०००	
९	सिनियर सुपरभाइजर	प्रति दिन	४७१००	४९५००	६४५००	
१०	सुपरभाइजर (असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर सरह)	प्रति दिन	९००००	९३०००	शुरू तलब स्कूल लाइ २५ ले भाग गरी दैनिक ज्याला कायम गर्ने	
११	सुपरभाइजर (सब इन्जिनियर सरह)	प्रति दिन	९४०००	९७०००		
१२	इलेक्ट्रिसियन (हाउस वायरिङ)	प्रति दिन	६०००	६२०००	६५०००	
१३	नर्सरी नाईके	प्रति महिना	९९६५००	१०३९०००	१११५०००	
१४	लेन्थ म्यान	प्रति दिन	४२०००	४३१००	४८०००	
१५	अति जोखिमयुक्त काम गर्ने दश श्रमिक (क्वाटर, फायरम्यान, टनेल श्रमिक, रेडियोधर्मी विकिरण मा काम गर्ने दश श्रमिक, उच्च तापक्रममा काम गर्ने, योताखोर आदि)	प्रति दिन	९३५००	९६५००	१०४५००	
१६	अति जोखिमयुक्त काम गर्ने अदक्ष श्रमिक (क्वाटर, फायरम्यान, टनेल श्रमिक, रेडियोधर्मी विकिरण मा काम गर्ने अदक्ष श्रमिक, उच्च तापक्रममा काम गर्ने आदि)	प्रति दिन	६६०००	६८०००	७३५००	
१७	सामाजिक परिचालक	प्रति दिन	४४५००	४६०००	६००००	
१८	कडा मिहिनेत गर्ने कृषि श्रमिक	प्रति दिन	४४५००	४६०००	६००००	
१९	सामान्य मिहिनेत गर्ने कृषि श्रमिक	प्रति दिन	४२०००	४३१००	४८०००	
२०	चेन म्यान, स्टाफ म्यान	प्रति दिन	४२०००	४३१००	४८०००	
२१	सर्भे हेल्पर	प्रति दिन	४२०००	४३१००	४८०००	
२२	पलम्बर (दश)	प्रति दिन	४६०००	४७५००	६२०००	
२३	डिजल पम्पसेट हेल्पर र सवारी साधन हेल्पर	प्रति दिन	४२०००	४३५००	४८०००	
२४	क्याम्प वर्कर	प्रति दिन	४२०००	४३५००	४८०००	
२५	स्याम्पलर र खनेल	प्रति दिन	४७५००	४९५००	६४५००	
२६	स्यालो ट्यूबवेल जडान गर्ने हेड मिस्त्री	प्रति दिन	९८०००	१०१०००	१०९०००	
२७	स्यालो ट्यूबवेल जडान गर्ने सहायक मिस्त्री	प्रति दिन	६०५००	६२५००	६७५००	
२८	डोजर अपरेटर	प्रति दिन	७५५००	७८०००	८४५००	
२९	बिद्युत मिटर रिडर र लाइनमेन चालु वितरण लाइन ४००भोल्टमा सुरक्षा अपनाइ पोल् चढी लाइन मर्मत गर्न सबने	प्रति व्यक्ति/प्रति दिन	६५०००	६७०००	७३५००	

कुनै पद सरह भनि किटान गरिएकोमा काममा लगाउँदा उक्त पदले पाउने शुरू तलब स्कूललाइ कायम गरी मासिक ज्यालादारीमा राख्ने, दैनिक र ज्यालादारीको हकमा शुरू तलब स्कूल लाइ २५ ले भाग गरी दैनिक ज्याला कायम गर्ने ।

अदक्ष ज्यामी / वन हेरालुको दररेट प्रति घण्टा रु ७५१, दैनिक रु ५८०१ र मासिक रु. १४०००१ कायम गर्ने ।



(Signatures)





निर्णय नं. २

आ.व. ०७९।०८०को लागि निर्माण सामग्री र ढुवानी तथा मेशिन, उपकरणहरूको भाडा दररेट ।

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७९।०८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७८।७९ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७९।८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	कैफियत
	स्थानीय निर्माण सामग्री					
१	चिमनी इटा १ नं. १२३० X ११० X ६५ मिमि)	प्रति हजार	१२४००।००	१२४००।००	१३६००।००	
२	चिमनी इटा २ नं.	प्रति हजार	८६००।००	८६००।००	९४००।००	
३	इटाको टुक्रा	प्रति घ.मि.	२१४५।००	२१४५।००	२३००।००	
४	ढुंगा खोलाको (Boulder)	प्रति घ.मि.	२३४०।००	२३४०।००	विभागिय नमसं अनुरूपको दररेट विश्लेषण अनुसार	
५	वालुवा खस्रो	प्रति घ.मि.	२१४०।००	२१४०।००		
६	वालुवा मसिनो	प्रति घ.मि.	२१४०।००	२१४०।००		
७	वालुवा कसर मेशिनको (घोएको) ढुवानी समेत	प्रति घ.मि.	२२४०।००	२२४०।००	२२४०।००	
८	कसर मेशिनले कुटेको गिट्टि ढुवानी समेत					
	१/८" (10 mm)	प्रति घ.मी.	२२४०।००	२२४०।००	२२४०।००	
	३/८" (20 mm)	प्रति घ.मी.	२१९०।००	२१९०।००	२१९०।००	
	१" (25 mm)	प्रति घ.मी.	२१४०।००	२१४०।००	२१४०।००	
	१ १/४" (40mm)	प्रति घ.मी.	२१४०।००	२१४०।००	२१४०।००	
९	मिक्स गिट्टि (Natural)	प्रति घ.मी.	२०८०।००	२०८०।००	विभागिय नमसं अनुरूपको दररेट विश्लेषण अनुसार	
१०	हातले कुटेको गिट्टि	प्रति घ.मी.	२१४०।००	२१४०।००	२१४०।००	
११	गिट्टि जिरा	प्रति घ.मी.	१९७५।००	१९७५।००	१९७५।००	
१२	ढुंगाको धुलो	प्रति घ.मी.	१४००।००	१४००।००	१४००।००	
१३	ग्राभेल (River Bed Material) स्थानीय खोलाको	प्रति घ.मि.	९२५।००	९९६।००	विभागिय नमसं अनुरूपको दररेट विश्लेषण अनुसार	
१४	सिमेन्ट पिपिसि		६००।००	६००।००	६००।००	
१५	सिमेन्ट ओ.पि.सि.		७००।००	७००।००	७००।००	
	फलामे सामग्री					
१६	फलामे छड					
	क) ४.७५ मि.मि. देखि ८ मि.मि.सम्म	प्रति क्वीन्टल	७३००।००	७९६०।००	१०५००।००	
	ख) १० मि.मि.देखि २० मि.मि. सम्म	प्रति क्वीन्टल	७३००।००	७५५०।००	१००००।००	
	ग) २५ मि.मि. देखि ३२ मि.मि. सम्म	प्रति क्वीन्टल	७४००।००	७६५०।००	१०१००।००	
१७	छड बाध्ने तार	प्रति क्वीन्टल	८५९०।००	८८८०।००	११७००।००	
१८	जि.आई.तार					
	क) कमसियल ८, १० र १२ गेज	प्रति के.जि.	९०।००	९३।००	९६।००	
	ख) मिडियम ८, १० र १२ गेज	प्रति के.जि.	९५।००	९८।००	१००।००	
	ग) हेभि ८, १० र १२ गेज	प्रति के.जि.	१००।००	१०३।००	१२०।००	
१९	कांडेतार					
	कांडेतार १२ गेज (1 kg = 7 m)	प्रति के.जि.	१००।००	१०३।००	१२०।००	
२०	फलामे ग्रील जडान समेत					
	क) फ्ल्याट ग्रील	प्रति के.जि.	११७००	१२०।००	१३०।००	
	ख) सोलीड स्क्वायर रडको ग्रील	प्रति के.जि.	१२८।००	१३०।००	१४३।००	
२१	फलामे एंगल	प्रति के.जि.	१२२।००	१२५।००	१३५।००	
२२	फलामे एंगल, ग्रीलको गेट, बेन्च डेस्क आदि	प्रति के.जि.	१२२।००	१२५।००	१३५।००	











सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७७८/७९ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७८०/७९ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७९१/८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	कैफियत
२४	फलामे गेट, (फलामे एगल र सिट प्रयोग गरी)	प्रति के.जि.	१३२१००	१३५१००	१४५१००	
२५	फलामे स्पाइरल भरेड(७५ से.मी. चौडाई) को	प्रति के.जि.	१४८१००	१५०१००	१६५१००	
२६	रेलिंगको लागि स्क्वाएर पाइप जडान समेत					
	a) १/४ " x १/४ " Commercial Class	प्रति र.मि.	१९४१००	२००१००	२१०१००	
	b) १ " x १ " Commercial Class	प्रति र.मि.	२५५१००	२६०१००	२७०१००	
	c) १ १/२ " x १ १/२ " Commercial Class	प्रति र.मि.	२०९१००	२१५१००	२२५१००	
	d) १/४ " x १/४ " Midium Class	प्रति र.मि.	२१९१००	२२५१००	२३५१००	
	e) १ " x १ " Midium Class	प्रति र.मि.	२८४१००	२९०१००	३००१००	
	f) १ १/२ " x १ १/२ " Midium Class	प्रति र.मि.	३५२१००	३६०१००	३७५१००	
	g) १/४ " x १/४ " Heavy Class	प्रति र.मि.	२७२१००	२८०१००	२९५१००	
	h) १ " x १ " Heavy Class	प्रति र.मि.	३४७१००	३५०१००	३६५१००	
	i) १ १/२ " x १ १/२ " Heavy Class	प्रति र.मि.	४३४१००	४४०१००	४६०१००	
२७	रेलिंगको लागि ब्लेक पाइप जडान समेत					
	a) १ " x Commercial class	प्रति र.मि.	२५३१००	२५९१००	२७०१००	
	b) १ १/२ " x Commercial class	प्रति र.मि.	३१२१००	३२०१००	३३५१००	
	c) २ " x Commercial class	प्रति र.मि.	४२९१००	४३५१००	४५०१००	
	d) १ " x Midium class	प्रति र.मि.	२८४१००	२८९१००	३००१००	
	e) १ १/२ " x Midium class	प्रति र.मि.	३५२१००	३६०१००	३७५१००	
	f) २ " x Midium class	प्रति र.मि.	४८२१००	४९०१००	५१०१००	
	g) १ " x Heavy class	प्रति र.मि.	३४७१००	३५०१००	३६०१००	
	h) १ १/२ " x Heavy class	प्रति र.मि.	४३४१००	४४०१००	४६०१००	
	i) २ " x Heavy class	प्रति र.मि.	५९८१००	६०५१००	६३५१००	
२८	ट्रसको लागि ब्लेक पाइप	प्रति के.जि.	१२७००	१३०१००	१३५१००	
२९	फलामे रोलिंग सटर	प्रति के.जि.	१४३१००	१४५१००	१५०१००	
३०	जाली					
	क) कुखुरे जाली (Chicken Wire Mesh)	प्रति व.मि.	१०७००	११०१००	११५१००	
	ख) मस्क्यूटो फूफ जाली साधारण	प्रति व.मि.	१७३१००	१७५१००	१८०१००	
	ग) मस्क्यूटो फूफ जाली राम्रो	प्रति व.मि.	२४०१००	२४८१००	२६०१००	
	घ) फलामे बर्फि जाली	प्रति व.मि.	२३०१००	२३५१००	२४०१००	
	ड.) फेन्सिङ जालि (GI Wire 10 swg. mesh size 3"x3")	प्रति के.जि.	१३०१००	१३४१००	१४०१००	
३१	Machine Made Heavy Coated Gabion Boxes, mesh size 10cmx12cm, mesh wire 3mm dia, selvedge wire 3.9mm dia, lacing wire 2.4mm dia	प्रति व.मि.	२६५१००	२७५१००	२८०१००	
	Meccaferi Box Gabions	प्रति व.मि.	२९७००	३०५१००	३१०१००	
	Geo-Bag(Made of heavy quality,GEO-Texttile of 300 GSM) 1m*0.72m	No			३८०१००	
	Geo-textile made of heavy quality of 130 GSM (gm/m ²)	Sqm			८५१००	
	Geo-textile made of heavy quality of 150 GSM (gm/m ²)	Sqm			९०१००	
	Geo-textile made of heavy quality of 200 GSM (gm/m ²)	Sqm			१२५१००	



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७८१७९ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७९१८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	कैफियत
	Geo-textile made of heavy quality of 250 GSM (gm/m ²)	Sqm		१४०१००	
३२	होलफास्ट	प्रति के.जि.	९०१००	९३१००	९४००
३३	किलाकाटि	प्रति के.जि.	१००१००	१०३१००	११०१००
३४	नटबोल्ट साधारण	प्रति के.जि.	२००१००	२०४००	२१५१००
३५	पेच किल्ला (१ बट्टा . १०० पीस)	प्रति बट्टा	७५१००	७७००	८०१००
३६	जे हूक	प्रति गोटा	२०१००	२०१००	२२००
३७	विट्रुमिन वाशर (१ बट्टा . १०० पीस)	प्रति बट्टा	३५१००	३६१००	३८१००
३८	रफिड नेल	प्रति के.जि.	१८०१००	१८६१००	१९०१००
३९	छेस्कीनी				
	फलामे ३"	प्रति गोटा	१८१००	१९१००	२०१००
	फलामे ४"	प्रति गोटा	२५१००	२७००	२८१००
	फलामे ६"	प्रति गोटा	३०१००	३२१००	३४१००
	फलामे ८"	प्रति गोटा	६०१००	६२१००	६५१००
	फलामे १२"	प्रति गोटा	८०१००	८३१००	८७००
	आल्मूनियम ३"	प्रति गोटा	१८१००	१९१००	२०१००
	आल्मूनियम ४"	प्रति गोटा	३०१००	३२१००	३४१००
	आल्मूनियम ६"	प्रति गोटा	४०१००	४२१००	४४१००
	आल्मूनियम ८"	प्रति गोटा	६०१००	६२१००	६५१००
	आल्मूनियम १२"	प्रति गोटा	१००१००	१०३१००	१०८१००
४०	कव्वा ३"	प्रति गोटा	१५१००	१७००	१८१००
	कव्वा ४"	प्रति गोटा	२५१००	२७००	२८१००
	कव्वा ६"	प्रति गोटा	४०१००	४३१००	४५१००
४१	हयाण्डिल				
	आल्मूनियम	प्रति गोटा	२५१००	२७००	२८१००
	पित्तल	प्रति गोटा	५०१००	५५१००	५८१००
	फलाम	प्रति गोटा	२०१००	२२००	२३१००
४२	लकिंग सेट				
	स्टीलको ८"	प्रति गोटा	१५०१००	१५५१००	१६३१००
	स्टीलको १०"	प्रति गोटा	१७५१००	१८०१००	१८५१००
	स्टीलको १२"	प्रति गोटा	२००१००	२०५१००	२१५१००
	एल्मुनियम ८"	प्रति गोटा	१९०१००	२००१००	२१०१००
	एल्मुनियम १०"	प्रति गोटा	२२५१००	२३०१००	२४०१००
	एल्मुनियम १२"	प्रति गोटा	२५०१००	२६०१००	२७३१००
	पीतलको ८"	प्रति गोटा	६०५१००	६२०१००	६५०१००
	पीतलको १०"	प्रति गोटा	७७०१००	७८०१००	८१८१००
	पीतलको १२"	प्रति गोटा	८८०१००	८९०१००	९३५१००
४३	डोर लक (मोटिस लक)	प्रति गोटा	७००१००	७५०१००	७८७००
४४	डोर स्प्रिंग (साधारण)	प्रति गोटा	१७५१००	१७५१००	१८५१००
	हाइड्रोलिक	प्रति गोटा	१०००१००	१०००१००	१०५०१००
	काठ सम्बन्धी सामाग्री				
४५	काठ (चिरानी सहित)				
	साल काठ	प्रति घ.फु.	४६००१००	५०००१००	५४००१००
	साज (अस्ता)	प्रति घ.फु.	२५००१००	२७५०१००	२९७०१००
	जामुना	प्रति घ.फु.	३०००१००	३३००१००	३५६०१००
	सल्ला	प्रति घ.फु.	१४००१००	१५००१००	१६२०१००

सि.न.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०३७७६ को स्वीकृत दररेट (म्याटवाहेक) बाड्ड	आ.व. ०३८१७ को स्वीकृत दररेट (म्याटवाहेक)	आ.व. ०३९१८० को स्वीकृत दररेट (म्याटवाहेक)	कैफियत
	आप	प्रति घ.फु.	१०००।००	११००।००	११८५।००	
	सिसौ (लोकल)	प्रति घ.फु.	३०००।००	३१००।००	३३४५।००	
	सिसौ (जंगली)	प्रति घ.फु.	३८००।००	४०००।००	४३००।००	
	दाउरा (चिरेको)	प्रति के.जि.	१०।००	११।००	१२।००	
४६	प्लाई उड (कमर्सियल)					
	४ एम.एम. ल्पाइ उड	प्रति व.मी.	२३०।००	२३५।००	२४५।००	
	६ एम.एम. ल्पाइ उड	प्रति व.मी.	३५५।००	३६०।००	३७५।००	
	८ एम.एम. ल्पाइ उड	प्रति व.मी.	३९६।००	४०५।००	४२५।००	
	१० एम.एम. ल्पाइ उड	प्रति व.मी.	४७५।००	४८५।००	५१०।००	
	१२ एम.एम. ल्पाइ उड	प्रति व.मी.	६२६।००	६४०।००	६७०।००	
	१८ एम.एम. ल्पाइ उड	प्रति व.मी.	७२०।००	७३५।००	७७०।००	
	१९ एम.एम. ल्पाइ उड	प्रति व.मी.	७९२।००	८००।००	८४०।००	
४७	वाटर प्रूफ ल्पाइ उड					
	६ एम.एम. ल्पाइ उड	प्रति व.मी.	५५०।००	५६०।००	५८५।००	
	८ एम.एम. ल्पाइ उड	प्रति व.मी.	६५०।००	६६०।००	६९०।००	
	१० एम.एम. ल्पाइ उड	प्रति व.मी.	८५०।००	८६०।००	९००।००	
	१२ एम.एम. ल्पाइ उड	प्रति व.मी.	९५०।००	९६०।००	१०००।००	
	१८ एम.एम. ल्पाइ उड	प्रति व.मी.	११००।००	१११५।००	११७०।००	
	१९ एम.एम. ल्पाइ उड	प्रति व.मी.	११५०।००	११७०।००	१२२५।००	
	सनमाइका ४" x ८"	प्रति पीस	६६०।००	६७०।००	७००।००	
	फोर माइका	प्रति पीस	१२००।००	१२२०।००	१२८०।००	
	टिक ल्पाइ उड ४ मि.मि. (Natural texture)	प्रति व.मि.	३६५।००	३७५।००	३९०।००	
	टिक ल्पाइ उड ४ मि.मि. (Simple texture)	प्रति व.मि.	३१५।००	३२०।००	३३५।००	
	हार्ड बोर्ड	प्रति व.मि.	३५५।००	३६०।००	३७५।००	
४८	शिशु सेतो					
	४ एम.एम.	प्रति व.मी.	५४०।००	५५०।००	५७५।००	
	५ एम.एम.	प्रति व.मी.	६००।००	६१०।००	६४०।००	
	शिशु कालो (Reflection Glass)					
	४ एम.एम.	प्रति व.मी.	९६०।००	९७०।००	१०१५।००	
	५ एम.एम.	प्रति व.मी.	१०८०।००	११००।००	११५०।००	
	Flooring का सामग्री					
४९	फ्लेगस्टोन ढुंगा २५ मि.मि. १९" सर्फेस ड्रेस)	प्रति व.मि.	३५०।००	३५०।००	३६५।००	
५०	छाना छाउने स्लेट	प्रति व.मि.	३००।००	३००।००	३१५।००	
५१	तेराजो टाइल २० मि.मि.	प्रति व.मि.	६५०।००	६५०।००	६८५।००	
५२	पोर्सिलेन ग्लेज्ड टायल (फ्लोर टायल)	प्रति व.मि.	६००।००	६००।००	६३०।००	
५३	बोर्डर टायल (२" x ८")	प्रति व.मि.	११००।००	११००।००	११५५।००	
५४	Enterlocking Pavers (सिमेन्ट कंक्रीटको)	प्रति गोटा	५५।००	५५।००	५८।००	
५५	Chequre Tiles	प्रति गोटा	५५।००	५५।००	५८।००	
५६	मार्बल साधारण	प्रति व.मि.	१४००।००	१४२०।००	१४९०।००	
५७	मार्बल ग्रेनाईट	प्रति व.मि.	३०००।००	३०००।००	३१५०।००	
५८	मार्बल चिप्स १,२,३,४ र ० नं.	प्रति के.जि.	१८।००	१८।००	१९।००	
५९	अकजालिक एसिड	प्रति के.जि.	२००।००	२००।००	२१०।००	
६०	मैन पालिस	प्रति के.जि.	७२५।००	७२५।००	७६०।००	







सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७९।७९ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७९।७९ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७९।८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	कैफियत
६१	मोज्याक पल्बर	प्रति गोटा	१०९।००	१०९।००	११५।००	
६२	मोज्याक मेशिन भाडा	प्रति दिन	५५०।००	५५०।००	५५५।००	
६३	कार्बोरेन्डम ढुंगा	प्रति गोटा	२००।००	२००।००	२१०।००	
६४	Road Stud (2 leg)	प्रति पीस	५२०।००	५२०।००	५४५।००	
६५	Road Stud Liquid	प्रति के.जि.	२३०।००	२३०।००	२४०।००	
६६	Epoxy Bonding Agent	प्रति के.जि.	१८००।००	१८००।००	१८९०।००	
६७	कंक्रीट ईटा र इन्टरलकीड टायल					
	कंक्रीट ईटा (220 mm x110 mm x65 mm)	प्रति गोटा		१३५।०	१३५।०	
	६० मी मी मोटाईको इन्टरलक (६" x ८ ७/९" साइजको) सादा	प्रति गोटा		२८।००	२८।००	
	६० मी मी मोटाईको इन्टरलक (६" x ८ ७/९" साइजको) रंगीन	प्रति गोटा		३१।००	३१।००	
	८० मी मी मोटाईको इन्टरलक (६" x ८ ७/९" साइजको) सादा	प्रति गोटा		३३।००	३३।००	
	८० मी मी मोटाईको इन्टरलक (६" x ८ ७/९" साइजको) रंगीन	प्रति गोटा		३६।००	३६।००	
	60 mm thick Concrete Interlock pavers with minimum Compressive Strength of M35 (विभिन्न साइजको) सादा	प्रति वर्ग मी		११२८।००	११२८।००	
	60 mm thick Concrete Interlock pavers with minimum Compressive Strength of M35 (विभिन्न साइजको) रंगीन	प्रति वर्ग मी		११८७।००	११८७।००	
	80 mm thick Concrete Interlock pavers with minimum Compressive Strength of M35 (विभिन्न साइजको) सादा	प्रति वर्ग मी		१३६६।००	१३६६।००	
	80 mm thick Concrete Interlock pavers with minimum Compressive Strength of M35 (विभिन्न साइजको) रंगीन	प्रति वर्ग मी		१४४४।००	१४४४।००	
	१०० मी मी मोटाईको CSEB ईन्टरलक ईटा (6" x 12" साइजको) सादा	प्रति गोटा		४५।००	४५।००	
	Concrete Kerbstone with minimum Compressive Strength of M35 (380x250x200 साइजको)	प्रति र मी		१२४०।००	१२४०।००	
६८	रंगरोयन					
	इनामेल	प्रति लिटर	५००।००	५००।००	५२५।००	
	आल्मूनियम पेन्ट	प्रति लिटर	६३०।००	६३०।००	६६०।००	
	स्लोसियम पेन्ट	प्रति के.जि.	६६।००	६६।००	७०।००	
	ल्याप्टिक इमल्सन (interior) एन.एस.१६९	प्रति लिटर	५००।००	५००।००	५२५।००	
	वेदर कोट पेन्ट	प्रति के.जि.	८८०।००	८८०।००	९२५।००	
	डिस्टेम्पर बासेबुल	प्रति के.जि.	१५०।००	१५०।००	१५५।००	
	उड प्राइमर	प्रति लिटर	३५०।००	३५०।००	३६५।००	
	मेटल प्राइमर	प्रति लिटर	३५०।००	३५०।००	३६५।००	
	वेदर कोट पेन्ट को अस्तर	प्रति के.जि.	३६०।००	३६०।००	३७५।००	
	चूना	प्रति के.जि.	२७०।००	२७०।००	२८।००	
	फेब्रीकोल	प्रति लिटर	१४५।००	१४५।००	१५०।००	
	बार्निश	प्रति लिटर	३८०।००	३८०।००	४००।००	
	तारपिन तेल	प्रति लिटर	१४०।००	१४०।००	१४५।००	
	सफेदा	प्रति के.जि.	१२०।००	१२०।००	१२५।००	
	गेह रंग	प्रति के.जि.	२२।००	२२।००	२३।००	


सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७७/७८ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७८/७९ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७९/८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	कैफियत
	सुरेश	प्रति के.जि.	८५१००	८५१००	९०१००	
	लिन्सड आयल	प्रति लिटर	१९०१००	१९०१००	२००१००	
	स्पीट	प्रति लिटर	७५१००	७५१००	७५१००	
	चपरा	प्रति के.जि.	१६५०१००	१६५०१००	१७३५१००	
	रेड अक्साइड	प्रति लिटर	११०१००	११०१००	११५१००	
	रामरस रंग	प्रति के.जि.	२०१००	२०१००	२०१००	
	खाक्सी	प्रति गोटा	५१००	५१००	५१००	
	हवाइट सिमेन्ट	प्रति के.जि.	३२१००	३२१००	३५१००	
	बाल पुटिंग	प्रति के.जि.	६०१००	६०१००	६५१००	
	इयूरसिल पेन्ट	प्रति लिटर	१९०१००	१९०१००	२००१००	
	एपेक्स	प्रति लिटर	६००१००	६००१००	६३०१००	
	नेपाली थिनर्स	प्रति लिटर	७००१००	७००१००	७३५१००	
	ब्लयाक जापान	प्रति लिटर	१९८१००	१९८१००	२१०१००	
	अलकत्रा पेन्ट	प्रति लिटर	७०१००	७०१००	७३१००	
६९	रोड मार्किङ पेन्ट					
	Oil Base	प्रति लिटर	५८०१००	५८०१००	६१०१००	
	Water base	प्रति लिटर	४४०१००	४४०१००	४६०१००	
	Thermoplastic Road Marking Paint	प्रति के.जि.		२००१००	२१०१००	
	Glass Beads	प्रति के.जि.		२५६१००	२६५१००	
७०	छानाको काम					
	२६ गेज सादा NS हेमि (०.४१ मी मी)	प्रति बण्डल	६९००१००	१००००१००	१००००१००	
	२८ गेज सादा NS हेमि (०.३१ मी मी)	प्रति बण्डल	५६००१००	८०००१००	८०००१००	
	रंगिन कर्कटपाता हेभी क्लास					
	रंगिन कर्कटपाता ०.७५ मि.मि.(२२ गेज)	प्रति व.मि.	९००१००	१२५०	१२५०	
	रंगिन कर्कटपाता ०.५२ मि.मि.(२४ गेज हेमि)	प्रति व.मि.	७००१००	१०५०	१०५०	
	रंगिन कर्कटपाता ०.४१ मि.मि.(२६ गेज हेमि)	प्रति व.मि.	५४०१००	५६०१००	६१८१००	
	रंगिन कर्कटपाता ०.३१ मि.मि.(२८ गेज हेमि)	प्रति व.मि.		५३३१००	५३३१००	
	रंगिन कर्कटपाता मिडियम क्लास					
	रंगिन कर्कटपाता ०.५० मि.मि.(२४ गेज मिडियम)	प्रति व.मि.	६५०१००	९००१००	९००१००	
	रंगिन कर्कटपाता ०.३७ मि.मि.(२६ गेज मिडियम)	प्रति व.मि.		६१८१००	५६०१००	
	रंगिन कर्कटपाता ०.२८ मि.मि.(२८ गेज मिडियम)	प्रति व.मि.		४९५१००	४९५१००	
	रंगिन कर्कटपाता लाइट क्लास					
	रंगिन कर्कटपाता ०.४५ मि.मि.(२४ गेज लाइट)	प्रति व.मि.	६२०१००	८००१००	८००१००	
	रंगिन कर्कटपाता ०.३५ मि.मि.(२६ गेज लाइट)	प्रति व.मि.		५८८१००	५८८१००	
	रंगिन कर्कटपाता ०.२६ मि.मि.(२८ गेज लाइट)	प्रति व.मि.		४६९१००	४६९१००	

सि.न.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७९।७८ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक) आ.व. ०७९।७८ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७९।७९ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७९।८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	कैफियत
	प्लेन पाता सादा २६ गेज १४ फिट x ८ फिट	प्रति सिट	५००।००	५५०।००	५५०।००	
	प्लेन पाता रंगीन २६ गेज १३ फिट x ६ फिट	प्रति सिट	६००।००	१०००।००	१०००।००	
	कोरुगेटेड वा ल्पेन फाइबर ग्लासपाता ०.६ मि.मि.	प्रति व.मी.	६८८।६४	६९०।००	७२०।००	
	कोरुगेटेड वा ल्पेन फाइबर ग्लासपाता १.२ मि.मि.	प्रति व.मी.	१२००।००	१२५०।००	१३१०।००	
	कोरुगेटेड वा ल्पेन फाइबर ग्लासपाता २ मि.मि.	प्रति व.मी.	१४००।००	१५००।००	१५७५।००	
	कोरुगेटेड वा ल्पेन फाइबर ग्लासपाता ३ मि.मि.	प्रति व.मी.	१९००।००	१९५०।००	२०४५।००	
	Sandwitch EPE Panel					
	40mm	व.फू.			२४५।००	
	50mm	व.फू.			२८०।००	
	60mm	व.फू.			३१५।००	
	80mm	व.फू.			३७०।००	
	100mm	व.फू.			४३०।००	
७१	Fiber glass छानाको लागि Aluminium strip (25 mm x 1.5)	प्रति र.मि.	५१।००	५५।००	५७।००	
७२	Fiber glass छानाको लागि Ribet लगत	प्रति गोटा	५।००	५।००	५।००	
७३	मेशिन मेड धुरी	प्रति गोटा	३०।००	३०।००	३०।००	
७४	खापा अड्याउने हुक	प्रति गोटा	१५।००	१५।००	१५।००	
७५	काठको लिप्टी ३/४ " साधारण	प्रति र.मि.	१५।००	२०।००	२०।००	
७६	काठको लिप्टी ३/४ " डेकोरेटिड	प्रति र.मि.	४२।००	४५।००	४५।००	
७७	Aluminium / UPVC door window fittings					
	Aluminum fixed pannell at sliding windows of section (88x38.1x1.1)	प्रति व.मी.	६९९५।००	७०००।००	७०००।००	
	Aluminum sliding windows with fixed pannell with out flymesh shutter of section (88x38.1x1.1)	प्रति व.मी.	६२९९।००	६३००।००	६३००।००	
	Aluminum sliding door of section (101x45x1.1)	प्रति व.मी.	७३५५।००	७४००।००	७४००।००	
	Aluminum casement window of secti (54x38x1.1)	प्रति व.मी.	५७७०।००	५७७०।००	५७७०।००	
	Aluminum casement door of section (101x45x1.1)	प्रति व.मी.	८२३०।००	८३००।००	८३००।००	
	Aluminum sliding door of section (101x45x1.1)	प्रति व.मी.	८८००।००	८९००।००	८९००।००	
	Aluminum sliding windows of section (88x38x1.1)	प्रति व.मी.	६१७०।००	६२००।००	६२००।००	
	Aluminum partition with 5 mm thick glass & 9 mm thick laminated board of section (101x45x1.1)	प्रति व.मी.	६३२५।००	६३५०।००	६३५०।००	
	Aluminum partition with 5 mm thick glass & 9 mm thick laminated board of section (64x38x1.1)	प्रति व.मी.	५०९१।००	५०९१।००	५०९१।००	
७८	UPVC Door and Window					

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७९८/७९ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७९९/८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७९९/८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	कैफियत
	UPVC Sliding Windows Frame (80/50)Sliding Window sash 38/62 mm,White color,net all complete inside 1.5 mm gelvanized ringforcement,5mm clear glass	प्रति व.फी.	४९५१००	५००१००	५००१००	
	UPVC Door 80/50 mm,Door Frame 112/42 mm,Door sash,9*100mm pannel inside 1.5 mm gelvanized ringforcement,5mm clear glass,White colour	प्रति व.फी.	४९५१००	५००१००	५००१००	
	UPVC Door 80/50 mm,Door Frame 112/42 mm,Door sash,9*100mm pannel inside 1.5 mm gelvanized ringforcement,5mm clear glass,White colour	प्रति व.फी.	६०५१००	६२०१००	६२०१००	
	UPVC Fixed Ventilation (45*60)inside 1.5 mm gelvanized ringforcement,5mm clear glass,White color	प्रति व.फी.	४६०१००	४६०१००	४६०१००	
	विभिन्न निर्माण सामग्री					
७९	५० मि.मि. गोलाइको फलामे कालो पाइपको प्रोपा ३.५ मि.को लामो।	प्रति गोटा	१२९०१००	१२९०१००	१३५५१००	
८०	१" स्क्वायर पाइपको रेलिंग बनाई साल/सिसौको हाण्डरेल बनाई जडान गर्ने	प्रति व.मि.	१६५०१००	१६५५१००	१७३५१००	
८१	३"x ४" को सिसौ काठको हैण्डरेल	प्रति र.मि.	१५००१००	१५००१००	१५७५१००	
८२	१६ गेज (गेड २०२) को स्टेनलेस स्टील पाइप को रेलीड बनाइ जडान गर्ने कार्य					
८३	क। ३ फिट अग्लो १ १/२ इन्च डायको ठाडो पोष्टहरूमा १ इन्च डायको ३ वटा तेस्रो रेलीड पाइप र २ इन्च डायको ह्याण्डरेल राखी जडान समेत गर्ने कार्य	रनिड फिट	१२५०१००	१२६०१००	१२६०१००	
८४	ख। १.५ फिट देखी २ फिट अग्लो १ १/२ इन्च डायको ठाडो पोष्टहरूमा १ इन्च डायको २ वटा तेस्रो रेलीड पाइप र २ इन्च डायको ह्याण्डरेल राखी जडान समेत गर्ने कार्य	रनिड फिट	११५०१००	११६०१००	११६०१००	
८५	ग। १ देखी १.५ फिट अग्लो १ १/२ इन्च डायको ठाडो पोष्टहरूमा १ इन्च डायको एउटा तेस्रो रेलीड पाइप र २ इन्च डायको ह्याण्डरेल राखी जडान समेत गर्ने कार्य	रनिड फिट	१०५०१००	१०६०१००	१०६०१००	
८६	ग। १ फिट अग्लो १ १/२ इन्च डायको ठाडो पोष्टहरूमा २ इन्च डायको ह्याण्डरेल राखी जडान समेत गर्ने कार्य	रनिड फिट	९५०१००	९७०१००	९७०१००	
८७	न्याष्टिक फ्लट (२० x १ मि.को रोल)	प्रति व.मि.	१३०१००	१३०१००	१३०१००	
८८	१:४ भागको मिश्रणको सिमेन्ट मसलामा तयार गरी खट राखि १" बाक्लो न्याष्टरमा रुफिड टाइलको बृझ काटने सामान सहित तयारी	प्रति व.मि.	६१५१००	६२०१००	६२०१००	


सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७९।७९ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७९।७९ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७९।८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	कैफियत
८९	१"x३" साइजको (१:४ भागको मिश्रणको मसला तयार गरि छट राखि वर्षातको पानी पट्टि बनाउने काम (तयारी)	प्रति र.मि.	७५।००	७५।००	७५।००	
९०	Gypsum readymade plaster moulding (Central panel) for Architectural purpose.					
	CCR 23 (S) 490 MM DIA	प्रति गोटा	१८००।००	१८००।००	१८००।००	
	CCR 49 (S) 502 MM DIA	प्रति गोटा	२०५०।००	२०७०।००	२०७०।००	
	CCR 49 (M) 690 MM DIA	प्रति गोटा	२३००।००	२३००।००	२३००।००	
	CCR 23 (S) 794 MM DIA	प्रति गोटा	२६५०।००	२६६०।००	२६६०।००	
९१	Readymade Decorative Cornices made of plaster paris					
	a) C 331 (plain) L 2362mm X W 100mm X H 100 mm	प्रति र.मि.	२९५।२०	३००।००	३००।००	
	b) C 334 (Rose Pattern) L 2343mm X W 103mm X H 100 mm	प्रति र.मि.	३११।६०	३२०।००	३२०।००	
	c) C 111 (Lotus Pattern) L 2210mm X W 69mm X H 130 mm	प्रति र.मि.	३४४।४०	३५०।००	३५०।००	
	d) CM16 L 2010mm X W 104mm X H 143 mm	प्रति र.मि.	३७७।२०	३८०।००	३८०।००	
९२	Plain false ceiling with 12.5mm thick Gypsum board or Boral Plaster with supplying all materials.	प्रति व.मी.	११२९।८०	११५०।००	११५०।००	
९३	Design false ceiling on Plain Area with 12.5mm thick Gypsum board or Boral Plaster with supplying all materials.	प्रति व.मी.	११८३।६०	११९०।००	११९०।००	
९४	Design false ceiling on Sloping Area with 12.5mm thick Gypsum board or Boral Plaster with supplying all materials.	प्रति व.मी.	१२३७।४०	१२५०।००	१२५०।००	
९५	Plaster of Paris	प्रति के.जि.	२०।००	२०।००	२०।००	
९६	जीपसम बोर्ड साधारण	प्रति व.मी.	९५०।००	९८०।००	९८०।००	
९७	जीपसम बोर्ड डिजाइन	प्रति व.मी.	११५०।००	११५०।००	११५०।००	
९८	मेटालाईज्ड पोलिष्टर बोर्ड फ्ल्स सिलिंग (ल्येन)	प्रति व.मी.	११५०।००	११७०।००	११७०।००	
९९	मेटालाईज्ड पोलिष्टर बोर्ड फ्ल्स सिलिंग (डिजाइन)	प्रति व.मी.	१३२५।००	१३३०।००	१३३०।००	
१००	जिपसम बोर्डबाट बाल प्यानलिंग	प्रति व.मी.	९२५।००	९५०।००	९५०।००	
१०१	जिपसम बोर्डबाट बाल पार्टिशन	प्रति व.मी.	१७२५।००	१७५०।००	१७५०।००	
१०२	a) Water Proofing treatment by injection and pressure grouting system using parmagrout 500 with mixing face gray cement slurry all complete(slope roof ,sunslab basement).	प्रति व.मी.	५०५।००	५२०।००	५२०।००	
	b) Membrane water proofing with fibrous sheet (including material rate all complete)	प्रति व.मी.	७५०।००	७५०।००	७५०।००	
१०३	Elastomeric polymer coating all complete(roof)	प्रति व.मी.	५५०।००	५५०।००	५५०।००	
१०४	AR coating (semi flexible polymer coating)	प्रति व.मी.	५२५।००	५२५।००	५२५।००	
१०५	By applying 2 coats of permoseal all complete	प्रति व.मी.	५५०।००	५६०।००	५६०।००	
१०६	Slab minor crack with making "V" shaped groove	प्रति व.मी.	२०९०।००	२०९०।००	२०९०।००	



(C) L. J. ~~Chen~~ L. J. ~~Chen~~ J. J. ~~Chen~~ M. J. ~~Chen~~ M. J. ~~Chen~~ M. J. ~~Chen~~ M. J. ~~Chen~~

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.क. ०७८७९ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७८७९ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७९१८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	कैफियत
१३४	बासको डालो	प्रति गोटा	१५०१००	१६०१००	१६०१००	
१३५	बास ठूलो	प्रति गोटा	२२०१००	२३०१००	२३०१००	
१३६	बास राइजोम	प्रति गोटा		२८०१००	२८०१००	
१३७	खरको डोरी (वाकियो)	प्रति के.जि.	६०१००	६२१००	६२१००	
१३८	पराल प्रति भारी (५० के.जी.)	प्रति भारी		३००१००	३००१००	
१३९	जूट को सुतली	प्रति के.जि.	५४१००	५५१००	५५१००	
१३९	बासको मान्द्रो	प्रति व.मि.	९०१००	९२१००	९२१००	
१४०	खर प्रति भारी ५० के.जि. को	प्रति भारि	१४०१००	१५०१००	१५०१००	
१४१	प्लास्टिकको खाली बोरा ४० के.जी. अटाउने नया	प्रति गोटा	१५१००	२०१००	२०१००	
१४२	जियो टेक्सटायल (२०० ग्राम प्रति व.मी.)	प्रति व.मि.	९०१००	९०१००	९०१००	
	जियो टेक्सटायल TS(50)	प्रति व.मि.	२३०१००	२४०१००	२४०१००	
	जियो टेक्सटायल TS(60)	प्रति व.मि.	२८०१००	२९०१००	२९०१००	
१४३	टारफेल्ड रोल (१x२० मि. (आइ एस.आइ मार्क)	प्रति व.मी.	१४०१००	१५०१००	१५०१००	
१४२	रबर सिल (१५० मि.मि. चाक्लो र १० मि.मि. मोटो सिचाई नहर Lining को Expansion Joint मा प्रयोग हुने (रबर सिल)	व.मि.	८००१००	८१०१००	८१०१००	
१४४	Road Stud (2 Leg)	प्रति पिस	५२०१००	५३०१००	५३०१००	
१४५	Road Stud Liquid	प्रति के.जि.	२३०१००	२४०१००	२४०१००	
१४६	Epoxi Bonding Agent	प्रति के.जि.	१८००१००	१८२०१००	१८२०१००	
१४७	Rubber seal for huraulic gates					
	T/P type hollow bulb dam gate seal of 25mm to 50mm diameter, 10 to 20 mm stem thickness and and 75 to 200mm width.	र.मि.	१२००१००	१२१०१००	१२१०१००	
१४८	Steel Angles					
	ISMC 100	प्रति के.जि.	१००१००	११०१००	१२०१००	
	ISMC 125	प्रति के.जि.	१००१००	११०१००	१२०१००	
	ISMC 150	प्रति के.जि.	१००१००	११०१००	१२०१००	
	ISA 7575	प्रति के.जि.	१००१००	११०१००	१२०१००	
	ISA 5050	प्रति के.जि.	१००१००	११०१००	१२०१००	
१४९	Spindle for gates					
	Mild steel round bars for gate size lesser than 1mx1m	प्रति के.जि.	२५०१००	२६०१००	२८०१००	
	Bright round bars for gate size greater than 1mx1m	प्रति के.जि.	१५०१००	१६०१००	१७०१००	
	Threading of spindle bars	र.फि.	५००१००	५२०१००	५७०१००	
१५०	Gear box for gates					
	Single gear box system (including nut,bolt,bearing,grease housing, body, etc. all complete)	Set	२५०००१००	२५०००१००	२५०००१००	
	Double gear box system (including nut, bolt, bearing, grease housing, body,gear, operating system etc. all complete)	Set	१२५०००१००	१२५०००१००	१२५०००१००	
१५१	SMC Manhole Covers					

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/७९ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७९/८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	कैफियत
	Frame: 880mm*Cover : 700mm-Round (50 Ton Capacity) frame 90 mm thick cover 60 mm thick	प्रति गोटा	२५२२११००	२५२२११००	
	Frame: 725mm*Cover : 600mm-Round (40 Ton Capacity) frame 90 mm thick cover 60 mm thick	प्रति गोटा	१७२५७००	१७२५७००	
	Frame 670mm*Cover :570mm-Square (30 Ton Capacity) frame 45 mm thick cover 25 mm thick	प्रति गोटा	९२९२१००	९२९२१००	
	Frame 400mm Cover : 300mm-Square (7.5 Ton Capacity) frame 60 mm thick cover 40 mm thick	प्रति गोटा	४७७९१००	४७७९१००	
	Frame 400mm Cover : 300mm-Square (5 Ton Capacity) frame 40 mm thick cover 20 mm thick	प्रति गोटा	२४७८१००	२४७८१००	
	Frame : 670mm Cover:625mm-Square- (50 Ton Capacity) frame 45mm thick cover 40 mm thick	प्रति गोटा	१७६९९१००	१७६९९१००	
	Frame : 670mm Cover:625mm-Square- (5 Ton Capacity) frame 45mm thick cover 28 mm thick	प्रति गोटा	९२०४१००	९२०४१००	
	Frame :580mm Cover:460mm-Square- (5 Ton Capacity) frame 40mm thick cover 20 mm thick	प्रति गोटा	५७५२१००	५७५२१००	
	खानेपानीको सामग्री				
१५२	जि.आई.पाइप मिडियम क्लास NS/IS : हुलास वा सो सरह				
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	१७५१००	१८११००	२१०.००
	२० मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	२२०१००	२२७१००	२६८.००
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	३३५१००	३४६१००	४०२.००
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	४३५१००	४५०१००	५२२.००
	४० मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	४९२१००	५०९१००	५९९.००
	५० मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	६७०१००	६९३१००	८१८.००
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	८५५१००	८८४१००	१०४४.००
	८० मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	१०९५१००	११३३१००	१२९५.००
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	१६३५१००	१६९९१००	१९२२.००
	१२५ मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	२१४०१००	२२१४१००	२६२०.००
	१५० मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	२५१२१००	२५९९१००	३२१६.००
	२०० मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	३३०५१००	३४२०१००	४८९०.००
१५३	जि.आई. पाईप हेभी एन.एस-१९९				
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.			२४८१००
	२० मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.			३१३१००
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.			४६८१००
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.			५९९१००
	४० मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.			६९९१००
	५० मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.			१००६१००
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.			१२६०१००
	८० मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.			१४८३१००
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.			२३००१००
	१२५ मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.			२९७९१००
	१५० मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.			३३७८१००

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/७९ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७८/७९ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७९/८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	कैफियत
१५४	स्टेनलेस स्टील पाइप					
	३/४" व्यास भएको १९ गेज मोटाई	प्रति र. मि.	८५६/००	८५८	९००/००	
	१" व्यास भएको १९ गेज मोटाई	प्रति र. मि.	१३१०/००	१३१५	१३८०/००	
	१ १/४" व्यास भएको १९ गेज मोटाई	प्रति र. मि.	१४०७/००	१४०९	१४८०/००	
	१ १/२" व्यास भएको १९ गेज मोटाई	प्रति र. मि.	१६१०/००	१७००	१७८५/००	
	२" व्यास भएको १९ गेज मोटाई	प्रति र. मि.	२२६८/००	२३९०	२५१०/००	
१५५	सकेट मिडियम क्लास					
	१/८" Ø	प्रति गोटा	४०/००	४०/००	४४/००	
	३/८" Ø	प्रति गोटा	६४/००	६४/००	७०/००	
	१" Ø	प्रति गोटा	८०/००	८०/००	८८/००	
	१ १/४" Ø	प्रति गोटा	१२५/००	१२५/००	१३८/००	
	१ १/२" Ø	प्रति गोटा	१६८/००	१६८/००	१८५/००	
	२" Ø	प्रति गोटा	२६१/००	२६१/००	२८७/००	
	२ १/२" Ø	प्रति गोटा	४१८/००	४१८/००	४६०/००	
	३" Ø	प्रति गोटा	६२७/००	६२७/००	६९०/००	
	४" Ø	प्रति गोटा	१२४१/००	१२४१/००	१३६५/००	
	५" Ø	प्रति गोटा	३१००/००	३१००/००	३४१०/००	
	६" Ø	प्रति गोटा	४१६८/००	४१६८/००	४५८५/००	
	८" Ø	प्रति गोटा	५२३६/००	५२३६/००	५७६०/००	
१५६	जि.आई. निप्पल मिडियम क्लास १५ से.मी.					
	१/८" Ø	प्रति गोटा	४७/००	४७/००	५२/००	
	३/८" Ø	प्रति गोटा	६४/००	६४/००	७०/००	
	१" Ø	प्रति गोटा	८८/००	८८/००	९७/००	
	१ १/४" Ø	प्रति गोटा	१०९/००	१०९/००	१२०/००	
	१ १/२" Ø	प्रति गोटा	१३७/००	१३७/००	१५१/००	
	२" Ø	प्रति गोटा	१८२/००	१८२/००	२००/००	
	२ १/२" Ø	प्रति गोटा	२५१/००	२५१/००	२७६/००	
	३" Ø	प्रति गोटा	२९४/००	२९४/००	३२३/००	
	४" Ø	प्रति गोटा	४२६/००	४२६/००	४६९/००	
	५" Ø	प्रति गोटा	५५६/००	५५६/००	६१२/००	
	६" Ø	प्रति गोटा	६८८/००	६८८/००	७५७/००	
१५७	जि.आई.एल्वी मिडियम क्लास					
	१/८" Ø	प्रति गोटा	४५/००	४५/००	५०/००	
	३/८" Ø	प्रति गोटा	७१/००	७१/००	७८/००	
	१" Ø	प्रति गोटा	११२/००	११२/००	१२३/००	
	१ १/४" Ø	प्रति गोटा	१७३/००	१७३/००	१९०/००	
	१ १/२" Ø	प्रति गोटा	२३९/००	२३९/००	२६३/००	
	२" Ø	प्रति गोटा	३६८/००	३६८/००	४०५/००	
	२ १/२" Ø	प्रति गोटा	६९९/००	६९९/००	७६९/००	
	३" Ø	प्रति गोटा	९४२/००	९४२/००	१०३६/००	
	४" Ø	प्रति गोटा	१६९४/००	१६९४/००	१८६३/००	
	५" Ø	प्रति गोटा	४६८६/००	४६८६/००	५१५५/००	
	६" Ø	प्रति गोटा	५६४०/००	५६४०/००	६२०४/००	
	८" Ø	प्रति गोटा	६५९४/००	६५९४/००	७२५३/००	

सि.न.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७८-७९ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७९-८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	कैफियत
१५८	जि.आई इक्वेल टी मिडियम क्लास				
	½" ०	प्रति गोटा	७०१००	७०१००	७५००
	¾" ०	प्रति गोटा	११२१००	११२१००	१२३१००
	१" ०	प्रति गोटा	१५२१००	१५२१००	१६५००
	१¼" ०	प्रति गोटा	२३४१००	२३४१००	२५५००
	२" ०	प्रति गोटा	३०२१००	३०२१००	३३२१००
	२½" ०	प्रति गोटा	४८३१००	४८३१००	५३११००
	३" ०	प्रति गोटा	८८६१००	८८६१००	९५५१००
	४" ०	प्रति गोटा	१२६३१००	१२६३१००	१३८९१००
	५" ०	प्रति गोटा	६२८११००	६२८११००	६९०९१००
	६" ०	प्रति गोटा	७२७९१००	७२७९१००	८००५००
	८" ०	प्रति गोटा	८२७५००	८२७५००	९१०५१००
१५९	जि.आई अन इक्वेल टी मिडियम क्लास				
	½"x ¾" ०	प्रति गोटा	१२०१००	१२०१००	१३२१००
	½"x १" ०	प्रति गोटा	१६५१००	१६५१००	१८२१००
	½"x १¼" ०	प्रति गोटा	२५०१००	२५०१००	२५५१००
	½"x १½" ०	प्रति गोटा	३२४१००	३२४१००	३५६१००
	½"x २" ०	प्रति गोटा	५१६१००	५१६१००	५६८१००
	½"x २½" ०	प्रति गोटा	९५०१००	९५०१००	१०४५१००
	½"x ३" ०	प्रति गोटा	१३३८१००	१३३८१००	१४९४१००
	½"x ४" ०	प्रति गोटा	२२२५१००	२२२५१००	२४४८१००
१६०	यूनियन सकेट मिडियम क्लास				
	½" ०	प्रति गोटा	१२९१००	१२९१००	१३३१००
	¾" ०	प्रति गोटा	१६४१००	१६४१००	१८०१००
	१" ०	प्रति गोटा	२२५१००	२२५१००	२४८१००
	१¼" ०	प्रति गोटा	३५२१००	३५२१००	३८५००
	१½" ०	प्रति गोटा	४२९१००	४२९१००	४७२१००
	२" ०	प्रति गोटा	६५४१००	६५४१००	७१९१००
	२½" ०	प्रति गोटा	१२९८१००	१२९८१००	१३४०१००
	३" ०	प्रति गोटा	१६९५००	१६९५००	१८६५००
	४" ०	प्रति गोटा	२३५९१००	२३५९१००	२५९५१००
१६१	इण्डक्याप (मिडियम क्लास)				
	½" ०	प्रति गोटा	२०१००	२०१००	२२१००
	¾" ०	प्रति गोटा	३५१००	३५१००	३९१००
	१" ०	प्रति गोटा	४५१००	४५१००	५०१००
	१¼" ०	प्रति गोटा	८०१००	८०१००	८८१००
	१½" ०	प्रति गोटा	९४१००	९४१००	१०३१००
	२" ०	प्रति गोटा	११५००	११५००	१२९१००
	२½" ०	प्रति गोटा	२१९१००	२१९१००	२४११००
	३" ०	प्रति गोटा	२९८१००	२९८१००	३२८१००
	४" ०	प्रति गोटा	४५४१००	४५४१००	४९९१००
	५" ०	प्रति गोटा	६१०१००	६१०१००	६५१००
	६" ०	प्रति गोटा	७६६१००	७६६१००	८४३१००
	८" ०	प्रति गोटा	९२२१००	९२२१००	१०९४१००

Handwritten signatures and initials across the bottom of the page.

सि.न.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७७७८ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७८१७९ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७९१८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	कैफियत
१६७	ब्रास युनियन					
	½" Ø	प्रति गोटा	३४२१००	३४२१००	३७६१००	
	¾" Ø	प्रति गोटा	५४५१००	५४५१००	६००१००	
	1" Ø	प्रति गोटा	८००१००	८००१००	८८०१००	
	1½" Ø	प्रति गोटा	१०८६१००	१०८६१००	११९५१००	
	1½" Ø	प्रति गोटा	१६५८१००	१६५८१००	१८२४१००	
	2" Ø	प्रति गोटा	१८७२१००	१८७२१००	२०५९१००	
	2½" Ø	प्रति गोटा	३५८४१००	३५८४१००	३९४२१००	
१६८	लफेन्ज सेट (जि.आई./एच.डि.पि.)					
	50x40 mm Ø	प्रति गोटा	१२०९१००	१२०९१००	१३३०१००	
	63x50mm Ø	प्रति गोटा	१२०९१००	१२०९१००	१३३०१००	
	75x65 mm Ø	प्रति गोटा	१४५९१००	१४५९१००	१६०५१००	
	90x80 mm Ø	प्रति गोटा	१६०५१००	१६०५१००	१७६१००	
	110x100mm Ø	प्रति गोटा	१९२६१००	१९२६१००	२११९१००	
	125x110 mm Ø	प्रति गोटा	३५५०१००	३५५०१००	३९०५१००	
१६९	लफेन्ज सेट (जि.आई./जि.आई.)					
	80 mm Ø	प्रति गोटा	८०२१००	८०२१००	८८२१००	
	100 mm Ø	प्रति गोटा	११७७००	११७७००	१२९५१००	
	150 mm Ø	प्रति गोटा	२१४०१००	२१४०१००	२३५४१००	
	200 mm Ø	प्रति गोटा	३१०३१००	३१०३१००	३४१३१००	
	250 mm Ø	प्रति गोटा				
१७०	सि.आई. स्लड्स भल्व					
	3" Ø	प्रति गोटा	१३२४१००	१३२४१००	१५६२५१००	
	4" Ø	प्रति गोटा	१४१२४१००	१४१२४१००	१६६६५१००	
	5" Ø	प्रति गोटा	१५३०१००	१५३०१००	१८०५०१००	
	6" Ø	प्रति गोटा	१९५३८१००	१९५३८१००	२३०५०१००	
	8" Ø	प्रति गोटा			५३८२६१००	
	10" Ø	प्रति गोटा			५७२००१००	
	12" Ø	प्रति गोटा			६६०००१००	
१७१	फलामे क्ल्याम्प नटबोल्ट समेत					
	3" Ø	प्रति गोटा	३५३१००	३५३१००	३८०१००	
	4" Ø	प्रति गोटा	४३८१००	४३८१००	४८०१००	
	5" Ø	प्रति गोटा	५३५१००	५३५१००	५८५१००	
	6" Ø	प्रति गोटा	५९९१००	५९९१००	६५०१००	
	8" Ø	प्रति गोटा	७०६१००	७०६१००	७७०१००	
	10" Ø	प्रति गोटा	८००१००	८००१००	८८०१००	
१७२	मिरर फिटिंग ल्येट (साधारण)					
	10" Ø		३२९२१००	३२९२१००	३२९२१००	
	8" Ø		२६५११००	२६५११००	२६५११००	
	6" Ø	प्रति गोटा	१३६४१००	१३६४१००	१३६४१००	
	5" Ø	प्रति गोटा	११७७००	११७७००	११७७००	
	4" Ø	प्रति गोटा	१०४३१००	१०४३१००	१०४३१००	
१७३	चेकभल्व पीतलको					
	1/2" Ø	प्रति गोटा	२८८१००	२८८१००	३१७००	
	¾" Ø	प्रति गोटा	४४९१००	४४९१००	४९४१००	

सि.न.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७९७८ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७८७९ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७९८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	कैफियत
	1" ०	प्रति गोटा	६४२१००	६४२१००	७०६१००	
	1 1/4" ०	प्रति गोटा	९६३१००	९६३१००	१०५९१००	
	1 1/2" ०	प्रति गोटा	१४२३१००	१४२३१००	१५६५१००	
	2" ०	प्रति गोटा	२०००१००	२०००१००	२२००१००	
१७४	ग्लोब भल्म					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७४९१००	७४९१००	९४२१००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९२५१००	९२५१००	९५५१००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८१९१००	१८१९१००	२०८३१००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३५३०१००	३५३०१००	४०३४१००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा			५३७९१००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा			७३९५१००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा			१४७९०१००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा			२०८४२१००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा			३६३०४१००	
१७५	जि.आई. हेम्जगोनल निप्पल					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा			३७००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा			६३००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा			८७००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा			१३६१००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा			१६८१००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा			२६२१००	
१७६	जि.आई. ट्याङ्क निप्पल					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा			६३००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा			१३६१००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा			१६९१००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा			४६३१००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा			४९७००	
१७७	सी.आई. अनईक्वेल टि (डी.एफ.)					
	२००X२००X१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा			२४८७७००	
	१५०X१५०X१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा			१४७९०१००	
	१५०X१५०X१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा			१४५२२१००	
	१२५X१२५X१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा			१२९०११००	
	१२५X१२५X८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा			११८३३१००	
	१००X१००X८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा			८०६७००	
१७८	क्लिचिङ पाउडर	प्रति गोटा			२९६१००	
१७९	लिङ सिसा	प्रति गोटा			३५६१००	
१८०	बास टुटी ४०० ग्राम	प्रति गोटा			६९९१००	
१८१	जेसन टुटी	प्रति गोटा			५२६१००	
१८२	बास टुटी लोकल	प्रति गोटा			३०९१००	
१८३	जि.एम.एयर भल्म	प्रति गोटा				
	२० मि.मि.	प्रति गोटा			५९९०१००	
	२५ मि.मि.	प्रति गोटा			५३७९१००	
१८४	फलट भल्म बि.पि.टी.टाइप					
	१५ मि.मि.	गोटा			३०९३१००	
	२० मि.मि.	गोटा			३९०९१००	
	२५ मि.मि.	गोटा			५९९०१००	

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.ब. ०७९१८८ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.ब. ०७९१८९ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.ब. ०७९१८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	कैफियत
	३२ मि.मि.	गोटा			१०७५८१००	
	४० मि.मि.	गोटा			१४७९०१००	
	५० मि.मि.	गोटा			२२८५८१००	
१८५	सि.पि. एडल कक् प्रिती २००१					
	१५ मि.मि.	गोटा			८८८१००	
	२० मि.मि.	गोटा			९८०१००	
१८६	सि.पि. पिलर कक् प्रिती २००२					
	१५ मि.मि.	गोटा			८८८१००	
	२० मि.मि.	गोटा			१०८८१००	
	५" Ø सि.पि. पिलर कक्	प्रति गोटा			८२४१००	
१८७	सि.पि. सर्ट बडी प्रिती					
	१५ मि.मि.	गोटा			८८८१००	
	२० मि.मि.	गोटा			९८०१००	
१८८	५" Ø सि.पि. सर्ट बडी	प्रति गोटा			८२४१००	
	सि.पि. लड्ड बडी प्रिती					
	१५ मि.मि.	गोटा			१०८८१००	
	२० मि.मि.	गोटा			११७८१००	
	५" Ø सि.पि. लंगबडी	प्रति गोटा			१०००१००	
१८९	सि.पि. बेसिन मिक्चर प्रिती					
	१५ मि.मि.	गोटा			४०३४१००	
	२० मि.मि.	गोटा			४४३९१००	
१९०	Central hole L Basin Mixture(Royal, Excel, An	No			३९६२१००	
	Central hole H Basin Mixture(Royal, Excel, An	No			४३०५१००	
१९१	सि.पि. वाल मिक्चर प्रिती					
	१५ मि.मि.	गोटा			४०३४१००	
	२० मि.मि.	गोटा			४४३९१००	
१९२	Wall mixture L Bend(Royal, Excel, Anova, Cor	No			६७७६१००	
१९३	सि.पि. स्टप कक् प्रिती					
	१५ मि.मि.	गोटा			८०७१००	
	२० मि.मि.	गोटा			८०७१००	
१९४	५" Ø सि.पि. एंगल	स्टप कक्	प्रति गोटा		९४११००	
१९५	सि.पि. कन्सील कक् प्रिती					
	१५ मि.मि.	गोटा			१२३०१००	
	२० मि.मि.	गोटा			१३४३१००	
१९६	५" Ø सि.पि. कनसीलड स्टप कक्	प्रति गोटा			९६३१००	
१९७	सि.पि. सिङ्ग कक् प्रिती					
	१५ मि.मि.	गोटा			२०१६१००	
	२० मि.मि.	गोटा			२२८७१००	
१९८	सि.पि. निपल प्रिती					
	१५ मि.मि.छोटो	गोटा			१४७१००	
	१५ मि.मि.लामो	गोटा			२२२१००	
१९९	पोलिथिन फिटिङ्ग					
	११० मि.मि.एलबो	गोटा			१०११००	
	७५ मि.मि.एलबो	गोटा			८७१००	

सि.न.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७८।७९ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७९।८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	कैफियत
	११० मि.मि.टी	गोटा		१५४।००	
	७५ मि.मि.टी	गोटा		१४२।००	
	११० मि.मि.कबेल	गोटा		१२०।००	
	७५ मि.मि.कबेल	गोटा		८७।००	
२००	पि.मि.सी.फिटिङ				
	११० मि.मि.कबेल			१८३।००	
	७५ मि.मि.कबेल			१२८।००	
२०१	जि.आई. चेक नट				
	१५ मि.मि. ब्यास			२९।००	
	२० मि.मि. ब्यास			४६।००	
	२५ मि.मि. ब्यास			६३।००	
	३२ मि.मि. ब्यास			७२।००	
	४० मि.मि. ब्यास			१२८।००	
	५० मि.मि. ब्यास			१६१।००	
२०२	जि.आई. कस				
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		८७।००	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		१२८।००	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१९४।००	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		३५६।००	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		४३७।००	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		६५९।००	
२०३	PPR पाइप - १० एम पि ए				
	२० मि.मि.	र मि.		७२।००	
	२५ मि.मि.	र मि.		१०९।००	
	३२ मि.मि.	र मि.		१७५।००	
	४० मि.मि.	र मि.		२७५।००	
	५० मि.मि.	र मि.		४२६।००	
	६३ मि.मि.	र मि.		६७१।००	
	७५ मि.मि.	र मि.		९३८।००	
	९० मि.मि.	र मि.		१३५०।००	
	११० मि.मि.	र मि.		२००२।००	
२०४	PPR पाइप - १६ एम पि ए				
	२० मि.मि.	र मि.		९८।००	
	२५ मि.मि.	र मि.		१५३।००	
	३२ मि.मि.	र मि.		२४६।००	
	४० मि.मि.	र मि.		३८४।००	
	५० मि.मि.	र मि.		५९६।००	
	६३ मि.मि.	र मि.		९३८।००	
	७५ मि.मि.	र मि.		१३३७।००	
	९० मि.मि.	र मि.		१९१०।००	
	११० मि.मि.	र मि.		२८६१।००	
२०५	PPR पाइप - २० एम पि ए				
	२० मि.मि.	र मि.		११३।००	
	२५ मि.मि.	र मि.		१७७।००	
	३२ मि.मि.	र मि.		२८९।००	
	४० मि.मि.	र मि.		४४८।००	

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७७७७७ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०७८१७९ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०७९१८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	कैफियत
	५० मि.मि.	र मि.			६९२१००	
	६३ मि.मि.	र मि.			१०९८१००	
	७५ मि.मि.	र मि.			१५५७००	
	९० मि.मि.	र मि.			२२३५१००	
	११० मि.मि.	र मि.			३३३२१००	
२०६	सि.आई.डि.एफ. नन् रिटर्न मुलिस भन्व					
	३ ईन्च व्यास	गोटा			१०७५८१००	
	५ ईन्च व्यास	गोटा			१७४८०१००	
	६ ईन्च व्यास	गोटा			२२८५८१००	
२०७	सि.आई.डि.एफ. ९० डिग्री डक फुट वेण्ड	गोटा				
	२०० मि.मि. व्यास	गोटा			२९५८२१००	
	१५० मि.मि. व्यास	गोटा			२४२०३१००	
	१२५ मि.मि. व्यास	गोटा			२०१६९१००	
२०८	सि.आई.डि.एफ. ९० डिग्री वेण्ड	गोटा				
	१५० मि.मि. व्यास	गोटा			१६८०९१००	
	१२५ मि.मि. व्यास	गोटा			१३४४५१००	
	१०० मि.मि. व्यास	गोटा			१२९०९१००	
	८० मि.मि. व्यास	गोटा			१०७५८१००	
२०९	सि.आई.डि.एफ. फ्लो मिटर	गोटा				
	१५० मि.मि. व्यास	गोटा			८०६७७००	
	१२५ मि.मि. व्यास	गोटा			५३७८३१००	
	८० मि.मि. व्यास	गोटा			२६८९३१००	
२१०	सि.आई.डि.एफ. डकवेल टी	गोटा				
	२०० मि.मि. व्यास	गोटा			२४२०३१००	
	१५० मि.मि. व्यास	गोटा			१४७९०१००	
	१२५ मि.मि. व्यास	गोटा			१२९०९१००	
	१०० मि.मि. व्यास	गोटा			८०६७७००	
	८० मि.मि. व्यास	गोटा			५३७९३१००	
२११	सि.आई.डि.एफ. कनेक्टीभ टयर	गोटा				
	२००X१५० मि.मि. व्यास	गोटा			१२९०९१००	
	१५०X१२५ मि.मि. व्यास	गोटा			१०७५८१००	
	१५०X१०० मि.मि. व्यास	गोटा			१००८६१००	
	१२५X१०० मि.मि. व्यास	गोटा			८०६७७००	
	१२५X८० मि.मि. व्यास	गोटा			७३९५१००	
	१००X८० मि.मि. व्यास	गोटा			५९९६१००	
२१२	आई.एस.ओ. डी.एम.एस. फ्लेन्ज सेट ग्यास्केट सहित	गोटा				
	२२५ मि.मि. व्यास	गोटा			६४५४१००	
	२०० मि.मि. व्यास	गोटा			४७०७१००	
	१५० मि.मि. व्यास	गोटा			३७६४१००	
	१२५ मि.मि. व्यास	गोटा			२९५८१००	
	१०० मि.मि. व्यास	गोटा			२०१६१००	
	८० मि.मि. व्यास	गोटा			१३४३१००	
२१३	^/rg tl/	मि			२७०.००	
२१४	PVC Saddle Clamp					
	140 x 15mm dia	Pc			८२५.००	
	125 x 15mm dia	Pc			७५५.००	

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७८।७९ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०७९।८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	कैफियत
	110 x 15mm dia	Pc		६६०.००	
	90 x 15mm dia	Pc		५७८.००	
	75 x 15mm dia	Pc		५१२.००	
	63 x 15mm dia	Pc		४७९.००	
	50 x 15mm dia	Pc		४४०.००	
	40 x 15mm dia	Pc		४३५.००	
	32 x 15mm dia	Pc		२९७.००	
२१५	HDP Adapter				
	100 mm	Pc		१६५।००	
	140 mm	Pc		२४२।००	
	150 mm	Pc		२७५।००	
२१६	DI Pipe with double flanged 3.0m long conforming to IS-K9				
	a)250mm Dia (10" Dia)	Rm		८५६८।००	
	b) 200mm Dia (8" Dia)	Rm		७३९५।००	
	c) 150mm Dia (6" Dia)	Rm		६६४४।००	
	d) 125mm Dia (5" Dia)	Rm		५६९३।००	
२१७	C.I Flanged bell mouth, conforming to(IS-1539)				
	300mm Dia (12" Dia)	Nos		१०७८०।००	
	250mm Dia (10" Dia)	Nos		७७००।००	
	200mm Dia (8" Dia)	Nos		५४६८।००	
	150mm Dia (6" Dia)	Nos		३६८५।००	
	125mm Dia (5" Dia)	Nos		२८१२।००	
२१८	CI Double Flanged of 90 Degree duckfoot bends with ruber ring (Conforming to IS-1538)			२४२०३।००	
	300mm Dia (12" Dia)	Nos		३३०००।००	
	250mm Dia (10" Dia)	Nos		२५३००।००	
	200mm Dia (8" Dia)	Nos		२९५८२।००	
	150mm Dia (6" Dia)	Nos		२४२०३।००	
	125mm Dia (5" Dia)	Nos		२०१६९।००	
२१९	MS ISOD Flangrd with nut bolts and Rubber gasket				
	300mm Dia (12" Dia)	Nos		९३५०।००	
	250mm Dia (10" Dia)	Nos		७७००।००	
	200mm Dia (8" Dia)	Nos		८०६७।००	
	150mm Dia (6" Dia)	Nos		७९१२।००	
	125mm Dia (5" Dia)	Nos		४९५०।००	
२२०	CI Mechanical coupling with rubbr Ring gasket				
	300mm Dia (12" Dia)	Nos		२६४००।००	
	250mmDia(10"Dia)	Nos		२०३५०।००	
	200mm Dia (8" Dia)	Nos		१४४१८।००	
	150mm Dia (6" Dia)	Nos		१२०४१।००	
	125mm Dia (5" Dia)	Nos		७०४०।००	
	600mm Dia MS Manhole Cover	Nos		१७३८।००	
२२१	Water Meter				
	300mm(12")Dia	Nos		१७०५००।००	
	250mm Dia (10" Dia)	Nos		१०८९००।००	

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०३८७९ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०३८७९ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०३९१८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	कीफायत
	200mm Dia (8" Dia)	Nos			८५८००१००	
	150mm Dia (6" Dia)	Nos			७५५००१००	
	125mm Dia (5" Dia)	Nos			६६०००१००	
२२२	CI Pipe with flanged set for OHT Tank conforming to NS-199 or IS-1239					
	300mm Dia (12" Dia)	Rm			२३९००१००	
	250mm Dia (10" Dia)	Rm			१८९५०१००	
	200mm Dia (8" Dia)	Rm			१३२००१००	
	150mm Dia (6" Dia)	Rm			९३५००१००	
	125mm Dia (5" Dia)	Rm			७३७००१००	
२२३	CI Flanged Tail piece					
	250mm Dia (10" Dia)	Nos			१०३४०१००	
	200mm Dia (8" Dia)	Nos			८५५३०१००	
	150mm Dia (6" Dia)	Nos			७२६००१००	
	100mm Dia (4" Dia)	Nos			३५२००१००	
२२४	१/४" Ø सि.पि. फिलर कक	प्रति गोटा	७४९१००	७४९१००	७४९१००	
२२५	१/२" Ø सि.पि. लगवडी	प्रति गोटा	९०९१००	९०९१००	९०९१००	
२२६	१/४" Ø सि.पि. सर्ट वडी	प्रति गोटा	७४९१००	७४९१००	७४९१००	
२२७	१/२" Ø सि.पि. कनसीलड स्टप कक	प्रति गोटा	८७५१००	८७५१००	८७५१००	
२२८	१/४" Ø सि.पि. एंगल स्टप कक	प्रति गोटा	८५५१००	८५५१००	८५५१००	
२२९	सि.पि. सोपडिस (Soap Dish)	प्रति गोटा	२९०१००	२९०१००	२९०१००	
२३०	टबाइलेट पेपर होल्डर	प्रति गोटा	६४०१००	६४०१००	६४०१००	
२३१	टाबेल रड:-					
	१/४" x 24"	प्रति गोटा	४८०१००	४८०१००	४८०१००	
	१/४" x 18"	प्रति गोटा	४२८०१००	४२८०१००	४२८०१००	
२३२	१/४" Ø सि.पि. वेस्ट कन्सीड	प्रति गोटा	२४०१००	२४०१००	२४०१००	
२३३	१/४" Ø सि.पि. बोटल ट्रयाप	प्रति गोटा	६९५१००	६९५१००	६९५१००	
२३४	फ्लोर ट्रयाप :-					
	4" x 2" Ø	प्रति गोटा	४९९१००	४९९१००	४९९१००	
	4" x 2 1/2" Ø	प्रति गोटा	४५४१००	४५४१००	४५४१००	
२३५	सि.पि. गेटिंग					
	4" Ø	प्रति गोटा	५८१००	५८१००	५८१००	
	3" Ø	प्रति गोटा	५३१००	५३१००	५३१००	
	2" Ø	प्रति गोटा	४३१००	४३१००	४३१००	
	P Trap / S Trap.	प्रति गोटा	८००१००	८००१००	८००१००	
२३६	स्यानेटरी सामाग्री					
	White glazed foot rest.	No	३९०१००	३९०१००	३९०१००	
	32 mm PVC bottle trap including 32 mm CP west.	No	५५०१००	५५०१००	५५०१००	
	Waste couplaing 32 mm	No	९९०१००	९९०१००	९९०१००	
	1.5 cm. (1/2) Ø CP sink cock.	No	२५००१००	२५००१००	२५००१००	
	10.0 ltr porcelain clay low level flushing cystem complete accessories.	No	३८५०१००	३८५०१००	३८५०१००	
	10.0 ltr.PVC low level flushing cystem with complete accessories		९५००१००	९५००१००	९५००१००	
	12 mmx60 mm size flushing CP pipe.	No	३००१००	३००१००	३००१००	

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७८/७९ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७८/७९ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७९/८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	कैफियत
	1.5x45 cm. (1/2" x18")PVC pipe connector	No	१४०१००	१४०१००	१४०१००	
	Bracket	No	३७०१००	३७०१००	३७०१००	
	580 mm porcelain clay white glazed orissa pan (Hindware Parryware ,orissa,cera or equivalent)	No	२१००१००	२१००१००	२१००१००	
	530mm porcelain clay white glazed orissa pan (Hindware Parryware ,Orissa,cera or equivalent)	No	१६५०१००	१६५०१००	१६५०१००	
	Porcelain clay white glazed indian pattern comode (Hindware,Parryware,orissa,cera or equivalent) regular.	Set	३३००१००	३३००१००	३३००१००	
	Porcelain clay white glazed indian pattern comode (Hindware,Parryware,orissa,cera or equivalent) constalation type,cascade type	Set	१४०००१००	१४०००१००	१४०००१००	
	6/3ltr porcelain clay low level dual flushing cistern complete accessories,constalation pipe	Set	३२००१००	३२००१००	३२००१००	
	Bake lite toilet sheet cover primum	Set	९३५१००	९३५१००	९३५१००	
	Porcelain clay white glazed European pattern , Suction comode with sheet cover 1 piece elisa,plaza,lexigton or equivalent(american standard) cotto or equivalent	Set	८५००१००	८५००१००	८५००१००	
	55x40 cm. Porclain clay oval white glazed wash basin (Hindustan,Parryware,classica,cera or equivalent) regular	Set	२०००१००	२०००१००	२०००१००	
	15 mm CP basin mixer jaquar,nova,ark or equivalent	Set	२५००१००	२५००१००	२५००१००	
	Porclain clay white glazed semi paddstel wash basin (Hindware,Parryware,clasica,cera or equivalent)	Set	२५००१००	२५००१००	२५००१००	
	55x40 cm.Porclain clay white glazed wash basinl (Hindware,Parryware,clasica,cera or equivalent)	set	१५००१००	१५००१००	१५००१००	
	55x40 cm porclain clay first color glazed wash basin ((Hindware,Parryware,clasica,cera or equivalent)constallation type with pedestal	No	४५००१००	४५००१००	४५००१००	
	40x40 cm porclain clay whit glazed corner wash basin ((Hindware,Parryware,clasica,cera or equivalent)	No	१५००१००	१५००१००	१५००१००	
	(16"x18") Stainless steel sink (Heavy Type)	Set	१५६६१००	१५६६१००	१५६६१००	
	(37"x18")Stainless steel sink (Heavy Type)	Set	२९५८१००	२९५८१००	२९५८१००	
	46.5 x35.5 x26.5 cm white glazed flat back urinal	Set	१६००१००	१६००१००	१६००१००	
	61x41x38 cm. Large flat back white glazed urinal with bracket (Hindware,Parryware,clasica,cera or equivalent)	Set	४४००१००	४४००१००	४४००१००	
	1 1/2" ø CP bottle trap including 1 1/2" ø PVC waste coupling	Set	७५०१००	७५०१००	७५०१००	
	23"x14" white glaze squatting plate urinal (Hindware or equivalent)	No	१८००१००	१८००१००	१८००१००	
	68x30 cm white glaze Division plate urinal Partition(Hindware,or equivalent)	No	२०००१००	२०००१००	२०००१००	

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७८/७९ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७९/८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	कैफियत
	300 ltr. With Tubelar type solar water heater	No	५००००१००	५००००१००	५००००१००
	500 ltr. net capacity Stainless steel tank with inlet,outlet,over flow,cleantout hole and stand etc.(PanchaKanya or equivalent)	No	१४७९०१००	१४७९०१००	१४७९०१००
	1000 ltr. net capacity Stainless steel tank tank with inlet,outlet,over flow,cleantout hole and stand etc.(PanchaKanya or equivalent)	No	१८२७०१००	१८२७०१००	१८२७०१००
	1000 ltr. net capacity PVC water tank with inlet,outlet,over flow,cleantout hole etc.	No	११५००१००	११५००१००	११५००१००
	500 ltr. net capacityPVC water tank with inlet,outlet,over flow,cleantout hole etc.	No	५७५०१००	५७५०१००	५७५०१००
	2000 ltr. net capacity PVC water tank with inlet,outlet,over flow,cleantout hole etc.	No	२३०००१००	२३०००१००	२३०००१००
	1 HP. Chainage pump	No	७०००१००	७०००१००	७०००१००
	1 HP. Chainage submersible pump	No	८०००१००	८०००१००	८०००१००
	1 HP. Electric motor pump (Submersible) italian or equivalent.	No	१६५००१००	१६५००१००	१६५००१००
	0.5 HP.Electric motor pump with base plate nuts,bolts,etc. set crompton	No	६४००१००	६४००१००	६४००१००
	1.0 HP.Electric motor pump with base plate nuts,bolts,etc. set	No	१२८००१००	१२८००१००	१२८००१००
	1.5HP.Electric motor pump with base plate nuts,bolts,etc. set crompton(ISO)	No	१९२५०१००	१९२५०१००	१९२५०१००
	2.0 HP.Electric motor pump with base plate nuts,bolts,etc. set crompton or equivalent (ISO)	No	२६७५०१००	२६७५०१००	२६७५०१००
	3.0 HP.Electric motor pump with base plate nuts,bolts,etc. set crompton or equivalent (ISO)	No	२७८००१००	२७८००१००	२७८००१००
	5.0 HP.Electric motor pump with base plate nuts,bolts,etc. set crompton or equivalent (ISO)	No	३६९००१००	३६९००१००	३६९००१००
	White glaze toilet paper holder (recessed pipe) - cotto	No	१०७०१००	१०७०१००	१०७०१००
	Chrome plate toilet paper holder	No	४३५१००	४३५१००	४३५१००
	Recess Soap Dish (American standard) cotto	No	८००१००	८००१००	८००१००
	White glaze soap tray	No	१०००१००	१०००१००	१०००१००
	CP Towel Rods,1.5 x 6 cm.(1/2" x24" American standard)	No	१६००१००	१६००१००	१६००१००
	CP soap dish	No	२२०१००	२२०१००	२२०१००
	CP Towel Rods	No	५००१००	५००१००	५००१००
	CP guard rail with glass	No	५००१००	५००१००	५००१००
	Bevelled edge looking mirror	No	१८००१००	१८००१००	१८००१००
	Looking mirror modi guard 450x600 mm (18"x24")	No	२०००१००	२०००१००	२०००१००
	Bevelled edge looking mirror 50x40 cm	No	५००१००	५००१००	५००१००
	Bevelled edge looking mirror European pattern	No	१८००१००	१८००१००	१८००१००
	7.5 cm ø shower rose fancy type with 30 cm CP rods.	No	८००१००	८००१००	८००१००
	Pressure adjustable shower rose jaquar essco ark or equivalent	No	१२६५१००	१२६५१००	१२६५१००

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७८।७९ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०७९।८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	कैफियत
	Shower rose ordinary type 5.0 to 10.0 cm.	No	४४०।००	४४०।००	४४०।००
	Shower head with arm and flange	No	२५००।००	२५००।००	२५००।००
	CP flush valve european pattern	No	३५००।००	३५००।००	३५००।००
	CP flush valve for urinal sensor pipe electric european pattern.	No	१६०००।००	१६०००।००	१६०००।००
	15 mm fancy type bibcock heavy type	No	९१३।००	९१३।००	९१३।००
	15 mm fancy type bibcock medium	No	६६०।००	६६०।००	६६०।००
	15 mm fancy type Angle valve	No	६६०।००	६६०।००	६६०।००
	15 mm auto closing bibcock with areator	No	२२००।००	२२००।००	२२००।००
	15 mm Urinal auto closing valve with built in control cock	No	२३००।००	२३००।००	२३००।००
	15 mm fancy type angle valve-cotto	No	१२००।००	१२००।००	१२००।००
	15 mm two way angle valve ,jaquar,essco or equivalent.	No	१६७०।००	१६७०।००	१६७०।००
	CP pillar cock good	No	१०५०।००	१०५०।००	१०५०।००
	CP pillar cock ordinary	No	९१०।००	९१०।००	९१०।००
	15 mm cancelled stop cock	No	१००४।००	१००४।००	१००४।००
	15 mm check valve	No	८००।००	८००।००	८००।००
	20 mm check valve	No	१२००।००	१२००।००	१२००।००
	25 mm check valve	No	१५००।००	१५००।००	१५००।००
	32 mm check valve	No	१९००।००	१९००।००	१९००।००
	40 mm check valve	No	२५००।००	२५००।००	२५००।००
	50 mm check valve	No	४०००।००	४०००।००	४०००।००
	65 mm check valve	No	६५००।००	६५००।००	६५००।००
	80 mm check valve	No	९०००।००	९०००।००	९०००।००
	100 mm check valve with flange	No	१४०००।००	१४०००।००	१४०००।००
	Floor trap 11x7.5 cm.(4"x2 1/4")	No	१८५।००	१८५।००	१८५।००
	CP greating 100 mm x0248 size steel dome	No	४८।००	४८।००	४८।००
	CP grating 12.5 cm.(5")a size	No	६०।००	६०।००	६०।००
	Alumunium grating 100 mm	No	३०।००	३०।००	३०।००
	150 mm ø cast iron pipe d/s	No	१७८५।००	१७८५।००	१७८५।००
	110 mm ø cast iron pipe d/s	No	९३६।००	९३६।००	९३६।००
	75 mm ø cast iron pipe d/s	No	७७८।००	७७८।००	७७८।००
	50 mm ø cast iron pipe d/s	No	५६२।००	५६२।००	५६२।००
	99% pure lead	No	२१४।००	२१४।००	२१४।००
	50 mm ø PVC pipe(4kg/cm2)	RM	९५।००	९५।००	९५।००
	75 mm ø PVC pipe(4kg/cm2)	RM	१४५।००	१४५।००	१४५।००
	110mm ø PVC pipe(4kg/cm2)	RM	२८५।००	२८५।००	२८५।००
	15.0 ltr. water heater including copper pipe conector with coupling and order necessary fittings complete American	RM	११९५०।००	११९५०।००	११९५०।००
	25.0 ltr water heater including copper pipe conector with coupling and other necessary fittings complete	Set	११५४०।००	११५४०।००	११५४०।००
	35.0 ltr wate heater including copper pipe conector with coupling and other necessary fittings complete	Set	१३२१०।००	१३२१०।००	१३२१०।००
	50.0 ltr water heater including copper pipe conector with coupling and other necessary fittings complete	Set	१५६८०।००	१५६८०।००	१५६८०।००
	6.5 ltr. Gas geyser without celender		६०९०।००	६०९०।००	६०९०।००

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७८।७९ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७८।७९ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७९।८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	कैफियत
	Bath tub 5'-6"x2'-6" with complete fittings	Set	९५००।००	९५००।००	९५००।००	
	Bath tub spout (Hot & cold) with telephonice shower	No	३७००।००	३७००।००	३७००।००	
	Acrylic pipe shower tray 70x70 cm.(29"x29") with complete fittings.	No	४२२६।००	४२२६।००	४२२६।००	
	15 mm CP bath spout european pattern	No	१५५५।००	१५५५।००	१५५५।००	
	sensor mixer for basin(battry oprating)	No	२१५००।००	२१५००।००	२१५००।००	
	sink mixture complete set	No	२०६२।००	२०६२।००	२०६२।००	
	CI cover 45x45 cm.(18"x18")	No	२४००।००	२४००।००	२४००।००	
	CI cover 22"x22"	No	२४२०।००	२४२०।००	२४२०।००	
	1/2" push valve	No	९५०।००	९५०।००	९५०।००	
	Spreader	No	४००।००	४००।००	४००।००	
	Motor start swich (Crompton)	No	३५००।००	३५००।००	३५००।००	
	Prassure senser swich (Italian)	No	३९००।००	३९००।००	३९००।००	
	Fire post complete set	No	२७२१।००	२७२१।००	२७२१।००	
	Uroguard water purification set(1 ltr. Per minute)	No	२००००।००	२००००।००	२००००।००	
	Grad bar American standard	Set	४३४३।००	४३४३।००	४३४३।००	
	5 kg extinguisher ABC type minimax	No	५५००।००	५५००।००	५५००।००	
	Angle cock (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No				
	Bib cock (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	१०३७।०४	१०३७।०४	१०३७।०४	
	Long body (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	१०३७।०४	१०३७।०४	१०३७।०४	
	Long Nose(Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	११५७।१०	११५७।१०	११५७।१०	
	Concealed cock (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	११६५।८०	११६५।८०	११६५।८०	
	Sink cock (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	१४३५।५०	१४३५।५०	१४३५।५०	
	Swan neck cock (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	२०७०।६०	२०७०।६०	२०७०।६०	
	Bib cock 2 in 1 (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	२१६६।३०	२१६६।३०	२१६६।३०	
	Angle cock 2 in 1 (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	२१६६।३०	२१६६।३०	२१६६।३०	
	Central hole L Basin Mixture(Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	३६०१।८०	३६०१।८०	३६०१।८०	
	Central hole H Basin Mixture(Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	३९१३।२६	३९१३।२६	३९१३।२६	
	Sink mixture (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	३९२३।७०	३९२३।७०	३९२३।७०	
	Wall mixture L Bend(Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	६१५९।६०	६१५९।६०	६१५९।६०	
	Wall mixture 3 in 1	No	६८८१।७०	६८८१।७०	६८८१।७०	
२३७	Verified Tile 10mm Thick	प्रति व.मि.	१२५०।००	१२५०।००	१२५०।००	
२३८	सिंचाइ सम्बन्धी					
	Supply & fixing of steel Gate including Spindle all complete	प्रति के.जि.	३१५।००	३१५।००	३१५।००	
	P-Foam joint filler 10 mmthick for Canal lining	प्रति घन.मी.	१०००।००	१०००।००	१०००।००	
	Poly sulphide joint sealer for canal lining	प्रति घन.मी.	७००।००	७००।००	७००।००	
२३९	डिप वोरिंगको लागि पाइप तथा फिटिंग्स					

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७७७८ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७८१७९ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७९।८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	कैफियत
	१५० मि.मि. ० माईल्ल्ड स्टील पाईप	प्रति मि.	३२४६।००	३२४६।००	३५००।००	
	२०० मि.मि. ० माईल्ल्ड स्टील पाईप	प्रति मि.	५७९५।००	५७९५।००	५७९५।००	
	२५० मि.मि. ० माईल्ल्ड स्टील पाईप	प्रति मि.	७९८०।००	७९८०।००	७९८०।००	
	१५० मि.मि. ० माईल्ल्ड स्टील गेट भल्म	प्रति गोटा	२०३००।००	२०३००।००	२०३००।००	
	१५० मि.मि. ० माईल्ल्ड स्टील एल्बो	प्रति गोटा	३५३०।००	३५३०।००	३५३०।००	
	१५० मि.मि. ० नन रिटर्न भल्म	प्रति गोटा	१६५८५।००	१६५८५।००	१६५८५।००	
	१५० मि.मि. ० माईल्ल्ड स्टील टी	प्रति गोटा	५३५०।००	५३५०।००	५३५०।००	
	५० मि.मि. ० एयर रिलिज भल्म	प्रति गोटा	२३५०।००	२३५०।००	२३५०।००	
	१५० मि.मि. ० माईल्ल्ड स्टील वैण्ड	प्रति गोटा	५६५०।००	५६५०।००	५६५०।००	
	२०० मि.मि. ० माईल्ल्ड स्टील गेट भल्म	प्रति गोटा	२४०७५।००	२४०७५।००	२४०७५।००	
	२०० मि.मि. ० माईल्ल्ड स्टील एल्बो	प्रति गोटा	४१७३।००	४१७३।००	४१७३।००	
	२०० मि.मि. ० नन रिटर्न भल्म	प्रति गोटा	१९१५३।००	१९१५३।००	१९१५३।००	
	२०० मि.मि. ० माईल्ल्ड स्टील टी	प्रति गोटा	५९९२।००	५९९२।००	५९९२।००	
	२०० मि.मि. ० एयर रिलिज भल्म	प्रति गोटा	२८३५।००	२८३५।००	२८३५।००	
	२०० मि.मि. ० अल्फा भल्म	प्रति गोटा	४६००।००	४६००।००	४६००।००	
	२०० मि.मि. अल्फा भल्फा भल्म	प्रति गोटा	२८३५।००	२८३५।००	२८३५।००	
२४०	स्यालो टयुबवेलको लागि पाइप फिटिंगसह					
	4" ø MS Pipe 4 mm thick threaded on both sides 3 meter /pc	प्रति गोटा	५६१७।००	५६१७।००	५६१७।००	
	4" ø heavy MS socket for thokuwa tubwell	प्रति गोटा	१२००।००	१२००।००	१२००।००	
	4" MS Porforated screen 4 mm thick 3m.pc	प्रति गोटा	८२४०।००	८२४०।००	८२४०।००	
	Knoke of 4" ø screen for thokuwa boring	प्रति गोटा	१९४०।००	१९४०।००	१९४०।००	
	3" ø MS Pipe 4 mm thick threaded on both sides 3 meter /pc	प्रति गोटा	४३६८।००	४३६८।००	४३६८।००	
	3" ø heavy MS socket for thokuwa Tubewell	प्रति गोटा	७७०।००	७७०।००	७७०।००	
	3" MS Porforated screen 4 mm thick 3m.pc	प्रति गोटा	७०९८।००	७०९८।००	७०९८।००	
	Knoke of 3" ø screen for thokuwa Boring	प्रति गोटा	१६२०।००	१६२०।००	१६२०।००	
	4" UPVC Pipe 6 kg pressure	Per m.	८९०।००	८९०।००	८९०।००	
	4" UPVC ribbed screen 3 m. /pc	प्रति गोटा	४७२५।००	४७२५।००	४७२५।००	
	3" UPVC Pipe 6 kg pressure	Per m.	६८०।००	६८०।००	६८०।००	
	3" UPVC ribbed screen 3 m. /pc	प्रति गोटा	२९४०।००	२९४०।००	२९४०।००	
	4" ø CI nipple for shallow Tubewell	प्रति गोटा	३४०।००	३४०।००	३४०।००	
	4"/1.5 GI Nipple	प्रति गोटा	१३०।००	१३०।००	१३०।००	
	4" Sunction pipe	per m.	७८०।००	७८०।००	७८०।००	
	4" bottle Tee set	per No	९९७।००	९९७।००	९९७।००	
	स्यालो टयुबवेल निर्माण उपकरण भाडा	प्रति दिन	१२६०।००	१२६०।००	१२६०।००	
२४१	भूमिगत जलश्रोत सम्बन्धी					
A	Deep Tubewell Materials					
	Bentonite	ton		२०,०००।००	२०,०००।००	
	Barite	ton		२२,०००।००	२२,०००।००	
	drill bit	Nos.		७३,५००।००	७३,५००।००	
	Oxygen Gas	Cyl.		४२५।००	४२५।००	
	Acetylene gas	Cyl.		२,९१५।००	२,९१५।००	
	Bucket	Nos.		५००।००	५००।००	
	Liner	Nos.		७५०।००	७५०।००	

Case shoe	Set	E, 200/100	E, 200/100
<i>[Handwritten signatures]</i>	<i>[Handwritten signatures]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७७.७८ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७८.७९ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७९.८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	कैफियत
	PVC pipe 6"	Rm		२,०००।००	२,२००।००	
	PVC pipe 4"	Rm		९२०।००	१,०००।००	
	MS pipe 4" medium	Rm		१,२२६।००	१,३००।००	
	Shallow Tubewell drilling charge (Manual)					
	Sludge method	Rm		१,७९२।००	१,७९२।००	
	hammering method	Rm		२,६५७।००	२,६५७।००	
	4" dia MS pipe thread	Kg		१३६।००	१३६।००	
	4" dia bottle T (well head T)	Nos.		३,०९०।००	३,०९०।००	
	4" dia nipple 4" length	Nos.		२९१।००	२९१।००	
	4" dia heavy socket	Nos.		१,१७४।००	१,१७४।००	
	4" non-return valve	Nos.		५,२००।००	५,२००।००	
	4" CI cap	Nos.		३४६।००	३४६।००	
E	Submersible Motor/Pump & Accessories					
	1HP Motor pump, Single phase	Set		३०,०००।००	३३,०००।००	
	1.5HP Motor pump, Single phase	Set		३२,०००।००	३५,०००।००	
	2HP Motor pump, Single phase	Set		४०,०००।००	४८,०००।००	
	2HP Mono-Block Electric Motor Pump	Set			२५,०००।००	
	3HP Motor pump, Single phase	Set		४५,०००।००	४९,०००।००	
	2HP Motor pump, Three phase	Set		४९,६९३।००	५४,०००।००	
	3HP Motor pump, Three phase	Set		६०,६३८।००	६६,०००।००	
	5HP Motor pump, Three phase	Set		६८,३५५।००	७४,५००।००	
	7.5HP Motor pump, Three phase	Set		१२६,७८८।००	१३५,०००।००	
	10HP Motor pump, Three phase	Set		१५०,०००।००	१६५,०००।००	
	12.5HP Motor pump, Three phase	Set		१६०,०००।००	१७५,०००।००	
	15HP Motor pump, Three phase	Set		१७०,०००।००	१८५,०००।००	
	20HP Motor pump, Three phase	Set		२८०,०००।००	२८०,०००।००	
	25HP Motor pump, Three phase	Set		२८५,०००।००	२८५,०००।००	
F	Flexible Submersible Copper Flat cable					
	3 core 4 sq mm size flat insulator copper submersible wire	Rm		७०४।००	७७४।००	
	3 core 6 sq mm size flat insulator copper submersible wire	Rm		८०३।००	८८३।००	
	3 core 10 sq mm size flat insulator copper submersible wire	Rm		१,३७५।००	१,५१३।००	
	4" bend	Nos.		८,२२०।००	८,२२०।००	
	6"/4" reducer	Nos.		५,७५०।००	५,७५०।००	
	5 ton capacity chain pully (ISO/ISI standard)	Set		४६,२००।००	४६,२००।००	
	6"/5" reducer	Nos.		६,५००।००	६,५००।००	
	6"/3" reducer	Nos.		५,०००।००	५,०००।००	
	Alfa Alfa Valve	Nos.		४,५००।००	४,५००।००	
	Butterfly (6" dia.) valve complete set with accessories all complete	Nos.		३८,०००।००	३८,०००।००	
	3 ton capacity chain pully (ISO/ISI standard)	Set		३२,०००।००	३२,०००।००	
	Tripod (Heavy duty 6m length) all complete	Set		४०,०००।००	४०,०००।००	
	Non Return Valve (6"dia.)	Per. No			१६,५८५।००	

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७७.७८ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७८.७९ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७९.८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	कैफियत
	Gate Valve (6" dia.)	Per. No			२०,३००।००	
	m.s Flange (6" dia.)	Per. No			८,०००।००	
	m.s. Elbow (6" dia.)	Per. No			३,५३०।००	
	m.s. Tee (6" dia.)	Per. No			५,३५०।००	
	ms. Bend (6" dia.)	Per. No			५,६५०।००	
	Solvent cement	Lit			७००।००	
	Butterfly valve	Per. No			४,५००।००	
G	Upvc Pipes & Accessories					
	Upvc Pipes OD in mm 110 (2.5kgf/cm2)	Rm			४८३।००	
	Upvc Pipes OD in mm 110(4 kgf/cm2)	Rm			६६७।००	
	Upvc Pipes OD in mm 110(6 kgf/cm2)	Rm			९,०२४।००	
	Upvc Pipes OD in mm 140 (2.5kgf/cm2)	Rm			७९३।००	
	Upvc Pipes OD in mm 140 (4kgf/cm2)	Rm			९,९३९।००	
	Upvc Pipes OD in mm 140(6 kgf/cm2)	Rm			९,६३९।००	
	Upvc Pipes OD in mm 160 (2.5kgf/cm2)	Rm			९,४३।००	
	Upvc Pipes OD in mm 160 (4 kgf/cm2)	Rm			९,४४९।००	
	Upvc Pipes OD in mm 160 (6 kgf/cm2)	Rm			२,२७७।००	
	Upvc Pipes OD in mm 200 (2.5 kgf/cm2)	Rm			९,५८७।००	
	Upvc Pipes OD in mm 200 (4 kgf/cm2)	Rm			२,४८४।००	
H	Tubewell Boring Materials					
	Upvc Pipes OD in mm 200 (6 kgf/cm2)	Rm			३,७८४।००	
	Upvc Pipes OD in mm 114 class C	Rm			९६६।००	
	Upvc Pipes OD in mm 140 class C	Rm			९,५४९।००	
	Upvc Pipes OD in mm 168 class C	Rm			२,९०५।००	
	Upvc Pipes OD in mm 114 class D	Rm			९,२६५।००	
	Upvc Pipes OD in mm 140 class D	Rm			९,९७८।००	
	Upvc Pipes OD in mm 168 class D	Rm			२,३८९।००	
	114 mm Pvc Ribbed Screen Per Mtr.	Rm			९,६३३।००	
	6" Pvc Casing Pipe (CM) Per Mtr.	Rm			२,८९८।००	
	6" Pvc Casing Filter (CM) Per Mtr.	Rm			३,४०४।००	
२४२	तयारी पोलिथिन बाटर टयाक NS (आवश्यक फिटिंग्स समेत)	प्रति लिटर	९२।००	९२।००	९५।००	
२४३	हाइड्रेन्सीटी पोलिथिन पाइप, (एच.डि.पि.पाइप) NS गुणस्तरको	प्रति के.जि.	२५०।००	२६०।००	२६५।००	
२४४	औजारहरू					
	Adjustable spanner	No.	५५०।००	५५०।००	६०५।००	
	Blow Torch	No.	९०३५।००	९०५०।००	९०५०।००	
	Building Trowel	No.	९९०।००	९९०।००	९२९।००	
	Crowbar 1"×5"	No.	५७५।००	५७५।००	६३३।००	
	Die-set 1/2"-1"	No.	४८५०।००	४८५०।००	५३३५।००	
	Die-set 1 1/4-2"	No.	७००।००	७००।००	७८९।००	
	Die teeth oilcan	No.	२०००।००	२०००।००	२०००।००	
	Hacksaw blade	Doz.	७२।००	७२।००	७९।००	
	Hacksaw frame	No.	२३०।००	२३०।००	२५३।००	
	Heating plater(100mm dia.)	No.	९७५।००	९७५।००	९०७३।००	

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७७७८ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७८१७ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७९।८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	कैफियत
	Hoe	No	११०।००	११०।००	११०।००	
	Iron brush	No	१२५।००	१३०।००	१४३।००	
	Iron pan	No	३५०।००	३५०।००	३८५।००	
	Measuring tape-30m	No	९६०।००	९६०।००	९६०।००	
	Pick axe	No	३००।००	३००।००	३३०।००	
	Pipe wrench 12	No	६५०।००	६५०।००	६५०।००	
	Pipe wrench --14"	No	७८०।००	७८०।००	७८०।००	
	Pipe wrench --18"	No	१३२०।००	१३२०।००	१४५२।००	
	Pipe wrench --24"	No	१५००।००	१५००।००	१६५०।००	
	Pipe wrench --36"	No	२४५०।००	२४५०।००	२६९५।००	
	Pipe vice	No	१८००।००	१८००।००	१९८०।००	
	Pointing Trowel	No	८०।००	८०।००	८८।००	
	Shovel (Belcha)	No	४००।००	४००।००	४००।००	
	Sledge hammer	No	६००।००	६००।००	६६०।००	
	Thermochrome crayon	No	२६०।००	२६०।००	२८६।००	
	Teflon Paper (Cloth)	RM	३३७५।००	३३७५।००	३७३।००	
	Spare Die teeth 1/2"-2 1/2"	No.	१८३०।००	१८३०।००	२०१३।००	
	Spare Die teeth 3"-4"	No.	२५५०।००	२५५०।००	२८०५।००	
	Stone chisel 1"×12"	No.	२८५।००	२८५।००	३१४।००	
	Stone chisel 1"×6"	No.	२९५।००	२९५।००	३२५।००	
	Chain vice 4"pulley.	No.	४८५०।००	४८५०।००	५३३५।००	
	Chain wrench 36",48"	No.	३७५०।००	३७५०।००	४१२५।००	
	Steel cable wire 13 mm ø	RM	२२५।००	२२५।००	२४८।००	
	Steel cable wire 8 mm ø	RM	१४०।००	१४०।००	१५४।००	
	Steel cable wire 3 mm ø	RM	५२।००	५२।००	५७।००	
	Bulldog grips 13 mm ø	NO	१०५।००	१०५।००	११६।००	
	Bulldog grips 8 mm ø	NO	६५।००	६५।००	७२।००	
	Bulldog grips 3 mm ø	NO	२४।००	२४।००	२६।००	
	Traffic cone	Pc	११६५।००	११६५।००	१४६०।००	
	Safety Vest orange colour with reflected white strip	Pc	४६५।००	४६५।००	८८०।००	
	Hard Hat	Pc	२६३।००	२६३।००	५३०।००	
	First aid kit box	Box	१५६५।००	१५६५।००	२६५०।००	
	Mask	Pc	९३।००	९३।००	१०२।००	
	Gumboot	One Pair	१२१५।००	१२१५।००	१३३७।००	
	Shoes(Gold Star or equivalent)	One Pair			६२०।००	
	Safety Gloves	One Pair	१९५।००	१९५।००	२२१।००	
	Rain coat (One piece) for RMG	Pc	१११५।००	१११५।००	१३२७।००	
	Rain coat (Two piece) For Supervisor good Quality	Pc	२०००।००	२०००।००	५३००।००	
	Safety eye goggles	Pc	१०३।००	१०६।००	१३०।००	
	Cap	Pc	३५०।००	३५०।००	३८५।००	
	Tyre and tube of wheel barrow with axle,rim and bearing complete set MRF,TVS or equivalent	Pc			२६५०।००	
	Pulling Rope,Nylon(6mm dia,1.5kg/coil)	Coil			४८५।००	
	Watering can,5ltr.(Hajari)	Pc			४४०।००	
२४५	१/२ इन्च पानी मीटर	गोटा	१३९१।००	१३९१।००	१३९१।००	

सि.न.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७७७ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७९१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	कैफियत
२४६	हैण्ड पम्प हेड ६ नं. को हेभी २९ के.जि.)	गोटा	२४३०१००	२४३०१००	२४३०१००	
२४७	हैण्ड पम्प हेड ६ नं. को साधारण (१४ के.जि.)	गोटा	१९८०१००	२०००१००	२०००१००	
२४८	हैण्ड पम्प हेड ४ नं. को हेभी	गोटा	१६५५१००	१६५५१००	१६५५१००	
२४९	हैण्ड पम्प हेड ४ नं. को साधारण	गोटा	१२३०१००	१२५०१००	१२५०१००	
२५०	फलामे एंगलको बेन्च , डेस्क	के.जि.	११०१००	१२०१००	१२०१००	
२५१	विद्युत सम्बन्धी सामग्रीहरू राठी वा सो सरह :-					
1	सिलिड. पंखा उषा,ओरिएन्ट,कम्पटन ग्रिन्स वा सो सरह					
	४८ इन्च	गोटा	३३५०१००	३३५०१००	३,३५०१००	
	३६ इन्च	गोटा			२,९७८१००	
	४६ इन्च	गोटा	३३५०१००	३३५०१००	३,३५०१००	
	४२ इन्च	गोटा	३३५०१००	३३५०१००	३,३५०१००	
2	Wall Fan					
	400 MM Maxx Air Wall Fan	गोटा	३९००१००	३९००१००	३९००१००	
	400 MM Helix Hi speed Wall Fan WH	गोटा	४५००१००	४५००१००	४५००१००	
	300 MM Mist Air Wall fan Beige	गोटा	३४००१००	३४००१००	३४००१००	
3	Exhaust Fan					
	एकजस्त पंखा ९ इन्च	गोटा	२२००१००	२२००१००	२२००१००	
	६ इन्च	गोटा	२०००१००	२०००१००	२०००१००	
	१२ इन्च	गोटा	२१००१००	२१००१००	२१००१००	
	150 MM Crisp Air Exhaust Fan WH SQ	गोटा	३०००१००	३०००१००	३०००१००	
	150 MM Crisp Air Exhaust Fan WH RD	गोटा	२३००१००	२३००१००	२३००१००	
	230 MM Turbo LD Jet DX Exhaust Fan	गोटा	३२००१००	३२००१००	३२००१००	
	230 MMTurbo LD DBB Grey Exhaust Fan				३०००१००	
	300 MM Turbo LD Jet DX Exhaust Fan				२३००१००	
	300 MMTurbo LD DBB Grey Exhaust Fan				३२००१००	
4	Table Fan					
	400 MM Mist air Table Fan EX Blue	गोटा	३४००१००	३४००१००	३४००१००	
	400 MM MAXX Air Table Fan Blue	गोटा	३५००१००	३५००१००	३५००१००	
	400 MM Helix Hi Speed Table Fan Grey	गोटा	४०००१००	४०००१००	४०००१००	
5	Stand Fan					
	400 MM Mist Air Pedestal Fan	गोटा	३९००१००	३९००१००	३९००१००	
	400 MM MAXX Air Pedestal Fan	गोटा	४०००१००	४०००१००	४०००१००	
	400 MM Helix HI Speed Air Pedestal Fan	गोटा	५०००१००	५०००१००	५०००१००	
	450 MM Farata Cheetah Fan	गोटा	५०००१००	५०००१००	५०००१००	
	500 MM, Farrata EX PF	गोटा	५५००१००	५५००१००	५५००१००	
6	२५ लि. - वाटर हिटर-गिजर	थान	१६०००१००	१६०००१००	१६०००१००	
7	३५ लि. - वाटर हिटर-गिजर	थान	१८०००१००	१८०००१००	१८०००१००	
8	५० लि. - वाटर हिटर-गिजर	थान	२००००१००	२००००१००	२००००१००	
9	टयूब लाईट फिलिप्स वा सो सरह (साधारण) ४' साइजमा)	सेट	१६००१००	१६००१००	१६००१००	
10	टयूब लाईट फिलिप्स वा सो सरह (साधारण) २' साइजमा)	सेट	१६००१००	१६००१००	१६००१००	

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७७/७९ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७९/८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	कैफियत
11	४ फिटको बक्स टाईप टयूब लाईट सिंगल रड फिलिप्स वा सो सरह	सेट	२०००।००	२०००।००	२०००।००
12	४ फिटको बक्स टाईप टयूब लाईट डबल रड फिलिप्स वा सो सरह	सेट	२४००।००	२४००।००	२४००।००
13	टयूबलाईट सेट रड बाहेक	गोटा	७००।००	७००।००	७००।००
14	टयूबलाईट रड	गोटा	११०।००	११०।००	११०।००
१५	डोमलाईट ८ इन्चको	गोटा	४५०।००	४५०।००	४५०।००
१६	डोमलाईट ६ इन्चको	गोटा	३५०।००	३५०।००	३५०।००
१७	इन्फ्लेक्टेड बेल	गोटा	२५०।००	२५०।००	२५०।००
१८	इन्फ्लेक्टेड बेल (म्यूजिकल)	सेट	५००।००	५००।००	५००।००
१९	डि.पि. मेन स्वीच ३० एम्पियर इन्डिकेटर सहित	गोटा	६००।००	६००।००	६००।००
२०	एन.एस. चिन्ह प्राप्त पि.भि.सि.कोटेड कपर वायर (एक क्वाड्रल = ९० मिटर)				
	१/१८ एस.सि.	क्वायल	११८७।५५	१२००।००	१२००।००
	३/२० एस.सि.	क्वायल	१९६७।९४	१९८०।००	१९८०।००
	३/२२ एस.सि.	क्वायल	१३७६।३४	१३८०।००	१३८०।००
	७/२० एस.सि.	क्वायल	५१९२।९२	५१२०।००	५१२०।००
	७/२२ एस.सि.	क्वायल	३१४५।९२	३१५०।००	३१५०।००
	७/१८ एस.सि.	क्वायल	७८६४।८०	७८६५।००	७८६५।००
	७/१६ एस.सि.	क्वायल	१६२२।१५	१६२२।००	१६२२।००
	१९/१८ एस.सि.	क्वायल	२१६२।२०	२१६३।००	२१६३।००
	१९/१६ एस.सि.	क्वायल	४४२३।५०	४४२४।००	४४२४।००
	०.५० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	७००।००	७००।००	७००।००
	०.७५ बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	९८०।००	९९०।००	९९०।००
	१.०० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	१३००।००	१३००।००	१३००।००
	१.५० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	१८३०।००	१८३०।००	१८३०।००
	२.५० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	३०००।००	३०००।००	३०००।००
	४.०० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	४७००।००	४८००।००	४८००।००
	६.०० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	७२५०।००	७२५०।००	७२५०।००
	१०.०० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	१२०००।००	१२०००।००	१२०००।००
२१	PVC insulated flexible copper wire (१ क्वाड्रल . ९० मीटर)				
	14/60 MDM	क्वायल	५८९।८६	६००।००	६००।००
	14/60 SPT	क्वायल	६६९।०३	६८०।००	६८०।००
	23/60 SPT	क्वायल	१०३२।६९	१०३५।००	१०३५।००
	40/60 HV	क्वायल	१८१९।१७	१८३०।००	१८३०।००
	14/60 TP	क्वायल	६८८।१७	६९०।००	६९०।००
	23/60 TP	क्वायल	१०६२।२७	१०८०।००	१०८०।००
	40/60 TP	क्वायल	१८६७।८९	१८७०।००	१८७०।००
	23/60 TWR	क्वायल	१४६१।६०	१४६५।००	१४६५।००
	40/60 TWR	क्वायल	१७४०।००	१७४५।००	१७४५।००
	40/60 TCR	क्वायल	२५६६।५०	२५७०।००	२५७०।००
	23/60 TCR	क्वायल	१९१४।००	१९३०।००	१९३०।००
२२	Concentric Cable				
	4 sq. mm	मिटर	२३।००	२३।००	२३।००

Handwritten signatures and initials across the bottom of the page.

सि.न.	विवरण	ईकाई	आ. व. ०७८।७९ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ. व. ०७९।८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	कैफियत
३१	Lamp Holder				
	Batten Holder	गोटा	४५।००	५०।००	५०।००
	Angle Holder	गोटा	४५।००	५०।००	५०।००
	Jumbo Batten Holder	गोटा	४०।००	४०।००	४०।००
३२	Ceiling Rose				
	Ceiling Rose	गोटा	४५।००	५०।००	५०।००
	Jumbo Ceiling Rose	गोटा	४०।००	४०।००	४०।००
३३	3 Pin Plug Top				
	6 Amp 3 Pin Plug Top	गोटा	५५।००	५५।००	५५।००
	16 Amp 3 Pin Plug Top	गोटा	७०।००	७०।००	७०।००
३४	2 Pin Top and Male and Female				
	2 Pin Top(3-Parts)	गोटा	२०।००	२५।००	२५।००
	Male Female(3-Parts)	गोटा	४०।००	५०।००	५०।००
	2 Pin Top	गोटा	१५।००	२०।००	२०।००
	Male Female	गोटा	३०।००	३५।००	३५।००
३५	Bed Switches and skirt Holder				
	Hanging Bell Switch	गोटा	३०।००	३५।००	३५।००
	Hanging Bell Push	गोटा	३४।००	४०।००	४०।००
	Skirt Pendent Holder	गोटा	३०।००	३५।००	३५।००
३६	Multi Plug				
	2X5 Pin Multi Plug	गोटा	५०।००	५५।००	५५।००
	3X5 Pin Multiplug	गोटा	१००।००	११०।००	११०।००
	5 Pin Multiplug	गोटा	६०।००	६५।००	६५।००
३७	विजुलिको बल्ब ० वाट	गोटा	२०।००	२०।००	२०।००
३८	विजुलिको बल्ब ४० वाट	गोटा	३०।००	३५।००	३५।००
३९	विजुलिको बल्ब ६० वाट	गोटा	३०।००	३५।००	३५।००
४०	विजुलिको बल्ब १०० वाट	गोटा	३५।००	३५।००	३५।००
४१	विजुलिको बल्ब २०० वाट	गोटा	७०।००	७५।००	७५।००
४२	रेलोवेन बल्ब ५०० वाट	गोटा	६००।००	६१०।००	६१०।००
४३	रेलोवेन बल्ब १००० वाट	गोटा	८००।००	८१०।००	८१०।००
४४	पि.एसि.बल्ब ९ वाट	गोटा	२५।००	२५।५०	२५।५०
४५	पि.एसि.बल्ब १०.१३ वाट	गोटा	३५।००	३५।५०	३५।५०
४६	पि.एसि.बल्ब १८ वाट	गोटा	३८।००	३८।५०	३८।५०
४७	पि.एसि.बल्ब ३६ वाट ४ पिन	गोटा	६५।००	६५।५०	६५।५०
४८	पैनलबोर्ड राम्रो फ्लार पाइन्ट भएको डबल कभर पुस टाइप स्वीच लिकेबल साइज १२X३०X४० मेटल बोर्ड	सेट	२४००।००	२४०५।००	२४०५।००
४९	डाकेट लैम्प	गोटा	३५।००	३५।५०	३५।५०
५०	३२ एम्पीयर टि.पि.एम.एस.सी.बी. ट्रान्सफरमा लगाउने पि.फेज कमसियल टाइप	गोटा	५०००।००	५०००।००	५०००।००
५१	टि.पि.एम.सी.सी.बी. ३२ एम्पीयर	गोटा	५०००।००	५०००।००	५०००।००
५२	टि.पि.एम.सी.सी.बी. ३२ एम्पीयर	गोटा	५०००।००	५०००।००	५०००।००
५३	मोल्डमिटर सेलेक्टेड स्वीच समेत कमसियल टाइप	गोटा	११००।००	११००।००	११००।००
५४	हेभी ड्युटी पैनलबोर्ड कमसियल टाइप	गोटा	५५०००।००	५५०००।००	५५०००।००

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७८/७९ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०७९/८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	कैफियत
५५	१० एस.डब्ल्यू.जि.प्लास्टिक कोटेड कपर वायर अर्थिंगको लागि	र.मी.	१२५।००	१२५।००	१२५।००
५६	अर्थिंगको लागि ६X५X०X ३.१५ मी.मी. कपरप्लेट र ८ एस. डब्ल्यू. जि. कपर वायर बोर्ड देखि अर्थिंग सम्म आवश्यक नून कोईला समेत	गोटा	७०००।००	७०००।००	७०००।००
५७	स्तरीय सामान र पि.भि.सी.पाइप प्रयोग गरी सर्फेसवायरिङ गर्ने काम राम्रो मेटल बक्स, स्वीच, सिलिङ, रोज आदि वायरिङ, सामान समेत प्रयोग गरी वायरिङ को काम				
	क. 2x3/20 अर्थात (2x2.5 sq mm) को एन.एस. प्राप्त तार (कपर वायर) प्रयोग गरी लाइट प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	७४०।००	७४०।००	७४०।००
	ख. 2x7/22 + 3/20 अर्थात -(2x4 sq mm. +1x2.5 sq mm) को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	८८०।००	८८०।००	८८०।००
	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	११००।००	११००।००	११००।००
५८	स्तरीय सामान र पि.भि.सी. पाइप प्रयोग गरी कन्सीलड वायरिङ गर्ने काम । (स्वीच, स्वीच बोर्ड, सिलिङ रोज, बक्स आदि आवश्यक सम्पूर्ण सामान समेत)				
	क ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	६००।००	६००।००	६००।००
	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	८००।००	८००।००	८००।००
	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	७००।००	७००।००	७००।००
५९	स्तरीय सामान र प्लास्टिक फन्टी लगाई सर्फेसवायरिङ गर्ने काम । (स्वीच, स्वीच बोर्ड, सिलिङ रोज, बक्स आदि आवश्यक सम्पूर्ण सामान समेत)				
	क. ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	५००।००	५००।००	५००।००
	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	७००।००	७००।००	७००।००
	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	८००।००	८००।००	८००।००
६०	थुम कटिङ र वाल बैक फिलिङ.	र.मि.	२४।००	२४।००	२४।००
६१	पाइप लाईनिङ (वायरिङ को लागि)	र.मि.	१३।००	१३।००	१३।००
६२	केबल बिच्छाडने काम (वायरिङको लागि)	र.मि.	१५।००	१५।००	१५।००
६३	लो डेन्सिटी पोलिथिन पाइप वायरिङका लागि				

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७७७७७ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७७७७७ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७७७७७ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	कैफियत
	१५ मि.मि. डाय	र.मी.	२०१००	२०१००	२०१००	
	२० मि.मि. डाय	र.मी.	२५०००	२५०००	२५०००	
	२५ मि.मि. डाय	र.मी.	३०१००	३०१००	३०१००	
६४	पि.मि.सि. पाईप वायरिङका लागि					
	१५ मि.मि. डाय	र.मी.	२५१००	२५१००	२५१००	
	२० मि.मि. डाय	र.मी.	३०१००	३०१००	३०१००	
	२५ मि.मि. डाय	र.मी.	४६१००	४६१००	४६१००	
६५	डायना / सि.पि.एल. / रथी स्तरको स्विच र सकेट					
	वन ग्याङ वन वे स्वीच	गोटा	९३१९६	९५१००	९५१००	
	वन ग्याङ टु वे	गोटा	११११३६	११५१००	११५१००	
	टु ग्याङ वन वे	गोटा	१२८१७६	१३०१००	१३०१००	
	टु ग्याङ टु वे	गोटा	१६३१५६	१७०१००	१७०१००	
	थ्रि ग्याङ वन वे	गोटा	१२८१७६	१३५१००	१३५१००	
	फोर ग्याङ वन वे	गोटा	२१५१७६	२२०१००	२२०१००	
	६ ग्याङ वन वे	गोटा	२३३१९६	२३५१००	२३५१००	
	६ ग्याङ टु वे	गोटा	३३३१५६	३४५१००	३४५१००	
	८ ग्याङ वन वे	गोटा	३८११०६	३९०१००	३९०१००	
	८ ग्याङ टु वे	गोटा	३९८१४६	४००१००	४००१००	
	१० ग्याङ वन वे	गोटा	४९४१९६	५००१००	५००१००	
	१० ग्याङ टु वे	गोटा	५१११५६	५१५१००	५१५१००	
	Two gang two pin switch	गोटा	२३३१९६	२३५१००	२३५१००	
	Three gang two pin switch	गोटा	२५९१२६	२६५१००	२६५१००	
	Four gang + mf socket switch	गोटा	४३३१२६	४४५१००	४४५१००	
	four gang + mf fan dimmer switch	गोटा	८३३१४६	८४०१००	८४०१००	
	six gang + mf socket switch	गोटा	५१११५६	५१५१००	५१५१००	
	six gang + mf fan dimmer switch	गोटा	९२०१४६	९२५१००	९२५१००	
	6/16 amp power socket	गोटा	२७६१६६	२८०१००	२८०१००	
	13 amp power socket	गोटा	२३३१९६	२३५१००	२३५१००	
	20 amp DP switch	गोटा	३१११४६	३१५१००	३१५१००	
	6/16 amp double power socket	गोटा	५६३१७६	५७०१००	५७०१००	
	Computer socket (RJ 45)	गोटा	२५०१५६	२५८१००	२५८१००	
	one gange telesocket	गोटा	१४६१९६	१५०१००	१५०१००	
	TV + tele socket	गोटा	२३३१९६	२३५१००	२३५१००	
	Double tele socket	गोटा	२३३१९६	२३५१००	२३५१००	
	Double tv socket	गोटा	२२४१४६	२३०१००	२३०१००	
	1 way Knob	गोटा	३३१०६	३४१००	३४१००	
	2 way Knob	गोटा	६४८६	७०१००	७०१००	
	2 Pin Socket Knob	गोटा	६४८६	७०१००	७०१००	
	Fan dimmer Knob	गोटा	३९८१४६	४००१००	४००१००	
	Bell push Knob	गोटा	६४८६	७०१००	७०१००	
	Blank plate 3*3	गोटा	७६१५६	७९१००	७९१००	
	Blank plate 3*5	गोटा	१६३१५६	१६८१००	१६८१००	
	Black frame 3*3	गोटा	७६१५६	७९१००	७९१००	
	Black frame 3*5	गोटा	१०२१६६	१०५१००	१०५१००	

सि.न.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७७५३८ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक) डाई	आ.व. ०७८१७९ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७९१८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	कैफियत
	1 gang bell push switch	गोटा	११११३६	११५१००	११५१००	
६६	Metal main switch					
	16 AMP DP Main Switch	गोटा	३३४१००	३४०१००	३४०१००	
	32 AMP DP Main Switch	गोटा	९३०१००	९४०१००	९४०१००	
	32 AMP TPN Main Switch	गोटा	१६४०१००	१६५०१००	१६५०१००	
	63 AMP DP Main Switch	गोटा	२९७३१००	२९८०१००	२९८०१००	
	63 AMP TP Main Switch	गोटा	३२६११००	३२७०१००	३२७०१००	
	63 AMP TPN Main Switch	गोटा	४२६४००	४२८०१००	४२८०१००	
	100 AMP TPN Main Switch	गोटा	५९४६१००	५९६०१००	५९६०१००	
६७	Change Over					
	16 AMP DP Change Over	गोटा	६६८१००	६७०१००	६७०१००	
	32 AMP DP Change Over	गोटा	१०५३१००	१०६०१००	१०६०१००	
	32 AMP FP Change Over	गोटा	१८८९१००	१८९५१००	१८९५१००	
	63 AMP DP Change Over	गोटा	४११४००	४१२५१००	४१२५१००	
	64 AMP TP Change Over	गोटा	४८२४१००	४८३०१००	४८३०१००	
	63 AMP FP Change Over	गोटा	४९६४००	४९८०१००	४९८०१००	
	100 AMP FP Change Over	गोटा	६६९५१००	६६९५००	६६९५००	
	200 AMP FP Change Over	गोटा	१२९६०१००	१२९९०१००	१२९९०१००	
६८	MCB C Series					
	MCB Single Pole 6 AMP To 32 AMP	गोटा	१४४१००	१४८१००	१४८१००	
	MCB Double Pole 6 AMP To 16 AMP	गोटा	३५१००	३८०१००	३८०१००	
	MCB Double Pole 32 AMP To 40 AMP	गोटा	४०६१००	४१०१००	४१०१००	
	MCB Triple Pole 16 AMP To 32 AMP	गोटा	६५६१००	६६०१००	६६०१००	
	MCB Triple Pole 40 AMP To 63 AMP	गोटा	६८८१००	६९०१००	६९०१००	
	MCB Four Pole(TPN) 16 AMP To 32 AMP	गोटा	१०००१००	१०१०१००	१०१०१००	
	MCB Four(TPN) 40 AMP To 63 AMP	गोटा	१०६३१००	१०७०१००	१०७०१००	
६९	Single Door MCB Box					
	Metal MCB Box 4 way	गोटा	३६६१००	३७०१००	३७०१००	
	Metal MCB Box 6 way	गोटा	४१०१००	४२०१००	४२०१००	
	Metal MCB Box 8 way	गोटा	४७२१००	४८०१००	४८०१००	
	Metal MCB Box 10 way	गोटा	५१५००	५२५१००	५२५१००	
	Metal MCB Box 12 way	गोटा	५८६१००	५९०१००	५९०१००	
	Metal MCB Box 14 way	गोटा	६५८१००	६७०१००	६७०१००	
	Metal MCB Box 16 way	गोटा	७३९१००	७५०१००	७५०१००	
७०	Double DoorR MCBBboxes					
	Metal MCB Box 4 Way (Double Door)	गोटा	७४०१००	७४५१००	७४५१००	
	Metal MCB Box 6 Way (Double Door)	गोटा	८०५००	८१५१००	८१५१००	
	Metal MCB Box 8 Way (Double Door)	गोटा	९०२१००	९१२१००	९१२१००	
	Metal MCB Box 10 Way (Double Door)	गोटा	९९९१००	१०००१००	१०००१००	
	Metal MCB Box 12 Way (Double Door)	गोटा	१०८८१००	१०९०१००	१०९०१००	
	Metal MCB Box 14 Way (Double Door)	गोटा	१०६४१००	११००१००	११००१००	
	Metal MCB Box 16 Way (Double Door)	गोटा	१२५६१००	१२६०१००	१२६०१००	
७१	जंक्सन बक्स					
	४"X४"	गोटा	३०१००	३११००	३११००	
	४"X७"	गोटा	४०१००	४११००	४११००	

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७९।७८ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक) बाड	आ.व. ०७८।७९ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७९।८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	कैफियत
	६"X८"	गोटा	६०।००	६२।००	६२।००	
	८"X१०"	गोटा	८०।००	८२।००	८२।००	
	१०"X१२"	गोटा	१००।००	१०२।००	१०२।००	
७२	मेटलको बक्स					
	३"X३"	गोटा	४८।००	४८।००	४८।००	
	३"X४"	गोटा	६८।००	६८।००	६८।००	
	३"X५"	गोटा	६८।००	६८।००	६८।००	
	३"X६"	गोटा	१२५।००	१२५।००	१२५।००	
	३"X८"	गोटा	१७५।००	१७५।००	१७५।००	
	३"X९"	गोटा	१९९।००	१९९।००	१९९।००	
	४"X४"	गोटा	२६५।००	२६५।००	२६५।००	
	६"X८"	गोटा	३७०।००	३७०।००	३७०।००	
७३	MCCB Box Ordinary Medium					
	0-60 AMP	गोटा	९००।००	९००।००	९००।००	
	75-100 AMP	गोटा	१५६०।००	१५६०।००	१५६०।००	
	150-200 AMP	गोटा	२०००।००	२०००।००	२०००।००	
	Heavy					
	0-60 AMP	गोटा	२२५०।००	२२५०।००	२२५०।००	
	75-100 AMP	गोटा	२८००।००	२८००।००	२८००।००	
	150-200 AMP	गोटा	३९००।००	३९००।००	३९००।००	
७४	MCB Distribution Board (Special)					
	4 way	गोटा	११००।००	११००।००	११००।००	
	6 way	गोटा	१२२५।००	१२२५।००	१२२५।००	
	8 way	गोटा	१३७०।००	१३७०।००	१३७०।००	
	10 way	गोटा	१५२०।००	१५२०।००	१५२०।००	
	12 way	गोटा	१६५०।००	१६५०।००	१६५०।००	
	14 way	गोटा	१८५०।००	१८५०।००	१८५०।००	
	16 way	गोटा	२०२५।००	२०२५।००	२०२५।००	
	18 way	गोटा	२२२५।००	२२२५।००	२२२५।००	
	20 way	गोटा	२४००।००	२४००।००	२४००।००	
७५	TPN Distribution Board (Special)					
	4 way	गोटा	४५००।००	४५००।००	४५००।००	
	6 way	गोटा	५०००।००	५०००।००	५०००।००	
	8 way	गोटा	६३००।००	६३००।००	६३००।००	
	10 way	गोटा	८२००।००	८२००।००	८२००।००	
७६	पि.भि.सि. कभर					
	४"X४"	गोटा	११।००	११।००	११।००	
	४"X६"	गोटा	१६।००	१६।००	१६।००	
	६"X८"	गोटा	२७।००	२७।००	२७।००	
	८"X१०"	गोटा	३८।००	३८।००	३८।००	
	८"X१२"	गोटा	४४।००	४४।००	४४।००	
७७	वायरिङ को लागि पि.भि.सि. लिष्टी डबल लक सिस्टम					
	1/2"	पिस	४५।००	४५।००	४५।००	
	3/4"	पिस	६८।००	६८।००	६८।००	
	1"	पिस	८०।००	८०।००	८०।००	

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७७७८ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७८१७९ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७९१८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	कैफियत
	1 1/2"	पिस	१०२१००	१०२१००	१०२१००	
	2"	पिस	१६०१००	१६०१००	१६०१००	
७८	विद्युतीकरणका लागि तार तथा अन्य सामानहरु					
	Supply of 11 kV Pin Insulator with spandle	Pc			५५२१००	
	Supply of 11 kv Disc Insulator with Spindle	Pc			२४००१००	
	Supply of Stay Set (with plate, rod, bow, turn, buckle, etc) Complete	Set			१९६८१००	
	Supply of Stay Wire	Kg			३७११००	
	Stay Insulator	Pc			१६६१००	
	Supply of Nut Bolts and Washer (Different Size, full thread)	Kg			२६५१००	
	Cross Arm galvanized mild steel	Kg			२३०१००	
	Flat Cross Arm Brace Mild steel Galvanized	Kg			२३०१००	
	Supply of Pole Clamp HT	Set			२२५१००	
	Supply of Wessel Conductor (0.03 sq. inch ACSR Wisel Conductor)	M			५२१००	
	Supply of Rabit Conductor (0.05 sq. inch ACSR Wisel Conductor)	M			९०१००	
	Supply of Rabit Conductor (0.1 sq. inch ACSR Wisel Conductor)	M			१८०१००	
	Binding Wire (Aluminium)	Kg			२९००१००	
	Transformer Plate Form Channel MS	Kg			२३०१००	
	DO Fuse mount Plate Form Channel MS	Kg			२३०१००	
	Lighting Arrester MS Channel	Kg			२३०१००	
	Lighting Arrester of Gapless Metel Oxide type (1 set=3nos)	Set			११५७५००	
	11 KV DO fuse set (1 set = 3 nos)	Set			२३१५३१००	
	Supply of 11/04 kV, 25kVA, 3 Phase 50 Hz ONAN, Outdoor Transformer neek or Equavalent	Set			३००००१००	
	Supply of 11/04 kV, 50 kVA, 3 Phase 50 Hz ONAN, Outdoor Transformer NEEK or equivalent	Set			४२५०००१००	
	Supply of 11/04 kV, 100 kVA, 3 Phase 50 Hz ONAN, Outdoor Transformer	Set			६५००००१००	
	Air break isolator (link break) Switch 11 kv set (1set=3 nos)	Set			३२०००१००	
	35 sq mm, 4 core unarmoured power cable	m			६५०१००	
	Plate Earthing (Plate size 65cm*65cm*3.15mm) Cu with required coal and salt to match R standard & 8 swg copper wire	Set			७०००१००	
	Earthing GI Pipe, Class NS199,20mm dia	nos			१९७००	
	Wall mounted panel:100/5 amp 3 ct coil, v/i/f meter, 1 ft 3pc copper busbar & 50 A MCCB,Three phase Indicators and internal wiring with required pins,nuts bolts & main switch fixing	set			३०८००१००	
	63 A,415 V TPN main switch	set			४५००१००	

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७८१७९ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०७९१८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	कैफियत
	Cable logs 35 Sq mm	m		५५१००	
	2.5mm SC Copper wire (TOD wiring)	quile		२१००१००	
	Earthing Wire 8swg	Kg		२४२६१००	
	MCB DP 6A	Set		३५१००	
	MCb box 4 ways	Set		७४०१००	
	Switch board (4 gang one way with shocket)	Set		४३३१००	
	63A, 415V, TPN metal main switch	Nos		४२६५००	
	32A, 415V TPN metal main switch	Nos		१६४०१००	
	35mm, 4core ABC Al cable	Rm		६२४१००	
	25mm 4 core ABC cable	Rm		४४५१००	
	Angle holder	Set		४५१००	
	Listics Double lock (1/2 inch)	m		४५१००	
	Multistrands wire (1.5mm Sc)	m		११५५००	
	Earthing GI Rod above 6 ft , 1.5 inch dia	set		२७५५००	
	3 core 6 sq mmm PVC insulated flat cable for s. moter	m		७००१००	
	Wood Charcoal			८०१००	
	Rock Salt	kg		२०१००	
	Danger Notice Board in Transformer	set		५००१००	
	D/O Operations Rod	set		६०००१००	
	Meter Box (For TOD Meter and CT)metallic	Set.		६३८०१००	
	MCB DP (6 Ampere)	Nos		४००१००	
	MCB Box (4way) metal	Nos		१५६३६१००	
	3 core 4 sqmm size flat PVC insulated copper submersible cable	प्रति मि.		७७४१००	
	3 core 6 sqmm size flat PVC insulated copper submersible cable	प्रति मि.		८८३१००	
	3 core 10 sqmm size flat PVC insulated copper submersible cable	प्रति मि.		१५१३१००	
	35 sq.mm 4 core electric connecting cable	प्रति मि.		६२४१००	
	25 sq.mm 4 core electric connecting cable	प्रति मि.		४४५१००	
	16 sq.mm 4 core electric connecting cable	प्रति मि.		३७६१००	
	Switch Board	Pcs.		३००१००	
	10 A Power socket	Pcs.		२५५१००	
	Bulb (10W) LED	Pcs.		३००१००	
	Angle Holder	Pcs.		१५०१००	
	Nail, nut bolt, tape, screw , grips etc.	L.S		५००१००	
	Listics 1/2	meter		७०१००	
	Copper wire (1 sq mm)	meter		१०००१००	
	a. D Iron with shackle Insulator set	प्रति सेट	१४३१००	१४३१००	२५५१००
	प्यानल बोर्ड एल एन टि. वा सो सरह				
	१५ हर्ष पावर	गोटा			५७७५०१००
	२० हर्ष पावर	गोटा			७३५००१००
	२५ हर्ष पावर	गोटा			८९२५०१००

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७९७८८ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०७९७८९ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०७९७८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	कैफियत
२५२	फलामे एंगल च्यानल,फल्याट आदि (ग्याल्भनाइजिंग नगरेको)	प्रति के.जि.	१७६१००	१७६१००	१८५१००	
२५३	फलामे एंगल च्यानल,फल्याट आदि (ग्याल्भनाइजिंग गरेको)	प्रति के.जि.	२३०१००	२३०१००	२४०१००	
२५४	नटबोल्ट	प्रति के.जि.	२६५१००	२६५१००	२६५१००	
२५५	फिक्सन नटबोल्ट (फो.पू.को टावरको लागि)	प्रति के.जि.	२९०१००	२९०१००	३२०१००	
२५६	SOLAR POWER					
	Solar PV Module	प्रति वाट			९०१००	
	Solar Tubular Battery (200Ah@c20, 12V)	गोटा			३२,९००१००	
	Solar Tubular Battery (150Ah@c20, 12V)	गोटा			२४,५००१००	
	Solar Tubular Battery (100Ah@c20, 12V)	गोटा			१७,०००१००	
	Solar Tubular Battery (80Ah@c20, 12V)	गोटा			१६,९००१००	
	Solar Tubular Battery (60Ah@c20, 12V)	गोटा			१२,२००१००	
	Solar Tubular Battery (40Ah@c20, 12V)	गोटा			८,०००१००	
	Solar Gel Battery (200Ah@c20, 12V)	गोटा			६६,७००१००	
	Solar Gel Battery (150Ah@c20, 12V)	गोटा			५०,२००१००	
	Solar Gel Battery (100Ah@c20, 12V)	गोटा			३६,९००१००	
	Solar Gel Battery (80Ah@c20, 12V)	गोटा			३९,९००१००	
	Solar Gel Battery (75Ah@c20, 12V)	गोटा			२७,६००१००	
	Solar Gel Battery (40Ah@c20, 12V)	गोटा			१५,८००१००	
	Solar Lithimium Ion Battery (100Ah@c10, 12v)	गोटा			३६,७००१००	
	Solar Lithimium Ion Battery (80Ah@c10, 12v)	गोटा			३२,६००१००	
	Solar Lithimium Ion Battery (50Ah@c10, 12v)	गोटा			१८,७००१००	
	Charge Controller (60A/24-48V)	गोटा			३२,५००१००	
	Charge Controller (45A/12-24-48V)	गोटा			२३,९००१००	
	Charge Controller (30A/12-24-48V)	गोटा			१९,८००१००	
	Charge Controller (25A/12-24-48V)	गोटा			१४,८००१००	
	Charge Controller (20A/12-24V)	गोटा			६,०००१००	
	Charge Controller (15A/12-24V)	गोटा			४,९००१००	
	Charge Controller (10A/12-24V)	गोटा			२,७००१००	
	Charge Controller (5A/12-24V)	गोटा			१,६००१००	
	Solar dusk to down controller 20A/12V with driver Circuit.	गोटा			४,५००१००	
	Solar Street Light 40W-12V DC with Autodimming system.	गोटा			१३,६००१००	
	Solar Street Light 30W-12V DC with Autodimming system.	गोटा			२४,३००१००	
	Solar Street Light 20W-12V DC with Autodimming system.	गोटा			१५,३००१००	
	Solar Street Light 100 Watt	गोटा			४२,३००१००	
	Solar Street Light 80 Watt	गोटा			३५,८००१००	
	Solar Street Light 60 Watt	गोटा			२६,८००१००	
	Solar Street Light 40 Watt	गोटा			१५,९००१००	
	Solar Street Light 30 Watt	गोटा			१२,०००१००	

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७अ७८ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७अ७९ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७अ८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	कैफियत
	Solar Street Light 20 Watt	गोटा			८,६००।००	
	Solar Street Light 12 Watt	गोटा			५,६००।००	
	MS Pole 6 mtr high with rustproof enamel paint Dimension 4" for buttom 3m 3" for top 3 m	गोटा			१७,४००।००	
	MS Pole 7 mtr high with rustproof enamel paint Dimension 4" for buttom 4m 6" for top 3 m	गोटा			१९,२००।००	
	MS Pole 8 mtr high with rustproof enamel paint Dimension 4" for buttom 5m 6" for top 3 m	गोटा			२१,४००।००	
	MS Pole 9 mtr high with rustproof enamel paint Dimension 4" for buttom 6m 3" for top 3 m	गोटा			२१,७००।००	
	7m Hot Deep Galvanized Pole with Diameter of section 4" for bottom 4.5 m and 3" for top 2.5 m.	गोटा			२१,४००।००	
	8m Hot Deep Galvanized Pole with Diameter of section 5" for bottom 4.5 m, 4" for Middle 1.75m and 3" for top 1.75m.	गोटा			२४,७००।००	
	9m Hot Deep Galvanized Pole with Diameter of section 5" for bottom 5 m, 4" for Middle 2m and 3" for top 2m.	गोटा			२६,९००।००	
	10m Hot Deep Galvanized Pole with Diameter of section 5" for bottom 5.2 m, 4" for Middle 2.4m and 3" for top 2.4m.	गोटा			२९,१००।००	
	Pure Sine Wave Inverter 250 VA/12V	गोटा			७,२००।००	
	Pure Sine Wave Inverter 400 VA/12V	गोटा			१३,५००।००	
	Pure Sine Wave Inverter 850 VA/12V	गोटा			१६,५००।००	
	Pure Sine Wave Inverter 1000 VA/12V	गोटा			२२,९००।००	
	Pure Sine Wave Inverter 1400 VA	गोटा			२४,३००।००	
	Pure Sine Wave Solar Hybrid Inverter 850 VA with inbuilt charge controller.	गोटा			२०,२००।००	
	Pure Sine Wave Solar Hybrid Inverter 1000 VA with inbuilt charge controller.	गोटा			२४,२००।००	
	Pure Sine Wave Solar Hybrid Inverter 3KVA with 50A inbuilt charge controller.	गोटा			७१,५००।००	
	Pure Sine Wave Solar Hybrid Inverter 5KVA with 50A inbuilt charge controller.	गोटा			१४३,०००।००	
	MS Light Arms	सेट			२,२००।००	
	SPV Mounting Frame	सेट			५,८००।००	
	Battery Box	सेट			४,५००।००	
	Battery Stand	सेट			४,५००।००	
२५७	सामानहर गाडीमा लोड/अनलोड					
	सिमेन्ट	प्रति बोरा.	७००	१०।००	१०।००	
	फलामे डण्डी	प्रति क्वीन्टल	१०।००	१५।००	१५।००	
	जि.आई.तार	प्रति क्वाइल	७००	१०।००	१०।००	
	जस्तापाता	प्रति वण्डल	३०।००	४०।००	४०।००	
	रोवियन जाली	प्रति थान	१०।००	१५।००	१५।००	
	अन्य सामान	प्रति क्वीन्टल	८।००	१२।००	१२।००	

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७७७७८ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७८०७९ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७९१८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	कैफियत
२५८	गाडी भाडा (इन्धन, चालक, हेल्पर समेत)					
	६ मेट्रिक टन टुक	प्रति दिन	८८००००	९१००००	९१००००	
	टयाक्टर दुबानि प्रयोजन को लागि मात्र	प्रति दिन	३८५०००	३९८०००	३९८०००	
	जीप जिल्ला भित्र	प्रति दिन	५५००००	५६९०००	५६९०००	
	जीप जिल्ला बाहिर	प्रति दिन	७५००००	७३९०००	७३९०००	
	मिनिबस २० देखि २२ सिट	प्रति दिन	८८००००	९१००००	९१००००	
	बस	प्रति दिन	९९००००	१०२४०००	१०२४०००	
२५९	नगर क्षेत्र भित्र (५ कि.मि.भित्र सम्म) सामान दुबानि रिक्सा वा ठेलाबाट					
	सिमेन्ट दुबानी	प्रति बोरा.	१५१००	१५१००	१५१००	
	फलामे डण्डी	प्रति क्विन्टल	४०००	४०००	४०००	
	सि.जि.आई.सिट	प्रति बण्डल	४०००	४०००	४०००	
	काठ	प्रति क्यू.फि.	१५१००	१५१००	१५१००	
२६०	नर्सरीमा बिस्वा उत्पादनका लागी कम्पोस्ट मल	प्रति घन मी	२०००००	२०००००	२०००००	
२६१	बान्च कटिड १.५" x २"dia 4'5' Long					
	बैस	प्रति गोटा	३०००	३०००	३०००	
	जिगठ	प्रति गोटा	३०००	३०००	३०००	
२६२	अग्निरोधक सामग्री					
	Swatter	Number	३८००००	३८००००	३८००००	
	Rake-hoe	Number	३७००००	३७००००	३७००००	
	Axe-hoe	Number	३७००००	३७००००	३७००००	
	Jump-sute	Number	५०००००	५०००००	५०००००	
	Gloves	Pair	१०००००	१०००००	१०००००	
	Back Pack (Jet shooter EV)	Number	३५०००००	३५०००००	३५०००००	
२६३	बनबिउ प्रजाती					
	जंगली कुरिलो	प्रति के.जी.	९०००००	९०००००	९४५०	
	मालागिरी	प्रति के.जी.	३६०००	३६०००	३७८	
	हर्रो	प्रति के.जी.	३५०००	३५०००	३६८	
	बिजयसाल	प्रति के.जी.	३५०००	३५०००	३६८	
	वर्रो	प्रति के.जी.	३३०००	३३०००	३४७	
	श्रीखण्ड	प्रति के.जी.	५५००००	५५००००	५७७५	
	रिठा	प्रति के.जी.	२०००००	२०००००	२१००	
	खयर	प्रति के.जी.	८२०००	८२०००	८६१	
	सतिसाल	प्रति के.जी.	२०००००	२०००००	२१००	
	खोटे सल्ला	प्रति के.जी.	४०००००	४०००००	४२००	
	सिसौ	प्रति के.जी.	१०००००	१०००००	१०५०	
	चिउरी	प्रति के.जी.	५००००	५००००	५२५	
	मसला	प्रति के.जी.	५१००००	५१००००	५३५५	
	मसला सुपर हाईब्रिड	प्रति के.जी.		२२०००००	२३१००	
	निम	प्रति के.जी.			२१००	
	बडहर	प्रति के.जी.			३६७५	
	महुवा	प्रति के.जी.			१०५०	

सि.न.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७७७८ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०७८१७९ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०७९१८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	कैफियत
	हाईब्रिड कुरिलो	प्रति के.जी.			०	
	जामुन	प्रति के.जी.			१०५०	
	पारिजात	प्रति के.जी.			१०५०	
	तेजपात	प्रति के.जी.			२१००	
	बकाइनो	प्रति के.जी.			८४०	
	धुपि	प्रति के.जी.			१८९००	
	छतिवन	प्रति के.जी.			३१५०	
	टिमुर्	प्रति के.जी.			१०५०	
२६४	बिरुवा खरिद					
	लोकल कुरिलो	गोटा			२५१००	
	विकासे कुरिलो (हाईब्रिड)	गोटा			४०१००	
	सपंगन्धा	गोटा			१८१००	
	अमला	गोटा			१८१००	
	अमला ग्राफटिंग	गोटा			४२१००	
	तेजपात	गोटा			२२१००	
	निम	गोटा			२५१००	
	हरों	गोटा			२३१००	
	बरो	गोटा			२३१००	
	सिसी	गोटा			१८१००	
	वास कटिड.	गोटा			१७०१००	
	हरियो लोकल (कपोक)	गोटा			१८१००	
	लोकल सिमल	गोटा			१८१००	
	सागवान (टिक)	गोटा			३०१००	
	मसला	गोटा			१८१००	
	कोइरालो	गोटा			१८१००	
	सतिसाल	गोटा			३५१००	
	कदम	गोटा			२०१००	
	बेत	गोटा			२५१००	
	लहरे पिपल	गोटा			१८१००	
	लेमन ग्रास	गोटा			२१००	
	सिटोनेला	गोटा			०१००	
	अमरीसो	गोटा			०१००	
	मेन्था सकर	प्र. के. जी.			८५००	
	क्यामोमाइल बिउ	प्र. के. जी.			२६५५००	
	बेल	गोटा			२३१००	
	कालमेध	गोटा			१२१००	
	सिन्दुर	गोटा			१८१००	
	राजवृक्ष	गोटा			१८१००	
	रुद्राक्ष	गोटा			१३०१००	
	गुडमार	गोटा			८०१००	
	सितलचिनी	गोटा			१८१००	
	विजयसाल	गोटा			७५१००	
	श्रीखण्ड	गोटा			१३०१००	
	अर्जुन	गोटा			१८१००	
	रक्तचन्दन	गोटा			१३०१००	

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.ब. ०७७.७८ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.ब. ०७८.७९ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.ब. ०७९.८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	कीफियत
	गुजो	गोटा			१८१००	
	अश्वगन्धा	गोटा			१८१००	
	दमबूटी	गोटा			३५१००	
	स्टेभिया	गोटा			८०१००	
	छतिवन	गोटा			३०१००	
	कपूर	गोटा			२५१००	
	अन्य	गोटा			१८१००	
	धुपी	गोटा			१००१००	
	बहुवर्षीय विरुवा (सौन्दर्ययुक्त प्रजाति) (१ मीटर भन्दा बढी उचाई भएको)	गोटा			१६०१००	
	बहुवर्षीय विरुवा (अन्य प्रजाति) (१ मीटर भन्दा बढी उचाई भएको)	गोटा			३२०१००	
	मोडोला घाँसको चिउ	प्रति के.जि.			०१००	
	विरुवा रोप्ने (खाने,रोप्ने) आदि काम	गोटा			३०१००	
२६५	भौगोलिक विकटता र भिरालो क्षेत्रमा काठ दाउरा सकलन र ढुवानी गर्दा २० प्र.श. धप गर्ने					
२६६	हाते आराबाट चिरान कार्य					
	क) साज गोलिया हाते आराबाट चिरान कार्य	क्यू.फि.	३००१००	३००१००	३००१००	
	ख) साल र अन्य जात हाते आराबाट चिरान गर्ने कार्य	क्यू.फि.	२५०१००	२५०१००	२५०१००	
२६७	काठ गोलिया ढुवानी तर्फ					
	० देखि ५ कि.मि. सम्म	प्रति क्यू.फि.	४५१००	४५१००	४५१००	
	६ देखि १० कि.मि. सम्म	प्रति क्यू.फि.	४८१००	४८१००	४८१००	
	११ देखि १५ कि.मि. सम्म	प्रति क्यू.फि.	५३१००	५३१००	५३१००	
	१६ देखि २० कि.मि. सम्म	प्रति क्यू.फि.	५५१००	५५१००	५५१००	
	२१ देखि २५ कि.मि. सम्म	प्रति क्यू.फि.	५८१००	५८१००	५८१००	
	२६ देखि ३० कि.मि. सम्म	प्रति क्यू.फि.	६८१००	६८१००	६८१००	
	३१ देखि ३५ कि.मि. सम्म	प्रति क्यू.फि.	७०१००	७०१००	७०१००	
	३६ देखि ४० कि.मि. सम्म	प्रति क्यू.फि.	७५१००	७५१००	७५१००	
	४० कि.मि. भन्दा माथि	प्रति क्यू.फि.	८३१००	८३१००	८३१००	
२६८	दाउरा ढुवानी					
	०-५ कि.मि.सम्म	चट्टा			२७२११००	
	६-१० कि.मि.सम्म	चट्टा			२९२६१००	
	११-२५ कि.मि.सम्म	चट्टा			३२६४१००	
	२६-४० कि.मि.सम्म	चट्टा			३३६९१००	
	४१ कि.मि.भन्दा माथि	चट्टा			३६२८१००	
२६९	चिरान काठ ढुवानी					
	० देखि ५ कि.मि. सम्म	प्रति क्यू.फि.			४७२५	
	६ देखि १० कि.मि. सम्म	प्रति क्यू.फि.			५०१४०	
	११ देखि १५ कि.मि. सम्म	प्रति क्यू.फि.			५५१६५	
	१६ देखि २० कि.मि. सम्म	प्रति क्यू.फि.			५७७५	
	२१ देखि २५ कि.मि. सम्म	प्रति क्यू.फि.			६०१९०	
	२६ देखि ३० कि.मि. सम्म	प्रति क्यू.फि.			७१४०	
	३१ देखि ३५ कि.मि. सम्म	प्रति क्यू.फि.			७३१५०	
	३६ देखि ४० कि.मि. सम्म	प्रति क्यू.फि.			७८१७५	
	४० कि.मि. भन्दा माथि	प्रति क्यू.फि.			८७१५	

सि.न.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७७८ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७९१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	कैफियत
२७०	वन सम्बन्धि काम					
	काठ छपान काटने, नम्बरिङ गर्ने, टाँचा लगाउने, ब्यास नाप्ने, अभिलेख उतार्ने र मूल्याङ्कन गर्ने	प्रति रुख			२२९२	
	रुख काटने काम	घन फिट			७६४	
	गिन्डा मुख्यन गर्ने काम	घन फिट			१०९।२०	
	याडिङ गर्ने काम	घन फिट			१७३७	
	बोक्रा हटाउने काम	घन फिट			६३०	
	लोडिङ गर्ने काम	घन फिट			१६।२९	
	अनलोड गर्ने काम	घन फिट			७६४	
	पार्सलिङ गर्ने काम	घन फिट			२१।००	
	गोलिया नम्बरिङ र ग्रेडिङ गर्ने काम	घन फिट			५।२५	
	गोलिया नम्बरिङ गर्ने काम इनामेल, मसलन्द आदि	प्र. मूडा			४।२०	
	गोलिया काठ दुवानी	घन फिट			४७२५	
	विभिन्न अवस्थाको फोटो धुलाइ	प्र. थान			१०।५०	
	दाउरा कटान गर्ने चट्टाको साइज २०X ५X ५ फिट					
	कटान मुख्यन गर्ने काम	चट्टा			२८२३।९०	
	याडिङ गर्ने काम	चट्टा			१५९१।६५	
	लोडिङ गर्ने काम	चट्टा			१८०२।४९	
	अनलोड गर्ने काम	चट्टा			९३०।७४	
	चट्टा निर्माण गर्ने काम	चट्टा			१२६१।७४	
२७१	गोलिया चिरान उत्पादन तर्फ					
	चिरान उत्पादन (वाकल कर्टापस) भुस फाल्ने आदि	प्रति क्यू.फि			६९।४६	
	अनसाइज / वाकल उत्पादन	प्रति क्यू.न्टल			९०।३०	
	चिरान लोडिङ	प्रति क्यू.फि			१६।५६	
	चिरान अनलोडिङ	प्रति क्यू.फि			४।१५	
	अनसाइज / वाकल लोडिङ	प्रति क्यू.न्टल			४।२०	
	अनसाइज / वाकल अनलोडिङ	प्रति क्यू.न्टल			४।२०	
	चिरान पार्सलिङ	प्रति क्यू.फि			४।२०	
	१०० मीटर टाढाबाट मिलसम्म बोक्ने कामको लागि	प्रति क्यू.फि			५।७९	
	मिलमा गोलिया सिपमेन्ट लोडिङ	प्रति क्यू.फि			२८।९४	
	मिलमा गोलिया सिपमेन्ट अनलोडिङ	प्रति क्यू.फि			१७।३७	
	ठेक्कामा गोलिया चिरान गर्दा	प्रति क्यू.फि			९८।४०	
२७२	आर.सी. सी. ह्युम पाइप NP3					
	३० से.मी.	प्रति र.मि.	३०८०।००	३३८०।००	३३८०।००	
	४५ से.मी.	प्रति र.मि.	४४००।००	४८४०।००	४८४०।००	
	६० से.मी.	प्रति र.मि.	६०५०।००	६६५०।००	६६५०।००	
	९० से.मी.	प्रति र.मि.	१०४५०।००	११५००।००	११५००।००	
	१२० से.मी.	प्रति र.मि.		१५५००।००	१५५००।००	
२७३	ह्युमपाइप डुवानिमा थप					
अ	पक्की सडक					
	० देखि ५० कि.मि. दूरी सम्मको	प्रति कि.मि.	१५ प्र.श.	१५ प्र.श.	१५ प्र.श.	
	५० देखि १०० कि.मि. दूरी सम्मको	प्रति कि.मि.	२० प्र.श.	२० प्र.श.	२० प्र.श.	

सि.न.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७७७ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७८१७९ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७९१८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	कैफियत
	१०० देखि २०० कि.मि. दूरी सम्मको	प्रति कि.मि.	२५ प्र.श.	२५ प्र.श.	२५ प्र.श.	
	२०० देखि ३०० कि.मि. दूरी सम्मको	प्रति कि.मि.	३० प्र.श.	३० प्र.श.	३० प्र.श.	
आ	कच्ची सडक					
	० देखि ५० कि.मि. दूरी सम्मको	प्रति कि.मि.	२० प्र.श.	२० प्र.श.	२० प्र.श.	
	५० देखि १०० कि.मि. दूरी सम्मको	प्रति कि.मि.	२५ प्र.श.	२५ प्र.श.	२५ प्र.श.	
	१०० देखि २०० कि.मि. दूरी सम्मको	प्रति कि.मि.	३० प्र.श.	३० प्र.श.	३० प्र.श.	
	२०० देखि ३०० कि.मि. दूरी सम्मको	प्रति कि.मि.	३५ प्र.श.	३५ प्र.श.	३५ प्र.श.	
२७४	रेडिमिक्स कंक्रीट (RMC) १५ कि.मि. क्षेत्रभित्र					
	M10	प्रति घन मी	९६००।००	९६००।००	९६००।००	
	M15	प्रति घन मी	१०२००।००	१०२००।००	१०२००।००	
	M20	प्रति घन मी	११२००।००	११२००।००	११२००।००	
	M25	प्रति घन मी	१२१००।००	१२१००।००	१२१००।००	
	M30	प्रति घन मी	१२६००।००	१२६००।००	१२६००।००	
	M35	प्रति घन मी	१३२००।००	१३२००।००	१३२००।००	
	M40	प्रति घन मी	१४०००।००	१४०००।००	१४०००।००	
	M45	प्रति घन मी	१५०००।००	१५०००।००	१५०००।००	
	१५ कि.मि. भन्दा टाढा प्रति ५ कि.मि मा प्रति घन मी. रु २०० थप					
२७५	HDPE DOUBLE WALL CORRUGATED PIPES (DWC), SN8					
	100 mm dia	प्रति र.मि.	५००।००	५००।००	५५०।००	
	150 mm dia	प्रति र.मि.	१०००।००	१०००।००	११००।००	
	200 mm dia	प्रति र.मि.	१५००।००	१५००।००	१६५०।००	
	250 mm dia	प्रति र.मि.	१९००।००	१९००।००	२०९०।००	
	300 mm dia	प्रति र.मि.	३१६०।००	३१६०।००	३४७५।००	
	400 mm dia	प्रति र.मि.	४०७०।००	४०७०।००	४४७५।००	
	500 mm dia	प्रति र.मि.	४८६०।००	४८६०।००	५३४६।००	
	600 mm dia	प्रति र.मि.	८३७०।००	८३७०।००	९२०७।००	
	800 mm dia	प्रति र.मि.	१३३७५।००	१२३७५।००	१५२६३।००	
	1000 mm dia	प्रति र.मि.	२०९००।००	१७२००।००	२२९९०।००	
२७६	विद्युत पोल					
	स्टीलको ट्युबलर पोल	प्रति के.जि.	१२५।००	१२५।००	१५०।००	
	८ मि. पि.एस.सि. सिमेण्ट कंक्रीट। पोल	प्रति पोल	६०००।००	६६००।००	७७८५।००	
	९ मि. पि.एस.सि. सिमेण्ट कंक्रीट। पोल पातलो	प्रति पोल	६०००।००	६८००।००	८०२५।००	
	९ मि. पि.एस.सि. सिमेण्ट कंक्रीट। पोल मोटो	प्रति पोल	६५००।००	७५०।००	८४३५।००	
	११ मि. पि.एस.सि. सिमेण्ट कंक्रीट। पोल	प्रति पोल	१५०००।००	१६५००।००	१९४७०।००	
२७७	विद्युत पोल ढुवानी (जिल्ला भित्र)					
	८ मि. पि.एस.सि. सिमेण्ट कंक्रीट। पोल					
	० देखि १० किमी सम्म	प्रति पोल		३००।००	३००।००	
	१० किमी भन्दा माथी	प्रति पोल		५००।००	५००।००	
	९ मि. पि.एस.सि. सिमेण्ट कंक्रीट। पोल पातलो					
	० देखि १० किमी सम्म	प्रति पोल		४००।००	४००।००	

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७७७६६ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०७८१७९ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०७९१८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	कैफियत
	१० किमी भन्दा माथी	प्रति पोल		६००१००	६००१००	
	९ मि. पि.एस.सि. (सिमेंट कंकट) पोल मोटो					
	० देखि १० किमी सम्म	प्रति पोल		७००१००	७००१००	
	१० किमी भन्दा माथी	प्रति पोल		१०००१००	१०००१००	
	११ मि. पि.एस.सि. (सिमेंट कंकट) पोल					
	० देखि १० किमी सम्म	प्रति पोल		१०००१००	१०००१००	
	१० किमी भन्दा माथी	प्रति पोल		१५००१००	१५००१००	
२७८	मानिस द्वारा विद्युतीय सामान ठूवावि					
२७९	११ मिटर पि.एस.सी पोल	प्रति ओटा/प्रति कि.मि.	१५००१००	१५५०१००	१५५०१००	
	९/८ मिटर पि.एस.सी पोल	प्रति ओटा/प्रति कि.मि.	१०००१००	१०३०१००	१०३०१००	
	८-११ मि स्टील नन् फोल्डीड पोल	प्रति ओटा/प्रति कि.मि.	९००१००	९३०१००	९३०१००	
	८-११ मि स्टील फोल्डीड पोल	प्रति ओटा/प्रति कि.मि.	७००१००	७२०१००	७२०१००	
	४०० के.भि.ए. ट्रान्स्मर	प्रति ओटा/प्रति कि.मि.	३००००१००	३१०००१००	३१०००१००	
	२५० के.भि.ए. ट्रान्स्मर	प्रति ओटा/प्रति कि.मि.	१८०००१००	१८५००१००	१८५००१००	
	२०० के.भि.ए. ट्रान्स्मर	प्रति ओटा/प्रति कि.मि.	१४०००१००	१४४००१००	१४४००१००	
	१०० के.भि.ए. ट्रान्स्मर	प्रति ओटा/प्रति कि.मि.	७०००१००	७२००१००	७२००१००	
	५० के.भि.ए. ट्रान्स्मर	प्रति ओटा/प्रति कि.मि.	४०००१००	४१००१००	४१००१००	
	२५ के.भि.ए. ट्रान्स्मर	प्रति ओटा/प्रति कि.मि.	२०००१००	२०५०१००	२०५०१००	
	१५ के.भि.ए. ट्रान्स्मर	प्रति ओटा/प्रति कि.मि.	१०००१००	१०३०१००	१०३०१००	
	१०० के.भि.ए. ट्रान्स्मर	प्रती गोटा	५०००१००	५०००१००	५०००१००	
	५० के.भि.ए. ट्रान्स्मर	प्रती गोटा	४०००१००	४०००१००	४०००१००	
	२५ के.भि.ए. ट्रान्स्मर	प्रती गोटा	२०००१००	२०००१००	२०००१००	
	१५ के.भि.ए. ट्रान्स्मर	प्रती गोटा	१०००१००	१०००१००	१०००१००	

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७८।७९ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०७८।७९ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०७९।८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	कैफियत
२८०	२००- ५००एमएम स्क्वायर गोलाई भएको रुख तथा रुखका हागा बिगा काटी साईट बाट पन्छाउने कार्य	प्रती गोटा	६०।००	६०।००	६०।००	
२८१	छिटपुट रुखहरु रहेका एरीयामा लाईन पेट्रोलीड गरी कम्तीमा तार देखि ३ मिटर तल माथी र दाया बायाका रुख तथा रुखका हागा बिगा काटी साईट बाट उचीत ठाउमा पन्छाउने कार्य ।	प्रती कि.मि	५०००।००	५०००।००	५०००।००	
२८२	भरिया र मानिस द्वारा ढुवानी गर्दा (नतोकिएको सजिलो सामान ढुवानी गर्दा)					
	हिउदमा	प्रति के.जि. प्रति कि.मि.	०।८०	०।८३	०।८३	
	वर्षामा जेष्ठ,आषाढ,श्रावण,भाद्र	प्रति के.जि. प्रति कि.मि.	०।९०	०।९३	०।९३	
२८३	ट्रक,ट्याक्टरमा ढुवानी गर्दा					
	कच्ची सडक	प्रति क्वी. प्रति कि.मि.	५।००	५।१५	५।१५	
	ग्रामेल सडक	प्रति क्वी. प्रति कि.मि.	२।७५	२।८५	२।८५	
	पक्की सडक	प्रति क्वी. प्रति कि.मि.	१।५०	१।५५	१।५५	
२८४	पानी टँकर (४००० लिटर)	प्रति टँकर.	६००।००	६२०।००	६२०।००	
२८५	कृषि सम्बन्धि					
	मौरी गोला सहितको घार					
	मौरी फ्रेम	प्रति गोटा	८५।०।००	८५।०।००	८५।०।००	
	घार	प्रति गोटा	४२५।०।००	४२५।०।००	४२५।०।००	
	डिप नभएको घार					
	सुपर सहितको घार	प्रति गोटा	३६०।०।००	३६०।०।००	३६०।०।००	
	गोला सहितको मौरी घार	प्रति गोटा	७२०।०।००	७२०।०।००	७२०।०।००	
	महदानी ४ फेमको स्टीलको	प्रति गोटा	१९००।०।००	१९००।०।००	१९००।०।००	
	महदानी ८ फेमको स्टीलको	प्रति गोटा	१२००।०।००	१२००।०।००	१२००।०।००	
	मौरी टोपी	प्रति गोटा	४०।०।००	४०।०।००	४०।०।००	
	धुबाँदानी	प्रति गोटा	६०।०।००	६०।०।००	६०।०।००	
	पन्जा	प्रति गोटा	१५।०।००	१५।०।००	१५।०।००	
	मैनबक्स	प्रति गोटा	२२०।०।००	२२०।०।००	२२०।०।००	
	हाईम टुल	प्रति गोटा	१५।०।००	१५।०।००	१५।०।००	
	स्ट्याफ	प्रति गोटा	३५।०।००	३५।०।००	३५।०।००	
	मेलीफेराको आधारचक्का	केजी	८०।०।००	८०।०।००	८०।०।००	
	फीडर	गोटा	२५।०।००	२५।०।००	२५।०।००	
	एपिस्टेन	गोटा	६०।०।००	६०।०।००	६०।०।००	
	हुल समाउने भोला	गोटा	३०।०।००	३०।०।००	३०।०।००	
	सेरेना मौरीको आधारचक्का	केजी	१२०।०।००	१२०।०।००	१२०।०।००	
	च्याउ खेती					
	स्वचालित चरा मेशीन	गोटा	२०००।०।००	२०००।०।००	२०००।०।००	
	हस्त चालित चारा मेशीन	गोटा	१२००।०।००	१२००।०।००	१२००।०।००	
	पराश बफाउने ड्रम	गोटा	२५०।०।००	२५०।०।००	२५०।०।००	

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७७/७८ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०७८/७९ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०७९/८० को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	कैफियत
	ढुवानी प्रति सेट (जिल्ला भित्र)	पटक	५००/००	५००/००	५००/००	
	सिङ्गलिन । टिनको भकारी) २४ गेजको सेट	प्रति	९२००/००	९२००/००	९२००/००	
	७५ कंजी साइज	गोटा	१२००/००	१२००/००	१२००/००	
	११२ कंजी साइज	गोटा	१४००/००	१४००/००	१४००/००	
	१२४ ..	गोटा	१८००/००	१८००/००	१८००/००	
	१२६ ..	गोटा	२२००/००	२२००/००	२२००/००	
	१४८ ..	गोटा	२६००/००	२६००/००	२६००/००	
	ढुवानी प्रति सेट (जिल्ला भित्र)	गोटा	१०००/००	१०००/००	१०००/००	
	प्लास्टीक केट	प्रति गोटा			१०००/००	
	सिलपोलिङ प्लास्टीक १२० GSM	प्रति स्क्वाइर मि.			९०/००	
	कपडाको डेलीभरी पाइप सिचाईको लागि				३००/००	
	प्लास्टीक डेलीभरी पाइप सिचाईको लागि				३५०/००	
	2 HP Diesel Pump set	गोटा			३०००/००	
	5 HP Diesel Pump set	गोटा			५५००/००	
	8 HP Diesel Pump set	गोटा			७५००/००	
	ढुवानी प्रति सेट (जिल्ला भित्र)	गोटा	१०००/००	१०००/००	१०००/००	

१. माथि उल्लेखित दररेटमा मुन्यअभिवृद्धि कर समावेश छैन ।

२. यसमा समावेश नभएको सामग्रीहरूको दररेटको हकमा नेपाल सरकारबाट निर्धारित दररेट वा उत्पादक र अधिकृत विक्रेताहरू मध्येको आधिकारीक न्यूनतम दररेटलाई आधार मानी दररेट कायम गर्ने ।

३. यान्त्रिक उपकरणको भाडादर सम्बन्धमा यान्त्रिक कार्यालय दाङ बाट प्रमाणित भए बमोजिको दर कायम गर्ने ।

४. यस दररेटमा समावेश नभएको र नेपाल सरकारबाट पनि दररेट निर्धारण नभएको निर्माण सामग्रीको सम्बन्धमा जिल्लादररेट समिति बाके वा रुपन्देहीको दररेटमा ढुवानी थप गरी कायम गर्ने ।

५. कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड द्वारा सहकारी संस्थाहरू मार्फत विक्री वितरण गरिने मलको ढुवानी भाडाको हकमा जिल्लास्तर मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार ढुवानी दर कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

६. काठ दाउरा छुपान, कटान, मुछान, ढुवानी, पायलिङ, शेडिङ र घाटगद्दि गर्ने कार्य वन सम्बन्धि विभागिय नर्मस बमोजिम गर्ने

७. एक वर्षे र बहुवर्षिय वन विरुवा उत्पादन र खरिद गर्दा वन सम्बन्धि स्वीकृत कार्यक्रम र विभागिय नर्मस बमोजिम गर्ने

८. विटुमिनको हकमा नेपाल विटुमिन व्यापार उद्योग र ईन्धनको हकमा नेपाल आयल निगम ले निर्धारण गरेको दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

९. यो दररेट लमही, घोराही तथा तुलसीपुर बजारलाई आधार मानी बनाईएको छ ।

(Signatures)