

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय

धनगडी, कैलाली



आ.व २०७९/०८० को स्वीकृत जिल्ला दररेट

धनगडी, कैलाली

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
२०७९/१२/३०
किरण थापा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

[Handwritten signature]

क्र. सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७६/७७ को दररेट	आ. व. ७७/७८ को दररेट	आ. व. ७८/७९ को दररेट	आ. व. ७९/८० को दररेट
१	अदक्ष (ज्यामी)	श्रमदिन	५२०	५८०	६१०	६७५
२	दक्ष (मिस्त्री)	"	७६०	८५०	८९०	९५०
३	चौकिदार	"	५२०	५८०	६१०	६७५
४	क्याम्प वर्कर	"	५२०	५८०	६१०	६७५
५	चैनमेन	"	५२०	५८०	६१०	६७५
१३	प्लम्बर	"	६२०	६९५	७३०	९५०
१४	प्लम्बिड हेल्पर	"	५२०	५८०	६१०	६७५
१५	हेल्पर (खलासी)	"	५२०	५८०	६१०	६७५
१६	सुपरभाईजर (साधारण)	"	५२०	५८०	६१०	६७५
१७	सिनियर सुपरभाईजर (तालीम प्राप्त)	"	५५०	६१५	६५०	७००
१८	सडक सुपरभाईजर	"	५२०	५८०	६१०	६७५
१९	लेन्थ वर्कर दैनिक ज्यालादारीमा	"	५२०	५८०	६१०	६७५
२०	लेन्थ वर्कर (रोड बोर्ड तर्फ करारमा)	"	५२०	५८०	६१०	६७५
२१	सडक सुपरभाईजर (रोड बोर्ड तर्फ करारमा)	"	५२०	५८०	६१०	६७५
२२	सिचाइ ढाल्या	"	५२०	५८०	६१०	६७५
२३	सिचाइ गेट अपरेटर	"	५२०	५८०	६१०	६७५
२४	डाईभर	"	नेपाल सरकारको को शुरु तलव मानलाई दिनेले भाग गरी आउने रकमलाई प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने । २६	नेपाल सरकारको को शुरु तलव मानलाई दिनेले भाग गरी आउने रकमलाई प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने । २६	नेपाल सरकारको को शुरु तलव मानलाई दिनेले भाग गरी आउने रकमलाई प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने । २६	नेपाल सरकारको को शुरु तलव मानलाई दिनेले भाग गरी आउने रकमलाई प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने । २६
२५	अमिन	"				
२६	कम्प्युटर अपरेटर	"				
२७	ईन्जिनियर	"				
२८	सव-ईन्जिनियर	"				
२९	ल्याब टेक्निसियन (ना.सु. वा खरिदार सरह)	"				
३०	इक्विपमेन्ट अपरेटर	"				
३०.१	हेवि	श्रमदिन				
३०.२	लाइट	"				
३१	नाला तथा सेप्टी टंकी सफा गर्ने कार्य	"				
३०	Mechanically treated earth work for Road and Canal including mobilization and de-mobilization of machine					
३०.०१	Excavation in Ordinary soil	cum	७०	७०	७२	७२
३०.०२	Excavation in Hard soil	cum	९५	९५	९७	९७
३०.०३	Excavation in Ordinary Rock	cum	२९०	२९०	२९५	२९५
३०.०४	Excavation in Medium Rock	cum	४५०	४५०	४६०	४६०
३०.०५	Excavation in Hard Rock	cum	१७००	१७००	१७३०	१७३०
३०.०६	Landslide clearance	cum	७०	७०	७२	७२

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

क्र. सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७६/७७ को दररेट	आ. ब. ७७/७८ को दररेट	आ. ब. ७८/७९ को दररेट	आ. ब. ७९/८० को दररेट
३०.०७	Landslide clearance (rocks to be broken)	cum	१००	१००	१०२	१०२
३१	मानिस द्वारा ढुवानी गर्ने					
३१.०१	सजिलो भारी पहाडको लागी	रु/केजी/कि मी	१.६६	१.६६	१.६६	१.६९
३१.०२	असजिलो भारी	"	१.७९	१.७९	१.७९	१.८३
३१.०३	सजिलो भारी तराईको लागी	"	१.२७	१.२७	१.२७	१.२७
३१.०४	असजिलो भारी	"	१.४	१.४	१.४	१.४
३१.०५	भोलुंगे पुलका लट्ठा बोक्ने	"	२.८७	२.८७	२.८७	२.८७
३१.०६	एच.डि.पि./जि.आई पाईप बोक्ने	"	२.८७	२.८७	२.८७	२.८७
३१.०७	विरुवा ढुवानी पहाडमा	"	२.७४	२.७४	२.७४	२.७४
३१.०८	विरुवा ढुवानी तराइमा	"	२.१६	२.१६	२.१६	२.१६
३२	गाडा, रिक्सा र ठेलाद्वारा ढुवानी गर्ने कार्य					
३२.०१	पिच रोडमा	"	०.३९	०.३९	०.३९	०.४१
३२.०२	ग्रावेल सडकमा	"	०.४६	०.४६	०.४६	०.४८
३२.०३	कच्ची (माटो) सडकमा	"	०.४३	०.४३	०.४३	०.४५
३३	लोड । अनलोड गर्ने काम					
३३.०१	फलामे सामान	क्वीन्टल	४६.५९	४६.५९	४६.५९	४८
३३.०२	सिमेन्ट (५० केजी.)	ब्याग	१८.६३	१८.६३	१८.६३	१९.१९
३३.०३	अन्य सामान (खाद्य सामग्री समेत)	क्वीन्टल	१३.३१	१३.३१	१३.३१	१३.७१
३४	ट्रक तथा अन्य निर्माण उपकरण भाडा		सडक विभागबाट निर्धारित दररेट अनुसार			
३५	वन संवन्धि कामको लागि					
३५.०१	मार्किंग	प्रति रुख	२२.१४	२२.१४	२३.२४	२३.२४
३५.०२	कटान मुछान	घन फूट	३१.८६	३१.८६	३३.४५	३३.४५
३५.०३	बोक्रा भिकने	"	५.४	५.४	५.६७	५.६७
३५.०४	जरा निमाल्ने कार्य (गोलाइ ३० से.मी. सम्म)	प्रति जरा	३००	३००	३१५	३१५
३५.०५	जरा निमाल्ने कार्य (गोलाइ ३१ से.मी. देखी ६० से.मी. सम्म)	प्रति जरा	४००	४००	४२०	४२०
३५.०६	जरा निमाल्ने कार्य (गोलाइ ६० से.मी. भन्दा बढी)	प्रति जरा	५००	५००	५२५	५२५
३५.०७	जरा ढुवानी (गोलाइ ३० से.मी. सम्म) २५ कि.मि. सम्म	प्रति जरा	१००	१००	१०५	१०५
३५.०८	जरा ढुवानी (गोलाइ ३१ से.मी. देखी ६० से.मी. सम्म) २५ कि.मि. सम्म	प्रति जरा	१५०	१५०	१५७	१५७



क्र. सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७६/७७ को दररेट	आ. व. ७७/७८ को दररेट	आ. व. ७८/७९ को दररेट	आ. व. ७९/८० को दररेट
३५.०९	जरा ढुवानी (गोलाइ ६० से.मी. भन्दा बढी) २५ कि.मि. सम्म	प्रति जरा	२००	२००	२१०	२१०
३६	याईडिग					
३६.०१	क) पहाडि भिराला क्षेत्रमा गोलिया	घन फूट	९९.००	९९	१०४	१०४
३६.०२	ख) तराईमा गोलिया	"	१४.००	१४	१४.७	१४.७
३६.०३	ग) पहाडि भिराला क्षेत्रमा दाउरा	चट्टा	३८८८.००	३८८८	४०८०	४०८०
३६.०४	घ) तराई क्षेत्रमा दाउरा	चट्टा	६४८.००	६४८	६८०	६८०
३७	पाईलिग	"	१६.००	१६	१६.५	१६.५
३८	लोडिग (गोलिया)	"	२१.००	२१	२२	२२
३९	अनलोडिग	"	१३.००	१३	१३.५	१३.५
४०	ढुवानी (वन जंगल क्षेत्रमा) गोलिया					
४०.०१	० देखि ३ कि.मि. सम्म	घन फुट	३४.००	३४.००	३५.००	३६.००
४०.०२	४ देखि ७ कि.मि. सम्म	"	३७.८०	३७.८०	३९.००	४०.००
४०.०३	८ देखि १२ कि.मि. सम्म	"	३८.८०	३८.८०	४०.००	४१.००
४०.०४	१३ देखि १६ कि.मि. सम्म	"	४१.००	४१.००	४३.००	४४.००
४०.०५	१७ देखि २० "	"	४५.९०	४५.९०	४८.००	४९.००
४०.०६	२१ देखि २४ "	"	४६.४०	४६.४०	४८.००	४९.००
४०.०७	२५ देखि ३० "	"	५२.९०	५२.९०	५५.००	५६.००
४०.०८	३० कि.मि. देखि माथि प्रति कि.मि. मा थप	"	१.९०	१.९०	१.९९	२.००
४१	ढुवानी गोलिया काठ र चिरानी काठ ढुवानी (घाटगद्दी देखि मिल र मिल देखि डिपो सम्म)					
४१.०१	० देखि ५ कि.मि. सम्म	घन फुट	१८.९०	१८.९०	१९.००	१९.५७
४१.०२	६ देखि १० कि.मि. सम्म	"	२१.६०	२१.६०	२२.००	२३.००
४१.०३	११ देखि १५ कि.मि. सम्म	"	२३.७०	२३.७०	२४.००	२५.००
४१.०४	१६ देखि २० कि.मि. सम्म	"	३०.२०	३०.२०	३१.००	३२.००
४१.०५	२१ देखि २५ कि.मि. सम्म	"	३१.५०	३१.५०	३३.००	३४.००
४१.०६	२६ देखि ३० कि.मि. सम्म	"	३२.९०	३२.९०	३४.००	३५.००
४१.०७	३१ देखि ४० कि.मि. सम्म	"	३४.००	३४.००	३५.००	३६.००
४१.०८	४० कि.मि. देखि माथि प्रति कि.मि. मा थप	"	१.८०	१.८०	१.९०	१.९९
४२	चिरान पाईलिङ्ग	घ.मी.	१५.१०	१५.१०	१५.८०	१६.५०
४३	चिरान लोडिग	"	१४.००	१४.००	१४.५०	१५.२२
४४	चिरान अनलोडिग	"	१०.१०	१०.१०	१०.५०	११.०१
४५	दाउरा कटानी संबन्धि					
४५.१	कटान मुछान (२० X ५ X ५) फिट	चट्टा	५०००.००	५०००.००	५२००.००	५४५०.००
४५.२	लोड अनलोड	"	२७७०.००	२७७०.००	२८८०.००	२८८०.००
४५.३	चट्टा निर्माण	"	१८९०.००	१८९०.००	१९६५.००	१९६५.००

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

क्र. सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७६/७७ को दररेट	आ. व. ७७/७८ को दररेट	आ. व. ७८/७९ को दररेट	आ. व. ७९/८० को दररेट
४५.४	ढुवानी २५ कि.मि. सम्म	"	५१६२.००	५१६२.००	५३६८.००	५५८२.००
४५.५	ढुवानी २५ कि.मि.भन्दा माथि थप प्रत्येक कि.मि. का लागि	"	२५१.००	२५१.००	२६१.००	२७१.००
४६	हरेक गोलियमा ईनामेलले गोलियाको साईज र नं. एवं लट नं. समेत स्पष्ट बुझिने गरी लेख्ने कामका लागि	गोलिया	६.००	६.००	६.२०	६.३८
४७	चिरान उत्पादन गर्ने कार्य	घ.फी.	६९.००	६९.००	७१.००	७३.००
४८	उत्पादित चिरान बाहेक भुस,वाकल तोकिएको स्थानमा फाल्ने कार्य	प्रति क्वीन्टल	२७.००	२७.००	२८.००	२९.००
४९	अन्य साइज तथा सह उत्पादन कार्य	प्रति क्वीन्टल	८८.००	८८.००	९१.००	९४.००
५०	वाकल लोड गर्ने कार्य	प्रति क्वीन्टल	४४.००	४४.००	४५.००	४६.००
५१	वाकल अन लोड गर्ने कार्य	प्रति क्वीन्टल	१५.००	१५.००	१५.५०	१५.५०
५२	१०० मी. टाढाबाट गोलिया मिलडेकसम्म बेलान गर्ने कार्य	घ.फी.	१५.००	१५.००	१५.५०	१५.५०
५३	चिरान काठमाण्डौ सिपमेण्ट	घ.फी.	२१३.००	२१३.००	२२१.००	२२१.००
५४	दाउरा काठमाण्डौ सिपमेण्ट	क्विटल	६८६.००	६८६.००	७१३.००	७१३.००
५५	भाडाको सःमिलवाट गोलिया काठ चिरान गर्नुपर्दा गोलियामा	घ.फी.	१०३.००	१०३.००	१०७.००	१०७.००
५६	घाटगढी स्थानवाट सःमिल सम्म गोलिया काठ ढुवानी गर्दा लोड	घ.फी.	३५.००	३५.००	३६.००	३६.००
५७	घाटगढी स्थानवाट सःमिल सम्म गोलिया काठ ढुवानी गर्दा अनलोड	घ.फी.	७.९०	७.९०	८.००	८.००
५८	ट्रकजान नसक्ने अवस्थामा स्थान देखी सडक सम्म टेक्टर वाट गोलिया भिकाउने	घ.फी.	१२.५०	१२.५०	१३.००	१३.००
५९	सहजपुर, पण्डौन, निगाली र सुगरखाल क्षेत्रको रा.व. बाट गोलिया काठको कटान, मुछ्यानसहित पहाडी बेलान	घ.फी.	२७०.००	२७०.००	२८०.००	२८०.००
६०	छापान गरेको रुखको फोटो खिंचेको	गोटा	१०.००	१०.००	१०.४०	१०.४०
६१	घाटगढीबाट दाउरा ढुवानी गर्दा लोड अनलोड	चट्टा	७०००.००	७०००.००	७२८०.००	७२८०.००
६२	जलवायु कार्यको लागी					
६२.१	गेज रिडर	श्रम दिन	४०५.००	४०५.००	४२१.००	४४२.००
६२.२	अब्जरभर	"	२२६.००	२२६.००	२३५.००	२४६.००
६३	हलुका सवारी साधन (जीप) भाडा ईन्धन बाहेक	कार्य दिन	४८६०.००	४८६०.००	५०५४.००	५३०६.००
६४	सर्भे ईक्युप्मेन्ट भाडा (टोटल स्टेशन सेट)	"	३२४०.००	३२४०.००	३३६९.००	३५३७.००

क्र. सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७६/७७ को दररेट	आ. व. ७७/७८ को दररेट	आ. व. ७८/७९ को दररेट	आ. व. ७९/८० को दररेट
६५	घर भाडा	महिना	छुट्टै तालिकामा दिइएअनुसार	छुट्टै तालिकामा दिइएअनुसार	छुट्टै तालिकामा दिइएअनुसार	छुट्टै तालिकामा दिइएअनुसार
	भवनको प्लिन्थ एरिया दर (मुआब्जा प्रयोजनको लागी)					
६६	फ्रेम स्ट्रक्चर पक्की भवन सिमेन्ट मसालमा					
६६.०१	ग्राउन्ड फ्लोर	वर्ग फिट	२२००.००	२२००.००	२२८८.००	२३८०.००
६६.०२	अन्य फ्लोर	वर्ग फिट	१७६०.००	१७६०.००	१८३०.००	१९००.००
६७	लोड वियरिङ्ग पक्की भवन सिमेन्ट मसाल					
६७.०१	ग्राउन्ड फ्लोर	वर्ग फिट	२२००.००	२२००.००	२२८८.००	२४००.००
६७.०२	अन्य फ्लोर	वर्ग फिट	१४६३.००	१४६३.००	१५२१.००	१५६०.००
६८	लोड वियरिङ्ग पक्की भवन माटोको जोडाईमा					
६८.०१	ग्राउन्ड फ्लोर	वर्ग फिट	१३२०.००	१३२०.००	१३७२.००	१४४०.००
६८.०२	अन्य फ्लोर	वर्ग फिट	१०२३.००	१०२३.००	१०६३.००	११००.००
६९	लोड वियरिङ्ग भवन टाईलको छााना भएको	वर्ग फिट	१०२३.००	१०२३.००	१०६३.००	१११६.००
	शिलालेख लेख्ने कार्य					
७०	मार्बलमा					
७०.०१	अक्षर माथी उठेको	वर्ग फिट	२९१५.००	२९१५.००	३०३१.००	३०३१.००
७०.०२	अक्षर तल दवेको	वर्ग फिट	२३३२.००	२३३२.००	२४२५.००	२४२५.००
७१	पित्तलमा					
७१.०१	अक्षर माथी उठेको	वर्ग फिट	४०८१.००	४०८१.००	४२४४.००	४२४४.००
७१.०२	अक्षर तल दवेको	वर्ग फिट	३४९८.००	३४९८.००	३६३७.००	३६३७.००
७२	तामामा					
७२.०१	अक्षर माथी उठेको	वर्ग फिट	४६६४.००	४६६४.००	४८५०.००	४८५०.००
७२.०२	अक्षर तल दवेको	वर्ग फिट	४०८१.००	४०८१.००	४२४४.००	४२४४.००

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७७/७८ को दररेट	आ. व. ७८/७९ को दररेट	आ. व. ७९/८० को दररेट
१	ईटा नेपाल स्टान्डर्डको				
१.१	अव्वल (एक नम्बर) - चिम्नी भट्टाको	१०००	१३०००	१३२००	१४०००
१.२	दुई नम्बर (लालपेटी) - चिम्नी भट्टाको	१०००	१००००	१००००	१०५००
१.३	ओवर बर्न्ड/अण्डर बर्न्ड - चिम्नी भट्टाको	१०००	८०००	९०००	९०००
१.४	टुक्रा	ट्राली	७०००	७०००	७०००
१.५	मेसिनबाट उत्पादित ईटा (१ नम्बर)	१०००	११५००	११७००	११७००
२	सिमेन्टको ईटा				
२.१	Compressed Interlocking Concrete Block 12"*6"*4"	गोटा	३८	३९	४०
३	वालुवा, ढुंगा र माटो				
३.१	वालुवा	घ.मि.	नर्मस् अनुसार		
३.२	घोएको वालुवा	घ.मि.	६६०	७१०	७५०
३.३	खोलाको ढुंगा	घ.मि.	नर्मस् अनुसार		
३.४	कुदेको "	घ.मि.			
३.५	वण्ड "	घ.मि.			
३.६	माटो खरिद धनगढी उ.म.न.पा. भित्र	घ.मि.	४५०	४००	४३०
३.७	माटो खरिद अन्य क्षेत्रमा	घ.मि.		३००	३३०
४	गिट्टी क्रसरको				
४.१	४० मि.मि. ढुवानी वाहेक	घ.मि.	१३२०	१२५०	१३५०
४.२	२० मि.मि. "	घ.मि.	१८००	१८००	१८९०
४.३	१० मि.मि. "	घ.मि.	११५०	१३००	१४००
४.४	६ मि.मि. "	घ.मि.	१४५०	१५००	१६००
४.५	ढुङ्गाको धूलो "	घ.मि.	६०५	६५०	६८२
५	खोलाको छानेको गोला गिट्टी				
५.१	४० मि.मि. ढुवानी वाहेक	घ.मि.	नर्मस् अनुसार		
५.२	२० मि.मि. "	घ.मि.			
५.३	१० मि.मि. "	घ.मि.			
५.४	४ मि.मि. देखि १० मि.मि सम्म	घ.मि.			
६	सिमेन्ट				
६.१	४३/५३ ग्रेड ५० केजीको PPC (NS)	बोरा	७५०	७५०	७५०
६.२	४३/५३ ग्रेड ५० केजीको OPC (NS)	बोरा	८५०	८५०	८५०
६.३	सेतो सिमेन्ट	के.जी.	३२.५	३५.०	३३.०
७	काठ				
७.१	साल	घ.मी.	२०३७००	२११०००	२१८३८५
७.२	सिसम	घ.मी.	१४१७५०	१४६८००	१५१९३८
७.३	सल्लो	घ.मी.	५०४००	५२२००	५४०२७

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७७/७८ को दररेट	आ. व. ७८/७९ को दररेट	आ. व. ७९/८० को दररेट
७.४	कुकाठ	घ.मी.	३४६५०	३५८००	३७०५३
८	बांस (७ मी लम्बाइ)				
८.१	धनगढी नपा. क्षेत्रमा	गोटा	३९०	३९०	३९०
८.२	धनगढी नपा. बाहेकका क्षेत्रमा	गोटा	३४०	३४०	३४०
९	ग्रेनाइट/मार्बल				
९.०१	१६ मि.मि. बाक्लो ग्रेनाइट	व.मी.		३८००	४०००
९.०२	१३ मि.मि. बाक्लो ग्रेनाइट	व.मी.		३०००	३१५०
९.०३	१६ मि.मि. बाक्लो मार्बल	व.मी.	२९२०	२९२०	३०८०
९.०४	१३ मि.मि. बाक्लो मार्बल	व.मी.	१४६०	१६००	१६८८
९.०५	मार्बल चिप्स (३ मि.मी.को)	के.जी.	२०	२०	२०
९.०६	मार्बल चिप्स (५ मि.मी.को)	के.जी.	२१	२१	२१
९.०७	अकजालीक एसिड पाउडर	के.जी.	१७०	१७०	१७१
९.०८	मैन पोलिस	के.जी.	६२०	६२०	६२६
९.०९	कावोरेन्डम ढुंगा (२ X २ X ४ इन्ची)	गोटा	६४५	६४५	६५१
१०	टाईल (Procelain Glazed & Non-skid Tiles)				
१०.०१	12"*18" Wall Tile	ब.फि.	१००	१००	१०५
१०.०२	12"*18" Wall Tile kazaria,somany,johnson, shreeji,Exora,Delta or IS standard.	ब.फि.			१२०
१०.०२	12"*24" Wall Tile	ब.फि.	१२०	१२५	१३०
१०.०३	12"*24" Wall Tilekazaria,somany,johnson, shreeji,Exora,Delta or IS standard.	ब.फि.			१६५
१०.०३	16"*32" Wall Tile	ब.फि.	१३०	१३५	१४०
१०.०४	16"*32" Wall Tile kazaria,somany,johnson, shreeji,Exora,Delta or IS standard.	ब.फि.	१३०	१३५	१८५
१०.०४	12"*12" Floor Tile	ब.फि.	१००	१००	१०५
१०.०५	12"*12" Floor Tile kazaria,somany,johnson, shreeji,Exora,Delta or IS standard.	ब.फि.			१२०
१०.०५	24"*24" Vertified Tile-Plain Ivory	ब.फि.	१०६	११०	११३
	24"*24" Vertified Tile-Plain Ivory kazaria,somany,johnson, shreeji,Exora,Delta or IS standard.	ब.फि.			१३०
१०.०६	24"*24" Doube Charged Vertified Tile-Light Shade	ब.फि.	११५	१२०	१५०
१०.०७	24"*24" Doube Charged Vertified Tile-Dark Shade	ब.फि.	१२५	१३०	१६०
१०.०८	16"*16" Parking Tile- 12mm thickness		११०	११५	११९
११	Bitumen/ Emulsion/Anti stripping additive				

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

कैलाली जिल्लाको आ.व. २०७९/०८० को दररेट

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७७/७८ को दररेट	आ. ब. ७८/७९ को दररेट	आ. ब. ७९/८० को दररेट
११.१	Bitumen 80/100 grade	के.जी.	नेपाल बिटुमीन तथा ब्यारेल उद्योग लिमिटेडले निर्धारण गरे वमोजिम ।	नेपाल बिटुमीन तथा ब्यारेल उद्योग लिमिटेडले निर्धारण गरे वमोजिम ।	नेपाल बिटुमीन तथा ब्यारेल उद्योग लिमिटेडले निर्धारण गरे वमोजिम ।
११.२	ईमल्सन Medium Setting with 65% Bitumen (M/S 65%)	के.जी.			
११.३	Anti stripping additive, ex-factory rate Amlekhgunj	के.जी.	४००	४००	४१०
११.४	Instant Road repair Premix (pot Holes) 25kg per bag	घबन			११५०
१२	फलामे डण्डी				
१२.१	४.७५ देखि ७ मि.मि.को टीएमटी	के.जी.	८९	९६	१०४
१२.२	८ मिमि को टीएमटी	के.जी.	८७	९३	१०७
१२.३	१० देखी २० मि.मि. सम्मका टीएमटी	के.जी.	८२	९०	१०४
१२.४	२५, २८ र ३२ मि.मि का टीएमटी	के.जी.	८९	९३	१०७
१२.५	वाईण्डिंग तार	के.जी.	१०६	११४	१३०
१३	गिट्टी छान्ने तारजाली				
१३.१	२४ गेजको	व.मी.	१०००	१०००	१०१५
१३.२	२६ गेजको	व.मी.	८००	८००	८१२
१३.३	एक्सपेण्डेड मेटल वायर मेश	व.मी.	२६०	२६०	२६३
१३.४	चिकेन वायर मेश	व.मी.	३२०	३२०	३२४
१४	गेविन जी.आइ. तार				
१४.०१	७ र ८ गेजको हेभी	के.जी.	१२४	१३०	१३०
१४.०२	१० " "	के.जी.	१२४	१३०	१३०
१४.०३	१२ " "	के.जी.	१२५	१३२	१३२
१४.०४	७ र ८ गेजको मध्यम	के.जी.	११८	१२५	१२५
१४.०५	१० " "	के.जी.	११८	१२५	१२५
१४.०६	१२ " "	के.जी.	११९	१२७	१२७
१४.०७	७ र ८ गेजको कमर्सियल (हल्का)	के.जी.	११३	१२२	१२२
१४.०८	१० " "	के.जी.	११३	१२२	१२२
१४.०९	१२ " "	के.जी.	११३	१२४	१२४
१४.१०	विभिन्न साइजको मेसिनमेड जालीहरु		छुट्टै तालिकामा दिईअनुसार		
१४.११	जीओ-टेक्स्टाइल (१०० ग्राम)	व.मी.	१००	१००	१००
१४.१२	जीओ-टेक्स्टाइल (१५० ग्राम)	व.मी.	११३	११३	११३
१४.१३	जीओ-टेक्स्टाइल (२०० ग्राम)			१२५	१३०
१४.१३	जीओ ब्याग (हेभी जीओ टेक्स्टाइल-२५० जी.एस.एम.)	व.मी.	४१५	४१५	४१५
१४.१४	जीओ ब्याग (हेभी जीओ टेक्स्टाइल-३०० जी.एस.एम.)	व.मी.	४५०	४५०	४५०
१४.१५	जीओ ब्याग (हेभी जीओ टेक्स्टाइल-३५० जी.एस.एम.)	व.मी.	५१६	५१६	५१६

कैलाली जिल्लाको आ.व. २०७९/०८० को दररेट

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७७/७८ को दररेट	आ. व. ७८/७९ को दररेट	आ. व. ७९/८० को दररेट
१४.१६	जीओ ब्याग (हेभी जीओ टेक्स्टाइल-४०० जी.एस.एम.)	व.मी.	५५०	५५०	५५०
१४.१७	रङ्गरोगन सहितको ट्राफिक चिन्ह	गोटा	५५२५	५५२५	५५२५
१४.१८	सौर्य उर्जा सडक स्ट्रुड	थान	३८२५	३८२५	४०००
१४.१९	साधारण क्याट्स आई	गोटा	५७५	५७५	६००
१४.२०	सडकमा लगाउने थर्मोप्लास्टिक रङ्ग	कि.ग्रा.	२२०	२२०	२२५
१४.२१	सडकमा मार्किङ गर्ने रङ्ग	लीटर	५१०	५१०	५२०
१४.२२	Double sank cat eye 25 ton capacity	Nos			११५०
१४.२३	Simple sank cat eye 25 ton capacity	Nos			७५०
१४.२४	Aluminium Solar strud 45 ton capacity	Nos			५०००
१५	काडेतार				
१५.१	१२ गेजको	के.जी.	१२०	१२५	१३०
१५.२	१४ गेजको	के.जी.	१२३	१२७	१३२
१६	किला काँटी विभिन्न साइज				
१६.१	साधारण किला	के.जी.	११५	११९	१३०
१६.२	ल्वड किला	के.जी.	२१०	२१८	२२८
१६.३	नटवोल्ट ६० मि.मिको	के.जी.	२१०	२१८	२४०
१६.४	नटवोल्ट ८० मि.मिको	के.जी.	२२०	२२८	२५०
१६.५	जे हुक/यू हुक विभिन्न साइजको	के.जी.	१३५	१४०	१५५
१६.६	जस्ता पाताको किला	के.जी.	१६०	१६६	१७३
१६.७	५० मि.मि.को पेच किला	गोटा	३.६	३.७	४
१६.८	६० मि.मि. को पेच किला	गोटा	४.२	४.३	४.५
१७	बिटुमिन वासर	पेकेट	३६	३७.४	३९
१८	होल्ड फाष्ट	के.जी.	१४५	१५०	१६०
१९	कब्जा				
१९.१	कब्जा ६ इन्ची	गोटा	५०.८८	५२	५४
१९.२	" ४ "	गोटा	२७.५६	२८	२९
१९.३	" ३ "	गोटा	२१.२	२२	२३
२०	छेस्कीनी				
२०.१	६" स्टील	गोटा	८०	८२	८५
२०.२	४" स्टील	गोटा	७५	७७	८०
२०.३	६" पितलको	गोटा	२५०	२५८	२६९
२०.४	४" "	गोटा	२००	२०६	२१५
२०.५	६" अलम्युनिम	गोटा	१००	१०३	१०७
२०.६	४" "	गोटा	९०	९३	९७
२१	डोर लकिड सेट/अल्ड्राफ (बेलन)				
२१.१	१०" स्टील	सेट	२१५	२२१	२२८
२१.२	१२" "	सेट	२७०	२७८	२८६
२१.३	१०" पितलको	सेट	१११५	११४८	११८४

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

कैलाली जिल्लाको आ.ब. २०७९/०८० को दररेट

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७७/७८ को दररेट	आ. ब. ७८/७९ को दररेट	आ. ब. ७९/८० को दररेट
२१.४	१२ " पितलको	सेट	१२८०	१३१८	१३६०
२१.५	१० " अलम्युनियम	सेट	४३०	४४३	४५४
२१.६	१२ " अलम्युनियम	सेट	५४०	५५६	५६९
२२	हेण्डील				
२२.१	६" स्टील	गोटा	५०	५२	५३
२२.२	४" "	गोटा	४०	४१	४२
२२.३	६" पितलको	गोटा	२५०	२५८	२६७
२२.४	४" "	गोटा	१६०	१६५	१७०
२२.५	६" अलम्युनिम	गोटा	६०	६२	६४
२२.६	४" "	गोटा	५५	५७	५८
२२.७	मोर्टिस ताला ढोकाको साधारण	गोटा	१०६०	१०९०	११२८
२२.८	" " राम्रो पिल्लल	गोटा	२२१०	२२७५	२३५४
२३	डोर स्पीड (जाली ढोकाको)				
२३.१	साधारण	गोटा	३६०	३७१	३७१
२३.२	मध्यम	गोटा	११००	११३३	११३३
२३.३	राम्रो	गोटा	२०००	२०६०	२०६०
२४	ग्लास				
२४.१	३.५ मिमी.	व.फु.	७०	७२	७६
२४.२	४ मिमी.	व.फु.	८०	८२	८८
२४.३	४ मिमी.(रिगिंन)	व.फु.	८८	९१	९६
२४.४	५.० मिमी.	व.फु.	१००	१०३	१०९
२४.५	५.० मिमी.(रिगिंन)	व.फु.	१२०	१२४	१३१
२५	प्लाइउड				
२५.०१	३ मिमी. कमर्सियल	व.फु.	३५	३६	३६
२५.०२	४ मिमी. कमर्सियल	व.फु.	२६	२७	२८
२५.०३	६ मिमी. कमर्सियल	व.फु.	३६	३७	३८
२५.०४	८ मिमी. कमर्सियल	व.फु.	५५	५७	५८
२५.०५	१० मिमी. कमर्सियल	व.फु.	५८	६०	६१
२५.०६	१२ मिमी. कमर्सियल	व.फु.	८२	८४	८५
२५.०७	४ मिमी. वाटरप्रूफ	व.फु.	५२	५४	५५
२५.०८	६ मिमी. वाटरप्रूफ	व.फु.	६७	६९	७०
२५.०९	८ मिमी. वाटरप्रूफ	व.फु.	६३	६५	६६
२५.१०	९ मिमी. वाटरप्रूफ	व.फु.	८९	९२	९४
२५.११	१२ मिमी. वाटरप्रूफ	व.फु.	११०	११३	११५
२५.१२	१९ मिमी. कमर्सियल भित्र काठ राखेको	व.फु.	११०	११३	११५
२५.१३	१९ मिमी. कमर्सियल भित्र काठ नराखेको	व.फु.	१२०	१२४	१२६
२५.१४	१९ मिमी. वाटरप्रूफ	व.फु.	१५०	१५५	१५८
२५.१५	टिक प्लाइउड ४ मी.मी. (Natural texture)	व.फु.	६२	६४	६५
२५.१६	टिक प्लाइउड ४ मी.मी. (Simple texture)	व.फु.	६२	६४	६५

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७७/७८ को दररेट	आ. व. ७८/७९ को दररेट	आ. व. ७९/८० को दररेट
२५.१७	12mm thick 8*4* Film Coated Ply 30kg/pics	व.फु.	९६	९६	१०२
२५.१८	18mm thick 8*4* Film Coated Ply 39kg/pics	व.फु.	१६०	१६०	१७०
२५.१९	32m thick Paandoor Flush Door of Differnet Size	व.फु.	२७५	२७५	३००
२६	लेमिनेटेड पार्टिशन बोर्ड				
२६.१	४ मिमी.	व.फु.	२०	२१	२२
२६.२	९ मिमी.	व.फु.	७०	७२	७५
२६.३	१२ मिमी.	व.फु.	२१०	२१६	२२०
२६.४	१८ मिमी.	व.फु.	३१५	३२४	३३०
२६.५	२५ मिमी	व.फु.	४५०	४६४	४७५
२७	सनमाईका तथा फरमाईका				
२७.१	सनमाईका (४'x८')	व.फु.	१७	१७	१७
२७.२	फोरमाईका	व.फु.	७५	७५	७५
२८	Gypsum Board				
२८.१	12.5mm thick Gypsum Board False ceiling including all necessary material -Simple	व.फु.	८३	८३	८३
२८.२	12.5mm thick Gypsum Board False ceiling including all necessary material -Designed	व.फु.	९१	९१	९१
२९	Fiber Cement Board				
२९.१	6mm thick (6*4')	व.फु.	३५	३५	३५
२९.२	8mm thick (8*4')	व.फु.	४८	८४	८४
२९.३	10mm thick (8*4')	व.फु.	५७	५७	५७
२९.४	16mm thick (8*4')	व.फु.	७०	७०	७०
२९.५	20mm thick (8*4')	व.फु.	९०	९०	९०
२९.६	Fiber Cement Board Wall Pannel-50mm (70-80 Kg/pc)	व.फु.	१३२	१३२	१३२
२९.७	Fiber Cement Board Wall Pannel-75mm (100-110 Kg/pc)	व.फु.	१६८	१६८	१६८
२९.८	Cement Board Flse Ceiling- 2'*2' Plain	व.फु.	८४	८४	८४
२९.९	Sandwich EPS Panel				
	Providing and fitting EPS Sandwich panel FR 3 rated Exterior & interior skin of .30 - .40mm PPGI with flame retardant EPS core insulation Base metal 1105mm and effective width 1000mm,length 2m -13m with specified color and thickness all complete.				
१	Ivory color/white color flat partition and exterior wall				
	Thickness				
	50mm	व.फु.			३१५
	75mm	व.फु.			३६०

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

क्र.सं.	विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनगढी, कैलाली	ईकाई	आ. ब. ७७/७८ को दररेट	आ. ब. ७८/७९ को दररेट	आ. ब. ७९/८० को दररेट
	100mm	व.फु.			४०५
	125mm	व.फु.			४५३
	150mm	व.फु.			४९९
	Blue and orange roof panel				
	50mm	व.फु.			३६०
	75mm	व.फु.			४०६
	100mm	व.फु.			४९९
	125mm	व.फु.			४९९
	150mm	व.फु.			५४६
	Sandwich EPE Panel				
	40mm	व.फु.			२४५
	50mm	व.फु.			२८०
	60mm	व.फु.			३१५
	80mm	व.फु.			३७०
३०	100mm	व.फु.			४३०
३०.१०	50mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	व.फु.	२५५	२५५	२६७
३०.२०	75mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	व.फु.	३००	३००	३१५
३०.३०	100mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	व.फु.	३६५	३६५	३८०
३०.४०	150mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	व.फु.	४३०	४३०	४५०
३०.५०	30mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm outer 0.4mm inner sheet- Roofing Panel with all accessories	व.फु.	२३०	२३०	२४०
३०.६०	40mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm outer 0.4mm inner sheet- Roofing Panel with all accessories	व.फु.	२५०	२५०	२६०
३०.७०	50mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm outer 0.4mm inner sheet- Roofing Panel with all accessories	व.फु.	२७५	२७५	२८०
३०.८०	0.4mm thick Ridge Cap	र.फि	१८०	१८०	१८९
३१	जस्ता पाता (सिजिआई सीट)				
३१.१	0.35 mm (26 guage light)	वण्डल	८०००	८२४०	८४४६
३१.२	0.37 mm (26 guage Medium)	वण्डल	८९००	९१६५	९५००
३१.३	0.41 mm (26 guage Heavy)	वण्डल	९८००	१००९०	१०९९०
३१.४	0.45 mm (24 guage light)	वण्डल	९९००	१०१९०	११२००

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७७/७८ को दररेट	आ. व. ७८/७९ को दररेट	आ. व. ७९/८० को दररेट
३१.५	0.50 mm (24 guage Medium)	वण्डल	१०५००	१०८१५	११७००
३१.६	0.52 mm (24 guage Heavy)	वण्डल	१२०००	१२३६०	१३४००
३२	जि आई प्लेन सीट				
३२.१	३×६ फीट २६ गेजको मिडियम	गोटा	६९०	७१०	७४०
३२.२	३×६ फीट २४ गेजको मिडियम	गोटा	७२०	७४०	७७०
३३	रंगीन जस्ता पाता (सिजिआई सीट)				
३३.१	0.35 mm (26 guage light)	वण्डल	१०२००	१०५००	११४००
३३.२	0.37 mm (26 guage Medium)	वण्डल	१०५००	१०८१०	११८००
३३.३	0.41 mm (26 guage Heavy)	वण्डल	११५००	११८४०	१२९००
३३.४	0.45 mm (24 guage light)	वण्डल	१२२००	१२५६०	१३४००
३३.५	0.50 mm (24 guage Medium)	वण्डल	१३२००	१३५९५	१४५००
३३.६	0.55 mm (24 guage Heavy)	वण्डल	१४०००	१४४२०	१५५००
३४	रंगीन प्लेन सीट				
३४.१	३×६ फीट २४ गेजको	गोटा	११००	११३०	११८०
३४.२	३×६ फीट २६ गेजको	गोटा	९००	९२५	९६५
	फलामे सामग्री				
३५	फलामको स्क्वायर पाईप र गोलो पाईप	के.जी.	९९	११०	१२०
३६	विभिन्न साइजको एंगल, चैनल, टी, फ्ल्याट इत्यादि	के.जी.	९४	१०२	१११
३७	कालो पाईपको तयारी टूस	के.जी.	१२०	१३२	१४५
३८	३×२०मि.मि./४.५×२०मि.मि तयारी ग्रील	के.जी.	११५	१०३	१४०
३९	फलामे गेट (घर कम्पाउण्डको)	के.जी.	१२०	१३०	१४०
४०	च्यानल गेट (घर कम्पाउण्डको)	के.जी.	१२०	१३०	१४०
४१	च्यानल एंगल गेट (घर कम्पाउण्डको)	के.जी.	१२०	१३०	१४०
४२	कोल्याव्सीवल गेट	के.जी.	१२०	१३०	१४०
४३	रोलिड सटर				
४३.१	१८ गेजको ब्याकसीट	व.फु.	१४५	१५०	१६२
४३.२	२०गेजको ब्याकसीट	व.फु.	१४०	१४५	१५८
४४	रबरसिल				
४४.१	क्यानल लाईनिङ्ग	मी.	१०००	१०००	२३८
४४.२	गेटको लागि	मी.	३०००	३०००	२७५
	पाइप, फिटिङ्ग तथा टंकी (खानेपानी, सिचाई सम्बन्धि)				
४५	जि. आई पाईप				
४५.०१	१/२"Ø को लाइट	र.मी.	१४५.००	१४५.००	१७६.००
४५.०२	१/२"Ø को मिडियम	र.मी.	१७०.००	१७०.००	२०७.००
४५.०३	१/२"Ø को हेवी	र.मी.	२००.००	२००.००	२४४.००
४५.०४	३/४"Ø को लाइट	र.मी.	२००.००	२००.००	२४४.००
४५.०५	३/४"Ø को मिडियम	र.मी.	२१५.००	२१५.००	२६२.००
४५.०६	३/४"Ø को हेवी	र.मी.	२५५.००	२५५.००	३११.००
४५.०७	१"Ø को लाइट	र.मी.	२७५.००	२७५.००	३३५.००

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७७/७८ को दररेट	आ. व. ७८/७९ को दररेट	आ. व. ७९/८० को दररेट
४५.०८	१"Ø को मिडियम	र.मी.	३२५.००	३२५.००	३९६.००
४५.०९	१"Ø को हेवी	र.मी.	३८०.००	३८०.००	४६३.००
४५.१०	१ १/४"Ø को लाइट	र.मी.	३७०.००	३७०.००	४५१.००
४५.११	१ १/४"Ø को मिडियम	र.मी.	४२०.००	४२०.००	५१२.००
४५.१२	१ १/४"Ø को हेवी	र.मी.	४८५.००	४८५.००	५९१.००
४५.१३	१ १/२"Ø को लाइट	र.मी.	४३५.००	४३५.००	५३०.००
४५.१४	१ १/२"Ø को मिडियम	र.मी.	४८५.००	४८५.००	५९२.००
४५.१५	१ १/२"Ø को हेवी	र.मी.	५६०.००	५६०.००	६८३.००
४५.१६	२"Ø को लाइट	र.मी.	५५०.००	५५०.००	६७१.००
४५.१७	२"Ø को मिडियम	र.मी.	६६०.००	६६०.००	८०६.००
४५.१८	२"Ø को हेवी	र.मी.	८१५.००	८१५.००	९९५.००
४५.१९	२ १/४"Ø को लाइट	र.मी.	७६०.००	७६०.००	९२७.००
४५.२०	२ १/४"Ø को मिडियम	र.मी.	८४५.००	८४५.००	१०३१.००
४५.२१	२ १/४"Ø को हेवी	र.मी.	१०२०.००	१०२०.००	१२४४.००
४५.२२	३"Ø को लाइट	र.मी.	८९०.००	८९०.००	१०८५.००
४५.२३	३"Ø को मिडियम	र.मी.	१०४५.००	१०४५.००	१२७४.००
४५.२४	३"Ø को हेवी	र.मी.	१२००.००	१२००.००	१४६४.००
४५.२५	४"Ø को लाइट	र.मी.	१२७५.००	१२७५.००	१५५५.००
४५.२६	४"Ø को मिडियम	र.मी.	१५५०.००	१५५०.००	१८९१.००
४५.२७	४"Ø को हेवी	र.मी.	१८६०.००	१८६०.००	२२६९.००
४५.२८	५"Ø को लाइट	र.मी.	२०४२.००	२०४२.००	२४९१.००
४५.२९	५"Ø को मिडियम	र.मी.	२१५८.००	२१५८.००	२६३२.००
४५.३०	५"Ø को हेवी	र.मी.	२४३१.००	२४३१.००	२९६५.००
४५.३१	६"Ø को लाइट	र.मी.	२४२४.००	२४२४.००	२९५७.००
४५.३२	६"Ø को मिडियम	र.मी.	२६१२.००	२६१२.००	३१८३.००
४५.३३	६"Ø को हेवी	र.मी.	२७५२.००	२७५२.००	३३५७.००
४५.३४	८"Ø को लाइट	र.मी.	३३८७.००	३३८७.००	४१३२.००
४५.३५	८"Ø को मिडियम	र.मी.	३९९३.००	३९९३.००	४८७०.००
४५.३६	८"Ø को हेवी	र.मी.	४२४२.००	४२४२.००	५१७५.२४
४६	एम्. एस्. केसिड पाईप र फिटिंहरु				
४५.३७	३०० मि मि Ø केसिड पाईप	मी.			१३०००
४६.०१	२५० मि मि Ø केसिड पाईप	मी.	१०५००	१०५००	११०००
४६.०२	१५० मि मि Ø केसिड पाईप	मी.	२८८७	२८८७	२९५०
४६.०३	१५० मि मि Ø स्लटेड स्कीन पाइप	मी.	३९३७	३९३७	४१००
४६.०४	२०० मि मि Ø केसिड पाईप	मी.	६३००	६३००	६३५०
४६.०५	१०० मि मि Ø केसिड पाईप	मी.	१८३७	१८३७	१९००
४६.०६	१२५ मि मि Ø केसिड पाईप	मी.	२५००	२५००	२५९०
४६.०७	१२०० मि मि Ø स्लटेड स्कीन पाइप	मी.			६०००

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७७/७८ को दररेट	आ. ब. ७८/७९ को दररेट	आ. ब. ७९/८० को दररेट
४६.०८	१५० मि मि Ø स्लटेड स्कीन पाइप	मी.			८५००
४६.०९	200mm dia SS304 Stainless Steel continuous slotted pipe of thickness 6.3 to 7.0mm or above with slots of size 1.mmx75mm and percentage of opening ranging from 20-25% throughout having bevelled ends	Rm			२१५००
४६.१०	150mm dia SS304 Stainless Steel continuous slotted pipe of thickness 6.3 to 7.0mm or above with slots of size 1.mmx75mm and percentage of opening ranging from 20-25% throughout having bevelled ends	Rm			१७५००
४६.११	200mm dia LCG continuous slotted pipe of thickness 6.3 to 7.0mm or above with slots of size 1.mmx75mm and percentage of opening ranging from 20-25% throughout having bevelled ends	Rm			१०५००
४६.१२	150mm dia LCG continuous slotted pipe of thickness 6.3 to 7.0mm or above with slots of size 1.mmx75mm and percentage of opening ranging from 20-25% throughout having bevelled ends	Rm			८५००
४६.१३	MS Reducer 250/200 mm	गोटा			७५००
४६.१४	MS Reducer 250/150 mm	गोटा			७९००
४६.१५	MS Reducer 200/150 mm	गोटा			६०००
४६.०७	Casing Shoe 5" dia	गोटा	४५००	४५००	४५००
४६.०८	Casing Shoe 6" dia	गोटा	८०००	८०००	८०००
४६.०९	Casing Shoe 8" dia	गोटा	१५०००	१५०००	१५०००
४६.१०	150mm dia. .30*.50m Elbow	गोटा	२६२५	२६२५	२६२५
४६.११	150mm dia.Non Return Valve	गोटा	१८३७५	१८३७५	१८३७५
४६.१२	150mm dia. Flange	गोटा	२१००	२१००	२१००
४६.१३	150mm dia. .45*.15m Tee	गोटा	३१५०	३१५०	३१५०
४६.१४	150mm dia. Sluice Valve	गोटा	१८३७५	१८३७५	१८३७५
४६.१५	150mm dia. .3*.3m Bend	गोटा	२६२५	२६२५	२६२५
४६.१६	200mm dia. .60*.40m Tee	गोटा	५२५०	५२५०	५२५०
४६.१७	200mm dia. Flange	गोटा	२६२५	२६२५	२६२५
४६.१८	250mm dia. Flange	गोटा	३६७५	३६७५	३६७५
४६.१९	200mm dia. Sluice Valve	गोटा	२८८७५	२८८७५	२८८७५
४६.२०	200mm dia. .3*.3m Elbow	गोटा	४२००	४२००	४२००
४६.२१	100mm dia.Non Return Valve (Wt min ^m 10Kg)	गोटा	१३१२५	१३१२५	१३१२५

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७७/७८ को दररेट	आ. व. ७८/७९ को दररेट	आ. व. ७९/८० को दररेट
४६.२२	100mm dia. .15*.15m Elbow	गोटा	१५७५	१५७५	१५७५
४६.२३	100mm dia. Sluice Valve	गोटा	१३१२५	१३१२५	१३१२५
४६.२४	100mm dia. Flange (Wt. min ^m 6 kg)	गोटा	१३१२	१३१२	१३१२
४६.२५	४" एम्. एस्. पाईप Screen Knock	गोटा	२१००	२१००	२१००
४६.२६	माछा छेक्ने जाली स्टेनलेस स्टीलको ५ मि.मी. मेश भएको	व.मी.	५७७	५७७	५७७
४६.२७	माछा छेक्ने जाली मशीनमेड जी.आई. ५ सेमी. मेश भएको	व.मी.	५२५	५२५	५२५
४७	२०० मि.मि. Alpha Alpha Valve	गोटा	४७२५	४७२५	४७२५
४८	बटरफ्लाई भल्भ ६"	गोटा	७८७५	७८७५	७८७५
४९	बटरफ्लाई भल्भ ४"	गोटा	६८२५	६८२५	६८२५
५०	आपतकालिन नदी नियन्त्रण कार्यका लागि नाइलन जाली ६x३x०.७५ मि., २०x२० से.मी. ६ मि.मि dia ७.२५ kg	गोटा	२२००	२२००	२२००
५१	10mm joint filler for canal lining	ब.मि.	१२००	१२००	१२००
५२	Polysulphide joint sealer for cana lining	मि.	८००	८००	८००
५३	Supplying, fitting, fixing and installation complete work of Steel Gate for HR/CR	के.जी.	३००	३००	३००
५४	PVC Water stopper 230mm width 25mm dia center bub	मि.	११००	११००	११००
५५	यू.पी.भि.सि. फिटिंग				
५५.०१	Tee ND 16*16*16 cm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	१२००	१२००	१२००
५५.०२	Tee ND 20*20*20 cm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	२२५०	२२५०	२२५०
५५.०३	Bend ND 200 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	१७५०	१७५०	१७५०
५५.०४	Bend ND 160 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	७१०	७१०	७१०
५५.०५	Reducer ND 200 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	१२५०	१२५०	१२५०
५५.०६	Coupler ND 160 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	६५०	६५०	६५०
५५.०७	Coupler ND 200 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	८५०	८५०	८५०
५५.०८	End Cap ND 200 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	१०००	१०००	१०००
५५.०९	End Cap ND 160 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	८००	८००	८००
५५.१०	PVC Coupler Flange 6" dia	गोटा	२५००	२५००	२५००
५५.११	Solvent Cement	लि.	५५०	५५०	५५०
५६	४"Ø सक्सन पाइप	र.मी.	७१०	७१०	७१०
५७	४"Ø सर्भिस पाइप	के.जी.	२७५	२७५	२७५
५८	४"Ø भल्व वेण्ड	सेट	२५००	२५००	२५००
५९	कस टी				
५९.१	११/२"Ø मिडियम जि.आई. ६ मुखे	गोटा	३२५५	३२५५	३३३५
५९.२	११/२"Ø ,, ४ मुखे	गोटा	१८९०	१८९०	१९३५
६०	जि.आई. सकेट				



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

कैलाली जिल्लाको आ.ब. २०७९/०८० को दररेट

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७७/७८ को दररेट	आ. ब. ७८/७९ को दररेट	आ. ब. ७९/८० को दररेट
६०.१	१/२"Ø को मिडियम	गोटा	४२	४२	४३
६०.२	३/४"Ø को मिडियम	गोटा	६५	६५	६६
६०.३	१"Ø को मिडियम	गोटा	८४	८४	८६
६०.४	१ १/४"Ø को मिडियम	गोटा	१३२	१३२	१४०
६०.५	१ १/२"Ø को मिडियम	गोटा	१७८	१७८	१९०
६०.६	२"Ø को मिडियम	गोटा	२७६	२७६	२८०
६०.७	२ १/२"Ø को मिडियम	गोटा	४६३	४६३	४७०
६०.८	३"Ø को मिडियम	गोटा	६१८	६१८	६३०
६०.९	४"Ø को मिडियम	गोटा	९७७	९७७	१०००
६१	जि.आई युनियन				
६१.०१	१/२"Ø को मिडियम	गोटा	१२८	१२८	१३०
६१.०२	३/४"Ø को मिडियम	गोटा	१८०	१८०	१८५
६१.०३	१"Ø को मिडियम	गोटा	२४२	२४२	२४५
६१.०४	१ १/४"Ø को मिडियम	गोटा	३६०	३६०	३७०
६१.०५	१ १/२"Ø को मिडियम	गोटा	४६८	४६८	४७५
६१.०६	२"Ø को मिडियम	गोटा	६५९	६५९	६७५
६१.०७	२ १/२"Ø को मिडियम	गोटा	७७२	७७२	७९०
६१.०८	३"Ø को मिडियम	गोटा	१७४०	१७४०	१७८०
६१.०९	४"Ø को मिडियम	गोटा	२३७९	२३७९	२४३०
६२	जि.आई. निप्पल				
६२.०१	१/२"Ø को मिडियम ६"	गोटा	८३	८३	८५
६२.०२	३/४"Ø को मिडियम ६"	गोटा	११४	११४	११५
६२.०३	१"Ø को मिडियम ६"	गोटा	१५४	१५४	१५०
६२.०४	१ १/४"Ø को मिडियम ६"	गोटा	२०६	२०६	२१०
६२.०५	१ १/२"Ø को मिडियम ६"	गोटा	२५७	२५७	२६०
६२.०६	२"Ø को मिडियम ६"	गोटा	३६०	३६०	३६९
६२.०७	२ १/२"Ø को मिडियम ६"	गोटा			६५०
६२.०८	३"Ø को मिडियम ६"	गोटा			९७५
६२.०९	४"Ø को मिडियम ६"	गोटा			११५०
६२.१०	GI nipple 3"long	गोटा			९०
६२.११	15 mm Ø Medium	गोटा			१२५
६२.१२	20 mm Ø Medium	गोटा			१६९
६२.१३	25 mm Ø Medium	गोटा			२२५
६२.१४	32 mm Ø Medium	गोटा			२८१
६२.१५	40 mm Ø Medium	गोटा			३९३


क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७७/७८ को दररेट	आ. ब. ७८/७९ को दररेट	आ. ब. ७९/८० को दररेट
६२.१६	50 mm Φ Medium	गोटा			५६८
६२.१७	65 mm Φ Medium	गोटा			८५२
६२.१८	80 mm Φ Medium	गोटा			१००५
६२.१९	100 mm Φ Medium	गोटा			
६३	जि.आई. टी				
६३.०१	१/२" Φ को मिडियम	गोटा	७३	७३	७४
६३.०२	३/४" Φ को मिडियम	गोटा	११८	११८	१२०
६३.०३	१" Φ को मिडियम	गोटा	१५९	१५९	१६०
६३.०४	१ १/४" Φ को मिडियम	गोटा	२५७	२५७	२६३
६३.०५	१ १/२" Φ को मिडियम	गोटा	३०९	३०९	३१६
६३.०६	२" Φ को मिडियम	गोटा	४८४	४८४	४९५
६३.०७	२ १/२" Φ को मिडियम	गोटा			१०४८
६३.०८	३" Φ को मिडियम	गोटा			१५९५
६३.०९	४" Φ को मिडियम	गोटा			२८५५
६३.१०	GI unequal Tee	गोटा			
६३.११	20x20x15 mm Φ	गोटा			१६०
६३.१२	25x25x15 mm Φ	गोटा			२१७
६३.१३	32x32x15 mm Φ	गोटा			३१६
६३.१४	40x40x15 mm Φ	गोटा			४१८
६३.१५	50x50x15 mm Φ	गोटा			६६२
६३.१६	65x65x15 mm Φ	गोटा			१२४२
६३.१७	80x80x15 mm Φ	गोटा			१७८२
६३.१८	100x100x15 mm Φ	गोटा			२९०६
६३.१९	50x50*25 mm Φ	गोटा			६६२
६३.२०	50x50*32 mm Φ	गोटा			६६२
६३.२१	50*50 *40mm Φ	गोटा			६६२
६३.२२	65x65x25mm Φ	गोटा			१२४२
६३.२३	65*65*32mm Φ	गोटा			१२४२
६३.२४	65*65*40mm Φ	गोटा			१२४२
६३.२५	65*65*50mm Φ	गोटा			१२४२
६३.२६	80x80x25 mm Φ	गोटा			१७८२
६३.२७	80x80x32 mm Φ	गोटा			१७८२
६३.२८	80x80x40 mm Φ	गोटा			१७८२
६३.२९	80x80x50 mm Φ	गोटा			१७८२
६३.३०	80x80x65mm Φ	गोटा			१७८२
६३.३१	100*100x25 mm Φ	गोटा			२९०६
६३.३२	100*100*32 mm Φ	गोटा			२९०६
६३.३३	100*100*40 mm Φ	गोटा			२९०६

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७७/७८ को दररेट	आ. व. ७८/७९ को दररेट	आ. व. ७९/८० को दररेट
६३.३४	100*100*50 mm Φ	गोटा			२९०६
६३.३५	100*100*65 mm Φ	गोटा			२९०६
६३.३६	100*100*80 mm Φ	गोटा			२९०६
६४	ग्लोब भल्म				
६४.०१	१/२"Ø को मिडियम	गोटा	७६४	७६४	७८०
६४.०२	३/४"Ø को मिडियम	गोटा	१२९२	१२९२	१३२४
६४.०३	१"Ø को मिडियम	गोटा	१८३८	१८३८	१८८०
६४.०४	१ १/४"Ø को मिडियम	गोटा	३५७३	३५७३	३६६०
६४.०५	१ १/२"Ø को मिडियम	गोटा	४५३६	४५३६	४६५०
६४.०६	२"Ø को मिडियम	गोटा	६०२४	६०२४	६१७५
६४.०७	२ १/२"Ø को मिडियम	गोटा			१४९४५
६४.०८	३"Ø को मिडियम	गोटा			२१३६५
६४.०९	४"Ø को मिडियम	गोटा			३६४०७
६५	गेट भल्म (ब्रास)				
६५.०१	१/२"Ø को मिडियम	गोटा	८२४	८२४	८४४
६५.०२	३/४"Ø को मिडियम	गोटा	११४५	११४५	११७५
६५.०३	१"Ø को मिडियम	गोटा	१७२०	१७२०	१७६०
६५.०४	१ १/४"Ø को मिडियम	गोटा	२६३०	२६३०	२६९०
६५.०५	१ १/२"Ø को मिडियम	गोटा	३५७४	३५७४	३६६०
६५.०६	२"Ø को मिडियम	गोटा	५४१३	५४१३	५५४०
६५.०७	२ १/२"Ø को मिडियम	गोटा			११६५२
६५.०८	३"Ø को मिडियम	गोटा			१६२०५
६५.०९	४"Ø को मिडियम	गोटा			३११७७
६६	एयर भल्म				
६६.०१	१/२"Ø को मिडियम	गोटा	४५६८	४५६८	४६८०
६६.०२	३/४"Ø को मिडियम	गोटा	४७४६	४७४६	४८६०
६६.०३	१"Ø को मिडियम	गोटा	७०९६	७०९६	७०९६
६७	जि.आई. रिड्यूसर				
६७.०१	१/२ X ३/४" को	गोटा	७२	७२	७३
६७.०२	३/४ X १" को	गोटा	९२	९२	९५
६७.०३	१ X १ १/४" को	गोटा	१४४	१४४	१४७
६७.०४	१ १/४ X १ १/२" को	गोटा	१७५	१७५	१८०
६७.०५	१ १/२ X २" को	गोटा	३०९	३०९	३१५
६७.०६	२ X २ १/२" को	गोटा	४१२	४१२	४२२
६७.०७	२ १/२ X ३" को	गोटा	७७२	७७२	७९०

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७७/७८ को दररेट	आ. व. ७८/७९ को दररेट	आ. व. ७९/८० को दररेट
६७.०८	३ X ४" को	गोटा	१०८१	१०८१	११००
६८	जि.आई. एल्बो				
६८.०१	१/२" Ø को मिडियम	गोटा	४६	४६	४८
६८.०२	३/४" Ø को मिडियम	गोटा	७३	७३	७४
६८.०३	१" Ø को मिडियम	गोटा	११६	११६	११८
६८.०४	१ १/४" Ø को मिडियम	गोटा	१७५	१७५	१८०
६८.०५	१ १/२" Ø को मिडियम	गोटा	२४९	२४९	२५५
६८.०६	२" Ø को मिडियम	गोटा	३७९	३७९	३८८
६८.०७	२ १/२" Ø को मिडियम	गोटा			९००
६८.०८	३" Ø को मिडियम	गोटा			११००
६८.०९	४" Ø को मिडियम	गोटा			२२००
६९	जि.आई. इन्डक्याप				
६९.०१	१/२" को मिडियम	गोटा	४६	४६	४८
६९.०२	३/४" को मिडियम	गोटा	७२	७२	७५
६९.०३	१" को मिडियम	गोटा	९२	९२	९५
६९.०४	१ १/४" को मिडियम	गोटा	१८०	१८०	१८५
६९.०५	१ १/२" को मिडियम	गोटा	२००	२००	२०२
६९.०६	२" को मिडियम	गोटा	२५७	२५७	२६०
६९.०७	२ १/२" को मिडियम	गोटा			५५५
७०	फलामे मेनहोल कवर				
७०.०१	६० से.मी. ब्यासको (खानेपानीको लागि)	गोटा	२२६६	२३७०	२४५०
७०.०२	९० से.मी. ब्यासको (खानेपानीको लागि)	गोटा	२६७८	२८१२	२९५०
७०.०३	CI Manhole Cover 400mmx400mm Square shape 14 Kg weight	गोटा			३०००
७०.०४	CI Manhole Cover 600mmx600mm Square shape 22 Kg weight	गोटा			५५००
७०.०५	CI Manhole Cover Round 450mm 49 Kg weight	गोटा			१००००
७०.०६	CI Manhole Cover Round 500mm 50 Kg weight	गोटा			१०५००
७०.०७	CI Manhole Cover Round 600mm 90 Kg weight	गोटा			१९०००
७०.०८	CI Manhole Cover Round 750mm 115 Kg weight	गोटा			२३०००
७१	ढुटी				
७१.०१	पित्तलको हेभी	गोटा	६६९	६८०	७००
७१.०२	पित्तलको लाईट	गोटा	४६३	४७०	४९०
७१.०३	प्लास्टिकको	गोटा	१५४	१५५	१६०

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

कैलाली जिल्लाको आ.ब. २०७९/०८० को दररेट

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७७/७८ को दररेट	आ. ब. ७८/७९ को दररेट	आ. ब. ७९/८० को दररेट
७२	पोलिथिनको पानी टंकी	लिट्र	१३	१३	१३
७३	स्टिलको पानी टंकी	लिट्र	२०	२०	२१
७४	हेण्डपम्प गाड्ने कार्य				
७४.०१	६० फीटसम्म गहिरो	फिट	४३२६	४३२६	४३२६
७४.०२	६० फीटभन्दा बढी गहिरो	फिट	६६	६६	६६
७५	हेण्डपम्प				
७५.०१	४ नं. को लाइट	गोटा	१८०२	१८०२	१८०२
७५.०२	४ नं. को हेभी	गोटा	२५२३	२५२३	२५२३
७५.०३	६ नं. को हेभी	गोटा	३२९६	३२९६	३२९६
७५.०४	६ नं. को लाईट	गोटा	३६०५	३६०५	३६०५
७६	फ्लोट भल्भ				
७६.०१	१/२"Ø को	गोटा	२८६८	२८६८	२८६८
७६.०२	३/४"Ø को	गोटा	३३२६	३३२६	३३२६
७६.०३	१"Ø को	गोटा	४३६२	४३६२	४३६२
७६.०४	१ १/४"Ø को	गोटा	९२७०	९२७०	९२७०
७६.०५	१ १/२"Ø को	गोटा	१२७१०	१२७१०	१२७१०
७६.०६	Brass 15 mm Ø Gun Metal Ferrule	गोटा			१०८३
७६.०७	Brass Bib Cok Heavy 15 mm Ø(400 gm)	गोटा			७५०
७६.०८	15 mm Ø Water Meter Rotary Piston type	गोटा			२५००
७६.०९	Brass 15 mm Ø regulator With Key	गोटा			१४१०
७७	जि.आई/एच.डि.पि फ्लेन्ज सेट				
७७.०१	१/२"Ø को	गोटा	५०९	५०९	५०९
७७.०२	३/४"Ø को	गोटा	५६६	५६६	५६६
७७.०३	१"Ø को	गोटा	७३६	७३६	७३६
७७.०४	१ १/४"Ø को	गोटा	९०६	९०६	९०६
७७.०५	१ १/२"Ø को	गोटा	११८९	११८९	११८९
७७.०६	२"Ø को	गोटा	१५४५	१५४५	१५४५
७७.०७	२ १/२"Ø को	गोटा	१९०५	१९०५	१९०५
७७.०८	३"Ø को	गोटा	२३१७	२३१७	२३१७
७७.०९	४"Ø को	गोटा	२८३२	२८३२	२८३२
७७.१०	100/125 mm Ø	गोटा			३३५०
७७.११	125/140mm Ø	गोटा			४०००
७७.१२	150/160 mm Ø	गोटा			४५००
७७.१३	150/180 mm Ø	गोटा			४७५०
७७.१४	150/200 mm Ø	गोटा			५०००
७७.१५	200/225 mm Ø	गोटा			६०००
७७.१६	200/250 mm Ø	गोटा			६५००

Handwritten signature and initials at the bottom left.

Handwritten signature and initials at the bottom center.

Handwritten signature and initials at the bottom right.

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७७/७८ को दररेट	आ. ब. ७८/७९ को दररेट	आ. ब. ७९/८० को दररेट
७७.१७	250/280 mm Φ	गोटा			८०००
७७.१८	HDP/HDP (MS)flange set With Adepter Nut Bolt And Gasket				
७७.१९	63mm Φ	गोटा			२२५०
७७.२०	75mm Φ	गोटा			२७५०
७७.२१	90 mm Φ	गोटा			३२५०
७७.२२	110 mm Φ	गोटा			३३५०
७७.२३	125 mm Φ	गोटा			४०००
७७.२४	140mm Φ	गोटा			४५००
७७.२५	160 mm	गोटा			४७५०
७७.२६	180 mm Φ	गोटा			५०००
७७.२७	200 mm Φ	गोटा			६०००
७७.२८	225 mm Φ	गोटा			६५००
७७.२९	250 mm Φ				८०००
७७.३०	GI /GI flange set				
७७.३१	50mm Φ	गोटा			१३००
७७.३२	65mm Φ	गोटा			१५००
७७.३३	80 mm Φ	गोटा			१८००
७७.३४	100 mm Φ	गोटा			२२००
७७.३५	125mm Φ	गोटा			२६००
७७.३६	150 mm Φ	गोटा			३०००
७७.३७	200 mm Φ	गोटा			५०००
७७.३८	250mm Φ	गोटा			६०००
७८	ब्रास युनियन				
७८.०१	१/२"Ø को	गोटा	१८३	१८३	१९०
७८.०२	३/४"Ø को	गोटा	३८२	३८२	३९०
७८.०३	१"Ø को	गोटा	४७३	४७३	४७५
७८.०४	१ १/४"Ø को	गोटा	६६९	६६९	६७५
७८.०५	१ १/२"Ø को	गोटा	९६८	९६८	९८०
७८.०६	२"Ø को	गोटा	१६५९	१६५९	१६९५
७८.०७	२ १/२"Ø को	गोटा	५१३९	५१३९	५१३९
७८.०८	३"Ø को	गोटा	७६९६	७६९६	७६९६
७८.०९	४"Ø को	गोटा	११७३१	११७३१	११७३१
७८.१०	५"Ø को	गोटा	१६४२८	१६४२८	१६४२८
७८.११	एच.डी.पि.ई. पाईप NS	के.जी.	२७२	२७२	३०५
७९	DI Pipe Double Flange Pipe k 9 Series				
७९.०१०	80 mm dia	Mrt			४०००
७९.०२०	100mm dia	Mrt			५०००
७९.०३०	125mm dia	Mrt			६९००

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७७/७८ को दररेट	आ. ब. ७८/७९ को दररेट	आ. ब. ७९/८० को दररेट
७९.०४०	150 mm dia	Mrt			७०००
७९.०५०	200mm dia	Mrt			९०००
७९.०६०	250mm dia	Mrt			१३०००
७९.०७०	300mm dia	Mrt			१७५००
	DI Pipe Spigot Pipe C-40				
७९.०८०	80 mm dia	Mrt			२४५०
७९.०९०	100mm dia	Mrt			२७५०
७९.१००	125mm dia	Mrt			३७५०
७९.११०	150 mm dia	Mrt			५५००
७९.१२०	200mm dia	Mrt			७०००
७९.१३०	250mm dia	Mrt			९०००
७९.१४०	300mm dia	Mrt			११५००
	CI Sluice valve				
७९.१५०	65 mm Dia	No			११५००
७९.१६०	80 mm Dia	No			१३५००
७९.१७०	100mm Dia	No			१७५००
७९.१८०	125mm Dia	No			२१५००
७९.१९०	150mm Dia	No			२७५००
७९.२००	200mm Dia	No			३७५००
७९.२१०	250mm Dia	No			५७६००
७९.२२०	300mm Dia	No			८९५००
	DI Sluice valve				
७९.२३०	65 mm Dia	No			१७५००
७९.२४०	80 mm Dia	No			२५५००
७९.२५०	100mm Dia	No			३५०००
७९.२६०	125mm Dia	No			४५०००
७९.२७०	150mm Dia	No			५२५००
७९.२८०	200mm Dia	No			७००००
७९.२९०	250mm Dia	No			१०५०००
७९.३००	300mm Dia	No			१५१०००
	DI Duck foot bend Double Flange				
७९.३१०	100mm Dia	No			७५००
७९.३२०	125mm Dia	No			१२५००
७९.३३०	150mm Dia	No			१५५००
७९.३४०	200mm Dia	No			२१०००
७९.३५०	250mm Dia	No			३५५००
७९.३६०	300mm Dia	No			४५०००
	DI Double Flange bend 90⁰				
७९.३७०	80mm Dia	No			५०००

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

कैलाली जिल्लाको आ.व. २०७९/०८० को दररेट

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७७/७८ को दररेट	आ. ब. ७८/७९ को दररेट	आ. ब. ७९/८० को दररेट
७९.३८०	100mm Dia	No			६०००
७९.३९०	125mm Dia	No			७०००
७९.४००	150mm Dia	No			९०००
७९.४१०	200mm Dia	No			१५०००
७९.४२०	250mm Dia	No			२१०००
७९.४३०	300mm Dia	No			२७५००
७९.४४०	DI Reducer	No			
७९.४५०	300mm *250 mm	No			२५५००
७९.४६०	250mm *200mm	No			२००००
७९.४७०	200mm *150 mm	No			१५०००
७९.४८०	150mm *125mm	No			१४५००
७९.४९०	150mm *100mm	No			१४०००
	C.I None return Valve				
७९.५००	80mm Dia	No			१३५००
७९.५१०	100mm Dia	No			१७५००
७९.५२०	125mm Dia	No			२१५००
७९.५३०	150mm Dia	No			२५५००
७९.५४०	200mm Dia	No			३५५००
७९.५५०	250mm Dia	No			४५५००
७९.५६०	300mm Dia	No			५९०००
	Cast Steel None return Valve				
७९.५७०	80mm Dia	No			६५५००
७९.५८०	100mm Dia	No			७५५००
७९.५९०	125mm Dia	No			८१५००
७९.६००	150mm Dia	No			८९५००
	DI All Flange Tee				
७९.६१०	80mm Dia	No			७५००
७९.६२०	100mm Dia	No			१२५००
७९.६३०	125mm Dia	No			१५५००
७९.६४०	150mm Dia	No			१७५००
७९.६५०	200mm Dia	No			३२५००
७९.६६०	250mm Dia	No			४१५००
७९.६७०	300mm Dia	No			५९५००
	CI Mechanical Coupling				
७९.६८०	80mm Dia				
७९.६९०	100mm dia				
७९.७००	125mm dia				
७९.७१०	150 mm dia	No			११५००
७९.७२०	200 mm dia	No			१७५००

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

कैलाली जिल्लाको आ.ब. २०७९/०८० को दररेट

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७७/७८ को दररेट	आ. ब. ७८/७९ को दररेट	आ. ब. ७९/८० को दररेट
७९.७३०	250 mm dia	No			२७५००
७९.७४०	300 mm dia	No			४१५००
	CI Bell Mouth one side flange				
७९.७५०	150 mm dia	No			१०५००
७९.७६०	200 mm dia	No			१५५००
७९.७७०	250 mm dia	No			२१५००
७९.७८०	300 mm dia	No			३००००
	Quick Repair Joint for HDPE Pipe				
७९.७९०	90 mm dia	No			७०००
७९.८००	110mm dia	No			८०००
७९.८१०	125mm dia	No			१००००
७९.८२०	140 mm dia	No			१२०००
७९.८३०	160mm dia	No			१४०००
७९.८४०	180mm dia	No			१७५००
७९.८५०	200mm dia	No			२००००
७९.८६०	250mm Dia	No			२३०००
७९.८७०	Flow meter Water Meter				
७९.८८०	80mm Dia	No			५५०००
७९.८९०	100mm Dia	No			६५०००
७९.९००	125mm Dia	No			७५०००
७९.९१०	150mm Dia	No			८५०००
७९.९२०	200mm Dia	No			१०५०००
७९.९३०	250mm Dia	No			१३५०००
७९.९४०	300mm Dia	No			१७५०००
	DI unequal Tee With flange				
७९.९५०	125x125x100 mm Φ	No			१७५००
७९.९६०	125x125x80 mm Φ	No			१७५००
७९.९७०	150x150x125 mm Φ	No			२१५००
७९.९८०	150x150x100 mm Φ	No			२२५००
७९.९९०	150x150x80mm Φ	No			२३५००
८०.०००	200x200x150 mm Φ	No			३७५००
८०.०१०	200x200x125 mm Φ	No			४००००
८०.०२०	200x200x100 mm Φ	No			४२५००
८०.०३०	250x250x200 mm Φ	No			५७५००
८०.०४०	250x250x150mm Φ	No			६००००
८०.०५०	250x250x125 mm Φ	No			६५०००
८०.०६०	250x250x100 mm Φ	No			७००००
८०.०७०	Rubber Gasket	Kg			३५०
८०.०८०	Nut Bolt (Different size)	Kg			२५०

कैलाली जिल्लाको आ.ब. २०७९/०८० को दररेट

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७७/७८ को दररेट	आ. ब. ७८/७९ को दररेट	आ. ब. ७९/८० को दररेट
८०.०९०	MS Saddle Clamps Different Size with nut bolt all complete	No			४५००
८०.१००	HDPE Saddle Clamp				
८०.११०	160*160*15 Dia (HDPE*HDPE)	No			१२५०
८०.१२०	140*140*15 Dia (HDPE*HDPE)	No			११००
८०.१३०	125*125*15 Dia (HDPE*HDPE)	No			१०००
८०.१४०	110*110*15 Dia (HDPE*HDPE)	No			६५०
८०.१५०	90*90*15 Dia (HDPE*HDPE)	No			६५०
८०.१६०	75*75*15 Dia (HDPE*HDPE)	No			४५०
८०.१७०	63*63*15 Dia (HDPE*HDPE)	No			४५०
८०.१८०	50*50*15 Dia (HDPE*HDPE)	No			३५०
८०.१९०	40*40*15 Dia (HDPE*HDPE)	No			३५०
८०.२००	32*32*15 Dia (HDPE*HDPE)	No			२५०
८०.२१०	MS Flange Cutting , Welding,Granding,Instalation				
८०.२२०	80mm Dia	No			७५०
८०.२३०	100mm Dia	No			१०००
८०.२४०	125mm Dia	No			१३५०
८०.२५०	150mm Dia	No			१५५०
८०.२६०	200mm Dia	No			२२५०
८०.२७०	250mm Dia	No			३०००
८०.२८०	300mm Dia	No			५०००
८०.२९०	250 mm dia Top surface plate	No			३५०००
८०.३००	pressure gage	No			५५००
८०.३१०	Chain Puli 3 ton	No			४५०००
८०.३२०	4" Pipe Clamp	No			६५००
८०.३३०	Wire Rope for Pump Lowering	Mrt			५५००
८०.३४०	Distribution board	Set			७५०००
८०.३५०	OHT Lighting Arrestor	Set			२५०००
८०.३६०	OHT Water level indicator	Set			६५०००
	औजार/उपकरण (खानेपानी तथा अन्य कार्य सम्बन्धि)				
८१	गल (सव्वल)	गोटा	११३३	११३३	११३३
८२	फरुवा	गोटा	३२४	३२४	३२४
८३	दाते, नग्रे	गोटा	५८७	५८७	५८७
८४	धुर्मुस ५ केजी	गोटा	१०३०	१०३०	१०३०
८५	हजारी	गोटा	८५४	८५४	८५४
८६	बासको टोकरी	गोटा	१८५	१८५	१८५
८७	हसिया				
८७.१	क) सानो	गोटा	२६७	२६७	२६७
८७.२	ख) ठुलो	गोटा	८६५	८६५	८६५
८८	कुलो कोवाल	गोटा	५२५३	५२५३	५२५३

Handwritten signature and date: 21/12

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७७/७८ को दररेट	आ. ब. ७८/७९ को दररेट	आ. ब. ७९/८० को दररेट
८९	हतौडा	के.जी.	२३६	२३६	२३६
९०	हावा भनें पम्प (खुट्टाले)	गोटा	१०८१	१०८१	१०८१
९१	हावा भनें पम्प (हातले)	गोटा	३२४	३२४	३२४
९२	बन्चरो	गोटा	१८५४	१८५४	१८५४
९३	सेफ्टी भेष्ट पहेलो रंगको (सडक मर्मत सम्भार कर्ताको लागि)	गोटा	५६६	५६६	५६६
९४	हेल्मेट (सडक मर्मत सम्भार कर्ताको लागि)	गोटा	४५३	४५३	४५३
९५	मास्क	गोटा	५९	५९	५९
९६	गम बुट	गोटा	८२४	८२४	८२४
९७	कपडाको जुता	गोटा	७२१	७२१	७२१
९८	रेनकोट	गोटा	२५७५	२५७५	२५७५
९९	कडा पन्जा	गोटा	३०९	३०९	३०९
१००	सन ग्लास	गोटा	६१८	६१८	६१८
१०१	पाँच ली. को प्लाष्टिक जेरीकेन	गोटा	१२३	१२३	१२३
१०२	बेल्चा	गोटा	६६९	६६९	६६९
१०३	गैटी	गोटा	७२१	७२१	७२१
१०४	कोदालो/फाउडो	गोटा	६१८	६१८	६१८
१०५	रोड डिभाइडरका लागि प्रयोग हुने सिन्थेटिक सेफ्टी कोन	गोटा	६१८	६१८	६१८
१०६	हसिया	गोटा	२७२	२७२	२७२
१०७	फोर्कड हेरो	गोटा	२५७	२५७	२५७
१०८	व्हील बेरो				
१०८.१	क) हलुका	गोटा	७७२५	७७२५	७७२५
१०८.२	ख) हेभी	गोटा	९७८५	९७८५	९७८५
१०९	छिनो १X६ इन्चको	गोटा	३०९	३०९	३०९
११०	छिनो १X१२ इन्चको	गोटा	४१२	४१२	४१२
१११	घन ५ किलोको	गोटा	९९९	९९९	९९९
११२	घन १० किलोको	गोटा	१६४८	१६४८	१६४८
११३	हिटिड प्लेट १०० मि.मि.को	गोटा	७२१	७२१	७२१
११४	हिटिड प्लेट १५० मि.मि.को	गोटा	१४४२	१४४२	१४४२
११५	टेफ्लोन कभर	मी.	२३९९	२३९९	२३९९
११६	थर्मोक्रोम चक	गोटा	५४०	५४०	५४०
११७	ब्लो टर्च	गोटा	५९४	५९४	५९४
११८	बर्नर	गोटा	१०८१	१०८१	१०८१
११९	पाईप रेन्च १४ इन्ची	गोटा	६९०	६९०	६९०
१२०	पाईप रेन्च १८ इन्ची	गोटा	८४९	८४९	८४९
१२१	पाईप रेन्च २४ इन्ची	गोटा	१५४५	१५४५	१५४५
१२२	पाईप चेन रेन्च ४८ इन्ची	इन्ची	१०२	१०२	१०२
१२३	हेक्सा फेम	गोटा	१३५	१३५	१३५
१२४	हेक्सा ब्लेड	गोटा	२१	२१	२१

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

कैलाली जिल्लाको आ.ब. २०७९/०८० को दररेट

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७७/७८ को दररेट	आ. ब. ७८/७९ को दररेट	आ. ब. ७९/८० को दररेट
१२५	एडजस्टेबल रेन्च	गोटा	६४८	६४८	६४८
१२६	फलामे तसला	गोटा	२१६	२१६	२१६
१२७	कर्नी	गोटा	१२८	१२८	१२८
१२८	रेती	गोटा	३८१	३८१	३८१
१२९	वायर ब्रश	गोटा	७७	७७	७७
१३०	डाई सेट १/२" देखि १" साधारण	गोटा	२५७५	२५७५	२५७५
१३१	डाई सेट १/२" देखि १" Richard or Equivalent	गोटा	३८३६	३८३६	३८३६
१३२	डाई सेट १.२५" देखि २" साधारण	गोटा	४३२६	४३२६	४३२६
१३३	डाई सेट १.२५" देखि २" Richard or Equivalent	गोटा	८१५३	८१५३	८१५३
१३४	डाई सेट टीथ १/२" देखि १" साधारण Richard or Equivalent	गोटा	२६०१	२६०१	२६०१
१३५	डाई सेट टीथ १.२५" देखि २" Richard or Equivalent	गोटा	३५८२	३५८२	३५८२
१३६	डाई टीथ आयल भाँडो समेत	लीटर	५४०	५४०	५४०
१३७	टेबुल भाईस, २"	गोटा	२२६६	२२६६	२२६६
१३८	टेबुल भाईस, ३"	गोटा	२७५८	२७५८	२७५८
१३९	मेजरिड टेप ५ मिटर	गोटा	२१६	२१६	२१६
१४०	मेजरिड टेप ३० मिटर	गोटा	७७२	७७२	७७२
१४१	काठे हाते आरी / करौति	गोटा	५१५	५१५	५१५
१४२	टुल बक्स १४x ८x १२इन्च साइजको	गोटा	२५७५	२५७५	२५७५
	सेनेटरी (सरसफाई) तर्फ				
१४३	युरिनल सेट				
१४३.०१	१०.५"X१४.५"X१२.५" को (राम्रो)	गोटा	१७३२	१७३२	१७३२
१४३.०२	" " (साधारण)	गोटा	११५५	११५५	११५५
१४३.०३	६८X३० से.मि. लेडिज युरिनल (राम्रो)	सेट	२२०५	२२०५	२२०५
१४३.०४	" " (साधारण)	सेट	१२६०	१२६०	१२६०
१४४	सिपी बेण्ड सहितको सावर	गोटा	१४४३	१४४३	१४४३
१४५	तौलिया रड				
१४५.०१	१८"X०.५" (राम्रो)	गोटा	११०२	११०२	११०२
१४५.०२	१८"X०.५" (साधारण)	गोटा	६५६	६५६	६५६
१४६	सी.पी. सोप डिस	गोटा	५५१	५५१	५५१
१४७	१२"X१८" को वाथरुम ऐना	गोटा	११०२	११०२	११०२
१४८	वास वेसिन सेट				
१४८.०१	२०"X१६" को (राम्रो)	सेट	२६२५	२६२५	२६२५
१४८.०२	१६"X२२" को वास वेसिन सेट (राम्रो)	सेट	३६७५	३६७५	३६७५
१४९	लो लेभल सिस्टर्न				
१४९.०१	(राम्रो) सेरामिक	सेट	६८२५	६८२५	६८२५
१४९.०२	लो लेभल सिस्टर्न (प्लास्टिक)	सेट	२३१०	२३१०	२३१०

Handwritten signature and date: 21/12

Handwritten signature and date: 21/12

Handwritten signature and date: 21/12

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७७/७८ को दररेट	आ. व. ७८/७९ को दररेट	आ. व. ७९/८० को दररेट
१५०	एच.डी.पी. कोअल २"० को	सेट	६८	६८	६८
१५१	टयाइलेट सिट (वाटर क्लोसेट)				
१५१.०१	१८" भारती पायदान सहित (ISI)	सेट	२५२०	२५२०	२६००
१५१.०२	१८" भारती लोकल पायदान सहित	सेट	१३६५	१३६५	१५००
१५१.०३	उडिसा हिन्दुस्तान टाइप प्यान २१" (ISI)	सेट	२३१०	२३१०	२४१५
१५१.०४	उडिसा हिन्दुस्तान टाइप प्यान २१" (local)	सेट	११५५	११५५	१२१५
१५१.०५	कमोड पि वा एस टयाप (ISI)	सेट	३४६५	३४६५	३६००
१५१.०६	कमोड पि वा एस टयाप (local)	सेट	१७३२	१७३२	१८५०
१५१.०७	इकोस्थान प्यान सेट	सेट	१८३७	१८३७	१९००
१५१.०८	White glazed porcelain clay EWC Constellation commode with 'P' & 's' trap and seat cover set.	सेट	१८०००	१८०००	१९०००
१५१.०९	White glazed porcelain clay One Piece commode with 'P' & 's' trap and slow falling seat cover complete set.	सेट	२०३००	२०३००	२१०००
१५१.१०	White glazed porcelain clay One Piece commode with 'P' & 'S' trap and slow falling seat cover complete set.	सेट	२८८००	२८८००	३००००
१५२	१ १/४" सि.पि.पाईप कपलिं समेत	गोटा	९७१	९७१	९७१
१५३	१ १/४" सि.पि.पाईप पि.वा एस टयाप	गोटा	११५५	११५५	११५५
१५४	१/२"फेन्सी पिल्ट कक	गोटा	१०५०	१०५०	१०५०
१५५	१/२"० ३० " पाईप कनेक्टर	गोटा	२३१	२३१	२३१
१५६	सिङ्क				
१५६.०१	१८ X २२ X ८ ईन्ची स्टील	गोटा	३२३४	३२३४	३२३४
१५६.०२	१८ X ३८ X ८ ईन्ची स्टील	गोटा	४६२०	४६२०	४६२०
१५६.०३	१८ X २२ X ८ सिङ्क फलामे	गोटा	२३१०	२३१०	२३१०
१५७	१ १/२" वासर कपलिङ्ग	गोटा	५५१	५५१	५५१
१५८	१ १/२"पितलको बिब कक	गोटा	३५०	३५०	३५०
१५९	१/२" सि.पि बिब कक	गोटा	१०००	१०००	१०००
१६०	१/२"सि.पि स्टप कक	गोटा	९५०	९५०	९५०
१६१	१/२"कनेक्टर स्टप कक	गोटा	७५०	७५०	७५०
१६२	पि.भि.सि. पाइप तथा फिटिङ्ग				
१६२.०१	११० मी.मी. ४ के.जी. प्रेशर	पीस	२९४०	२९४०	३०८०
१६२.०२	७५ मी.मी. ४ के.जी. प्रेशर	पीस	१५२२	१५२२	१५५०
१६२.०३	४"० को सकेट	पीस	३१५	३१५	३२०
१६२.०४	४"० को हर्न वेण्ड	पीस	७३५	७३५	७८०
१६२.०५	४"० को वेण्ड	पीस	४२०	४२०	४३०
१६२.०६	४"० को टी	पीस	५७७	५७७	५९०
१६२.०७	३"० को सकेट	पीस	२१०	२१०	२१०

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७७/७८ को दररेट	आ. व. ७८/७९ को दररेट	आ. व. ७९/८० को दररेट
१६२.०८	३"Ø को बेण्ड	पीस	३१५	३१५	३३०
१६२.०९	३"Ø को टी	पीस	३६७	३६७	३८०
१६३	एच.डी.पि.इ. फिटिङ्ग				
१६३.०१	४"Ø को सकेट	पीस	२१०	२१०	२१०
१६३.०२	४"Ø को हर्न बेण्ड	पीस	४२०	४२०	४२०
१६३.०३	४"Ø को बेण्ड	पीस	३६७	३६७	३६७
	रंगरोगनका सामग्री				
१६४	खाक्सी	गोटा	२६	२६	२७
१६५	गुद	के.जी.	२२०	२२०	२३०
१६६	सरेस	के.जी.	२१०	२१०	२१९
१६७	आक्यालिक डिस्टेम्पर	के.जी.	१९९	१९९	२०७
१६८	वासेबल डिस्टेम्पर	के.जी.	२६४	२६४	२७५
१६९	सिमिण्ट प्राइमर	लिटर	४१३	४१३	४३०
१७०	तयारी इनामेल पेन्ट	लिटर	६३०	६३०	६५८
१७१	इनामेल प्राइमर (काठ)	लिटर	४१५	४१५	४३०
१७२	इनामेल प्राइमर (फलाम)	लिटर	३६९	३६९	३८०
१७३	प्लाष्टिक इमोलान पेन्ट (एक्स्टेरियर) राम्रो	लिटर	११०२	११०२	११५०
१७४	प्लाष्टिक इमोलान पेन्ट (एक्स्टेरियर) मध्यम	लिटर	८९२	८९२	९३०
१७५	प्लाष्टिक इमोलान पेन्ट (इन्टरियर) राम्रो	लिटर	१०५०	१०५०	१०९७
१७६	प्लाष्टिक इमोलान पेन्ट (इन्टरियर) मध्यम	लिटर	८१९	८१९	८५०
१७७	तयारी अल्मुनिम पेन्ट	लिटर	६३०	६३०	६५८
१७८	वार्निश क्लियर	लिटर	३९९	३९९	४१५
१७९	अलकत्रा पेन्ट (Black Japan)	लिटर	३१५	३१५	३३०
१८०	तारपिन तेल	लिटर	१९३	१९३	२००
१८१	चुना	के.जी.	२३	२३	२४
१८२	गेरु रंग	के.जी.	५७	५७	५९
१८३	लिन्सीड आयल	लिटर	२१०	२१०	२२०
१८४	चप्रा	के.जी.	७३५	७३५	७६०
१८५	स्प्रीट	लिटर	१६८	१६८	१७५
१८६	स्नोसेम (सिमिण्ट पेन्ट)	के.जी.	८०	८०	८३
१८७	वेदर कोट पेन्ट (राम्रो) NS/IS	लिटर	१२६०	१२६०	१३१५
१८८	वेदर कोट पेन्ट (हल्का) NS/IS	लिटर	८९२	८९२	९३२
१८९	वेदर कोट प्राइमर	लिटर	३९२	३९२	४०९
१९०	वाटर प्रुफिग कम्पाउण्ड (जापनिज)	के.जी.	३३०	३३०	३४४
१९१	Wall Putty- Plain	के.जी.	४०	४०	४१
१९२	Wall Putty- Water Proof	के.जी.	६०	६०	६२
	कंक्रीट प्रोडक्टस्				
१९३	ह्युम पार्इप (हुवानी बाहेक)				
१९३.०१	३०० Ø को एनपी-३ को (२.५मीटर)	गोटा	१०८१५	१०८१५	१०९२०

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७७/७८ को दररेट	आ. व. ७८/७९ को दररेट	आ. व. ७९/८० को दररेट
१९३.०२	४५० छ को एनपी-३ को (२.५मीटर)	गोटा	१३५४५	१३५४५	१३६८०
१९३.०३	४५० छ को एनपी-३ को कोलार	गोटा	१३५४	१३५४	१३६७
१९३.०४	६०० छ को एनपी-३ को (२.५मीटर)	गोटा	१८४८०	१८४८०	१८६६०
१९३.०५	६०० छ को एनपी-३ को कोलार	गोटा	१८४८	१८४८	१८६०
१९३.०६	९०० छ को एनपी-३ को (२.५मीटर)	गोटा	३०३४५	३०३४५	३०६४०
१९३.०७	९०० छ को एनपी-३ को कोलार	गोटा	३०३४	३०३४	३०६४
१९३.०८	१२०० छ को एनपी-३ को (२.५मीटर)	गोटा	४९८९५	४९८९५	४२३९०
१९३.०९	१२०० छ को एनपी-३ को कोलार	गोटा	४९८९	४९८९	४२३०
१९३.१०	१०० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	२३९०	२३९०	२३३०
१९३.११	१०० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	२३९	२३९	२३३
१९३.१२	१५० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	२५९८	२५९८	२६२०
१९३.१३	१५० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	२५९	२५९	२६०
१९३.१४	२०० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	३४७५	३४७५	३५००
१९३.१५	२०० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	३४७	३४७	३५०
१९३.१६	२२५ छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	४९६३	४९६३	४२००
१९३.१७	२२५ छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	४९६	४९६	४२०
१९३.१८	२५० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	४६३५	४६३५	४६८०
१९३.१९	२५० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	४६३	४६३	४६५
१९३.२०	३०० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	६५८३	६५८३	६५८३
१९३.२१	३०० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	६५८	६५८	६६०
१९३.२२	३५० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	६७०९	६७०९	६७७६
१९३.२३	३५० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	६७०	६७०	६७५
१९३.२४	३७५ छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	६८१४	६८१४	६८८०
१९३.२५	३७५ छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	६८१	६८१	६८५
१९३.२६	४०० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	६९५१	६९५१	७०००
१९३.२७	४०० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	६९५	६९५	७००
१९३.२८	४५० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	८५२६	८५२६	८६००
१९३.२९	४५० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	८५२	८५२	८६०
१९३.३०	५०० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	९७३३	९७३३	९८३०
१९३.३१	५०० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	९७३	९७३	९८०
१९३.३२	६०० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	११९५४	११९५४	१२०००
१९३.३३	६०० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	११९५	११९५	१२००
१९३.३४	७०० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	१२९५७	१२९५७	१३०००
१९३.३५	७०० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	१२९५	१२९५	१३००
१९३.३६	७५० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	१३८८१	१३८८१	१४०००
१९३.३७	७५० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	१३८८	१३८८	१४००
१९३.३८	८०० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	१६२०१	१६२०१	१६३००
१९३.३९	८०० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	१६२०	१६२०	१६३०
१९३.४०	९०० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	१७४९८	१७४९८	१७६७०

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७७/७८ को दररेट	आ. व. ७८/७९ को दररेट	आ. व. ७९/८० को दररेट
१९३.४१	१०० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	१७४९	१७४९	१७६०
१९३.४२	१००० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	२१९२४	२१९२४	२२१४०
१९३.४३	१००० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	२१९२	२१९२	२२१०
१९३.४४	१२०० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	२८९४८	२८९४८	२९२३०
१९३.४५	१२०० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	२८९४	२८९४	२९२०
१९३.४६	१५०० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	३९३५४	३९३५४	३९७४०
१९३.४७	१५०० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	३९३५	३९३५	३९७५
१९३.४८	50 mm thick Cement Concrete Block - Interlocking	ब.फि.	९०	९०	९०
१९३.४९	50 mm thick Cement Concrete Block (color)-Interlocking	ब.फि.	९५	९५	९५
१९३.५०	60 mm thick Cement Concrete Block - Interlocking	ब.फि.	१०५	१०५	१०५
१९३.५१	60 mm thick Cement Concrete Block (color)-Interlocking	ब.फि.	११०	११०	११०
१९३.५२	AAC Block(600x200x100mm	गोटा			१७९.३५
१९३.५३	AAC Block(600x200x150mm	गोटा			२६९.०४
१९३.५४	AAC Block(600x200x200mm	गोटा			३५८.६५
१९३.५५	Aerolite AAC Block(600x200x100mm	गोटा			१५६
१९३.५६	Aerolite AAC Block(600x200x150mm	गोटा			२३४
१९३.५७	Aerolite AAC Block(600x200x200mm	गोटा			३१२
१९४	Interlock Paver, Kerb Stone, Concrete Tile				
१९४.०१	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	गोटा		३८	३८
१९४.०२	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	गोटा		४४	४४
१९४.०३	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	गोटा		४७	४७
१९४.०४	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	गोटा		४४	४६
१९४.०५	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	गोटा		५०	५३
१९४.०६	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	गोटा		५२	५५

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७७/७८ को दररेट	आ. ब. ७८/७९ को दररेट	आ. ब. ७९/८० को दररेट
१९४.०७	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	गोटा			६५
१९४.०८	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	गोटा			७०
१९४.०९	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	गोटा			७५
१९४.१०	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	गोटा			७४
१९४.११	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	गोटा			८१
१९४.१२	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	गोटा			८४
१९४.१३	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60 (NS Standard)	गोटा			४३
१९४.१४	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60 (NS Standard)	गोटा			४९
१९४.१५	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60 (NS Standard)	गोटा			५३
१९४.१६	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	गोटा			८८
१९४.१७	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	गोटा			९६
१९४.१८	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	गोटा			९९



Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७७/७८ को दररेट	आ. ब. ७८/७९ को दररेट	आ. ब. ७९/८० को दररेट
१९४.१९	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	गोटा			२५
१९४.२०	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	गोटा			२६
१९४.२१	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	गोटा			२२
१९४.२२	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	गोटा			२३
१९४.२३	Uni Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	गोटा			५३
१९४.२४	Uni Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	गोटा			६१
१९४.२५	Uni Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	गोटा			६४
१९४.२६	Romba 3D interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	गोटा			६८
१९४.२७	Romba 3D interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	गोटा			७५
१९४.२८	Romba 3D interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	गोटा			७८
१९४.२९	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	गोटा			६८
१९४.३०	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	गोटा			८३

Suban

Suban

Suban

Suban

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७७/७८ को दररेट	आ. व. ७८/७९ को दररेट	आ. व. ७९/८० को दररेट
१९४.३१	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	गोटा			८८
१९४.३२	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	गोटा			८४
१९४.३३	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	गोटा			९९
१९४.३४	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	गोटा			१०४
१९४.३५	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH)	गोटा		३८८	४००
१९४.३६	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	गोटा		४१८	४५०
१९४.३७	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	गोटा		४३८	४७५
१९४.३८	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	गोटा			४२५
१९४.३९	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	गोटा			४४५
१९४.४०	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	गोटा			४८०
१९४.४१	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	गोटा			५०५
१९४.४२	V Shape Drain Male & Female set with compressive strength M35. Thickness: 70mm, Dimension: 300x75x499.5 (LxBxH)	सेट			६६०
१९४.३८	Matrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 40mm, Dimension: 400*400*40mm proper interlock Grooves & pigment colour, water absorption <6%.	गोटा		२२०	२३०

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७७/७८ को दररेट	आ. ब. ७८/७९ को दररेट	आ. ब. ७९/८० को दररेट
१९४.३९	Matrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40mm	गोटा		२४२	२६०
१९४.४०	Matrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40mm	गोटा		२६९	२८०
१९५	सडक सम्बन्धि Pre-stressing Accessories				
१९५.०१	Supply Installation and prestressing of Ht Strands 12.7 mm- 7 ply as per drawing and specification (DP Wires)	के.जी.	१७२	१७२	१७२
१९५.०२	19JK13, Anchor set 1-Tube unit, 1 Bearing plate, 19 live wedge	सेट	७२०००	७२०००	७२०००
१९५.०३	Supply , Profiling of Corrugated HDPE Sheathings Pipe ID=85mm	मि.	३८०	३८०	३८०
१९५.०४	Strip Seal Expansion Joints	मि.	१६०००	१६०००	१६०००
१९५.०५	Slab Seal Expansion Joints	मि.	२८०००	२८०००	२८०००
१९५.०६	Pot bearings for 40 mtr span 2 girder bridge (347 tons capacity)	सेट	१५००००	१५००००	१५००००
१९५.०७	Pot bearings for 35 mtr span 2 girder bridge (296 tons capacity)	सेट	१३००००	१३००००	१३००००
१९५.०८	Pot bearings for 30 mtr span 2 girder bridge (246 tons capacity)	सेट	११५०००	११५०००	११५०००
१९५.०९	Neoprene bearings for 25 mtr span bridge (2 girder)	गोटा	४००००	४००००	४००००
१९५.१०	Neoprene bearings for 20 mtr span bridge (2 girder)	गोटा	३००००	३००००	३००००
१९५.११	Neoprene bearings for 15 mtr span bridge (2 girder)	गोटा	२८०००	२८०००	२८०००
१९५.१२	Drainage spout 100mm dia GI Pipe	गोटा	४०००	४०००	४०००
१९६	HDPE DOUBLE WALLED Corrugated Pipes-SN8 (Non Pressure) 6m in length				
१९६.०१	ID=100mm	मि.		४५०	४८०
१९६.०२	ID=150mm	मि.		९५०	१०१६
१९६.०३	ID=200mm	मि.		१४५०	१५५०
१९६.०४	ID=250mm	मि.		१९००	२०३०
१९६.०५	ID=300mm	मि.		३१००	३३१५
१९६.०६	ID=400mm	मि.		४०००	४२००
१९६.०७	ID=500mm	मि.		४९००	५२००
१९६.०८	ID=600mm	मि.		८३००	८८८०
१९६.०९	ID=800mm	मि.		१२३००	१३१६०
१९६.१०	ID=1000mm	मि.		१७२००	१८४००
१९७	कंक्रीट बिद्युत पोल (ढुवानी बाहेक)				
१९७.०१	८ मिटर लामो	गोटा	६१००	६१००	६३००
१९७.०२	९ मिटर लामो	गोटा	७०००	७०००	७२३८
१९७.०३	१० मिटर लामो	गोटा	१३२००	१३२००	१३६४८
१९७.०४	११ मिटर लामो	गोटा	१५२००	१५२००	१५७१३

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७७/७८ को दररेट	आ. व. ७८/७९ को दररेट	आ. व. ७९/८० को दररेट
१९८	स्टील ट्युबलर पोल (ढुवानी बाहेक)				
१९८.०१	८ मिटर लामो (१२० के.जी.)	गोटा	११५००	११५००	११८९१
१९८.०२	९ मिटर लामो (१४७ के.जी.)	गोटा	१६३००	१६३००	१६८५५
१९८.०३	११ मिटर लामो (१७५ के.जी.)	गोटा	२००००	२००००	२०६८०
१९९	एस सी एस आर कण्डक्टर				
१९९.०१	ACSR Dog Conductor	कि.मी.	९५३००	९५३००	AS PER NEA Rate kailali
१९९.०२	ACSR Rabbit Conductor	कि.मी.	४९०००	४९०००	AS PER NEA Rate kailali
१९९.०३	ACSR Weasel Conductor	कि.मी.	२९४००	२९४००	AS PER NEA Rate kailali
२००	Insulator				
२००.०१	11 kV Pin Insulator with Spindle	सेट	२२०	२२०	९५०
२००.०२	11 kV Disc Insulator with tension Clamp	सेट	९००	९००	१८००
२००.०३	D-Iron with Sackle	सेट	२००	२००	२५०
२०१	साधारण कंक्रीट पोल (तार बार र यस्तै कामका लागि)				
२०१.०१	६ फिट लामो ३X४ ईन्चीको	गोटा	६३०	६३०	६३०
२०१.०२	७ फिट लामो ३X४ ईन्चीको	गोटा	८६१	८६१	८६१
२०१.०३	६ फिट लामो ४X४ ईन्चीको	गोटा	८५०	८५०	८५०
२०१.०४	७ फिट लामो ४X४ ईन्चीको	गोटा	९९७	९९७	९९७
२०१.०५	८ फिट लामो ४X४ ईन्चीको	गोटा	१३१२	१३१२	१३१२
२०१.०६	१.५ मि. लामो ६X६ ईन्चीको	गोटा	२३१०	२३१०	२३१०
२०१.०७	१ मि. लामो ६X६ ईन्चीको	गोटा	१५७५	१५७५	१५७५
२०२	कंक्रीट रिड (३' व्यास, १' उचाइ र २" मोटो)	गोटा	८२९	८२९	८२९
२०३	कंक्रीट रिड कवर (३' व्यास र २" मोटाइ)	गोटा	८२९	८२९	८२९
२०४	कंक्रीट आर.सी.सी. रेलिड पोष्ट १ फुट	गोटा	७८	७८	७८
२०५	कंक्रीट आर.सी.सी. रेलिड पोष्ट २ फुट	गोटा	११५	११५	११५
२०६	कंक्रीट आर.सी.सी. रेलिड पोष्ट ३ फुट	गोटा	१५७	१५७	१५७
	मेशीनरी				
२०७	पम्पसेट तथा र्यामर				
२०७.०१	१/२ हर्ष पावरको चाईनिज	गोटा	४४१०	४४१०	४५२०
२०७.०२	१ " "	गोटा	७८७५	७८७५	८०००
२०७.०३	२ " "	गोटा	१८९००	१८९००	१९३००
२०७.०४	३ " "	गोटा	३१५००	३१५००	३२२९०
२०७.०५	१/२ हर्ष पावरको भारती (ISI)	गोटा	९४५०	९४५०	९६८५
२०७.०६	१ " " (ISI)	गोटा	१६८००	१६८००	१७२२०
२०७.०७	२ " " (ISI)	गोटा	२६२५०	२६२५०	२६९००
२०७.०८	३ " " (ISI)	गोटा	४२०००	४२०००	४३०००
२०८	इण्डियन सबमरसिबल पम्प (स्टेन्डर्ड कम्पनि)				
२०८.०१	२ हर्ष पावर	गोटा	४९६१२	४९६१२	५१३४५

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७७/७८ को दररेट	आ. ब. ७८/७९ को दररेट	आ. ब. ७९/८० को दररेट
२०८.०२	३ हर्ष पावर	गोटा	६०६३७	६०६३७	६२७६०
२०८.०३	५ हर्ष पावर	गोटा	६८३५५	६८३५५	७०७४५
२०८.०४	७.५ हर्ष पावर	गोटा	९२६७८७	९२६७८७	९३९२२४
२०८.०५	१० हर्ष पावर	गोटा	९७६४००	९७६४००	९८२५७४
२०८.०६	१२.५ हर्ष पावर	गोटा			२९५०००
२०८.०७	१५ हर्ष पावर	गोटा			२२९०००
२०८.०८	१७ हर्ष पावरको	गोटा			२३७०००
२०८.०९	20 Hp Submersible Pump Sets	गोटा			२६४०००
२०८.१०	25 Hp Submersible Pump Sets	गोटा			२९७५००
२०८.११	30 Hp Submersible Pump Sets	गोटा			३५६०००
२०८.१२	35 Hp Submersible Pump Sets	गोटा			४२५०००
२०९	डिजेल पम्पसेट				
२०९.०१	५ हर्ष पावरको (ISI)	गोटा	५२५००	५२५००	५४०००
२०९.०२	८ हर्ष पावरको (ISI)	गोटा	८४०००	८४०००	८६०००
२१०	वाटर मीटर	गोटा	१७३२	१७३२	१७८५
	वायरिङ तथा वायरिङका सामान				
२११	स्तरीय सामान र पि.भि.सी.पाइप प्रयोग गरी सर्फेसवायरिङ गर्ने काम राम्रो मेटल बक्स, स्वीच, सिलिड. रोज आदि वायरिङ. सामान समेत प्रयोग गरी वायरिङको काम				
२११.०१	क. ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	९३७	९६५	९८९
२११.०२	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	१३३३	१३७०	१४०४
२११.०३	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	१०६९	११००	११२७
२१२	स्तरीय सामान र पि.भि.सी. पाइप प्रयोग गरी कन्सील्ड वायरिङ गर्ने काम । (स्वीच, स्वीच बोर्ड, सिलिङ रोज, बक्स आदि आवश्यक सम्पूर्ण सामान समेत)				
२१२.०१	क ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	१११३	११४०	११६२
२१२.०२	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	१२०१	१२३०	१२५४
२१२.०३	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	९३४	९५०	९६९
२१३	पंखा				
	सिलिड. पंखा उषा,ओरिएन्ट,कम्पटन ग्रिभ्स वा सो सरह				
२१३.०१	३६ इञ्च	गोटा	३२५५	३२५५	३२५५
२१३.०२	४२ इञ्च	गोटा	३४६५	३४६५	३४६५
२१३.०३	४८ इञ्च	गोटा	३६७५	३६७५	३६७५

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७७/७८ को दररेट	आ. व. ७८/७९ को दररेट	आ. व. ७९/८० को दररेट
२१३.०४	ISI वा NS गूणस्तरको एम्फैस्ट फेन १२ इन्च	गोटा	३६७५	३६७५	३६७५
२१३.०५	चाईनिज स्टेण्ड फैन	गोटा	३४६५	३४६५	३४६५
२१३.०६	इण्डीयन स्टेण्ड फैन	गोटा	३९९०	३९९०	३९९०
२१३.०७	स्टेण्ड पंखा (भारतीय स्पेशल)	गोटा	४७२५	४७२५	४७२५
२१३.०८	वाल फेन चाईनिज	गोटा	३१५०	३१५०	३१५०
२१४	डोम लाइट				
२१४.०१	८ इन्च	गोटा	५१९	५१९	५१९
२१४.०२	६ इन्च	गोटा	४०४	४०४	४०४
२१५	वेदरपुफ लाइट	गोटा	२१०	२१०	२१०
२१६	मेन स्वीच				
२१६.०१	६० एम्पियर	गोटा	४९३५	४९३५	४९३५
२१६.०२	३० ,,	गोटा	१९६३	१९६३	१९६३
२१६.०३	१५ ,,	गोटा	१४७०	१४७०	१४७०
२१७	१० एस.डब्लु.जि.प्लाष्टिक कोटेड कपर वायर अर्थिङको लागि	मीटर	१३८	१३८	१३८
२१८	सर्भिस तार	मीटर	२६	२६	२६
२१९	मिटर बक्स				
२१९.०१	प्लाष्टिक	गोटा	२१०	२१०	२१०
२१९.०२	काठको	गोटा	३१५	३१५	३१५
२२०	काठको लिस्टी				
२२०.०१	१/२" को	र.मी.	२६	२६	२६
२२०.०२	३/४" को	र.मी.	३३	३३	३३
२२०.०३	१" को	र.मी.	३६	३६	३६
२२१	एम सि बि				
२२१.०१	६ एम्पियर एस.पी.	गोटा	२६७	२६७	२६७
२२१.०२	१५ एम्पियर एस.पी.	गोटा	३९३	३९३	३९३
२२१.०३	१५ एम्पियर डी.पी.	गोटा	६९३	६९३	६९३
२२१.०४	३० एम्पियर एस.पी.	गोटा	४६२	४६२	४६२
२२१.०५	३० एम्पियर डी.पी.	गोटा	१२६०	१२६०	१२६०
२२२	Solar system with 20 watt solar panel, one 23 Ah battery and 3 nos of 4 watt LED bulbs	सेट	१०५००	१०५००	१०५००
	अन्य सामानहरु				
२२३	खर १५से.मी व्यासको मुठा	मुठा	४४	४४	४४
२२४	नरियलको डोरी	के.जी.	१३६	१३६	१३६
२२५	लाइन स्ट्रिङ	र.मी.	८	८	८
२२६	जिओ-ब्याग(१.०५मि.×०.७ मि., ३५० ग्राम)	गोटा	३८३	३८३	३८३
२२७	नाइलन क्रेट ४.५ केजी (३×१.०५×१.०५) मि.	गोटा	२२०५	२२०५	२२०५
२२८	चटाई ३×६ फिटको	गोटा	१४४	१४४	१४४

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७७/७८ को दररेट	आ. व. ७८/७९ को दररेट	आ. व. ७९/८० को दररेट
२२९	भुसा	के.जी.	४	४	४
२३०	गोबर	के.जी.	५	५	५
२३१	खाली बोरा				
२३१.०१	सिमेन्टको खाली बोरा (पुरानो)	गोटा	१२	१२	१२
२३१.०२	सिमेन्टको खाली बोरा (नयाँ)	गोटा	२४	२४	२४
२३१.०३	जूटको खाली बोरा	गोटा	११०	११०	११०
२३२	हेशन जूट	व.मी.	२१०	२१०	२१०
२३३	नाइलन डोरी	के.जी.	२३२	२३२	२३२
२३४	मोविल (लुब्रिकेन्ट)	लीटर	६८२	६८२	६८२
२३५	गियर आयल	लीटर	६८२	६८२	६८२
२३६	ग्रिज	के.जी	६८२	६८२	६८२
२३७	माछाका भुरा				
२३७.०१	सानो	गोटा	०.५२	०.५२	०.५२
२३७.०२	माछाका भुरा ठूलो	गोटा	१.४१	१.४१	१.४१
२३८	ढुटो	के.जी.	२०	२०	२०
२३९	पिना	के.जी.	२१	२१	२१
२४०	दाउरा	के.जी.	१६	१६	१६
२४१	चिरपट	के.जी.	१६	१६	१६
२४२	फलामे बाल्टी	गोटा	५३७	५३७	५३७
२४३	बांसको डोको	गोटा	२३१	२३१	२३१
२४४	पोलिथिन शीट ५०० गेज	के.जी.	२२०	२२०	२२०
२४५	टारफेल्ड शीट १x२० मिमी.	के.जी.	१४१	१४१	१४१
२४६	कंक्रीट एडमिक्चर (सेफक्रीट, सेफबर्न, सेफमाइट आदि)	लीटर	३१५	३१५	३१५
२४७	सिलिका एडमिक्चर	के.जी.	३६७	३६७	३६७
२४८	स्टोभ	गोटा	१०५०	१०५०	१०५०
	बायोइन्जिनियरिङका सामान तथा पशुचौपाया सम्बन्धि				
२४९	बिरुवाहरु				
२४९.०१	अम्लिसो	राईजोम	५.५१	५.५१	५.५१
२४९.०२	नेपियर CO4 जरासहित	सेट	३.३	३.३	३.३
२४९.०३	कास	स्लिप	१.१	१.१	१.१
२५०	बास विरुवा विउवाट उत्पादन				
२५०.०१	१ वर्षे विरुवा	गोटा	५५.१२	५५.१२	५५.१२
२५०.०२	२ वर्षे विरुवा	गोटा	८२.६८	८२.६८	८२.६८
२५०.०३	३ वर्षे विरुवा	गोटा	१६५.३७	१६५.३७	१६५.३७
२५१	बास राईजोम	राईजोम	४९६.१२	४९६.१२	४९६.१२
२५२	बास विरुवा कटिड.				
२५२.०१	१ वर्षे विरुवा	गोटा	२७५.६२	२७५.६२	२७५.६२
२५२.०२	२ वर्षे विरुवा	गोटा	३३०.७५	३३०.७५	३३०.७५

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७७/७८ को दररेट	आ. ब. ७८/७९ को दररेट	आ. ब. ७९/८० को दररेट
२५२.०३	३ वर्षे विरुवा	गोटा	३८५.८७	३८५.८७	३८५.८७
२५२.०४	निगालो	गोटा	१६.५३	१६.५३	१६.५३
२५२.०५	डालेघास	गोटा	१७.६४	१७.६४	१७.६४
२५३	हिउँदे तथा वर्षे घाँसको विउ				
२५३.०१	जै	कि.ग्रा.	८८.२०	८८.२०	८८.२०
२५३.०२	बर्षिम	कि.ग्रा.	३३०.७५	३३०.७५	३३०.७५
२५३.०३	भेच	कि.ग्रा.	१३२.३०	१३२.३०	१३२.३०
२५३.०४	टियोसेन्टी	कि.ग्रा.	११०.२५	११०.२५	११०.२५
२५३.०५	बाजरा	कि.ग्रा.	१०४.७३	१०४.७३	१०४.७३
२५३.०६	सुडान	कि.ग्रा.	११०.२५	११०.२५	११०.२५
२५४	बहुवर्षे तथा डालेघाँसको विरुवा				
२५४.०१	नेपियर CO4 जरासहित	स्लीप	३.३	३.३	३.३
२५४.०२	नेपियर CO4	स्लीप	२.२	२.२	२.२
२५४.०३	नेपियर (अन्य) जरासहित	स्लीप	२.२	२.२	२.२
२५४.०४	नेपियर (अन्य)	स्लीप	१.६८	१.६८	१.६८
२५४.०५	मुलाटो, पास्पलम, सेटेरिया, बदामे	गोटा	२.२	२.२	२.२
२५४.०६	डाले घाँसको बेर्ना (बडहर)	गोटा	१७.६४	१७.६४	१७.६४
२५४.०७	डाले घाँसको बेर्ना (अन्य जात)	गोटा	१६.५३	१६.५३	१६.५३
२५५	प्रजननकालागि पालिने बोका बाखा				
२५५.०१	बाखा खरी जातको	कि.ग्रा.	३८५	३८५	३८५
२५५.०२	बोका खरी जातको	कि.ग्रा.	५५१	५५१	५५१
२५५.०३	बोका जमुना पारी, बारबेरी	कि.ग्रा.	५५१	५५१	५५१
२५५.०४	बोका बोयर जातको	कि.ग्रा.	८८२	८८२	८८२
२५६	उन्नत जातको बगुंरको पाठापाठी				
२५६.०१	पाठी (न्यूनतम ४५ दिन)	गोटा	५५१२	५५१२	५५१२
२५६.०२	पाठा (न्यूनतम ४५ दिन)	गोटा	६०६३	६०६३	६०६३
२५६.०३	बगुंरको बीर (९० दिन)	गोटा	७७१७	७७१७	७७१७
२५७	प्रजननकालागि पालिने रागो तथा साढे				
२५७.०१	प्रजनन योग्य रांगो मुर्दा जातको	गोटा	११०२५०	११०२५०	११०२५०
२५७.०२	प्रजनन योग्य साँढे होलिष्टिन जातको	गोटा	११०२५०	११०२५०	११०२५०
२५७.०३	प्रजनन योग्य साँढे जर्सी जातको	गोटा	८८२००	८८२००	८८२००
२५८	Steel Door and Window				
२५८.०१	900*2100 Steel Door set with frame 50 T Thickness	सेट		२१०००	२१६३०
२५८.०२	1000*2100 Steel Door set with frame 50 T Thickness	सेट		२२०००	२२६६०
२५८.०३	900*2100 ABS Door set with frame 50 T Thickness	सेट		१८०००	१८५४०
२५८.०४	900*2100 Panel Door set with frame 50 T Thickness	सेट		१४०००	१४४२०

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७७/७८ को दररेट	आ. ब. ७८/७९ को दररेट	आ. ब. ७९/८० को दररेट
२५८.०५	115mm Window set with frame 50 T Thickness	सेट		८७५	९००
२५९	Flush Door				
२५९.०१	Glossy	व.फु.		२७५	२७५
२५९.०२	Maat	व.फु.		२६०	२६०
२६०	Non Asbestos Sheet				
२६०.०१	1050mm overall width,6mm thickness- Normal	र.मी.		५७५	५७५
२६०.०२	1050mm overall width,6mm thickness- Coloured	र.मी.		६७५	६७५
२६०.०३	Supplying and erection if different mm thick cement base prefabricated everest solid wall panel (RAPION) non abesto including 1.1mm thick GI channel (50*25*20)mm with necessary accessories and fittings charge in partition wall all complet.				
	75mm thick	व.फु.			३१५
	50mm thick	व.फु.			२५०
२५९	Interior and Finishing Materials				
A	Roofing Material				
1.00	Stone Coated Roofing having 2.95 mm thick (Steel Base Material Thickness:0.45 mm, Steel Total Coating Thickness: 0.50 mm, Tile TCT (inclusive of stone chip): 2.00 mm	Sqm		४०००	४०००
2.00	Stone Coated Roofing Sheet 2.95 mm thick (Steel Base Material Thickness:0.45 mm, Steel Total Coating Thickness: 0.50 mm, Tile TCT (inclusive of stone chip): 2.00 mm	Sqm		३०००	३०००
3.00	Fiber Mesh UPVC Roofing having 3 mm thick ASA coating (in Tile and Regular Shape)	Sqm		१४००	१४००
4.00	Non Fiber Mesh UPVC Roofing having 3 mm thick ASA coating (in Tile and Regular Shape)	Sqm		१३००	१३००
B	Flooring Material				
1.00	Stone Plastic Composit Flooring (SPC) of 4 mm thick with base material and skirting	Sqm		२७००	२७००
C	Material for Wall				

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७७/७८ को दररेट	आ. ब. ७८/७९ को दररेट	आ. ब. ७९/८० को दररेट
	Mural Wall: 20-25mm thk. Cement tile from Craft Betton of approved colour, shade, pattern, achieved by mixing cement with matching colour pigment as directed, curing, acid cleaning as applicable, laid to required pattern on 20mm thick cement mortar 1:4 (1 cement : 4 coarse sand), jointed with white cement slurry mixed with pigment.	Sqm		१५०००	१५३००
	TEAK TILE CLADDING: CNC cut or hand made engraving on 8 mm thick teak tile fixed on 12mm thick marine plywood(BWP) base fixed to wall with adequate hardware/fixing arrangement as/design.				
	150X150Tile	Pcs		२८००	२८००
	150X300 Tile	Pcs		३५००	३५००
	300X300 Tile	Pcs		४०००	४०००
D	Ceiling Work				
1.00	DEMOUNTABLE FABRIC LINED ACOUSTIC PANEL: Providing and fixing of fabric panel made with 12mm thick marine ply (BWP) with a top layer of 3mm thick layer of TECSOUND50 soundproofing membrane, then a layer of 50mm infill of resin bonded glass wool (24 kg/cum), wrapped in tissue fiber matt supported suitably with a layer of perforated 12 mm marine ply(BWP) (perforation to be 20% of the surface area).	Sqm		२५०००	२५०००
E	SLIDING AND FOLDING ACOUSTIC PARTITION Providing and fixing "Variflex" operable partition of Dorma make consisting of series of individual flat elements of 100 mm thick travelling along the ceiling track assembled to form a solid wall. The sound insulation of the operable partition should be 50db.	Sqm		४५०००	४५०००

Handwritten signature

Handwritten signature






क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७७/७८ को दररेट	आ. ब. ७८/७९ को दररेट	आ. ब. ७९/८० को दररेट
F	EXTERNAL / INTERNAL GLAZED DOOR (FIRE RATED AND ACOUSTICALLY TREATED) ALUMINIUM WITH THERMAL BREAK (CASEMENT- NC 65 HDS): Providing and fixing 46mm thk. TGU with a configuration of 8mm thk. TG+12mm air gap+6mm thk. TG+14 mm air gap+ 6mm TG with performance parameter of the composite	Sqm		१०००००	१०००००
२६०	Concrete Admixture, Water Proofing System Integral				
२६०.०१	Protective, Decorative carbonating coating- Fosroc Nitogurd	Kg		१३००	१३००
२६०.०२	Protective polyerethane sealer Fosroc Promeseal	Ltr		८००	८००
२६०.०३	High Performance water repellent Paint	Ltr		११००	११००
२६०.०४	Concrete curing aid- Fosroc Concure WB	Kg		४५०	४५०
२६०.०५	Integral waterproofing additive for concrete and plaster- Fosroc Conplast WL Extra	Kg		३२०	३२०
२६०.०६	PVC -O pipe & Fittings				
1	Class 500 PVC -O pipe -PN 12.5				
	90mm	र.मि			७३०
	110mm	र.मि			११५०
	125mm	र.मि			१४५०
	140mm	र.मि			१७५०
	160mm	र.मि			२२००
	200mm	र.मि			३५००
	225mm	र.मि			४४००
	250mm	र.मि			५२००
	315mm	र.मि			८५००
	355mm	र.मि			१०८००
	400mm	र.मि			१४०००
	450mm	र.मि			१९०००
	500mm	र.मि			२२७००
	630mm	र.मि			३६०००
	800mm	र.मि			५८०००
	1000mm	र.मि			११००००
	1200mm	र.मि			१५००००
2	Class 500 PVC -O pipe -PN 16				
	90mm	र.मि			८५४
	110mm	र.मि			१२६०

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

कैलाली जिल्लाको आ.ब. २०७९/०८० को दररेट

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७७/७८ को दररेट	आ. ब. ७८/७९ को दररेट	आ. ब. ७९/८० को दररेट
		125mm	र.मि		१५५०
		140mm	र.मि		१९५०
		160mm	र.मि		२६००
		200mm	र.मि		४०००
		225mm	र.मि		४९५०
		250mm	र.मि		६३००
		315mm	र.मि		९६००
		355mm	र.मि		१२७००
		400mm	र.मि		१६०००
		450mm	र.मि		२२५००
		500mm	र.मि		२७५००
		630mm	र.मि		४६५००
		800mm	र.मि		७५०००
		1000mm	र.मि		१२००००

कैलाली जिल्लाको आ.ब. २०७९/०८० को दररेट



क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७७/७८ को दररेट	आ. ब. ७८/७९ को दररेट	आ. ब. ७९/८० को दररेट
	1200mm	र.मि			१७५०००
2	Class 500 PVC -O pipe -PN 25				
	90mm	र.मि			१७००
	110mm	र.मि			२५००
	125mm	र.मि			२७००
	140mm	र.मि			३१००
	160mm	र.मि			३८००
	200mm	र.मि			५५००
	225mm	र.मि			६७००
	250mm	र.मि			८५००
	315mm	र.मि			१३०००
	355mm	र.मि			१६०००
	400mm	र.मि			२०५००
	450mm	र.मि			३००००
	500mm	र.मि			३८०००
	630mm	र.मि			५७०००
०.०१	PVC -O pipe Fittings				
	ELBOW 11.25 degree(PN-16)				
	११०	गोटा			७३७६
	१६०	गोटा			१६०२२
	२००	गोटा			२९४२९
	२५०	गोटा			४४८११
	३१५	गोटा			८५८९५
	४००	गोटा			१६०३३३
	ELBOW 22.5 degree(PN-16)				
	११०	गोटा			७६७१
	१६०	गोटा			१६९१३
	२००	गोटा			३०६०६
	२५०	गोटा			४६६०४
	३१५	गोटा			८९३३१
	४००	गोटा			१६६७४६
	ELBOW 45 degree(PN-16)				
	११०	गोटा			८४८५
	१६०	गोटा			१८५७०
	२००	गोटा			३३६५८
	२५०	गोटा			५५२०४
	३१५	गोटा			९७९५०
	४००	गोटा			१८९७४४
	ELBOW 90 degree(PN-16)				

कैलाली जिल्लाको आ.व. २०७९/०८० को दररेट



क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७७/७८ को दररेट	आ. ब. ७८/७९ को दररेट	आ. ब. ७९/८० को दररेट
		११०	गोटा		१२०५०
		१६०	गोटा		२४१४३
		२००	गोटा		४३४१७
		२५०	गोटा		७२३१८
		३१५	गोटा		११२६४०
		४००	गोटा		२२५७९७
	Coupler (PN -16)				
		११०	गोटा		७३५९
		१६०	गोटा		१३१२३
		२००	गोटा		१८९६८
		२५०	गोटा		३५५०२
		३१५	गोटा		६७२९६
		४००	गोटा		१४९१५८
माथि उल्लेखित आईटम हरु भन्दा थप आइटमहरु आवश्यक परेमा बजार बाट तिनवटा दररेट माग गरी सो मध्यबाट न्यूनतम दररेट लाई आधारमानी कायम गर्न सकिने छ ।					



क्र. सं.	विवरण	सेक्सन/साईज	एकाई	आ. ब. ७९/८० को दररेट	आ. ब. ७९/८० को दररेट
१.००	WINDOWS – 2 Pannel Sliding,	<u>100 Series</u>	Sqm		8000
	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles	Frame – 101.3 x 44 x 1.3			
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	101.3 x 41.5 x 1.3			
	(5mm clear/ Colour Glass)	101.3 x 44.6 x 1.3			
		Palla - 50 x 28 x 1.0			
		64 x 31.3 x 1.0			
		76.2 x 28 x 1.0			
	WINDOWS – 2 Pannel Sliding, with Fix Ventilation	<u>100 Series</u>	Sqm		8050
	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles	Frame – 101.3 x 44 x 1.3			
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	101.3 x 41.5 x 1.3			
	(5mm clear/ Colour Glass)	101.3 x 44.6 x 1.3			
		Palla - 50 x 28 x 1.0			
		64 x 31.3 x 1.0			
		76.2 x 28 x 1.0			
२.००	WINDOWS – 2 Pannel Sliding, with Sliding Ventilation	<u>100 Series</u>	Sqm		8715
	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles	Frame – 101.3 x 44 x 1.3			
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	101.3 x 41.5 x 1.3			
	(5mm clear/ Colour Glass)	101.3 x 44.6 x 1.3			
		Palla - 50 x 28 x 1.0			
		64 x 31.3 x 1.0			
		76.2 x 28 x 1.0			
	WINDOWS – 2 Pannel Sliding,	<u>100 Series</u>			8231.4
	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles	Frame – 101.3 x 44 x 1.5			
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	101.3 x 41.5 x 1.5			
	(5mm clear/ Colour Glass)	101.3 x 44.6 x 1.5			
		Palla - 50 x 28 x 1.2			
		64 x 31.3 x 1.2			
		76.2 x 28 x 1.2			
	WINDOWS – 2 Pannel Sliding, with Sliding Ventilation	<u>100 Series</u>			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



क्र. सं.	विवरण	सेक्सन/साईज	एकाई	आ. ब. ७९/८० को दररेट	आ. ब. ७९/८० को दररेट
३.००	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles	Frame - 101.3 x 44 x 1.5	Sqm		8918
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush, S.S. Mosquito Net, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	101.3 x 41.5 x 1.5			
		101.3 x 44.6 x 1.5			
		Palla - 50 x 28 x 1.2			
		64 x 31.3 x 1.2			
		76.2 x 28 x 1.2			
४.००	WINDOWS - 3 Pannel Sliding with FIX Ventilation	100 Series	Sqm		10168
	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles	Frame - 101.3 x 44 x 1.5			
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush, S.S. Mosquito Net, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	101.3 x 41.5 x 1.5			
	(5mm clear/ Colour Glass)	101.3 x 44.6 x 1.5			
		Palla - 50 x 28 x 1.2			
		64 x 31.3 x 1.2			
		76.2 x 28 x 1.2			
५.००	WINDOWS - 2 Pannel Sliding,	90 Series	Sqm		7263
	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles	Frame - 87 x 40 x 1.2			
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush, S.S. Mosquito Net, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	87 x 56 x 1.2			
	(5mm clear/ Colour Glass)	90 x 43 x 1.2			
		Palla - 50 x 27 x 1.0			
		60 x 27 x 1.0			
		62 x 31 x 1.0			
५.००	WINDOWS - 2 Pannel Sliding, with Sliding Ventilation	90 Series	Sqm		7700
	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles	Frame - 87 x 40 x 1.2			
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush, S.S. Mosquito Net, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	87 x 56 x 1.2			
	(5mm clear/ Colour Glass)	90 x 43 x 1.2			
		Palla - 50 x 27 x 1.0			
		60 x 27 x 1.0			
		62 x 31 x 1.0			
६.००	WINDOWS - 2 Pannel Sliding,		Sqm		7700
	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles	90 Series			
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush, S.S. Mosquito Net, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	Frame - 87 x 40 x 1.5			
	(5mm clear/ Colour Glass)	87 x 56 x 1.5			
		90 x 43 x 1.5			
		Palla - 50 x 27 x 1.2			
		60 x 27 x 1.2			
		62 x 31 x 1.2			

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



क्र. सं.	विवरण	सेक्सन/साईज	एकाई	आ. ब. ७९/८० को दररेट	आ. ब. ७९/८० को दररेट
७.००	WINDOWS – 2 Pannel Sliding, with Sliding Ventilation	<i>90 Series</i>	Sqm		10222
	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles	Frame – 87 x 40 x 1.5			
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush, S.S. Mosquito Net, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	87 x 56 x 1.5			
	(5mm clear/ Colour Glass)	90 x 43 x 1.5			
		Palla - 50 x 27 x 1.2			
		60 x 27 x 1.2			
		62 x 31 x 1.2			
८.००	WINDOWS – 3 Pannel Sliding,	<i>90 Series</i>	Sqm		8688.7
	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles	Frame – 87 x 40 x 1.2			
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush, S.S. Mosquito Net, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	87 x 56 x 1.2			
	(5mm clear/ Colour Glass)	90 x 43 x 1.2			
		Palla - 50 x 27 x 1.0			
९.००					
१०.००	WINDOWS – 3 Pannel Sliding,	<i>90 Series</i>	Sqm		9200
	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles	Frame – 87 x 40 x 1.5			
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush, S.S. Mosquito Net, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	87 x 56 x 1.5			
	(5mm clear/ Colour Glass)	90 x 43 x 1.5			
		Palla - 50 x 27 x 1.2			
		60 x 27 x 1.2			
		62 x 31 x 1.2			
	DOORS – Hinge Fabrication				
११.००	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles.	<i>100 Series</i>	Sqm		8339
	Aluminium Doors Including, Door Closer, American Handle, Stopper, Aldrop, Door Lock, Rubber, Brush, Gaskets & Necessary Hardware etc	Frame – 101 x 45 x 1.0			
	(5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)				
		Palla - 48 x 45 x 1.0			
	DOORS – Hinge Fabrication				
१२.००	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles.	<i>100 Series</i>	Sqm		9684
	Aluminium Doors Including, Door Closer, American Handle, Stopper, Aldrop, Door Lock, Rubber, Brush, Gaskets & Necessary Hardware etc	Frame – 101 x 45 x 1.3			
	(5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)				
		Palla - 48 x 45 x 1.0			
	DOORS – Hinge Fabrication				

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



क्र. सं.	विवरण	सेक्सन/साईज	एकाई	आ. ब. ७९/८० को दररेट	आ. ब. ७९/८० को दररेट
१३.००	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles.	100 Series			
	Aluminium Doors Including, Door Closer, American Handle, Stopper, Aldrop, Door Lock, Rubber, Brush, Gaskets & Necessary Hardware etc	Frame - 101 x 45 x 1.5	Sqm		11298
	(5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)				
		Palla - 83 x 44 x 1.2			
		48 x 45 x 1.0			
DOORS - Floor Fabrication					
१४.००	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles.	100 Series			
	Aluminium Doors Including, Door Closer, American Handle, Stopper, Aldrop, Lock, Rubber, Brush, Gaskets & Necessary Hardware etc	Frame - 101 x 45 x 1.3	Sqm		12374
	(5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)				
	FLOOR SPRING - openabale with both side	Palla - 83 x 44 x 1.2			
		48 x 45 x 1.0			
DOORS - SLIDING Fabrication	Frame - 101 x 45 x 1.2				
१५.००	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles.		Sqm		11298
	Aluminium Doors Including, Lock, Rubber, Brush, Sliding Bearings, Gaskets & Necessary Hardware etc	Palla - 64 x 28 x 1.2			
	(5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)	50 x 28 x 1.2			
	VENTILATION - Fixed Fabrication/LOUVER				
१६.००	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles	Frame -101*45*1.2	Sqm		6550
	with Fixed 5mm glass and all other necessary Hardware gaskets, brush and rubber				
	VENTILATION - Fixed Fabrication/LOUVER				
१७.००	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles	Frame -63.3*37*1.0	Sqm		5918
	with Fixed 5mm glass and all other necessary Hardware gaskets, brush and rubber				
	Partation - Fabrication, Supplying & Fixing in Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles	Frame -101*45*1.2			
१८.००	Aluminium with necessary hardware		Sqm		6994
	(5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)				



क्र. सं.	विवरण	सेक्सन/साईज	एकाई	आ. ब. ७९/८० को दररेट	आ. ब. ७९/८० को दररेट
१९.००	Partation – Fabrication, Supplying & Fixing in Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles Aluminium with necessary hardware (5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)	Frame -63.3*37*1.0	Sqm		5918
२०.००	Fabrication of Steel Railing with 4 row of steel pipe (running Ft) ROUND S S PIPES	2"/1"/1"/1" with support 1.5" steel pipe	r.ft	1030	1080
२१.००	Fabrication of Steel with 3 row of Steel Pipe (running Ft) ROUND S S PIPES	2"/1"/1" with support 1.5" steel pipe	r.ft	900	900
२२.००	Fabrication of Steel Railing with 2 row of steel pipe (running Ft) ROUND S S PIPES	2"/1"/" with support 1.5" steel pipe	r.ft	700	735
२३.००	Fabrication of Steel with single row of Steel Pipe (running Ft) ROUND S S PIPES	1.5" with support 1.5" steel pipe	Sq.ft	550	577
२४.००	Fabrication of Steel Gate , Steel Furniture like Bench, Arching Table, Modular Rack and all kinds of Steel Furniture @kg		kg	470	493

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

कृषि कार्यका लागि ०.५५ मि.मि. जी.आई.पाताको मेटल बिन (तयारी भकारी) को क्षमता, नाप, तौल, मूल्य बिबरण

सेट	मेटल बिनको क्षमता (के.जी.)	मेटल बिनको तौल (के.जी.)	मेटल बिनको तयारी भित्रि व्यास (से.मि.)	मेटल बिनको तयारी भित्रि उचाई (से.मि.)	इकाई	आ.व. ७७/७८ को दररेट	आ.व. ७८/७९ को दररेट	आ.व. ७९/८० को दररेट
ए.	२६२	१४.०	६१	१२१.०	गोटा	२८४६	२९३०	३०१७
ए.	२४५	१३.३	५९	१२१.०	"	२७५३	२८३५	२९२०
ए.	२२८	१२.५	५७	१२१.०	"	२६६२	२७४१	२८००
ए.	२१३	११.८	५५	१२१.०	"	२५६७	२६४४	२७२३
ए.	१९८	११.०	५३	१२१.०	"	२४७२	२५४५	२६२१
जम्मा	११४६	६२.५				१३२९९	१३६९८	१४१०८
बि.	१९६	११.०	६१	९०.५	"	२०९०	२१५२	२२००
बि.	१८४	१०.५	५९	९०.५	"	२०१८	२०७८	२१४०
बि.	१७०	१०.०	५७	९०.५	"	१९३७	१९९५	२०५४
बि.	१६०	९.५	५५	९०.५	"	१८७६	१९३२	१९८९
बि.	१४८	९.०	५३	९०.५	"	१८०५	१८५९	१९१४
जम्मा	८५८	५०.०				९७२६	१००१७	१०३१७
सी.	१४८	९.०	५३	९०.५	"	१८८०	१९३५	१९९३
सी.	१३६	८.५	५१	९०.५	"	१८१८	१८७२	१९२८
सी.	१२४	८.०	४९	९०.५	"	१६९८	१७४८	१८००
सी.	११२	७.५	४७	९०.५	"	१६१९	१६६७	१७००
सी.	७५	६.०	३८	९०.५	"	१३३१	१३७९	१४१२
जम्मा	५९५	३९.०				८३४५	८५९५	८८५२

(Handwritten signatures and marks)

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली
विपद् सामग्रीहरूको जिल्ला दररेट आ.व. ०७९/८०



क्र.सं.	विपद् सामग्रीको नाम	स्पेसिफिकेसन	एकाई	प्रति एकाइ दर रु.	कैफियत
क.	हावाहुरी तथा बाढी पहिरो बाट हुने विपद् मा प्रयोग हुने				
१	Safety helmet	हेल्मेट Materials: PVC , size : Not less than 15" , shape : Round , Weight : Approx 250 gram	थान	३५०	
२	Gaiti with wood handle	गैती Medium size	थान	५५०	
३	Belcha with handle	सावेल Medium size (Metal handle)	थान	४५०	
४	Axe with wooden handle	बन्चरो Axe size 16*10 cm - (+3kg)	थान	५५०	
५	Two Hand Saw	आरा Size : Big (5 Feet)	थान	१०००	
६	Sabbal	गल Size : Big	थान	१३५०	
७	Agricultural spade with handle	फरुवा Regular size (metal handle)	थान	५००	
८	Hammer with handle (Ghan)	घन 5 kg	थान	१५००	
९	Aasi	आसी Size : Big	थान	१५००	
१०	Hand wood cutter machine Chain Saw	काठ काटने मेसिन Engine capacity not less than 50cc Minimum cutting diameter not less than 20"	थान	१५०००	
११	Hand wood cutter machine Petrol Saw	काठ काटने मेसिन 2 stroke engine, 1 cylinder Minimun cutting diameter: 20-inch (45cm)	थान	२५०००	
१२	bold cutter	आईरन रड कटर Medium Size	थान	२५००	
१३	Knee Pad	घुडामा लगाउने	थान	२५०	
१४	Head search light with battery	हेड लाईट Halogen 55 W ABS LED Search Lights	थान	७५०	
१५	Power torch light	पावर टर्च लाईट Lighting Type : LED , Battery : Lead Acid , Capacity : not less than 1500mah	थान	१५००	
१६	Come along machine	Capacity: not less than 4 ton	थान	६०००	
१७	Hydraulic Jack	Capacity: 20 ton	थान	४०००	
१८	plastic rope	नाईलन डोरी 10-20mm diameter , More than 100 metre	थान	२५००	
१९	Anti Dust Glass	UV protection, Liquid splash protection	थान	५००	
२०	Scene Tape (Barricade Tape)	100 meter Roll	थान	१०००	
२१	Mega Phone	मेगाफोन Material: Fiber, Power Output : Not less than 10W, Max, Voice Range : Not less than 400m , Power Source: Chargable & battery use also Weight : not less than 1.5kg Usage : Public Meetings, Gathering , Tourist Palce Announcing	थान	४५००	
२२	Crow bar	क्रो वार Overall length - Not less than 450 mm DIA -not less than 16 mm (18"*5/8") Ideal for removing nails & demolition work Forged with high carbon steel Good for pulling nails & lifting	थान	१०००	

(Handwritten signatures and marks)

विपद् सामग्रीहरूको जिल्ला दररेट आ.व. ०७९/८०

क्र.सं.	विपद् सामग्रीको नाम	स्पेसिफिकेसन	एकाई	प्रति एकाइ दर रु.	कैफियत
२३	Back board (Stretcher) Spinal board	Two handles at tapered end to allow more stable transport. Strong, light weight, one-piece HDPE construction is impervious to all bodily fluids, easy to decontaminate, and provide 100% X-ray translucency. Instahold Buoyant Backboard Stretcher / Spine Board	थान	४५००	
२४	Electric Cord	100 meter	थान	४०००	
२५	Tools box with tools		थान	३०००	
ख	दुर्घटना विपद् मा प्रयोग हुने (Rappling & clambing equipment)				
१	Sit Harness Belt	सिट हर्नेस बेल्ट Fully adjustable waist and legs Wrap around or step in fitting Well- established , easy interlocking buckling system Laminated, high quality , sandwiched closed cell foam padding High quality polyester webbing , with hidden locking stitch 2 fixed Gear Loops - 2 Removable Gear loops 1 front aluminium D & 1 front double thickness 18mm belay loop 30kn 1 back & 2 side webbing eyes conforming to EN 358 Standard Waist Size : 74cm to 115 cm Standard leg /thing Size : 44cm to 85 cm Rated for: not less than 100kg Weight for standard Harness : not less than 1 kg	थान	४०००	
२	Chest harness	चेस्ट हर्नेस Fully adjustable with comfort padded waist belt thing strap and shoulder Strap 44 mm polyester webbing with min. breaking strength 25 kn Automatic stitching pattern with strength Metal type chest strap with easy handing Adjustable dorsal high strength forged D-ring , Min Breaking Strength 25 kn Two lateral D- rings for work positioning, one sternal D-ring for fall arrest & one ventral D-ring for rescue Finished Webbing rnds with web holder Suitable for fall arrest, work positining, descent & ascent & rescue service Speacial design & high resistant polyethylene back plate for holding D- ring even after the fall	थान	१५००	
३	Static Rope	100 metre Roll , 12mm	थान	१२०००	
४	Dynamic Rope	डाईनामिक रोप Diameter: Not less than 8 mm Length : Not less than 50 ft/roll Made up of with nylon material, enduring durability and longevity Light weight and portable , easy o carry Great for survival , rescue camping	थान	१५०००	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

विपद् सामग्रीहरूको जिल्ला दररेट आ.व. ०७९/८०

क्र.सं.	विपद् सामग्रीको नाम		स्पेसिफिकेसन	एकाई	प्रति एकाई दर रु.	कैफियत
५	Wire rope pulley	घिर्नी	Capacity: not less than 0.5 ton	थान	२०००	
६	Safety helmet for Rappelling & climbing	हेल्मेट	Materials: PVC , size : Not less than 15" , shape : Round , Weight : Approx 250 gram	थान	८००	
७	Carabiner	क्यारविना	Made up of alloy Steel, Head treated, Min. Breaking Load: not less than 4500 lbs/ 23kn, Net weight : not less than 100gm	थान	१२००	
८	Figure 8 Carabiner		30 k.n	थान	२०००	
९	Jumar for climbing		9 cm wide & 19 cm long weight - more than 200 gram	थान	२५००	
१०	Gri - Gri		More than 8 mm	थान	२५००	
११	Prusik		GM CLIMBING 18" / 24" 8mm Pre-Sewn Prusik Cord	थान	५००	
१२	Tin box	टिन बक्स	6*4*4 feet (22 Gauze)	थान	१२०००	
१३	First Aid box	फष्ट एड बक्स	Triangular Bandage-15 Pc, Roller bandage-3inch-15pc/4inch-15pc, Sterilized Gauzepad-15 Pc, Foresape-3pc, Scissor medium-3pc, Huppin-medium size-3set, Savlon-100ml-3pc, soap-dettol 150-3pc, mask-3box, gloves-medium-3 box,towel cotton-small-3pc, handiplast-1 box, oientment tube-100gm- 3 tube, adhesive tape-4 inch-3pc, Crepe bandage-4inch- 15 Pc, Spiral pad-3pc, ballpen-3pc, thermometer digital (microlab)-3 pc, ORS solution-30 pc, Hand sanitizer- 100 ml 3 pc, Bag-1pc)	थान	३०००	
ग	बाढी तथा डुबानबाट हुने विपद् मा प्रयोग हुने					
१	Life Jacket	लाईफ ज्याकेट		थान	३०००	
२	Throw bag		The 3/8" polypropylene rope is yellow for high visibility, The rope has a 1,900 pound tensile strength and it floats for good visibility on the water.	थान	१५००	
३	Life bouy rescue tube	लाईफ व्वाय रेस्क्यु ट्युब	Size : 29*29*4	थान	३०००	
४	Bora	कट्टा	30 kg	थान	२५	
५	Gum boot for water		Size : Medium & Big	थान	१०००	
६	Rain Coat		Size : Medium & Big	थान	२५००	
७	Water Glasses		Liquid splash protection	थान	१००	
८	Safety helmet for water rescue	हेल्मेट	Materials: PVC, size : Not less than 15" , shape : Round , Weight : Approx 250 gram	थान	८५०	
९	Water Rescue shoes			थान	१०००	
१०	Tripal		18*24 ft.	थान	१७००	
घ	आगलागीबाट हुने विपद् मा प्रयोग हुने					
१	Fire extinguisher	अग्नी सामक	Type ABC Powder , more than 5 kg cylender	थान	४५००	
२	Fire fighter shoot	फायर फाईटर सुट	Jacket , Paint & Helmet	थान	७०००	
३	Stell Bucket	फलामे बाल्टी	More than 8 liter	थान	७००	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

विपद् सामाग्रीहरुको जिल्ला दररेट आ.व. ०७९/८०

क्र.सं.	विपद् सामाग्रीको नाम	स्पेसिफिकेसन	एकाई	प्रति एकाई दर रु.	कैफिय त
४	Fire Safety Gloves	Silica Fabric, Heat Resistant Gloves, Fire Proof	थान	८००	
५	Aluminium ladder	आलुमिनियम ल्याडर Not less than 12 ft.	थान	१५०००	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
धनगढी, कैलाली

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली
विरुवाहरुको जिल्ला दररेट आ.व. ०७९-८०

क्र.सं	विरुवाको प्रजाती	एकाई	प्रति एकाइ दर रु.	कैफियत
१	अमला	गोटा	१५	
२	पारिजात ३ फिट माथी	गोटा	३२५	
३	गोल्डमोहर	गोटा	२००	
४	वाँस कलमी २ बर्षे	गोटा	५००	
५	श्रीखण्ड १ फिट माथी २ बर्षे	गोटा	२७५	
६	रक्तचन्द्र १८ ईन्च २ बर्षे	गोटा	२७५	
७	रुद्राक्ष २ फिट माथी २ बर्षे	गोटा	५२५	
८	समी ४ फिट माथी	गोटा	६००	
९	कपुर ३ फिट माथी	गोटा	३००	
१०	राजवृक्ष ३ फिट माथी	गोटा	३००	
११	अगर उड	गोटा	२५०	
१२	गुर्जो	गोटा	८०	
१३	अम्रपाली २ बर्षे विरुवा	गोटा	१३०	
१४	आँप निलम बहुवर्षिय	गोटा	१३०	
१५	आँप मलिका बहुवर्षिय	गोटा	१३०	
१६	आँप अन्य जात	गोटा	१००	
१७	लिची सबैजात	गोटा	१०५	
१८	कागती सबैजात	गोटा	६०	
१९	सुन्तला सबैजात	गोटा	६०	

(Handwritten signatures and marks)

आ.व.०७९१०८० को घर भाडा प्रति वर्ग फिट फ्लोर एरिया प्रति महिना

क्षेत्र	घरको किसिम				कैफियत
	A	B	C	D	
क	२५.५५	२४.५९	२३.४३	२१.२९	
ख	२१.३१	२०.२६	१९.३५	१८.४६	
ग	१९.३५	१८.४६	१७.४३	१६.३८	
घ	१७.४३	१६.३८	१५.४८	१४.२९	

पाकिङ्ग क्षेत्रको प्रति वर्ग फिट एरिया प्रति महिना रु १०

क्षेत्रको बिबरण

क	जिल्ला बन कार्यालयदेखि धनगढी ट्राफिक कार्यालयसम्म
ख	भन्सारदेखी चौराहा चटकपुर,बैयाबेहडी,उत्तरबेहडी,हसनपुर, बोराडाडी, जिल्ला बन कार्यालयदेखी क्याम्पस रोड,लक्ष्मिनारायण मन्दिर रोड, नेपाल राष्ट्र बैंक रोड,अदालत रोड त्रिबेणी चोक अत्तरिया वरिपरी क्षेत्र
ग	सन्तोषी टोल,बिशाल नगर तारानगर पुरानो भन्सार रोड धनगढी न.पा. का अन्य क्षेत्रहरू,टिकापुर र लम्की बजार
घ	माथि उल्लेखित बाहेकका क्षेत्रहरू

घरको किसिमको बिबरण

A	Frame structure building with cement sand mortar
B	Load bearing wall building with cement sand mortar
C	Load bearing wall building with mud mortar
D	Load bearing building with mud mortar and tile/C.G.I. sheet roofing

गाडी भाडा ईन्धन बाहेक प्रति दिन रु	३०००	without AC
	४५००	with AC

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
धनगढी, कैलाली

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

31.07



१४.१० विभिन्न साईजका मेशीन मेड गेवियन जालीहरुको आ.ब. २०७९/८० को जिल्ला दररेट

1 Machine Made and mechanically selvedged Double twist hexagonal mesh product

Specification			
Mesh Type		10x12	
Wire mesh Dia		3.00 mm	
Selvedge wire dia		3.90 mm	
Lacing Wire Dia		2.40 mm	
Type of Coating		Heavy Zinc Coating	
S.N.	Size /With Diapharm	unit	Price(NRS)
1	1.5x1x0.5/0	Nos	1682
2	2x1x0.5/1	Nos	2288
3	3x1x0.5/2	Nos	3265
4	4x1x0.5/3	Nos	4122
5	1.5x1x1/0	Nos	2444
6	2x1x1/1	Nos	3249
7	3x1x1/2	Nos	4610
8	4x1x1/3	Nos	5937
9	3x1.5x0.5/2	Nos	4797
10	4x1.5x0.5/3	Nos	6071
11	5x1.5x0.5/4	Nos	7527
12	6x1.5x0.5/5	Nos	9000
13	3x1.5x1/2	Nos	6754
14	4x1.5x1/3	Nos	8514
15	5x1.5x1/4	Nos	10526
16	6x1.5x1/5	Nos	12520
17	3x2x0.5/2	Nos	6017
18	4x2x0.5/3	Nos	7670
19	5x2x0.5/4	Nos	9520
20	6x2x0.5/5	Nos	11370
21	3x2x1/2	Nos	8352
22	4x2x1/3	Nos	10509
15	5x2x1/4	Nos	12987
16	6x2x1/5	Nos	15448
17	Wire mesh Netting	SQM	306

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature
जाने २ ३०
किरण थापा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी