

आज मिति २०८०/०३/३० गते शनिवार बिहान ११ बजे आ.ब. ०८०/०८१ का लागि बैतडी जिल्लाको हकमा निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट, मेशिन तथा उपकरणको भाडा र कामदारको ज्याला लगायतको दररेट निर्धारण गर्न सार्वजनिक खरिद नियमावली (संसोधन सहित) २०६४ को नियम (१) बमोजिम गठित जिल्ला दररेट निर्धारण समितिका अध्यक्ष श्रीमान् प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री सुरेश पन्थीज्यूको अध्यक्षतामा जिल्ला दररेट समितिको बैठक बसी तपसिलका पदाधिकारीहरुको उपस्थितिमा निम्नानुसार निर्णय गरियो ।

उपस्थिति:

क्र.स.	पद	नाम, थर	कार्यालयको नाम	संयोजक/सदस्य	दस्तखत
१.	प्र.जि.अ.	श्री सुरेश पन्थी	जिल्ला प्रशासन कार्यालय	संयोजक	
२.	उप-प्रमुख	श्री दमन ब.कुवर	जिल्ला समन्वय समिति	सदस्य	
३.	जि.स.अ.	श्री नरेन्द्र प्र.अवस्थी	जिल्ला समन्वय समिति	सदस्य	
४.	को.ले.नि	श्री मदन मगराती	को.ले.नि.का	सदस्य	
५.	अध्यक्ष	श्री सुरेश चन्द	निर्माण व्यवसायी संघ	सदस्य	
६.	अध्यक्ष	श्री नर ब.चन्द	उद्योग बाणिज्य संघ	सदस्य	
७.	का. प्र.	श्री जंग ब.थापा	पूर्वाधार विकास कार्यालय	सदस्य-सचिव	

आमन्त्रित सदस्य

क्र.स.	नाम, थर	कार्यालयको नाम	दस्तखत
१.	सुभाष च.प्रेमारी		
२.	कुदरत ब.प्रेमारी	रकम. तथा स. कृषि कार्यालय	
३.	देवराज जोशी	शहरी विकास तथा ग्राम कार्यालय	
४.	शुक्रा देव जोशी	कृषि ज्ञान केन्द्र बैतडी	
५.	दिल्ली शाना शर्मा	सुखला फलामुल विकास केन्द्र	
६.	विक्रम चन्द	नापी कार्यालय बैतडी	
७.	अजित व्याकुर्सेल	नेपाल टेलिकम, बैतडी	
८.	कविता शर्मा	इशरचन्द नगरपालिका	
९.	शुभानी देव पन्त	भैरवपुर - अस्पताल	
१०.	सन्दिप डंगोल	सिर्चाङ डिभिजन कार्यालय	

क्र.स.	नाम थर	कार्यालयको नाम	दस्तखत
११.	राहुल राज पाण्डे	बसक विमिन्न क्षेत्री	
१२.	मुकुन्द प्रसाद लामिछाने	सडक डिभिजन, कैलडी (डि-पु)	
१३.	मणि प्रसाद कुँडेल	डिभिजन वन कार्यालय "	
१४.	प्रासाद तामाङ	बहा भलाभय वन-जापु डेन्ड प्रहाराजी	
१५.	अर्चना सिन्हा	शाब्दिक अनुसन्धान जिल्ला कार्यालय	
१६.	प्रदीप पाण्डे	नेपाल सेवा	
१७.	प्रेम व. शर्मा	पु-म-पु : डि-पु-व	
१८.	गंगा देव घर्त	सि-पु-सि-ड (वि-पु-व नमो नमो)	
१९.	सोमक व. पोखरा	जिल्ला प्रशासन कार्यालय	
२०.			
२१.			
२२.			
२३.			
२४.			
२५.			
२६.			
२७.			
२८.			
२९.			
३०.			

बैतडी जिल्लाको आ.व. २०८०/०८१ को दररेट

निर्णयहरू

१. जिल्ला दररेट सम्बन्धमा

आज मिति २०८०/०३/३१ गते बसेको जिल्ला दररेट पुनरावलोकन समितिको बैठकमा मिति २०८०/०३/२५ गते गठित उप समितिबाट पेश हुन आएको प्रस्तावित दररेट माथि छलफल गरी आ.व. २०८०/०८१ को बैतडी जिल्लाको जिल्ला दररेट तपशील बमोजिम कायम गरियो ।

१. कामदार तर्फ

सि.नं.	कामदारहरुको विवरण (किसिम)	ईकाइ	आ.व.०७८/०७९ को स्वीकृत दररेट रु	आ.व.०७९/०८० को स्वीकृत दररेट रु	आ.व.०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट रु	कैफियत
१	ज्यामी	प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति	७५०	७९०	८५०	
२	सिकर्मी, डकर्मी, नकर्मी, लोहकर्मी, पेन्टर	प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति	१०००	१०५३	११२५	
३	चेनामेट, स्टाफमेन	प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति	६५०	६८४	७३५	
४	मेकानिकल हेल्पर, इलेक्ट्रिकल हेल्पर	प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति	६५०	६८४	७३५	
५	सर्भे हेल्पर	प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति	६५०	६८४	७३५	
६	क्याम्पवर्कर, स्वीपर, माली	प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति	६५०	६८४	७३५	
७	मेसेन्जर डाक्टर	प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति	६५०	६८४	७३५	
८	नर्सरी नाइके	प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति	६५०	६८४	७५०	
९	लेन्थवर्कर	प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति	६५०	६८४		सडक बोर्ड अनुसार
१०	सडक सुपरभाइजर	प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति	६५०	६८४		
११	नर्सरी ज्यामी	प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति	६५०	६८४	७३५	
१२	सडक कालोपत्रे कार्य गर्न ज्यामी	प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति	७५०	७९०	८४५	
१३	जुनियर सुपरभाइजर	प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति	६६०	६९५	६९५	
१४	जुनियर प्लम्बर	प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति	६६०	६९५	७४५	
१५	कालिगड	प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति	६६०	६९५	७४५	
१६	ड्राइभर लाइट	प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति	७२५	७६३	८००	
१७	विद्युत लाइन मेन, जुनियर इलेक्ट्रिसियन	प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति	७२५	७६३	८००	
१८	सेप्टिकटेक क्लिनर	प्रति घ.मि.		१४५०	१४५०	
१९	सेप्टिकटेक क्लिनर	प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति		११००	११००	
२०	ढल्पा (सिंचाई कुलो/नहर)	प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति			६५०	

२. रा.प.अनं.द्वितीय तह सरह : प्राविधिक तर्फ

सि.नं.	कामदारहरुको विवरण किसिम	ईकाइ	आ.व.०७८/०७९ को स्वीकृत दररेट रु	आ.व.०७९/०८० को स्वीकृत दररेट रु	आ.व.०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट रु	कैफियत
१	अ. सव- ईन्जिनियर, अभिन	प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति	नेपाल सरकारको शुरु तलबमान लाई २६ दिनले भाग गरि आउने एकमलाई प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने	नेपाल सरकारको शुरु तलबमान लाई २६ दिनले भाग गरि आउने एकमलाई प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने	नेपाल सरकारको शुरु तलबमान लाई २६ दिनले भाग गरि आउने एकमलाई प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने	
२	सिनियर प्लम्बर	प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति				
३	सिनियर सुपरभाइजर	प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति				
४	विद्युत फोरमेन	प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति				
५	ड्राइभर हेभी	प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति				
६	ल्याब टेक्सिसियन	प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति				
७	स. कम्प्युटर अपरेटर	प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति				

३. रा.प.अनंकित प्रथम तह सरह : प्राविधिक तर्फ

सि.नं.	कामदारहरुको विवरण किसिम	ईकाइ	आ.व.०७८/०७९ को स्वीकृत दररेट रु	आ.व.०७९/०८० को स्वीकृत दररेट रु	आ.व.०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट रु	कैफियत
१	सब- इन्जिनियर, रेन्जर	प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति	नेपाल सरकारको शुरु तलबमान लाई २६ दिनले भाग गरि आउने रकमलाई प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने	नेपाल सरकारको शुरु तलबमान लाई २६ दिनले भाग गरि आउने रकमलाई प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने	नेपाल सरकारको शुरु तलबमान लाई २६ दिनले भाग गरि आउने रकमलाई प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने	
२	ड्राफ्टमेन	प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति				
३	सिनियर ईलेक्ट्रीसियन	प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति				
४	सर्वेक्षक	प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति				
५	विधुत सुपरभाइजर	प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति				
६	ल्याव टेक्सिनियन	प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति				
७	कम्प्युटर अपरेटर	प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति				

४. रा.प.तृतीय तह सरह : प्राविधिक तर्फ

सि.नं.	कामदारहरुको विवरण किसिम	ईकाइ	आ.व.०७८/०७९ को स्वीकृत दररेट रु	आ.व.०७९/०८० को स्वीकृत दररेट रु	आ.व.०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट रु	कैफियत
१	जियोलाजिस्ट	प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति	नेपाल सरकारको शुरु तलबमान लाई २६ दिनले भाग गरि आउने रकमलाई प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने	नेपाल सरकारको शुरु तलबमान लाई २६ दिनले भाग गरि आउने रकमलाई प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने	नेपाल सरकारको शुरु तलबमान लाई २६ दिनले भाग गरि आउने रकमलाई प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने	
२	इन्जिनियर	प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति				
३	वन प्राविधिक	प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति				
४	समाजशास्त्री	प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति				

५. तह नखुलेको : प्राविधिक तर्फ

सि.नं.	कामदारहरुको विवरण किसिम	ईकाइ	आ.व.०७८/०७९ को स्वीकृत दररेट रु	आ.व.०७९/०८० को स्वीकृत दररेट रु	आ.व.०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट रु	कैफियत
१	ब्लाष्टर, ड्रिलर, वेल्डर, कम्प्रेसर अपरेटर	प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति	८५०	८९५	९६०	
२	ग्याभियन विभर	प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति	७७०	८११	८७०	

बेतडी जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को स्थानीय सामग्रीको दररेट

सि.नं.	विवरण	ईकाइ	आ.व.०७८/०७९ को स्वीकृत दररेट रु	आ.व.०७९/०८० को स्वीकृत दररेट रु	आ.व.०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट रु	कैफियत
१	बालुवा					
	क) पन्जुनियाको बालुवा श्रोतमा (रोयल्टी समेत)	घ.मि.	१५००	१५५०	१६५०	
	ख) महाकालीको बालुवा श्रोतमा (रोयल्टी समेत)	घ.मि.	१५००	१५५०	१६५०	
	ग) सुर्नायाको बालुवा श्रोतमा (रोयल्टी समेत)	घ.मि.	१५००	१५५०	१६५०	
	घ) अन्य खोला/खानीको बालुवा	घ.मि.	विभागीय Norms अनुसार	विभागीय Norms अनुसार	विभागीय Norms अनुसार	
२	क) गिट्टी क्रसरको (रोयल्टी समेत)					
	२.क.१) ४० मि.मि.	घ.मि.	१७५०	१८००	१८५०	हुवानी बाहेक
	२.क.२) २० मि.मि.	घ.मि.	२०००	२०५०	२१००	हुवानी बाहेक
	२.क.३) १० मि.मि.	घ.मि.	२०००	२०५०	२१००	हुवानी बाहेक
	२.क.४) १० मि.मि. भन्दा सानो साइज	घ.मि.	१८००	१८५०	१९००	हुवानी बाहेक

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including names like 'मन्त्री', 'सचिव', and 'प्रमुख'.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ख) खोलाको गिट्टी					
१.ख.१) ४० मि.मि.	घ.मि.	विभागीय Norms अनुसार	विभागीय Norms अनुसार	विभागीय Norms अनुसार	
१.ख.२) २० मि.मि.	घ.मि.	विभागीय Norms अनुसार	विभागीय Norms अनुसार	विभागीय Norms अनुसार	
१.ख.३) १० मि.मि.	घ.मि.	विभागीय Norms अनुसार	विभागीय Norms अनुसार	विभागीय Norms अनुसार	
१.ख.४) १० मि.मि. भन्दा सानो साइज	घ.मि.	विभागीय Norms अनुसार	विभागीय Norms अनुसार	विभागीय Norms अनुसार	
३ दुइगा					
क) खोलाको / खानीको दुइगा	घ.मि.	विभागीय Norms अनुसार	विभागीय Norms अनुसार	विभागीय Norms अनुसार	
ख) Concrete Interlocking Block (12"X6"X4")	प्रति गोटा				५०
४ काठ					
क) सल्ला काठ र फल्याक	घ.फि.	१४००	१५००	१५५०	
ख) स्थानीय टुनी काठको फ्रेम चौकोश	घ.फि.	१५००	१६००	१६५०	
ग) स्थानीय टुनी काठको विम आदि	घ.फि.	१५००	१६००	१६५०	
घ) सल्लाको काठ र अन्य स्थानीय काठको चिर्पट (सदर ६ बर्ग फिटलाइ १ भारी मानिएको छ)।	ब.फि.	४०	४२	४२	
५ बाँस	गोटा	३५०	३८०	३८०	
६ छाना र भुईँ छाउने दुइगा					
क) छाना छाउने स्लेट सदरमुकाम खानिको	ब.फि.	५०	५०	५०	
ख) छाना छाउने स्लेट सदरमुकाम क्षेत्र ५ कि.मि. समानको बोकानी समेत	ब.फि.	५०	५०	५०	
ग) भुइँ छाप्रे दुइगा (फलेग स्टोन)।	ब.फि.	५०	५०	५०	
७ माटो (दुइगा) रहित चाल्ने काम सहित	घ.फि.	२०	२०	२०	
८ कार्बो-रेण्डम दुइगा विभिन्न नं.का	गोटा	५००	५००	५००	
९ डोरी	के.जी.	१५०	१५०	१५०	
१० बोट बिरुवाहरु					दुवानी चाहेक
कुरीलोको बोट	गोटा	२५	२५	१७	
तेजपात बिरुवा	गोटा	४०	४०	४०	
टिमुको बिरुवा	गोटा	४०	४०	४०	
टिमुथैला सहित	गोटा	१००	१००	१००	
टिमुथैला रहित	गोटा	६०	६०	४५	
निगालो जरा सहित	गोटा	३५	३५	२०	
अम्लिसो जरा सहित	गोटा	२२	२२	१२	
लोक्ताको बिरुवा	गोटा	२५	२५	२५	
रिटाको बिरुवा	गोटा	२५	२५	२५	
अमलाको बिरुवा	गोटा	१५	१५	१५	
निगालो कटीङ्ग	गोटा	१५	१५	१५	
बैस कटीङ्ग	गोटा	१५	१५	१५	
नेपियर घाँस(रेड/स्माट)	सेट			१५	
नेपियर घाँस साधारण	सेट			५	
रुद्राक्ष(३ वर्षे, १.५ फिट उचाइ)	गोटा			४५०	
बोधिचिह्न	गोटा	५००	५००	५१०	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Handwritten signatures and initials at the top of the page.

लपसी	गोटा	१५	१५	१५
श्रीखण्ड (३ बर्षे, १.५ फिट उचाइ)	गोटा			४००
रक्त चन्दन (३ बर्षे, १.५ फिट उचाइ)	गोटा			५१०
डाले घाँस	गोटा	२०	२०	२०
ओखर खुल्ला जरा (दाँते)	गोटा	४०	४०	४०
ओखर पोलिथिन थैला (दाँते)	गोटा	१००	१००	१००
ओखर कलमी डुलो (दाँते)	गोटा	२५०	२५०	२५०
इपिल इपिल बिउ	के.जी.	१०००	१०००	१०००
उच्च घनत्वका स्याउ बिरुवा (१ बर्षे)	गोटा			२००
बकाइनो बिउ	के.जी.	६००	६००	६००
इस्टाइलो बिउ, मोलासेस बिउ	के.जी.	१५०००	१५०००	१५०००
११ रुख छपाड कटान तथा मुछान तथा गर्ने कार्य				
क) नम्बरीड छपान कार्य	प्रति रुख	२०	२०	२०
ख) काठ मुछान / सेक्सनिग गर्ने कार्य	घ.फि.	२५	२५	२५
ग) गोलिया काठ नम्बरीड्ग तथा नाप साइज गर्ने काम	घ.फि.	५	५	५
घ) गोलिया काठ पाईलिङ्ग गर्ने काम	घ.फि.	१०	१०	१०
ङ) यार्डिङ (५०० मि. क्षेत्र भित्र मानिस द्वारा	घ.फि.	७५	७५	७५
च) बोक्रा झिक्ने कार्य	घ.फि.	१५	१५	१५
१२ काठ दुवानी गर्ने कार्य				
क) ०-३ कि.मि. सम्म	घ.फि.	३०	३०	३०
ख) ४-७ कि.म. सम्म	घ.फि.	३२	३२	३२
ग) ८-१२ कि.मि.सम्म	घ.फि.	३४	३४	३४
घ) १३-१६ कि.मि. सम्म	घ.फि.	३५	३५	३५
ङ) १७-२० कि.मि. सम्म	घ.फि.	३८	३८	३८
च) २१-२४ कि.मि.सम्म	घ.फि.	४०	४०	४०
छ) २५-३० कि.मि. सम्म	घ.फि.	४२	४२	४२
ज) ३० कि.मि. देखि माथी प्रति कि.मि. थप	घ.फि.	५	५	५
१३ दाउरा सम्बन्धी कार्य				
क) संकलन कटान मुछान	प्रति चट्टा	४०००	४०००	४०००
ख) लोड अनलोड	प्रति चट्टा	१८००	१८००	१८००
ग) चट्टानिर्माण गर्ने कार्य	प्रति चट्टा	१२००	१२००	१२००
घ) दाउरा दुवानी गर्ने कार्य				
घ १.) २५ कि.मि. सम्म	प्रति चट्टा	३८००	३८००	३८००
घ २.) २५ कि.मि. भन्दा माथी प्रतिकिमि थप	प्रति चट्टा	२७०	२७०	२७०
दाउरा	के.जी.	२	२	२
१४ बिउ				
दाते ओखरको बिउ	के.जी.	१००	१००	१००
हाडे ओखरको बिउ	के.जी.	१००	१००	१००
स्थानीय आरुको बिउ	के.जी.	१००	१००	१००
कालो मेलको बिउ	के.जी.	५०००	५०००	५०००
इडी मेलको बिउ	के.जी.	१५०००	१५०००	१५०००
ब्रेन एपप्ल बिउ	के.जी.	१२०००	१२०००	१२०००
रिठा	के.जी.	६०	६०	६५
बाँस	के.जी.	१०००	१०००	१०००

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

[Handwritten signatures]

	लप्पी	के.जी.	१००	१००	१००	
	तेजपात	के.जी.	२०००	२०००	२०००	
	अमला	के.जी.	५५००	५५००	५५००	
	चिउरी	के.जी.	३०	३०	३५	
१६	खर घाँस मल					
	खर घाँस	भारी				६०
	कम्पोस्ट मल	डोको	६०	६०	६०	
	गोठेमल (Farmyard Manure)	डोको				१००
	गड्यौला मल (Vermi Compost)	के.जी.				४०
१७	पानी (पिउने पानी बाहेक)	लिट्र				०.१५ दुवानी बाहेक

१८ बाखा

	खरि प्रजनन योग्य बाखा	प्रति के.जी.				६००
	बाखा सिरोहि	प्रति के.जी.				१०००
	बोका सिरोहि	प्रति के.जी.				१२५०
१९	प्रजनन योग्य स्थानीय राँगे २.५ बर्ष	प्रति गोटा				१०००००
२०	कुखुरा उन्नत क्रस (७ हप्ते)	प्रति गोटा				३७०

दुवानी तर्फ

मानिस, घोडा, खच्चर, भेडा, बाखा आदिबाट मालसमान दुवानी गर्दा निम्नानुसार दुवानी भाडा दिने निर्णय गरियो।

क) असजिलो समानहरु प्रति कोष के.जी. रु ४.६०

ख) सजिलो समानहरु प्रति कोष के.जी. रु ३.४०

ग) भरिया ३५ के.जी. सम्म सामान बोकी छ (६) कोष हिड्ने गरि प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन रु ७००

घ) विधुतका सामानहरु भरियाबाट दुवानी गर्दा निम्नानुसारको दुवानी दररेट निर्धारण गरियो।

सि.नं.	कामको विवरण किसिम	ईकाइ	आ.व.०७८/०७९ को स्वीकृत दररेट रु	आ.व.०७९/०८० को स्वीकृत दररेट रु	आ.व.०८०/८१ को स्वीकृत दररेट रु	कैफियत
१	विधुत पोल (खम्बा) ८ र ९ मिटर	प्रति कोष	६०५	६०५	६०५	
२	विधुत पोल (खम्बा) ११ मिटर	प्रति कोष	६६०	६६०	६६०	
३	३३ कि.मी. प्रसारण लाइनमा प्रयोग गरिने प्रति पोलको	प्रति कोष	१२९०	१२९०	१२९०	
४	१०० कि.मी. ट्रांसफर्मर	प्रति कोष	६८५०	६८५०	६८५०	
५	५० कि.मी. ट्रांसफर्मर	प्रति कोष	५३३०	५३३०	५३३०	
६	२५ कि.मी. ट्रांसफर्मर	प्रति कोष	४६००	४६००	४६००	
७	१५ कि.मी. ट्रांसफर्मर	प्रति कोष	३९००	३९००	३९००	
८	१ कि.मी. एसी.एस.आर कन्डक्टर	प्रति कोष	७९५	७९५	७९५	
९	डिस्क ईन्सुलेटर टिक एण्ड सेड	प्रति कोष	१००	१००	१००	
१०	स्केट कभर सेट सहित प्रति सेट	प्रति कोष	१९०	१९०	१९०	

ड) झोलुंगे पुलको लडा, एच.डी.पी./ जी.आई.पाइप,ट्रस, फलामे छड, जस्ता पाता प्रति कोष प्रति के.जी.को रु ७.००

च) ज्यादै जोखिम पुर्ण सामानहरु सिसा, औषधी, सोलार प्यानल, ब्याट्री, एन्टेना आदी आयतन धेरै तौल कम हुने सामानहरु प्रति के.जी. प्रति कोष रु १५.००

[Handwritten signatures and stamps]

टुक बाट दुवानी गर्दा

धनगढी र महेन्द्रनगर देखि वा जिल्लाका एक स्थान देखि अर्को स्थानसम्म विभिन्न निर्माण सामग्रीहरू टुक / ट्याक्टरबाट दुवानी गर्दा निम्नानुसारको भाडा निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो।

सि.नं.	कामको विवरण किसिम	इंकाइ	आ.व.०७८/०७९ को स्वीकृत दररेट रु	आ.व.०७९/०८० को स्वीकृत दररेट रु	आ.व.०८०/८१ को स्वीकृत दररेट रु	कैफियत	
क	विभिन्न सामानहरू दुवानी गर्ने कार्य						
१	पक्की बाटोमा दुवानी गर्ने कार्य						
१.१	सजिलो सामान	प्रति कि.व. प्रति कि.मी.	१.८०	विभागीय Norms अनुसार	विभागीय Norms अनुसार		
२.१	असजिलो सामान	प्रति कि.व. प्रति कि.मी.	२.५०				
२	कच्ची बाटोमा दुवानी गर्ने कार्य						
२.१	सजिलो सामान	प्रति कि.व. प्रति कि.मी.	२.५०				
२.२	असजिलो सामान	प्रति कि.व. प्रति कि.मी.	२.८०				
ख	दुङ्गा गिट्टी तथा बालुवा दुवानी कार्य						
१	पक्की बाटोमा दुवानी गर्ने कार्य	प्रति कि.व. प्रति कि.मी.	७५.००				
२	कच्ची बाटोमा दुवानी गर्ने कार्य	प्रति कि.व. प्रति कि.मी.	८०.००				

नोट : सजिलो सामान भन्नाले भारी बनाएर बोक्न तथा चांग मिलाएर दुवानी गर्न मिल्ने सामग्रीहरू पर्दछन्।

असजिलो सामान भन्नाले भारी बनाएर बोक्न तथा चांग मिलाएर दुवानी गर्न नमिल्ने सामग्रीहरू जस्तै फलामे छड खानेपानीका पाईपहरू, झोलुंगे पुलका लडा, विधुतका पोलहरू आदि / बढी आयतन भएका र धेरै क्षेत्र ओगट्ने सामग्रीहरू जस्तै : खानेपानीका टंकिहरू, बुनेका ग्याविन बक्सहरू आदि / सम्बन्धनशील सामग्रीहरू जस्तै : विस्फोटक पदार्थ, कुखुराका चल्लाहरू, विभिन्न वोट विरूवाहरू आदि पर्दछन्।

4 wheeler जीप भाडा (इन्धन बाहेक) प्रतिदिन रु. ५०००

2 wheeler जीप भाडा (इन्धन बाहेक) प्रतिदिन रु. ४०००

टुक तथा अन्य निर्माण उपकरण भाडामा लिनुपर्दा सडक विभागबाट निर्धारित दररेट अनुसार गर्ने।

टुकमा लोड अनलोड गर्ने कार्य का लागी

क) मुल सडक देखि १५ मि. टाढा सम्म दुवानी प्रति क्वीन्टल को रु ३०

ख) मुल सडक देखि ४० मि. टाढा सम्म दुवानी प्रति क्वीन्टल को रु ५०

ग) मुल सडक देखि ४० मि. भन्दा बढी १०० मि. सम्म दुवानी प्रति क्वीन्टल को रु ७०

प्लिनथ एरिया दररेट

विभिन्न किसिमबाट निर्माण गरिएका घरहरूको प्लिनथ दररेट मुआब्जा परियोजनाका लागी न्युनतम निम्नानुसार गर्ने निर्णय गरियो।

१ माटोको जोडाइमा ढुगांको गारो भएको भवन भित्र बाहिर सिमेन्ट प्लाष्टर गरि भुइमा सिमेन्ट कंक्रीट फर्स र प्लाष्टर गरी आर.सी.सी. छत ढलान भएको घरको भुइतला समेत आर.सी.सी. छत ढलान भएको घरको प्रति वर्ग फिटलाई

क) भुइतलाको लागी रु १५९०/- प्रति वर्ग फिट

ख) पहिलो तलाको लागी रु १४३०/- प्रति वर्ग फिट

२ माटोको जोडाइमा ढुगांको गारो लगाई बाहिर भित्र सिमेन्ट प्लाष्टर गरि भुइमा सिमेन्ट कंक्रीट फर्स र प्लाष्टर गरी पहिलो तलाका काठको दलिन माथि फलेक वा काठको चिप्ट राखी पहिलो तलामा काठको छानामा आर.सी.सी. छत ढलान गरी बनाएको घरको लागी प्रति वर्ग फिट :-

क. भुइतलाको लागी रु. १४००/- प्रति वर्ग फिट

ख. पहिलो तलाको लागी रु. ११५०/- प्रति वर्ग फिट

(Handwritten signatures and notes at the bottom of the page)

[Handwritten signatures]

३. माटोको जोडाइमा ढुगांको गारो लगाई भित्र बाहिर प्लाष्टर गरि फर्समा पि.सी.सी. ढलान गरी पहिलो तलाको फर्समा काठको दलिनमाथि फलेक वा चिर्पट राखी पहिलो तलाको छानामा स्लेटको वा जस्तापाताको छाना भएको लागी :-

१. तलाको उचाई २ मि.वा.सो भन्दा बढी भएको
क) भुइतलाको लागी रु. १०५/- प्रति वर्ग फिट
ख) पहिलो तलाको लागी रु ७७०/- प्रति वर्ग फिट
२. तलाको उचाई २ मि.वा.सो भन्दा कम भएको
क) भुइतलाको लागी रु. ८८०/- प्रति वर्ग फिट
ख) पहिलो तलाको लागी रु ६८०/- प्रति वर्ग फिट

४. माटोको जोडाइमा ढुगांको गारो लगाई भित्र बाहिर माटोको लिपन प्लाष्टर लगाइ पहिलो तलाको लागी दलिन माथी कोठाको फलेक राखी फर्स बनाइएको स्लेटको वा जस्तापाताको छाना भएको घरलाई :-

१. तलाको उचाई २ मि.वा.सो भन्दा बढी भएको
क) भुइतलाको लागी रु. ८८०/- प्रति वर्ग फिट
ख) पहिलो तलाको लागी रु ७७०/- प्रति वर्ग फिट
२. तलाको उचाई २ मि.वा.सो भन्दा कम भएको
क) भुइतलाको लागी रु. ७७०/- प्रति वर्ग फिट
ख) पहिलो तलाको लागी रु ६६०/- प्रति वर्ग फिट

५. माटोको जोडाइमा ढुगांको गारो लगाई भित्र बाहिर माटोको प्लाष्टर लगाइ घरको पहिलो तलामा छानामा समेत काठको दलिन माथी काठको चिर्पट राखि स्लेटको वा जस्तापाताको छाना भएको घरका लागी :-

१. तलाको उचाई २ मिटर वा सो भन्दा बढी भएको
क) भुइतलाको लागी रु. ८२५/- प्रति वर्ग फिट
ख) पहिलो तलाको लागी रु ६८०/- प्रति वर्ग फिट
२. तलाको उचाई २ मि.वा सो भन्दा कम भएको
क) भुइतलाको लागी रु. ७७०/- प्रति वर्ग फिट
ख) पहिलो तलाको लागी रु ६८०/- प्रति वर्ग फिट

६. आर.सी.सी. कोलम विम माथी प्रत्येक तलामा आर.सी.सी. छत ढलान गरी सिमेन्ट कंक्रीट ब्लक वा इटाको गारो सिमेन्ट मसला १:६ मा लगाइ भित्र/बाहिर सिमेन्ट प्लाष्टर कंक्रीट गरि इनमेल पेन्ट र सनोसेम सिमेन्ट लगाइ फ्रेम स्ट्रक्चरमा निर्माण भएको घर :-

- क) भुइतलाको लागी रु. २०९०/- प्रति वर्ग फिट
ख) पहिलो तलाको लागी रु १९८०/- प्रति वर्ग फिट

७. ऐ.ऐ. अनुसार फ्रेम स्ट्रक्चरको घर निर्माण गरी ढूङ्गाको गारो सिमेन्ट मसालामा लगाइ निर्माण भएको घर :-

- क. भुइतलाको लागी रु. १९८०/- प्रति वर्ग फिट
ख. पहिलो तलाको लागी रु १७८०/- प्रति वर्ग फिट

८. ऐ.ऐ. अनुसार फ्रेम स्ट्रक्चरको घर निर्माण गरी ढूङ्गाको गारो माटोको जोडाइमा लगाइएको घर :-

- क. भुइतलाको लागी रु. १७८०/- प्रति वर्ग फिट
ख. पहिलो तलाको लागी रु १५९०/- प्रति वर्ग फिट

[Handwritten signatures and notes]

निर्णय नं २

यस आ.व. २०८०/०८१ को लागि जिल्ला बाहिर बाट ल्याउनु पर्ने निर्माण सामाग्रीको हकमा कैलाली जिल्लाको जिल्ला दररेटमा ढूवानी रकम जोडी निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो।

निर्णय नं ३

कैलाली जिल्लाको जिल्ला दररेटमा समेत समावेश नभएका सामाग्रीहरूको हकमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली बमोजिम बजारमा सो सम्बन्धी सामाग्री/ सेवा उपलब्ध गराउने कम्तिमा पनि ३ (तिन) आधिकारिक एजेण्ट/ सप्लायर्स/ उत्पादक कम्पनिहरूबाट दररेट माग गरी ति मध्ये सबैभन्दा कम दररेटलाई लिन सकिने वा अन्य जिल्लाको जिल्ला दररेट समितिबाट पास गरेको दररेटलाई आधारमाने गरी निर्णय गरियो।

प्लिन्थ एरिया दररेट

विभिन्न किसिमबाट निर्माण गरिएका घरहरूको प्लिन्थ दररेट घरभाडा प्रयोजनका लागि न्युनतम निम्नअनुसार गर्ने निर्णय गरियो।

घरभाडा प्रति वर्ग फिट फ्लोर एरिया प्रति महिना

क्षेत्र	घरको किसिम			कैफियत
	A	C	D	
क	26	18	15	
ख	16.5	15	14	
ग	15.5	13	12	
घ	13	11	10	

क्षेत्रको विवरण

क	जिल्ला सदरमुकाम गोठलापानी, गडी, शाहिलेक क्षेत्र
ख	जिल्ला स्थित विभिन्न पालिका रहेको २ कि.मि. र मुख्य कालो पत्रे सडक भएको क्षेत्र
ग	जिल्ला स्थित विभिन्न पालिकाअन्तर्गतका वडा कार्यालय रहेको क्षेत्र
घ	माथि उल्लेखित बाहेकका क्षेत्रहरू

घरको किसिमको विवरण

A	Frame Structure Building with cement sand mortar
B	Load bearing wall building with cement sand mortar
C	Load bearing wall building with mud mortar
D	Non bearing building with mud mortar

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like 'Ramesh', 'Suresh', 'Bijay', 'Rajendra', 'Santosh', 'Ramesh', 'Suresh', 'Bijay', 'Rajendra', 'Santosh'.