



नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय



|||

आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत जिल्ला दररेट  
दैलेख

|||

जिल्ला प्रशासन कार्यालय

आषाढ - २०८०

निर्णय नं १


दैलेख जिल्ला भरी लागू हुने गरी तपशिलमा उल्लेख भए बमोजिमको कामदारहरुको दैनिक ज्याला दररेट आ.व. ०८०/०८१ को लागि निम्नानुसार निर्धारण गरियो ।


सि.न.	जनशक्तिको विवरण	ईकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	
१	डकर्मी	प्रति दिन	९६०	१०००	११००	
२	सिकर्मी	प्रति दिन	९६०	१०००	११००	
३	चित्रकारी	प्रति दिन	९६०	१०००	११००	
४	ज्यामी	प्रति दिन	६६०	७५०	८२५	
५	सुपरभाईजर	प्रति दिन	७१०	८००	८८०	
६	पलम्बर	प्रति दिन	८५०	९५०	१०४५	
७	चौकीदार	प्रति दिन	६६०	७५०	८२५	
८	डाईभर हल्का सवारी चालक	प्रति दिन	७४०	८००	८८०	
९	डाईभर हेभी सवारी चालक	प्रति दिन	१०००	११००	१२१०	
१०	सह चालक	प्रति दिन	६३०	७००	७७०	
११	कालीगड	प्रति दिन	६६०	१०००	११००	
१२	चेन मेन	प्रति दिन	६६०	७५०	८२५	
१३	ज्यामि,नाईके, मेठ,ब्लाष्टर	प्रति दिन	६६०	७५०	८२५	
१४	नर्सरी नाईके	प्रति दिन	६६०	७५०	८२५	
१५	क्याम्प बर्कर	प्रति दिन	६६०	७५०	८२५	

दैलेख जिल्ला भरी लागू हुने गरी तपशिलमा उल्लेख भए बमोजिमको कामदारहरुको दैनिक ज्याला दररेट आ.व. ०८०/०८१ को लागि निम्नानुसार निर्धारण गरियो ।

१६	सभे हेल्पर	प्रति दिन	६६०	७५०	८२५
१७	कृषि,वन ज्यामि	प्रति दिन	६६०	७५०	८२५
१८	प्रति हल गोरु मानिस सहित	प्रति दिन	६८०	१०००	११००
१९	पानी चाहार्ने मानिसहरु	प्रति दिन	६६०	७५०	८२५
२०	फार्म चौकिदार	प्रति दिन	६६०	७५०	८२५
२१	टाक्टर ड्राईभर	प्रति दिन	७१०	८००	८८०
२२	ट्याबि ईक्युपमेन्ट अपरेटर	प्रति दिन	९६०	१०५०	११५५
२३	ल्याब ट्रेयाक्नीसियन ना.सु सरह	प्रति दिन	९१०	१०५०	११५५
२४	सिनियर मेकानिक्स	प्रति दिन	९८०	११००	१२१०
२५	मेकानिक्स	प्रति दिन	८६०	९५०	१०४५
२६	खाध्या वितरक	प्रति दिन	८६०	९५०	१०४५
२७	ईन्जिनियर	प्रति दिन	१२५०	१४००	१५४०
२८	सब ईन्जिनियर	प्रति दिन	९६०	११५०	१२६५
२९	अ.सब ईन्जिनियर	प्रति दिन	८१०	१०५०	११५५
३०	कम्प्युटर अपरेटर	प्रति दिन	९१०	११५०	१२६५
३१	सहायक कम्प्युटर अपरेटर	प्रति दिन	८६०	१०५०	११५५
३२	ढल सफा गर्ने ज्यामी	प्रति दिन	६६०	८००	८८०
३३	रोलर ग्रेडर हेल्पर	प्रति दिन	६६०	८००	८८०





  
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी



दैलेख जिल्ला भरी लागू हुने गरी तपशिलमा उल्लेख भएका सरोकारवालाको कामदारहरुको दैनिक ज्याला दररेट आ.व. ०८०/०८१ को लागि निम्नानुसार निर्धारण गरियोः

३४	रोलर ग्रेडर अपरेटर	प्रति दिन	९६०	११००	१२१०	
३५	चेन मेन/सर्वे हेल्पर	प्रति दिन	६६०	८००	८८०	
३६	केम्प वर्कर/केम्प चौकिदार	प्रति दिन	६६०	८००	८८०	
३७	ईलेक्ट्रीसियन	प्रति दिन	९६०	१०००	११००	
३८	अ.ल्यापटेक्नीसियन	प्रति दिन	८६०	१०००	११००	
३९	अमिन	प्रति दिन	८९०	१०५०	११५५	
४०	दक्ष इलेक्ट्रिकल ज्यामी	प्रति दिन	७५०	८५०	८५०	

3

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



निर्णय नं २

आ.व. ०८०/०८१ को लागि दैलेख जिल्ला भरी लागि दुबै तरफत बमोजिमका निर्माण सामग्री तथा माल सामान दुवानी दररेट र मेशिन उपकरणको भाडा दररेट गत विगत आ.व.मा निर्धारण गरिएको दररेट, निर्माण व्यवसायी संघ, विभिन्न निर्माता कम्पनी / अधिकृत विक्रेता / सप्लायर्स तथा विभिन्न सरकारी संस्थान / कार्यालयहरुबाट प्राप्त दररेट तथा राय सुभाब समेतलाई दृष्टिगत गरी निम्नानुसार निर्धारण गरियो ।

क.स्थानीय निर्माण सामग्रीहरु


सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	
१	ढुङ्गा वा बोल्डर	घन मीटर	२८००	२५००	२५००	
२	बालुवा राम्रो	घन मीटर	३५००	३०००	३०००	
३	खोलाको प्राकृतिक ग्राभेल	घन मीटर	१८००	१७००	१७००	
४	खानीको ग्राभेल	घन मीटर	१४००	१४००	१४००	
५	चिम्नीको भट्टाको ईटा (एन.एस. ०१-२०३५) क श्रेणी	प्रति हजार	२५०००	२००००	२००००	
६	भुसमा पकाएको २ नं. को ईटा ख श्रेणी (दुवानी समेत)	प्रति हजार	१७०००	१८०००	१८०००	
७	फुटाएको क्रसरको गिट्टि					
	१० मी.मी.साईज	घन मीटर	२८००	२८००	२८००	
	२० मी.मी.साईज	घन मीटर	२८००	२६००	२६००	
	४० मी.मी.साईज	घन मीटर	२८००	२५००	२५००	
७	क्रसरमेसिनको ढुंगाको धूलो	घन मीटर	२५००	२५००	२५००	
८	क्रसरमेसिनको ६ मि.मि. साईजको चिप्स	घन मीटर	४७००	४७००	४७००	
९	हेड प्यान मेसन डिस तसला	गोटा	२५०	२५०	२५०	
१०	दाउरा	किलोग्राम	१५	१५	१५	
११	बलौटे माटो	घन मीटर	२४०	२४०	२४०	
१२	बांस	गोटा	३२५	३२५	३२५	
१३	डोको	गोटा	३५०	३५०	३५०	
१४	सिमेन्ट एडमिक्सचर	प्रति के.जी.	३८०	४००	४००	
१५	कंक्रीट इट्टा (८.५"×४"×२.५")	गोटा	१९	२०	२०	

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

Handwritten signature and a stamp that reads 'प्रमुख जिल्ला अधिकारी' (Chief District Officer).

नेपाल सरकार  
गृह मन्त्रालय  
दैलेख जिल्ला  
निर्माण सामग्रीको नाम

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	
१	नेपाली सिमेन्ट पि.पि.सि.	बोरा	९००	९००	९००	
२	इण्डियन सिमेन्ट पि.पि.सि.	बोरा	९००	९००	९००	
३	ओ.पि.सि. सिमेन्ट भारतीय	बोरा	९५०	९५०	९५०	
४	ओ.पि.सि. सिमेन्ट नेपाली	बोरा	१०००	१०००	१०००	
५	जि.आई. गेब्रियन वायर (एन.एस. १६३/१६९)					
	(क) हेवी जिङ्ग कोटेड					
	८ गेज किलोग्राम		१२४	१३०	१३०	
	१० गेज किलोग्राम		१२४	१३०	१३०	
	१२ गेज किलोग्राम		१२२	१२८	१२८	
	(ख) मिडियम जिङ्ग कोटेड					
	८ गेज किलोग्राम		१३०	१२४	१२४	
	१० गेज किलोग्राम		१३०	१२४	१२४	
	१२ गेज किलोग्राम		१२८	१२२	१२२	
	ग). कर्मसियल					
	८ गेज किलोग्राम		११६	११६	११६	
	१० गेज किलोग्राम		११६	११६	११६	
	१२ गेज किलोग्राम		११४	११४	११४	
६	जियो टेक्सटाइल TS-50					
६.१	जियो टेक्सटाइल TS-50	वर्ग मीटर	२७०	२७०	२७०	
६.२	जियो टेक्सटाइल TS-60	वर्ग मीटर	२७०	२७०	२७०	
७	Heavy coated machine made Gabion boxes ( Mesh wire: 3.00mm , Selvdge wire : 3.90 mm , Lacing wire: 2.40 mm and mesh size 100 mm* 120 mm					
८	Machine made GI wire Gabion boxes					
९	Machine made GI wire Gabion boxes of Mesh size: 100 mm *120 mm with Heavy coated GI wires ( Mesh wire: 3.00mm , Selvdge wire : 3.90 mm and Lacing wire: 2.40 mm )	Per sqm	३१०	३१०	३१०	
१०	Gabion Fencing ( 3 mm )	Kg	२००	२२०	२४२	
११	Rubber Seal 9"/10"	Metre.	१३३०	१३३०	१३३०	
१२	Rubber Seal 5"/6"	Metre.	९२०	९२०	९२०	
१३	Bitumen					
	Bitumen 80/100 grade (new MS drum packed, Ex Factory Rate, Amlekhgunj, Bara)	Metric Ton		Rate as per Nepal Bitumen and barrel		
	Bitumen VG 10					
	Bitumen VG 30					
१४	Antistrip Agent Ex Factory Rate Amlekhgur	kg	४००	४००	४००	
१५	Thermoplastic Road marking					
	BS Grade	kg	१९६	२००	२००	with reference to district rate Banke
	MOST Grade	kg	२१६	२२०	२२०	
	Glass Beads	kg	१७८	१८०	१८०	



S.N.	Diameter of pipe in mm	unit	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	
GRP PIPES AS PER IS:12709:1994						
A) PN-3, SN-2500 (124 Kpa)						
१	300	Rm	५७२२	५७२२	५७२२	
२	350	Rm	६५९२	६५९२	६५९२	
३	400	Rm	८८९१	८८९१	८८९१	
४	450	Rm	१०५३९	१०५३९	१०५३९	
५	500	Rm	१२९४२	१२९४२	१२९४२	
६	600	Rm	१५२९६	१५२९६	१५२९६	
७	700	Rm	२२२५६	२२२५६	२२२५६	
८	800	Rm	२९०१६	२९०१६	२९०१६	
९	900	Rm	३०९३०	३०९३०	३०९३०	
१०	1000	Rm	३७३१६	३७३१६	३७३१६	
११	1100	Rm	५०४५९	५०४५९	५०४५९	
१२	1200	Rm	५९२६४	५९२६४	५९२६४	
१३	1300	Rm	७२७४५	७२७४५	७२७४५	
१४	1400	Rm	७८२४९	७८२४९	७८२४९	
१५	1500	Rm	८८९३४	८८९३४	८८९३४	
१६	1600	Rm	९६५०६	९६५०६	९६५०६	
१७	1700	Rm	१०८८०१	१०८८०१	१०८८०१	
१८	1800	Rm	१२०९६७	१२०९६७	१२०९६७	
१९	1900	Rm	१३३२६२	१३३२६२	१३३२६२	
२०	2000	Rm	१४५५५७	१४५५५७	१४५५५७	
२१	2100	Rm	१६२३४५	१६२३४५	१६२३४५	
२२	2200	Rm	१७९१३४	१७९१३४	१७९१३४	
२३	2300	Rm	१९५९९६	१९५९९६	१९५९९६	
२४	2400	Rm	२१२८५९	२१२८५९	२१२८५९	
B) PN-6, SN-2500 (124 Kpa)						
१	300	Rm	६१५३	६१५३	६१५३	
२	350	Rm	७०८८	७०८८	७०८८	
३	400	Rm	९५६१	९५६१	९५६१	
४	450	Rm	११३३३	११३३३	११३३३	
५	500	Rm	१३९१६	१३९१६	१३९१६	
६	600	Rm	१६४४७	१६४४७	१६४४७	
७	700	Rm	२३९३१	२३९३१	२३९३१	
८	800	Rm	३१२००	३१२००	३१२००	
९	900	Rm	३३२५८	३३२५८	३३२५८	
१०	1000	Rm	४०१२५	४०१२५	४०१२५	
११	1100	Rm	५४२५७	५४२५७	५४२५७	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a stamp that reads 'प्रमुख जिल्ला अधिकारी' (Chief District Officer).



सि.नं. जिल्ला	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	
१२	1200	Rm	६३७२५	६३७२५	६३७२५	
१३	1300	Rm	७८२२०	७८२२०	७८२२०	
१४	1400	Rm	८४१३९	८४१३९	८४१३९	
१५	1500	Rm	९५६२८	९५६२८	९५६२८	
१६	1600	Rm	१०३७७०	१०३७७०	१०३७७०	
१७	1700	Rm	११६९९०	११६९९०	११६९९०	
१८	1800	Rm	१३००७३	१३००७३	१३००७३	
१९	1900	Rm	१४३२९३	१४३२९३	१४३२९३	
२०	2000	Rm	१५६५१३	१५६५१३	१५६५१३	
२१	2100	Rm	१७४५६५	१७४५६५	१७४५६५	
२२	2200	Rm	१९२६१७	१९२६१७	१९२६१७	
२३	2300	Rm	२१०७४९	२१०७४९	२१०७४९	
२४	2400	Rm	२२८८८०	२२८८८०	२२८८८०	
ग)	<b>PN-9, SN-2500 (124 Kpa)</b>					
१	300	Rm	६६४५	६६४५	६६४५	
२	350	Rm	७६५५	७६५५	७६५५	
३	400	Rm	१०३२५	१०३२५	१०३२५	
४	450	Rm	१२२३९	१२२३९	१२२३९	
५	500	Rm	१५०२९	१५०२९	१५०२९	
६	600	Rm	१७७६३	१७७६३	१७७६३	
७	700	Rm	२५८४५	२५८४५	२५८४५	
८	800	Rm	३३६९६	३३६९६	३३६९६	
९	900	Rm	३५९१८	३५९१८	३५९१८	
१०	1000	Rm	४३३३५	४३३३५	४३३३५	
११	1100	Rm	५८५९८	५८५९८	५८५९८	
१२	1200	Rm	६८८२३	६८८२३	६८८२३	
१३	1300	Rm	८४४७८	८४४७८	८४४७८	
१४	1400	Rm	९०८७०	९०८७०	९०८७०	
१५	1500	Rm	१०३२७८	१०३२७८	१०३२७८	
१६	1600	Rm	११२०७१	११२०७१	११२०७१	
१७	1700	Rm	१२६३४९	१२६३४९	१२६३४९	
१८	1800	Rm	१४०४७८	१४०४७८	१४०४७८	
१९	1900	Rm	१५४७५६	१५४७५६	१५४७५६	
२०	2000	Rm	१६९०३४	१६९०३४	१६९०३४	
२१	2100	Rm	१८८५३०	१८८५३०	१८८५३०	
२२	2200	Rm	२०८०२६	२०८०२६	२०८०२६	
२३	2300	Rm	२२७६०८	२२७६०८	२२७६०८	
२४	2400	Rm	२४७९९९	२४७९९९	२४७९९९	
घ)	<b>PN-12, SN-2500 (124 Kpa)</b>					

Handwritten signatures and official stamps at the bottom of the page, including a rectangular stamp with Nepali text.



ख.स.इ.के. सिचाई र नदी नियन्त्रण सम्बन्धि निर्माण सामग्रीहरू				स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
सि.नं. जिल्ला	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	कैफियत
१	300	Rm	७२४३	७२४३	७२४३	
२	350	Rm	८३४४	८३४४	८३४४	
३	400	Rm	११२५५	११२५५	११२५५	
४	450	Rm	१३३४१	१३३४१	१३३४१	
५	500	Rm	१६३८२	१६३८२	१६३८२	
६	600	Rm	१९३६२	१९३६२	१९३६२	
७	700	Rm	२८१७१	२८१७१	२८१७१	
८	800	Rm	३६७२९	३६७२९	३६७२९	
९	900	Rm	३९१५१	३९१५१	३९१५१	
१०	1000	Rm	४७२३५	४७२३५	४७२३५	
११	1100	Rm	६३८७२	६३८७२	६३८७२	
१२	1200	Rm	७५०१७	७५०१७	७५०१७	
१३	1300	Rm	९२०८१	९२०८१	९२०८१	
१४	1400	Rm	९९०४८	९९०४८	९९०४८	
१५	1500	Rm	११२५७३	११२५७३	११२५७३	
१६	1600	Rm	१२२१५८	१२२१५८	१२२१५८	
१७	1700	Rm	१३७७२१	१३७७२१	१३७७२१	
१८	1800	Rm	१५३१२१	१५३१२१	१५३१२१	
१९	1900	Rm	१६८६८४	१६८६८४	१६८६८४	
२०	2000	Rm	१८४२४७	१८४२४७	१८४२४७	
२१	2100	Rm	२०५४९८	२०५४९८	२०५४९८	
२२	2200	Rm	२२६७४९	२२६७४९	२२६७४९	
२३	2300	Rm	२४८०९३	२४८०९३	२४८०९३	
२४	2400	Rm	२६९४३८	२६९४३८	२६९४३८	
¶)	PN-15, SN-2500 (124 Kpa)	Rm				
१	300	Rm	७९६८	७९६८	७९६८	
२	350	Rm	९१७८	९१७८	९१७८	
३	400	Rm	१२३८०	१२३८०	१२३८०	
४	450	Rm	१४६७५	१४६७५	१४६७५	
५	500	Rm	१८०२०	१८०२०	१८०२०	
६	600	Rm	२१२९८	२१२९८	२१२९८	
७	700	Rm	३०९८८	३०९८८	३०९८८	
८	800	Rm	४०४०२	४०४०२	४०४०२	
९	900	Rm	४३०६६	४३०६६	४३०६६	
१०	1000	Rm	५१९५८	५१९५८	५१९५८	
११	1100	Rm	७०२५९	७०२५९	७०२५९	
१२	1200	Rm	८२५१९	८२५१९	८२५१९	
१३	1300	Rm	१०१२८९	१०१२८९	१०१२८९	
१४	1400	Rm	१०८९५३	१०८९५३	१०८९५३	

Multiple handwritten signatures are present. On the right side, there is a rectangular stamp that reads "प्रमुख जिल्ला अधिकारी" (Chief District Officer) with a signature over it.

ख सडक निर्माण नुसार नियन्त्रण सम्बन्धि निर्माण सामग्रीहरू						
सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	
१५	1500	Rm	१२३८३०	१२३८३०	१२३८३०	
१६	1600	Rm	१३४३७३	१३४३७३	१३४३७३	
१७	1700	Rm	१५१४९३	१५१४९३	१५१४९३	
१८	1800	Rm	१६८४३४	१६८४३४	१६८४३४	
१९	1900	Rm	१८५५५३	१८५५५३	१८५५५३	
२०	2000	Rm	२०२६७२	२०२६७२	२०२६७२	
२१	2100	Rm	२२६०४८	२२६०४८	२२६०४८	
२२	2200	Rm	२४९४२३	२४९४२३	२४९४२३	
२३	2300	Rm	२७२९०२	२७२९०२	२७२९०२	
२४	2400	Rm	२९६३८२	२९६३८२	२९६३८२	
छ)	PN-3, SN-5000 (248 Kpa)					
१	300	Rm	७४५१	७४५१	७४५१	
२	350	Rm	८५८२	८५८२	८५८२	
३	400	Rm	११५७७	११५७७	११५७७	
४	450	Rm	१३७२२	१३७२२	१३७२२	
५	500	Rm	१६८५०	१६८५०	१६८५०	
६	600	Rm	१९९१५	१९९१५	१९९१५	
७	700	Rm	२८९७७	२८९७७	२८९७७	
८	800	Rm	३७७७९	३७७७९	३७७७९	
९	900	Rm	४०२७१	४०२७१	४०२७१	
१०	1000	Rm	४८५८६	४८५८६	४८५८६	
११	1100	Rm	६५६९८	६५६९८	६५६९८	
१२	1200	Rm	७७९६२	७७९६२	७७९६२	
१३	1300	Rm	९४७१४	९४७१४	९४७१४	
१४	1400	Rm	१०९८८०	१०९८८०	१०९८८०	
१५	1500	Rm	११५७९२	११५७९२	११५७९२	
१६	1600	Rm	१२५६५१	१२५६५१	१२५६५१	
१७	1700	Rm	१४१६५८	१४१६५८	१४१६५८	
१८	1800	Rm	१५७५००	१५७५००	१५७५००	
१९	1900	Rm	१७३५०७	१७३५०७	१७३५०७	
२०	2000	Rm	१८९५१५	१८९५१५	१८९५१५	
२१	2100	Rm	२११३७४	२११३७४	२११३७४	
२२	2200	Rm	२३३२३२	२३३२३२	२३३२३२	
२३	2300	Rm	२५५१८७	२५५१८७	२५५१८७	
२४	2400	Rm	२७७१४२	२७७१४२	२७७१४२	

The bottom section of the page contains several handwritten signatures in black ink. On the right side, there is a rectangular stamp with the text "दैलेख जिल्ला आधिकारिक" (Dilekh District Official) and a signature over it.

सि.नं. १०७८/०७९/०८०/०८१ नदी नियन्त्रण सम्बन्धि निर्माण सामग्रीहरू						
सि.नं.	सिर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	
<b>PN-6, SN-5000 (248 Kpa)</b>						
१	300	Rm	८६१४	८६१४	८६१४	
२	350	Rm	९९२३	९९२३	९९२३	
३	400	Rm	१३३८५	१३३८५	१३३८५	
४	450	Rm	१५८६६	१५८६६	१५८६६	
५	500	Rm	१९४८२	१९४८२	१९४८२	
६	600	Rm	२३०२६	२३०२६	२३०२६	
७	700	Rm	३३५०३	३३५०३	३३५०३	
८	800	Rm	४३६८०	४३६८०	४३६८०	
९	900	Rm	४६५६९	४६५६९	४६५६९	
१०	1000	Rm	५६९७५	५६९७५	५६९७५	
११	1100	Rm	७५९६०	७५९६०	७५९६०	
१२	1200	Rm	८९२९५	८९२९५	८९२९५	
१३	1300	Rm	१०९५०८	१०९५०८	१०९५०८	
14	1400	Rm	११७७९४	११७७९४	११७७९४	
15	1500	Rm	१३३८७९	१३३८७९	१३३८७९	
16	1600	Rm	१४५२७८	१४५२७८	१४५२७८	
17	1700	Rm	१६३७८६	१६३७८६	१६३७८६	
18	1800	Rm	१८२१०२	१८२१०२	१८२१०२	
19	1900	Rm	२००६९०	२००६९०	२००६९०	
20	2000	Rm	२१९९९८	२१९९९८	२१९९९८	
21	2100	Rm	२४४३९९	२४४३९९	२४४३९९	
22	2200	Rm	२६९६६४	२६९६६४	२६९६६४	
23	2300	Rm	२९५०४८	२९५०४८	२९५०४८	
24	2400	Rm	३२०४३२	३२०४३२	३२०४३२	
<b>H) PN-9, SN-5000 (248 Kpa)</b>						
1	300	Rm	१००४८	१००४८	१००४८	
2	350	Rm	११५७४	११५७४	११५७४	
3	400	Rm	१५६९२	१५६९२	१५६९२	
4	450	Rm	१८५०६	१८५०६	१८५०६	
5	500	Rm	२२७२४	२२७२४	२२७२४	
6	600	Rm	२६८५८	२६८५८	२६८५८	
7	700	Rm	३९०७८	३९०७८	३९०७८	
8	800	Rm	५०९४९	५०९४९	५०९४९	
9	900	Rm	५४३०९	५४३०९	५४३०९	
10	1000	Rm	६५५२२	६५५२२	६५५२२	
11	1100	Rm	८८६००	८८६००	८८६००	
12	1200	Rm	१०४०६९	१०४०६९	१०४०६९	
13	1300	Rm	१२७७३९	१२७७३९	१२७७३९	
14	1400	Rm	१३७३९५	१३७३९५	१३७३९५	
15	1500	Rm	१५६९५६	१५६९५६	१५६९५६	
16	1600	Rm	१६९४५२	१६९४५२	१६९४५२	
17	1700	Rm	१९१०४०	१९१०४०	१९१०४०	
18	1800	Rm	२१२४०३	२१२४०३	२१२४०३	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
**प्रमुख जिल्ला अधिकारी**

सि. नं.		निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
१	२			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	
19	1900		Rm	२३३९९९	२३३९९९	२३३९९९	
20	2000		Rm	२५५५७९	२५५५७९	२५५५७९	
21	2100		Rm	२८५०५८	२८५०५८	२८५०५८	
22	2200		Rm	३१४५३६	३१४५३६	३१४५३६	
23	2300		Rm	३४४९४४	३४४९४४	३४४९४४	
24	2400		Rm	३७३७५२	३७३७५२	३७३७५२	
1)	PN-12, SN-5000 (248 Kpa)						
1	300		Rm	१०९५२	१०९५२	१०९५२	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.नं. १५४  
 जिल्ला प्रशासन कार्यालय  
 दैलेख

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	
2	350	Rm	१२६१६	१२६१६	१२६१६	
3	400	Rm	१७०१७	१७०१७	१७०१७	
4	450	Rm	२०१७१	२०१७१	२०१७१	
5	500	Rm	२४७६९	२४७६९	२४७६९	
6	600	Rm	२९२७५	२९२७५	२९२७५	
7	700	Rm	४२५९५	४२५९५	४२५९५	
8	800	Rm	५५५३४	५५५३४	५५५३४	
9	900	Rm	५९१९६	५९१९६	५९१९६	
10	1000	Rm	७१४१९	७१४१९	७१४१९	
11	1100	Rm	९६५७४	९६५७४	९६५७४	
12	1200	Rm	११३४२६	११३४२६	११३४२६	
13	1300	Rm	१३९२२६	१३९२२६	१३९२२६	
14	1400	Rm	१४९७६१	१४९७६१	१४९७६१	
15	1500	Rm	१७०२१०	१७०२१०	१७०२१०	
16	1600	Rm	१८४७०२	१८४७०२	१८४७०२	
17	1700	Rm	२०८२३४	२०८२३४	२०८२३४	
18	1800	Rm	२३१५२०	२३१५२०	२३१५२०	
19	1900	Rm	२५५०५१	२५५०५१	२५५०५१	
20	2000	Rm	२७८५८२	२७८५८२	२७८५८२	
21	2100	Rm	३१०७१३	३१०७१३	३१०७१३	
22	2200	Rm	३४२८४४	३४२८४४	३४२८४४	
23	2300	Rm	३७५११७	३७५११७	३७५११७	
24	2400	Rm	४०७३९०	४०७३९०	४०७३९०	
J)	<b>PN-15, SN-5000 (248 Kpa)</b>					
1	300	Rm	१२०४७	१२०४७	१२०४७	
2	350	Rm	१३८७७	१३८७७	१३८७७	
3	400	Rm	१८७१९	१८७१९	१८७१९	
4	450	Rm	२२१८८	२२१८८	२२१८८	
5	500	Rm	२७२४६	२७२४६	२७२४६	
6	600	Rm	३२२०२	३२२०२	३२२०२	
7	700	Rm	४६८५५	४६८५५	४६८५५	
8	800	Rm	६१०८८	६१०८८	६१०८८	
9	900	Rm	६५११६	६५११६	६५११६	
10	1000	Rm	७८५६१	७८५६१	७८५६१	
11	1100	Rm	१०६२३१	१०६२३१	१०६२३१	
12	1200	Rm	१२४७६९	१२४७६९	१२४७६९	
13	1300	Rm	१५३१४९	१५३१४९	१५३१४९	
14	1400	Rm	१६४७३७	१६४७३७	१६४७३७	
15	1500	Rm	१८७२३१	१८७२३१	१८७२३१	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a stamp that reads "प्रमुख निर्माण कार्यालय" (Chief Construction Office).

सि. नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	
16	1600	Rm	२०३१७३	२०३१७३	२०३१७३	
17	1700	Rm	२२९०५७	२२९०५७	२२९०५७	
18	1800	Rm	२५४६७२	२५४६७२	२५४६७२	
19	1900	Rm	२८०५५६	२८०५५६	२८०५५६	
20	2000	Rm	३०६४४०	३०६४४०	३०६४४०	
21	2100	Rm	३४१७८४	३४१७८४	३४१७८४	
22	2200	Rm	३७७१२८	३७७१२८	३७७१२८	
23	2300	Rm	४१२६२९	४१२६२९	४१२६२९	
24	2400	Rm	४४८१२९	४४८१२९	४४८१२९	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



## म. कलामे जन्म सामाग्रीहरु

सि. नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व. ०७८/०७९	आ.व. ०७९/०८०	आ.व. ०८०/०८१	
१	सादा सि.जि.आई. जस्ता पाता हेभी क्लास (एन.एस. १४१)					
	बेस मेटल मोटाई ०.५२ मि.मि.(२४ गेज)	बण्डल	१२०६०	१२०६०	१३०२५	
	बेस मेटल मोटाई ०.४१ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	९७४०	९७४०	१०५१९	
	बेस मेटल मोटाई ०.३१ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	७७००	७७००	८३१६	
२	सादा सि.जि.आई. जस्ता पाता मेडियम क्लास (एन.एस. १४१)					
	बेस मेटल मोटाई ०.५० मि.मि.(२४ गेज)	बण्डल	११४८०	११४८०	१२३९८	
	बेस मेटल मोटाई ०.३७ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	८९००	८९००	९६१२	
	बेस मेटल मोटाई ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	७०५०	७०५०	७६१४	
३	सादा सि.जि.आई. जस्तापाता लाईट क्लास (एन.एस. १४१)					
	बेस मेटल मोटाई ०.४५ मि.मि.(२४ गेज)	बण्डल	१०४९०	१०४९०	११३२९	
	बेस मेटल मोटाई ०.३५ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	८५२०	८५२०	९२०२	
	बेस मेटल मोटाई ०.२६ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	६६६०	६६६०	७१९३	
४	सादा जि.आई.सिट मेडियम क्लासको धुरी					
	बेस मेटल मोटाई ०.३८ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	८८५०	८८५०	९५५८	
	बेस मेटल मोटाई ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	६९९०	६९९०	७५४९	
५	सादा जि.आई.सिट लाईट क्लासको धुरी					
	बेस मेटल मोटाई ०.३५ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	८५२०	८५२०	९२०२	
	बेस मेटल मोटाई ०.२६ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	६६६०	६६६०	७१९३	
६	रंगिन सि.जि.आई. जस्तापाता हेभी क्लास (एन.एस. १४१)					
	बेस मेटल मोटाई ०.५२ मि.मि.(२४ गेज)	बण्डल	१४६४०	१४६४०	१५८११	
	बेस मेटल मोटाई ०.४१ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	१२०२०	१२०२०	१२९८२	
	बेस मेटल मोटाई ०.३१ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	९७२०	९७२०	१०४९८	
७	रंगिन सि.जि.आई. जस्तापाता मेडियम क्लास (एन.एस. १४१)					
	बेस मेटल मोटाई ०.५० मि.मि.(२४ गेज)	बण्डल	१४१००	१४१००	१५२२८	
	बेस मेटल मोटाई ०.३७ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	११२५०	११२५०	१२१५०	
	बेस मेटल मोटाई ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	८९६०	८९६०	९६७७	
८	रंगिन सि.जि.आई. जस्तापाता लाईट क्लास (एन.एस. १४१)					
	बेस मेटल मोटाई ०.४५ मि.मि.(२४ गेज)		१२९९०	१२९९०	१४०२९	
	बेस मेटल मोटाई ०.३५ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	११८००	११८००	१२७४४	
	बेस मेटल मोटाई ०.२६ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	८५२०	८५२०	९२०२	
९	४ फिट चौडाईको सादा जि.आई. प्लेन सीट मेडियम (४X८फिट)					
	बेस मेटलको ०.८० मि.मि.	किलो ग्राम	१४०	१४०	१५१	
	बेस मेटलको ०.७५ मि.मि.	किलो ग्राम	१४०	१४०	१५१	
	बेस मेटलको ०.६२ मि.मि.	किलो ग्राम	१४०	१४०	१५१	
	बेस मेटलको ०.५० मि.मि.(२४ गेज)	किलो ग्राम	१४०	१४०	१५१	
	बेस मेटलको मोटाई ०.४५ मि.मि.	किलो ग्राम	१४०	१४०	१५१	
	बेस मेटलको मोटाई ०.४० मि.मि.	किलो ग्राम	१४०	१४०	१५१	
	बेस मेटलको ०.३७ मि.मि.( २६ गेज)	किलो ग्राम	१४०	१४०	१५१	
	बेस मेटलको ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	किलो ग्राम	१४०	१४०	१५१	
१०	४X८ फिट को कलर जि.आई. प्लेन सिट मेडियम					
	बेस मेटलको मोटाई ०.७५ मि.मि.	पाता	२९००	२९००	३१३२	
	बेस मेटलको मोटाई ०.६२ मि.मि.	पाता	२५१०	२५१०	२७११	
	बेस मेटलको मोटाई ०.५५ मि.मि.	पाता	२२४०	२२४०	२४१९	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

## ग. फलाम जन्त्य सामाग्रीहरु

सि.न.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	
	बेस मेटलको मोटाई ०.५० मि.मि	पाता	२०७०	२०७०	२२३६	
	बेस मेटलको मोटाई ०.४५ मि.मि	पाता	१९१०	१९१०	२०६३	
	बेस मेटलको मोटाई ०.४० मि.मि	पाता	१७४०	१७४०	१८७९	
	बेस मेटलको मोटाई ०.३७ मि.मि	पाता	१९१०	१९१०	२०६३	
	बेस मेटलको मोटाई ०.२८ मि.मि	पाता	१७४०	१७४०	१८७९	
११	जि.आई. वारवेड वायर (एन.एस. १६८)					
	८ गेज	किलो ग्राम	१२५	१२५	१३५	
	१० गेज	किलो ग्राम	१२५	१२५	१३५	
	१२ गेज	किलो ग्राम	१२५	१२५	१३५	

११

११

११

११


११

११

११

११






## फलामे अन्य सामग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	
	१४ गोज	किलो ग्राम	१३७	१३७	१४८	
१२	फलामे डण्डी					
	८,२८ र ३२ मी.मी. डायको	किलो ग्राम	१००	१०१	१११	
	१० मी.मी. देखि २० सम्मको	किलो ग्राम	९६	९७	१०७	
	२५ मी.मी. डायको	किलो ग्राम	९७	९८	१०८	
१३	फलामे डण्डी टोरकारी ४ ७५ मी मी र ७ मी मी	किलो ग्राम	९६	९७	१०५	
१४	वायण्डिङ (एनेल्ड) वायर	किलो ग्राम	११५	११६	१२५	
१५	विभिन्न साईजको नटबोल्ट	किलो ग्राम	१५८	१५९	१७२	
१६	फलामे किला १" देखि ४" सम्म (एन.एस. ४६-२०४१)	किलो ग्राम	११४	११५	१२४	
१७	विभिन्न साइजको एम.एस. एङ्गल	किलो ग्राम	१०४	१०५	११३	
१८	एम.एस सुलिस पाता	किलो ग्राम	१०४	१०५	११३	
१९	विभिन्न साइजको ब्याक पाईप	किलो ग्राम	१३२	१३३	१४४	
२०	विभिन्न साईजको सोलिड कोर स्क्वायर एम.एस. रड	किलो ग्राम	१०४	१०५	११३	
२१	विभिन्न साईजको स्क्वायर होलो पाईप	किलो ग्राम	१०४	१०५	११३	
२२	ब्याक पाइपको तयारी टयुबलर टुस	किलो ग्राम	१३२	१३३	१४४	
२३	एम.एस.एङ्गलको तयारी टुस	किलो ग्राम	१३२	१३३	१४४	

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones in the center and right.

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



घ.काठ तथा प्लाईउड सम्बन्धि सामाग्री

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	
१	चिरेको सालको काठ	घन मिटर	२१९०००	२१९०००	२१९०००	
२	चिरेको लोकल सिसम काठ	घन मिटर				
३	चिरेको जङ्गली सिसम काठ	घन मिटर				
४	चिरेको आप काठ	घन मिटर				
५	चिरेको सल्लाको काठ/लोकल कडा काठ	घन मिटर	५०१६०	५०१६०	५०१६०	
६	चिरेको जामुन,असना काठ	घन मिटर	६४६८०	६४६८०	६४६८०	
७	टुनि काठ	घन मिटर	५९४००	५९४००	५९४००	
८	बकाइनो,उत्तीस लगायतका कुकाठहरु	घन मिटर	२११२०	२११२०	२११२०	
९	कुकाठको लिप्टी	र.मिटर				
१०	सालकाठको लिप्टी	र.मिटर				
११	सिसम काठको भाप	र.मिटर				
१२	चिरेको लिप्टिस काठको	र.मिटर	६६	६६	६६	
१३	०.५० इञ्चको सिसम र साल काठको मोडेलिङ्ग गरेको लिप्टी	र.मिटर				
१४	०.७५ इञ्चको सिसम र साल काठको मोडेलिङ्ग गरेको लिप्टी	र.मिटर				
१५	१.० इञ्चको सिसम र साल काठको मोडेलिङ्ग गरेको लिप्टी	र.मिटर				
१६	कर्मासियल प्लाइउड (नेपाल गुणस्तर ३८)					
	३ मी.मी.	बर्ग फिट	२२	२२	२२	
	४ मी.मी.	बर्ग फिट	२७	२७	२७	
	६ मी.मी.	बर्ग फिट	३८	३८	३८	
	९ मी.मी.	बर्ग फिट	४८	४८	४८	
	१२ मी.मी.	बर्ग फिट	४८	४८	४८	
१७	प्लाइ बोर्ड					
	१२ मि.मि.	बर्ग फिट	८५	८५	८५	
	१९ मि.मि.	बर्ग फिट	११७	११७	११७	
१८	आर्टिफिसियल टिकप्लाई					
	३ मी.मी.	बर्ग फिट				
	४ मी.मी.	बर्ग फिट				
	६ मी.मी.	बर्ग फिट				
	१२ मी.मी.	बर्ग फिट				
१९	नेचुरल टिकप्लाई					
	३ मी.मी.	बर्ग फिट				
	४ मी.मी.	बर्ग फिट				
	६ मी.मी.	बर्ग फिट				
२०	वाटरप्रूफ प्लाई (नेपाल गुणस्तर ३८)					
	६ मी.मी.	बर्ग फिट				
	८ मी.मी.	बर्ग फिट				
	१२ मी.मी.	बर्ग फिट	१३३	१३३	१३३	
	१९ मी.मी.	बर्ग फिट	१५४	१५४	१५४	
१८	सनमाईका	बर्ग फिट	२२	२२	२२	
१९	फरमाईका	बर्ग फिट	४३	४३	४३	

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature on the left and several smaller ones across the bottom.

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

## घाँस काठ तथा प्लाईउड सम्बन्धि सामग्री

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	
२०	३२ मी.मी.तयारी मोडर्न ढोका दुवै तर्फ टिकप्लाई लगाई मोडेलिङ्ग लिफ्टी लगाएको	बर्ग फिट	३७९	३७९	३७९	
२१	३२ मि.मि. मोटाईको केमिकल्ली टिटेड मेसिनमेड वाटरप्रुफ, बोरेर फि सोलीडकोर फलसडोर					
	सादा बर्ग फिट		३५०	३५०	३५०	
	एकातर्फ टिक प्लाई राखेको बर्ग फिट					
	दुवैतर्फ टिक प्लाई राखेको बर्ग फिट					
२२	२६ गेजको अल्मूनियम प्लेन सिट	बर्ग फिट	६९	६९	६९	
२३	३० गेजको अल्मूनियम प्लेन सिट	बर्ग फिट	५९	५९	५९	
२४	१२५ X १२५ मी.मी. साइजको सिसौ काठको तयारी रेलिङ्ग पोष्टको रंगरोगन समेत गरी जडान गर्ने कार्य	थान	३७९०	३७९०	३७९०	
२५	७५ X ७५ मी.मी. साइजको सिसौ काठको तयारी रेलिङ्ग पोष्टको रंगरोगन समेत गरी जडान गर्ने कार्य	थान	८१७	८१७	८१७	
२६	३"X ४" सिसौ काठको तयारी हेण्डरेल	र.मिटर	१४८४	१४८४	१४८४	
२७	३"X ५" सिसौ काठको तयारी हेण्डरेल	र. मिटर	१७७९	१७७९	१७७९	
२८	गोलिया काठ ढुवानीतर्फ					
	०-५ कि.मि. सम्म	स्यु फिट	४४	४४	४४	
	५-१० कि.मि. सम्म	स्यु फिट	५१	५१	५१	
	१०-१५ कि.मि. सम्म	स्यु फिट	६०	६०	६०	
	१५-२० कि.मि. सम्म	स्यु फिट	७१	७१	७१	
	२०-२५ कि.मि. सम्म	स्यु फिट	७७	७७	७७	
	२५-३० कि.मि. सम्म	स्यु फिट	८३	८३	८३	
	३०-३५ कि.मि. सम्म	स्यु फिट	८८	८८	८८	
	३५-४० कि.मि. सम्म	स्यु फिट	९१	९१	९१	
	४० देखी माथि सबै प्रति कि मि	स्यु फिट	३	३	३	
२९	नदीबाट काठ निकासी ढुवानी गर्ने कार्य	स्यु फिट	११६	११६	११६	
३०	दाउरा २० फिट * ५ फिट * ५ फिट कटान, मूछान, चट्टा निर्माण	चट्टा	९५५५	९५५५	९५५५	
३१	२०० गेजको कालो रंगको पोलिथिन ब्याग ३ इन्च, ७ इन्च	के.जि.	२७३	२७३	२७३	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

ड. किचन तथा स्विचरूमका सामग्रीहरु

क्र.न.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	
<b>सिंकहरु</b>						
१	स्टिल किचन सिंक १८"	सेट	३१११	३१११	३१११	
२	स्टिल किचन सिंक २४"	सेट	३७७१	३७७१	३७७१	
३	स्टिल किचन सिंक ३०"	सेट	४२५९	४२५९	४२५९	
४	स्टिल किचन सिंक ३६"	सेट	६५१८	६५१८	६५१८	
५	स्टिल किचन सिंक ४२"	सेट	६५८७	६५८७	६५८७	
६	लेबोरटरी सिङ्ग ४५ ३० १५	सेट	४४०१	४४०१	४४०१	
<b>वास बेसिन</b>						
१	साधारण सेरामिक वास बेसिन १२" X १८"	सेट	७९७	७९७	७९७	
२	साधारण सेरामिक वास बेसिन २०" X १६"	सेट	८९५	८९५	८९५	
३	साधारण सेरामिक वास बेसिन २२" X १६"	सेट	११६२	११६२	११६२	
४	सेतो रंगको पोर्सेलिन ग्लेज कर्नर बेसिन ४० से.मि.		८६५	८६५	८६५	
५	हिन्दुस्तान,सेरा,पारागोनको सेरामिक वास बेसिन १२"X१८"	सेट	७९७	७९७	७९७	
६	हिन्दुस्तान,सेरा,पारागोनको सेरामिक वास बेसिन २०"X १६"	सेट	९७९	९७९	९७९	
७	हिन्दुस्तान,सेरा,पारागोनको सेरामिक वास बेसिन २२" X १६"	सेट	१११५	१११५	१११५	
<b>मिक्सर</b>						
१	सि.पि. वाल मिक्सर	गोटा	६२५४	६२५४	६२५४	
२	सि.पि. बेसिन मिक्सर सेन्ट्रल होल	गोटा	५८३६	५८३६	५८३६	
३	बेसिन मिक्सर घुमाउन मिल्ने	गोटा	५८२०	५८२०	५८२०	
<b>यूरिनल पार्टिशन</b>						
१	स्यानो साइजका साधारण यूरिनल	गोटा	९५६	९५६	९५६	
२	सेतो रंगको पोर्सेलिन ग्लेज डिभिजन प्लेट भएको ६८ X ३० से.मि.	गोटा	३९०९	३९०९	३९०९	
३	सेतो रंगको पोर्सेलिन ग्लेज फ्ल्याट व्याक सानो	गोटा	११५४	११५४	११५४	
४	प्रथम श्रेणीको रंगको पोर्सेलिन ग्लेज फ्ल्याट व्याक सानो आकार	गोटा	१४१९	१४१९	१४१९	
५	स्टाण्ड यूरिनल	गोटा	२७४७	२७४७	२७४७	
<b>प्यानसेट</b>						
१	ईण्डियन टाइप पैन १८" ट्रयाप र फुट रेष्ट समेत	सेट	७५१	७५१	७५१	
२	उडिसा पैन २०" ट्रयाप र फुट रेष्ट समेत	सेट	९४९	९४९	९४९	
३	उडिसा पैन २१" ट्रयाप र फुट रेष्ट समेत	सेट	११३८	११३८	११३८	
४	फाईबर ग्लास पैनसेट १८" ट्रयाप र फुट रेष्ट समेत	सेट	१०४०	१०४०	१०४०	
<b>कमोड</b>						
१	लोकल कमोड कम्प्लीट सेट एस. ट्रयाप	सेट	३८४८	३८४८	३८४८	
२	हिन्दुस्तान, सेरा, पारागोन ब्रान्डेड कमाड कम्प्लीट सेट सेतो रङ	सेट	८७८७	८७८७	८७८७	
३	हिन्दुस्तान, सेरा, पारागोन ब्रान्डेड कमाड कम्प्लीट सेट डाक रङ	सेट	१२९०८	१२९०८	१२९०८	
४	लो लेबल सेरामिक सिस्टर्न १० लिटर क्षमताको	गोटा	५६१५	५६१५	५६१५	
५	लो लेबल प्लाष्टिक सिस्टर्न १० लिटर क्षमताको	गोटा	३५८९	३५८९	३५८९	
६	लो लेबल प्लाष्टिक सिस्टर्न ५ लिटर क्षमताको	गोटा	१९१३	१९१३	१९१३	

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

## ड. किचन तथा बाथरूमका सामग्रीहरू

सि.न.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	
१	सि.पि. लोकल सावर	गोटा	७८१	७८१	७८१	
२	सि.पि. पूस सावर	गोटा	१३५८	१३५८	१३५८	
३	७५ मि.मि. ब्यासको सि.पि.सावर रोज रिभलिभङ्ग ज्वाइन्ट	गोटा	१०५५	१०५५	१०५५	
४	१०० मि.मि. ब्यासको सि.पि.सावर रोज रिभलिभङ्ग ज्वाइन्ट	गोटा	१२१४	१२१४	१२१४	
५	१९० मि.मि. लामो सावर आर्म	गोटा	५६१	५६१	५६१	
६	१५ मि.मि. ब्यासको टेलिफोनिक हाते सावर (1 meter PVC Tube)	गोटा	११३८	११३८	११३८	
७	१५ मि.मि. ब्यासको टेलिफोनिक हाते सावर (1.5 meter PVC Tube)	गोटा	१५१८	१५१८	१५१८	
८	१५ मि.मि. सि.पि. एङ्गल कक साधारण	गोटा	११३८	११३८	११३८	
९	१५ मि.मि. सि.पि. एङ्गल कक हेवी	गोटा	१४२७	१४२७	१४२७	
१०	टु इन वान सर्ट बडी विव कक हेभी	गोटा	२५०४	२५०४	२५०४	
११	१५ मि.मि. सि.पि. टुवे एङ्गल कक	गोटा	१८९७	१८९७	१८९७	
१२	१५ मि.मि. सि.पि. स्टप कक साधारण	गोटा	८८२	८८२	८८२	
१३	१५ मि.मि. सि.पि. स्टप कक हेवी	गोटा	११३८	११३८	११३८	
१४	१५ मि.मि. साधारण सि.पि. विवकक लङ्गनेक	गोटा	१३५०	१३५०	१३५०	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

## ड. किचन तथा बाथरूमका सामग्रीहरु



क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	
१५	१५ मि.मि. साधारण सि.पि. विवकक सर्टनेक	गोटा	११३८	११३८	११३८	
१६	१५ मि.मि. हेवी क्लासको सि.पि.विवकक लङ्गनेक	गोटा	१४५७	१४५७	१४५७	
१७	१५ मि.मि सि.पि.स्टप कर्क आपेन टाइप साधारण	गोटा	५६९	५६९	५६९	
१८	१५ मि.मि सि.पि.स्टप कर्क आपेन हेवी टाइप साधारण	गोटा	६०७	६०७	६०७	
१९	१५ मि.मि. सि.पि.स्टप कन्सीलड स्टप कक साधारण	गोटा	१३८९	१३८९	१३८९	
२०	१५ मि.मि सि.पि.स्टप कन्सीलड स्टप कक हेवी	गोटा	२२०२	२२०२	२२०२	
२१	१५ मि.मि. सि.पि. पिलर कक हेवी	गोटा	१५३३	१५३३	१५३३	
२२	१५ मि.मि. सि.पि. पिलर कक साधारण	गोटा	१११५	१११५	१११५	
२३	१५ मि.मि. सि.पि. लामो निप्पल	गोटा	४१७	४१७	४१७	
२४	१५ मि.मि. सि.पि. छोटो निप्पल	गोटा	२७३	२७३	२७३	
२५	१५ मि.मि. सि.पि. सिङ्ग कक हेवी	गोटा	३०२८	३०२८	३०२८	
२६	सि.पि.सोप डिस्	गोटा	४०३	४०३	४०३	
२७	सि.पि. पेपर होल्डर	गोटा	५६१	५६१	५६१	
२८	सि.पि. ग्लास सेल्फ	गोटा	७४३	७४३	७४३	
२९	सि.पि.टाबेल रड ०.७५"X १८"	गोटा	५४६	५४६	५४६	
३०	सि.पि.टाबेल रड ०.५"X १८"	गोटा	५२४	५२४	५२४	
३१	सि.पि. ग्रेटिङ्ग	गोटा	८३	८३	८३	
३२	फलामे ग्रेटिङ्ग प्लेट	के.जि.	२१३	२१३	२१३	
३३	स्टील ग्रेटिङ्ग	गोटा	८३	८३	८३	
३४	प्लाष्टिक सोप डिस्	गोटा	९९	९९	९९	
३५	३२ मि.मि. बोटल ट्याप	गोटा	७५१	७५१	७५१	
३६	अल्मुनिडम ग्लास सेल्फ	गोटा	७२१	७२१	७२१	
३७	स्टील सेल्फ	गोटा	५६१	५६१	५६१	
३८	अल्मुनिडम टबयलेट पेपर होल्डर	गोटा	३४२	३४२	३४२	
३९	हेर्ने ऐना					
		१४" X १६"	गोटा	७९७	७९७	
		२२" X १६"	गोटा	१११५	१११५	
		२०" X १६"	गोटा	९५६	९५६	
४०	पोर्सिलिन ग्लेज्ड टायल (नेपाल गुणस्तर ७६)					
	पोर्सिलिन ग्लेज्ड बाल टायल ४" X ६", ६" X ८"	बर्ग फिट	९९	९९	९९	
	पोर्सिलिन ग्लेज्ड बाल टायल ८" X ८"	बर्ग फिट	९९	९९	९९	
	पोर्सिलिन ग्लेज्ड बाल टायल ८" X १२"	बर्ग फिट	९९	९९	९९	
	पोर्सिलिन ग्लेज्ड बाल टायल १२" X १२"	बर्ग फिट	९९	९९	९९	
४१	पोर्सिलिन ग्लेज्ड फ्लोर टायल २" X २"	बर्ग फिट	१०६	१०६	१०६	
४२	पोर्सिलिन ग्लेज्ड फ्लोर टायल ४" X ६", ६" X ८"	बर्ग फिट	९९	९९	९९	
	पोर्सिलिन ग्लेज्ड फ्लोर टायल ८" X ८"	बर्ग फिट	९९	९९	९९	
	पोर्सिलिन ग्लेज्ड फ्लोर टायल ८" X ८"	बर्ग फिट	९९	९९	९९	
	पोर्सिलिन ग्लेज्ड फ्लोर टायल १२" X १२"	बर्ग फिट	९९	९९	९९	
४३	३" चौडाईको पोर्सिलिन ग्लेज्ड बोर्डर टायल	र फिट	१२१	१२१	१२१	

११/३

११/३

११/३

११/३

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



## ड. किचन तथा बाथरूमका सामग्रीहरू

क्र.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	
मार्बल र ग्रेनाईट						
१	१६ मि.मि. मोटाईको राजस्थानी मार्बलको स्ल्याब सरदर मूल्य	बर्ग फिट	१८२	१८२	१८२	
२	१६ मी.मी बाक्लो राजस्थानी wonder marble	बर्ग फिट	३६४	३६४	३६४	
३	१६ मी.मी. ग्रेनाईट कालो	बर्ग फिट	५५४	५५४	५५४	
४	ग्रेनाईट रातो	बर्ग फिट	५५४	५५४	५५४	
५	मार्बल सानो टुक्रा क्रेजि (६ बर्ग फिट प्रति बोरा)	किलोग्राम	२२	२२	२२	
६	मार्बल डस्ट	किलोग्राम	१२	१२	१२	
७	६ मी.म. मार्बल चिप्स प्रति २५ किलोको बोरा	बोरा	२७३	२७३	२७३	
८	मैन पालिश	केजी	७२१	७२१	७२१	
९	अल्कालि एसिड पाउडर	केजी	२२७	२२७	२२७	
१०	कार्बोरेटेड ढुङ्गा	गोटा	८२०	८२०	८२०	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

## च.भयाल ढोकामा प्रयोग हुने हार्डवेयरका सामग्रीहरू

सि.न.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	
१	पेच किला (नेपाल गुणस्तर १६७ अनुसार)					
	३/४"	१०० पीस	९४	९४	९९	
	१"	१०० पीस	१०७	१०७	११२	
	१½"	१०० पीस	१०९	१०९	१०६	
	२"	१०० पीस	१७७	१७७	१८६	
२	कर्कट पाता छाउन चाहिने सामग्री					
	बोल्ट	पाकेट	५९०	५९०	६२०	
	विटुमिन बासर	१००थान	४७	४७	४९	
	जे हुक	के.जी.	१५४	१५४	१६२	
	कटोरी बासर	के.जी.	१७७	१७७	१८६	
३	होल्ड फास्ट (प्रति के.जि. ७ थान)	के.जी.	१९५	१९५	२०५	
४	फलामको कब्जा आई.एस.आई. (नेपाल गुणस्तर १७२ अनुसार)					
	५० मि.मि.	दर्जन	१८९	१८९	१९८	
	७५ मि.मी.	दर्जन	२३६	२३६	२४८	
	१४ गेज १०० मि.मी.	दर्जन	३८४	३८४	४०३	
	१२ गेज १२५ मि.मी.	दर्जन	५४३	५४३	५७०	
५	अल्मुनियम छेस्कनी					
	७५ मि.मी.	गोटा	४१	४१	४३	
	१०० मि.मी.	गोटा	६०	६०	६३	
	१५० मि.मी.	गोटा	११८	११८	१२४	
	३०० मि.मी.	गोटा	३०७	३०७	३२२	
६	फलामको छेस्कनी पालिस गरेको					
	७५ मि.मी.	गोटा	३०	३०	३२	
	१०० मि.मी.	गोटा	४१	४१	४३	
	१५० मि.मी.	गोटा	५४	५४	५७	
	३०० मि.मी.	गोटा	११८	११८	१२४	
७	८ ईञ्च आई हुक अल्मुनियमको	गोटा	५४	५४	५७	
८	९ ईञ्च आई हुक फलामको साधारण	गोटा	३०	३०	३२	
९	लकिङ्ग सेट २५० मि.मी.					
	अल्मुनियम	गोटा	४४३	४४३	४६५	
	बास	गोटा	१५३३	१५३३	१६१०	
	स्टील	गोटा	३५४	३५४	३७२	
१०	हाइड्रोलिक डोर क्लोजर सेट	गोटा	१५३३	१५३३	१६१०	
११	डोर स्प्रिङ्ग साधारण	गोटा	२०७	२०७	२१७	
१२	स्टील कोटेड हैण्डल					
	३"	गोटा	२४	२४	२५	
	४"	गोटा	३०	३०	३२	
	६"	गोटा	४१	४१	४३	
	८"	गोटा	६६	६६	६९	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



## च.भ्याल ढोकामा प्रयोग हुने हार्डवेयरका सामग्रीहरू

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	
१३	पित्तलको छिस्कनी					
	३ "	गोटा	१३०	१३०	१३७	
	४ "	गोटा	२०७	२०७	२१७	
	६ "	गोटा	२९०	२९०	३०५	
	८ "	गोटा	३९६	३९६	४१६	
	१० "	गोटा	५०७	५०७	५३२	
	१२ "	गोटा	६७८	६७८	७१२	
१४	ब्रास हैण्डिल					
	३ "	गोटा	१७७	१७७	१८६	
	४ "	गोटा	२०१	२०१	२११	
	६ "	गोटा	४४८	४४८	४७०	
	८ "	गोटा	४७१	४७१	४९५	
	१० "	गोटा	५९०	५९०	६२०	
	१२ "	गोटा	९४३	९४३	९९०	
१५	मोर्टिस लक					
	ब्रास कोटेड लक	गोटा	१८८६	१८८६	१९८०	
	सि.पि./स्टील लक	गोटा	९४३	९४३	९९०	
	पाउडर कोटेड लक	गोटा	९४३	९४३	९९०	
१६	२४ गेज जि.आई.मस्किटो पुफमेस- इण्डियन	बर्ग फिट	५१	५१	५४	
१७	कमसियल टाइप जि.आई मस्कीटोपुफ जाली चायनिज	बर्ग फिट	४३	४३	४५	
१८	ब्रास बर्फ जाली	बर्ग फिट	११८	११८	१२४	
१९	चिकनवायर मेस	ब मिटर	२०१	२०१	२११	
२०	भ्याल ढोकामा लगाउने सादा सेतोरङ्को सिशा					
	३.५ मी.मी.	व.फी.				
	४ मी.मी.	व.फी.	८९	८९	९३	
	५ मी.मी.	व.फी.	१०७	१०७	११२	
	६ मी.मी.	व.फी.	१४१	१४१	१४८	
२१	प्रिफ्याब प्यानल	व.फी.	२५०	२५०	२६३	
	Flat Wall Panel					
	५० मी.मी.	व.फी.	३४२।५०	३४२।५०	३६०	
	७५ मी.मी.	व.फी.	३५०।००	३५०।००	३६८	
	१०० मी.मी.	व.फी.	३९८।००	३९८।००	४१८	
	१२५ मी.मी.	व.फी.	४९६।००	४९६।००	५२१	
	१५० मी.मी.	व.फी.	५४५।००	५४५।००	५७२	
	R.P Wall Panel					
	५० मी.मी.	व.फी.	३७५।००	३७५।००	३९४	
	७५ मी.मी.	व.फी.	३८२।००	३८२।००	४०१	
	१०० मी.मी.	व.फी.	४३१।००	४३१।००	४५३	
	१२५ मी.मी.	व.फी.	५२८।००	५२८।००	५५४	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

## च. भ्याल ढोकामा प्रयोग हुने हार्डवेयरका सामग्रीहरू

क्र.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	
	१५० मी.मी.	व.फी.	५७७५०	५७७५०	६०६	
	Siding Wall Panel					
	५० मी.मी.	व.फी.				
	७५ मी.मी.	व.फी.	४६३१००	४६३१००	४८६	
	१०० मी.मी.	व.फी.	५१२१००	५१२१००	५३८	
	१२५ मी.मी.	व.फी.	५६८१००	५६८१००	५९६	
	१५० मी.मी.	व.फी.	६१०१००	६१०१००	६४१	
	Zinc Panel for Wall & Roof/Combat for Roof Panel				०	
	५० मी.मी.	व.फी.	४५६१००	४५६१००	४७९	
	७५ मी.मी.	व.फी.	४६३१००	४६३१००	४८६	
	१०० मी.मी.	व.फी.	५१२१००	५१२१००	५३८	
	१२५ मी.मी.	व.फी.	६०८१००	६०८१००	६३८	
	१५० मी.मी.	व.फी.	६५२१००	६५२१००	६८५	
	Blue & Orange Color					
	५० मी.मी.	व.फी.	३९८१००	३९८१००	४१८	
	७५ मी.मी.	व.फी.	४४७१००	४४७१००	४६९	
	१०० मी.मी.	व.फी.	५३६१००	५३६१००	५६३	
	१२५ मी.मी.	व.फी.	५४५१००	५४५१००	५७२	
	१५० मी.मी.	व.फी.	५९३१००	५९३१००	६२३	
२२	Steel Door and Window					
	Steel Door (a set with frame)					
	९००x २१००		२१०००	२१०००	२२०५०	
	१०००x २१००		२२०००	२२०००	२३१००	
	ABS Door (50 T Thickness)					
	९००x २१००		१८०००	१८०००	१८९००	
	Panel Door (50 T Thickness)					
	९००x २१००		१४०००	१४०००	१४७००	
	Window (115 mm) (50T Thickness)		८७५	८७५	९१९	
२२	भ्याल ढोकामा लगाउने कालो रङ्गको सिशा					
	३ मी.मी.	व.फी.	१०७	१०७	११२	
	४ मी.मी.	व.फी.	११३	११३	११९	
	५ मी.मी.	व.फी.	१४१	१४१	१४८	
	६ मी.मी.	व.फी.	१५४	१५४	१६२	
२३	UPVC Sheet 3 mm * 3.42 Ft	र.फी.	४५०	४५०	४७३	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

## छ. रङ्ग रोगन सम्बन्धि सामग्रीहरू

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	
१	सेतो सिमेन्ट	बोरा ५० के.जी.	११५०	११५०	११८५	
२	पाउडर वाटरप्रूफ सिमेन्ट पेन्ट - (एन.एस.८५-२०४२)	के.जी.	७५	७५	७७	
३	प्लाष्टर अफ पेरिस	कि. ग्राम	३४	३४	३५	
४	प्लाष्टिक इमोल्लान पेन्ट एक्स्टेरियर साइड राम्रो-प्रिमियम (एन.एस. १६१)	लिट्र	११५०	११५०	११८५	
५	आक्यालिक एक्स्टेरियर इमल्लान	लिट्र	९२०	९२०	९४८	
६	एक्स्टेरियर इमल्लान	लिट्र	५१७	५१७	५३३	
७	प्लाष्टिक इमोल्लान पेन्ट इन्टरियर साइड राम्रो (एन.एस. १६१)	लिट्र	१०६४	१०६४	१०९६	
८	प्लाष्टिक इमोल्लान पेन्ट इन्टरियर साइड मध्यम (एन.एस. १६१)	लिट्र	८६५	८६५	८९१	
९	इन्टरियर इमल्लान	लिट्र	४८३	४८३	४९७	
१०	वेदरकोट पेन्ट	लिट्र	१०३५	१०३५	१०६६	
११	आक्यालिक डिस्टेम्पर	किलो ग्राम	१८४	१८४	१९०	
१२	वासेबल डिस्टेम्पर	किलो ग्राम	२८६	२८६	२९५	
१३	मेटल प्राइमर	लिट्र	३६२	३६२	३७३	
१४	प्राइमर काठको लागि (एन.एस. २०५)	लिट्र	४०२	४०२	४१४	
१५	सिमेन्ट प्राइमर	लिट्र	४३१	४३१	४४४	
१६	बाल सिमेन्ट पुटिन	कि. ग्राम	७५	७५	७७	
१७	काठमा लगाउने पुटिन	के.जी.	३०५	३०५	३१४	
१८	फलाममा लगाउने पुटिन	के.जी.	३०५	३०५	३१४	
२०	सिन्थेटिक इनामेल पेन्ट	लिट्र	५७५	५७५	५९२	
२१	तयारी अलुमिनियम पेन्ट - (एन.एस.११७)	लिट्र	५८६	५८६	६०४	
२२	तयारी बार्नेस सेन्थेटिक- (एन.एस. १६३)	लिट्र	३९१	३९१	४०३	
२३	स्वीमिङ्ग पूल पेन्ट	लिट्र	९२०	९२०	९४८	
२४	ब्लेकबोर्ड पेन्ट	लिट्र	३६२	३६२	३७३	
२५	रोड मार्किङ्ग पेन्ट एस टि	लिट्र	७२४	७२४	७४६	
२६	रोड मार्किङ्ग पेन्ट डब्लु टि	लिट्र	६६७	६६७	६८७	
२७	रोड मार्किङ्ग thermoplastic पेन्ट्स	के.जी.	५१७	५१७	५३३	
२८	Cats eye	थान	५७५	५७५	५९२	
२९	उड प्रिजरभेटिभ आयल	लिट्र	६३२	६३२	६५१	
३०	लिन्सिड आयल - (एन.एस.१३३-२०४३)	लिट्र	१६१	१६१	१६६	
३१	थिनर (नेपाली)	लिट्र	१४४	१४४	१४८	
३२	थिनर (भारती)	लिट्र	१८४	१८४	१९०	
३३	फिलर	लिट्र	२३०	२३०	२३७	
३४	टरपेन्टाइन	लिट्र	२०१	२०१	२०७	
३५	गम चुनामा लगाउने	के.जी.	२०१	२०१	२०७	
३६	चुना	के.जी.	२४	२४	२५	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

## छ. रङ्ग रोगन सम्बन्धि सामाग्रिहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	
३७	चुना (रंगिन)	के.जी.	४०	४०	४१	
३८	टच उड	लिट्र	५७५	५७५	५९२	
३९	रेड अक्साईड पेन्ट	लिट्र	४३१	४३१	४४४	
४०	स्प्रिट	लिट्र	१७२	१७२	१७७	
४१	अलकत्रा पेन्ट	लिट्र	२०७	२०७	२१३	
४२	चप्रा	किलो ग्राम	८६२	८६२	८८८	
४३	चप्रा पालिस पेन्ट	किलो ग्राम	४०२	४०२	४१४	
४४	सरेस	के.जी.	१६१	१६१	१६६	
४५	नेपाल रेड	के.जी.	८०	८०	८२	
४६	काठमा लगाउने खाक्सी	दर्जन	८६	८६	८९	
४७	फलाममा लगाउने खाक्सी	दर्जन	८६	८६	८९	
४८	भार्ट कलर - ब्यानर लेख्ने	लिट्र	६९०	६९०	७११	
४९	फ्लोर कोटेड अक्साईड सिमेन्ट पेन्ट	लिट्र	१९५	१९५	२०१	
५०	ब्लेक जापान अलकत्रा पेन्ट	लिट्र	२४१	२४१	२४८	
५१	पेन्टिङ्ग ब्रश- (एन.एस. १७०-२०४५)				०	
	१ ईञ्चको	धान	७५	७५	७७	
	१.५० ईञ्चको	धान	१४४	१४४	१४८	
	२.० ईञ्चको	धान	२१८	२१८	२२५	
	२.५० ईञ्चको	धान	१९३	१९३	१९९	
	४ ईञ्चको	धान	५१७	५१७	५३३	
५२	रामराज माटो	के.जी.	३७	३७	३८	
५३	रातो माटो (गेरु रंग)	के.जी.	३७	३७	३८	
५४	रामतिलक	के.जी.	३७	३७	३८	
५५	लिनसिड आयल	लिट्र	१७२	१७२	१७७	
५६	स्थानिय स्प्रिट	लिट्र	११५	११५	११८	
५७	मोविकल/फेविकोल	के.जी.	३४५	३४५	३५५	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**प्रमुख जिल्ला अधिकारी**

## ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरू

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	
१	एन.एस ४० अनुसारको पोलिथिन पाइप विभिन्न साइज	के.जि.	३०७	३३७	३५०	
२	एच.डि.पि.वाटर स्टोरेज टैंक (एन.एस-३५३)	प्रति लिटर	१५	१६	१६	
३	वाटरपम्पहरू					
	डिजेल पम्पहरू					
	४.५ हर्ष पावर		५२५३३	५७७८६	५७७८६	
	चाईनिज ४ हर्ष पावर		२७४३४	३०१७८	३०१७८	
	चाईनिज ५ हर्ष पावर		३३२७१	३६५९८	३६५९८	
	क.चाईनिज वाटर पम्प					
	०.५० हर्ष पावर	गोटा	४६७०	५१३७	५१३७	
	ख.इण्डियन क्रम्प्टन, सर्भो वा सो सरह, आइ.एस.ओ ९००१-२००८ प्राप्त					
	०.५ हर्ष पावर	गोटा	९९२४	१०९१६	१०९१६	
	१ हर्ष पावर	गोटा	१७५११	१९२६२	१९२६२	
	१.५ हर्ष पावर	गोटा	२२१८१	२४३९९	२४३९९	
	ग.इण्डियन समर्रासवल पम्प (स्टेन्डर्ड कम्पनि)					
	आइ.एस.ओ.९००१-२००८ प्राप्त					
	२ हर्ष पावर	गोटा	५२५३३	५७७८६	५७७८६	
	३ हर्ष पावर	गोटा	६४२०६	७०६२७	७०६२७	
	५ हर्ष पावर	गोटा	७२३७९	७९६१६	७९६१६	
	७.५ हर्ष पावर	गोटा	१३४२५०	१४७६७५	१४७६७५	
	१० हर्ष पावर	गोटा	१८६७८२	२०५४६१	२०५४६१	
	१२.५ हर्ष पावर	गोटा	१७१६१९	१८८७८१	१८८७८१	
	१५ हर्ष पावर	गोटा	२०५४६१	२२६००७	२२६००७	
४	जि.आई. पाईप लाईट क्लास (एन.एस.-१९९)					
	१५ मि.मि. ब्यास	मीटर	१७१	१८९	२०७	
	२० मि.मि. ब्यास	मीटर	२३४	२५८	२८३	
	२५ मि.मि. ब्यास	मीटर	३२७	३६०	३९६	
	३२ मि.मि. ब्यास	मीटर	४२१	४६४	५१०	
	४० मि.मि. ब्यास	मीटर	५२३	५७६	६३३	
	५० मि.मि. ब्यास	मीटर	६६०	७२५	७९८	
	६५ मि.मि. ब्यास	मीटर	९१३	१००५	११०५	
	८० मि.मि. ब्यास	मीटर	१०७६	११८३	१३०२	
	१०० मि.मि. ब्यास	मीटर	१५४७	१७०१	१८७२	
	१२५ मि.मि. ब्यास	मीटर	२३६१	२५९७	२८५६	
	१५० मि.मि. ब्यास	मीटर	२८०३	३०८३	३३९२	
५	जि.आई.पाइप मिडियम क्लास एन.एस-१९९					
	१५ मि.मि. ब्यास	मीटर	२०२	२२२	२४४	
	२० मि.मि. ब्यास	मीटर	२५६	२८२	३१०	

## ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामग्रीहरू

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	
	२५ मि.मि. ब्यास	मीटर	३९९	४३०	४७३	
	३२ मि.मि. ब्यास	मीटर	५०९	५६०	६१६	
	४० मि.मि. ब्यास	मीटर	५८४	६४२	७०६	
	५० मि.मि. ब्यास	मीटर	८०३	८८४	९७२	
	६५ मि.मि. ब्यास	मीटर	१०२६	११२९	१२४१	
	८० मि.मि. ब्यास	मीटर	१२७६	१४०३	१५४४	
	१०० मि.मि. ब्यास	मीटर	१९१२	२१०३	२३१३	
	१२५ मि.मि. ब्यास	मीटर	२४९९	२७४९	३०२४	
	१५० मि.मि. ब्यास	मीटर	३०२३	३३२५	३६५८	
	२०० मि.मि. ब्यास	मीटर	४६२५	५०८७	५५९६	
६	जि.आई. पाईप हेभी एन.एस-१९९					
	१५ मि.मि. ब्यास	मीटर	२४१	२६५	२९१	
	२० मि.मि. ब्यास	मीटर	३०२	३३३	३६६	
	२५ मि.मि. ब्यास	मीटर	४५७	५०२	५५३	
	३२ मि.मि. ब्यास	मीटर	५३३	५८६	६४४	
	४० मि.मि. ब्यास	मीटर	६७५	७४३	८१७	
	५० मि.मि. ब्यास	मीटर	९९२	१०९१	१२००	
	६५ मि.मि. ब्यास	मीटर	११२९	१२४२	१३६६	
	८० मि.मि. ब्यास	मीटर	१४६३	१६०९	१७७०	
	१०० मि.मि. ब्यास	मीटर	२२१४	२४३६	२६७९	
	१२५ मि.मि. ब्यास	मीटर	२८४९	३१३४	३४४७	
	१५० मि.मि. ब्यास	मीटर	३२२३	३५४५	३९००	
७	२०० मि.मि. ब्यास माइलड स्टील पाइप	मीटर	४२४७	४६७२	४६७२	
८	२०० मि.मि. ब्यास स्लो टेप पाइप ७ मी.मी मोटा ( स्लोट साइज - ६ मी.मी X ७.६ मी.मी.)	मीटर	५६६१	६२२७	६२२७	
९	जि.आई.एल्बो (एन.एस.-३८३)					
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	५२	५७	५७	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	८५	९४	९४	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१३०	१४३	१४३	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	२०८	२२९	२२९	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	२८६	३१४	३१४	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	४४१	४८५	४८५	
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	८३६	९२०	९२०	
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	११३५	१२४८	१२४८	
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	२०४८	२२५३	२२५३	
१०	जि.आई.रेडुसर एल्बो (एन.एस.-३८३)					
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	९१	१०१	१०१	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१३७	१५१	१५१	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	२१५	२३६	२३६	

ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु



सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	२९९	३२८	३२८	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	४६१	५०७	५०७	
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	८८२	९७०	९७०	
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	११९३	१३१२	१३१२	
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	१४५२	१५९७	१५९७	
११	जि.आई सकेट (एन.एस.-३८३)					
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३९	४३	४३	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	५८	६४	६४	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	९१	१०१	१०१	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१३७	१५१	१५१	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	१६९	१८६	१८६	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	२८६	३१४	३१४	
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	४६८	५१४	५१४	
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	७०६	७७७	७७७	
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	११४१	१२५५	१२५५	
१२	जि.आई रेडुसर सकेट (एन.एस.-३८३)					
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	७९	८७	८७	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१०४	११५	११५	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१५६	१७२	१७२	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	१९४	२१४	२१४	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	३२४	३५६	३५६	
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	५३६	५९०	५९०	
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	८०७	८८७	८८७	
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	१३१०	१४४१	१४४१	
१३	जि.आई युनियन					
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१३७	१५१	१५१	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	१७२	१८९	१८९	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२४६	२७१	२७१	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	३९६	४३६	४३६	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	४८०	५२८	५२८	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	७३३	८०६	८०६	
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१३८१	१५१९	१५१९	
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	१९६९	२१६६	२१६६	
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	२५०२	२७५२	२७५२	
१४	ब्रास युनियन साधारण हल्का					
	१५/२० मी.मी.	गोटा	३२४	३५६	३५६	
	२०/२५ मी.मी. डाय	गोटा	६४८	७१३	७१३	
	२५/३२ मी.मी. डाय	गोटा	८११	८९२	८९२	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

## ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामग्रीहरू

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	
	३२/४० मी.मी. डाय	गोटा	११३५	१२४८	१२४८	
	४०/५० मी.मी. डाय	गोटा	१६१४	१७७५	१७७५	
	५०/६३ मी.मी. डाय	गोटा	२५९२	२८५१	२८५१	
	६५/७५ मी.मी. डाय	गोटा	८५७३	९४३१	९४३१	
	७५/८० मी.मी. डाय		१२८६३	१४१४९	१४१४९	
	८०/१०० मी.मी. डाय		२०१४५	२२१६०	२२१६०	
१४	ब्रास यूनियन UNF					
	१५/२० मी.मी.	गोटा	४४७	४९२	४९२	
	२०/२५ मी.मी. डाय	गोटा	७०६	७७७	७७७	
	२५/३२ मी.मी. डाय	गोटा	१०५१	११५६	११५६	
	३२/४० मी.मी. डाय	गोटा	१४३३	१५७६	१५७६	
	४०/५० मी.मी. डाय	गोटा	२१४६	२३६०	२३६०	
	५०/६३ मी.मी. डाय	गोटा	२४३०	२६७४	२६७४	
१५	जि.आई. टी (एन.एस - ३८३)					
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	८१	८९	८९	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	१२२	१३४	१३४	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१६३	१७९	१७९	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	२४९	२७४	२७४	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	३२४	३५६	३५६	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	५१२	५६३	५६३	
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	९५३	१०४८	१०४८	
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	१३६१	१४९७	१४९७	
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	२२३६	२४६०	२४६०	
१६	जि.आई. फ्लेन्ज सेट					
	१५ मि.मि. ब्यास	सेट	४२८	४७१	४७१	
	२० मि.मि. ब्यास	सेट	४९९	५४९	५४९	
	२५ मि.मि. ब्यास	सेट	५७०	६२७	६२७	
	३२ मि.मि. ब्यास	सेट	१३५४	१४९०	१४९०	
	४० मि.मि. ब्यास	सेट	१४२६	१५६८	१५६८	
	५० मि.मि. ब्यास	सेट	१७२४	१८९६	१८९६	
	६५ मि.मि. ब्यास	सेट	२२४२	२४६७	२४६७	
	८० मि.मि. ब्यास	सेट	२५८५	२८४४	२८४४	
	१०० मि.मि. ब्यास	सेट	३१०४	३४१४	३४१४	
	१२५ मि.मि. ब्यास	सेट	२५८५	२८४४	२८४४	
	१५० मि.मि. ब्यास	सेट	३४४८	३७९३	३७९३	
१७	एम.एस. फ्लेन्ज एडेप्टर ग्यास्केट समेत					
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	७६७३	८४४०	८४४०	
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा	१०९५८	१२०५४	१२०५४	



## ज. खानेपानीका फिटिङका सामग्रीहरू

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	
१८	रबर ग्यास्केट					
	२२५ मि.मि. ब्यास		५६८	६२५	६२५	
	२०० मि.मि. ब्यास		४२८	४७१	४७१	
	१५० मि.मि. ब्यास		३५६	३९२	३९२	
	१२५ मि.मि. ब्यास		२८५	३१३	३१३	
	१०० मि.मि. ब्यास		२१४	२३६	२३६	
	८० मि.मि. ब्यास		१४२	१५६	१५६	
१९	सि.आई. फ्लेन्ज टेल पिस					
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	५२११	५७३२	५७३२	
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा	८२३१	९०५४	९०५४	
२०	फ्लेन्ज ग्यास्केट					
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	७६१६	८३७७	८३७७	
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा	७७६५	८५४१	८५४१	
२१	सि.आई. फ्लेन्ज बेलमाउथ					
	१२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	९०६२	९९६८	९९६८	
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	३५४६	३९००	३९००	
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा	५२६५	५७९१	५७९१	
२२	मेकानिकल कपलिङ रबर रिङ समेत					
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	१४०२९	१५४३२	१५४३२	
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा	१६७९६	१८४७६	१८४७६	
२३	गनमेटल गेट भल्व लोकल					
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	७२७	७९९	७९९	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	१०७०	११७७	११७७	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१५५५	१७११	१७११	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	२९४०	३२३४	३२३४	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	४४१४	४८५५	४८५५	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	९३२३	१०२५५	१०२५५	
२४	गनमेटल गेट भल्व (नेपाल गुणस्तर १४९-२०४४)					
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	११७४	१२९१	१२९१	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	१६४४	१८०८	१८०८	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२५८५	२८४४	२८४४	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	३६०३	३९६३	३९६३	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	४६९८	५१६८	५१६८	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	७८२८	८६१०	८६१०	
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१५६६१	१७२२८	१७२२८	
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	२३४८९	२५८३८	२५८३८	
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	४४६३८	४९१०२	४९१०२	
२५	गनमेटल ग्लोब भल्व क्लास					

36

## ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामग्रीहरू

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१०९५	१२०५	१२०५	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	१११५	१२२७	१२२७	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२४२८	२६७१	२६७१	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	४६९८	५१६८	५१६८	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	६२६६	६८९३	६८९३	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	८६११	९४७३	९४७३	
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१७२२९	१८९५२	१८९५२	
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	२४२७९	२६७०७	२६७०७	
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	४२२८६	४६५१५	४६५१५	
२६	गनमेटल चैक भल्व (vertical) (एन.एस. ३८२)					
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	६११	६७२	६७२	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	८६३	९४९	९४९	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	११९३	१३१२	१३१२	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१४९०	१६३९	१६३९	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	१९५८	२१५४	२१५४	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	३१३१	३४४४	३४४४	
२७	गनमेटल चैक भल्व Horizontal (एन.एस. ३८२)					
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	७८५	८६४	८६४	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	१२५१	१३७७	१३७७	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२६६४	२९३१	२९३१	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	४६९८	५१६८	५१६८	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	७०५०	७७५५	७७५५	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	१०२५८	११२८४	११२८४	
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१७२२९	१८९५२	१८९५२	
२८	फ्लोट भल्व साधारण					
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१२५८	१३८४	१३८४	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	१७२४	१८९६	१८९६	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२८१९	३१०१	३१०१	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	३६०३	३९६३	३९६३	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	४६९८	५१६८	५१६८	
२९	गनमेटल फेरुल					
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१८८३	२०७१	२०७१	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	३६०३	३९६३	३९६३	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	६८१८	७४९९	७४९९	
३०	जि.आई.ईण्डक्याप					
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३२	३५	३५	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	५१	५६	५६	

## ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामग्रीहरू

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	७१	७८	७८	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१२१	१३३	१३३	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	१३८	१५२	१५२	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	१७५	१९३	१९३	
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३२४	३५६	३५६	
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	४४१	४८५	४८५	
	१०० मि.मि. ब्यास		६७५	७४२	७४२	
३१	जि.आई.प्लग (Plug)					
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१७	१८	१८	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	३०	३४	३४	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	४७	५२	५२	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	७८	८५	८५	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	९८	१०८	१०८	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	१५०	१६५	१६५	
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२११	२३२	२३२	
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	२९९	३२८	३२८	
	१०० मि.मि. ब्यास		५०६	५५६	५५६	
३२	जि.आई.निप्पल-१५० मि.मि. लामो					
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	५६	६१	६१	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	९१	१०१	१०१	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१२३	१३६	१३६	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१७२	१८९	१८९	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	२६७	२९३	२९३	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	३५३	३८९	३८९	
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	५२७	५८०	५८०	
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	७६७	८४४	८४४	
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	१०१९	११२१	११२१	
३३	जि.आई. हेग्जगोनल निप्पल					
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	४३	४८	४८	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	७२	८०	८०	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१००	११०	११०	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१५९	१७५	१७५	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	१९७	२१७	२१७	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	३०६	३३७	३३७	
३४	जि.आई. ट्याङ्क निप्पल					
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	७२	८०	८०	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	१५९	१७५	१७५	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१८७	२०५	२०५	

## ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरू

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	५४०	५९४	५९४	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	४८७	५३५	५३५	
३५	जि.आई.अनईक्वेल टि					
	१५X२० मि.मि. ब्यास	गोटा	१५५	१७१	१७१	
	१५X२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२०६	२२६	२२६	
	१५X३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	३०६	३३७	३३७	
	१५X४० मि.मि. ब्यास	गोटा	४०८	४४९	४४९	
	१५X५० मि.मि. ब्यास	गोटा	६४२	७०६	७०६	
	१५X६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	११४३	१२५८	१२५८	
	१५X८० मि.मि. ब्यास	गोटा	१७७९	१९५७	१९५७	
	१५X१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	२९९४	२४१४	२४१४	
३६	सी.आई.अनईक्वेल टि (डी.एफ.)					
	२००X२००X१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	२८९७५	३१८७३	३१८७३	
	१५०X१५०X१२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१७२२७	१८९४९	१८९४९	
	१५०X१५०X१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	१६९१४	१८६०६	१८६०६	
	१२५X१२५X१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	१४०९५	१५५०४	१५५०४	
	१२५X१२५X८० मि.मि. ब्यास	गोटा	१३७८२	१५१६१	१५१६१	
	१००X१००X८० मि.मि. ब्यास	गोटा	९३९७	१०३३६	१०३३६	
३७	क्लिचिङ पाउडर	के.जी.	२५२	२७७	२७७	
३८	लिड सिसा	के.जी.	४१५	४५७	४५७	
३९	ब्रास टुटी ४०० ग्राम	गोटा	८१४	८९६	८९६	
४०	जेसन टुटी	गोटा	६१२	६७४	६७४	
४१	ब्रास टुटी लोकल	गोटा	३६१	३९७	३९७	
४२	जि.एम.एयर भलभ					
	२० मि.मि.	गोटा	५९५२	६५४८	६५४८	
	२५ मि.मि.	गोटा	६२६५	६८९१	६८९१	
४३	फलट भलभ वि.पि.टी.टाइप					
	१५ मि.मि.	गोटा	३६०३	३९६३	३९६३	
	२० मि.मि.	गोटा	४५४३	४९९८	४९९८	
	२५ मि.मि.	गोटा	५९५२	६५४८	६५४८	
	३२ मि.मि.	गोटा	१२५३०	१३७८३	१३७८३	
	४० मि.मि.	गोटा	१७२२७	१८९४९	१८९४९	
	५० मि.मि.	गोटा	२६६२५	२९२८७	२९२८७	
४४	सि.पि. एङ्गल कक् प्रिती २००१					
	१५ मि.मि.	गोटा	१०३४	११३८	११३८	
	२० मि.मि.	गोटा	११४३	१२५८	१२५८	
४५	सि.पि. पिलर कक् प्रिती २००२					
	१५ मि.मि.	गोटा	१०३४	११३८	११३८	

## ज. खानेपानीका फिटिङका सामग्रीहरू

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	
		२० मि.मि.	गोटा	१२६८	१३९५	१३९५
४६	सि.पि. सर्त बडी प्रिती					
		१५ मि.मि.	गोटा	१०३४	११३८	११३८
		२० मि.मि.	गोटा	११४३	१२५८	१२५८
४७	सि.पि. लङ्ग बडी प्रिती					
		१५ मि.मि.	गोटा	१२६८	१३९५	१३९५
		२० मि.मि.	गोटा	१३७२	१५०९	१५०९
४८	सि.पि. बेसिन मिक्चर प्रिती					
		१५ मि.मि.	गोटा	४६९८	५१६८	५१६८
		२० मि.मि.	गोटा	५१७१	५६८८	५६८८
४९	सि.पि. बाल मिक्चर प्रिती					
		१५ मि.मि.	गोटा	४६९८	५१६८	५१६८
		२० मि.मि.	गोटा	५१७१	५६८८	५६८८
५०	सि.पि. स्टप कक् प्रिती					
		१५ मि.मि.	गोटा	९४१	१०३६	१०३६
		२० मि.मि.	गोटा	९४१	१०३६	१०३६
५१	सि.पि. कन्सील कक् प्रिती					
		१५ मि.मि.	गोटा	१४३३	१५७६	१५७६
		२० मि.मि.	गोटा	१५६५	१७२२	१७२२
५२	सि.पि. सिङ्ग कक् प्रिती					
		१५ मि.मि.	गोटा	२३४९	२५८४	२५८४
		२० मि.मि.	गोटा	२६६४	२९३१	२९३१
५३	सि.पि. निपल प्रिती					
		१५ मि.मि.छोटो	गोटा	१७३	१९०	१९०
		१५ मि.मि.लामो	गोटा	२५९	२८५	२८५
५४	पोलिथिन फिटिङ					
		११० मि.मि.एल्बो		११९	१३१	१३१
		७५ मि.मि.एल्बो		१००	११०	११०
		११० मि.मि.टी		१८०	१९८	१९८
		७५ मि.मि.टी		१६६	१८३	१८३
		११० मि.मि.कबेल		१४१	१५५	१५५
		७५ मि.मि.कबेल		१००	११०	११०
५५	पि.भि.सी.फिटिङ					
		११० मि.मि.कबेल		२१२	२३३	२३३
		७५ मि.मि.कबेल		१४९	१६४	१६४
५६	जि.आई. चेक नट					
		१५ मि.मि. ब्यास		३४	३८	३८
		२० मि.मि. ब्यास		५५	६०	६०

## ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरू

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	
	२५ मि.मि. ब्यास		७२	८०	८०	
	३२ मि.मि. ब्यास		८४	९२	९२	
	४० मि.मि. ब्यास		१४९	१६४	१६४	
	५० मि.मि. ब्यास		१८७	२०५	२०५	
५७	जि.आई. कस					
	१५ मि.मि. ब्यास		१००	११०	११०	
	२० मि.मि. ब्यास		१४९	१६४	१६४	
	२५ मि.मि. ब्यास		२२६	२४९	२४९	
	३२ मि.मि. ब्यास		४१५	४५७	४५७	
	४० मि.मि. ब्यास		५०९	५६०	५६०	
	५० मि.मि. ब्यास		७६७	८४४	८४४	
५८	हिटिङ्ग प्लेट ४" ब्यासको	गोटा	७९९	८७९	८७९	
५९	हिटिङ्ग प्लेट ६" ब्यासको	गोटा	१८७९	२०६७	२०६७	
६०	हिटिङ्ग प्लेट १०" ब्यासको	गोटा	६२६५	६८९१	६८९१	
६१	हिटिङ्ग प्लेट १२" ब्यासको	गोटा	५६३८	६२०२	६२०२	
६२	धर्मोक्रम केम चक जर्मनी अथाव सो सरह	गोटा	५२८७	५८१५	५८१५	
६३	टेफलन कभर ६"X६"	पिस	५४९	६०४	६०४	
६४	टेफलन कभर	मीटर	३१२८	३४४१	३४४१	
६५	पाइप रिञ्च					
	१२ इन्च	गोटा	६२६	६८९	६८९	
	१४ इन्च	गोटा	९०२	९९२	९९२	
	१८ इन्च	गोटा	११२२	१२३४	१२३४	
	२४ इन्च	गोटा	१८७९	२०६७	२०६७	
	३६ इन्च	गोटा	३६०३	३९६३	३९६३	
	४८ इन्च	गोटा	११२७७	१२४०५	१२४०५	
६६	चेन पाइप रेञ्च ८ इन्च		११९०३	१३०९४	१३०९४	
६७	पाइप कटर २ इन्च सम्म	गोटा	२१९४	२४१४	२४१४	
६८	पाइप भाहुस					
	२ इन्च	गोटा	२९७७	३२७४	३२७४	
	३ इन्च	गोटा	३६०३	३९६३	३९६३	
६९	डाई सेट					
	१/२ इन्च देखि १ इन्च सम्म (डाई टीथ समेत)	सेट	५०१२	५५१३	५५१३	
	१ १/४ इन्च देखि २ इन्च सम्म (डाई टीथ समेत)	सेट	१०६४९	११७१४	११७१४	
७०	स्पेयर डाई टीथ					
	१/२ इन्च	सेट	३३९९	३७३८	३७३८	
	३/४ इन्च	सेट	१९३८	२१३१	२१३१	
	१ इन्च	सेट	१९३८	२१३१	२१३१	
	१ १/४ इन्च देखि २ इन्च सम्म	सेट	४६७९	५१४७	५१४७	

## ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामग्रीहरू

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	
७१	मेकानिकल ज्याक टाटा अथवा सा सरह कम्पनीको हेभी	गोटा	६२६४६	६८९१०	६८९१०	
७२	५ टन क्षमताको चैन पुली (जे.के. अथवा एस.एम.आई.ई. क्यू अथवा सो सरह)	गोटा	४८९४२	५३८३६	५३८३६	
७३	काठ काट्ने आरी	गोटा	८७८	९६६	९६६	
७४	सि.आई.डि.एफ सुलिस भन्व					
	३ इन्च ब्यास	गोटा	९३९७	१०३३६	१०३३६	
	४ इन्च ब्यास	गोटा	१२५३०	१३७८३	१३७८३	
	५ इन्च ब्यास	गोटा	१९५७८	२१५३६	२१५३६	
	६ इन्च ब्यास	गोटा	२३४९२	२५८४१	२५८४१	
	८ इन्च ब्यास	गोटा	३७५८६	४१३४५	४१३४५	
	१० इन्च ब्यास	गोटा	४६९८४	५१६८३	५१६८३	
	१२ इन्च ब्यास	गोटा	७५१७४	८२६९२	८२६९२	
७५	सि.आई.डि.एफ नन् रिटर्न सुलिस भन्व					
	३ इन्च ब्यास	गोटा	१२५३०	१३७८३	१३७८३	
	५ इन्च ब्यास	गोटा	२०३६०	२२३९६	२२३९६	
	६ इन्च ब्यास	गोटा	२६६२५	२९२८७	२९२८७	
७६	सि.आई.डि.एफ ९० डिग्री डक फुट वेण्ड					
	२०० मि.मि. ब्यास		३४४५६	३७९०२	३७९०२	
	१५० मि.मि. ब्यास		२८१९१	३१०१०	३१०१०	
	१२५ मि.मि. ब्यास		२३८७३	२६२६०	२६२६०	
७७	सि.आई.डि.एफ ९० डिग्री वेण्ड					
	१५० मि.मि. ब्यास		१९५७८	२१५३६	२१५३६	
	१२५ मि.मि. ब्यास		१५६६१	१७२२८	१७२२८	
	१०० मि.मि. ब्यास		१४०९५	१५५०४	१५५०४	
	८० मि.मि. ब्यास		१२५३०	१३७८३	१३७८३	
७८	सि.आई.डि.एफ फ्लो मिटरस					
	१५० मि.मि. ब्यास		९३९६९	१०३३६६	१०३३६६	
	१२५ मि.मि. ब्यास		६२६४६	६८९१०	६८९१०	
	८० मि.मि. ब्यास		३१३२४	३४४५७	३४४५७	
७९	सि.आई.डि.एफ इक्वेल टी					
	२०० मि.मि. ब्यास		२८१९१	३१०१०	३१०१०	
	१५० मि.मि. ब्यास		१७२२७	१८९४९	१८९४९	
	१२५ मि.मि. ब्यास		१४०९५	१५५०४	१५५०४	
	१०० मि.मि. ब्यास		९३९७	१०३३६	१०३३६	
	८० मि.मि. ब्यास		६२६५	६८९१	६८९१	
८०	सि.आई.डि.एफ कनेक्टीभ टपर					
	२००X१५० मि.मि. ब्यास		१४०९५	१५५०४	१५५०४	
	१५०X१२५ मि.मि. ब्यास		१२५३०	१३७८३	१३७८३	

## ज. खानेपानीका फिटिङका सामग्रीहरू

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	
	१५०X१०० मि.मि. ब्यास		११७४७	१२९२२	१२९२२	
	१२५X१०० मि.मि. ब्यास		९३९७	१०३३६	१०३३६	
	१२५X८० मि.मि. ब्यास		८६१४	९४७५	९४७५	
	१००X८० मि.मि. ब्यास		६८९१	७५८०	७५८०	
८१	आई.एस.ओ. डी.एम.एस. फ्लेन्ज सेट ग्यास्केट सहित					
	२२५ मि.मि. ब्यास		७५१८	८२६९	८२६९	
	२०० मि.मि. ब्यास		५४८२	६०३०	६०३०	
	१५० मि.मि. ब्यास		४३८६	४८२४	४८२४	
	१२५ मि.मि. ब्यास		३४४६	३७९०	३७९०	
	१०० मि.मि. ब्यास		२३४९	२५८४	२५८४	
	८० मि.मि. ब्यास		१५६५	१७२२	१७२२	
	सि.पि.भि.सि. पाईप एण्ड फिटिङ					
	सि.पि.भि.सि. पाईप ( SDR - ११)					
	१५ मि.मि. ब्यास	र.मीटर	१८०	१९८	१९८	
	२० मि.मि. ब्यास	र.मीटर	२७७	३०५	३०५	
	२५ मि.मि. ब्यास	र.मीटर	४१३	४५४	४५४	
	३२ मि.मि. ब्यास	र.मीटर	६०९	६६९	६६९	
	४० मि.मि. ब्यास	र.मीटर	८४१	९२५	९२५	
	५० मि.मि. ब्यास	र.मीटर	१३९०	१५२९	१५२९	
	सि.पि.भि.सि. पाईप ( SDR १३.५)					
	१५ मि.मि. ब्यास	र.मीटर	१५८	१७३	१७३	
	२० मि.मि. ब्यास	र.मीटर	२५७	२८२	२८२	
	२५ मि.मि. ब्यास	र.मीटर	३५६	३९१	३९१	
	३२ मि.मि. ब्यास	र.मीटर	५०८	५५९	५५९	
	४० मि.मि. ब्यास	र.मीटर	७२७	७९९	७९९	
	५० मि.मि. ब्यास	र.मीटर	११७९	१२९७	१२९७	
	सि.पि.भि.सि. एल्बो					
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३९	४३	४३	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	५२	५७	५७	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१०७	११७	११७	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१९४	२१४	२१४	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	३७४	४११	४११	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	७७०	८४७	८४७	
	सि.पि.भि.सि. इक्वाइल टि					
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	५१	५६	५६	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	८५	९४	९४	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१३२	१४५	१४५	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	२५०	२७५	२७५	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	५०४	५५५	५५५	



## ज. खानेपानीका फिटिङका सामग्रीहरू

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	९६८	१०६५	१०६५	
	<b>सि.पि.भि.सि. Coupling</b>					
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३०	३४	३४	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	४३	४८	४८	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	७०	७७	७७	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१२१	१३३	१३३	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	२२२	२४५	२४५	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	४६६	५१३	५१३	
	<b>सि.पि.भि.सि. Transition Coupling</b>					
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१४२	१५७	१५७	
	<b>सि.पि.भि.सि. Reducer Bushing</b>					
	२० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२९	३२	३२	
	२५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	६४	७०	७०	
	२५ X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	४७	५२	५२	
	३२ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	११७	१२९	१२९	
	३२ X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	८९	९८	९८	
	३२ X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	७५	८२	८२	
	४० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१८५	२०४	२०४	
	४० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	१४०	१५४	१५४	
	४० X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१३७	१५१	१५१	
	४० X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	९७	१०६	१०६	
	५० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२९३	३२३	३२३	
	५० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	२६८	२९५	२९५	
	५० X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२७२	२९९	२९९	
	५० X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	२९१	३२०	३२०	
	५० X ४० मि.मि. ब्यास	गोटा	२४१	२६६	२६६	
	१५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	५६	६१	६१	
	२० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	७९	८७	८७	
	२५ X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२६३	२८९	२८९	
	३२ X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	३७९	४१६	४१६	
	४० X ४० मि.मि. ब्यास	गोटा	६०२	६६२	६६२	
	५० X ५० मि.मि. ब्यास	गोटा	९८५	१०८३	१०८३	
	<b>सि.पि.भि.सि. Reducer coupling</b>					
	२० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	५५	६०	६०	
	२५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	७९	८७	८७	
	२५ X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	८३	९१	९१	
	३२ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१८३	२०१	२०१	
	३२ X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	१७०	१८७	१८७	
	३२ X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१८५	२०४	२०४	

## ज. खानेपानीका फिटिङका सामग्रीहरू

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	
	४० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२६६	२९२	२९२	
	४० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	२९३	३२३	३२३	
	४० X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२६८	२९५	२९५	
	४० X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	२५७	२८२	२८२	
	५० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	५३४	५८७	५८७	
	५० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	६२३	६८५	६८५	
	५० X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	४५४	४९९	४९९	
	५० X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	४९७	५४६	५४६	
	५० X ४० मि.मि. ब्यास	गोटा	६२०	६८२	६८२	
<b>सि.पि.भि.सि. unequal T</b>						
	२० X २० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	११८	१३०	१३०	
	२५ X २५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१८५	२०४	२०४	
	२५ X २५ X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	१९४	२१४	२१४	
	३२ X ३२ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३३४	३६८	३६८	
	३२ X ३२ X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	३९३	४३२	४३२	
	३२ X ३२ X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३२४	३५६	३५६	
	४० X ४० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	५४०	५९४	५९४	
	४० X ४० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	५३६	५९०	५९०	
	४० X ४० X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	५३१	५८४	५८४	
	४० X ४० X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	५१८	५७०	५७०	
	५० X ५० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	९९२	१०९१	१०९१	
	५० X ५० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	१०३०	११३३	११३३	
	५० X ५० X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	८६९	९५६	९५६	
	५० X ५० X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१०९४	१२०३	१२०३	
	५० X ५० X ४० मि.मि. ब्यास	गोटा	१०१४	१११५	१११५	
<b>सि.पि.भि.सि. Reducer Elbow</b>						
	२० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१६०	१७६	१७६	
	२५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३८१	४१९	४१९	
	२५ X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	३४४	३७९	३७९	
<b>सि.पि.भि.सि. Elbow 45<sup>0</sup></b>						
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	४४	४९	४९	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	७८	८५	८५	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१३२	१४५	१४५	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	२५०	२७५	२७५	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	३८६	४२५	४२५	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	८०२	८८२	८८२	
<b>सि.पि.भि.सि. Male Adapter</b>						
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३७	४१	४१	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	६१	६७	६७	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	९३	१०२	१०२	

## ज. खानेपानीका फिटिङका सामग्रीहरू

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१३७	१५१	१५१	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	२०१	२२१	२२१	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	३८९	४२८	४२८	
<b>सि.पि.भि.सि. female Adapter</b>						
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	४८	५३	५३	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	८३	९१	९१	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	११८	१३०	१३०	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	२६८	२९५	२९५	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	३५४	३९०	३९०	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	५५५	६११	६११	
<b>सि.पि.भि.सि. Tank Adapter</b>						
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१४९	१६४	१६४	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	१६१	१७७	१७७	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२४५	२७०	२७०	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	३८५	४२३	४२३	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	५५९	६१५	६१५	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	८८२	९७०	९७०	
<b>सि.पि.भि.सि. Union</b>						
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१४५	१५९	१५९	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	२६८	२९५	२९५	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३८१	४१९	४१९	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	४४८	४९३	४९३	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	७४२	८१६	८१६	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	१३३५	१४६९	१४६९	
<b>सि.पि.भि.सि. Cross T</b>						
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	७५	८२	८२	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	२८६	३१४	३१४	
<b>सि.पि.भि.सि. End Cap</b>						
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२४	२७	२७	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	३७	४१	४१	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	५८	६४	६४	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१०५	११६	११६	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	१५५	१७१	१७१	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	३३०	३६३	३६३	
<b>सि.पि.भि.सि. Brass Coupling</b>						
	२० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३३४	३६८	३६८	
	२५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	४४८	४९३	४९३	
<b>सि.पि.भि.सि. Brass FPT TEE</b>						
	१५ X १५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१९४	२१४	२१४	
	२० X २० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२०१	२२१	२२१	

## ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामग्रीहरू

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	
	२० X २० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	२९७	३२७	३२७	
	२५ X २५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३४०	३७५	३७५	
	३२ X ३२ X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	७८६	८६५	८६५	
	३२ X ३२ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	४२९	४७२	४७२	
	<b>सि.पि.भि.सि. Brass FPT 90° Elbow</b>					
	१५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१५१	१६६	१६६	
	२० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१६५	१८२	१८२	
	२० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	२२६	२४९	२४९	
	२५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३०१	३३१	३३१	
	२५ X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	९०२	९९२	९९२	
	३२ X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	११७४	१२९१	१२९१	
	<b>सि.पि.भि.सि. Brass Male Adapter</b>					
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३५८	३९४	३९४	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	४६६	५१३	५१३	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	७३१	८०४	८०४	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१५००	१६५१	१६५१	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	१८६४	२०५०	२०५०	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	३५७६	३९३४	३९३४	
	<b>सि.पि.भि.सि. Brass female Adapter</b>					
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३४७	३८२	३८२	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	४७०	५१७	५१७	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	७२३	७९५	७९५	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१५२३	१६७६	१६७६	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	१७०५	१८७६	१८७६	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	३२७२	३५९९	३५९९	
	<b>सि.पि.भि.सि. Concealed Valve ( Wheel Type)</b>					
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	८६३	९४९	९४९	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	११०३	१२१३	१२१३	
	<b>पोलिप्रोपिलिन रेण्डम कोपोलिमर फिटिङ्का (Polypropylene Random Co-polymer fittings) PP-R</b>					
	क.एल्बो ९० डिग्री					
	२० मि.मि. बाहिरि ब्यास	थान	२०	२२	२२	
	२५ मि.मि. बाहिरि ब्यास	थान	३४	३८	३८	
	३२ मि.मि. बाहिरि ब्यास	थान	६१	६७	६७	
	४० मि.मि. बाहिरि ब्यास	थान	१२६	१३८	१३८	
	५० मि.मि. बाहिरि ब्यास	थान	२११	२३२	२३२	

ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामग्रीहरू

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४०९	४५०	४५०	
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७२०	७९२	७९२	
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	११९६	१३१५	१३१५	
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२१४७	२३६२	२३६२	
	ख. सकेट					
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१५	१७	१७	
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२३	२५	२५	
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३८	४२	४२	
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	६९	७५	७५	
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१०९	१२०	१२०	
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२०३	२२४	२२४	
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३४८	३८३	३८३	
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	५९०	६४८	६४८	
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१०३९	११४३	११४३	
	ग. ईक्वेल टि					
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२४	२७	२७	
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४२	४६	४६	
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७४	८१	८१	
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१४६	१६१	१६१	
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२४१	२६६	२६६	
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४५०	४९५	४९५	
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	८५८	९४३	९४३	
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१४१२	१५५३	१५५३	
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२४३९	२६८३	२६८३	
	घ. क्रस टि					
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४२	४६	४६	
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	६०	६६	६६	
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१०९	१२०	१२०	
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२०६	२२६	२२६	
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३८९	४२८	४२८	
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	५६७	६२३	६२३	
	च. ४५ डिग्री एलबो					
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२३	२५	२५	
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३९	४३	४३	
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	५७	६३	६३	
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	११३	१२४	१२४	
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१९९	२१९	२१९	
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३२३	३५५	३५५	

48

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

## ज. खानेपानीका फिटिङका सामाग्रीहरू

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७३१	८०४	८०४	
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	११५९	१२७५	१२७५	
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२०२३	२२२५	२२२५	
	छ. प्लेन यूनियन					
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	८५	९४	९४	
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१५२	१६८	१६८	
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२४४	२६८	२६८	
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४१८	४६०	४६०	
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	६९०	७५९	७५९	
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	९०२	९९२	९९२	
	ज.स्टप भल्भ					
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४३३	४७७	४७७	
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	५७६	६३३	६३३	
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	६९२	७६२	७६२	
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१०३४	११३८	११३८	
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१५४९	१७०४	१७०४	
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२२२०	२४४२	२४४२	
	भ.फलेञ्ज (plastic)					
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३५१	३८६	३८६	
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	५८४	६४३	६४३	
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७५१	८२६	८२६	
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१५५०	१७०५	१७०५	
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२०२४	२२२६	२२२६	
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२७३७	३०१०	३०१०	
	त्र.रेड्यूसर सकेट					
	२०x२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२८	३१	३१	
	३२x२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३७	४१	४१	
	३२x२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३९	४३	४३	
	४०x२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	५५	६०	६०	
	४०x२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	६१	६७	६७	
	४०x३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७५	८२	८२	
	५०x२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	९५	१०५	१०५	
	५०x२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१०८	११९	११९	
	५०x३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	११२	१२३	१२३	
	५०x४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१३२	१४५	१४५	
	६३x२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१९७	२१७	२१७	
	६३x३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२०२	२२२	२२२	
	६३x४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२०३	२२४	२२४	

## ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामग्रीहरू

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	
	६३x५०म.मि. बाहिरि व्यास	थान	२१०	२३१	२३१	
	ट.रेड्यूसर टि					
	२५x२०x२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४७	५२	५२	
	३२x२०x३२मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७२	८०	८०	
	३२x२५x३२मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	८१	८९	८९	
	४०x२०x४०मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	११३	१२४	१२४	
	४०x२५x४०मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१२२	१३४	१३४	
	४०x३२x४०मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१३०	१४३	१४३	
	५०x२५x५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२५७	२८२	२८२	
	५०x३२x५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२६३	२८९	२८९	
	५०x४०x५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२८०	३०७	३०७	
	६३x२५x६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३३४	३६८	३६८	
	६३x३२x६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३३७	३७०	३७०	
	६३x४०x६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३४०	३७५	३७५	
	६३x५०x६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३७१	४०८	४०८	
	ठ.यु केल्याम्प					
	२० मि.मि.	थान	१३	१४	१४	
	२५ मि.मि.	थान	१५	१७	१७	
	३२ मि.मि.	थान	२८	३१	३१	
	४० मि.मि.	थान	३४	३८	३८	
	५० मि.मि.	थान	५३	५९	५९	
	६३ मि.मि.	थान	६९	७५	७५	
	ड.इन्ड क्याप					
	२० मि.मि.	थान	२४	२७	२७	
	२५ मि.मि.	थान	३४	३८	३८	
	३२ मि.मि.	थान	५५	६०	६०	
	४० मि.मि.	थान	९०	९९	९९	
	५० मि.मि.	थान	१५०	१६५	१६५	
	६३ मि.मि.	थान	२९०	३१९	३१९	
	७५ मि.मि.	थान	४२८	४७१	४७१	
	९० मि.मि.	थान	४६८	५१४	५१४	
	११० मि.मि.	थान	९५७	१०५२	१०५२	
	ढ.मेल युनियन					
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४४२	४८६	४८६	
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	६३७	७००	७००	
	३२ मि.मि.	थान	९३१	१०२४	१०२४	
	४० मि.मि.	थान	१७९८	१९७८	१९७८	
	५० मि.मि.	थान	२४६९	२७१५	२७१५	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरू

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	
	६३ मि.मि.	थान	६२९३	६९२२	६९२२	
	ग.फेमेल युनियन					
	२० मि.मि.	थान	४२८	४७१	४७१	
	२५ मि.मि.	थान	६२५	६८८	६८८	
	३२ मि.मि.	थान	८९६	९८५	९८५	
	४० मि.मि.	थान	१३७२	१५०९	१५०९	
	५० मि.मि.	थान	२३०३	२५३४	२५३४	
	६३ मि.मि.	थान	४२८३	४७११	४७११	
	त.रेडुशर एलबो					
	२०*२५ मि.मि.	थान	३७	४१	४१	
	३२*२०मि.मि.	थान	५५	६०	६०	
	३२*२५ मि.मि.	थान	६९	७५	७५	
	४०*२० मि.मि.	थान	५१	५६	५६	
	४०*२५ मि.मि.	थान	६०	६६	६६	
	४०*३२ मि.मि.	थान	१७३	१९०	१९०	
	थ.पलास्टीक बल भल्भ					
	२० मि.मि.	थान	१६६	१८३	१८३	
	२५ मि.मि.	थान	२३६	२६०	२६०	
	३२ मि.मि.	थान	३७५	४१२	४१२	
	४० मि.मि.	थान	८२२	९०४	९०४	
	५० मि.मि.	थान	११००	१२१०	१२१०	
	६३ मि.मि.	थान	१०४७	११५२	११५२	
	७५ मि.मि.	थान	२२१६	२४३७	२४३७	
	९० मि.मि.	थान	४३९२	४८३१	४८३१	
	११० मि.मि.	थान	६००६	६६०६	६६०६	
	द.हट वाटर बल भल्भ					
	२० मि.मि.	थान	६००	६६०	६६०	
	२५ मि.मि.	थान	७०६	७७७	७७७	
	३२ मि.मि.	थान	८५०	९३५	९३५	
	४० मि.मि.	थान	१२०८	१३२९	१३२९	
	५० मि.मि.	थान	१७००	१८७०	१८७०	
	६३ मि.मि.	थान				
	घ. मेटल बडी बल भल्भ					
	२० मि.मि.	थान	१११५	१२२७	१२२७	
	२५ मि.मि.	थान	१५३५	१६८८	१६८८	
	३२ मि.मि.	थान	२२३०	२४५३	२४५३	
	४०मि.मि.	थान	३९८३	४३८१	४३८१	
	५० मि.मि.	थान	४९८३	५४८१	५४८१	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
**प्रमुख जिल्ला अधिकारी**



## ज. खानेपानीका फिटिङका सामग्रीहरू

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	
	६३ मि.मि.	थान	६३७७	७०१४	७०१४	
	न. मेटल बडी बल भलम फेमल					
	२० मि.मि.	थान	१११५	१२२७	१२२७	
	२५ मि.मि.	थान	१५३५	१६८८	१६८८	
	३२ मि.मि.	थान	२२३०	२४५३	२४५३	
	४० मि.मि.	थान	३९८३	४३८१	४३८१	
	५० मि.मि.	थान	४९८३	५४८१	५४८१	
	६३ मि.मि.	थान	६३७७	७०१४	७०१४	
	प. कश ओभर					
	२० मि.मि.	थान	२२२	२४५	२४५	
	२५ मि.मि.	थान	३१९	३५१	३५१	
	३२ मि.मि.	थान	४६०	५०६	५०६	
	फ. पल्ग					
	२० मि.मि.	थान	२२	२४	२४	
	२५ मि.मि.	थान	३३	३६	३६	
	३२ मि.मि.	थान	४२	४६	४६	
	ब. पलास्टीक फलैन्ज					
	४० मि.मि.	थान	४१३	४५४	४५४	
	५० मि.मि.	थान	६८७	७५६	७५६	
	६३ मि.मि.	थान	८८३	९७१	९७१	
	७५ मि.मि.	थान	१८२३	२००५	२००५	
	९० मि.मि.	थान	२३८१	२६१९	२६१९	
	११० मि.मि.	थान	३२१९	३५४१	३५४१	
	भ.फिमेल एल्बो					
	२० मि.मि.*१/२"	थान	१९४	२१४	२१४	
	२५ मि.मि.*१/२"	थान	२८७	३१६	३१६	
	२५ मि.मि.*३/४"	थान	२५०	२७५	२७५	
	३२ मि.मि.*३/४"	थान	३८४	४२२	४२२	
	३२ मि.मि.*१"	थान	५१८	५७०	५७०	
	४० मि.मि.*५/४"	थान	१०४७	११५२	११५२	
	५० मि.मि.*३/२"	थान	११२७	१२४०	१२४०	
	६३ मि.मि.*२"	थान	१४२०	१५६२	१५६२	
	म.मेल सिटेड एल्बो डिस्क सहित					
	२० मि.मि.*१/२"	थान	२४६	२७१	२७१	
	२५ मि.मि.*१/२"	थान	२८३	३१२	३१२	
	२५ मि.मि.*३/४"	थान	३१५	३४७	३४७	
	य.फिमेल सिटेड एल्बो डिस्क सहित					
	२० मि.मि.*१/२"	थान	२६६९	२९३६	२९३६	

52

ज. खानेपानीका फिटिङका सामग्रीहरू

## ज. खानेपानीका फिटिङका सामग्रीहरू

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	
	२५ मि.मि.*1/2"	थान	३३४	३६८	368	
	२५ मि.मि.*3/4"	थान	२५८	२८४	284	
	र.मेल टी					
	२० मि.मि.*1/2"*२०मि.मि.	थान	४६५	५१२	५१२	
	२० मि.मि.*3/4"*२०मि.मि.	थान	४००	४४०	४४०	
	२५ मि.मि.*1/2"*२५मि.मि.	थान	४५४	४९९	४९९	
	२५ मि.मि.*3/4"*२५मि.मि.	थान	५६३	६१९	६१९	
	३२ मि.मि.*1/2"*३२मि.मि.	थान	६३७	७००	७००	
	३२ मि.मि.*3/4"*३२मि.मि.	थान	६५०	७१६	७१६	
	३२ मि.मि.*1"*३२मि.मि.	थान	१२७८	१४०६	१४०६	
	४० मि.मि.*1/2"*४०मि.मि.	थान	२०६८	२२७५	२२७५	
	५० मि.मि.*1/2"*५०मि.मि.	थान	२९७८	३२७६	३२७६	
	६३मि.मि.*1"*६३मि.मि.	थान	३७९२	४१७२	४१७२	
	६३ मि.मि.*2"*६३मि.मि.	थान	३८१३	४१९४	४१९४	
	ल.फिमेल टी					
	२० मि.मि.*1/2"*२०मि.मि.	थान	३४०	३७५	३७५	
	२० मि.मि.*3/4"*२०मि.मि.	थान	३४४	३७९	३७९	
	२५ मि.मि.*1/2"*२५मि.मि.	थान	३९०	४२९	४२९	
	२५ मि.मि.*3/4"*२५मि.मि.	थान	५११	५६२	५६२	
	३२ मि.मि.*1/2"*३२मि.मि.	थान	५२६	५७९	५७९	
	३२ मि.मि.*3/4"*३२मि.मि.	थान	५७९	६३७	६३७	
	३२ मि.मि.*1"*३२मि.मि.	थान	१०१८	१११९	१११९	
	४० मि.मि.*1/2"*४०मि.मि.	थान	१८४६	२०३१	२०३१	
	४० मि.मि.*3/4"*४०मि.मि.	थान	१८१४	१९९६	१९९६	
	५० मि.मि.*1/2"*५०मि.मि.	थान	२५६९	२८२६	२८२६	
	६३मि.मि.*1"*६३मि.मि.	थान	३४५३	३७९९	३७९९	
	६३ मि.मि.*2"*६३मि.मि.	थान	३३७८	३७१६	३७१६	
	व.मेल युनियन					
	२० मि.मि.*1/2	थान	४२३	४६५	४६५	
	२५ मि.मि.*3/4"	थान	६१७	६७९	६७९	
	श.मेल कप्लीङ्गी					
	२० मि.मि.*1/2	थान	२२१	२४३	२४३	
	२१ मि.मि.*3/4	थान	२८६	३१४	३१४	
	२५ मि.मि.*1/2	थान	२२७	२५०	२५०	
	२५ मि.मि.*3/4	थान	२८६	३१४	३१४	
	३२ मि.मि.*1/2	थान	२७७	३०५	३०५	
	३२ मि.मि.*3/4	थान	३३४	३६८	३६८	
	३२ मि.मि.*1"	थान	६६७	७३४	७३४	

## ज. खानेपानीका फिटिङका सामग्रीहरू

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	
	४० मि.मि.*१"*/१/४"	थान	९५९	१०५५	१०५५	
	५० मि.मि.*१"*/१/२"	थान	१४४७	१५९२	१५९२	
	६३ मि.मि.*२"	थान	२०९६	२३०६	२३०६	
	७५ मि.मि.*२.५"	थान	४५८१	५०४०	५०४०	
	घ.फिमेल कन्सीङ्गी					
	२० मि.मि.*१/२	थान	१८०	१९८	१९८	
	२० मि.मि.*३/४	थान	२१२	२३३	२३३	
	२५ मि.मि.*१/२	थान	१८०	१९८	१९८	
	२५ मि.मि.*३/४	थान	२२४	२४६	२४६	
	३२ मि.मि.*१/२	थान	२१२	२३३	२३३	
	३२ मि.मि.*३/४	थान	२२७	२५०	२५०	
	३२ मि.मि.*१"	थान	३६३	४००	४००	
	४० मि.मि.*१"*/१/४"	थान	८३९	९२२	९२२	
	५० मि.मि.*१"*/१/२"	थान	१०९८	१२०७	१२०७	
	६३ मि.मि.*२"	थान	१६१०	१७७१	१७७१	
	७५ मि.मि.*२.५"	थान	३१०४	३४१४	३४१४	
	स.बल भल्ब सिंगल					
	२० मि.मि.*१/२	थान	९८३	१०८२	१०८२	
	२५ मि.मि.*३/४	थान	१३२४	१४५६	१४५६	
	३२ मि.मि.*१"	थान	१९३५	२१२८	२१२८	
	ह.बल भल्ब डबल					
	२० मि.मि.*१/२	थान	९९७	१०९७	१०९७	
	२५ मि.मि.*३/४	थान	१३४७	१४८१	१४८१	
	३२ मि.मि.*१"	थान	१९५०	२१४५	२१४५	
	क्ष.कन्सील भल्ब लक्जरी					
	२० मि.मि.	थान	११४६	१२६१	१२६१	
	त्र.कन्सील भल्ब					
	२० मि.मि.	थान	१०९३	१२०२	१२०२	
	PPR पाइप - १० एम पि ए					
	२० मि.मि.	थान	८४	९२	९२	
	२५ मि.मि.	थान	१२७	१४०	१४०	
	३२ मि.मि.	थान	२०३	२२४	२२४	
	४० मि.मि.	थान	३२०	३५२	३५२	
	५० मि.मि.	थान	४९७	५४६	५४६	
	६३ मि.मि.	थान	७८३	८६१	८६१	
	७५ मि.मि.	थान	१०९३	१२०२	१२०२	
	९० मि.मि.	थान	१५७३	१७३०	१७३०	
	११० मि.मि.	थान	२३३३	२५६६	२५६६	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

## ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामग्रीको

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	
	<b>PPR पाइप - १६ एम पि ए</b>					
	२० मि.मि.	थान	११४	१२६	१२६	
	२५ मि.मि.	थान	१७८	१९६	१९६	
	३२ मि.मि.	थान	२८७	३१६	३१६	
	४० मि.मि.	थान	४४७	४९२	४९२	
	५० मि.मि.	थान	६९५	७६४	७६४	
	६३ मि.मि.	थान	१०९३	१२०२	१२०२	
	७५ मि.मि.	थान	१५५८	१७१३	१७१३	
	९० मि.मि.	थान	२२२३	२४४६	२४४६	
	११० मि.मि.	थान	३३३३	३६६६	३६६६	
	<b>PPR पाइप - २० एम पि ए</b>					
	२० मि.मि.	थान	१३३	१४७	१४७	
	२५ मि.मि.	थान	२०६	२२६	२२६	
	३२ मि.मि.	थान	३३८	३७२	३७२	
	४० मि.मि.	थान	५२२	५७४	५७४	
	५० मि.मि.	थान	८०७	८८७	८८७	
	६३ मि.मि.	थान	१२७८	१४०६	१४०६	
	७५ मि.मि.	थान	१८१४	१९९६	१९९६	
	९० मि.मि.	थान	२६०५	२८६५	२८६५	
	११० मि.मि.	थान	३६१२	३८७३	३८७३	
	<b>UPVC पाईप 2.5 Kg / sq.cm</b>					
	९० मि.मि. ब्यास	र मि.	२४४	२६८	२६८	
	११० मि.मि. ब्यास	र मि.	३६२	३९८	३९८	
	१२५ मि.मि. ब्यास	र मि.	४६०	५०६	५०६	
	१४० मि.मि. ब्यास	र मि.	५७०	६२७	६२७	
	१६० मि.मि. ब्यास	र मि.	७४५	८१९	८१९	
	१८० मि.मि. ब्यास	र मि.	९५४	१०५०	१०५०	
	२०० मि.मि. ब्यास	र मि.	११६४	१२८०	१२८०	
	<b>UPVC पाईप 4 Kg / sq.cm</b>					
	६३ मि.मि. ब्यास	र मि.	१९४	२१४	२१४	
	७५ मि.मि. ब्यास	र मि.	२७३	३००	३००	
	९० मि.मि. ब्यास	र मि.	३८१	४१९	४१९	
	११० मि.मि. ब्यास	र मि.	५५०	६०५	६०५	
	१२५ मि.मि. ब्यास	र मि.	७२२	७९४	७९४	
	१४० मि.मि. ब्यास	र मि.	९१५	१००६	१००६	
	१६० मि.मि. ब्यास	र मि.	११८३	१३०१	१३०१	
	१८० मि.मि. ब्यास	र मि.	१५२२	१६७४	१६७४	
	२०० मि.मि. ब्यास	र मि.	१८४६	२०३१	२०३१	
	<b>UPVC पाईप 6 Kg / sq.cm</b>					

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

## ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरू



सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	
	४० मि.मि. ब्यास	र मि.	११३	१२४	१२४	
	५० मि.मि. ब्यास	र मि.	१७०	१८७	१८७	
	६३ मि.मि. ब्यास	र मि.	२७४	३०२	३०२	
	७५ मि.मि. ब्यास	र मि.	३८४	४२२	४२२	
	९० मि.मि. ब्यास	र मि.	५५४	६०९	६०९	
	११० मि.मि. ब्यास	र मि.	८०४	८८५	८८५	
	१२५ मि.मि. ब्यास	र मि.	१०६८	११७५	११७५	
	१४० मि.मि. ब्यास	र मि.	१३३०	१४६३	१४६३	
	१६० मि.मि. ब्यास	र मि.	१७०२	१८७३	१८७३	
	१८० मि.मि. ब्यास	र मि.	२१७१	२३८८	२३८८	
	२०० मि.मि. ब्यास	र मि.	२६६०	२९२६	२९२६	
	<b>UPVC पाईप 10 Kg / sq.cm</b>					
	२० मि.मि. ब्यास	र मि.	४४	४९	४९	
	२५ मि.मि. ब्यास	र मि.	६९	७५	७५	
	३२ मि.मि. ब्यास	र मि.	११२	१२३	१२३	
	४० मि.मि. ब्यास	र मि.	१७०	१८७	१८७	
	५० मि.मि. ब्यास	र मि.	२६९	२९६	२९६	
	६३ मि.मि. ब्यास	र मि.	४२७	४७०	४७०	
	७५ मि.मि. ब्यास	र मि.	६१०	६७१	६७१	
	९० मि.मि. ब्यास	र मि.	८६९	९५६	९५६	
	११० मि.मि. ब्यास	र मि.	१२८६	१४१४	१४१४	
	१२५ मि.मि. ब्यास	र मि.	१६४८	१८१३	१८१३	
	१४० मि.मि. ब्यास	र मि.	२०८०	२२८८	२२८८	
	१६० मि.मि. ब्यास	र मि.	२६७६	२९४३	२९४३	
	१८० मि.मि. ब्यास	र मि.	३४११	३७५२	३७५२	
	२०० मि.मि. ब्यास	र मि.	४२१७	४६३८	४६३८	
	<b>UPVC पाईप Fittings Type A</b>					
	५० मि.मि. ब्यास ३ मि. लामो	गोटा	१५८	१७३	१७३	
	७५ मि.मि. ब्यास ६ मि. लामो	गोटा	२४९	२७४	२७४	
	९० मि.मि. ब्यास ३ मि. लामो	गोटा	४३७	४८१	४८१	
	११० मि.मि. ब्यास ६ मि. लामो	गोटा	५५०	६०५	६०५	
	७५ मि.मि. ब्यास single socket with ring ३ मि. लामो	गोटा	२७१	२९८	२९८	
	७५ मि.मि. ब्यास double socketi with ring ३ मि. लामो	गोटा	२९६	३२६	३२६	
	११० मि.मि. ब्यास single socket with ring ३ मि. लामो	गोटा	५७६	६३३	६३३	
	११० मि.मि. ब्यास double socketi with ring ३ मि. लामो	गोटा	६०५	६६५	६६५	
	१६० मि.मि. ब्यास single socket with ring ३ मि. लामो	गोटा	१०८२	११९१	११९१	

## ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामग्रीहरू

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	
	१६० मि.मि. व्यास double socketi with ring ३ मि. लामो	गोटा	१२७२	१३९९	१३९९	
	<b>UPVC पाईप Fittings Type B</b>					
	५० मि.मि. व्यास ३ मि. लामो	गोटा	३३७	३७०	३७०	
	७५ मि.मि. व्यास ६ मि. लामो	गोटा	५१६	५६७	५६७	
	९० मि.मि. व्यास ३ मि. लामो	गोटा	५८७	६४६	६४६	
	११० मि.मि. व्यास ६ मि. लामो	गोटा	७६६	८४३	८४३	
	७५ मि.मि. व्यास single socket with ring ३ मि. लामो	गोटा	५३९	५९३	५९३	
	७५ मि.मि. व्यास double socketi with ring ३ मि. लामो	गोटा	५६४	६२१	६२१	
	११० मि.मि. व्यास single socket with ring ३ मि. लामो	गोटा	७९३	८७२	८७२	
	११० मि.मि. व्यास double socketi with ring ३ मि. लामो	गोटा	८२३	९०६	९०६	
	१६० मि.मि. व्यास single socket with ring ३ मि. लामो	गोटा	१४२०	१५६२	१५६२	
	१६० मि.मि. व्यास double socketi with ring ३ मि. लामो	गोटा	१४७०	१६१७	१६१७	
	सरसफाई संबन्धि					
१	३५X ९० से.मि. गोलकार आर.सि.सि. शौचालय तथा ईनारको रिङ्ग	गोटा	१२१५	१३३६	१३३६	
२	९० से.मि. गोलकार आर.सि.सि. शौचालय निर्माण गर्ने ढक्कान	गोटा	१२१५	१३३६	१३३६	
३	मेनहोल कभर ६०० मि.मि. व्यासको (फलामको)	सेट	१९७४	२१७२	२१७२	
४	एन.एस.१०४ अनुसारको सि.आई.मेनहोल कभर २० इन्च व्यासका हेभी	सेट	६४९१	७१४०	७१४०	
५	एन.एस.१०४ अनुसारको सि.आई.मेनहोल कभर २२ इन्च व्यासको फ्रेम समेत - १२८ के.जी./सेट) हेभी	सेट	१२९८२	१४२८०	१४२८०	
६	एन.एस.१०४ अनुसारको सि.आई.मेनहोल कभर २२ इन्च व्यासको फ्रेम समेत - १०० के.जी./सेट) हेभी	सेट	११३६१	१२४९७	१२४९७	
७	३००X३०० मि.मि. सि.आई. मेनहोल कभर (एन.एस.१०४)	सेट	१२९८	१४२८	१४२८	
८	३५०X३५० मि.मि. सि.आई. मेनहोल कभर (एन.एस.१०४)	सेट	२५९७	२८५७	२८५७	
९	सि.आई. मेनहोल कभर कमसियल टाइप	केजी	२१७	२३९	२३९	

57

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

भ. बिद्युतिय सामान तथा बिद्युत संबन्धि काम

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	
१	सिलिड. पंखा उषा,ओरिएन्ट,कम्पटन ग्रिम्स वा सो सरह					
	४८ इञ्च	गोटा	३४४०	३६१२	३६१२	
	३६ इञ्च	गोटा	३०९६	३२५१	३२५१	
	४२ इञ्च	गोटा	३२१०	३३७१	३३७१	
२	वाल फेन चाईनिज	गोटा	२७५२	२८९०	२८९०	
३	एकजस्ट पंखा ९ इञ्च	गोटा	१८३५	१९२७	१९२७	
	६ इञ्च	गोटा	१६०५	१६८५	१६८५	
	१२ इञ्च	गोटा	२९८१	३१३०	३१३०	
४	२५ लि.- वाटर हिटर-गिजर	घान	१४९०७	१५६५२	१५६५२	
५	३५ लि.- वाटर हिटर-गिजर	घान	१७२००	१८०६०	१८०६०	
६	५० लि.- वाटर हिटर-गिजर	घान	२२९३३	२४०८०	२४०८०	
७	ट्यूब लाईट फिलिप्स वा सो सरह (साधारण) ४ ' साइजमा)	सेट	१२६१	१३२४	१३२४	
८	ट्यूब लाईट फिलिप्स वा सो सरह (साधारण) २ ' साइजमा)	सेट	१२६१	१३२४	१३२४	
९	४ फिटको बक्स टाईप ट्यूब लाईट सिंगल रड फिलिप्स वा सो सरह ।	सेट	२०६४	२१६७	२१६७	
१०	४ फिटको बक्स टाईप ट्यूब लाईट डबल रड फिलिप्स वा सो सरह	सेट	२२३५	२३४७	२३४७	
११	ट्यूबलाईट सेट रड बाहेक	गोटा	५९६	६२६	६२६	
१२	ट्यूबलाईट रड	गोटा	१२१	१२७	१२७	
१३	डोमलाईट ८ इञ्चको	गोटा	३८९	४०८	४०८	
१४	डोमलाईट ६ इञ्चको	गोटा	३७८	३९७	३९७	
१५	इन्फ्लेक्टिकल बेल	गोटा	३७८	३९७	३९७	
१६	रिमोट कन्ट्रोल कलबेल	सेट	५७२	६०१	६०१	
१७	डि.पि. मेन स्वीच ३० एम्पीयर इण्डिकेटर सहित	गोटा	३३८	३५५	३५५	
१८	फलामे ३२ एम्पीयर मेनस्वीच	गोटा	१९४९	२०४६	२०४६	
१९	फलामे ६३ एम्पीयर मेनस्वीच	गोटा	४५७५	४८०४	४८०४	
२०	६ एम्पीयर फ्यूज	गोटा	६१	६४	६४	
२१	१६ एम्पीयर फ्यूज	गोटा	११९	१२५	१२५	
२२	३८ एम्पीयर फ्यूज	गोटा	११४	१२०	१२०	
२३	एन.एस. चिन्त प्राप्त पि.भि.सि।कोटेड कपर वायर (९० मिटर)					
	१/१८ एस.सि.	स्वायल	१२७९	१३४३	१३४३	
	३/२० एस.सि.	स्वायल	२३७५	२४९३	२४९३	
	३/२२ एस.सि.	स्वायल	१५०५	१५८०	१५८०	
	७/२० एस.सि.	स्वायल	६९८८	७३३७	७३३७	
	७/२२ एस.सि.	स्वायल	३५१८	३६९४	३६९४	
	७/१८ एस.सि.	स्वायल	८२२४	८६३५	८६३५	
	७/१६ एस.सि.	स्वायल	१७३६२	१८२३०	१८२३०	
	१९/१८ एस.सि.	स्वायल	२२८४५	२३९८८	२३९८८	
	१९/१६ एस.सि.	स्वायल	४५६९०	४७९७५	४७९७५	
	०.७५ बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	स्वायल	१०९६	११५०	११५०	
	१.०० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	स्वायल	१६६५	१७४८	१७४८	
	१.५० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	स्वायल	२०७४	२१७७	२१७७	
	२.५० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	स्वायल	२८७५	३०१९	३०१९	
	४.०० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	स्वायल	४६९१	४९२६	४९२६	
	६.०० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	स्वायल	७४१६	७७८७	७७८७	
	१०.०० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	स्वायल	१३०१७	१३६६७	१३६६७	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a stamp that reads "प्रमुख जिल्ला अधिकारी" (Chief District Officer).

## भ. विद्युतिय सामान तथा विद्युत संबन्धि काम

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	
२४	PVC insulated flexible copper wire (९० मीटर)					
	14/60 MDM	क्यायल	४९३	५१८	५१८	
	14/60 SPT	क्यायल	६१८	६४९	६४९	
	23/60 SPT	क्यायल	८०२	८४२	८४२	
	40/60 HV	क्यायल	१६०५	१६८५	१६८५	
	14/60 TP	क्यायल	६८८	७२२	७२२	
	23/60 TP	क्यायल	९१७	९६३	९६३	
	40/60 TP	क्यायल	१६२८	१७०९	१७०९	
	23/60 TWR	क्यायल	१७१९	१८०५	१८०५	
	40/60 TWR	क्यायल	१८३५	१९२७	१९२७	
	40/60 TCR	क्यायल	२६३६	२७६८	२७६८	
	23/60 TCR	क्यायल	२७५२	२८९०	२८९०	
२५	Concentric Cable					
	4mm	मिटर	३४	३६	३६	
	5mm	मिटर	३६	३७	३७	
	6mm	मिटर	३७	३९	३९	
	10mm	मिटर	६१	६४	६४	
	16mm	मिटर	९०	९४	९४	
	25mm	मिटर	१२१	१२८	१२८	
२६	Multi Stand flexible wire (90meter)		०	०		
	0.5mm SC	Coil	७५५	७९३	७९३	
	0.75mm SC	Coil	९०८	९५४	९५४	
	1.0 mm SC	Coil	१२७१	१३३५	१३३५	
	1.5 mm SC	Coil	२२६९	२३८३	२३८३	
	2.5 mm SC	Coil	२७२४	२८६१	२८६१	
	4 mm SC	Coil	४५४१	४७६८	४७६८	
	6 mm SC	Coil	६८११	७१५२	७१५२	
	10mm SC	Coil	१२११०	१२७५५	१२७५५	
२७	TV Antenna Wire flat type (90 meter coil)		१२७१	१३३५	१३३५	
२८	Telecommunication (90 meter coil)					
	2/22 SC	क्यायल	९८९	१०३८	१०३८	
	2/20 SC	क्यायल	१४१७	१४८८	१४८८	
२९	स्वीच साधारण लोकल	गोटा	२८	२९	२९	
३०	स्वीच क्लस टाइप लोकल	गोटा	३३	३५	३५	
३१	एंगल होल्डर लोकल	गोटा	३१	३३	३३	
३२	प्लाष्टिक ग्रीप	पिस	२	२	२	
३३	५ एम्पीयर विद्युत प्लग लोकल	गोटा	२७	२८	२८	
३४	१६ एम्पीयर विद्युत प्लग लोकल	गोटा	४१	४३	४३	
३५	साधारण प्लग लोकल	गोटा	२२	२३	२३	
३६	चोक	गोटा	२४६	२५८	२५८	
३७	स्टार्टर ट्युबलाईटको लागि	गोटा	४०	४२	४२	
३८	यू हुक	गोटा	१३०	१३७	१३७	
३९	विजूलिको बल्ब ६० वाट	गोटा	३९	४१	४१	
४०	विजूलिको बल्ब १०० वाट	गोटा	३०	३२	३२	
४१	विजूलिको बल्ब ४० वाट	गोटा	३५	३७	३७	
४२	विजूलिको बल्ब ० वाट	गोटा	३७	३९	३९	
४३	विजूलिको बल्ब २०० वाट	गोटा	७९	८३	८३	
४४	हेलोजेन बल्ब ५०० वाट	गोटा	३८९	४०८	४०८	
४५	हेलोजेन बल्ब १००० वाट	गोटा	५७२	६०१	६०१	
४६	पि.एसि.बल्ब ९ वाट	गोटा	२८६	३००	३००	
४७	पि.एसि.बल्ब १०,१३ वाट	गोटा	४००	४२०	४२०	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



भ. विद्युतिय सामान तथा विद्युत संबन्धि काम

सि.न.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	
४८	पि.एसि.बल्ब १८ वाट	गोटा	४३५	४५७	४५७	
४९	पि.एसि.बल्ब ३६ वाट ४ पिन	गोटा	७४५	७८२	७८२	
५०	पैनलबोर्ड राम्रो फ्लार पाइन्ट भएको डबल कभर पुस टाइप स्वीच लिक्केवल साइज १२X३०X४० मेटल बोर्ड	मेट	२५२३	२६४९	२६४९	
५१	ब्राकेट लैम्प	गोटा	४००	४२०	४२०	
५२	३३ एम्पीयर टि.पि.एम.एस.सी.बी. ट्रान्सफरमा लगाउने थ्रि फेज कमसियल टाइप	गोटा	१४६७	१५४०	१५४०	
५३	टि.पि.एम.एस.सी.बी. २० एम्पीयर	गोटा	७३३९	७७०६	७७०६	
५४	टि.पि.एम.एस.सी.बी. १५ एम्पीयर	गोटा	७३३९	७७०६	७७०६	
५५	भोल्डमिटर सेलेक्टेड स्वीच समेत कमसियल टाइप	गोटा	१९४९	२०४६	२०४६	
५६	हेभी ड्यूटी इण्डिकेटर पैनलबोर्ड कमसियल टाइप	गोटा	३७८	३९७	३९७	
५७	१० एस.डब्लु.जि.प्लाष्टिक कोटेड कपर वायर अर्थिङको लागि	र.मी.	१३८	१४५	१४५	
५८	अर्थिङको लागि ६५X५०X ३.१५ मी.मी. कपरप्लेट र ८ एस. डब्लु.जि. कपर वायर बोर्ड देखि अर्थिङ.सम्म आवश्यक नून कोईला समेत	गोटा	७३३९	७७०६	७७०६	
५९	स्तरीय सामान र पि.भि.सी.पाइप प्रयोग गरी सर्फेसवायरिङ गर्ने काम राम्रो मेटल बक्स, स्वीच, सिलिङ. रोज आदि वायरिङ. सामान समेत प्रयोग गरी वायरिङ को काम					
	क. ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	८४७	८८९	८८९	
	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	१००९	१०५९	१०५९	
	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	१२६१	१३२४	१३२४	
६०	स्तरीय सामान र पि.भी.सी. पाइप प्रयोग गरी कन्सील्ड वायरिङ गर्ने काम । (स्वीच, स्वीच बोर्ड, सिलिङ रोज, बक्स आदि आवश्यक सम्पूर्ण सामान समेत)					
	क ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	६८८	७२२	७२२	
	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	९१७	९६३	९६३	
	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	८०२	८४२	८४२	
६१	स्तरीय सामान र प्लास्टिक फन टी लगाई सर्फेसवायरिङ गर्ने काम । (स्वीच, स्वीच बोर्ड, सिलिङ रोज, बक्स आदि आवश्यक सम्पूर्ण सामान समेत)					
	क. ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	५७२	६०१	६०१	
	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १६ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	८०२	८४२	८४२	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**प्रमुख जिल्ला अधिकारी**

भ. विद्युतिय सामान तथा विद्युत सम्बन्धि काम

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	
	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्याइन्ट	९१७	९६३	९६३	
६२	गूभ कटिङ्ग र बाल बैंक फिलिड.	र.मि.	२६	२७	२७	
६३	पाइप लाईनिङ्ग (वायरिड.को लागि)	र.मि.	१४	१५	१५	
६४	केवल विच्छाउने काम (वायरिङ्गको लागि)	र.मि.	१६	१७	१७	
६५	लो डेन्सिटी पोलिथिन पाइप वायरिङ्गका लागि					
	१५ मि.मि. डाय	र.मी.	२२	२३	२३	
	२० मि.मि. डाय	र.मी.	३०	३२	३२	
	२५ मि.मि. डाय	र.मी.	३३	३५	३५	
६६	पि.भि.सि. पाइप वायरिङ्गका लागि					
	१५ मि.मि. डाय	र.मी.	५०	५३	५३	
	२० मि.मि. डाय	र.मी.	५२	५५	५५	
	२५ मि.मि. डाय	र.मी.	७४	७८	७८	
६७	आई एस आई मार्क प्राप्त एम.सि.बी. (standard, Rodex, Geco, havells)					
	६- ३२ टी.पी.	थान	३७८	३९७	३९७	
	६- ३२ टी.पी एन.	थान	९७४	१०२३	१०२३	
६८	आई एस आई मार्क प्राप्त एम.सि.बी. (standard, rodex, Geco, havells)					
	६- ३२ टी.पी.	थान	१५३६	१६१३	१६१३	
	६- ३२ टी.पी एन.	थान	१९४९	२०४६	२०४६	
	४० एस.पी.	थान	४५९	४८२	४८२	
	४० डि.पी.	थान	१०८९	११४३	११४३	
	४० टि.पी.	थान	१७१९	१८०५	१८०५	
६९	डायना / सि.पि.एल. / रथी स्तरको स्विच र सकेट					
	बेल स्वीच	सेट	१३०	१३७	१३७	
	टेलिफोन सकेट	सेट	१७६	१८५	१८५	
	टि.भि. सकेट	सेट	१९५	२०५	२०५	
	वन ग्याङ्ग वन वे स्वीच	सेट	१३८	१४५	१४५	
	वन ग्याङ्ग टु वे	सेट	१४९	१५६	१५६	
	टु ग्याङ्ग वन वे	सेट	२५२	२६५	२६५	
	थ्रि ग्याङ्ग वन वे	सेट	३२१	३३७	३३७	
	फोर ग्याङ्ग वन वे	सेट	४५९	४८२	४८२	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a stamp that reads "प्रमुख जिल्ला अधिकारी".

भू. विद्युतिय सामान तथा विद्युत सन्धि कार्य

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	
७०	३२ एम्पीयर डि.पि.एम.सि.वी. मेन स्वीचको लागि	गोटा	११४६	१२०३	१२०३	
७१	२० एम्पीएर डि.पी.एम.सि.वी.(आई.एस.आई.)	गोटा	११४६	१२०३	१२०३	
७२	१६ एम्पीयर एम.सि.वी मेन स्वीचको लागि	गोटा	११३४	११९१	११९१	
७३	६-३२ एम्पीयर पावर सकेट डायनारसि.पि.एल.स्तरको	सेट	४००	४२०	४२०	
७४	डिमर सिड.गल ४०० वाट डायनार सि.पि.एल. स्तरको	सेट	४५९	४८२	४८२	
७५	डिमर सिड.गल ८०० वाट डायनार सि.पि.एल. स्तरको	सेट	८५९	९०२	९०२	
७६	मेटलको जंक्सन बक्स हेवि					
	४"X४"	गोटा	६८	७१	७१	
	४"X६"	गोटा	६८	७१	७१	
	६"X८"	गोटा	१२५	१३१	१३१	
	८"X१०"	गोटा	१५४	१६२	१६२	
	८"X१२"	गोटा	१६५	१७३	१७३	
७७	पि.भि.सि. कभर				०	
	४"X४"	गोटा	१३०	१३७	१३७	
	४"X६"	गोटा	२००	२१०	२१०	
	६"X८"	गोटा	२८६	३००	३००	
	८"X१०"	गोटा	४३५	४५७	४५७	
	८"X१२"	गोटा	४९३	५१८	५१८	
७८	एम.सि.वि.को लागि पि.भि.सि. बक्स				०	
	One pole PVC box GPS	set	९८	१०३	१०३	
	Two pole PVC box GPS	set	१६०	१६८	१६८	
	Fourpole PVC box GPS	set	३७८	३९७	३९७	
७९	वायरिड.को लागि पि.भि.सि. लिप्टी डवल लक सिस्टम				०	
	१/२"	मिटर	६४	६७	६७	
	३/४"		८६	९०	९०	
	१"		१२५	१३१	१३१	
	१ १/२"		१८४	१९३	१९३	
८०	२५ एम्पीयर डि.पि.एम.सि.वी. मेन स्वीचको लागि	गोटा	८७१	९१५	९१५	
८१	६ तथा १६ एम्पीयर एम.सि.वी.(standard,rodex, Geco, havells)	गोटा	२९७	३१२	३१२	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

भ. बिद्युतिय सामान तथा बिद्युत सम्बन्धि काम

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	
८२	३२ एम्पीयर एम.सि.बी. (standard,rodex, Geco, havells)	गोटा	३२१	३३७	३३७	
८३	Distribution Board GECO, Havells, Rodex, standard or equivalent				०	
	4way SPN DB Double Cover	Set	१५८२	१६६१	१६६१	
	6way SPN DB Double Cover	Set	१८३५	१९२७	१९२७	
	8way SPN DB Double Cover	Set	२१४३	२२५०	२२५०	
	12way SPN DB Double Cover	Set	२९८१	३१३०	३१३०	
	16way SPN DB Double Cover	Set	३०९६	३२५१	३२५१	
	3/4 TPN DB Double Cover	Set	४९३०	५१७७	५१७७	
	6 TPN DB Double Cover	Set	५७२१	६००७	६००७	
	8 TPN DB Double Cover	Set	६३०६	६६२१	६६२१	
८४	T-Type Cross arm	No	३२५६	३४१९	३४१९	
८५	100x50x5x2250 mm Channel for	Pc	४०८२	४२८६	४२८६	
८६	PSC pole Clamp ( Single )	PC	१७१	१८०	१८०	
९०	PSC pole Clamp ( Double )	PC	२८६	३००	३००	
८७	11 KV Disc Insulator with all acc	PC	२१७८	२२८७	२२८७	
८८	11 KVA Pin Insulator with all acc	PC	५५१	५७९	५७९	
८९	Shackle Insulator with D- Iron	PC	२५२	२६५	२६५	
९०	5/8x7" Nut Bol;t	Kg	२६२	२७५	२७५	
९१	5/8x3" Nut Bolt	Kg	२६२	२७५	२७५	
९२	Stay set	set	१९४९	२०४६	२०४६	
९३	Stay Insulator	PC	१९५	२०५	२०५	
९४	Stay Wire	kg	३६७	३८५	३८५	
९५	Transformer made in China (50 KVA )	PC	२२३५९७	२३४७७७	२३४७७७	
९६	Transformer made in China (100 KVA )	PC	३४२९६३	३६०१११	३६०१११	
९७	Transformer made in China (200 KVA )	PC	५१५९९४	५४१७९४	५४१७९४	
९८	Electrical panelled box with incoming 60-100 MCCB, out going MCCB & MCBS for AC & internal lighting	1 set	२८६६६	३००९९	३००९९	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a stamp that reads "प्रमुख जिल्ला अधिकारी" (Chief District Officer).

## भ. विद्युतिय सामान तथा विद्युत संबन्धि काम

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	
९९	Electrical panelled box with incoming 75-100 MCCB, out going MCCB & MCBS for AC & internal lighting size (9"x36"x48") made of mild steel sheet 14 guage push type lockable bus bar chamber included	1 set	३२१०६	३३७११	३३७११	
१००	Supplying & fixing 4x6" size matel duct for wairing purposes in floor	per m	६८८	७२२	७२२	
१०१	2.00 TR capacity wall mounted split type air condition Mc Quay, midea, fujaire, malaysian or equ, co		१०८९३२	११४३७९	११४३७९	
१०२	Automatic centrl voltage stebilizer 30 kva	No	२१२१३०	२२२७३७	२२२७३७	
१०३	9 Kv lighting arrestor	set	१३७६०	१४४४८	१४४४८	
१०४	0.05 sq inch ACSR conductor	प्रति मि.	५८	६१	६१	
१०५	50 AMP MCCB set	set	१२६१३	१३२४४	१३२४४	
१०६	75 AMP MCCB set	set	१५४७९	१६२५३	१६२५३	
१०७	MCCB Box	No	१५४७९	१६२५३	१६२५३	
१०८	3 phase metallic meter box	No	६३०६	६६२१	६६२१	
१०९	11 Kv D.O. switch with all fitting accessories	set	२८६६६	३००९९	३००९९	
११०	3 core 4 sqmm size flat PVC insulated copper submersible cable	प्रति मि.	४४०	४६२	४६२	
१११	3 core 6 sqmm size flat PVC insulated copper submersible cable	प्रति मि.	६८२	७१६	७१६	
११२	35 sq.mm 4 core electric connecting cable	प्रति मि.	६१८	६४९	६४९	
११३	25.sq.mm 4 core electric connecting cable	प्रति मि.	४४०	४६२	४६२	
११४	16 sq.mm 4 core electric connecting cable	प्रति मि.	३७३	३९२	३९२	
११५	11KVA disc.insulator with tension set	set	२२९४	२४०९	२४०९	
११६	T-channel(size 6*50*100*50*1200*305 mm	No	३४४०	३६१२	३६१२	
११७	D.O. Chanell ( size 6*50*100*2250)	No	४१२८	४३३४	४३३४	
११८	Tapping channel ( size 6*50*100*50*1200)	No	१७१९	१८०५	१८०५	
११९	Internet wiring ( Surface wiring) with materials all complete works	Point	३३२५	३४९१	३४९१	
१२०	Surface wiring by 1x1/10+2x7/20 copper wire	No	१४९०	१५६५	१५६५	
१२१	Fully Galvanized(Steel Tubular Pole,Channel etc.)	Kg	१६०	१६८	१६८	
१२२	Red Oxide coated (Steel Tubular Pole,Channel etc.)	kg	१३०	१३७	१३७	
१२३	0.03 sq.inches ACSR conductor	mtr.	३५	३७	३७	
१२४	0.05 sq.inches ACSR conductor	mtr.	५१९९	५५	५५	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

## भ. विद्युतीय सामान तथा विद्युत सञ्चालन सामग्रीको


सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	
१२५	Orthing Rod (Copper coated)	no.	१२००	१२६०	१२६०	
१२६	Orthing wire (Copper)	kg	२२००	२३१०	२३१०	
	क. विद्युत पोल, तार, ट्रान्सफर्मर तथा विद्युतीड सामग्रीको लोड अनलोड गर्न					
१२७	वितरण ट्रान्सफर्मर २०० के.भी.ए.	गोटा	नभएको	१५००	१५००	
१२८	१५/५०/०२५ एम. एम। ईस्वायर ए.वि.सी. केबुल(०४ तार, रोल ५०० मिटर/ १ कि.मी./२ कि.मी.)	प्रति ड्रम	नभएको	२०००	२०००	
१२९	५०/१०० एम.एम.ईस्वायर एक्स.एल.पीई कभर कन्डक्टर(१ कि.मी./५०० मिटर)	प्रति ड्रम	नभएको	१५००	१५००	
	ख. वितरण ट्रान्सफर्मर २५ के.भी.ए. देखि २०० के.भी.ए. सम्म पिकअप गाडी द्वारा ढुवानी गर्न					
१३०	नारायण नगरपालिका भित्र	प्रति थान	नभएको	८५००	८५००	
१३१	ना.न.पा. बाहिर जिल्ला भरी १५ कि.मी. भन्दा बढी विद्युतीकरण भएको क्षेत्रमा जलेको तथा नयाँ जडान गर्दा	प्रति थान	नभएको	१५५००	१५५००	
१३२	ट्रान्सफर्मर २५ के.भी.ए. देखि १०० के.भी.ए. सम्म मानिस द्वारा प्रति १०० मिटर सम्म ढुवानी गर्न	प्रति थान	नभएको	६६००	६६००	
	घ. पोल तार तथा विद्युतीय सामग्रीहरुमा लागेका/छोएका रुखका हाँगाहरु,बाँस तथा लहरा बसहरु काट्ने/सफा गर्न					
1	विद्युतीय संरचना, पोल तथा तारको वरपरको दुस कटिङ गर्ने कार्यका लागि	प्रति कि.मि.	नभएको	१४९५०	१४९५०	

## दैलेख जिल्लाको आ.व. ०७९/०८० को लागि विद्युतीय निर्माण सामग्रीको दररेट

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	
1	11 KV Disconnecting Switch 400A (3 N	Set	नभएको	२४,१९८१५	२४,१९८१५	
2	33 KV Disconnecting Switch 400A (3 N	Set	नभएको	६०,०००१००	६०,०००१००	
3	Earthing Chemical Powder 25kg/Pack	Pack	नभएको	१२,५००१००	१२,५००१००	
4	Earthing Plate Heavy 1.5kg	Nos	नभएको	५,०००१००	५,०००१००	
5	Earthing PVC Coated Copper wire	Mtr	नभएको	५८०१००	५८०१००	
6	MCCB Box	Nos	नभएको	१५,०००१००	१५,०००१००	
7	11kV 120/150mm Cable Jointing Kit per unit/ Termination Kit	Set	नभएको	९,०००१००	९,०००१००	
8	Electrical Tool Box	Set	नभएको	२४,५००१००	२४,५००१००	
9	Mechanical Tool Box	Set	नभएको	२४,५००१००	२४,५००१००	
10	Aluminium Ladder 12*12/Teliscopy Folding	Nos	नभएको	३५,०००१००	३५,०००१००	
11	11kV Hand Gloove	Jodi	नभएको	३,०००१००	३,०००१००	
12	LT Hand Gloove	Jodi	नभएको	६००१००	६००१००	
13	Safty Belt	Nos	नभएको	१८,०००१००	१८,०००१००	
14	safty Helmet Heavy	Nos	नभएको	४,५००१००	४,५००१००	
15	Fire Extingusior 6 Kg	Nos	नभएको	१२,०००१००	१२,०००१००	
16	Operating Rod 3 Folding	Nos	नभएको	१६,३८५१००	१६,३८५१००	
17	Operating Rod 4 Folding/ Screw Type	Nos	नभएको	२३,९५६१००	२३,९५६१००	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

## ज.बिबिध निर्माण सामाग्रीहरु तथा कार्यहरु



सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	
1	सिमेन्टको खाली सिन्थेटिक बोरा नयां	गोटा	१२	१२	१२	
2	सिमेन्टको खाली सिन्थेटिक बोरा पुरानो	गोटा	९	९	९	
3	खाली जुटको बोरा चिनीको	गोटा	१९	१९	१९	
4	५०० गेज पोलिथिन सिट	र.मिटर	९२	९२	९२	
5	नाइलनको डोरी	किलोग्राम	९२	९२	९२	
6	नरिवलको डोरी	किलोग्राम	११३	११३	११३	
7	तार ब्रश	गोटा	५१	५१	५१	
8	भारी (हजारी)	प्रति थान	३४७	३४७	३४७	
9		"	३२७	३२७	३२७	
10	फलामे गल	"	६०५	६०५	६०५	
11	कैची	"	८१६	८१६	८१६	
12	करौती फेम'समेत	"	१४३	१४३	१४३	
13	करौती ब्लेड	"	११	११	११	
14	कुटो	प्रति थान	१०२	१०२	१०२	
15	फरुवा टाटा	"	४०८	४०८	४०८	
16	कोदालो	"	४०८	४०८	४०८	
17	बेल्चा टाटा	"	६६३	६६३	६६३	
18	गैठी १" X १/४"	"	५६१	५६१	५६१	
19	घन	"	१२१०	१२१०	१२१०	
20	घन	"	८३६	८३६	८३६	
21	घन ढुङ्गा कुदने	"	२६६	२६६	२६६	
22	कर्नी	"	१२३	१२३	१२३	
23	सावल खन्ती सानो	गोटा	३०६	३०६	३०६	
24	सलाईड रेन्ची १२ इन्च	गोटा	३५७	३५७	३५७	
25	ओपन रेन्ची २४*२७ इन्च	गोटा	३०६	३०६	३०६	
26	गोलो रेन्ची १८*१९ इन्च	गोटा	१५३०	१५३०	१५३०	
27	गोलो रेन्ची ३०*३२ इन्च	गोटा	१६३२	१६३२	१६३२	
28	गोलो रेन्ची २४*२७ इन्च	गोटा	१७३४	१७३४	१७३४	
29	पाईप रेन्ची १८ इन्च	गोटा	५९२	५९२	५९२	
30	प्लास्टिक वाल्टिन २० लिटर	गोटा	३५७	३५७	३५७	
31	टुल बक्स	गोटा	२५५०	२५५०	२५५०	
32	३/४ इन्च सस्पेन्डर डाई	गोटा	११२२	११२२	११२२	
33	छिना लामो २ "	गोटा				
34	ढुङ्गा फोडने छिना	गोटा	५१०	५१०	५१०	
35	बटाम ८ इन्च	गोटा	१६४	१६४	१६४	
36	घन्टी	गोटा	११३	११३	११३	
37	नाप्ने फिता ५ मी	गोटा	१२३	१२३	१२३	
38	बालुवा चालने जाली	प्रति मी	२०४	२०४	२०४	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

## अ.बिबिध निर्माण सामाग्रीहरु तथा कार्यहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	
39	लेवल पाइप	प्रति मी	२६	२६	२६	
40	धागो	प्रति रोल	२६	२६	२६	
41	ढलान प्लाष्टिक	के.जि.	२०४	२०४	२०४	
42	Teflon Cloth	मीटर	१३२६	१३२६	१३२६	
स्टेसनरी तर्फ						
१	A4 Paper (80 gsm)	प्रति रिम	५६०	५६०	५६०	
२	A4 Paper (75 gsm)	प्रति रिम	४९५	४९५	४९५	
३	A4 Paper (70 gsm)	प्रति रिम	४५०	४५०	४५०	
४	Canon LBP Toner 2900	प्रति गोटा	२८००	२८००	२८००	
5	Canon LBP Toner 2900 (Genuine)	प्रति गोटा	६५००	६५००	६५००	
१	रुख छपान कार्य नम्बरिङ्, ब्लेजिङ, माकि	प्रति गोटा	१७	१९	१९	
२	रुख काटि गोलिया बनाउने	प्रति क्यु फि	२५	२८	२८	
३	गोलियाको बोक्रा फिक्ने र रिड काट्ने	प्रति गोटा	४२	४७	४७	
४	गालीयाको लोड अनलोड	प्रति क्यु फि	३३	३६	३६	
५	गोलीयाको पाएलीड गर्ने कार्य	प्रति क्यु फि	१९	२१	२१	
६	गोलिया काटी संडकलन गर्ने	प्रति क्यु फि	२४	२७	२७	
७	मसिनो दाना बिउ प्रजाती	प्रति के.जि	२७८३	३०६१	३०६१	
८	ठुलो दाना प्रजाती	प्रति के.जि	९६८	१०६५	१०६५	
९	दाउरा कटानी, हुवानी र चट्टा निर्माण	प्रति क्यु फि	२२	२४	२४	
१०	गोलियाको नम्बरिंग गर्ने कार्य	प्रति क्यु फि	६	७	७	
११	गोलियाको को ग्रेडिंग गर्ने कार्य	प्रति क्यु फि	१०	११	११	
1	लोकल कुरिलो	प्रति गोटा	३०	३०	३०	
2	विकासे कुरिलो (हाइब्रिड)	प्रति गोटा	२०	२०	२०	
3	सर्पगन्धा	प्रति गोटा		१५	१५	
4	अमला	प्रति गोटा	२५	२५	२५	
5	अमला ग्राफटिंग	प्रति गोटा		५०	५०	
6	तेजपात	प्रति गोटा	२५	३५	३५	
7	निम	प्रति गोटा	२५	२५	२५	
8	हरो	प्रति गोटा	२०	२५	२५	
9	बरो	प्रति गोटा	२०	२५	२५	
10	सिसौ	प्रति गोटा		१५	१५	
11	वास कटिड.	प्रति गोटा	२५०	२५०	२५०	
12	हरियो लोकल (कपोक)	प्रति गोटा	३०	३५	३५	
13	लोकल सिमल	प्रति गोटा	३५	३५	३५	
14	सागवान (टिक)	प्रति गोटा		२५	२५	
15	मसला	प्रति गोटा		१५	१५	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



ज.बिविध निर्माण सामाग्रीहरु तथा कार्यहरु



सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	
16	कोइरालो	प्रति गोटा	३०	३०	३०	
17	सतिसाल	प्रति गोटा	६५	६५	६५	
18	कदम	प्रति गोटा	२५	२५	२५	
19	जामुन	प्रति गोटा	२५	२५	२५	
20	पिपला	प्रति गोटा		१५	१५	
21	सिकाकाई	प्रति गोटा		१५	१५	
22	बेत	प्रति गोटा		१५	१५	
23	लहरे पिपल	प्रति गोटा		१५	१५	
24	चितु बिरुवा	प्रति गोटा		१५	१५	
25	लेमन ग्रास	प्रति गोटा		१५	१५	
26	सिटोनेला	प्रति गोटा		१५	१५	
27	पामारोजा	प्रति गोटा		१५	१५	
28	मेन्था सकल	प्र.के.जी.		१५	१५	
29	क्यामोमाइल विड	प्र.के.जी.		१५००	१५००	
30	बेल	प्रति गोटा	२७	२७	२७	
31	कालमेघ	प्रति गोटा		२५	२५	
32	सिन्दुर	प्रति गोटा		२५	२५	
33	राजवृक्ष	प्रति गोटा	२०	३०	३०	
34	रुद्राक्ष	प्रति गोटा	५६१	५६१	५६१	
35	गुडमार	प्रति गोटा				
36	सेतकचिनी	प्रति गोटा	३०	३०	३०	
37	विजयसाल	प्रति गोटा	११०	११०	११०	
38	श्रीखण्ड	प्रति गोटा	४५०	५००	५००	
39	अर्जुन	प्रति गोटा				
40	रक्तचन्दन	प्रति गोटा	३५०	३८०	३८०	
41	गुर्जो	प्रति गोटा		२५	२५	
42	अश्वगन्धा	प्रति गोटा		२५	२५	
43	दमबुटी	प्रति गोटा		२५	२५	
44	स्टेभिया	प्रति गोटा		२५	२५	
45	छत्तिवन	प्रति गोटा	२२	२२	२२	
46	कपुर	प्रति गोटा	४०	४०	४०	
47	अलैच बिरुवा	प्रति गोटा	१२	१५	१५	
48	टिमुर पोलीब्याक सहितको १ वर्षको १ फिट	प्रति गोटा	८५	८५	८५	
49	टिमुर पोलीब्याक बाहेकको १ वर्षको १ फिट	प्रति गोटा	४५	४५	४५	
50	ओखर पोलीब्याक सहितको १ वर्षको १ फिट अग्लो		१००	१००	१००	
51	ओखर पोलीब्याक बाहेकको १ वर्षको १ फिट अग्लो		७०	७०	७०	
<b>कृषि तर्फ</b>						
१	मौरि घर गोलो सहितको बोकि हिड्दा	प्रति दिन	७४१	७५०	७५०	
२	खालि घर देई वटा बोकि हिड्दा	प्रति दिन	६१७	६५०	६५००	
३	मेटल सिड विन ३ वटा बोकि हिड्दा	प्रति दिन	६२४	६५०	६५००	
४	माछाका भुरा १००० वटा को १ पकेट बो	प्रति दिन	७४१	७५०	७५०	
५	बिषांकी डेवानी टेटने फुटने मानीस वाट	प्रति दिन	६७९	७००	७००	

Handwritten signatures and official stamps at the bottom of the page, including a stamp that reads 'प्रमुख जिल्ला कार्यालय'.



ज.बिबिध निर्माण सामाग्रीहरु तथा कार्यहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	
६	सुन्तला,मौसमी ७५ थैलाको मानिस वाट	प्रति दिन	७४१	७५०	७५०	
७	आँप र लिची थैला सहित विरुवा ढुवानी	प्रति दिन	७४१	७५०	७५०	
<b>घ घर गोठको मुल्यांकन</b>						
१	ढेङ्गा माटो को जडाई भएको	प्रति व.मि.				
क	खरको छााना भएको	प्रति व.मि.	९०२०	९९२२	९९२२	
ख	जस्ता पाता को छााना भएको	प्रति व.मि.	११०००	१२१००	१२१००	
ग	स्लेटको छााना भएको	प्रति व.मि.	१२६५०	१३९१५	१३९१५	
२	ढलान भएको पक्कि घर	प्रति व.मि.	१७०५०	१८७५५	१८७५५	
३	ईन्जिनियरिड मापदण्ड अनुसार बनेको आ	प्रति व.मि.	१९२५०	२११७५	२११७५	
नोट-भुईतला बाहेक माथिल्लो तलाको हकमा स्वीकृत जिल्ला दर रेटमा १५ प्रतिशत मुल्य घटाई निर्धारण गरिने छ						
<b>घर भाडा तर्फ</b>						
१	नगर पालीका भित्र					
क	ढेङ्गा माटोको जडाई खरको छााना भएको	प्रति व.मि.	७६	७६	७६	
ख	जस्ता पाताको छााना भएको	प्रति व.मि.	१७२	१७२	१७२	
ग	स्लेटको छााना भएको	प्रति व.मि.	१७२	१७२	१७२	
घ	ढलान भएको पक्कि घर	प्रति व.मि.	३००	३००	३००	
२	नगर पालीका बाहिर					
क	ढेङ्गा माटोको जडाई खरको छााना भएको	प्रति व.मि.	६५	६५	६५।१	
ख	जस्ता पाताको छााना भएको	प्रति व.मि.	२१८	२१८	२१८।४	
ग	स्लेटको छााना भएको	प्रति व.मि.	११३	११३	११३।४	
घ	ढलान भएको पक्कि घर	प्रति व.मि.	१८८	१८८	१८७।९५	
<b>गोलिया काठ ढुवानी तर्फ</b>						
१	० देखि ५ कि.मि सम्म	प्रति क्यू फि	४०	४४	४३।९२३	
२	५ देखि १० कि.मि सम्म	प्रति क्यू फि	४८	५३	५३।२४	
३	१० देखि १५ कि.मि सम्म	प्रति क्यू फि	६१	६७	६६।५५	
४	१५ देखि २० कि.मि सम्म	प्रति क्यू फि	७३	८०	७९।८६	
५	२० देखि २५ कि.मि सम्म	प्रति क्यू फि	९७	१०६	१०६।४८	
६	२५ देखि ३० कि.मि सम्म	प्रति क्यू फि	१०३	११३	११३।१३५	
७	३० देखि ३५ कि.मि सम्म	प्रति क्यू फि	१११	१२२	१२२।४५२	
८	३५ देखि ४० कि.मि सम्म	प्रति क्यू फि	११९	१३०	१३०।४३८	
९	४० देखि माथि सबै प्रति कि.मि.	प्रति क्यू फि	४	५	४।६५८५	
<b>जिल्ला भूसंरक्षण तर्फ</b>						
१	नेपियर सेट खरिद	सेट	३	५	५	
२	अमसो राइजुम	गोटा	८	१०	१०	
३	बाँसको राइजुम कटिंग	गोटा	२५०	२५०	२५०	
४	दब दबे कटिंग (५०" लामो र ७" गोलाइ)	गोटा	१६	२०	२०	


Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a stamp that reads 'प्रमुख जिल्ला अधिकारी' (Chief District Officer).

अ.बिबिध निर्माण सामाग्रीहरु तथा कार्यहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	
५	काब्रो(५०" लामो र ७" गोलाइ)	गोटा	१३	१५	१५	
६	स्ताइलो घासको विउ	के.जी.	६००	६००	६००	
७	निगालो राइजुम	गोटा	१३	१५	१५	
८	कास	प्रति स्लिप	०१०	०१५	०१५	
	घासको लागि				०	
१	खर	प्रति स्लिप	०	५	५	
२	बाबियो	प्रति स्लिप	०	५	५	
३	असुरो	गोटा	५	५	५	
४	बैस कटिंग	गोटा	५०	५०	५०	
५	काडेफुल	गोटा	१०	१०	१०	
६	सिमली कटिंग	गोटा	१०	१०	१०	
७	बेसरम कटिंग	गोटा	१	५	५	
८	खिररो	गोटा	१०	१०	१०	
९	निमारो कटिंग	गोटा	५०	५०	५०	
१०	बोटरी कटिंग	गोटा	१५	१५	१५	
११	किम्बु कटिंग	गोटा	१५	१७	१७	
१२	सजिवन	गोटा	५	५	५	
१३	मल्लाटो	गोटा	११३	२	२	
१४	पासपालम, बदामे	गोटा	२	५	५	
१५	लेमन ग्रास स्लिप	प्रति स्लिप	२	५	५	
१६	लहरेपिपल कटिंग	गोटा	१०	१०	१०	
१७	किम्बु थैला	गोटा	३०	३०	३०	
१८	सिडलेस किम्बु	प्रतिवोट	१५	१७	१५	
१९	बकाईनो	प्रतिवोट खुला	५	५	५	
२०	बकाईनो	प्रतिवोट पोलीव्याग	१०	१०	१०	
२१	बडहर खुला	प्रतिवोट खुला	१०	१०	१०	
२२	बडहर	प्रतिवोट पोलीव्याग	२०	२०	२०	
२३	टांकी खुला	प्रतिवोट खुला	५	५	५	
२४	टांकी	प्रतिवोट पोलीव्याग	१०	१०	१०	
२५	इपिलइपिल	प्रतिवोट खुला	५	५	५	
२६	इपिलइपिल	प्रतिवोट पोलीव्याग	१०	१०	१०	
२७	काप्रो	प्रतिवोट खुला	१०	१०	१०	
२८	काप्रो	प्रतिवोट पोलीव्याग	१५	१५	१५	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

अ.बिबिध निर्माण सामाग्रीहरु तथा कार्यहरु



सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	
२६	राईखन्यु	प्रतिवोट खुला	१०	१०	१०	
२७	राईखन्यु	प्रतिवोट पोलीव्याग	२०	२०	२०	
२८	मेन्दुला	प्रतिवोट खुला	५	५	५	
२९	मेन्दुला	प्रतिवोट पोलीव्याग	१०	१०	१०	
३०	भटमासे	प्रतिवोट खुला	५	५	५	
३१	भटमासे	प्रतिवोट पोलीव्याग	१०	१०	१०	
३२	अम्रीसो	प्रतिवोट खुला	१५	१५	१५	
३३	अम्रीसो	प्रतिवोट पोलीव्याग	१०	१०	१०	
३४	सुपरनेपिएर	सेट्स	६	७	७।००	
३५	सुपरनेपियर कलमी	सेट्स	१०	११	११।००	
३६	मोलाटो	वोट	२	२	२।००	
३७	पाशपालम	वोट	२	२	२।००	
३८	सेटेरीया	वोट	२	२	२।००	
३९	सिग्नल	वोट	२	२	२।००	
४०	भटमासे विउ	के.जी.	२०००	२०००	२०००।००	
४१	मेन्दुला	के.जी.	१०००	१०००	१०००।००	
४२	जै	के.जी.	२००	२००	२००।००	
४३	भेच	के.जी.	३००	३००	३००।००	
४४	टियोसेन्टी	के.जी.	२५०	२५०	२५०।००	
४५	बाजरा	के.जी.	२५०	२५०	२५०।००	
४६	बर्षिम	के.जी.	५००	५००	५००।००	
४७	सुडान	के.जी.	२५०	२५०	२५०।००	
४८	सुपरनेपिएर	सेट्स			६।००	
४९	सुपरनेपियर कलमी	सेट्स			१०।००	
५०	रेडनेपिएर	सेट्स			१५।००	
५१	स्मार्ट नेपिएर	वोट			१५।००	
	<b>बोका/बाखा/कुखुरा</b>					
१	बोका वोयर शुद्ध	प्रति के.जी. जिउदो तोल	६५००	६५००	६५००।००	
२	बोका वोयर ७५ प्रतिशत	प्रति के.जी. जिउदो तोल	३०००	३०००	३०००।००	
३	बोका वोयर ५० प्रतिशत	प्रति के.जी. जिउदो तोल	१०००	१०००	१०००।००	
४	पाठी शुद्ध वोयर	प्रति के.जी. जिउदो तोल	२०००	२०००	२०००।००	
५	पाठी वोयर ८० प्रतिशत	प्रति के.जी. जिउदो तोल	८००	८००	८००।००	

Handwritten signatures and official stamps at the bottom of the page, including a stamp for 'प्रमुख जिल्ला अधिकारी' (Chief District Officer).

ज.बिबिध निर्माण सामाग्रीहरु तथा कार्यहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	
६	पाठी बोयर ५० प्रतिशत	प्रति के.जी. जिउदो तोल	५००	५००	५००।००	
७	बोका खरी	प्रति के.जी. जिउदो तोल	१०००	१०००	५५०	
८	बाखा खरी	प्रति के.जी. जिउदो तोल	५५०	५५०	५५०।००	
९	खसी/बोका मासुको लागि	प्रति के.जी. जिउदो तोल	४५०	४९०	४९०।००	
१०	स्थानीय कुखुरा	प्रति के.जी. जिउदो तोल	७००	७५०	७००	
११	ब्रोइलर	प्रति के.जी. जिउदो तोल	१५० देखि २५०	२५० देखि ३५०	२०० देखि ३५०	
	मासु					
१	खसीको	प्रति के.जी.	७००	८००	८००	
२	ब्रोइलर	प्रति के.जी.	३०० देखि ३५०	३५० देखि ४५०	३०० देखि ४५०	
३	रांगो	प्रति के.जी.	२५० देखि ३००	३०० देखि ३५०	२५० देखि ३००	
४	बंगुर	प्रति के.जी.	३५०	३५०	३५०	
५	दुध	प्रति के.जी. ३ प्रतिशत फयाट र ८ प्रतिशत एसएनएफ	८० देखि ९०	८० देखि ९०	८० देखि ९०	
६	दही	प्रति के.जी.	१००	१००	१००	
७	पनीर	प्रति के.जी.	७००	७५०	८००	
८	खुवा	प्रति के.जी.	७००	७५०	८००	
९	घिउ	प्रति के.जी.	१०००	१०००	१२००	
१०	छुर्पी	प्रति के.जी.			११००	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

ट. गाडी भाडा तर्फ		आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
क्र.सं.	विवरण	साधन	जम्मा रु. (प्रति दिनको रेट)
१	नेपालगंज	बस/स्कारपियो/बोलेरो	२२०००/१२०००/१००००
२	सुर्खेत	बस/स्कारपियो/बोलेरो	१५०००/७५००/६०००
३	नौमुले	बस/स्कारपियो/बोलेरो	१००००/७५००/६०००
४	वेस्तडा	बस/स्कारपियो/बोलेरो	१००००/७५००/६०००
५	दुल्लु, डाडिमाडी	बस/स्कारपियो/बोलेरो	१००००/७५००/६०००
६	राकमकर्णाली	बस/स्कारपियो/बोलेरो	२२०००/१००००/८०००
७	कुसापानी	स्कारपियो/बोलेरो	८५००/७०००
८	चामुण्डा	स्कारपियो/बोलेरो	९०००/८०००
९	धरमपोखरा	बस/स्कारपियो/बोलेरो	२२०००/९०००/८०००
१०	काशीकाँध	स्कारपियो/बोलेरो	९०००/८०००
११	ठाटीकाँध	बस/स्कारपियो/बोलेरो	२००००/१००००/८०००
१२	दुङ्गेश्वर, चुप्रा	बस/स्कारपियो/बोलेरो	७०००/४०००/३०००
१३	निगालपानी, बुवइराखे	बस/स्कारपियो/बोलेरो	१८०००/८०००/७०००
१४	गुरासे, रातानाडला	बस/स्कारपियो/बोलेरो	१५०००/७५००/६५००
१५	पातीकाल्ला	बस/स्कारपियो/बोलेरो	१८०००/८०००/७०००
१६	पिलाडी	स्कारपियो/बोलेरो	१००००/९०००
१७	सुयडा	बस/स्कारपियो/बोलेरो	२००००/९०००/८०००
१८	महाबु	स्कारपियो/बोलेरो	९०००/८०००
१९	अवलपराजुली	बस/स्कारपियो/बोलेरो	१२०००/७०००/६०००

दैलेख जिल्ला को जिल्ला स्थित र जिल्ला बाहिरको पक्कि सडक र कच्ची सडकको यातायात कर बाहेक,

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

*[Handwritten signatures]*



ठ.सामान ढुवानि तर्फ

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	
१	भरिया ४० के.जि. बोक्ने	प्रति दिन	६७०।००	७३७।००	७७३।८५	
२	मानिस द्वारा सामान ढेवानी					
क	सजिलो सामान प्रति कोष	प्रति के.जि	३।००	३।३०	३।४७	
ख	असजिलो सामान प्रति कोष	प्रति के.जि	४।००	४।४०	४।६२	
३	लोड अनलोड दुवै गरि	प्रति क्वी	३७।००	४०।७०	४२।७४	
४	लोड अनलोड दुवै गरि बिधुत, पोल,तार,टान्सफरमर					
क)	१२, ११ र १० मि. स्टील टुबलर पोल फोल्डिङ टाईप	प्रति गोटा	३००।००	३६०।००	३९६।००	
ख	९ र ८ मि.लामो स्टील टुबलर पोल फोल्डिङ टाईप	प्रति गोटा	२००।००	२४०।००	२६४।००	
ग	०.०३ कन्डक्टर (३ कि.मि)	प्रति ड्रम	४००।००	५००।००	५५०।००	
घ	०.०५ कन्डक्टर (२ कि.मि)	प्रति ड्रम	४००।००	५००।००	५५०।००	
ङ	०.१ कन्डक्टर (१ कि.मि.)	प्रति ड्रम	नभएको	५००।००	५५०।००	
च	वितरण ट्रान्सफरमर १०० के.भी.ए.	प्रति गोटा	१०००।००	१२५०।००	१३७५।००	
छ	वितरण ट्रान्सफरमर ५० के.भी.ए.	प्रति गोटा	८००।००	१०००।००	११००।००	
ज	वितरण ट्रान्सफरमर २५ के.भी.ए.	प्रति गोटा	५००।००	७५०।००	८२५।००	
झ	वितरण ट्रान्सफरमर १५ के.भी.ए.	प्रति गोटा	२००।००	३००।००	३३०।००	
५	ट्रकवाट सामान ढुवानी					
क	सुर्खेत दैलेख पक्कि वाटोमा	प्रति क्वी	३०४।००	३३४।४०	३५१।१२	
ख	बाके सुर्खेत पक्कि वाटोमा	प्रति क्वी	१८२।००	२००।२०	२१०।२१	
६	बुनेको जाली टकवाट ढुवानी प्रति कि.मि.	प्रति क्वी	१।००	१।१०	१।१६	
७	चामल वल्टाई पल्टाई सुकाई	प्रति क्वी	२०।००	२२।००	२३।१०	
८	चामल वोकाई गोदाम प्रयोग मात्र साटफेर	प्रति क्वी	६।००	६।६०	६।९३	
९	प्लाष्टिक पाईप ढुवानी कच्ची वाटोमा					
क	१६-५० मि.मि.ब्यास भएको प्रति कि मि	प्रति के.जि	१।००	१।१०	१।१६	
ख	६३-११०मि.मि.ब्यास भएको प्रति कि.मि	प्रति के.जि	१।००	१।१०	१।१६	
१०	बिधुत पोल,तार,टान्सफरमरको जिल्ला भित्र ढुवानी					
क	माटो कच्ची सडकका लागि	प्रति कि.मी. प्रति क्वी.	१२।००	१३।२०	१४।५२	
ख	ग्राभेल सडकका लागि	प्रति कि.मी. प्रति क्वी.	९।००	९।९०	१०।८९	
ग	पिच सडकका लागि	प्रति कि.मी. प्रति क्वी.	६।००	७।००	७।७०	
११	ट्रक वाट जिल्ला भित्र ढुवानी					
क	माटो सडकका लागि					
	सजिलो सामान	प्रति कि.मी. प्रति क्वी.	४।८०	५।२८	५।५४	
	असजिलो सामान	"	५।००	५।५०	५।७८	
ख	ग्राभेल सडकका लागि					
	सजिलो सामान	प्रति कि.मी. प्रति क्वी.	३।६०	३।९६	४।१६	
	असजिलो सामान	"	३।८०	४।१८	४।३९	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



ठ.सामान ढुवानि तर्फ

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.ब.०७८/०७९	आ.ब.०७९/०८०	आ.ब.०८०/०८१	
ग	पिच सडकका लागि				०।००	
	सजिलो सामान	प्रति कि.मी. प्रति क्वी.	३।९०	३।५०	३।६८	
	असजिलो सामान	"	३।५०	५।००	५।२५	
१०	विभिन्न यान्त्रिक मेशिन उपकरणहरुका भाडा दररेट (इन्धन बाहेक)	प्रति घण्टा	सडक विभाग अन्तर्गतका निकायमा रहेका विभिन्न प्रकारका यान्त्रिक उपकरणको भाडा दररेट अनुसार	सडक विभाग अन्तर्गतका निकायमा रहेका विभिन्न प्रकारका यान्त्रिक उपकरणको भाडा दररेट अनुसार	घड्डीगभञ्ज	
क)	डोजर/इक्साभेटरका लागि (इन्धन बाहेक)	प्रति घण्टा	२६००।००	२८६०।००	३००३।००	
ख)	ब्याकहो लोडर लागि (इन्धन बाहेक)		१३००।००	१४३०।००	१५०१।५०	
११	डिजल	प्रति लिटर	९५।००	१०४।५०	१०९।७३	
१२	टिप्पर ईन्धन बाहेक					
क)	६ चक्के	प्रति दिन	१००००।००	११०००।००	११५५०।००	
ख)	१० चक्के	प्रति दिन	१२०००।००	१३२००।००	१३८६०।००	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*





## ठ.सामान ढुवानि तर्फ

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	

## निर्णय नं. ३

क.असजिलो सामान भन्नाले निम्न सामानहरु जनाउँछ ।

- एच.डि.पि. /जि.आई.पाईपहरु
- जि.आई.सिटहरु
- सिसा
- पुलका सामानहरु
- पुलका लट्टाहरु
- फलामे छड (एक मिटरभन्दा लामो)
- बुनेको ग्याबिन जालीहरु
- काँडेतार
- भरियाको लागि भारी बाँधेर ४० किलो बनाई वोक्न नसक्ने सबै सामानहरु
- ट्रकको लागि १० टन बनाई लोड गर्न नसक्ने सबै सामानहरु

ख.अति असजिलो सामान भन्नाले निम्न सामानहरु जनाउँछ

- औषधी उपचार संग सम्बन्धित टुटफुट भई जाने संवेदनशील सामाग्रीहरुको हकमा असजिलो ढुवानी दररेट लाई १.२५ ले गुणन गरी कायम गर्ने
- तौल ज्यादै कम हुने तर आयतन ज्यादै बढी हुने (वासको भकारी, २० एम.एम देखी ५० एम.एम. सम्मका पोलिथिन पाईपहरु)

## नोट :-

- उपरोक्त निर्माण सामाग्रीहरुको दररेट दैलेख जिल्लाको लागि कायम गरिएको हो ।
- जि.आई. पाईप/जि.आई. फिटिङ्स/तथा अन्य सामाग्रीहरु दैलेख जिल्लाको स्वीकृत दररेटमा समावेश नभएका निर्माण सामग्रीहरुको हकमा सुर्खेत /बाँके जिल्लाको स्वीकृत दररेट मा ढुवानी जोडि कायम गर्ने ।
- बाँके जिल्लाको दररेटमा पनि समावेश नभएका सामाग्रीको दर काठमाडौं जिल्लाको स्वीकृत दररेटलाई नै आधार मानी कायम गर्ने ।
- भो पु निर्माण सम्बन्धि फलामे सामाग्रीहरुको हकमा टि वि यस यू र डोलिडार बाट निर्धारण गरे बमोजिम को दररेट लाई आधार मानी कायम गर्ने ।
- उपरोक्त बमोजिममा समेत दररेट उल्लेख हुन नआएका कार्य/सामाग्री तथा ढुवानीहरुको हकमा आधिकारिक विक्रेता, उत्पादक/निर्माता तथा ढुवानीकर्ताहरुबाट उपलब्ध भए सम्म तीनवटा दर लिई सौ दर रेटको सालाखाला दररेट निकाली त्यसै लाई दररेट कायम गरी कार्य गर्ने ।
- हयूम पाईप को सम्बन्धमा फयाक्ट्रीबाट प्राप्त दररेट लाई आधार मानी दररेट कायम गर्ने ।

## निर्णय नं. ४

विधुतीय सामाग्री तथा विधुतीय कार्य सम्बन्धि समावेश नभएका इकाईहरुमा सुर्खेत जिल्लाको आ.व.२०८०/८१ का लागि निर्धारण गरेको दर रेट लाई कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

## निर्णय नं. ५

स्थानीय सामाग्रीहरुमा स्थानीय कर समावेश नगरिएकोले दररेट विश्लेषण गर्दा आवश्यक देखिएमा स्थानीय कर समावेश गरि गर्न सकिने निर्णय गरियो ।

## निर्णय नं. ६

- कृषि जन्य सामाग्री / फलफुल विरुवा को सम्बन्धमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मूल्य सुची अनुसार हुनेछ

प्रमुख जिल्ला अधिकारी