

आज मिति २०८० साल असाठ २९ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री शिवराम पोखरेलज्यूको अध्यक्षतामा बसेको सार्वजनिक खरिद नियामावली २०६४ को नियम १४८ बमोजिम गठित जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठकले देहायका पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा देहाय बमोजिम निर्णय गरियो।

उपस्थिति

(Handwritten signatures and initials on the left side of the list)

- प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री शिवराम पोखरेल जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा -अध्यक्ष
- जि.स.स. श्री कपिलमणि काफ्ले, जिल्ला समन्वय समिति सदस्य, झापा -सदस्य
- प्रमुख कोष नियन्त्रक श्री मधु पोखरेल, कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय, झापा -सदस्य
- नि. जि.स.अ. श्री विक्रम लिम्बु, जिल्ला समन्वय समिति झापा -सदस्य
- प्रतिनिधि श्री मिलन बस्नेत निर्माण व्यवसायी महासंघ, अध्यक्ष, झापा -सदस्य
- प्रतिनिधि श्री खड्क लिम्बु उद्योग वाणिज्य संघ, झापा -सदस्य
- प्रमुख, श्री रुपक अचार्य सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, झापा -सदस्य सचिव

आमन्त्रित

श्री विध्वराज नेपाल सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा
 श्री रुद्रप्रसाद न्यौपाने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा

- श्री केदार गिरी
- श्री जितन शर्मा
- श्री बालराम शर्मा
- श्री श्री
- श्री मिलन बस्नेत
- श्री सुदेश पौडेल
- श्री पुष्पराज निरौला
- श्री बाबुकाजी शर्मा
- श्री त्रिभुवन पाण्डे
- श्री सुले कुपा
- श्री
- श्री

(Handwritten notes and signatures on the right side of the list)

कंचन निर्माण सेवा कम्पनी
 इन्जिनियर भूपेन्द्र शर्मा
 इन्जिनियर भूपेन्द्र शर्मा
 कान्छा संघ
 निर्माण एवं सल्लाह दिने कम्पनी
 रत्न कार्यालय, झापा
 सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना

विभिन्न कामदारहरूको ज्याला,मैसिनको भाडा तथा ढुवानी दर

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७८/७९ को दररेट	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
१. ज्याला दररेट						
१	श्रमिक/इक्ष (मैसन, कार्पेन्टर, नकमी, बज्रकर्मी, विद्युत, टेलिफोन, केबल टिभी, सोलार जडान, प्लम्बिङ्ग, तथा पावर/ विद्युतिय उपकरणहरूको जडान तथा मर्मत सम्भार गर्न सक्ने आदि) (Skilled)	प्रति दिन प्रति जवान	८२०१००	९२०१००	९३०१००	
२	श्रमिक अर्धदक्ष (मैसन, कार्पेन्टर, नकमी, ढाल्पा, बज्रकर्मी, विद्युत, टेलिफोन, केबल टिभी, सोलार जडान, प्लम्बिङ्ग, तथा पावर/ विद्युतिय उपकरणहरूको जडान तथा मर्मत सम्भार गर्न सक्ने आदि), (Semi-Skilled)		६८०१००	८५०१००	८५५१००	
३	श्रमिक / अदक्ष (Unskilled)	" "	५८५१००	६५०१००	६७५१००	
४	सहजकर्ता (१० कक्षा पास)	" "	५४५१००	६००१००	६५०१००	
५	नापी कार्यमा प्रयोग हुने जर्जिरदार (Chain/Tapeman)	" "	५४५१००	५९९१००	६५०१००	
६	नापी कामदार	" "	५४५१००	५९९१००	६५०१००	
७	सर्भे हेल्पर	" "	५४५१००	५९९१००	६५०१००	
८	क्याम्प वर्कर (दैनिक ८ घण्टा)	" "	४३०१००	४७३१००	५२५१००	
९	सुपरभाईजर					
	क) साधारण	" "	४३०१००	४७३१००	५२५१००	
	ख) एसएलसी वा सो सरह उत्तीर्ण	" "	५४५१००	५९९१००	६५०१००	
	ग) प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीर्ण	" "	६००१००	६६०१००	७२५१००	
	घ) कम्प्युनिटी अर्गनाईजर (सि.एम.आई.ए.ए.सि.पी. सिचाई कार्यालयको लागि)		५४५१००	५९९१००	६५०१००	
	ड.) गेज रिडर गेट अपरेटर	" "	५४५१००	५९९१००	६५०१००	
	च) फोरमेन नाइके सवास्थ्य क्षेत्र	" "	५४५१००	५९९१००	६५०१००	
	छ) स्प्रेमेन तथा विषादि वितरक स्वास्थ्य क्षेत्र	" "	५४५१००	५९९१००	६५०१००	
१०	भौगोलिक अन्वेषणको काममा प्रयोग हुने					
	(क) खनेल	" "	३३०१००	३६३१००	५२५१००	
	(ख) सिंचिड गर्ने ज्यामी	" "	३३०१००	३६३१००	५२५१००	
११	माथि उल्लेखित बाहेक बिशेषज्ञ सेवाको लागि सम्बन्धित तह वा श्रेणीको प्रचलित तलबमानलाई १.५० ले गुणन गर्दा आउने रकमलाई २५ ले भाग गरी दैनिक ज्याला दर कायम गर्ने ।					
१२	तह वा श्रेणी नबुलेका र माथि उल्लेख नभएका कामदारहरूको ज्याला अर्धदक्ष ज्यामी सरह कायम गर्ने ।					
१३	क)पुरानो ट्युब वेल उखेल्ने	फिट	१०१००	१११००	१२१००	
	ख) ४० फिट सम्म गाडने	फिट	२११००	२३१००	२५१००	
	ग) ४० देखि ६० फिट सम्म गाडने	फिट	३११००	३४१००	३५१००	
	घ) ६० देखि ८० फिट सम्म गाडने	फिट	३११००	३४१००	३५१००	
	ड.) ८० फिट देखि माथि	फिट	५७१००	६२१००	६५१००	
२.ढुवानीको दररेट :						
१	भरिया (४० के.जी. भारी बोकि दैनिक ४ कोष ढुवानी गर्ने ।	प्रति दिन प्रति जवान	३३०१००	३६३१००	३६५१००	
२	बयल गाडा (५ क्विन्टल भारी बोकी ५ कि.मि. क्षेत्र भित्र ढुवानी गर्ने (लोडिङ अनलोडिङ सहित)	प्रति के.जी.प्रति कि.मि.	०१८०	११००	११००	
३	ठेलागाडा भाडा २.५ क्विन्टल भारी बोकी ७ कि.मि. क्षेत्र भित्र ढुवानी गर्ने(लोडिङ अन लोडिङ समेत)	प्रति के.जी.प्रति कि.मि.	०१८०	११००	११००	
४	रिक्सामा भारी बोकाई ३ कि.मि. क्षेत्र भित्र ढुवानी गर्ने काम	प्रति के.जी.प्रति कि.मि.	११००	११२०	११५०	
५	विद्युत पोल ढुवानी लोड अनलोडसहित कार्यालय स्टेशनबाट ५ किलोमिटर वरिपरि					

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७८/७९ को दररेट	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
ब	प्यालेटस चौकाइ	प्रति गोटा	११५०	११६५	२१००	
ट	फ्युमिगेसन गरेको	प्रति लट	३००१००	३३०१००	३६०१००	
ठ	औषधि स्प्रे गरेको	प्रति गोदाम	१५०१००	१६५१००	२१०१००	
	गोदाम सरसफाइ	प्रति जवान	२५०१००	२७५१००	३१०१००	
३.मेशिनरी औजारको भाडादर :						
सडक विभागको इक्यूपमेन्टको दररेट अनुसार कायम गर्ने ।						
४. काठ दाउरा संकलनतर्फ :						
	गोलिया कटान मूछान तर्फको दर (प्रति ब्यु.फिट.)					
१	(क) गोलिया कटान मूछान	ब्यु.फिट	१०१२५	१११२५	१११५०	
	(ख) रिङ्ग काट्ने	ब्यु.फिट	३१००	३१००	३१२५	
	(ग) जंगल याडिङ्ग	ब्यु.फिट	३१००	३१००	३१२५	
	(ङ) लोड अनलोड	ब्यु.फिट	१२१७०	१४१००	१४१५०	
	जम्मा					
५. गोलियां ढुवानी तर्फ :						
१	० देखि ५.४९ कि.मी. सम्म ।	ब्यु.फिट	३५१९०	४०१००	४२१००	
	५.५० देखि १०.४९ कि.मि. सम्म	ब्यु.फिट	४५१००	५०१००	५३१००	
	१०.५० देखि १५.४९ कि.मि. सम्म	ब्यु.फिट	४९१००	५४१००	५७१००	
	१५.५० देखि २०.४९ कि.मि. सम्म	ब्यु.फिट	५३१००	५९१००	६२१००	
	२०.५० कि.मि. भन्दा माथि	ब्यु.फिट	६२१००	६९१००	७२१००	
२	डिपो पायलिङ्ग / रोडिङ्ग	ब्यु.फिट	६१५०	७१००	८१००	
३	बाटो निर्माण उपभोक्ता मार्फत (चुरे क्षेत्र बाहेक)	ब्यु.फिट	५१३०	६१००	६१५०	
४	दाउरा कटान मूछान तर्फ प्रति चट्टा (२०' X ५' X ५')					
	(क) कटान मूछान तर्फ	प्रति चट्टा	१४००१००	१५४०१००	१५५०१००	
	(ख) लोडिङ्ग अनलोडिङ्ग तर्फ	प्रति चट्टा	९५०१००	१०४५१००	१०९५१००	
	(ग) कटान क्षेत्रबाट घाटगद्दी सम्म ढुवानी	प्रति चट्टा	३१००१००	३४१०१००	३४५०१००	
	(घ) चट्टा निर्माण कार्य	प्रति चट्टा	६५०१००	७१५१००	७३०१००	
५	छापामारी अपरेशन, अवैध काठको बरामदी तथा संकलन	ब्यु.फिट	१३१२५	१५१००	१६१००	
६	रुख छपान कार्य मसलन्द	ब्यु.फिट	११६०	११६०	११६०	
	घाट गरी मसलन्द	ब्यु.फिट	११६०	११६०	११६०	
७	खोला, नदीमा पुरिएको काठ संकलन	ब्यु.फिट	१३१००	१४१००	१४१००	
गाडी भाडा तर्फ						
१	महिन्द्रा, हाइलक्स, निसानको भाडा (4 Wheel), इन्धन वाहेक	प्रति दिन	४८००१००	५२८०१००	५२८०१००	
२	सुमो, बोलेरो वा सो सरहको भाडा (इन्धन वाहेक)	प्रति दिन	४२००१००	४६२०१००	४६२०१००	
३	मारुती भ्यान/कार भाडा (इन्धन वाहेक)	प्रति दिन	२५००१००	३०००१००	३०००१००	
सबै पद/श्रेणीको ज्यालादारी कामदारहरुको हकमा सम्बन्धित पद/श्रेणीको लागि नेपाल सरकारको वा सम्बन्धित संस्थानको प्रचलित सुरु तलव मानलाई ३० ले भाग गर्दा हुन जिल्ला दररेटमा कामदारहरुको ज्याला, निर्माण सामग्री, मेशिन तथा उपकरणको भाडाको दररेट मु.अ.कर वाहेकको स्वीकृत भएको ।						
यसमा उल्लेखित वाहेक मेशिनको भाडादरको हकमा नेपाल सरकार, सडक विभाग/हे.इ.डि.ले तोकेको दररेट बमोजिम हुने ।						

स्थानीय स्तरका निर्माण सामग्रीहरू						
सि.नं.	विवरण	प्रति/इकाई	आ.व. २०७८/७९ को दररेट	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
१	बाँस	घना	१५७००	१६९१६०	१७०१००	
२	बाँसको चिन्ना ४ फिट X ६ फिट	गोटा	१८३१००	१९७६०	२००१००	
३	बाँसको मान्द्रो ६ फिट X ६ फिट	गोटा	३३६१००	३६२१९०	३६५१००	
४	छाना छाउने खर	सोराही	१४११००	१५२३३०	१५५१००	
५	नरिवलको डोरी	के.जी.	८७००	९४१००	९५१००	
६	जुट (सनपाट)	के.जी.	३२१००	३४६६०	३५१००	
७	जुटको डोरी	के.जी.	१०८१००	११६६०	११८१००	
८	प्लाष्टीकको डोरी	के.जी.	१९५१००	२१०६०	२१२१००	
९	दाउरा	के.जी.	८१००	८६०	९१००	
१०	चिम्नी भट्टा को प्रथम श्रेणीको ईटा	हजार	१६०००१००	१७६००१००	१७६००१००	
	चिम्नी भट्टा को दोस्रो श्रेणीको ईटा	हजार	१४०००१००	१५१२०१००	१५१२०१००	
११	चिम्नी भट्टाको पिक्केट ईटा	हजार	७३५०१००	७९३८१००	७९३८१००	
१२	इटाको टुक्रा (Brick Bats)	घ.मी.	४६५०१००	५०२२१००	५०००१००	
१३	सिमेन्टको इटा	हजार	८१००	८६०	८५०	
१४	सिमेन्टको खाली बोरा (पोलिथिन)	गोटा	८१००	८६०	८५०	
१५	जुटको खाली बोरा हुलो (नया)	गोटा	७०१००	७५१६०	८०१००	
१७	१०-२०मी.मी. सम्मको कूटेको गिटि	घ.मी.	१५००१००	१७५०१००	१७५०१००	
	एसफाल्ट कंक्रेटको कस्ट गिटि	घ.मी.	१६५०१००	१७५०१००	१७५०१००	
१८	साधारण माटो ढुवानी वाहेक	घ.मी.	११५१००	१२४२०	१६०१००	
१९	माटोको चपरी (Grass turfing) को राजस्व	प्रति ६ मे.ट.टुक	६३०१००	६८०१४०	६८०१४०	
२०	छापने ढुङ्गा (Flag Stone) ढुवानी वाहेक					
	१" सम्म वाक्लो सर्फेश ट्रेस गरेको छापने ढुङ्गा	व.फि.	७६१००	८२१०	८२१०	
	१.५" सम्म वाक्लो	"	८८१००	९५१००	९५१००	
	२" सम्म वाक्लो	"	१०३१००	११११२०	११११२०	
	२.५" सम्म वाक्लो	"	११११००	११९१९०	११९१९०	
	२.५"-३" सम्म वाक्लो	"	१३८१००	१४९१००	१४९१००	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

फलाम सम्बन्धि मालसामानको दररेट :

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७८/८९को दररेट	आ.व. २०७९/८०को दररेट	आ.व. २०८०/८१को दररेट	कैफियत
१	फलामे छडहरू					
	विभिन्न साइजका फलामे छडहरू	के.जी.	८०१००	९५१००	९५१००	
	बाईन्डिङ्ग वायर सेतो	के.जी.	९०१००	१००१००	१३०१००	
	बाईन्डिङ्ग वायर कालो	के.जी.	८०१००	९०१००	१२०१००	
२	जि.आई. तार लाइट कोटेड					
	८ गेज	के.जी.	८९१००	१००१००	१००१००	
	१० गेज	के.जी.	८९१००	१००१००	१००१००	
	१२ गेज	के.जी.	८९१००	१००१००	१००१००	
३	जि.आई. तार मेडियम कोटेड					
	८ गेज	के.जी.	९६१००	११५१००	११५१००	
	१० गेज	के.जी.	९६१००	११५१००	११५१००	
	१२ गेज	के.जी.	९६१००	११५१००	११५१००	
४	जि.आई. तार हेभी कोटेड					
	८ गेज	के.जी.	१०४१००	१३५१००	१३५१००	
	१० गेज	के.जी.	१०४१००	१३५१००	१३५१००	
	१२ गेज	के.जी.	१०४१००	१३५१००	१३५१००	
५	मेसिनबाट तयार गरिएको हेभी जिंक कोटेड जाली घटकोणीय मेस साइज १० * १२ सेमी (3 mm wire, 3.9mm selvedge, 2.4 mm lacing)	ब.मी.	२२५१००	२६०१००	२६५१००	
६	4 PLY Parachute Nylon Crate (Size 1x1x1 m)	गोटा	१८९१००	२०७९०	२०८१००	
७	GI Mosquito Proof Wire Mesh Net 90 cm Wide	ब.मी.	११५१००	१२६१५०	१२७००	
८	Chicken Wire Mesh 90 cm Wide	ब.मी.	११५१००	१२६१५०	१२७००	
९	नट/बोल्ड फूल श्रेडेड	के.जी.	१६८१००	१८४१८०	१८५१००	
१०	नट/बोल्ड फूल श्रेडेड (३ इञ्च लम्बाईको ७० ग्राम प्रति गोटा)	के.जी.	१६८१००	१८४१८०	१८५१००	
	नट/बोल्ड फूल श्रेडेड (४ इञ्च लम्बाईको १०० ,, ,,)	के.जी.	१६८१००	१८४१८०	१८५१००	
	नट/बोल्ड फूल श्रेडेड (६ इञ्च लम्बाईको २२५ ,, ,,)	के.जी.	१६८१००	१८४१८०	१८५१००	
	नट/बोल्ड फूल श्रेडेड (९ इञ्च लम्बाईको ३५० ,, ,,)	के.जी.	१६८१००	१८४१८०	१८५१००	
	नट/बोल्ड फूल श्रेडेड (१२ इञ्च लम्बाईको ४५० ,, ,,)	के.जी.	१६८१००	१८४१८०	१८५१००	
	नट/बोल्ड फूल श्रेडेड (१४ इञ्च लम्बाईको ५०० ,, ,,)	के.जी.	१६८१००	१८४१८०	१८५१००	
	नट/बोल्ड फूल श्रेडेड (१८ इञ्च लम्बाईको ५५० ,, ,,)	के.जी.	१६८१००	१८४१८०	१८५१००	
११	एल हक (जे हक ०.५० ग्राम प्रति पिस)	के.जी.	१२०१००	१३२१००	१३५१००	
१२	यू नेल (बारबेड वायरको लागि)	के.जी.	९४१००	१०३१४०	१०४१००	
१३	पेच किला (३ इञ्च सम्म लम्बाईका)	दर्जन	१२१००	१३२२०	१३५५०	
१४	विभिन्न साइजका किला काटीहरू	के.जी.	९४१००	१०३१४०	१०४१००	
	पिन काटी	के.जी.	१४७००	१६९१७०	१६२१००	
	पिच वासर	प्याकेट	२११००	२३१९०	२३२२५	
	मेटल वासर	के.जी.	१२६१००	१३८१६०	१३९१००	
	वालेस्वर काटी	के.जी.	१२६१००	१३८१६०	१३९१००	
	विभिन्न साइजका कंक्रीट काटीहरू	के.जी.	१८९१००	२०७९०	२०८१००	
१५	कटिङ्ग, वेल्डिङ्ग, समेत गरी आवश्यक साइजको ग्रील तयारी गर्ने काम ।					
	(क) ३x२० मि.मि.साइजको फलामेपाताको प्लेन डिजाइनमा (1 sqm = 17 kg)	के.जी.	१०५१००	११५१५०	११६१००	
	(ख) ३x२० मि.मि.साइजको फलामेपाताको अनमिन्टल डिजाइनमा (1 sqm = 20 kg)	के.जी.	११०१००	१२११००	१२११००	
	(ग) ४.५ x २० मि.मि. स्पेशल डिजाइनमा (1 sqm = 22 kg)	के.जी.	११०१००	१२११००	१२११००	
	(घ) ४.५ x २० मि.मि. अनमिन्टल डिजाइनमा (1 sqm = 25 kg)	के.जी.	११०१००	१२११००	१२११००	
१६	कटिङ्ग, वेल्डिङ्ग र प्राइमर कोट समेत गरी आवश्यक साइज तथा स्पेसिफिकेसन अनुसारको चैन गेट (५ x ५० मि.मि. साइज र ५० मि.मि. ग्याप (1 sqm = 30 kg)	के.जी.	१२०१००	१३२१००	१३२१००	

3. Iron

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७८/८९को दररेट	आ.व. २०७९/८०को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
१७	१८/२०/२२ गोजको फलामे पाता तथा फलामे फिटिङ्ग, कटिङ्ग वेल्डिङ्ग तथा प्राईम कोट समेतको तयारी रोलिङ्ग सटर फिक्सिङ्ग समेत (1 sqm = 37.66 kg)	के.जी.	११०१००	१२११००	१२११००	
१८	आबश्यक डिजाईन, साईज तथा स्पेसिफिकेसनमा कटिङ्ग, वेल्डिङ्ग र प्राईम कोट समेत गरेको कम्पाउण्ड गेट			०१००		
	,(क) साधारण डिजाईन (३५ केजी प्रति बर्ग मिटर)	के.जी.	१२११००	१३३११०	१३३१००	
	,(ख) स्पेशल डिजाईन (४५ केजी प्रति बर्ग मिटर)	के.जी.	१२७१००	१३९१७०	१४०१००	
	,(ग) अर्नामेन्टल डिजाईन (५० केजी प्रति बर्ग मिटर)	के.जी.	१३२१००	१४५१२०	१४५१००	
१९	नाप नक्सा तथा स्पेसिफिकेसन बमोजिमको फलामे ट्युबलर टस,सिट पायल आदि प्राईम कोट समेत गरेको	के.जी.	१२२१००	१३४१२०	१३४१००	
२०	टस, ब्रिम तथा अन्य स्ट्रक्चरहरू उठाउन सेन्ट्रिड. गर्ने तथा फिक्स गर्ने	के.जी.	२११००	२३११०	२३१२५	
२१	नाप नक्सा तथा स्पेसिफिकेसन बमोजिमको फलामे एड.गुलर टस तयारी प्राईम कोट समेत गरेको ।	के.जी.	१२२१००	१३४१२०	१३४१००	
२२	स्टील रेलीड. steel Railing को बार लगाउने कार्य(२ इन्च पाईपको vertical post & Hand rail तथा १ इन्च व्यासको तीन तह Horizontal pipe) (९० स.मी उचाईको)	र.मि.	५०४०१००	५५४४१००	५५४५१००	
२३	बिभिन्न साईजका एम.एस्. सेक्सनहरू	के.जी.	९४१००	१०३१४०	१०४१००	
२४	बिभिन्न साईजका काडे तारहरू (Barbed Wire)					
२४।१	बारब्रेड वायर १२ गेज	के.जी.	९३१००	१०२१३०	१२५१००	
२५	फलामे स्क्वायर पाईप (बिभिन्न साईजका)	के.जि.	७३१००	८०१३०	८११००	
२६	फलामे राउण्ड पाईप (बिभिन्न साईजका)	के.जि.	७३१००	८०१३०	८११००	
२७	बिभिन्न साईजका माइल्ड स्टिल / स्मूथ स्टिल पाईप	के.जि.	७३१००	८०१३०	८११००	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

4. Road

सडक तथा पुल निर्माण सम्बन्धि सामाग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति / ईकाई	आ.व. २०७८/७९ को दररेट	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
१	स्थानीय स्तरमा मेसिनबाट उत्पादित २.५० मिटर लामो आर.सि.सि. NP3 ह्युम पाईप					
	(क) ७५ मि.मि. सेल मोटाई भएको					
	३० से.मि. ब्यासको	गोटा	८०००.००	८६४०.००	८६४०.००	
	४५ से.मि. ब्यासको	गोटा	१०१००.००	१०९०८.००	१०९०८.००	
	(ख) ८५ मि.मि. सेल मोटाई भएको					
	६० से.मि. ब्यासको	गोटा	१२७००.००	१३७९६.००	१३७९६.००	
	७५ से.मि. ब्यासको	गोटा	१७०००.००	१८३६०.००	१८३६०.००	
	(ग) १०० मि.मि. सेल मोटाई भएको					
	९० से.मि. ब्यासको	गोटा	२२०००.००	२३७६०.००	२३७६०.००	
	(घ) ११० मि.मि. सेल मोटाई भएको					
	१०५ से.मि. ब्यासको	गोटा	२९५००.००	३१८६०.००	३१८६०.००	
	(ङ) १२० मि.मि. सेल मोटाई भएको					
	१२० से.मि. ब्यासको	गोटा	३६०००.००	३८८८०.००	३८८८०.००	
२	स्थानीय स्तरमा मेसिनबाट उत्पादित २.५० मिटर लामो आर.सि.सि. NP2 ह्युम पाईप सकेट (Collar) सहित :					
	(क) २५ मि.मि. सेल मोटाई भएको					
	१५ से.मि. ब्यासको	गोटा	२२००१००	२३७६.००	२३७६.००	
	२२.५ से.मि. ब्यासको	गोटा	२७००१००	२९१६.००	२९१६.००	
	(ख) ३० मि.मि. सेल मोटाई भएको					
	३० से.मि. ब्यासको	गोटा	४४००१००	४७५२.००	४७५२.००	
	(ग) ३५ मि.मि. सेल मोटाई भएको					
	४५ से.मि. ब्यासको	गोटा	७५००१००	८१००.००	८१००.००	
	(घ) ४५ मि.मि. सेल मोटाई भएको					
	६० से.मि. ब्यासको	गोटा	९०००१००	९७२०.००	९७२०.००	
	(ङ) ५० मि.मि. सेल मोटाई भएको					
	७५ से.मि. ब्यासको	गोटा	१२०००१००	१२९६०.००	१२९६०.००	
	(च) ५५ मि.मि. सेल मोटाई भएको					
	९० से.मि. ब्यासको	गोटा	१३५००१००	१४५८०.००	१४५८०.००	
	(छ) ६२ मि.मि. सेल मोटाई भएको					
	१०५ से.मि. ब्यासको	गोटा	१६५००१००	१७८२०.००	१७८२०.००	
	(ज) ७० मि.मि. सेल मोटाई भएको					
	१२० से.मि. ब्यासको	गोटा	२३०००१००	२४८४०.००	२४८४०.००	
३	बिटुमिन					
	अलकत्रा विभिन्न ग्रेड (प्याकड बिटुमिन)	के.जी.				
			बिटुमिन ब्यालेको दर रेट अनुसार	बिटुमिन ब्यालेको दर रेट अनुसार	बिटुमिन ब्यालेको दर रेट अनुसार	
	प्याकड बिटुमिन इमल्सन छिटो जम्ने (RS-60%)	के.जी.				
	प्याकड बिटुमिन इमल्सन मध्यम जम्ने (MS-60%)	के.जी.				
	प्याकड बिटुमिन इमल्सन ढिलो जम्ने (SS-60%)	के.जी.				
	अलकत्राको खाली ड्रम	गोटा	१५०१००	१६२.००	१६२.००	
	अलकत्राको खाली ड्रम	के.जी.	८२१००	८८.६०	८८.६०	
	पेट्रोलको खाली ड्रम	गोटा	१५०१००	१६२.००	१६२.००	
	Anti stripping Compound (बिटुमिन पेभमेन्टको लागि)	के.जी.	३५०.००	३७८.००	३७८.००	
	प्याच मास्टर	के.जी.	६६१००	७१.३०	७१.३०	
	Tarfelt	व.मी.	१५८१००	१७०.६०	१७०.६०	
४	Cationic bitumin emulsion					
	himalsion - R/1 rapid strength with 60% bitumin	के.जी.	६९१९६	७५.६०	७५.६०	
	himalsion - R/2 rapid strength with 65% bitumin	के.जी.	७४३३६	८०.३०	८०.३०	
	himalsion - R/3 rapid strength with 70% bitumin	के.जी.	७८१७६	८५.१०	८५.१०	
	himalsion - M/1 Medium setting with 60% bitumin	के.जी.	७०१५७	७६.२०	७६.२०	
	himalsion - M/2 Medium setting with 65% bitumin	के.जी.	७४१९७	८१.००	८१.००	
	himalsion - SS Slow setting with 60% bitumin	के.जी.	७११७२	७७.५०	७७.५०	
	himalsion - SS Slurry seal with 60% bitumin	के.जी.	७५१६३	८१.७०	८१.७०	
५	गिट्टी, बालुवा तथा दुंगा (कारखाना मूल्य दुबानी बाहेक)					

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

4. Road

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७८/७९ को दररेट	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
५	देखि १० मि.मि. सम्मको क्रसरको गिट्टी	घ.मी.	११००.००	११८८.००	१२६०.००	
१०	देखि २० मि.मि. सम्मको क्रसरको गिट्टी	घ.मी.	१२६५.००	१३६६.२०	१४००.००	
२०	देखि ४० मि.मि. सम्मको क्रसरको गिट्टी	घ.मी.	११००.००	११८८.००	१२००.००	
	वेसको लागि ४० मि.मि.डाउन	घ.मी.	११००.००	११८८.००	१२५०.००	
	क्रसरको स्टोनडस्ट	घ.मी.	१०००.००	१०८०.००	१२५०.००	
	६३ मिमी डाउन क्रसररन/चालेको तयारी सबवेस ग्राभेल	घ.मी.	९००.००	९७२.००	७८०.००	
	१० मि.मि.सम्मको सिल्कन गिट्टी चालेको	घ.मी.	११००.००	११८८.००	१२००.००	
	६(२०) मि.मी. को चालेको नेचुरल गिट्टी	घ.मी.	१२१०.००	१३०६.८०	१२५०.००	
	मेसिनबाट धुलाएको बालुवा	घ.मी.	११००.००	११८८.००	१०००.००	
	खोलाको चालेको बालुवा	घ.मी.	७७०.००	८३१.६०	७००.००	
	६ मि.मि. सम्मको क्रसड सिल्कन गीटी	घ.मी.	११००.००	११८८.००	१२५०.००	
	खोलाको मिक्स गिट्टी (RBM)	घ.मी.	५००.००	५४०.००	५४०.००	
७	Gabion_100x120_MW2.7_3.7_SW3.4_4.4_LW2.2_3.2	व.मी.	२२५.००	२४३.००	२६५.००	
	पेट्रोलियम पदार्थहरू	गोटा				
८	क. मट्टितेल	लिटर				
	ख. डिजेल	लिटर	नेपाल आयल निगमले निर्धारण गरे बमोजिम	नेपाल आयल निगमले निर्धारण गरे बमोजिम	नेपाल आयल निगमले निर्धारण गरे बमोजिम	
	ग. पेट्रोल	लिटर				
	घ. लुब्रिकेन्ट्स	लिटर				
९	मेसिन प्रयोग गरेर माटो काट्ने काम					
	साधारण, कडा तथा बोल्डर मिसिएको माटो काट्ने काम	घ.मि.	७०१००	७०१००	७०१००	
१०	फोलोइ पुल सम्बन्धि	घ.मि.				
११	Zinc (Galvanisation)	लिटर	हनु	हनु	हनु	
१२	Acid (HCl)	लिटर	डोलिको निर्णयानुसार	डोलिको निर्णयानुसार	डोलिको निर्णयानुसार	
१३	Pre-fluxing Chemical	लिटर				
१४	Steel wire rope 8mm dia	लिटर				
	आर.सि.सि पुल सम्बन्धि					
१५	Elastomeric (Neoprene) Bearing Fixed	प्रति गोटा	३६०००१००	३८८८०.००	३८८८०.००	
१६	Elastomeric (Neoprene) Bearing Free	प्रति गोटा	३२०००१००	३४५६०.००	३४५६०.००	
१७	Elastomeric (Neoprene) Expansion	र.मि.	२७०००१००	२९१६०.००	२९१६०.००	
	ग्रि-स्ट्रेस पुल सम्बन्धि					
१८	Pot Bearing - POT-PTFE Free	गोटा	७५०००१००	८१०००.००	८१०००.००	
१९	Pot Bearing - Fixed	गोटा	६००००१००	६४८००.००	६४८००.००	
२१	Tendon shelt	गोटा	३५०१००	३७८.००	३७८.००	
२२	Anchorage Assembly	टन	४३७५१००	४७२५.००	४७२५.००	
	थर्मोप्लास्टिक पेन्ट सम्बन्धि					
२३	Thermoplastic paint	लिटर	४५०१००	४८६.००	४८६.००	
२४	Glass Beads	के.जी	२६७००	२८८.४०	२८८.४०	
२५	ट्राफिक साइनबोर्ड , रोड फर्निचर सम्बन्धि					
	Traffic Sign board, Kilometer post painting, lettering, writing	बर्ग फिट	११०१००	११८.८०	११९.००	
२६	Borehole RCC Pile Tests					
	१ मीटर व्यास सम्मको बोरहोल आर.सि.सि .पाइलको PDA Test गर्ने काम पाइल हेड तयार गर्ने र प्रतिवेदन समेत तयार गर्ने समेत	प्रति पाइल	१२५०००१००	१३५०००.००	१३५०००.००	
	१ मीटर व्यास सम्मको बोरहोल आर.सि.सि.पाइलको Intrigety Test र प्रतिवेदन समेत तयार गर्ने काम	प्रति पाइल	६५००१००	७०२०.००	७०२०.००	
२७	Geo bag made of Heavy Quality					
a	Geo-Bag made of Heavy Quality, Geo-Testile of 250GSMx1m*1m)	sqm.	४७०	५०७.६०	५०७.६०	
b	Geo-Bag made of Heavy Quality, Geo-Testile of 300GSMx1m*1m)	sqm.	५००	५४०.००	५४०.००	
c	Geo-Bag made of Heavy Quality, Geo-Testile of 350GSMx1m*1m)	sqm.	५७०	६१५.६०	६१५.६०	
d	Geo-Bag made of Heavy Quality, Geo-Testile of 400 GSMx1m*1m)	sqm.	६०५	६५३.४०	६५३.४०	
e	Bag Closer Sewing machine	pcs	२६७००	२८८३६.००	२८८३६.००	
f	Bag Closing Yam	Roll	६००	६४८.००	६४८.००	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

4. Road

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७८/७९ को दररेट	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
२८	Geocell Technology प्रयोग गरी Slope Protection, Earth retention, channel Protection जस्ता Geotechnical काम गर्ने			(
	Small size(Opening 330 mm) Strength Category-A			(
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	५९५	६४२.६०	६४२.६०	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	८४०	९०७.२०	९०७.२०	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	११३०	१२२०.४०	१२२०.४०	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	१४२५	१५३९.००	१५३९.००	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	१६५०	१७८२.००	१७८२.००	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	२२९०	२४७३.२०	२४७३.२०	
	small size (opening 330 mm)strength category-B			(
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	६३०	६८०.४०	६८०.४०	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	९००	९७२.००	९७२.००	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	१२००	१२९६.००	१२९६.००	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	१५००	१६२०.००	१६२०.००	
	cell height-150	वर्ग मिटर	१७५०	१८९०.००	१८९०.००	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	२४२५	२६१९.००	२६१९.००	
	small size (opening 330 mm) strength category-C			(
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	६५०	७०२.००	७०२.००	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	९२५	९९९.००	९९९.००	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	१२५०	१३५०.००	१३५०.००	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	१५५०	१६७४.००	१६७४.००	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	१८००	१९४४.००	१९४४.००	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	२५००	२७००.००	२७००.००	
	small size (opening 330 mm)strength category-D			(
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	९५०	१०२६.००	१०२६.००	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	१३५०	१४५८.००	१४५८.००	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	१८००	१९४४.००	१९४४.००	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	२३००	२४८४.००	२४८४.००	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	२६००	२८०८.००	२८०८.००	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	३६५०	३९४२.००	३९४२.००	
	small size (opening 356 mm) strenth category-A			(
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	५५०	५९४.००	५९४.००	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	८००	८६४.००	८६४.००	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	१०९०	११७७.२०	११७७.२०	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	१३५०	१४५८.००	१४५८.००	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	१५७५	१७०१.००	१७०१.००	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	२१७५	२३४९.००	२३४९.००	
	small size (opening 356 mm) strength category-B			(
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	६००	६४८.००	६४८.००	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	८५०	९१८.००	९१८.००	
	cell; height-100mm	वर्ग मिटर	११५०	१२४२.००	१२४२.००	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	१४५०	१५६६.००	१५६६.००	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	१६७५	१८०९.००	१८०९.००	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	२३००	२४८४.००	२४८४.००	
	small size (opening 356 mm) strength category-C			(
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	६००	६४८.००	६४८.००	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	८५०	९१८.००	९१८.००	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	१२००	१२९६.००	१२९६.००	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	१५००	१६२०.००	१६२०.००	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

4. Road

सि.नं.	विवरण	प्रति / ईकाई	आ.व. २०७८/७९ को दररेट	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	१७००	१८३६.००	१८३६.००	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	२४००	२५९२.००	२५९२.००	
	small size (opening 356 mm) strength category-D			(
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	९००	९७२.००	९७२.००	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	१२५०	१३५०.००	१३५०.००	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	१७००	१८३६.००	१८३६.००	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	२१५०	२३२२.००	२३२२.००	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	२५००	२७००.००	२७००.००	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	३४५०	३७२६.००	३७२६.००	
	medium size (opening 445 mm) strength category-A			(
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	५००	५४०.००	५४०.००	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	७००	७५६.००	७५६.००	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	९७०	१०४७.६०	१०४७.६०	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	१२०५	१३०१.४०	१३०१.४०	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	१४०५	१५१७.४०	१५१७.४०	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	१९२५	२०७९.००	२०७९.००	
	medium size (opening 445mm) strength category-B			(०.००	
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	५५०	५९४.००	५९४.००	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	७७५	८३७.००	८३७.००	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	१०५०	११३४.००	११३४.००	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	१२७५	१३७७.००	१३७७.००	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	१४७५	१५९३.००	१५९३.००	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	२०५०	२२१४.००	२२१४.००	
	small size (opening 445mm) strength category-C			(०.००	
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	५२५	५६७.००	५६७.००	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	७५०	८१०.००	८१०.००	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	१०००	१०८०.००	१०८०.००	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	१३००	१४०४.००	१४०४.००	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	१५००	१६२०.००	१६२०.००	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	२१००	२२६८.००	२२६८.००	
	small size (opening 445mm) strength category-D			(०.००	
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	८००	८६४.००	८६४.००	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	११००	११८८.००	११८८.००	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	१५००	१६२०.००	१६२०.००	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	१९५०	२१०६.००	२१०६.००	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	२२००	२३७६.००	२३७६.००	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	३१००	३३४८.००	३३४८.००	
	large size (opening 660mm) strength category-A			(०.००	
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	३५०	३७८.००	३७८.००	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	५००	५४०.००	५४०.००	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	६७५	७२९.००	७२९.००	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	८५०	९१८.००	९१८.००	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	९८०	१०५८.४०	१०५८.४०	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	१३६०	१४६८.८०	१४६८.८०	
	large size (opening 660 mm) strength category-B			(०.००	
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	३६५	३९४.२०	३९४.२०	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	५२५	५६७.००	५६७.००	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	७२५	७८३.००	७८३.००	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	९००	९७२.००	९७२.००	

4. Road

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७८/७९ को दररेट	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	१०५०	११३४.००	११३४.००	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	१४५०	१५६६.००	१५६६.००	
	small size (opening 660mm) strength category-C			(०.००	
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	३७५	४०५.००	४०५.००	
	cell height-75mm		५५०	५९४.००	५९४.००	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	७२५	७८३.००	७८३.००	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	९००	९७२.००	९७२.००	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	१०५०	११३४.००	११३४.००	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	१४५०	१५६६.००	१५६६.००	
	small size (opening 660 mm) strength category-D			(०.००	
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	५५०	५९४.००	५९४.००	
	cell height-75 mm	वर्ग मिटर	८००	८६४.००	८६४.००	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	१०५०	११३४.००	११३४.००	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	१३२५	१४३१.००	१४३१.००	
	cell height-150	वर्ग मिटर	१५५०	१६७४.००	१६७४.००	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	२१००	२२६८.००	२२६८.००	
	Large size (opening 712 mm) Strength category-A			(०.००	
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	२९०	३१३.२०	३१३.२०	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	४१०	४४२.८०	४४२.८०	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	५५०	५९४.००	५९४.००	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	७००	७५६.००	७५६.००	
	cell height-150	वर्ग मिटर	८००	८६४.००	८६४.००	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	११२५	१२१५.००	१२१५.००	
	Large size (opening 712 mm) Strength category-B			(०.००	
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	३००	३२४.००	३२४.००	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	४२५	४५९.००	४५९.००	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	६००	६४८.००	६४८.००	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	७५०	८१०.००	८१०.००	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	८६५	९३४.२०	९३४.२०	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	१२००	१२९६.००	१२९६.००	
	small size (opening 712 mm) strength category-C			(०.००	
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	३००	३२४.००	३२४.००	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	४५०	४८६.००	४८६.००	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	६००	६४८.००	६४८.००	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	७५०	८१०.००	८१०.००	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	९००	९७२.००	९७२.००	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	१२५०	१३५०.००	१३५०.००	
	small size (opening 712 mm) strength category-D			(०.००	
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	४५०	४८६.००	४८६.००	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	६२५	६७५.००	६७५.००	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	९००	९७२.००	९७२.००	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	११००	११८८.००	११८८.००	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	१३००	१४०४.००	१४०४.००	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	१८००	१९४४.००	१९४४.००	

प्रमुख जिला अभियंता

भवन निर्माण सम्बन्धि निर्माण सामाग्रीहरु						
सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७८/७९ को दररेट	आ.व. २०७९/८० का लागि दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
१	सिमेन्ट					
क	OPC Cement (५० के जी तौल) N/S प्राप्त	बोरा	८२५।००	८२५।००	७४५।००	
ख	PPC लगाएतका अन्य सिमेन्टहरु (५० के जी तौल _ N/S प्राप्त _	बोरा	७००।००	७००।००	६२०।००	
ग	PSC/PPC Cement (५० के जी तौल) N/S प्राप्त					
घ	सिलिका सिमेन्ट एड मिक्सचर (२० के.जी तौल)	के.जी.	३२०।००	३२०।००	३२०।००	
२	एल्युमिनियम प्लेन सिट २० गेज	ब.मी.	३४९।००	३४९।००	३४९।००	
३	डोर स्प्रिङ्ग १२ ईञ्च साईजको	गोटा	९६२।००	९७५।००	९७५।००	
	डोर स्प्रिङ्ग १५ ईञ्च साईजको	गोटा	९६२।००	९७५।००	९७५।००	
४	हाईड्रोलिक स्प्रिङ्ग	गोटा	८९२।००	९६३।४०	९६३।४०	
५	लकड सेट साधारण ६ ईञ्च लामो (स्टीलको)	गोटा	९३०।००	९४०।४०	९४०।४०	
	लकड सेट साधारण ८ ईञ्च लामो (स्टीलको)	गोटा	९५०।००	९६२।००	९६२।००	
	लकड सेट साधारण १० ईञ्च लामो (स्टीलको)	गोटा	३००।००	३२४।००	३२४।००	
	लकड सेट साधारण १२ ईञ्च लामो (स्टीलको)	गोटा	४००।००	४३२।००	४३२।००	
	लकड सेट साधारण १५ ईञ्च लामो (स्टीलको)	गोटा	६००।००	६४८।००	६४८।००	
६	एल्युमिनियम लकड सेट १५ ईञ्च लामो	गोटा	६००।००	६४८।००	६४८।००	
७	मोर्टिस लक साधारण	गोटा	८००।००	८६४।००	८६४।००	
८	मोर्टिस लक स्ट्याण्डर क्वालिटी	गोटा	९९००।००	९९८८।००	९९८८।००	
९	निकेल प्लेटेड १५ ईञ्च साईजको लक	गोटा	५००।००	५४०।००	५४०।००	
१०	अटोमेटिक लकड सेट स्लाईडिङ्ग	गोटा	७०३।००	७५९।२०	७५९।२०	
११	कञ्जा ३ ईञ्च साईजको (स्टील)	गोटा	२६।००	२८।९०	२८।९०	
	कञ्जा ४ ईञ्च साईजको	गोटा	३६।००	३८।९०	३८।९०	
	कञ्जा ६ ईञ्च साईजको	गोटा	६८।००	७३।४०	७३।४०	
१२	छेस्कनी ३ ईञ्च साईजको	गोटा	३५।००	३७।८०	३७।८०	
	छेस्कनी ४ ईञ्च साईजको	गोटा	४५।००	४८।६०	४८।६०	
	छेस्कनी ६ ईञ्च साईजको	गोटा	५०।००	५४।००	५४।००	
	छेस्कनी ८ ईञ्च साईजको	गोटा	६०।००	६४।८०	६४।८०	
	छेस्कनी १० ईञ्च साईजको	गोटा	८०।००	८६।४०	८६।४०	
१३	पित्तलको छेस्कनी १२ ईञ्च साईजको	गोटा	३४६।००	३७३।७०	३७३।७०	
१४	फलामको होल्डफास्ट (२५० मि.मि.)	गोटा	३९।००	३३।५०	३३।५०	
१५	हैण्डल साधारण	गोटा	९९५।००	९२४।२०	९२४।२०	
	हैण्डल स्ट्याण्डर क्वालिटी	गोटा	२९९।००	३२२।९०	३२२।९०	
१६	सिसा ३ मि.मि. (प्लेनमा)	ब.मी.	४५।००	४८।६०	४८।६०	
	सिसा ४ मि.मि.	ब.मी.	७०।००	७५।६०	७५।६०	
	सिसा ५ मि.मि.	ब.मी.	८०।००	८६।४०	८६।४०	
	सिसा ६ मि.मि.	ब.मी.	९०।००	९७।२०	९७।२०	
	प्रिन्टेड सिसा २ मि.मि.	ब.मी.	४००।००	४३२।००	४३२।००	
१७	प्रिन्टेड सिसा ३ मि.मि.	ब.मी.	६००।००	६४८।००	६४८।००	
	प्रिन्टेड सिसा ४ मि.मि.	ब.मी.	७५०।००	८१०।००	८१०।००	
१८	फोस्टेड सिसा ३ मि.मि.	ब.मी.	८००।००	८६४।००	८६४।००	
१९	प्रिन्टेड सिसा ३ मि.मि.	ब.मी.	७००।००	७५।६०	७५।६०	
	प्रिन्टेड सिसा ४ मि.मि.	ब.मी.	८००।००	८६।४०	८६।४०	
२०	वायर सिसा ६ मि.मि.	ब.मी.	९००।००	९०८।००	९०८।००	
	तयारी भ्याल ढोका			०।००	०।००	
	(क) ३२ मि.मि. हाई बोर्डको तयारी पल्ला			०।००	०।००	
२१	साधारण	ब.मी.	२०४।७००	२२९।०।८०	२२९।०।८०	
	वाटरप्रूफ	ब.मी.	२८८।७००	३१९।८।००	३१९।८।००	
	(ख) पि.भि.सि. भ्याल ढोका चौकस			०।००	०।००	
	ढोका चौकस	र.मी.	३६।७।००	३९६।४।०	३९६।४।०	
	भ्याल चौकस	र.मी.	३९९।१।००	४३०।९।०	४३०।९।०	
	प्यानल : (क) प्लास्टिक उड भएको			०।००	०।००	
२२	लेमिनेटेड	ब.मी.	५२०।३।००	५६९।९।२०	५६९।९।२०	
	नन् लेमिनेटेड	ब.मी.	३९३।७।००	४२५।२।००	४२५।२।००	
	साधारण	ब.मी.	२९७।९।००	३२९।७।३०	३२९।७।३०	
	प्यानल : (ख) शिसा भएको			०।००	०।००	
	लेमिनेटेड	ब.मी.	४९०।५।००	४४३।३।४०	४४३।३।४०	
	नन् लेमिनेटेड	ब.मी.	३६८।३।००	३९७।७।६०	३९७।७।६०	
	साधारण	ब.मी.	२९२।८।००	३१६।२।२०	३१६।२।२०	
२३	ढोकाको स्टपर	गोटा	४।७।००	५।०।८०	५।०।८०	
२४	भ्यालको स्टपर	गोटा	२६।००	२८।९०	२८।९०	

सम्बन्धित जिल्ला अधिकारी

5. Building

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७८/७९ को दररेट	आ.व. २०७९/८० का लागि दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
	UPVC फ्याल ढोका (Including nylon net & 5mm th glass)			०।००	०।००	
२५	2 Slider Sliding Window with Insect Net- Single Glazing with 80x50 Frame & 55x36 sash white coloured	ब.मी.	७४०२।००	७९९४।२०	७९९४।२०	
२६	2 Slider Sliding Window with Insect Net- Double Glazing with 80x50 Frame & 55x36 sash coloured	ब.मी.	८८८३।००	९५९३।६०	९५९३।६०	
२७	Vertical Sliding Single Glazing with 80x50 Frame & 55x36 sash white coloured	ब.मी.	७४०२।००	७९९४।२०	७९९४।२०	
२८	Vertical Sliding Double Glazing with 80x50 Frame & 55x36 sash white coloured	ब.मी.	८८८३।००	९५९३।६०	९५९३।६०	
२९	Balcony Sliding Door with Net-single Glazing with 80x50 Frame & 55x36 sash white coloured	ब.मी.	८३५२।००	९०२०।२०	९०२०।२०	
३०	Balcony Sliding Door with Net-double Glazing with 80x50 Frame & 55x36 sash white coloured	ब.मी.	१०२३२।००	११०५।०६०	११०५।०६०	
३१	Sliding Door with Net-single Glazing with 80x50 Frame & 66x36 sash white coloured	ब.मी.	८३५२।००	९०२०।२०	९०२०।२०	
३२	Sliding Door with Net-Double Glazing with 80x50 Frame & 66x36 sash white coloured	ब.मी.	१०२३२।००	११०५।०६०	११०५।०६०	
३३	Casement with Net Frame 60x60 Sash 78x60 mullion 72x60 white colour single glazed	ब.मी.	८८९३।००	९६०४।४०	९६०४।४०	
३४	Casement with Net Frame 60x60 Sash 78x60 mullion 72x60 white colour Double glazed	ब.मी.	१०७१।००	११५६।६८०	११५६।६८०	
३५	Casement Door with Frame 60x60 Frame 104x60 Sash & 72x60 mullion 100x25 Door ,5mm th Glass pannel white coloured single glazed	ब.मी.	९१८७।००	९९२२।००	९९२२।००	
३६	Casement Door with Frame 60x60 Frame 104x60 Sash & 72x60 mullion 100x25 Door ,5mm th Glass pannel white coloured Double glazed	ब.मी.	११३७।००	१२२८।९१०	१२२८।९१०	
३७	Bay Window with Frame 60x60 Frame & sash 78x60 corner Connector 41x23 white coloured single Glazing	ब.मी.	८२४७।००	८९०६।८०	८९०६।८०	
३८	Bay Window with Frame 60x60 Frame & sash 78x60 corner Connector 41x23 white colour Double Glazing	ब.मी.	९४६५।००	१०२२।२२०	१०२२।२२०	
३९	Board Partition with Frame 60x60 Frame & laminated board 9mm th. Glass 5mm white coloured	ब.मी.	५७८५।००	६२४७।८०	६२४७।८०	
	आल्मुनियम फ्याल ढोका तयारी (जडान बर्च सहित)			०।००	०।००	
४०	(a) Aluminium Framed Sliding window without Ventilator and Flymesh at sliding Windows with materials in the section of 88x38 x1.30 mm in Naturally Anodized Colour including 5 mm thick Glass	ब.मी.	५५००।००	५९४०।००	५९४०।००	
४१	(b)Aluminium Framed Sliding Windows with Ventilator but without flymesh shutter in the section of 88 x 38 x 1.30 mm with Naturally Anodized Colour including 5 mm thick Glass	ब.मी.	५९००।००	६३७२।००	६३७२।००	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

5. Building.

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७८/७९ को दररेट	आ.व. २०७९/८० का लागि दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
४२	(c) Aluminium Framed Sliding Windows with out Ventilator & with flymesh shutter in the section of 88 x 38 x 1.30 mm with Naturally Anodized Colour including 5 mm thick Glass	ब.मी	५८००१००	६२६४१००	६२६४१००	
४३	(d) Aluminium Framed Sliding Windows with Ventilator & with flymesh shutter in the section of 101 x 38 x 1.30 mm with Naturally Anodized Colour including 5 mm thick Glass	ब.मी	६६१५१००	७१४४१२०	७१४४१२०	
४४	(e) Aluminium Framed Casement Windows with Ventilator Naturally Anodized Colour in the Section of 78x34 x1.5 mm including 5 mm thick Glass	ब.मी	४६५११००	५०२३११०	५०२३११०	
४५	(f) Aluminium Framed Sliding Door with Naturally anodized Colour in the Section of 101 x 45 x 1.5 mm with 5 mm thick Glass.	ब.मी	७७१७५०	८३३४१९०	८३३४१९०	
४६	(g) Aluminium Framed Casement door one way openable with Naturally Anodized Colour in the Section of 101x45 x1.5 mm including 5 mm thick Glass	ब.मी	७०००१००	७५६०१००	७५६०१००	
४७	(h) Aluminium Framed Swing Door Two way openable with Naturally Anodized Colour in the Section of 101 x 45 x 1.5 mm including 5 mm thick Glass & Board 9mm Laminated	ब.मी	८०००१००	८६४०१००	८६४०१००	
४९	Providing and fixing structure glazing with 61*51*1.3 mm black color anodized double nos section 5mm blue glass, black silicon, ss screw, 8mm double tape as well as compiled fitting works all complete	ब.मी	५२००१००	५६१६१००	५६१६१००	
५०	(j) False Ceiling By Gypsum Board 12mm Thick	ब.मी	१३१२१००	१४१७१००	१४१७१००	
५१	कमर्सियल प्लाईउड ३ मि.मि.	ब.मी.	२५०१००	२७०१००	२७०१००	
	कमर्सियल प्लाईउड ४ मि.मि.	ब.मी.	३००१००	३२४१००	३२४१००	
	कमर्सियल प्लाईउड ६ मि.मि.	ब.मी.	४००१००	४३२१००	४३२१००	
	कमर्सियल प्लाईउड १२ मि.मि.	ब.मी.	६००१००	६४८१००	६४८१००	
	कमर्सियल प्लाईउड १८ मि.मि.	ब.मी.	८००१००	८६४१००	८६४१००	
५२	प्लाईउड बाटरप्रूफ, ४ मि.मि.	ब.मी.	५५०१००	५९४१००	५९४१००	
	प्लाईउड बाटरप्रूफ, ६ मि.मि.	ब.मी.	७००१००	७५६१००	७५६१००	
	प्लाईउड बाटरप्रूफ, ८ मि.मि.	ब.मी.	८००१००	८६४१००	८६४१००	
	प्लाईउड बाटरप्रूफ, १२ मि.मि.	ब.मी.	१०००१००	१०८०१००	१०८०१००	
	प्लाईउड बाटरप्रूफ, १८ मि.मि.	ब.मी.	१३५०१००	१४५८१००	१४५८१००	
५३	टिक प्लाईउड ३ मि.मि.	ब.मी.	१०००१००	१०८०१००	१०८०१००	
	टिक प्लाईउड ४ मि.मि.	ब.मी.	१२००१००	१२९६१००	१२९६१००	
	टिक प्लाईउड ६ मि.मि.	ब.मी.	२०००१००	२१६०१००	२१६०१००	
	टिक प्लाईउड १२ मि.मि. बाटर प्रूफ	ब.मी.	१६००१००	१७२८१००	१७२८१००	
	हार्ड बोर्डको तयारी पल्ला सादा, ३२ मि.मि.	ब.मी.	२१००१००	२२६८१००	२२६८१००	
५४	हार्ड बोर्डको तयारी पल्ला बाटर प्रूफ, ३२ मि.मि.	ब.मी.	२१००१००	२२६८१००	२२६८१००	
	टिकको तयारी ढोकाको पल्ला सादा, ३२ मि.मि.	ब.मी.	२३००१००	२४८४१००	२४८४१००	
५५	टिकको तयारी ढोकाको पल्ला बाटरप्रूफ, ३२ मि.मि.			०१००	०१००	
	रेडिमेड एस्बेस्टस रेलिड.					
	१८" उचाई	गोटा	५२१००	५६१२०	५६१२०	
	२४" उचाई	गोटा	५९१००	६३१७०	६३१७०	
५६	३०" उचाई	गोटा	७११००	७६१७०	७६१७०	
	रेडिमेड सिमेन्ट रेलिड.					
	१८" उचाई	गोटा	३६१००	३८१९०	३८१९०	
	२४" उचाई	गोटा	४७१००	५०१८०	५०१८०	
५७	३०" उचाई	गोटा	५२१००	५६१२०	५६१२०	
	३०" उचाई			०१००	०१००	
	३०" उचाई					
५८	Readymade teak wood door (seasoned and poisoned treated)					
	a) Readymade door shutter Recon Ordinary one side teak	ब.फि.	१५२१००	१६४१२०	१६४१२०	
५९	a) Readymade door shutter Recon special one side teak	ब.फि.	२०६१००	२२२१५०	२२२१५०	
	इन्टरलकिंग कंकिट ब्लक सादा			०१००	०१००	

5. Building

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७८/७९ को दररेट	आ.व. २०७९/८० का लागि दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
	३० मि.मि इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक	व.मि	५५०१००	५९४१००	५९४१००	
	४० मि.मि इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक	व.मि	८००१००	८६४१००	८६४१००	
	५० मि.मि इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक	व.मि	९००१००	९७२१००	९७२१००	
	६० मि.मि इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक	व.मि	११००१००	११८८१००	११८८१००	
	८० मि.मि इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक	व.मि	१२००१००	१२९६१००	१२९६१००	
६०	युनी ब्लक हाइड्रोलोक कम्प्रेस हाई डेनसिटी 25N/MM2 युनि ब्लक इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (सादा), नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त			०१००	०१००	
	४० मि.मि इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक	व.मि	१०५८१००	११४२१६०	११४२१६०	
६१	युनी ब्लक हाइड्रोलोक कम्प्रेस हाई डेनसिटी 40N/MM2 युनि ब्लक इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (सादा), नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त				०१००	
	६० मि.मि इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक	व.मि	१२६०१००	१३२३१००	१३२३१००	
	८० मि.मि इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक	व.मि	१४५८१००	१५२११००	१५२११००	
					०१००	
६२	इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (रंगिन)					
	३० मि.मि इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक	व.मि	७००१००	७५६१००	७५६१००	
	४० मि.मि इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक	व.मि	८५०१००	९१८१००	९१८१००	
	५० मि.मि इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक	व.मि	९५०१००	१०२६१००	१०२६१००	
	६० मि.मि इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक	व.मि	११५०१००	१२४२१००	१२४२१००	
	८० मि.मि इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक	व.मि	१२५०१००	१३५०१००	१३५०१००	
६३	युनी ब्लक हाइड्रोलोक कम्प्रेस हाई डेनसिटी 25N/MM2 युनि ब्लक इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (रंगिन), नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त			०१००	०१००	
	४० मि.मि इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक	व.मि	११६५१००	१२५८१२०	१२५८१२०	
६४	युनी ब्लक हाइड्रोलोक कम्प्रेस हाई डेनसिटी 40N/MM2 युनि ब्लक इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (रंगिन)	व.मि		०१००	०१००	
	६० मि.मि इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक	व.मि	१३८६१००	१४९६१९०	१४९६१९०	
	८० मि.मि इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक	व.मि	१५८११००	१७०७५०	१७०७५०	
६५	फ्लाई एस इटा	गोटा	१७००	१८४०	१८४०	
६६	कन्क्रिट होलो ब्लक			०१००	०१००	
	१६"X८"X८"	गोटा	१००१००	१०८१००	१०८१००	
	१६"X८"X६"	गोटा	८०१००	८६४०	८६४०	
	१६"X८"X४"	गोटा	७५१००	८११००	८११००	
	१३"X८"X७"	गोटा	५७००	६१६०	६१६०	
	१३"X८"X७"	गोटा	४७००	५०८०	५०८०	
	१३"X८"X७"	रमि	२२०१००	२३७६०	२३७६०	
६७	फेन्सीड पोल (3"x3")	रमि	२९४१००	३१७५०	३१७५०	
	फेन्सीड पोल (4"x4")	गोटा	१०५१००	११३४०	११३४०	
६८	बोर्डर पिलर			०१००	०१००	
६९	स्याण्डबीच पफ रुफिङ प्यानल (चौडाई ९५० मि.मि.)			०१००	०१००	
	३० मि. मि. मोटाई, रङ्ग रातो, निलो, हरियो, क्रिम	व.फि.	२३०१००	२४८४०	२४८४०	
	४० मि. मि. मोटाई, रङ्ग रातो, निलो, हरियो, क्रिम	व.फि.	२५०१००	२७०१००	२७०१००	
	५० मि. मि. मोटाई, रङ्ग रातो, निलो, हरियो, क्रिम	व.फि.	२७५१००	२९७००	२९७००	
७०	स्याण्डबीच पफ बाल प्यानल (चौडाई ९५० मि.मि.)			०१००	०१००	
	४० मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.	२३५१००	२५३८०	२५३८०	
	५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.	२५५१००	२७५४०	२७५४०	
	७५ मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.	३३०१००	३५६४०	३५६४०	
	१०० मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.	४१५१००	४४८२०	४४८२०	
	१५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.	४९०१००	५२९२०	५२९२०	
				०१००	०१००	
७१	स्याण्डबीच पफ ब्रिक बाल प्यानल (चौडाई ९५० मि.मि.)					
	४० मि.मि. मोटाई, रङ्ग दुबै तर्फ ब्रिक (ईष्ट)	व.फि.	२८०१००	३०२४०	३०२४०	
	५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग दुबै तर्फ ब्रिक (ईष्ट)	व.फि.	३००१००	३२४१००	३२४१००	
	७५ मि.मि. मोटाई, रङ्ग दुबै तर्फ ब्रिक (ईष्ट)	व.फि.	३७५१००	४०५१००	४०५१००	
	१०० मि.मि. मोटाई, रङ्ग दुबै तर्फ ब्रिक (ईष्ट)	व.फि.	४६०१००	४९६८०	४९६८०	
	१५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग दुबै तर्फ ब्रिक (ईष्ट)	व.फि.	५३५१००	५७७८०	५७७८०	
				०१००	०१००	
७२	स्याण्डबीच पफ ब्रिक बाल प्यानल (चौडाई ९५० मि.मि.)					
	४० मि.मि. मोटाई, रङ्ग एकातर्फ ब्रिक अर्का तर्फ क्रिम	व.फि.	२५५१००	२७५४०	२७५४०	
	५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग एकातर्फ ब्रिक अर्का तर्फ क्रिम	व.फि.	२७७५१००	२९९७००	२९९७००	
	७५ मि.मि. मोटाई, रङ्ग एकातर्फ ब्रिक अर्का तर्फ क्रिम	व.फि.	३५०१००	३७८१००	३७८१००	
	१०० मि.मि. मोटाई, रङ्ग एकातर्फ ब्रिक अर्का तर्फ क्रिम	व.फि.	४३५१००	४६९१८०	४६९१८०	
	१५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग एकातर्फ ब्रिक अर्का तर्फ क्रिम	व.फि.	५१५१००	५५६२०	५५६२०	
				०१००	०१००	
७३	Kerbstone					

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०७८/७९ को दररेट	आ.व. २०७९/८० का लागि दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
	Half battered Kerbstone Grey Color with compressive strength M 15. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:200*350*300, Tolerance/others:±1.5 mm Variance in height)	RM	१२५८११	१३५९१०	१३५९१०	
		pcs	३७७९०	४०८१०	४०८१०	
	Half battered Kerbstone Grey Color with compressive strength M 20. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:200*350*300, Tolerance/others:±1.5 mm Variance in height)	RM	१२९११७	१३९५१००	१३९५१००	
		pcs	३८७९०	४१८१०	४१८१०	
	Half battered Kerbstone Grey Color with compressive strength M 25. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:200*350*300, Tolerance/others:±1.5 mm Variance in height)	RM	१३५८३१	१४६७००	१४६७००	
		pcs	४०७९०	४४०१५०	४४०१५०	
	Half battered Kerbstone Grey Color with compressive strength M 15. (Specification: Thickness: 165mm, Dimension:165*325*300, Tolerance/others:±1.5 mm Variance in height)	RM	१०५११५	११३६१०	११३६१०	
		pcs	३१५१९०	३४१२०	३४१२०	
	Half battered Kerbstone Grey Color with compressive strength M 20. (Specification: Thickness: 165mm, Dimension:165*325*300, Tolerance/others:±1.5 mm Variance in height)	RM	१११८१५	१२०८१००	१२०८१००	
		pcs	३३५१९०	३६२१८०	३६२१८०	
	Half battered Kerbstone Grey Color with compressive strength M 25. (Specification: Thickness: 165mm, Dimension:165*325*300, Tolerance/others:±1.5 mm Variance in height)	RM	११८५१५	१२८०१००	१२८०१००	
		pcs	३५५१९०	३८४४०	३८४४०	
	Half battered Kerbstone Grey Color with compressive strength M 15. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:380*200*250, Tolerance/others:±1.5 mm Variance in height)	RM	१४८०१८०	१५९९१३०	१५९९१३०	
		pcs	३७०१२०	३९९१८०	३९९१८०	
	Half battered Kerbstone Grey Color with compressive strength M 20. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:380*200*250, Tolerance/others:±1.5 mm Variance in height)	RM	१५२०१८०	१६४२१५०	१६४२१५०	
		pcs	३८०१२०	४१०१६०	४१०१६०	
	Half battered Kerbstone Grey Color with compressive strength M 25. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:380*200*250, Tolerance/others:±1.5 mm Variance in height)	RM	१६००१८०	१७२८१९०	१७२८१९०	
		pcs	४००१२०	४३२१२०	४३२१२०	
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M 15. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:200*350*300, Tolerance/others:±1.5 mm Variance in height)	RM	१३६५१३०	१४७४१५०	१४७४१५०	
		pcs	४१०१००	४४२१८०	४४२१८०	
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M 20. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:200*350*300, Tolerance/others:±1.5 mm Variance in height)	RM	१४४८१५५	१५६४१४०	१५६४१४०	
		pcs	४३५१००	४६९१८०	४६९१८०	
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M 25. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:200*350*300, Tolerance/others:±1.5 mm Variance in height)	RM	१४९८१५०	१६१८१४०	१६१८१४०	
		pcs	४५०१००	४८६१००	४८६१००	
७४	Ready mix Concrete of Different Grade (Rate with labour)					
	M10	cum	११०००१००	१२१००१००	१०८९०१००	
	M15	cum	११७००१००	१२८७०१००	११५८३१००	
	M20	cum	१२५००१००	१३७५०१००	१२३७५१००	
	M25	cum	१३६००१००	१४९६०१००	१३४६४१००	
	M30	cum	१५०००१००	१६५००१००	१४८५०१००	
	M35	cum	१६०००१००	१७६००१००	१५८४०१००	
	M40	cum	१७०००१००	१८७००१००	१६८३०१००	
	M45	cum	१८०००१००	१९८००१००	१७८२०१००	
	M50	cum	१९०००१००	२०९००१००	१८८१०१००	

रंग रोगन सम्बन्धि सामाग्रीहरु:

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०७८/७९ को दररेट	आ.व. २०७९/८० को लागि दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
१	सेतो चुना	के.जी.	२६१००	२८११०	२९१००	
२	गुंद	के.जी.	११९१००	१२८५०	१२९१००	
३	नीर	के.जी.	२५२१००	२७२१०	२७३१००	
५	डब्लु.पि.सि. (Water Proofing Compound)	के.जी.	८७००	९४१००	९४१००	
६	स्नोसेम (सिमेन्ट पेन्ट)	के.जी.	५२१००	५६२०	५७००	
७	सिमेन्ट प्राईमर	लिट्र	४००१००	४३२१००	४३२१००	
८	उड प्राईमर	लिट्र	४००१००	४३२१००	४३२१००	
९	एल्लो जिङ्कक्रोमेट प्राईमर	लिट्र	५२५१००	५६७००	५६७००	
१०	रेड अक्साईड जिङ्कक्रोमेट प्राईमर	लिट्र	३६९१००	३९८१५०	३९९१००	
११	प्लाष्टिक ईमल्सन प्राईमर	लिट्र	३३६१००	३६२१९०	३६३१००	
१२	अलकत्रा पेन्ट	के.जी.	५९४१००	६४११५०	६४२१००	
१३	चप्रा	के.जी.	१२००१००	१२९६१००	१२९६१००	
१४	तयारी गेह धुलो	के.जी.	३०१००	३२४०	३३१००	
१५	वाल पुट्टिट	के.जी.	६८१००	७३४०	७४१००	
१६	काठको पुट्टिट	के.जी.	७३१००	७८८०	७९१००	
१७	चुनामा मिसाउने रंग	के.जी.	१३११००	१४११५०	१४२१००	
१८	स्टेनर रंग	के.जी.	७८१००	८४१२०	८५१००	
१९	सिमेन्ट क्रिभिच रंग	के.जी.	१५०१००	१६२१००	१६२१००	
२०	एक्रोलिक वासेबल डिस्टेम्पर	के.जी.	२५०१००	२७०१००	२७०१००	
२२	सिन्थेटिक ईनामेल पेन्ट (विभिन्न रंगमा)	लिट्र	४९३१००	५३२१४०	५३३१००	
२३	साधारण ईनामेल पेन्ट (काठको लागि)	लिट्र	५००१००	५४०१००	५४०१००	
२४	एल्युमिनियम पेन्ट तयारी	लिट्र	५५११००	५९५११०	५९६१००	
२५	इन्टेरियर ईमल्सन पेन्ट	लिट्र	१०००१००	१०८०१००	१०८०१००	
२६	एक्स्टेरियर ईमल्सन पेन्ट	लिट्र	१२५०१००	१३५०१००	१३५०१००	
२७	रोड मार्किङ्ग पेन्ट	लिट्र	७५०१००	८१०१००	८१०१००	
२८	वाटर थिनेबल रोड मार्किङ्ग पेन्ट (सेतो / पहेलो)	लिट्र	५९८१००	६४५१८०	६४६१००	
२९	कास्टिक रुफ पेन्ट (रातो / हरियो)	लिट्र	५२५१००	५६७००	५६७००	
३०	लिनसिड आयल	लिट्र	३२५१००	३५११००	३५११००	
३१	बार्नेस पेन्ट	लिट्र	२४११००	२६०१३०	२६११००	
३२	नेपाल रेड पेन्ट (नेपाल रातो)	लिट्र	१७८१००	१९२१२०	१९३१००	
३३	स्पिरिट	लिट्र	४२०१००	४५३६०	४५४१००	
३४	रेन्सिल पेन्ट	लिट्र	८४१००	९०१७०	९११००	
३५	एसिड	लिट्र	१३६१००	१४६१९०	१४७००	
३६	तारपिनको तेल	लिट्र	११५१००	१२४१२०	१२५१००	
३७	टेराकोटा	लिट्र	७३१००	७८८०	७९१००	
३८	एण्टि कोरोसिभ पेन्ट	लिट्र	४८१००	५११८०	५२१००	
३९	क्विक ड्राईङ्ग सिन्थेटिक ईनामेल	लिट्र	२९८१००	३२११८०	३२२१००	
४०	सरेस पेपर (काठको लागि)	ताड	३४११००	३६८१३०	३६९१००	
४१	सरेस पेपर (फलामको लागि)	ताड	५१००	५४०	६१००	
४२	तार ब्रस (१२") साईजको	गोटा	८९१००	९६११०	९७००	
४३	चुना पोल्ने ब्रस	गोटा	५२१००	५६२०	५७००	
४४	पेन्ट ब्रस २" साईजको	गोटा	१०५१००	११३४०	११४१००	
	पेन्ट ब्रस ३" साईजको	गोटा	१५७००	१६९१६०	१७०१००	
	पेन्ट ब्रस ४" साईजको	गोटा	४२०१००	४५३६०	४५४१००	
४५	प्लाष्टिक ईमल्सन वा डिस्टेम्पर पेन्ट ब्रस	गोटा	१९९१००	२१४१९०	२१५१००	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

छाना छाउने निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७८/७९ को दररेट	आ.व. २०७९/८० को लागि दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
	कर्कट पाता सादा					
	24 gauge					
	२४ गेज हेभी ०.५२ मिमि मोटाई	बण्डल			१०७९८१००	
	२४ गेज मिडियम ०.५० मिमि मोटाई	बण्डल			१०४३३१००	
	२४ गेज लाइट ०.४५ मिमि मोटाई	बण्डल			९४८५१००	
	26 gauge					
	२६ गेज हेभी ०.४९ मिमि मोटाई र ६५ केजी औसत तौल	बण्डल	९७००१००	१०४७६१००	१०४७६१००	
	२६ गेज मिडियम ०.३७ मिमि मोटाई र ५९ केजी औसत तौल	बण्डल	८६००१००	९२८८१००	९२८८१००	
	२६ गेज लाइट ०.३५ मिमि मोटाई र ५६ केजी औसत तौल	बण्डल	८२००१००	८८५६१००	८८५६१००	
	28 gauge					
	२८ गेज हेभी ०.३९ मिमि मोटाई र ५० केजी औसत तौल	बण्डल	७५००१००	८१००१००	८१००१००	
	२८ गेज मिडियम ०.२८ मिमि मोटाई र ४५केजी औसत तौल	बण्डल	७१००१००	७६६८१००	७६६८१००	
	२८ गेज लाइट ०.२५ मिमि मोटाई र ४२ केजी औसत तौल	बण्डल	६५००१००	७०२०१००	७०२०१००	
	30 gauge					
	३० गेज मिडियम ०.२२ मिमि मोटाई र ३६ केजी औसत तौल	बण्डल	६३००१००	६८०४१००	६८०४१००	
२	रंगिन जस्ता पाता					
	26 gauge					
	२६ गेज हेभी ०.४९ मिमि मोटाई र ६५ केजी औसत तौल	बण्डल	१२०००१००	१२९६०१००	१२९६०१००	
	२६ गेज मिडियम ०.४० मिमि मोटाई	बण्डल			१२७६३४५	
	२६ गेज हेभी ०.३९ मिमि मोटाई	बण्डल	११६३६१००	१२५६६१९०	१२५६६१९०	
	२६ गेज मिडियम ०.३७ मिमि मोटाई र ५९ केजी औसत तौल	बण्डल	१०८००१००	११६६४१००	११६६४१००	
	२६ गेज मिडियम ०.३६ मिमि मोटाई	बण्डल			११२३२१००	
	२६ गेज लाइट ०.३५ मिमि मोटाई र ५६ केजी औसत तौल	बण्डल	१००००१००	१०८००१००	१०८००१००	
	28 gauge					
	२८ गेज हेभी ०.३९ मिमि मोटाई र ५० केजी औसत तौल	बण्डल	९५००१००	१०२६०१००	१०२६०१००	
	२८ गेज मिडियम ०.२८ मिमि मोटाई र ४५केजी औसत तौल	बण्डल	८५००१००	९१८०१००	९१८०१००	
	२८ गेज लाइट ०.२५ मिमि मोटाई र ४२ केजी औसत तौल	बण्डल	७५००१००	८१००१००	८१००१००	
	30 gauge					
	३० गेज मिडियम ०.२२ मिमि मोटाई र ३६ केजी औसत तौल	बण्डल	६८००१००	७३४४१००	७३४४१००	
३	Sunrise Brand Composite Carbon Fiber					
	UPVC Roofing Sheet 3mm Thick pre .sp. ft.(30 year Life)	ब. फी	१०५१००	११३४०	११३४०	
	Power Coating Fix	प्रति गोटा	८१००	८१६०	८१६०	
	Self Tapping Screw 3"	प्रति गोटा	१५१००	१६१२०	१६१२०	
	Self Tapping Screw 2.5"	प्रति गोटा	१३१००	१४१००	१४१००	
	Self Tapping Screw 2"	प्रति गोटा	१०१००	१०८०	१०८०	
	Self Tapping Screw 1.5"	प्रति गोटा	७००	७६०	७६०	
	Self Tapping Screw 1."	प्रति गोटा	५१००	५४४०	५४४०	
	UPVC Ridge Cover (3'7"x2')	प्रति गोटा	९१३१००	९८६१००	९८६१००	
४	सि.जि.आई. धुरी १ फिट चौडाईका					
	३० गेज मिडियम	र.मी.	६८१००	७३४०	७३४०	
	३० गेज मिडियम	र.मी.	६८१००	७३४०	७३४०	
	३२ गेज मिडियम	र.मी.	५७००	६१६०	६१६०	
	सि.जि.आई. धुरी १ ^{१/२} फिट चौडाईका					
	३० गेज	र.मी.	९६१००	१०३७०	१०३७०	
	३२ गेज	र.मी.	८२१००	८८६०	८८६०	
६	सि.जि.आई. पाताहरु ३२ गेज	ब.मी.	१४७००	१५८८०	१५८८०	
	सि.जि.आई. प्लेन सिट					
	२२ गेज	ब.मी.	४२०१००	४५३६०	४५३६०	
	२४ गेज	ब.मी.	३२८१००	३५४१२०	३५४१२०	
	२६ गेज	ब.मी.	२९६१००	३१९१७०	३१९१७०	
	२८ गेज	ब.मी.	१९७००	२१२१८०	२१२१८०	
	फलामे पाता					
८	१८ गेज	ब.मी.	७९४१००	७७९१०	७७९१०	

7. Roofing

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७८/७९ को दररेट	आ.व. २०७९/८० को लागि दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
	२० गज	ब.मी.	६४२१००	६९३४०	६९३४०	
	फाईबर ग्लास कोरुगेटेड सिट	ब.मी.	८४७००	९९४८०	९९४८०	
	1.2mm thick	ब.मी.	९०९६१००	९०९७३०	९०९७३०	
	1.5mm thick	ब.मी.	९९८६१००	९२८०१९०	९२८०१९०	
९	2 mm thick	ब.मी.	९३९४१००	९५०५१५०	९५०५१५०	
	2.5 mm thick					
	3 mm thick	ब.मी.	९९२९१००	२०७४१७०	२०७४१७०	
१०	Carbon fibre UPVC Roofing sheet including the cost of material and labour fixing all complete					
	a) 3mm	ब.फि.	९८६१००	२००१९०	२००१९०	
	b) 2mm	ब.फि.	९९४१००	९२३९०	९२३९०	
११	छाता छाउने सिमेण्ट टायल	गोटा	३४१००	३६१७०	३६१७०	
१२	छाता छाउने सिमेण्ट घुरी	गोटा	५७००	६९६०	६९६०	
१३	क्ले टायल	गोटा	२५१००	२७००	२७००	
१४	क्ले घुरी	गोटा	४२१००	४५१४०	४५१४०	

Handwritten signatures and a purple stamp are present below the table. The stamp reads "सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार" (Government of Lumbini Province).

वाटर प्रूफिङ सामानहरू


सि.नं.	विवरण	प्रति/ इकाई	आ.व. २०७८/७९ को दररेट	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
वाटर प्रूफिङ सामानको मूल्य :						
१	Dr Fixit or equivalent or equivalent Pidifin 2K coating for waterproofing over terrace,slab,roof,toilets etc.	Sq.ft	४७००	५०१८०	५०१८०	
२	Dr Fixit or equivalent or equivalent Pidifin 2K coating for waterproofing over Rcc basement,watertank sharewall & floor etc.	Sq.ft	५७००	६१६०	६१६०	
३	Dr Fixit or equivalent Torchshield 3160 (3mm APP heavy duty bitumin membrane) laying for waterproofing over roofgarden,RBC roof etc.	Sq.ft	९४१००	१०११५०	१०११५०	
४	Dr Fixit or equivalent or equivalent Proofcoat elastomeric coating for waterproofing over external plaster surface	Sq.ft	३६१००	३८१९०	३८१९०	
५	Dr Fixit or equivalent Dampguard coating for waterproofing over damp surface	Sq.ft	५२१००	५६१२०	५६१२०	
६	Dr Fixit or equivalent or equivalent Dampguard coating on the POP surface for the hygenic surface for hospital ceiling & wall	Sq.ft	३९१००	३३३५०	३३३५०	
७	Dr Fixit or equivalent or equivalent waterrepellin WR coating for waterproofing & fungi resistance for brick/stone surface etc.	Sq.ft	२६१००	२८१९०	२८१९०	
८	Epoxy self levelling 2mm using Dr Fixit or equivalent or equivalent Pidipoxy ESL for Hospital operation,ICU theatre floor	Sq.ft	२१५१००	२३२१२०	२३२१२०	
९	Epoxy self levelling 2mm using Dr Fixit or equivalent or equivalent Pidipoxy ESL with 3mm epoxy mortar for Hospital operation,ICU theatre floor	Sq.ft	२६२१००	२८३१००	२८३१००	
१०	Epoxy coating using Dr Fixit or equivalent or equivalent Pidipoxy EC Hospital floor & ceiling	Sq.ft	५७००	६१६०	६१६०	
११	Dr Fixit or equivalent or equivalent Pidiproof LW (integral waterproofing chemicals)	Ltr	२४११००	२६०१३०	२६०१३०	
१२	Dr Fixit or equivalent or equivalent Powder waterproof(integral waterproofing powder)	Kg	१०५१००	११३१४०	११३१४०	
१३	Dr Fixit or equivalent or equivalent Pidcrete URP (bonding & repair material)	Ltr	५०४१००	५४४१३०	५४४१३०	
१४	Dr Fixit or equivalent or equivalent Super Latex (SBR Latex for repair & waterproofing)	Ltr	६३०१००	६८०१४०	६८०१४०	
१५	Dr Fixit or equivalent or equivalent Repellin WR (waterrepellent chemicals)	Ltr	५०४१००	५४४१३०	५४४१३०	
१६	Dr Fixit or equivalent or equivalent Proofcoat Black (Bitumin waterproofing chemicals for AC roof)	Kg	५४६१००	५८९१७०	५८९१७०	
१७	Dr Fixit or equivalent or equivalent Proofcoat Elastomeric (exterplaster plastered waterproofing chemicals)	Ltr	७८७१००	८५०१००	८५०१००	
१८	Dr Fixit or equivalent Tar Epoxy (corrosion resistant coating for concrete & metal structure)	Kg	५५६१००	६००१५०	६००१५०	
१९	Dr Fixit or equivalent Dampguard (waterproofing coating chemicals for damp surface)	Kg	७२९१००	७८७१३०	७८७१३०	
२०	Dr Fixit or equivalent Pidifin 2K (waterproofing coating chemicals)	Kg	२२५१००	२४३१००	२४३१००	
२१	Dr Fixit or equivalent Pidiseal PS41G (polysulphide for expansion joints)	Kg	१००२१००	१०८२१२०	१०८२१२०	
२२	Dr Fixit or equivalent Pidiseal PS42P (polysulphide for expansion joints)	Kg	१००२१००	१०८२१२०	१०८२१२०	
२३	Pidiseal PG 43 (fuel & flame resistant sealent for highways,exp[ressways,runways & pavements)	Kg	८२९१००	८९५१३०	८९५१३०	
२४	Dr Fixit or equivalent Pidiprime A (Polysulphide primer)	Kg	१३४९१००	१४५६१९०	१४५६१९०	

8. Water Proofing & Admixture

सि.नं.	विवरण	प्रति/इकाई	आ.व. २०७८/७९ को दररेट	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
२५	Dr Fixit or equivalent Curing compound (curing compound for concrete & plaster)	Ltr	१६२।००	१७५।००	१७५।००	
२६	Dr Fixit or equivalent Pidipoxy ESL (epoxy self levelling)	Kg	५०९।००	५४९।७०	५४९।७०	
२७	Dr Fixit or equivalent Pidipoxy EP (epoxy primer)	Kg	८६१।००	९२९।९०	९२९।९०	
२८	Dr Fixit or equivalent EC (epoxy coating)	Kg	७६१।००	८२१।९०	८२१।९०	
२९	Dr Fixit or equivalent Piditop 333 (non metallic floor hardener)	Kg	४२।००	४५।४०	४५।४०	
३०	Dr Fixit or equivalent Pidifin Torchshield 3160 (3mm APP membrane for waterproofing of wooden /RBC & terrace garden)	Sq.ft	६३।००	६८।००	६८।००	
३१	Dr Fixit or equivalent Pidifin Torchshield Primer	Ltr	२१०।००	२२६।८०	२२६।८०	
३२	Krystol T2 crystallation coating for waterproofing over RCC surface	Sq.ft	५८।००	६२।६०	६२।६०	
३३	Kim (internal memberane)	Kg	५४०।००	५८३।२०	५८३।२०	
३४	Krystol T2	Kg	४८३।००	५२१।६०	५२१।६०	
३५	Krystol T1	Kg	५५६।००	६००।५०	६००।५०	
३६	Krystol Plug	Kg	६७२।००	७२५।८०	७२५।८०	
३७	Baricote	Kg	५६७।००	६१२।४०	६१२।४०	
३८	Recron 3s,6mm (fibre admixture for plaster)	Kg	५२५।००	५६७।००	५६७।००	
३९	Waterproofing Coating For sunken area of under ground,Bathroom,Toilet,sewage,Tank				०।००	
	Brush Bond	Sq.ft.	२१७.५०	२३४।९०	२३४।९०	
	Brush Bond RFX	Sq.ft.	२३९.२५	२५८।४०	२५८।४०	
	CM 210	Sq.ft.	२६१.००	२८१।९०	२८१।९०	
	600 Standard	Sq.ft.	४३५.००	४६९।८०	४६९।८०	
४०	Waterproofing of Roof and Rafts				०।००	
	Crack Sealing of roof	Rft.	८७०.००	९३९।६०	९३९।६०	
	Complete Waterproofing solution of roof	Sq.ft.	२१७.५०	२३४।९०	२३४।९०	
	JOINT SEALANTS AND SYSTEMS				०।००	
४१	Crack repair	मीटर	३८५.००	४१५।८०	४१५।८०	
४२	Concrete grouting	नोजल	५००.००	५४०।००	५४०।००	
४३	Water proofing treatment by Injection and Pressure Grouting System using perma Grout 500 with mixing fresh gray cement slurry all complete. (slope roof, sunk slab, basement)	व.मि.	६७५.००	७२९।००	७२९।००	
	ADMIXTURE				०।००	
१	Cement Admixture (Mix 5% by weight of cement)	के.जी.	३२०.००	३४५।६०	३४५।६०	
२	डैम्प प्रूफ तथा हार्डनिड कम्पाउण्ड	लिटर	२५५.००	२७५।४०	२७५।४०	
३	सेफक्रिट	लिटर	२७५.००	२९७।००	२९७।००	
४	Concrete Admixture (Viscrete-10)	लिटर	४००.००	४३२।००	४३२।००	
५	Sikament 170 N	लिटर	२२०.००	२३७।६०	२३७।६०	
६	Form Oil	लिटर	११०.००	११८।८०	११८।८०	
७	Silica Cement Admixture	के.जी.	३२०.००	३४५।६०	३४५।६०	
८	Admixture Curing Agent	के.जी.	६००.००	६४८।००	६४८।००	
९	Self compacting agent for concrete	के.जी.	३००.००	३२४।००	३२४।००	
१०	Polymer for M35, M 40 or higher concrete	के.जी.	३८०.००	४१०।४०	४१०।४०	
११	Admixture for mortar	के.जी.	७५०.००	८१०।००	८१०।००	
१२	Super Plasticizer	के.जी.	२७५.००	२९७।००	२९७।००	
१३	(Damp proof, Anti Termite , Anti Fungal,Anti Saltpetre and benefit of High Compressive Strength)				०।००	
	Waterproof Coating With Latex	के.जी.	३८५.००	४१५।८०	४१५।८०	
	Waterproof Coating with Polymer	के.जी.	४८०.००	५१८।४०	५१८।४०	
	ENGINEERING GROUTS				०।००	
१४	Ultra high strength free flowing, Non shrink cemetitious Grout (m70) - Dr. fixit pidigrout 10M	के.जी.	१५०.००	१६२।००	१६२।००	
१५	Hardwearing, cemetitious Tile grout - RTM / fevimat XL	के.जी.	१२०.००	१२९।६०	१२९।६०	
१६	Super plasticizer, shrinkage compensating grout admixture pidicrate Am	के.जी.	६००.००	६४८।००	६४८।००	

8. Water Proofing & Admixture

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७८/७९ को दररेट	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
१७	Low viscosity injection epoxy grout - Epoxy injection grout	के.जी.	७०००.००	७५६०।००	७५६०।००	
	FPR				०।००	
१८	Fiber reinforced polymer modified bituminous memberance (3mm Plain) Dr fixit torch shield	वर्ग फिट	२००.००	२१६।००	२१६।००	
१९	Fiber reinforced polymer modified bituminous memberance (3mm mineral / sand finish) Dr fixit torchshield	वर्ग फिट	२२५.००	२४३।००	२४३।००	
२०	Cement admixture For M20 Grade and Below			०।००	०।००	
	Plasrering admixture WL 125 ML Per bag of WaterProofing Compound with integrated Water,cement	1kg	१७४.००	१८७।९०	१८७।९०	
	Plasrering admixture SP 430G8 100ML/bag of Cement	1kg	१७४.००	१८७।९०	१८७।९०	
	Plasrering admixture SP 430 85 ML/bag of Cement	1kg	२३९.२५	२५८।४०	२५८।४०	
	For M25 Grade and Below			०।००	०।००	
	Mix-200 (PC Base & 200ltr. Drum Pack	1kg	२१७.५०	२३४।९०	२३४।९०	
	Plasrering admixture SP 430(SNF Base)200 ltr.Drum Pack	1kg	२३९.२५	२५८।४०	२५८।४०	
	Cast 50	1kg	१९१.४०	२०६।७०	२०६।७०	
	cast 100	1kg	२२६.२०	२४४।३०	२४४।३०	
	Admixture and corrosion inhibitors				०।००	
	Under water Admixture				०।००	
	Under water concreting UW(POWDER)	1kg	२१७.५०	२३४।९०	२३४।९०	
	Concrete Curing Compound				०।००	
	ConcreteWB Concure LP90	1kg	४७८.५०	५१६।८०	५१६।८०	
२१	Epoxy Bonding Agent for old and new Construction	Kg	२१००।००	२२६८।००	२२६८।००	
२२	Silica Fume	Kg	१३६।००	१४६।९०	१४६।९०	



 पामसु जिल्ला अधिकाारी

फ्लोरिंग सम्बन्ध सामाग्रीहरुः

सि.नं.	विवरण	प्रति/इकाई	आ.व. २०७८/७९ को दररेट	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
१	मार्बल चिप्स् ३ मि.मि. (प्रति घ.मी. . १६०० के.जी.)	के.जी.	२११००	२२१७०	२३१००	
२	मैन पोलिस	के.जी.	२३११००	२४९१५०	२५०१००	
३	जिप्स बोर्ड	ब.मी.	९४५१००	१०२०१६०	१०२११००	
४	वाटर प्रुफिङ्ग सिमेन्ट कम्पाउण्ड	के.जी.	८४१००	९०१७०	९११००	
५	मार्बल धुलो	के.जी.	१२१००	१३१००	१३१००	
६	एकजालिक एसिड	लिट्र	१८९१००	२०४१९०	२०५१००	
७	सेतो सिमेन्ट ५० के.जी.को ब्याग	बोरा	१५७५१००	१७०११००	१७०११००	
८	कार्बोरेण्डम स्टोन साईज ४०	गोटा	२१०१००	२२६१८०	२२७१००	
	साईज ६०	गोटा	४८८१००	५२७१००	५२७१००	
९	पेरोसिलिन ग्लेज्ड टायल विभिन्न रंगमा				०१००	
	(क) ८" × १०" साईजमा	गोटा	५२१००	५६१२०	५७१००	
	(ख) ८" × १२" साईजमा	गोटा	५२१००	५६१२०	५७१००	
	(ग) १२" × १२" साईजमा	गोटा	८९१००	९६१९०	९७१००	
१०	पेरोसिलिन ग्लेज्ड टायल सेतो रंगमा	गोटा			०१००	
	(क) ८" × १०" साईजमा	गोटा	४३१००	४६१४०	४७१००	
	(ख) ८" × १२" साईजमा	गोटा	४४१००	४७१५०	४८१००	
	(ग) १२" × १२" साईजमा	गोटा	७३१००	७८१८०	७९१००	
११	डिजाईन टायल १५ मी मी	गोटा	४६१००	४९१७०	५०१००	
१२	मोज्याकट टायल १५ मी मी मोटाईमा	ब.मी.	७८२१००	८४४६०	८४५१००	
१३	मार्बल				०१००	
	मार्बल १३ मी मी मोटाईमा	ब.मी.	१८०७६८	१९५२३३०	१९५३३००	
	मार्बल १६ मी मी मोटाईमा	ब.मी.	१९७९१८४	२१३८२०	२१३९१००	
१४	ग्रेनाईट १५ मी मी मोटाईमा	ब.मी.	३४६५१००	३७४२२०	३७४३१००	
	ग्रेनाईट १२ मी मी मोटाईमा	ब.मी.	२८१९१९२	३०४४६०	३०४५१००	
	ग्रेनाईट १८ मी मी मोटाईमा	ब.मी.	४२५०१२०	४५९०१२०	४५९११००	
१५	स्पर्टिक टायल				०१००	
	(क) ४" × ८" साईजमा	गोटा	१५१००	१६१२०	१७१००	
	(क) ६" × ८" साईजमा	गोटा	२४१००	२५१९०	२६१००	
	(क) ८" × ८" साईजमा	गोटा	३३१००	३५१६०	३६१००	
	(क) १०" × १०" साईजमा	गोटा	३६१००	३८१९०	३९१००	
१६	टारफेल्स				०१००	
	(क) साधारण	बण्डल	१५२२१००	१६४३८०	१६४४१००	
	(ख) ड्यापुफ	ब.मी.	१०५१००	११३४०	११४१००	
१७	पोलिथिन सिट ५०० गेज ९० से.मि. चौडाईमा	के.जी.	१६२१००	१७५१००	१७५१००	
	पोलिथिन सिट २०० गेज ९० से.मि. चौडाईमा	र.मी.	२२१००	२३८०	२४१००	
१८	प्लास्टर अफ पेरिस	के.जी.	२११००	२२१७०	२३१००	
१९	टेरेजो टायल २० मि.मि. बाक्लो	ब.मी.	५२८१००	५७०१२०	५७११००	
२०	(क) मार्बल (सादा) १५ मीमी बाक्लो	ब.मी.	१४०८१००	१५२०१६०	१५२११००	
	(ख) मार्बल (रंगिन) १५ मीमी बाक्लो	ब.मी.	१५८०१००	१७०६१४०	१७०७१००	
२१	24"×24" GRES Vitrified (Digital Floor) Tile	ब.मी.	१५४९१४४	१६७३१४०	१६७४१००	
२२	12"×12" GRES Homogeneous Vitrified Parking Tile	ब.मी.	११४०१५६	१२३११८०	१२३२१००	

Handwritten signatures and a purple stamp are present at the bottom of the page. The stamp contains the text "सिन्धु सिन्धु सम्बन्ध सामाग्रीहरुः".

किचन तथा स्यानीटरीका सामानहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७८/७९ को दररेट	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
स्यानीटरी सम्बन्धि सामग्रीहरु:						
१	Water Closet Pan Set With Foot Rest (साधारण)					
	१८" साईजमा	गोटा	९१३१००	९८६१००	९८६१००	
	२०" साईजमा	गोटा	९३९१००	१०१४१०	१०१४१०	
	२१" साईजमा	गोटा	१०७११००	११५६१००	११५६१००	
२	Water Closet Pan Set With Foot Rest (राम्रो खालको)				०१००	
	१८" साईजमा	गोटा	२३१०१००	२४९४१००	२४९४१००	
	२०" साईजमा	गोटा	२३१०१००	२४९४१००	२४९४१००	
	२१" साईजमा	गोटा	२४१५१००	२६०८१००	२६०८१००	
३	कमोड प्यान साधारण सेतो रंगिन				०१००	
	१८" साईजमा	गोटा	१७८५१००	१९२७८०	१९२७८०	
	२०" साईजमा	गोटा	२०४७००	२२१०१००	२२१०१००	
	२१" साईजमा	गोटा	२४१५१००	२६०८१००	२६०८१००	
४	युरिनल साधारण	गोटा	९९७००	१०७६१००	१०७६१००	
	महिलाहरुका लागि	गोटा	११५५१००	१२४७४०	१२४७४०	
	स्वेटिङ टाइप	गोटा	१३१२१००	१४१७००	१४१७००	
	Flushing Cistern				०१००	
५	लो लेभल चिनियां माटो	सेट	२१००१००	२२६८१००	२२६८१००	
	लो लेभल प्लाष्टिक	सेट	१९९५१००	२१५४६०	२१५४६०	
	लो लेभल फाईबर ग्लास	सेट	३३६०१००	३६२८१००	३६२८१००	
	हाई लेभल काष्ट आईरन	सेट	१६८०१००	१८१४४०	१८१४४०	
६	वास बेसिन (Wash Basin) साधारण				०१००	
	(क) १२" x १८" साईजमा	सेट	१४१७००	१५३०४०	१५३०४०	
	(ख) १६" x २०" साईजमा	सेट	१६२७००	१७५४२०	१७५४२०	
	(ग) १६" x २२" साईजमा	सेट	२०४७००	२२१०१००	२२१०१००	
७	वास बेसिन एंगुलर (Wash Basin Angular) साधारण	सेट	९४५१००	१०२०१६०	१०२०१६०	
	कमोड कभर	गोटा	५७७००	६२३२०	६२३२०	
	Toilet Paper Holder साधारण कभर सहित	सेट	३१५१००	३४०१२०	३४०१२०	
	सेट	३६७००	३९६४०	३९६४०		
८	Fiber Glass (फाईबर ग्लास) ६" x ९" साईजको	सेट	३९३००	४२४४०	४२४४०	
	Soap Case / Soap Holder (सि.पि.)	सेट	१०५१००	११३४०	११३४०	
	सप् डिक्स प्लाष्टिक	गोटा	८४१००	९०१७०	९०१७०	
	किचन सिंक मोज्याक				०१००	
९	(क) १८" x १८" साईजमा	सेट	६४०१००	६९१२०	६९१२०	
	(ख) २०" x २४" साईजमा	सेट	६५११००	७०३१०	७०३१०	
	स्टेनलेस् स्टील किचन सिंक				०१००	
	(क) १४" x २०" साईजमा	सेट	१८३७००	१९८४१००	१९८४१००	
१०	(ख) १८" x २०" साईजमा	सेट	१९९५१००	२१५४६०	२१५४६०	
	(ग) १८" x ३६" साईजमा	सेट	२५२०१००	२७२१६०	२७२१६०	
	1500 x 450 s.s. scrub sink with bracket (Hindustan, Parryware, Classica, cera or Equivalent)	सेट	४७२५०१००	५१०३०१००	५१०३०१००	
	सर्जन सिंक	सेट	३२४४१००	३५०३५०	३५०३५०	
११	एल्युमिनियम टाबेल रड १८" साईजमा	सेट	२६२१००	२८३१००	२८३१००	
	२४" साईजमा	सेट	२८८१००	३१११००	३१११००	
	स्टील टाबेल रड १८" साईजमा	सेट	१७८१००	१९२१२०	१९२१२०	
	२४" साईजमा	सेट	२३११००	२४९१५०	२४९१५०	
१२	सावर प्लाष्टिक	गोटा	१०५१००	११३४०	११३४०	
	स्टील	गोटा	६८२१००	७३६६०	७३६६०	
	टेलिफोनिक कर्ड सहित	गोटा	१५७५१००	१७०११००	१७०११००	
	गोटा	५४६१००	५८९१७०	५८९१७०		
१३	ऐना (बाथरूमको)					
	वाल फिक्स्चर (टाबेल रड, सप केस, ऐना, पेपर होल्डर तथा ह्याङ्गर सहित)	गोटा	२९४०१००	३१७५२०	३१७५२०	
	बोटल ट्रेप	गोटा	५२५१००	५६७००	५६७००	
	सि.पि. पाईप	गोटा	१०५१००	११३४०	११३४०	

10. Kitchen & Sanitary

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७८/७९ को दररेट	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
२४	वास बेसिनको वेष्ट पाईप १ ^१ / _३ ब्यासको पि.भि.सि. पाईप	10 Ft	२३११००	२४९१५०	२४९१५०	
२५	१/२" वास बेसिन कनेक्सन पाईप पि.भि.सि.	गोटा	१२६१००	१३६११०	१३६११०	
२६	१/२" पि.भि.सि. पाईप	10 Ft	१५७००	१६९१६०	१६९१६०	
	३/४" पि.भि.सि. पाईप	10 Ft	१८९१००	२०४११०	२०४११०	
	१" पि.भि.सि. पाईप	10 Ft	२२०१००	२३७१६०	२३७१६०	
	१ ^१ / _४ " पि.भि.सि. पाईप	10 Ft	२३६१००	२५४१९०	२५४१९०	
	१ १/२ पि.भि.सि. पाईप	10 Ft	२६२१००	२८३१००	२८३१००	
२७	ट्वाइलेटका विविध पाईपहरु :				०१००	
	२" PVC	6 Ft	१३६१००	१४६१९०	१४६१९०	
	३" PVC	6 Ft	२२०१००	२३७१६०	२३७१६०	
	४" PVC	6 Ft	३६५१००	३९४१२०	३९४१२०	
२८	Bend PVC 90 Degree				०१००	
	२"	गोटा	५७००	६१६०	६१६०	
	३"	गोटा	९४१००	१०११५०	१०११५०	
	४"	गोटा	१६८१००	१८११४०	१८११४०	
२९	Tee PVC			०१००	०१००	
	२"	गोटा	९४१००	१०११५०	१०११५०	
	३"	गोटा	१८९१००	२०४११०	२०४११०	
	४"	गोटा	२५२१००	२७२१२०	२७२१२०	
३०	काबल PVC			०१००	०१००	
	२"	गोटा	३११००	३३५०	३३५०	
	३"	गोटा	४२१००	४५१४०	४५१४०	
	४"	गोटा	७३१००	७८१८०	७८१८०	
३१	Socket PVC			०१००	०१००	
	२"	गोटा	४२१००	४५१४०	४५१४०	
	३"	गोटा	६३१००	६८१००	६८१००	
	४"	गोटा	९४१००	१०११५०	१०११५०	
३२	सिमेन्ट पाईप ६ फिटको			०१००	०१००	
	२"	गोटा	७३१००	७८१८०	७८१८०	
	३"	गोटा	८४१००	९०१७०	९०१७०	
३४	सिमेन्टको बेण्ड			०१००	०१००	
	२"	गोटा	३११००	३३५०	३३५०	
	३"	गोटा	३११००	३३५०	३३५०	
	४"	गोटा	३६१००	३८१९०	३८१९०	
३५	सिमेन्टको टी			०१००	०१००	
	२"	गोटा	३६१००	३८१९०	३८१९०	
	३"	गोटा	४२१००	४५१४०	४५१४०	
	४"	गोटा	४२१००	४५१४०	४५१४०	
३६	सिमेन्टको काबल			०१००	०१००	
	२"	गोटा	५२१००	५६२०	५६२०	
	३"	गोटा	६३१००	६८१००	६८१००	
	४"	गोटा	६३१००	६८१००	६८१००	
३७	सिमेन्टको अपसेट			०१००	०१००	
	२"	गोटा	४२१००	४५१४०	४५१४०	
	३"	गोटा	५२१००	५६२०	५६२०	
	४"	गोटा	६३१००	६८१००	६८१००	
३८	सिमेन्टको सकेट			०१००	०१००	
	२"	गोटा	२११००	२२१७०	२२१७०	
	३"	गोटा	२११००	२२१७०	२२१७०	
	४"	गोटा	२११००	२२१७०	२२१७०	
३९	सिमेन्टको जक्सन्			०१००	०१००	
	२"	गोटा	४२१००	४५१४०	४५१४०	
	३"	गोटा	४७००	५०१८०	५०१८०	
	४"	गोटा	५२१००	५६२०	५६२०	
४०	Floor Trap Sera (फ्लोर ट्याप सेरा)	गोटा	३१५१००	३४०१२०	३४०१२०	
	Floor Trap PVC (फ्लोर ट्याप पि.भि.सि.)	गोटा	३६७००	३९६१४०	३९६१४०	
	Floor Trap C.I. (फ्लोर ट्याप सि.आई.)	गोटा	८९१००	९६११०	९६११०	
४१	वास बेसिनको पिलर कक्	गोटा	४७२१००	५०९१८०	५०९१८०	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with Nepali text.


10. Kitchen & Sanitary

सि.नं.	विवरण	प्रति / ईकाई	आ.व. २०७८/७९ को दररेट	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
४२	वास बेसिनको टयाप	गोटा	२६२१००	२८३१००	२८३१००	
४३	वास बेसिनको ईनलेट पाईप १/२ ईन्च फ्लेक्जिबल	गोटा	१२६१००	१३६१००	१३६१००	
४४	प्रेसर रिलिज भल्भ	गोटा	६०९०१००	६५७७२०	६५७७२०	
४५	एल.डि.पि. वेष्ट पाईप तथा भन्ट पाईप ४" ब्यासको ६ फिट लम्बाईको	गोटा	१५७००	१६९१६०	१६९१६०	
४६	एल.डि.पि. ईल्बो ४" ब्यासको	गोटा	५७००	६१६०	६१६०	
४७	एल.डि.पि. ईक्वायल टी ४" ब्यासको	गोटा	८४१००	९०१७०	९०१७०	
४८	काउल ४" ब्यासको	गोटा	५२१००	५६२२०	५६२२०	
४९	फ्लस भल्भ	सेट	२९४५१००	३१८०१६०	३१८०१६०	
५०	पानी तान्ने पम्प ०.५० अश्व शक्तीको चिनीयां	गोटा	४२००१००	४५३६१००	४५३६१००	
	पानी तान्ने पम्प ०.५० अश्व शक्तीको भारतीय				०१००	
	पानी तान्ने पम्प १ अश्व शक्तीको चिनीयां	गोटा	५७७५१००	६२३७००	६२३७००	
	पानी तान्ने पम्प १ अश्व शक्तीको भारतीय	गोटा	१२६००१००	१३६०८१००	१३६०८१००	
	रेफेज पानी तान्ने पम्प २ अश्व शक्तीको भारतीय	गोटा			०१००	
	रेफेज पानी तान्ने पम्प ३ अश्व शक्तीको भारतीय	गोटा			०१००	
५१	इनार तथा चर्पीको रिङ्ग	गोटा	४४६१००	४८११७०	४८११७०	
	बाथरूम फिटिंग्स र अन्य सामानहरू			०१००	०१००	
५२	1.5cm (1/2") dia.CP Sink cock	No	१४१७००	१५३०१४०	१५३०१४०	
५३	Bracket	No	८४१००	९०१७०	९०१७०	
५४	45x30x15 Cm (18"x12"x6") White glaze sink with C I bracket (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent)	Set	१३६५१००	१४७४२०	१४७४२०	
५५	53x43x18 (21"x17"x7") White glaze sink with C I bracket (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent)	Set	१५७५१००	१७०११००	१७०११००	
५६	2 H P Electricmotor pump with base plate nuts, bolts etc.set crompton or equivalent)	No	२८८७५१००	३११८५१००	३११८५१००	
५७	3 H P Electricmotor pump with base plate nuts, bolts etc.set crompton or equivalent)	No	५१४५०१००	५५५६६१००	५५५६६१००	
५८	5 H P Electricmotor pump with base plate nuts, bolts etc.set crompton or equivalent)	No	६८२५०१००	७३७१०१००	७३७१०१००	
५९	C P Guard rail with glass	No	३९३१००	४२४१४०	४२४१४०	
६०	15mm, concealed stop cock	No	२१००१००	२२६८१००	२२६८१००	
६१	99% Pure lead	Kg	२३६१००	२५४१९०	२५४१९०	
६२	25.0 Ltr wate heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete.	Set	११२८७००	१२१९०१००	१२१९०१००	
६३	35.0 Ltr wate heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete.	Set	१२३३७००	१३३२४१००	१३३२४१००	
६४	50.0 Ltr wate heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete.	Set	१९४२५१००	२०९७९१००	२०९७९१००	
६५	70.0 Ltr wate heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete.	Set	२३६२५१००	२५५१५१००	२५५१५१००	
६६	100.0 Ltr wate heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete	Set	२९९२५१००	३२३९११००	३२३९११००	
	Gas Geysers			०१००	०१००	
६७	Gas Geysers 6 Ltr/Min Capacity	set	६६१५१००	७१४४२०	७१४४२०	
६८	Bath tub 5"-6"x2"-6" with complete fittings.	No	७८७५१००	८५०५१००	८५०५१००	
६९	Bath tub spout(Hot and cold) with Telephonic shower.	No	६९१९१००	७४७२५०	७४७२५०	
७०	Sink mixture complete set.	No	१७४८१००	१८८७८०	१८८७८०	
७१	CI Cover 45x45cm (18" X 18")	No	१७७४१००	१९१५१९०	१९१५१९०	
७२	CI Cover 22" X 22"	No	२०८४१००	२२५०१७०	२२५०१७०	
७३	1/2" push valve	No	३६७००	३९६४०	३९६४०	
७४	Spreader	No	५७७००	६२३२०	६२३२०	
७५	Euro Guard Water purification set (one litre per minute)	Set	२३१५२००	२५००४२०	२५००४२०	
७६	Stainless steel, 90x45 size Bowl with drain board. Ordinary type	Set	१३१२१००	१४१७००	१४१७००	
७७	Stainless steel, 62" x 20" size Bowl with drain board.Ordinary type	Set	१६२७००	१७५७२०	१७५७२०	
७८	Water spray (Health faucet) with 1.2 m. long flexible pipe.	Set	१०५०१००	११३४१००	११३४१००	
७९	5 kg Fire extinguisher ABC type minimax or equivalent)	No	७६४७००	८२५८१०	८२५८१०	
८०	208 kg CI heavy Manhole cover.	Set	२२९३२१००	२४७६६१६०	२४७६६१६०	
	i) PVC Specials			०१००	०१००	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a stamp that reads "जिल्ला अधिकारी" (District Officer).

10. Kitchen & Sanitary

सि.नं.	विवरण	प्रति / ईकाई	आ.व. २०७८/७९ को दररेट	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
८१	50 mm Bend 45 degree	No	४७००	५०८०	५०८०	
	75 mm Plain door tee	No	१०५१००	११३४०	११३४०	
	75 mm Door bend	No	८९१००	९६१०	९६१०	
	75 mm Bend 45 degree	No	५४१००	५८३०	५८३०	
	75 mm Y- Branch	No	९९१००	१०६१०	१०६१०	
	75 mm Cross tee	No	२१२१००	२२९१००	२२९१००	
	75 mm Pipe clip	No	१४१००	१५१०	१५१०	
	110 mm Door tee	No	१८३१००	१९७६०	१९७६०	
	110 mm Door bend	No	१३९१००	१५०१०	१५०१०	
	110 mm Bend 45 degree	No	९४१००	१०१५०	१०१५०	
	110 mm Y- Branch	No	१९४१००	२०९५०	२०९५०	
	110 mm Cross tee	No	३५११००	३७९१०	३७९१०	
	110 mm Pipe clip	No	१८१००	१९१४०	१९१४०	
	110 mm Gully trap	No	१५७००	१६९६०	१६९६०	
	ii)Special Sanitary Fittings				०१००	०१००
	Wash Basin Pedastal White Glazed	No	१८५८१००	२००६६०	२००६६०	
	Wash Basin Pedastal White Glazed Color	No	१८९०१००	२०४१२०	२०४१२०	
	कमोड			०१००	०१००	
८२	हिन्दवेयर, सेरा, पेरिवेयर वा सो सरहको पोसलिन ग्लेज्ड ब्रान्डेड कमोड कम्प्लिट सेट सेतो रङ्ग	Set	१४७००१००	१५८७६१००	१५८७६१००	
८३	हिन्दवेयर, सेरा, पेरिवेयर वा सो सरहको पोसलिन ग्लेज्ड ब्रान्डेड कमोड कम्प्लिट रङ्गिन सेट	Set	१६८००१००	१८१४४१००	१८१४४१००	
८४	मेनहोल कभर सि.आइ. मेटेरियल (Cast Iron)			०१००	०१००	
	४५ से.मि. डायमिटरको	गोटा	१९०११००	२०५३१०	२०५३१०	
	५५ से.मि. डायमिटरको	गोटा	२५३५१००	२७३७८०	२७३७८०	
	६० से.मि. डायमिटरको	गोटा	३१६९१००	३४२२५०	३४२२५०	
८५	मेनहोल कभर एम्.एस्. मेटेरियल (Mild Steel)			०१००	०१००	
	६० से.मि. डायमिटरको	गोटा	१४३३१००	१५४७६०	१५४७६०	
	९० से.मि. डायमिटरको	गोटा	२७५६१००	२९७६५०	२९७६५०	



खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७८/७९ को दररेट	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
१	जि.आई. पाईप तथा फिटिंग्स N/S प्राप्त					
२	जि.आई. पाईप हेभी ड्युटी					
	१/२" (१५एम.एम) ब्यासको	र.मी.	१९५१००	२९५१८३	२९६१००	
	३/४" (२०एम.एम) ब्यासको	र.मी.	२५०१००	३७२१५०	३७३१००	
	१" (२५ एम.एम) ब्यासको	र.मी.	३७५१००	५५६१६७	५५७१००	
	१ १/४" (३२ एम.एम) ब्यासको	र.मी.	४८०१००	७१११६७	७१२१००	
	१ १/२" (४० एम.एम) ब्यासको	र.मी.	५५५१००	८२०१८३	८२११००	
	२" (५० एम.एम.) ब्यासको	र.मी.	७९०१००	११९५१८३	११९६१००	
	२ १/२" (६५ एम.एम) ब्यासको	र.मी.	१०००१००	१४९६१६७	१४९७१००	
	३" (८०एम.एम.) ब्यासको	र.मी.	११७५१००	१७६११६७	१७६२१००	
	४" (१०० एम.एम.) ब्यासको	र.मी.	१७५०१००	२७३२१५०	२७३३१००	
	५" (१२५ एम.एम.) ब्यासको	र.मी.	२३००१००	३५३९१७	३५४०१००	
	६" (१५० एम.एम.) ब्यासको	र.मी.	२६००१००	४०१३३३	४०१४१००	
८" (२०० एम.एम.) ब्यासको	र.मी.	४०००१००	६१५६१६७	६१५७१००		
३	जि.आई. पाईप मेडियम ड्युटी					
१/२" (१५एम.एम) ब्यासको	र.मी.	१७२१००	०१००	०१००		
३/४" (२०एम.एम) ब्यासको	र.मी.	२२०१००	२५०१००	२५०१००		
१" (२५ एम.एम) ब्यासको	र.मी.	३२८१००	३२०१००	३२०१००		
१ १/४" (३२ एम.एम) ब्यासको	र.मी.	४२८१००	४७८१३३	४७९१००		
१ १/२" (४० एम.एम) ब्यासको	र.मी.	४२७१००	६२०१००	६२०१००		
२" (५० एम.एम.) ब्यासको	र.मी.	४९०१००	७१२१५०	७१३१००		
२ १/२" (६५ एम.एम) ब्यासको	र.मी.	६७०१००	९७१६७	९७२१००		
३" (८०एम.एम.) ब्यासको	र.मी.	८५५१००	१२४०१८३	१२४११००		
४" (१०० एम.एम.) ब्यासको	र.मी.	१०६०१००	१५५७५०	१५५८१००		
५" (१२५ एम.एम.) ब्यासको	र.मी.	१५७३१००	२३९०१८३	२३९११००		
६" (१५० एम.एम.) ब्यासको	र.मी.	२१८०१००	३११३३३	३११४१००		
८" (२०० एम.एम.) ब्यासको	र.मी.	४००३१००	३८२०१८३	३८२११००		
४	गोट भल्भ मेडियम ग्रेड					
१/२" ब्यासको	गोटा	१००८१००	१०५७३३	०१००	१०५८१००	
३/४" ब्यासको	गोटा	१४०११००	१४८३४३	१४८४१००	१४८४१००	
१" ब्यासको	गोटा	२१३८१००	२२४३१३	२२४४१००	२२४४१००	
१ १/४" ब्यासको	गोटा	३२९८१००	३३७५१८०	३३७६१००	३३७६१००	
१ १/२" ब्यासको	गोटा	४३७५१००	४५८९१२३	४५९०१००	४५९०१००	
२" ब्यासको	गोटा	६७४६१००	७०७६३३	७०७७१००	७०७७१००	
२ १/२" ब्यासको	गोटा	१४०४५१००	१४७३२१७०	१४७३३१००	१४७३३१००	
३" ब्यासको	गोटा	२१३९११००	२२४३८१००	२२४३८१००	२२४३८१००	
४" ब्यासको	गोटा	३८५०६१००	४०३९०१४३	४०३९११००	४०३९११००	
५	वन वे स्टप कक् १/२ इन्च ब्यासको	गोटा	५२५१००	५९११००	५९११००	
६	चेक भल्भ (Vertical)					
	१/२" ब्यासको	गोटा	३५८१००	०१००	०१००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	४७७१००	३९३८८०	३९४१००	
	१" ब्यासको	गोटा	६७७१००	५२४१७०	५२५१००	
	१ १/४" ब्यासको	गोटा	१०३९१००	७४४१७०	७४५१००	
	१ १/२" ब्यासको	गोटा	१३५९१००	११४२१९०	११४३१००	
	२" ब्यासको	गोटा	२११५१००	१४९४१९०	१४९५१००	
	२ १/२" ब्यासको	गोटा	२९१५१००	२३२६५०	२३२७१००	
	३" ब्यासको	गोटा	५२५०१००	५७७५१००	५७७५१००	
	४" ब्यासको	गोटा	९७९६१००	१०७७५१६०	१०७७६१००	
८" ब्यासको	गोटा	१३३३५१००	१४६६८५०	१४६६९१००		
७	चेक भल्भ (Horizontal)					
	१/२" ब्यासको	गोटा	४५६१००	०१००	०१००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	७१४१००	५०११६०	५०२१००	
	१" ब्यासको	गोटा	९३३८१००	७८५१४०	७८६१००	
	१ १/४" ब्यासको	गोटा	१३३८१००	१४७११८०	१४७२१००	
		गोटा	२६५११००	२९९६१९०	२९९७१००	

खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७८/७९ को दररेट	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
	१ ^१ / _२ " ब्यासको	गोटा	३९६९।००	४३६५।९०	४३६६।००	
	२" ब्यासको	गोटा	५९६४।००	६५६०।४०	६५६९।००	
	२ ^१ / _२ " ब्यासको	गोटा	११२८७।००	१२४९५।७०	१२४९६।००	
	३" ब्यासको	गोटा	११३९२।००	१२५३९।२०	१२५३२।००	
८	एयर भल्भ			०।००	०।००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	५३४५।००	५८७९।५०	५८८०।००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	५६३६।००	६१९९।६०	६२००।००	
	१" ब्यासको	गोटा	८३०३।००	९१३३।३०	९१३४।००	
९	Float Valve Medium Grade (फ्लोट भल्भ)			०।००	०।००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	३७९५।००	४१७४।५०	४१७५।००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	४४०१।००	४८४१।९०	४८४२।००	
	१" ब्यासको	गोटा	५७७७।००	६३५४।७०	६३५५।००	
	१ ^१ / _४ " ब्यासको	गोटा	१२२६१।००	१३४८७।९०	१३४८८।००	
	१ ^१ / _२ " ब्यासको	गोटा	१६८१२।००	१८४९३।२०	१८४९४।००	
१०	धाराको टुटी फ्लेक्जिबल टाइपको	गोटा	३०४।००	३३४।४०	३३५।००	
	ट्यूबवेल हेड १६ के.जी. तौल भएको	गोटा	२३००।००	२५३०।००	२५३०।००	
११	ट्यूबवेल हेड २० के.जी. तौल भएको	गोटा	२८००।००	३०८०।००	३०८०।००	
	ट्यूबवेल हेड २२ के.जी. तौल भएको	गोटा	३००३।००	३३०३।३०	३३०४।००	
१२	पि.भि.सि. फिल्टर १ ^१ / _३ ब्यास १.५ मी. लम्बाईको	गोटा	५०९।००	५५९।९०	५६०।००	
१३	पि.भि.सि. सेण्ड ट्राप १ ^१ / _३ ब्यास	गोटा	२५२।००	२७७।२०	२७८।००	
१४	पि.भि.सि. कफ्लिङ १ ^१ / _३ ब्यास	गोटा	९०।००	९९।००	९९।००	
१५	पि.भि.सि. एडप्टर १ ^१ / _३ ब्यास	गोटा	९०।००	९९।००	९९।००	
१६	पि.भि.सि. पाईप १ ^१ / _३ ब्यास	मिटर	५६।००	६१।६०	६२।००	
१७	पि.भि.सि. फिल्टर १ ^१ / _३ ब्यास	गोटा	७३५।००	८०८।५०	८०९।००	
१८	सिलिङ्ग वाटर टाईट मेटेरियल	के.जी.	३६७।००	४०३।७०	४०४।००	
१९	सलभेन्ट सिमेन्ट	ट्युब	७९८।००	८७७।८०	८७८।००	
२०	जि.आई. युनियन मेडियम ग्रेड			०।००	०।००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	१४८।००	१५६।५८	१५७।००	
२१	३/४" ब्यासको	गोटा	२०६।००	२१७।९९	२१८।००	
	१" ब्यासको	गोटा	२७४।००	२८९।९६	२९०।००	
	१ ^१ / _४ " ब्यासको	गोटा	४०२।००	४२५।४९	४२६।००	
	१ ^१ / _२ " ब्यासको	गोटा	५३२।००	५६२।७५	५६३।००	
	२" ब्यासको	गोटा	७४१।००	७८३।८८	७८४।००	
	२ ^१ / _२ " ब्यासको	गोटा	१३८६।००	१४६५।५९	१४६६।००	
	३" ब्यासको	गोटा	१९९८।००	२०२८।३४	२०२९।००	
	४" ब्यासको	गोटा	२६३२।००	२७८३।०९	२७८४।००	
	५" ब्यासको	गोटा	७६२३।००	८१५३।८३	८१५४।००	
	६" ब्यासको	गोटा	९२६२।००	९९०७।५०	९९०८।००	
२२	जि.आई. युनियन मेडियम ग्रेड एडप्टर समेत भएको			०।००	०।००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	१०३।००	११३।३०	११४।००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	१४०।००	१५४।००	१५४।००	
	१" ब्यासको	गोटा	१९४।००	२१३।४०	२१४।००	
	१ ^१ / _४ " ब्यासको	गोटा	२५७।००	२८२।७०	२८३।००	
	१ ^१ / _२ " ब्यासको	गोटा	३७२।००	४०९।२०	४१०।००	
	२" ब्यासको	गोटा	५७२।००	६२९।२०	६३०।००	
२३	ब्रास युनियन			०।००	०।००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	३५२।००	३८७।२०	३८८।००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	५३०।००	५८३।००	५८३।००	
	१" ब्यासको	गोटा	७९४।००	८७३।४०	८७४।००	
	१ ^१ / _४ " ब्यासको	गोटा	१०७३।००	११८०।३०	११८१।००	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरू

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७८/७९ को दररेट	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
२३	१ १/२" ब्यासको	गोटा	१५७८१००	१७३५१८०	१७३६१००	
	२" ब्यासको	गोटा	२२०६१००	२४२६६६०	२४२७००	
	२ १/२" ब्यासको	गोटा	५०२८१००	५५३०१८०	५५३११००	
	३" ब्यासको	गोटा	७५३३१००	८२८६१३०	८२८७००	
	४" ब्यासको	गोटा	११४८७००	१२६३५१७०	१२६३६१००	
२४	ब्रास युनियन एडप्टर समेत				०१००	
	२" ब्यासको	गोटा	२१५२१००	२३६७२०	२३६८१००	
	२ १/२" ब्यासको	गोटा	६३२६१००	६९५८६०	६९५९१००	
	३" ब्यासको	गोटा	९२९७००	१०२२६१७०	१०२२७००	
	४" ब्यासको	गोटा	१४२८०१००	१५७०८१००	१५७०८१००	
२५	जि.आई. एल्बो मेडियम ग्रेड			०१००	०१००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	५५१००	३१५	४१००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	८६१००	३३३	४१००	
	१" ब्यासको	गोटा	१३७००	३२८	४१००	
	१ १/४" ब्यासको	गोटा	२१०१००	२३११००	२३११००	
	१ १/२" ब्यासको	गोटा	२८८१००	२९६६६७	२९७००	
	२" ब्यासको	गोटा	४३९१००	४५२१७७	४५३१००	
	२ १/२" ब्यासको	गोटा	८४०१००	८७६६६७	८७७००	
	३" ब्यासको	गोटा	१११५१००	११४८१००	११४८१००	
	४" ब्यासको	गोटा	२००११००	२०६०१७७	२०६११००	
	५" ब्यासको	गोटा	५६०३१००	६०२२१८३	६०२३१००	
	६" ब्यासको	गोटा	६८३६१००	७३५०१८३	७३५११००	
२६	जि.आई. सकेट मेडियम ग्रेड				०१००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	४९१००	५२३३	५३१००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	७८१००	८२१८७	८३१००	
	१" ब्यासको	गोटा	९९१००	१०४१९९	१०५१००	
	१ १/४" ब्यासको	गोटा	१५३१००	१६२१९९	१६३१००	
	१ १/२" ब्यासको	गोटा	२०६१००	२१७९०	२१८१००	
	२" ब्यासको	गोटा	३२०१००	३३८४९	३३९१००	
	२ १/२" ब्यासको	गोटा	४७२१००	४९९१२०	५००१००	
	३" ब्यासको	गोटा	६८५१००	७२४५४	७२५१००	
	४" ब्यासको	गोटा	१२१४१००	१२८३१७५	१२८४१००	
	५" ब्यासको	गोटा	३८६०१००	४१३०६७	४१३११००	
	६" ब्यासको	गोटा	५१५३१००	५५९५६७	५५९६१००	
२७	जि.आई.निप्पल २" लामो मेडियम ग्रेड				०१००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	३२१००	३५१२०	३६१००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	४०१००	४४१००	४४१००	
	१" ब्यासको	गोटा	६२१००	६८१२०	६९१००	
	१ १/४" ब्यासको	गोटा	८११००	८९११०	९०१००	
	१ १/३" ब्यासको	गोटा	९३१००	१०२१३०	१०३१००	
	२" ब्यासको	गोटा	१२९१००	१४११९०	१४२१००	
	२ १/३" ब्यासको	गोटा	१६५१००	१८१५०	१८२१००	
	३" ब्यासको	गोटा	२०६१००	२२६६६०	२२७००	
	४" ब्यासको	गोटा	३१०१००	३४११००	३४११००	
२८	जि.आई.निप्पल ३" लामो मेडियम ग्रेड			०१००	०१००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	४८१००	५२१८०	५३१००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	६११००	६७११०	६८१००	
	१" ब्यासको	गोटा	९४१००	१०३१४०	१०४१००	
	१ १/४" ब्यासको	गोटा	१२२१००	१३४१२०	१३५१००	
	१ १/२" ब्यासको	गोटा	१४०१००	१५४१००	१५४१००	
	२" ब्यासको	गोटा	१९४१००	२१३१४०	२१४१००	
	२ १/३" ब्यासको	गोटा	२४८१००	२७२१८०	२७३१००	

खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरू

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७८/७९ को दररेट	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
	३" ब्यासको	गोटा	३१०।००	३४१।००	३४१।००	
	४" ब्यासको	गोटा	४६५।००	५११।५०	५१२।००	
२९	जि.आई.निप्पल ४" लामो मेडियम ग्रेड				०।००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	६४।००	७०।४०	७१।००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	८१।००	८९।१०	९०।००	
	१" ब्यासको	गोटा	१२५।००	१३७।५०	१३८।००	
	१ १/४" ब्यासको	गोटा	१६३।००	१७९।३०	१८०।००	
	१ १/२" ब्यासको	गोटा	१८७।००	२०५।७०	२०६।००	
	२" ब्यासको	गोटा	२५९।००	२८४।९०	२८५।००	
	२ १/३" ब्यासको	गोटा	३३१।००	३६४।१०	३६५।००	
	३" ब्यासको	गोटा	४१३।००	४५४।३०	४५५।००	
	४" ब्यासको	गोटा	६२०।००	६८२।००	६८२।००	
३०	जि.आई.निप्पल ६" लामो मेडियम ग्रेड				०।००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	९६।००	१०५।६०	१०६।००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	१२२।००	१३४।२०	१३५।००	
	१" ब्यासको	गोटा	१८८।००	२०६।८०	२०७।००	
	१ १/४" ब्यासको	गोटा	२४४।००	२६८।४०	२६९।००	
	१ १/२" ब्यासको	गोटा	२८१।००	३०९।१०	३१०।००	
	२" ब्यासको	गोटा	३८९।००	४२७।९०	४२८।००	
	२ १/३" ब्यासको	गोटा	४९६।००	५४५।६०	५४६।००	
	३" ब्यासको	गोटा	६२०।००	६८२।००	६८२।००	
	४" ब्यासको	गोटा	९३०।००	१०२३।००	१०२३।००	
	५" ब्यासको	गोटा	२२५।७००	२४८२।७०	२४८३।००	
	६" ब्यासको	गोटा	२६००।००	२८६०।००	२८६०।००	
३१	जि.आई.निप्पल ९" लामो मेडियम ग्रेड			०।००	०।००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	१४५।००	१५९।५०	१६०।००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	१८४।००	२०२।४०	२०३।००	
	१" ब्यासको	गोटा	२८२।००	३०१।२०	३०१।००	
	१ १/४" ब्यासको	गोटा	३६६।००	४०२।६०	४०३।००	
	१ १/२" ब्यासको	गोटा	४२२।००	४६४।२०	४६५।००	
	२" ब्यासको	गोटा	५८३।००	६४१।३०	६४२।००	
	२ १/३" ब्यासको	गोटा	७४५।००	८१९।५०	८२०।००	
	३" ब्यासको	गोटा	९३०।००	१०२३।००	१०२३।००	
४" ब्यासको	गोटा	१३९५।००	१५३४।५०	१५३५।००		
३२	जि.आई.निप्पल १२" लामो मेडियम ग्रेड			०।००	०।००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	१९३।००	२१२।३०	२१३।००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	२४५।००	२६९।५०	२७०।००	
	१" ब्यासको	गोटा	३७६।००	४१३।६०	४१४।००	
	१ १/४" ब्यासको	गोटा	४८९।००	५३७।९०	५३८।००	
	१ १/२" ब्यासको	गोटा	५६३।००	६१९।३०	६२०।००	
	२" ब्यासको	गोटा	७७८।००	८५५।८०	८५६।००	
	२ १/३" ब्यासको	गोटा	९९३।००	१०९२।३०	१०९३।००	
	३" ब्यासको	गोटा	१२४१।००	१३६५।१०	१३६६।००	
४" ब्यासको	गोटा	१८६१।००	२०४७।१०	२०४८।००		
३३	जि.आई.निप्पल १८" लामो मेडियम ग्रेड			०।००	०।००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	२७६।७०	३०४।३७	३०५।००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	३५१।००	३८६।१०	३८७।००	
	१" ब्यासको	गोटा	५३७।३०	५९१।०३	५९२।००	
	१ १/४" ब्यासको	गोटा	६९८।६०	७६८।४६	७६९।००	
	१ १/२" ब्यासको	गोटा	८०४।६०	८८५।०६	८८६।००	
	२" ब्यासको	गोटा	११११।७०	१२२२।८७	१२२३।००	
	२ १/३" ब्यासको	गोटा	१४१९।९०	१५६१।८९	१५६२।००	

खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७८/७९ को दररेट	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
	३" ब्यासको	गोटा	१७७३१००	१९५०३०	१९५११००	
	४" ब्यासको	गोटा	२६५८१७०	२९२४१५७	२९२५१००	
३४	जि.आई. ईक्वायल टी मेडियम ग्रेड			०१००	०१००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	८६१००	८८८७	८९१००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	१३५१००	१३९११०	१४०१००	
	१" ब्यासको	गोटा	१८२१००	१८७६३	१८८१००	
	१ १/४" ब्यासको	गोटा	२८७००	२९५६३	२९६१००	
	१ १/२" ब्यासको	गोटा	३५०१००	३६०१५७	३६११००	
	२" ब्यासको	गोटा	५४८१००	५६४१२७	५६५१००	
	२ १/३" ब्यासको	गोटा	९५८१००	९८६३३	९८७००	
	३" ब्यासको	गोटा	१३७८१००	१४१८६७	१४१९१००	
	४" ब्यासको	गोटा	२४६६१००	२५३८६३	२५३९१००	
	५" ब्यासको	गोटा	७४६६१००	६५४०३७	६५४११००	
	६" ब्यासको	गोटा	८६४८१००	९५०६१२३	९५०७१००	
३४	जि.आई. टयाङ्क निप्पल मेडियम ग्रेड				०१००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	१०३१००	११३३३०	११४१००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	१९०१००	२०९१००	२०९१००	
	१" ब्यासको	गोटा	२३६१००	२५९१६०	२६०१००	
	१ १/४" ब्यासको	गोटा	३९८१००	३४९१८०	३५०१००	
	१ १/२" ब्यासको	गोटा	४०४१००	४४४१४०	४४५१००	
	२" ब्यासको	गोटा	८०८१००	८८८१८०	८८९१००	
	२ १/३" ब्यासको	गोटा	५५११००	६०६११०	६०७१००	
	३" ब्यासको	गोटा	७०८१००	७७८१८०	७७९१००	
४" ब्यासको	गोटा	८८७१००	९७५१७०	९७६१००		
३५	सि.आई. प्लग			०१००	०१००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	३९१००	४२१९०	४३१००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	५६१००	६१६०	६२१००	
	१" ब्यासको	गोटा	९८१००	१०७८०	१०८१००	
	१ १/४" ब्यासको	गोटा	१३६१००	१४९१६०	१५०१००	
	१ १/२" ब्यासको	गोटा	१८११००	१९९११०	२००१००	
	२" ब्यासको	गोटा	३१७१००	३४८१७०	३४९१००	
	२ १/२" ब्यासको	गोटा	५५३१००	६०८३०	६०९१००	
	३" ब्यासको	गोटा	७९६१००	७८७६०	७८८१००	
४" ब्यासको	गोटा	९४६१००	१०४०६०	१०४११००		
३६	CI Mechanical Coupling			०१००	०१००	
	300 mm	गोटा	२१४२५१००	२३५६७५०	२३५६८१००	
	250 mm	गोटा	१६४८५१००	१८१३३५०	१८१३४१००	
	200 mm	गोटा	१३९८४१००	१४५०२४०	१४५०३१००	
	150 mm	गोटा	१०५००१००	११५५०१००	११५५०१००	
	125 mm	गोटा	८५१५१००	९३६६५०	९३६७००	
	100 mm	गोटा	८३५०१००	९१८५१००	९१८५१००	
	80 mm	गोटा	४८००१००	५२८०१००	५२८०१००	
37			०१००	०१००		
38	CI Double Flanged bends			०१००	०१००	
	90 degree bend elbow			०१००	०१००	
	300 mm	गोटा	३४८४५१००	३८३२१५०	३८३३०१००	
	250 mm	गोटा	२६८१५१००	२९४९६५०	२९४९७००	
	200 mm	गोटा	२१४३५१००	२३५७८५०	२३५७९१००	
	150 mm	गोटा	१६०८५१००	१७६९३५०	१७६९४१००	
	125 mm	गोटा	१३४०५१००	१४७४५५०	१४७४६१००	
	100 mm	गोटा	१०६५०१००	११७५५१००	११७५५१००	
	80 mm	गोटा	८०४०१००	८८४४१००	८८४४१००	
	45 degree bend			०१००	०१००	
	300 mm	गोटा	३४८४५१००	३८३२१५०	३८३३०१००	

खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७८/७९ को दररेट	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
	250 mm	गोटा	२६८१५१००	२९४९६५०	२९४९७१००	
	200 mm	गोटा	२१४३५१००	२३५७८५०	२३५७९१००	
	150 mm	गोटा	१६०८५१००	१७६९३५०	१७६९४१००	
	125 mm	गोटा	१३४०५१००	१४७४५५०	१४७४६१००	
	100 mm	गोटा	१०६५०१००	११७९५१००	११७९५१००	
	80 mm	गोटा	८०४०१००	८८४४१००	८८४४१००	
	CI all flanged equal tee			०१००	०१००	
	300 mm	गोटा	९५१००१००	१०४६१०१००	१०४६१०१००	
	250 mm	गोटा	७३१५०१००	८०४६५१००	८०४६५१००	
	200 mm	गोटा	४०८९५१००	४४९८४५०	४४९८५१००	
39	150 mm	गोटा	३०७००१००	३३७७०१००	३३७७०१००	
	125 mm	गोटा	२५५९०१००	२८१४९१००	२८१४९१००	
	100 mm	गोटा	२०४७५१००	२२५२२५०	२२५२३१००	
	80 mm	गोटा	१५३८०१००	१६९१८१००	१६९१८१००	
	65 mm	गोटा	१४७००१००	१६१७०१००	१६१७०१००	
	CI flanged bell mouth			०१००	०१००	
	250 mm	गोटा	२१९५०१००	२४१४५१००	२४१४५१००	
	200 mm	गोटा	१७५५०१००	१९३०५१००	१९३०५१००	
40	150 mm	गोटा	१३२००१००	१४५२०१००	१४५२०१००	
	125 mm	गोटा	१०९७०१००	१२०६७००	१२०६७००	
	100 mm	गोटा	८७२०१००	९५९२१००	९५९२१००	
	80 mm	गोटा	६५८०१००	७२३८१००	७२३८१००	
	CI double flanged concentric taper (reducer)			०१००	०१००	
	300*250	गोटा	२९९७५१००	३२९७२५०	३२९७३१००	
	250*200	गोटा	२७५५०१००	३०३०५१००	३०३०५१००	
	250*150	गोटा	२७५००१००	३०२५०१००	३०२५०१००	
	250*100	गोटा	२७००१००	२९७०१००	२९७०१००	
	200*150	गोटा	२२९५०१००	२५२४५१००	२५२४५१००	
41	200*100	गोटा	२२०००१००	२४२००१००	२४२००१००	
	150*100	गोटा	१६५००१००	१८१५०१००	१८१५०१००	
	150*80	गोटा	१६०००१००	१७६००१००	१७६००१००	
	125*100	गोटा	१४५००१००	१५९५०१००	१५९५०१००	
	125*80	गोटा	१४०००१००	१५४००१००	१५४००१००	
	100*80	गोटा	१०९५०१००	१२०४५१००	१२०४५१००	
	80*65	गोटा	९९५०१००	१०९४५१००	१०९४५१००	
	CI single flanged tail piece				०१००	
	250 mm	गोटा	२४१५०१००	२६५६५१००	२६५६५१००	
	200 mm	गोटा	१९३१०१००	२१२४११००	२१२४११००	
42	150 mm	गोटा	१४४९०१००	१५९३९१००	१५९३९१००	
	125 mm	गोटा	१३६५०१००	१५०१५१००	१५०१५१००	
	100 mm	गोटा	१११६०१००	१२२७६१००	१२२७६१००	
	80 mm	गोटा	९७६०१००	१०७३६१००	१०७३६१००	
	CI double flanged tail piece			०१००	०१००	
	250 mm	गोटा	७४४२०१००	३६५४२१००	३६५४२१००	
	200 mm	गोटा	५१९५०१००	२९२२१५०	२९२२२१००	
43	150 mm	गोटा	२८९३०१००	२९९२५२०	२९९२६१००	
	125 mm	गोटा	२३७५०१००	२०६५४७०	२०६५४१००	
	100 mm	गोटा	१६४००१००	१६८७९५०	१६८८०१००	
	80 mm	गोटा	११७८०१००	१४७४९१९०	१४७५०१००	
	MS saddle			०१००	०१००	
	50 mm	गोटा	३५०१००	३८५१००	३८५१००	
	63 mm	गोटा	४१५१००	४५६५०	४५७००	
	75 mm	गोटा	४५०१००	४९५१००	४९५१००	
	90 mm	गोटा	५००१००	५५०१००	५५०१००	
	110 mm	गोटा	५२५१००	५७७५०	५७८१००	
	125 mm	गोटा	१०५०१००	११५५१००	११५५१००	

खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७८/७९ को दररेट	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
	140 mm	गोटा	१४७५१००	१६२२१५०	१६२३१००	
	160 mm	गोटा	१६२५१००	१७८७५०	१७८८१००	
	180 mm	गोटा	१७५०१००	१९२५१००	१९२५१००	
	200 mm	गोटा	२०८५१००	२२९३५०	२२९४१००	
	225 mm	गोटा	२२९५१००	२५२४५०	२५२५१००	
	250 mm	गोटा	३२४५१००	३५६९५०	३५७०१००	
३७	जि.आई. क्रस			०१००	०१००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	१२९१००	१४१९०	१४२१००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	१७४१००	१७८१२९	१७९१००	
	१" ब्यासको	गोटा	२७८१००	३०४१४६	३०५१००	
	१ १/४" ब्यासको	गोटा	४५४१००	४८११३८	४८२१००	
	१ १/२" ब्यासको	गोटा	६२४१००	६५४१०८	६५५१००	
	२" ब्यासको	गोटा	९३५१००	९६०१२९	९६११००	
	२ १/२" ब्यासको	गोटा	११६५१००	१२८१५०	१२८२१००	
	३" ब्यासको	गोटा	१६६४१००	१८३०१४०	१८३११००	
४" ब्यासको	गोटा	२२२६१००	२४४८६०	२४४९१००		
३८	जि.आई. हेक्स निप्ल			०१००	०१००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	६११००	६७१०	६८१००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	८७१००	९५१७०	९६१००	
	१" ब्यासको	गोटा	१२६१००	१३६१६०	१३९१००	
	१ १/४" ब्यासको	गोटा	२०२१००	२२२१२०	२२३१००	
	१ १/२" ब्यासको	गोटा	२५०१००	२७५१००	२७५१००	
	२" ब्यासको	गोटा	३७२१००	४०९१२०	४१०१००	
	२ १/२" ब्यासको	गोटा	५५४१००	६०९१४०	६१०१००	
	३" ब्यासको	गोटा	७९४१००	७८५१४०	७८६१००	
४" ब्यासको	गोटा	१०८६१००	११९४६०	११९५१००		
३९	जि.आई. रेड्युसिङ्ग एल्बो			०१००	०१००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	३८१००	४११८०	४२१००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	९४१००	१०३१४०	१०४१००	
	१" ब्यासको	गोटा	१४७१००	१६११७०	१६२१००	
	१ १/४" ब्यासको	गोटा	२२८१००	२५०१८०	२५११००	
	१ १/२" ब्यासको	गोटा	३०७१००	३३७१७०	३३८१००	
	२" ब्यासको	गोटा	४७५१००	५२२१५०	५२३१००	
	२ १/२" ब्यासको	गोटा	८९९१००	९८८१९०	९८९१००	
	३" ब्यासको	गोटा	१२९०१००	१३३९१००	१३३९१००	
४" ब्यासको	गोटा	२१६९१००	२३७७१०	२३७८१००		
४०	जि.आई. रेड्युसिङ्ग सकेट			०१००	०१००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	४०१००	४४१००	४४१००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	७८१००	८५१८०	८६१००	
	१" ब्यासको	गोटा	१०६१००	११६१६०	११७१००	
	१ १/४" ब्यासको	गोटा	१६०१००	१७६१००	१७६१००	
	१ १/२" ब्यासको	गोटा	२००१००	२२०१००	२२०१००	
	२" ब्यासको	गोटा	३३४१००	३६७१४०	३६८१००	
	२ १/२" ब्यासको	गोटा	५४०१००	५९४१००	५९४१००	
	३" ब्यासको	गोटा	८०७१००	८८७१७०	८८८१००	
४" ब्यासको	गोटा	१३०९१००	१४३९१९०	१४४०१००		
४१	जि.आई. रेड्युसिङ्ग बस (Bush)			०१००	०१००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	३११००	३४१९०	३५१००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	७०१००	७७१००	७७१००	
	१" ब्यासको	गोटा	२०४१००	२२४१४०	२२५१००	
	१ १/४" ब्यासको	गोटा	२४९१००	२६५१९०	२६६१००	
	१ १/२" ब्यासको	गोटा	२६२१००	२८८२०	२८९१००	

खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७८/७९ को दररेट	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
	२" ब्यासको	गोटा	३०६।००	३३६।६०	३३७।००	
	२ ^{१/२} " ब्यासको	गोटा	५५१।००	६०६।१०	६०७।००	
	३" ब्यासको	गोटा	७८२।००	८६०।२०	८६१।००	
	४" ब्यासको	गोटा	१४१७।००	१५५८।७०	१५५९।००	
४२	जि.आई. थ्री वे एल्बो			०।००	०।००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	८९।००	९७।९०	९८।००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	१३१।००	१४४।१०	१४५।००	
	१" ब्यासको	गोटा	१८३।००	२०१।३०	२०२।००	
	१ ^{१/४} " ब्यासको	गोटा	२८८।००	३१६।८०	३१७।००	
	१ ^{१/२} " ब्यासको	गोटा	४३०।००	४७३।००	४७३।००	
	२" ब्यासको	गोटा	६८२।००	७५०।२०	७५१।००	
४३	जि.आई. फोर वे टी			०।००	०।००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	६८।००	७४।८०	७५।००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	११५।००	१२६।५०	१२७।००	
	१" ब्यासको	गोटा	१८३।००	२०१।३०	२०२।००	
	१ ^{१/४} " ब्यासको	गोटा	३०४।००	३३४।४०	३३५।००	
	१ ^{१/२} " ब्यासको	गोटा	४२०।००	४६२।००	४६२।००	
४४	जि.आई. मेल/फिमेल एल्बो			०।००	०।००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	६९।००	७५।९०	७६।००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	११०।००	१२१।००	१२१।००	
	१" ब्यासको	गोटा	१६०।००	१७६।००	१७६।००	
	१ ^{१/४} " ब्यासको	गोटा	२४८।००	२७२।८०	२७३।००	
	१ ^{१/२} " ब्यासको	गोटा	३७८।००	४१५।८०	४१६।००	
४५	जि.आई. सर्ट वेण्ड (Short Bend)			०।००	०।००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	१६८।००	१८४।८०	१८५।००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	३७८।००	४१५।८०	४१६।००	
	१" ब्यासको	गोटा	४२०।००	४६२।००	४६२।००	
	१ ^{१/४} " ब्यासको	गोटा	४९३।००	५४२।३०	५४३।००	
	१ ^{१/२} " ब्यासको	गोटा	६६६।००	७३२।६०	७३३।००	
	२" ब्यासको	गोटा	८९२।००	९८१।२०	९८२।००	
	२ ^{१/२} " ब्यासको	गोटा	४१६।००	४५८।८०	४५९।००	
	३" ब्यासको	गोटा	४७९।३०	५२७।३०	५२७।३०	
४६	जि.आई. चेक नट (Check Nut)			०।००	०।००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	२८।००	३०।८०	३१।००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	४७।००	५१।७०	५२।००	
	१" ब्यासको	गोटा	६३।००	६९।३०	७०।००	
	१ ^{१/४} " ब्यासको	गोटा	७३।००	८०।३०	८१।००	
	१ ^{१/२} " ब्यासको	गोटा	१३१।००	१४४।१०	१४५।००	
	२" ब्यासको	गोटा	१३६।००	१४९।६०	१५०।००	
	२ ^{१/२} " ब्यासको	गोटा	२४१।००	२६५।१०	२६६।००	
	३" ब्यासको	गोटा	३३०।००	३६३।००	३६३।००	
४७	जि.आई. क्रस ओभर (Cross Over)			०।००	०।००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	९७।००	१०६।७०	१०७।००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	१४१।००	१५५।१०	१५६।००	
	१" ब्यासको	गोटा	२२०।००	२४२।००	२४२।००	
४८	एम्.आई. म्याप (Malleable Iron)			०।००	०।००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	३६।००	३९।६०	४०।००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	५३।००	५८।३०	५९।००	

खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७८/७९ को दररेट	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
४८	१" ब्यासको	गोटा	९११००	१००११०	१०११००	
	१ १/४" ब्यासको	गोटा	१२६१००	१३६१६०	१३९१००	
	१ १/२" ब्यासको	गोटा	१६६१००	१८४१८०	१८५१००	
	२" ब्यासको	गोटा	२९७१००	३२६१७०	३२७१००	
४९	धाराको टुटी (Stop Cock)			०१००	०१००	
	प्लाष्टिकको	गोटा	४२१००	४६१२०	४७१००	
	स्टीलको	गोटा	४४६१००	४९०१६०	४९११००	
	पित्तलको	गोटा	१४११००	१५५११०	१५६१००	
५०	स्टील बिब कक् १/२" साईजको (Standard Quality)	गोटा	६८२१००	७५०१२०	७५११००	
५१	ब्रास बिब कक् १/२" साईजको (Medium Duty)	गोटा	६८२१००	७५०१२०	७५११००	
५२	ब्रास नोजलकक् १/२" साईजको (Medium Duty)	गोटा	२४११००	२६५११०	२६६१००	
५३	एच डि.पि./एच डि.पि.फ्लेन्ज सेट(नट बोल्ट तथा वासर र एडप्टर सहित)			०१००	०१००	
	२८० मि.मि. साईजको	सेट	१३१२५१००	१४४३७५०	१४४३६१००	
	२५० मि.मि. साईजको	सेट	९८०११००	१०७८१११०	१०७८२१००	
	२२५ मि.मि. साईजको	सेट	८४००१००	९२४०१००	९२४०१००	
	२०० मि.मि. साईजको	सेट	७३५०१००	८०८५१००	८०८५१००	
	१८० मि.मि. साईजको	सेट	६१९५१००	६८१५५०	६८१५५०	
	१६० मि.मि. साईजको	सेट	५४०७१००	५९४७७०	५९४८१००	
	१४० मि.मि. साईजको	सेट	४६७२१००	५१३९१२०	५१४०१००	
	१२५ मि.मि. साईजको	सेट	२५७२१००	२८२९१२०	२८३०१००	
	११० मि.मि. साईजको	सेट	२७८२१००	३०६०१२०	३०६११००	
९० मि.मि. साईजको	सेट	२३६२१००	२५९८१२०	२५९९१००		
५४	जि.आई/एच डि.पि.फ्लेन्ज सेट(नट बोल्ट तथा वासर र एडप्टर सहित)			०१००	०१००	
	२५० * २८० मि.मि. साईजको	सेट	१२७७०१००	१४०४७१००	१४०४७१००	
	२२५ * २५० मि.मि. साईजको	सेट	९३३७१००	१०२७०१७०	१०२७११००	
	२०० * २२५ मि.मि. साईजको	सेट	८००४१००	८८०४१४०	८८०५१००	
	१८० * २०० मि.मि. साईजको	सेट	६२५११००	६८७६११०	६८७७१००	
	१५० * १६० मि.मि. साईजको	सेट	४४९९१००	४९४८१९०	४९४९१००	
	१२५ * १४० मि.मि. साईजको	सेट	३६७५१००	४०४२१५०	४०४३१००	
	१०० * १२५ मि.मि. साईजको	सेट	२६२५१००	२८८७१५०	२८८८१००	
	१०० * ११० मि.मि. साईजको	सेट	२६२५१००	२८८७१५०	२८८८१००	
	८० * ९० मि.मि. साईजको	सेट	२१५२१००	२३६७२२०	२३६८१००	
६५ * ७५ मि.मि. साईजको	सेट	१६८०१००	१८४८१००	१८४८१००		
५० * ६३ मि.मि. साईजको	सेट	१४१७१००	१५५८१७०	१५५९१००		
५५	जि.आई/एच डि.पि.फ्लेन्ज सेट(नट बोल्ट तथा वासर र एडप्टर सहित)			०१००	०१००	
	१ १/३" ब्यासको	गोटा	१४८७१००	१६३५१७०	१६३६१००	
	२" ब्यासको	गोटा	१९४९१००	२१४३१९०	२१४४१००	
	२ १/३" ब्यासको	गोटा	२५७९१००	२८३६१९०	२८३७१००	
	३" ब्यासको	गोटा	३०८३१००	३३९११३०	३३९२१००	
	४" ब्यासको	गोटा	४४९०१००	४९३९१००	४९३९१००	
	४ १/३" ब्यासको	गोटा	५०००१००	५५००१००	५५००१००	
	५" ब्यासको	गोटा	५५००१००	६०५०१००	६०५०१००	
	५ १/४" ब्यासको	गोटा	१००००१००	११०००१००	११०००१००	
	६" ब्यासको	गोटा	१२०००१००	१३२००१००	१३२००१००	
५६	जि.आई/जि.आई फ्लेन्ज सेट(नट बोल्ट तथा वासर र एडप्टर सहित)			०१००	०१००	
	२" ब्यासको	गोटा	१९४९१००	२१४३१९०	२१४४१००	
	२ १/३" ब्यासको	गोटा	२५७९१००	२८३६१९०	२८३७१००	
	३" ब्यासको	गोटा	३०८३१००	३३९११३०	३३९२१००	
	४" ब्यासको	गोटा	४४९०१००	४९३९१००	४९३९१००	
५" ब्यासको	गोटा	९४७८१००	१०४२५१८०	१०४२६१००		

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७८/७९ को दररेट	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
	६" ब्यासको	गोटा	१२२३९।००	१३४६२।९०	१३४६३।००	
५७	जि.आई.वेण्ड			०।००	०।००	
	२८० मि.मि. साईजको	गोटा	४९३५।००	५४२८५।००	५४२८५।००	
	२५० मि.मि. साईजको	गोटा	३५९९।००	३९५०९।००	३९५०९।००	
	२२५ मि.मि. साईजको	गोटा	३५९९।००	३९५०९।००	३९५०९।००	
	२०० मि.मि. साईजको	गोटा	२४३६।००	२६७९६।००	२६७९६।००	
	१८० मि.मि. साईजको	गोटा	२४३९।००	२६८३०।९०	२६८३९।००	
	१५० मि.मि. साईजको	गोटा	१५५४।००	१७०९४।००	१७०९४।००	
	१२५ मि.मि. साईजको	गोटा	७५२८।००	८२८०।८०	८२८९।००	
	१०० मि.मि. साईजको	गोटा	३९६।००	३४७६।००	३४७६।००	
	८० मि.मि. साईजको	गोटा	१५७५।००	१७३२।५०	१७३३।००	
५८	जि.आई./सि.आई टी			०।००	०।००	
	२८० मि.मि. साईजको	गोटा	५०४०।००	५५४४।००	५५४४।००	
	२५० मि.मि. साईजको	गोटा	३६५६६।००	४०२२।६०	४०२२।३०	
	२२५ मि.मि. साईजको	गोटा	३६२६।७०	३९८९३।७०	३९८९४।००	
	२०० मि.मि. साईजको	गोटा	२४६६।४०	२७३०।४०	२७३९।००	
	१८० मि.मि. साईजको	गोटा	२४३६।५०	२६८०।५०	२६८०।२।००	
	१५० मि.मि. साईजको	गोटा	१०८९९।००	११९८८।९०	११९८९।००	
	१२५ मि.मि. साईजको	गोटा	९४९३।००	१०३५४।३०	१०३५५।००	
	१०० मि.मि. साईजको	गोटा	१९९५।००	२१९४।५०	२१९५।००	
	८० मि.मि. साईजको	गोटा	१२०२।००	१३२२।२०	१३२३।००	
५९	५० से.मी लामो जि.आई निप्पल			०।००	०।००	
	१५० मि.मि. साईजको	गोटा	४८९९।००	५३००।९०	५३०१।००	
	१२५ मि.मि. साईजको	गोटा	४३३६।००	४७६९।६०	४७७०।००	
	१०० मि.मि. साईजको	गोटा	१८६९।००	२०५५।९०	२०५६।००	
	८० मि.मि. साईजको	गोटा	१४९९।००	१६४०।९०	१६४१।००	
६०	सि.आई स्लुईस भल्भ			०।००	०।००	
	२८० मि.मि. साईजको	गोटा	८४८९२।००	९३३८९।२०	९३३८९।००	
	२५० मि.मि. साईजको	गोटा	८२०३।००	८८८९।३।००	८८८९।३।००	
	२०० मि.मि. साईजको	गोटा	५७२७।२।००	६२००।९।६०	६२००।२।००	
	१५० मि.मि. साईजको	गोटा	३९८८।६।००	३४५९।९।४०	३४५९।०।००	
	१२५ मि.मि. साईजको	गोटा	२६९७।६।००	२८३३।७।७७	२८३३।६।००	
	१०० मि.मि. साईजको	गोटा	१७२८।४।००	१८७९।९।६०	१८७९।२।००	
	८० मि.मि. साईजको	गोटा	१२९८।४।००	१४०५।६।६०	१४०५।७।००	
	६५ मि.मि. साईजको			१०८६।५।०९	१०८६।६।००	
५० मि.मि. साईजको			८२५।८।२५	८२५।९।००		
४० मि.मि. साईजको			४४४६।७५	४४४७।००		
६०	सि.आई वेण्ड (९०°, ४५°, २२.५°)				०।००	
	४" ब्यासको	गोटा	३९७।७।००	३४९४।७०	३४९५।००	
	५" ब्यासको	गोटा	३४५५।००	३८००।५०	३८०१।००	
	६" ब्यासको	गोटा	३८८०।००	४२६८।००	४२६८।००	
६१	डिप्टूयबवेल बोरिङ्गमा सम्बरसिबल पम्प तथा राईजर पाईप लोअरिङ्ग गर्ने काम	मिटर	१०५०।००	११५५।००	११५५।००	
६२	डिप्टूयबवेल बोरिङ्गमा पानी तान्न प्यानल बोर्ड जडान गर्ने काम	गोटा	१०५००।००	११५५०।००	११५५०।००	
६३	डिप्टूयबवेल बोरिङ्गमा सम्बरसिबल पम्प तथा राईजर पाईप निकाल्ने काम	मिटर	६०९।००	६६९।९०	६७०।००	
	एच.डि.पि. टि			०।००	०।००	
	280*280*280 mm	गोटा	११६८।००	१२८५।४।६०	१२८५।५।००	
	250*250*250mm	गोटा	७७४९।००	८५२३।९०	८५२४।००	
	225*225*63mm	गोटा	२६७।७।००	२९४४।७०	२९४५।००	
	225*225*75mm	गोटा	२६७।७।००	२९४४।७०	२९४५।००	
	225*200*110mm	गोटा	२९९३।००	३२०४।३०	३२०५।००	
	200*200*200mm	गोटा	४७४६।००	५२२०।६०	५२२१।००	

खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७८/७९ को दररेट	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
६४	200*200*63mm	गोटा	२६७७००	२९४४७०	२९४५१००	
	180*180*63mm	गोटा	२२५७००	२४८२७०	२४८३००	
	180*180*180mm	गोटा	२२५७००	२४८२७०	२४८३००	
	160*160*160mm	गोटा	२६७७००	२९४४७०	२९४५१००	
	160*160*140mm	गोटा	१८३७००	२०२०७०	२०२१००	
	160*160*125mm	गोटा	१८३७००	२०२०७०	२०२१००	
	160*160*110mm	गोटा	१८३७००	२०२०७०	२०२१००	
	140*125*63 mm	गोटा	१६२७००	१७८९७०	१७९०१००	
	140*140*140mm	गोटा	२०६८००	२२७४८०	२२७५१००	
	140*140*75mm	गोटा	१६२७००	१७८९७०	१७९०१००	
	140*140*63mm	गोटा	१६२७००	१७८९७०	१७९०१००	
	125*125*125mm	गोटा	१४५९१००	१६०४१०	१६०५१००	
	125*125*63 mm	गोटा	९९३१००	१००४३०	१००५१००	
	125*110*75 mm	गोटा	९९३१००	१००४३०	१००५१००	
	125*110*63 mm	गोटा	९९३१००	१००४३०	१००५१००	
	110*110*110 mm	गोटा	१२३९१००	१३६२९०	१३६३००	
	110*75*75 mm	गोटा	५९३१००	६५२३०	६५३००	
	90*90*90 mm	गोटा	७५६१००	८३९१६०	८३९२००	
	90*75*63 mm	गोटा	५४०१००	५९४१००	५९४१००	
	75*75*75 mm	गोटा	५८८१००	६४६१६०	६४७००	
	75*75*63 mm	गोटा	४८३१००	५३९१३०	५३९२००	
	63*63*63 mm	गोटा	३७८१००	४१५१८०	४१६१००	
	50*50*50 mm	गोटा	३६०१००	३९६१००	३९६१००	
	40*40*40 mm	गोटा	३६०१००	३९६०१००	३९६०१००	
एच.डि.पि.कस टि			०१००	०१००	०१००	
200*200 mm	गोटा	६२४७००	६८७१७०	६८७२१००		
180*180 mm	गोटा	४९२४१००	९१९२	१०१००		
160*160 mm	गोटा	३६०९१००	९१९३	१०१००		
140*140 mm	गोटा	२७८२१००	९१९३	१०१००		
125*125 mm	गोटा	२२९९१००	९१४५	१०१००		
110*110 mm	गोटा	१४५९१००	९१९४	१०१००		
एच डि पि मेकानिकल कपलिङ्ग			०१००	०१००	०१००	
280 mm	गोटा	४३०५१००	४७३५१५०	४७३६१००		
250 mm	गोटा	३९९०१००	४३८९१००	४३८९१००		
225 mm	गोटा	३७८०१००	४१५८१००	४१५८१००		
200 mm	गोटा	३४६५१००	३८९११५०	३८९२१००		
180 mm	गोटा	३१५०१००	३४६५१००	३४६५१००		
160 mm	गोटा	२८०८१००	३०८८१६०	३०८९१००		
140 mm	गोटा	२४६७००	२७३३७०	२७४१००		
125 mm	गोटा	२२५७००	२४८२७०	२४८३००		
110 mm	गोटा	१६९७००	१७७८७०	१७७९१००		
90 mm	गोटा	११८६१००	१३०४१६०	१३०५१००		
75 mm	गोटा	१०२३००	११२५१३०	११२६१००		
63 mm	गोटा	८६६१००	९५२३६०	९५३००		
एच.डि.पि. फ्लेन्ज एडप्टर र नटबोल्ड सहित			०१००	०१००	०१००	
200 mm	सेट	७४०१००	७८५४१००	७८५४१००		
180 mm	सेट	६९४२१००	६७५६२०	६७५७००		
160 mm	सेट	५३०२१००	५८३२२०	५८३३००		
140 mm	सेट	४७६७००	५२४३७०	५२४४१००		
125 mm	सेट	२५७७००	२८३४७०	२८३५१००		
110 mm	सेट	२५७७००	२८३४७०	२८३५१००		
90 mm	सेट	१९४२१००	२१३६२०	२१३७००		
75 mm	सेट	१६९७००	१७७८७०	१७७९१००		
63 mm	सेट	१२९९१००	१४२०१०	१४२१००		

खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७८/७९ को दररेट	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
६८	एच डि पि रेड्यूसर			०।००	०।००	
	280*250 mm	गोटा	२७०३।००	२९७३।३०	२९७४।००	
	280*225 mm	गोटा	२७०३।००	२९७३।३०	२९७४।००	
	280*200 mm	गोटा	२७०३।००	२९७३।३०	२९७४।००	
	280*180 mm	गोटा	२७०३।००	२९७३।३०	२९७४।००	
	250*200 mm	गोटा	२५००।००	२७५०।००	२७५०।००	
	250*180 mm	गोटा	२५००।००	२७५०।००	२७५०।००	
	250*160 mm	गोटा	२५००।००	२७५०।००	२७५०।००	
	250*125 mm	गोटा	२५००।००	२७३६।६७	२७३७।००	
	200*180 mm	गोटा	२४००।००	२६४०।००	२६४०।००	
	200*160 mm	गोटा	२४००।००	२६२५।००	२६२५।००	
	200*140 mm	गोटा	२४००।००	२५८८।३३	२५८९।००	
	200*125 mm	गोटा	२४००।००	२५८९।००	२५८९।००	
	200*110 mm	गोटा	२४००।००	२५६६।३३	२५६७।००	
	180*160 mm	गोटा	१५००।००	१६५०।००	१६५०।००	
	180*140 mm	गोटा	१५००।००	१६०९।००	१६०९।००	
	180*125 mm	गोटा	१५००।००	१५९८।००	१५९८।००	
	180*110 mm	गोटा	१५००।००	१५६९।३३	१५६९।००	
	180*90 mm	गोटा	१३००।००	१३४९।६७	१३४९।००	
	180*75 mm	गोटा	१३००।००	१२८६।६७	१२८७।००	
	160*140 mm	गोटा	११५०।००	१२६५।००	१२६५।००	
	160*125 mm	गोटा	११५०।००	१२६५।००	१२६५।००	
	160*110 mm	गोटा	११५०।००	१२६५।००	१२६५।००	
	160*90 mm	गोटा	१०००।००	१०५८।००	१०५८।००	
	160*75 mm	गोटा	१०००।००	१०३९।६७	१०४०।००	
	140*125 mm	गोटा	८७०।००	९५७।००	९५७।००	
	140*110 mm	गोटा	८७०।००	९५७।००	९५७।००	
	140*90 mm	गोटा	८७०।००	९२०।३३	९२१।००	
	140*75 mm	गोटा	८७०।००	९०५।६७	९०६।००	
	140*63 mm	गोटा	८७०।००	८७६।३३	८७७।००	
	125*90 mm	गोटा	६९०।००	६७१।००	६७१।००	
	125*75 mm	गोटा	५३०।००	५८३।००	५८३।००	
125*63 mm	गोटा	४९०।००	४५९।००	४५९।००		
110*90 mm	गोटा	४५०।००	४९५।००	४९५।००		
110*75 mm	गोटा	३५०।००	३८५।००	३८५।००		
110*63 mm	गोटा	३९०।००	३४९।००	३४९।००		
110*50 mm	गोटा	२७०।००	२९७।००	२९७।००		
90*75 mm.	गोटा	२७०।००	२९७।००	२९७।००		
90*63 mm	गोटा	२५०।००	२७५।००	२७५।००		
90*50 mm	गोटा	२३०।००	२५३।००	२५३।००		
75*63 mm	गोटा	१५०।००	१६५।००	१६५।००		
75*50 mm	गोटा	१५०।००	१६५।००	१६५।००		
63*32 mm	गोटा	१५०।००	१५३।००	१५३।००		
६९	एच डि पि एल्बो			०।००	०।००	
	280 mm	गोटा	९३९।३।००	१०२४।४।३०	१०२४।५।००	
	250 mm	गोटा	७०२।१।००	७७२।४।२०	७७२।५।००	
	200 mm	गोटा	३५९।९।००	३९४।७।३३	३९४।८।००	
	180 mm	गोटा	२८३।५।००	३११।६।३३	३११।७।००	
	160 mm	गोटा	२१२।९।००	२३३।९।६७	२३३।९।००	
	140 mm	गोटा	१६५।९।००	१८२।३।६७	१८२।४।००	
	125 mm	गोटा	१२९।९।००	१४९।९।३३	१४९।०।००	
	110 mm	गोटा	८६।९।००	९४।६।६७	९४।७।००	
	90 mm	गोटा	६३।०।००	६९।२।६७	६९।३।००	
75 mm	मेस	४२।०।००	४६।२।००	४६।२।००		

खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७८/७९ को दररेट	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत	
	63 mm	गोटा	२००१००	२२०१००	२२०१००		
	50 mm	गोटा	१५०१००	१६५१००	१६५१००		
	40 mm	गोटा	११०१००	१२११००	१२११००		
	32 mm	गोटा	७०१००	७७१००	७७१००		
	फेरल स्याडल			०१००	०१००		
७०	१ ^१ / _२ " ब्यासको	गोटा	२८५१००	३१३५०	३१४१००		
	२" ब्यासको	गोटा	३१६१००	३४७६०	३४८१००		
	२ ^१ / _२ " ब्यासको	गोटा	३८८१००	४२६६०	४२७१००		
	३" ब्यासको	गोटा	८२३१००	९०५१३०	९०६१००		
	४" ब्यासको	गोटा	८२३१००	९०५१३०	९०६१००		
	५" ब्यासको	गोटा	४५६१००	५०१६०	५०२१००		
	६" ब्यासको	गोटा	७०३१००	७७३३०	७७४१००		
	८" ब्यासको	गोटा	१०२९१००	११३९१०	११३२१००		
	१०" ब्यासको	गोटा	१२९६१००	१४२५६०	१४२६१००		
	१२" ब्यासको	गोटा	१६२२१००	१७८४२०	१७८५१००		
७१	फेरल कक (Ferrule Cock)	गोटा	५८२१००	६४०२०	६४११००		
७२	समरसिबल पम्प			०१००	०१००		
	७.५ ज्	सेट	१३५०००१००	१४८५००१००	१४८५००१००		
	१० ज्	सेट	१५५०००१००	१७०५००१००	१७०५००१००		
	१२.५ ज्	सेट	१७०३५५१००	१८७३९०१५०	१८७३९११००		
	१५ HP	सेट	१७०९४०१००	१८८०३४१००	१८८०३४१००		
	२० HP	सेट	२०७९००१००	२२८६९०१००	२२८६९०१००		
	२५ HP	सेट	२४२५५०१००	२६६८०५१००	२६६८०५१००		
	३० ज्	सेट	४०९०००१००	४४९९००१००	४४९९००१००		
	३५ ज्	सेट	४५६९००१००	५०९७९०१००	५०९७९०१००		
	४० ज्	सेट	५५०९२०१००	६०५९३२१००	६०५९३२१००		
	सि आई फ्लेन्ज रिडुसर ४"* ६" ब्यासको	गोटा	५२५०१००	५७७५१००	५७७५१००		
	सि आई फ्लेन्ज रिडुसर ३"* ६" ब्यासको	गोटा	४२००१००	४६२०१००	४६२०१००		
	बटर फ्लार्ड भल्व ४"	गोटा	२४३६०१००	२६७९६१००	२६७९६१००		
	बटर फ्लार्ड भल्व ६"	गोटा	३५७००१००	३९२७०१००	३९२७०१००		
	प्रेसर गेज ४"	गोटा	६५२०१००	७१७२१००	७१७२१००		
	नन रिटनिङ्ग भल्व ४"	गोटा	१७९०२१००	१९४४०१००	१९४४०१००		
	नन रिटनिङ्ग भल्व ६"	गोटा	२४४३८१००	२६८८९१६०	२६८८२१००		
	कन्ट्रोल प्यानल बोर्ड	गोटा	६९७४०१००	६७९९४१००	६७९९४१००		
	७३	एम एस पाईप			०१००	०१००	
		२०० mm ब्यास ६ mm मोटो केसिड पाइप	मिटर	५१९५१००	५४८६३३	५४८७१००	
२५० mm ब्यास ६ mm मोटो		मिटर	६५००१००	७१५०१००	७१५०१००		
३०० mm ब्यास ६ mm मोटो		मिटर	८०००१००	८८००१००	८८००१००		
२०० mm जाली ब्यास ६mm मोटो		मिटर	६५००१००	७१५०१००	७१५०१००		
२०० mm जाली ब्यास ६mm मोटो एस.एस पाइप		मिटर	१८०००१००	१९८००१००	१९८००१००		
२५०mm जाली ब्यास ६ mm मोटो		मिटर	७२००१००	७९२०१००	७९२०१००		
एम एस कलाम्प हेभि ३"		गोटा	४५६२१००	५०९८२०	५०९९१००		
एम एस कलाम्प हेभि ४"		गोटा	५४३३१००	५९७६३०	५९७७१००		
टोचन वायर		गोटा	१६२७१००	१७८९१७०	१७९०१००		
300mm top cap m s		गोटा	५७०९१००	६२७९१०	६२७२१००		
७४		Nepatop or equivalent PPR Pipe(Polypropylene Random Co-Polymer Pipe)			०१००	०१००	
	A. 3 Layer PPR Pipe(Polypropylene Random Co-Polymer Pipe)			०१००	०१००		
	PPR Pipe PN 16 (SDR7.4)			०१००	०१००		

खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरू

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०७८/७९ को दररेट	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
७५	20mm outer 2.8mm Thickness	मिटर	१२२१००	१३४१२०	१३५१००	
	25mm outer 3.5mm Thickness	मिटर	१९६१००	२१५१६०	२१६१००	
	32mm outer 4.4mm Thickness	मिटर	३१११००	३४२११०	३४३१००	
	40mm outer 5.5mm Thickness	मिटर	४९४१००	५४३१४०	५४४१००	
	50mm outer 6.9mm Thickness	मिटर	७६६१००	८४२१६०	८४३१००	
	63mm outer 8.6mm Thickness	मिटर	११६४१००	१२८०१४०	१२८११००	
७६	PPR Pipe PN 20(SDR 6)			०१००	०१००	
	20mm outer 3.4mm Thickness	मिटर	१४९१००	१६३१९०	१६४१००	
	25mm outer 4.2mm Thickness	मिटर	२२९१००	२५११९०	२५२१००	
	32mm outer 5.4mm Thickness	मिटर	३६९१००	४०५१९०	४०६१००	
	40mm outer 6.7mm Thickness	मिटर	५७०१००	६२७१००	६२७१००	
	50mm outer 8.3mm Thickness	मिटर	८८२१००	९७०१२०	९७११००	
	63mm outer 10.5mm Thickness	मिटर	१३४८१००	१४८२१८०	१४८३१००	
१	B. PPR Pipe Fittings (Accessories)			०१००	०१००	
	Elbow			०१००	०१००	
	20mm	गोटा	१४१००	१५१४०	१६१००	
	25mm	गोटा	२६१००	२८१६०	२९१००	
	32mm	गोटा	४६१००	५०१६०	५११००	
	40mm	गोटा	९५१००	१०४१५०	१०५१००	
	50mm	गोटा	१६२१००	१७८१२०	१७९१००	
२	Socket			०१००	०१००	
	20mm	गोटा	१११००	१२११०	१३१००	
	25mm	गोटा	१७१००	१८१७०	१९१००	
	32mm	गोटा	२७१००	२९१७०	३०१००	
	40mm	गोटा	५२१००	५७२२०	५८१००	
	50mm	गोटा	८२१००	९०१२०	९११००	
३	Equal Tee			०१००	०१००	
	20mm	गोटा	१७१००	१८१७०	१९१००	
	25mm	गोटा	३११००	३४११०	३५१००	
	32mm	गोटा	५५१००	६०१५०	६११००	
	40mm	गोटा	११३१००	१२४१३०	१२५१००	
	50mm	गोटा	१८६१००	२०४१६०	२०५१००	
	63mm	गोटा	३४६१००	३८०१६०	३८११००	
४	Cross Tee			०१००	०१००	
	20mm	गोटा	३२१००	३५१२०	३६१००	
	25mm	गोटा	४५१००	४९१५०	५०१००	
	32mm	गोटा	८२१००	९०१२०	९११००	
	40mm	गोटा	१५७१००	१७२१७०	१७३१००	
	50mm	गोटा	४५०१००	४९५१००	४९५१००	
	63mm	गोटा	६६९१००	७३५१९०	७३६१००	
५	45 Degree Elbow			०१००	०१००	
	20mm	गोटा	१७१००	१८१७०	१९१००	
	25mm	गोटा	३०१००	३३१००	३३१००	
	32mm	गोटा	४४१००	४८१४०	४९१००	
	40mm	गोटा	८७१००	९५१७०	९६१००	
	50mm	गोटा	१५३१००	१६८१३०	१६९१००	
६	Plain Union			०१००	०१००	
	20mm	गोटा	६५१००	७११५०	७२१००	
	25mm	गोटा	११७१००	१२८१७०	१२९१००	
	32mm	गोटा	१८७१००	२०५१७०	२०६१००	
	40mm	गोटा	३२२१००	३५४१२०	३५५१००	

जिल्ला अधिकारी

खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामग्रीहरू

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७८/७९ को दररेट	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
	50mm	गोटा	५३३१००	५८६३०	५८७००	
	63mm	गोटा	६९७००	७६६७०	७६७००	
	U Clamp			०१००	०१००	
७	20mm	गोटा	१२१००	१३१२०	१४१००	
	25mm	गोटा	१४१००	१५१४०	१६१००	
	32mm	गोटा	१७१००	१८१७०	१९१००	
	40mm	गोटा	२४१००	२६१४०	२७१००	
	50mm	गोटा	३६१००	३९१६०	४०१००	
	63mm	गोटा	४६१००	५०१६०	५११००	
		End Caps			०१००	०१००
८	20mm	गोटा	१७१००	१८१७०	१९१००	
	25mm	गोटा	२६१००	२८१६०	२९१००	
	32mm	गोटा	४२१००	४६१२०	४७१००	
	40mm	गोटा	६८१००	७४१८०	७५१००	
	50mm	गोटा	११४१००	१२५१४०	१२६१००	
	63mm	गोटा	२२३१००	२४४१२०	२४५१००	
		Stop valve			०१००	०१००
९	20mm	गोटा	४१४१००	४५५१४०	४५६१००	
	25mm	गोटा	५४०१००	५९४१००	५९४१००	
	32mm	गोटा	५५११००	६०६१०	६०७१००	
	40mm	गोटा	८८२१००	९७०१२०	९७११००	
	50mm	गोटा	१४६४१००	१६१०१४०	१६१११००	
	63mm	गोटा	२१३६१००	२३४९१६०	२३५०१००	
		Plastic Ball valve			०१००	०१००
१०	20mm	गोटा	१४९१००	१६३१९०	१६४१००	
	25mm	गोटा	१९०१००	२०९१००	२०९१००	
	32mm	गोटा	३२५१००	३५७५०	३५८१००	
	40mm	गोटा	९०३१००	९९३३०	९९४१००	
	50mm	गोटा	११६०१००	१२७६१००	१२७६१००	
	63mm	गोटा	२०३७००	२२४०१७०	२२४११००	
		Hot Water Ball valve			०१००	०१००
११	20mm	गोटा	५६५१००	६२११५०	६२२१००	
	25mm	गोटा	७९६१००	८७५१६०	८७६१००	
	32mm	गोटा	१३४४१००	१४७८१४०	१४७९१००	
	Ball valve Metal Body			०१००	०१००	
१२	20mm	गोटा	८७७००	९६४१७०	९६५१००	
	25mm	गोटा	१२०६१००	१३२६१६०	१३२७००	
	32mm	गोटा	१६३४१००	१७९७४४०	१७९८१००	
	40mm	गोटा	३३३७००	३६७०१७०	३६७११००	
	50mm	गोटा	४१८११००	४५९९११०	४६००१००	
	63mm	गोटा	५३४७००	५८८११७०	५८८२१००	
		Ball valve Metal Body Female			०१००	०१००
१३	20mm	गोटा	८७७००	९६४१७०	९६५१००	
	25mm	गोटा	१२०६१००	१३२६१६०	१३२७००	
	32mm	गोटा	१६३४१००	१७९७४४०	१७९८१००	
	40mm	गोटा	३३३७००	३६७०१७०	३६७११००	
	50mm	गोटा	४१८११००	४५९९११०	४६००१००	
	63mm	गोटा	५३४७००	५८८११७०	५८८२१००	
		Cross Over			०१००	०१००
१४	20mm	गोटा	९४१००	१०३१४०	१०४१००	
	25mm	गोटा	१३११००	१४४११०	१४५१००	
	32mm	गोटा	१९३१००	२१२३३०	२१३१००	
	Plug			०१००	०१००	
१५	20mm	गोटा	१०१००	१११००	१११००	

प्रमुख निर्माण अधिकारी

खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामग्रीहरू

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७८/७९ को दररेट	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
	25mm	गोटा	१५१००	१६१५०	१७१००	
	32mm	गोटा	२०१००	२२१००	२२१००	
	Plastic Flange			०१००	०१००	
१६	40mm	गोटा	३३०१००	३६३१००	३६३१००	
	50mm	गोटा	५५११००	६०६१००	६०६१००	
	63mm	गोटा	७०८१००	७७८१००	७७९१००	
१७	Battam pluge200 dia 6mm thick	गोटा	१६२७००	१७८९१७०	१७९०१००	
	C.PPR Metal Fittings (Adaptor for G.I. Taps)			०१००	०१००	
	Male Socket			०१००	०१००	
	20mm *1/2"	गोटा	२१११००	२३२१०	२३३१००	
	20mm *3/4"	गोटा	२४६१००	२७०१६०	२७११००	
	25mm *1/2"	गोटा	२०११००	२२१११०	२२२१००	
	25mm *3/4"	गोटा	२५६१००	२८११६०	२८२१००	
१	32mm *1/2"	गोटा	२८४१००	३१२१४०	३१३१००	
	32mm *3/4"	गोटा	२९७१००	३२६१७०	३२७१००	
	32mm *1"	गोटा	४६७१००	५१३१७०	५१४१००	
	40mm *5/4"	गोटा	८५०१००	९३५१००	९३५१००	
	50mm *3/2"	गोटा	१२८६१००	१४१४१६०	१४१५१००	
	63mm *2"	गोटा	१८६९१००	२०५५१९०	२०५६१००	
	Female Socket			०१००	०१००	
	20mm *1/2"	गोटा	१५७१००	१७२१७०	१७३१००	
	20mm *3/4"	गोटा	१७८१००	१९५१८०	१९६१००	
	25mm *1/2"	गोटा	१७७१००	१९४१७०	१९५१००	
	25mm *3/4"	गोटा	१९८१००	२१७१८०	२१८१००	
२	32mm *1/2"	गोटा	१८९१००	२०७१९०	२०८१००	
	32mm *3/4"	गोटा	२०३१००	२२३१३०	२२४१००	
	32mm *1"	गोटा	३५७१००	३९२१७०	३९३१००	
	40mm *5/4"	गोटा	७३५१००	८०८१५०	८०९१००	
	50mm *3/2"	गोटा	९७११००	१०६८१९०	१०६९१००	
	63mm *2"	गोटा	१४३३१००	१५७६१३०	१५७७१००	
३	Male Elbow			०१००	०१००	
	20mm *1/2"	गोटा	२१७१००	२३८१७०	२३९१००	
	25mm *1/2"	गोटा	२२३१००	२४५१३०	२४६१००	
	25mm *3/4"	गोटा	२६७१००	२९३१७०	२९४१००	
	32mm *1/2"	गोटा	४४६१००	४९०१६०	४९११००	
३	32mm *3/4"	गोटा	३१८१००	३४९१८०	३५०१००	
	32mm *1"	गोटा	६१६१००	६७७१६०	६७८१००	
	40mm *5/4"	गोटा	९०३१००	९९३१३०	९९४१००	
	Female Elbow			०१००	०१००	
	20mm *1/2"	गोटा	१६२१००	१७८१२०	१७९१००	
	25mm *1/2"	गोटा	२३११००	२५४१९०	२५५१००	
	25mm *3/4"	गोटा	२१११००	२३२१९०	२३३१००	
४	32mm *1/2"	गोटा	३१२१००	३४३१२०	३४४१००	
	32mm *3/4"	गोटा	३५५१००	३९०१५०	३९११००	
	32mm *1"	गोटा	४३७१००	४८०१७०	४८११००	
	40mm *5/4"	गोटा	८८५१००	९७३१५०	९७४१००	
	50mm *3/2"	गोटा	९५२१००	१०४७२०	१०४८१००	
	63mm *2"	गोटा	११९११००	१३१०१०	१३१११००	
	Male Threaded Elbow (with Disk)			०१००	०१००	
५	20mm *1/2"	गोटा	१९११००	२१०१९०	२१११००	
	25mm *1/2"	गोटा	२४९१००	२७३१९०	२७४१००	
	25mm *3/4"	गोटा	२८७१००	३१५१७०	३१६१००	
	Female Seated Elbow (with Disk)			०१००	०१००	
६	20mm *1/2"	गोटा	१५६१००	१७११६०	१७२१००	

खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरू

सि.नं.	विवरण	प्रति/इकाई	आ.व. २०७८/७९ को दररेट	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
	25mm *1/2"	गोटा	२६२१००	२८८२०	२८९१००	
	25mm *3/4"	गोटा	३२०१००	३५२१००	३५२१००	
	Male Tee			०१००	०१००	
७	20mm *1/2"*20mm	गोटा	२२५१००	२४७५०	२४८१००	
	20mm *3/4"*20mm	गोटा	२३६१००	२६९१८०	२६२१००	
	25mm *1/2"*25mm	गोटा	२२०१००	२४२१००	२४२१००	
	25mm *3/4"*25mm	गोटा	२७३१००	३००१३०	३०९१००	
	32mm *1/2"*32mm	गोटा	३४९१००	३७५१९०	३७६१००	
	32mm *3/4"*32mm	गोटा	३४८१००	३८२१८०	३८३१००	
	32mm *1"*32mm	गोटा	६२२१००	६८४२०	६८५१००	
	40mm *5/4"*40mm	गोटा	९००८१००	९९०८१८०	९९०९१००	
	50mm *3/2"*50mm	गोटा	९४४९१००	९५९३९०	९५९४१००	
	63mm *1"*63mm	गोटा	९८३९००	२०२०१७०	२०२९१००	
	63mm *2"*63mm	गोटा	२०४७००	२२५९१७०	२२५२१००	
		Female Tee			०१००	०१००
८	20mm *1/2"*20mm	गोटा	९६८१००	९८४१८०	९८५१००	
	20mm *3/4"*20mm	गोटा	९८३१००	२०९१३०	२०२१००	
	25mm *1/2"*25mm	गोटा	९९०१००	२०९१००	२०९१००	
	25mm *3/4"*25mm	गोटा	२४९१००	२७३९०	२७४१००	
	32mm *1/2"*32mm	गोटा	२८२१००	३९०२०	३९९१००	
	32mm *3/4"*32mm	गोटा	३०४१००	३३४१४०	३३५१००	
	32mm *1"*32mm	गोटा	४९५१००	५४४१५०	५४५१००	
	40mm *1/2"*40mm	गोटा	८९७००	९८६१७०	९८७००	
	40mm *5/4"*40mm	गोटा	८८२१००	९७०२०	९७९१००	
	50mm *3/2"*50mm	गोटा	९२४९१००	९३७३९०	९३७४१००	
	63mm *1"*63mm	गोटा	९७९१००	९८८२९०	९८८३१००	
	63mm *2"*63mm	गोटा	९८०६१००	९९८६१६०	९९८७००	
	Male Union			०१००	०१००	
९	20mm *1/2"	गोटा	३६७००	४०३१७०	४०४१००	
	25mm *3/4"	गोटा	५३०१००	५८३१००	५८३१००	
	32mm *1"	गोटा	७६९१००	८३७९०	८३८१००	
	40mm *5/4"	गोटा	९४७०१००	९६९७००	९६९७००	
	50mm *3/2"	गोटा	२०९६१००	२२९७६०	२२९८१००	
	63mm *2"	गोटा	५२३४१००	५७५७४०	५७५८१००	
	Female Union			०१००	०१००	
१०	20mm *1/2"	गोटा	३५७००	३९२१७०	३९३१००	
	25mm *3/4"	गोटा	५२५१००	५७७५०	५७८१००	
	32mm *1"	गोटा	७३५१००	८०८५०	८०९१००	
	40mm *5/4"	गोटा	९९२३१००	९२३५१३०	९२३६१००	
	50mm *3/2"	गोटा	९८८४१००	२०७२१४०	२०७३१००	
	63mm *2"	गोटा	३५६४१००	३९२०१४०	३९२९१००	
	Reducer Socket			०१००	०१००	
११	20mm *25mm	गोटा	२२१००	२४१२०	२५१००	
	32mm *20mm	गोटा	२९१००	३९१९०	३९२००	
	32mm *25mm	गोटा	३२१००	३५१२०	३६१००	
	40mm *20mm	गोटा	४६१००	५०१६०	५११००	
	40mm *25mm	गोटा	५६१००	६९१६०	६९२००	
	40mm *32mm	गोटा	६६१००	७२१६०	७३१००	
	50mm *20mm	गोटा	८७००	९५१७०	९६१००	
	50mm *25mm	गोटा	९४१००	९०३१४०	९०४१००	
	50mm *32mm	गोटा	९०२१००	९९२१२०	९९३१००	
	50mm *40mm	गोटा	९९४१००	९२५१४०	९२६१००	
	63mm *20mm	गोटा	९५७००	९७२१७०	९७३१००	
	63mm *25mm	गोटा	९७२१००	९८९१२०	९९०१००	

२०७९/८०

२०८०/८१

२०८१/८२

खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७८/७९ को दररेट	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
	63mm *32mm	गोटा	१७६१००	१९३६०	१९४१००	
	63mm *40mm	गोटा	१८११००	१९९१०	२००१००	
	63mm *50mm	गोटा	१९५१००	२१४५०	२१५१००	
१२	Reducer Elbow			०१००	०१००	
	20mm *25mm	गोटा	३२१००	३५१२०	३६१००	
	32mm *20mm	गोटा	४८१००	५२१८०	५३१००	
	32mm *25mm	गोटा	६११००	६७१०	६८१००	
	40mm *20mm	गोटा	११७००	१२८१७०	१२९१००	
	40mm *25mm	गोटा	१२७००	१३९१७०	१४०१००	
	40mm *32mm	गोटा	१५७००	१७२१७०	१७३१००	
१३	Reducer Tee			०१००	०१००	
	25*20*20mm	गोटा	३७००	४०१७०	४११००	
	25*20*25mm	गोटा	३९१००	४२१९०	४३१००	
	32*20*32mm	गोटा	६३१००	६९१३०	७०१००	
	32*25*20mm	गोटा	८९१००	९७१९०	९८१००	
	32*25*32mm	गोटा	६६१००	७२१६०	७३१००	
	40*20*40mm	गोटा	९९१००	१०८१९०	१०९१००	
	40*25*40mm	गोटा	१०२१००	११२१२०	११३१००	
	40*32*40mm	गोटा	११४१००	१२५१४०	१२६१००	
	50*20*50mm	गोटा	२२३१००	२४५१३०	२४६१००	
	50*25*50mm	गोटा	२२७००	२४९१७०	२५०१००	
	50*32*50mm	गोटा	२३२१००	२५५१२०	२५६१००	
	50*40*50mm	गोटा	२४६१००	२७०१६०	२७११००	
63*20*63mm	गोटा	२८९१००	३१७१९०	३१८१००		
63*25*63mm	गोटा	२८९१००	३१७१९०	३१८१००		
63*32*63mm	गोटा	२८९१००	३१७१९०	३१८१००		
63*40*63mm	गोटा	२८९१००	३१७१९०	३१८१००		
63*50*63mm	गोटा	३२२१००	३५४१२०	३५५१००		
१४	एच.डि.पि.पाईप बिभिन्न साईजका			०१००	०१००	
	< ३१५ मी.मी. डायामिटरको	के.जी.	२९०१००	३१९१००	३१९१००	
	>= ३१५ मी.मी. डायामिटरका	के.जी.	३२०१००	३५२१००	३५२१००	
१५	HDP tank	ली	१११००	१२१०	१३१००	
१६	खानेपानी जि.आई द्याइक्र				०१००	
	२० गेज	१०० ग्यालन	६३६३१००	६९९९३३०	७०००१००	
	१८ गेज	१०० ग्यालन	१२१३२१००	१३३४५१२०	१३३४६१००	
१७	वाटरस्टपर रबर सिल	के.जी.	१८९१००	२०७१९०	२०८१००	
१८	वास आउट स्टेनर	गोटा	३३०१००	३६३१००	३६३१००	
१९	Steel Plate	के.जी.	१२११००	१३३१९०	१३४१००	
२०	Joint Sealer	प्रति व.मि.	८२१००	९०२०	९११००	
२१	Joint Filter	प्रति व.मि.	१३७००	१५०१७०	१५११००	
२२	Duck foot Bend				०१००	
	100 mm	गोटा	१३०४०१००	१४३४४१००	१४३४४१००	
	150 mm	गोटा	१९६९०१००	२१६५९१००	२१६५९१००	
	200 mm	गोटा	२६२५०१००	२८८७५१००	२८८७५१००	
	250 mm	गोटा	३२८१५१००	३६०९६१५०	३६०९६१००	
	300 mm	गोटा	४२६६०१००	४६९२६१००	४६९२६१००	
२३	6 sq mm submersible flat cable	मि	६००१००	६६०१००	६६०१००	
	10 sq mm submersible flat cable	मि	१०५०१००	११५५१००	११५५१००	
२४	Water meter 15mm	गोटा	१५५०१००	१७०५१००	१७०५१००	
	Water meter 25mm	गोटा	३७५०१००	४१२५१००	४१२५१००	
२५	Water Treatment Plant			०१००	०१००	
	Chlorine dosing pump 10lph	सेट	८२०००१००	९०२००१००	९०२००१००	
	chemical dosing tank Frb 200 ltr	सेट	३५०००१००	३८५००१००	३८५००१००	
	Cpvc pipe 3/4"	गोटा	४९५१००	५४४५१०	५४५५१००	
	Cpvc female socket 3/4"	गोटा	६८०१००	७४८१००	७४८१००	

जिल्ला अधिकाारी

खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामग्रीहरू

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७८/७९ को दररेट	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
	Dozing pump starter	सेट	१८००१००	१९८०१००	१९८०१००	
	Dozing pipe	मि	८०१००	८८१००	८८१००	
	Submersible Pump starter	सेट	६००००१००	६६०००१००	६६०००१००	
२६	Filter media from amlekgunj	m3	२१०००१००	२३७००१००	२३७००१००	
५४	UPVC Column Pipe				०१००	
	UPVC Column Pipe 3"(Heavy Class)	mtr	४६००.००	५०६०१००	५०६०१००	
	UPVC Column Pipe 4"(Heavy Class)	mtr	५८००.००	६३८०१००	६३८०१००	
५५	UPVC Connector			०१००	०१००	
	UPVC Connector 4"	mtr	१४०००.००	१५४००१००	१५४००१००	
	UPVC Connector 3"	mtr	१३०००.००	१४३००१००	१४३००१००	
१	Bleaching Powder	kg		८५१००	८५१००	

CPVC

CPVC pipes SDR 11 (22.5kg/cm2)ASTM F-493 2846

	1/2" dia	Rm			१२०१७५	
	3/4" dia	Rm			१६८१००	
	1" dia	Rm			२२०१५०	
	1-1/4" dia	Rm			२७४१०५	
	1- 1/2" dia	Rm			३८४१३०	
	2" dia	Rm			५८६१६५	
	CPVC pipes SDR 11 (28.1kg/cm2)ASTM F-493 2846					
	1/2" dia	Rm			१३९१६५	
	3/4" dia	Rm			१८६१९०	
	1" dia	Rm			२६०१४०	
	1-1/4" dia	Rm			३१५१००	
	1- 1/2" dia	Rm			४३८१९०	
	2" dia	Rm			७१०१८५	
	CPVC Ball valve (CTS Socket)					
	1/2"	NO			३८३१२५	
	3/4"	NO			८८१३०	
	1"	NO			६१७१४०	
	1-1/4"	NO			१४३९१५५	
	1- 1/2"	NO			१७२५१५५	
	2"	NO			२२२२१८५	
	CPVC ReducerBrass Coupling					
	3/4"X1/2"	NO			१४४१९०	
	1"X1/2"	NO			१९०१०५	
	CPVC Tee					
	1/2"	NO			८०१८५	
	3/4"	NO			१२२१८५	
	1"	NO			२३११००	
	1-1/4"	NO			३३६१००	
	1- 1/2"	NO			७२११३५	
	CPVC ReducerTee					
	1/2" X 1/2" X 3/4"	NO			७३१५०	
	3/4" X 3/4" X 1/2"	NO			११२१३५	
	3/4" X 1/2" X 3/4"	NO			१४०१७०	
	3/4" X 1/2" X 1/2"	NO			१६०१६५	
	1" X 1" X 3/4"	NO			१६९१०५	
	1-1/2" X 1-1/2" X 1"	NO			२६३१५५	
	2"X 2"X 1"	NO			४५७१८०	
	1-1/4" X 1-1/4" X 1/2"	NO			१४९१९०	
	1-1/4" X 1-1/4" X 1"	NO			१६०१६५	
	2"X 2"X 1/2"	NO			४४९१४०	
	1"X 1"X 1/2"	NO			१०५१००	
	CPVC Brass FPT tee					

खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	भा.व. २०७८/७९ को दररेट	भा.व. २०७९/८० को दररेट	भा.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
	1/2" X 1/2" X 1/2"	NO			१२६।००	
	3/4" X 3/4" X 1/2"	NO			१३१।२५	
	1" X 1" X 1/2"	NO			१४५।९५	
	1-1/4" X 1-1/4" X 1-1/4"	NO			५२६।०५	
	1-1/4" X 1-1/4" X 1-1/2"	NO			२८५।६०	
	CPVC Elbow 90 degree					
	1/2"	NO			२६।२५	
	3/4"	NO			५४।६०	
	1"	NO			९९।७५	
	1-1/4"	NO			१८७।९५	
	1-1/2"	NO			२८०।३५	
	2"	NO			६००।६०	
	CPVC Reducer Elbo 90 Degree					
	3/4"X1/2"	NO			५५।६५	
	CPVC Brass FTP Elbow 90 degree					
	1/2"X1/2"	NO			२३६।२५	
	3/4"X1/2"	NO			२६२।५०	
	3/4"X3/4"	NO			२८३।५०	
	1"X1/2"	NO			४९७।९०	
	1"X1	NO			४९४।५५	
	1-1/4" X1-1/4"	NO			९०५।००	
	CPVC Elbow 45 degree					
	1/2"	NO			३१।५०	
	3/4"	NO			५६।७०	
	1"	NO			८०।८५	
	1-1/4"	NO			१४२।८०	
	1-1/2"	NO			२०६।८५	
	2"	NO			४४८।३५	
	CPVC Male Adapter (CPVC Threads)					
	1/2"	NO			२३।९०	
	3/4"	NO			४०।९५	
	1"	NO			६१।९५	
	1-1/4"	NO			१११।३०	
	1-1/2"	NO			१५६।४५	
	2"	NO			३०४।५०	
	CPVC Male Adapter (CPVC Threads)					
	3/4"X1/2"	NO			४३।०५	
	CPVC Male Adapter (Brass Threads)					
	1/2"	NO			२१६।००	
	3/4"	NO			२८०।३५	
	1"	NO			४४२।०५	
	1-1/4"	NO			९७२।३०	
	1-1/2"	NO			११३४।००	
	2"	NO			२३३५।००	
	CPVC Male Adapter (Brass Threads)					
	3/4"X1/2"	NO			२४०।००	
	CPVC Female Adapter (CPVC Threads)					
	1/2"	NO			३२।५५	
	3/4"	NO			५३।५५	
	1"	NO			८०।८५	
	CPVC Female Adapter (Brass Threads)					
	1/2"	NO			२०७।९०	
	3/4"	NO			२८२।४५	
	1"	NO			३६६।४५	
	1-1/4"	NO			९६२।८५	
	1-1/2"	NO			१०७१।००	

खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७८/७९ को दररेट	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
	2"	NO			२०९३।७०	
	CPVC Caps					
	1/2"	NO			१३।६५	
	3/4"	NO			२६।२५	
	1"	NO			३८।८५	
	1-1/4"	NO			७५।६०	
	1-1/2"	NO			१११।३०	
	2"	NO			२३६।२५	
	CPVC Union					
	1/2"	NO			२८३।५०	
	3/4"	NO			४१७।९०	
	1"	NO			४९४।५५	
	1-1/4"	NO			९०५।१०	
	1-1/2"	NO			९८९।१०	
	2"	NO			१४१९।६०	
	CPVC Cross tee					
	1/2"	NO			५१।४५	
	3/4"	NO			१११।३०	
	CPVC step Over Bend					
	1/2"	NO			६५।१५	
	3/4"	NO			१०९।२०	
	CPVC Ball Valve (CTS Socket)					
	1/2"	NO			६९४।०५	
	3/4"	NO			८४५।२५	
	1"	NO			९६७।०५	
	1-1/4"	NO			१९७२।९५	
	1-1/2"	NO			२५१०।५५	
	2"	NO			३२२८।७५	
	CPVC Solvent Cement					
	50ML	NO			२०८।९५	
	118ML	NO			३४५।४५	
	237ML	NO			५५९।६५	
	473ML	NO			८७९।६०	
	946ML	NO			१५४४।५५	
	Plastic Strap					
	1/2"	NO			५।२५	
	3/4"	NO			५।२५	
	1"	NO			८।४०	
	1-1/4"	NO			११।५५	
	1-1/2"	NO			१५।७५	
	2"	NO			१८।९०	
	Metal Strap					
	1/2"	NO			१३।६५	
	3/4"	NO			१६।८०	
	1"	NO			२२।०५	
	1-1/4"	NO			२६।२५	
	1-1/2"	NO			२८।३५	
	2"	NO			३०।४५	
	Tee Holder					
	1/2" X 1/2" X 1/2"	NO			५।२५	
	3/4" X 3/4" X 1/2"	NO			८।४०	
	Elbow Holder					
	1/2" X 1/2"	NO			५।२५	
	1/2" X 3/4"	NO			७।३५	
	Snap Fix Repair Coupling					
	1/2"	NO			२४०।४५	

खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति/इकाई	आ.व. २०७८/७९ को दररेट	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
	3/4"	NO			२६०।४०	
	End Plug threaded 1/2"				११।५५	
7	DI Pipes with flanged end					
	Dia 250mm C40	र.मी			९८१।७००	
	Dia 200mm C40	र.मी			७३३९।००	
	Dia 150mm C40	र.मी			५४३९।००	
	Dia 100mm C40	र.मी			४०११।००	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

औजारहरु (टूल्स):

सि.नं.	विवरण	प्रति / ईकाई	आ.व. २०७८/७९ को दररेट	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
१	३०० मि.मि. डायमिटरको हिटिङ प्लेट	गोटा	३९९०।००	४३०९।२०	४३९०।००	
	२०० मि.मि. डायमिटरको हिटिङ प्लेट	गोटा	२७३०।००	२९४८।४०	२९४९।००	
	१५० मि.मि. डायमिटरको हिटिङ प्लेट	गोटा	१६८०।००	१८९४।४०	१८९५।००	
	१०० मि.मि. डायमिटरको हिटिङ प्लेट	गोटा	११५५।००	१२४७।४०	१२४८।००	
२	टेफ्लोन कभर	मिटर	५२५।००	५६७०।००	५६७०।००	
३	थर्मोक्रोम क्राईन चक्र	गोटा	८१३।००	८७८।००	८७८।००	
४	फ्लो रेगुलेटर	गोटा	१२८६।००	१३८८।९०	१३८९।००	
५	रबर ग्यासकेट	मिटर	१६२।००	१७५।२०	१७५।००	
६	टेफ्लोन टेप	गोटा	२।००	२।२०	३।००	
७	मेसन स्वायार (१२" लामो)	गोटा	४३०।००	४६४।४०	४६५।००	
८	मेसन स्टिड रोल (मिस्त्रीको धागो)	गोटा	५।००	६।६०	६।२०	
९	कांटी फिक्ने हयामर	गोटा	२८३।००	३०५।६०	३०६।००	
१०	प्लम्बव लाईन	गोटा	७।००	८।२०	८।५।००	
११	स्लेज हयामर	गोटा	९४५।००	१०२०।६०	१०२१।००	
१२	ढुडा डेस गर्ने हयामर	गोटा	४२०।००	४५३।६०	४५४।००	
१३	फलाममा प्रयोग हुने रेती १८"	गोटा	३६।००	३९६।४०	३९।००	
१४	नरम प्रकारको ब्रस १८"	गोटा	१५।००	१६९।६०	१७०।००	
१५	फलामे ब्रस ४"	गोटा	१९।४।००	२०९।५।०	२१।०।००	
१६	फलामे कराई १८" २ के.जीको	गोटा	२४।१।००	२६०।३०	२६।१।००	
१७	फलामे कराई १८" २ के.जीको बिट फर्किएको	गोटा	२९।४।००	३१।७।५०	३१।८।००	
१८	केरोसिन जेरिक्यान	गोटा	७३।००	७८।८०	७९।००	
१९	कंक्रीट चिजल	गोटा	७०।३।००	७५।९।२०	७६।०।००	
२०	Double Ended Spanner २१/२२	गोटा	२५।७।००	२७।७।६०	२७।८।००	
	Double Ended Spanner १९/१८	गोटा	१८।३।००	१९।७।६०	१९।८।००	
	Double Ended Spanner १९/२०	गोटा	१९।४।००	२०।९।५०	२१।०।००	
२१	नाप्ने फिता ३० मिटरको फाईबरको	गोटा	१४४।३।००	१५५।८।४०	१५५।९।००	
	नाप्ने फिता ५ मिटरको मेटलको	गोटा	२१।०।००	२२।६।८०	२२।७।००	
	नाप्ने फिता ३ मिटरको मेटलको	गोटा	१०।५।००	११।३।४०	११।४।००	
२२	Dia Set 1/2" * 1" Automatic	गोटा	५५।४।४।००	५९।८।७।५०	५९।८।८।००	
	Dia Set 1 1/4" * 2" Automatic	गोटा	१०६।०।२।००	११४।५।०।२०	११४।५।१।००	
२३	Die Teeth 3"	गोटा	३०।५।५।००	३२९।९।४०	३३०।०।००	
	Die Teeth 2"	गोटा	१७९।५।००	१९३।८।६०	१९३।९।००	
	Die Teeth 1"	गोटा	७।७।००	७।७।४।०	७।७।५।००	
	Die Teeth 1 1/2"	गोटा	१७९।२।००	१९३।५।४०	१९३।६।००	
	Die Teeth 1/2"	गोटा	७।७।००	७।७।४।०	७।७।५।००	
	Die Teeth 3/4"	गोटा	७।७।००	७।७।४।०	७।७।५।००	
	Pipe Cutter २"	गोटा	३०२।४।००	३२६।५।९०	३२६।६।००	
	Pipe Vice २"	गोटा	३७८।०।००	४०८।२।४०	४०८।३।००	
२६	Plane Jack	गोटा	१२७।०।००	१३७।६।०	१३७।२।००	
२७	Rough Wood File १०"	गोटा	८९।२।००	९६।३।४०	९६।४।००	
२८	Screw Driver १०"	गोटा	१२६।०।०	१३६।१।०	१३७।०।०	
२९	Spirit Level (Metal १२")	गोटा	३६।७।००	३९।६।४०	३९।७।००	
३०	Cable Puller (Tipher Machine)	गोटा	१४४।३।७।००	१५५।९।२।००	१५५।९।२।००	
३१	Steel Chain	गोटा	१९।४।५।००	२१।०।०।६०	२१।०।१।००	
३२	Wheel Jack Machine Adjustable Type	गोटा	२०७९।०।००	२२४।५।३।२०	२२४।५।४।००	
३३	Hacksaw Frame	गोटा	१८९।०।०	२०४।१।०	२०५।०।०	
३४	Hacksaw Blade	गोटा	६।००	६।५०	७।००	
३५	Bench Vice २"	गोटा	२०।७।१।००	२२३।६।७०	२२३।७।००	
	Bench Vice ३"	गोटा	२७६।२।००	२९८।३।००	२९८।३।००	
	Bench Vice ४"	गोटा	३२९।०।००	३४६।६।८०	३४६।७।००	
३६	Chain Wrench ४८"	गोटा	२७४।५।००	२९६।४।६०	२९६।५।००	
	Chain Wrench ३६"	गोटा	१८०।०।००	१९४।४।००	१९४।४।००	
३७	Pipe Wrench ४८"	गोटा	५५।०।७।००	५९।४।७।६०	५९।४।८।००	
	Pipe Wrench ३६"	गोटा	३५।७।०।००	३८।५।६।६०	३८।५।६।००	
	Pipe Wrench २४"	गोटा	१८२।७।००	१९७।३।२०	१९७।४।००	
	Pipe Wrench १८"	गोटा	८६।३।००	९३।२।००	९३।२।००	
	Pipe Wrench १४"	गोटा	६४।०।००	६९।१।२०	६९।२।००	

12. Tools

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७८/७९ को दररेट	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
	Pipe Wrench १२"	गोटा	४६०।००	४९६।८०	४९७।००	
३८	Slide Wrench	गोटा	२७५।००	२९७।००	२९७।००	
३९	गैती	गोटा	४९८।००	५३७।८०	५३८।००	
४०	कोदालो/फरुवा (टाटा)	गोटा	३६७।००	३९६।४०	३९७।००	
४१	११/२" * 5' भम्पल	गोटा	१८९।०।००	२०४।१।२०	२०४।२।००	
४२	५ के.जी हयाम्बर	गोटा	१०५।०।००	११३।४।००	११३।४।००	
४३	२.५ के.जी हयाम्बर	गोटा	५२५।००	५६७।००	५६७।००	
४४	आरा (हात आरा)	गोटा	३१५।००	३४०।२०	३४१।००	
४५	टुल बक्स	गोटा	१५१६।००	१६३७।३०	१६३८।००	
४६	ब्लो लेम्प	गोटा	१३३४।००	१४४०।७०	१४४१।००	
४७	पाइप क्लेम्प ४ इंच	गोटा	८८।००	९५।००	९५।००	
४८	Spindle for Gate	के.जी.	१३७।००	१४८।००	१४८।००	
४९	Wheel barrow	गोटा	८१९।०।००	८८४।५।२०	८८४।६।००	
५०	बेल्चा	गोटा	४९८।००	५३७।८०	५३८।००	
५१	First Aid Kit	गोटा	१९४२।००	२०९।७।४०	२०९।८।००	
५२	Gum Boots	जोर	१२०।७।००	१३०।३।६०	१३०।४।००	
५३	Suspended Cable					
	8mm	m	२३०।००	२४८।४०	२४९।००	
	10mm	m	२५५।००	२७५।४०	२७६।००	
	12mm	m	३८५।००	४१५।८०	४१६।००	
	16mm	m	६४५।००	६९६।६०	६९७।००	
	20mm	m	८७०।००	९३९।६०	९४०।००	

Handwritten signatures and initials in the left margin.

प्रमुख जिला जाकिरी

Handwritten signature below the stamp.

Handwritten signature.

Handwritten signature and initials in the right margin.

सिंचाई सम्बन्धि निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७८/७९ को दररेट	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
साना सिंचाई बोरिङमा प्रयोग हुने सामानहरु						
१	४" ब्यासको हल खन्ने काम	र मी	३६७००	३९६४०	३९७००	
२	४" ब्यासको HDP PIPE	र मी	४७२१००	५०९१८०	५१०१००	
३	४" ब्यासको HDP Filter	र मी	५२५१००	५६७००	५६७००	
४	४" ब्यासको MS Pipe	र मी	८९२१००	९६३४०	९६४१००	
५	४" * १ १/२" Dia GI Reducer Tee	गोटा	५२५१००	५६७००	५६७००	
६	१ १/२" Dia GI Nipple ६" long	गोटा	१६२१००	१७५१००	१७५१००	
७	४" * ४" Dia GI check valve	गोटा	८४०१००	९०७२०	९०८१००	
८	४" ब्यासको PVC Pipe	र मी	४७२१००	५०९१८०	५१०१००	
९	४" ब्यासको PVC filter	र मी	५२५१००	५६७००	५६७००	
१०	३" ब्यासको HDP Pipe	र मी	४७२१००	५०९१८०	५१०१००	
११	३" ब्यासको PVC Pipe	र मी	३६७००	३९६४०	३९७००	
१२	४" ब्यासको लूज Suction Pipe	र मी	९३४१००	१००८१७०	१००९१००	
१३	४" ब्यासको लूज Delivery Pipe	के जी	२६२१००	२८३१००	२८३१००	
१४	३" ब्यासको लूज Delivery Pipe	के जी	२५२१००	२७२१२०	२७३१००	
१५	२.५" ब्यासको लूज Delivery Pipe	के जी	२५२१००	२७२१२०	२७३१००	
१६	२" ब्यासको लूज Delivery Pipe	के जी	२५२१००	२७२१२०	२७३१००	
१७	४" ब्यासको Foot valve	सेट	१०५०१००	११३४१००	११३४१००	
१८	१० मि मि को कालो केवल तार	र मी	३३१००	३५६०	३६१००	
१९	३ फेजको एल्मूनियम कोर तार	र मी	१८९१००	२०४१०	२०५१००	
२०	हेन्ड पाइप जडान हेभी	सेट	२१००१००	२२६८१००	२२६८१००	
२१	हेन्ड पाइप जडान साधारण	सेट	१६८०१००	१८१४१४०	१८१५१००	
२२	२ HP Electric mortar (ISO Certified)	सेट	१६२७५१००	१७५७७००	१७५७७००	
२३	३ HP Electric mortar (ISO Certified)	सेट	२५२००१००	२७२१६१००	२७२१६१००	
२४	५ HP Electric mortar (ISO Certified)	सेट	२८८७५१००	३११८५१००	३११८५१००	
२५	७ HP Electric mortar (ISO Certified)	सेट	३०९७५१००	३३४४३१००	३३४४३१००	
२६	८ HP Electric mortar (ISO Certified)	सेट	३९३७५१००	४२५२५१००	४२५२५१००	
२७	४" ब्यासको NS bend pipe	गोटा	७३५१००	७९३८०	७९४१००	
२८	३" ब्यासको NS bend pipe	गोटा	४७२१००	५०९१८०	५१०१००	
२९	२" ब्यासको NS bend pipe	गोटा	२६२१००	२८३१००	२८३१००	
३०	डिजेल इन्जीन Cum Pumpset ३ HP (chinese)	सेट	१८३७५१००	१९८४५१००	१९८४५१००	
३१	५ HP Disel Engine pump (Chinese)	सेट	२५२००१००	२७२१६१००	२७२१६१००	
३२	५ HP Disel Engine pump (Indian)	सेट	५७७५०१००	६२३७०१००	६२३७०१००	
३३	७ HP Disel Engine pump	सेट	६५१००१००	७०३०८१००	७०३०८१००	
३४	८ HP Disel Engine pump	सेट	४७२५०१००	५१०३०१००	५१०३०१००	
३५	१० HP Disel Engine pump	सेट	५७७५०१००	६२३७०१००	६२३७०१००	
३६	Well booring materials			०१००	०१००	
	a. Cemented Ring (RCC) ४ ft dia	गोटा	१६२७००	१७५७२०	१७५८१००	
	b. Cemented Ring ३ ft dia	गोटा	१४७०१००	१५८७६०	१५८८१००	
	c. Cemented Ring (RCC) ३ ft dia	गोटा	९४५१००	१०२०६०	१०२११००	
३७	इनारको होल खन्ने र रिंग जडान गर्ने काम			०१००	०१००	
	a. २० देखि ३० फिट गहिराइ सम्म ।	र मी	२१००१००	२२६८१००	२२६८१००	
	b. ३० देखि ५० फिट गहिराइ सम्म ।	र मी	२६२५१००	२८३५१००	२८३५१००	
३८	Power Trailer			०१००	०१००	
	a. Power trailer १२ HP	सेट	१५७५००१००	१७०१००१००	१७०१००१००	
	b. Power trailer १६ HP	सेट	१६२७५०१००	१७५७७०१००	१७५७७०१००	
	c. Power trailer १८ HP	सेट	१७३२५०१००	१८७११०१००	१८७११०१००	
	d. ३९ HP को टेक्टर	सेट	१११३०००१००	१२०२०४०१००	१२०२०४०१००	
	e. ४२ HP को टेक्टर	सेट	११८१२५०१००	१२७५७५०१००	१२७५७५०१००	
३९	थ्रेसर मेसिन			०१००	०१००	
	a. धान भाने थ्रेसर मेसिन ।	सेट	२३१०००१००	२४९४८०१००	२४९४८०१००	
	b. गहुँ भाने थ्रेसर मेसिन ।	सेट	१५२२५०१००	१६४४३०१००	१६४४३०१००	

सि.नं.	विवरण	प्रति/इकाई	आ.व. २०७८/७९ को दररेट	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
	c. गहू/धान दूबै भार्ने थ्रेसर मेसिन ।	सेट	१५७५००।००	१७०१००।००	१७०१००।००	
४०	जिल्ला स्तरीय भ्रमणकोलागि बस रिजर्व वापत भाडा (इन्धन सहित)	प्रति दिन	९९७५।००	१०७७३।००	१०७७३।००	
४१	मेटल सिड विन			०।००	०।००	
४२	ए सेट			०।००	०।००	
	२६५ केजी क्षमताको	गोटा	२२०५।००	२३८१।४०	२३८२।००	
	२४५ केजी क्षमताको	गोटा	२१००।००	२२६८।००	२२६८।००	
	२२८ केजी क्षमताको	गोटा	१९९५।००	२१५४।६०	२१५५।००	
	२१३ केजी क्षमताको	गोटा	१९४२।००	२०९७।४०	२०९८।००	
	१९८ केजी क्षमताको	गोटा	१८९०।००	२०४१।२०	२०४२।००	
४३	बि सेट			०।००	०।००	
	१९६ केजी क्षमताको	गोटा	१८३७।००	१९८४।००	१९८४।००	
	१८४ केजी क्षमताको	गोटा	१७८५।००	१९२७।८०	१९२८।००	
	१७० केजी क्षमताको	गोटा	१७३२।००	१८७०।६०	१८७१।००	
	१६० केजी क्षमताको	गोटा	१६८०।००	१८१४।४०	१८१५।००	
	१४८ केजी क्षमताको	गोटा	१६२७।००	१७५७।२०	१७५८।००	
४४	सि सेट			०।००	०।००	
	१४८ केजी क्षमताको	गोटा	१६२७।००	१७५७।२०	१७५८।००	
	१३६ केजी क्षमताको	गोटा	१५७५।००	१७०१।००	१७०१।००	
	१२४ केजी क्षमताको	गोटा	१५२२।००	१६४३।८०	१६४४।००	
	११२ केजी क्षमताको	गोटा	१४७०।००	१५८७।६०	१५८८।००	
	७५ केजी क्षमताको	गोटा	१२६०।००	१३६०।८०	१३६१।००	
सिंचाइमा प्रयोग हुने Drips and Sprinkler का सामानहरू				०।००	०।००	
१	Supply & fitting of control valve 50mm threaded.	no.	२२५२।००	२४३२।२०	२४३३।००	
२	Supply & fitting of 50mm Tee.	no.	१५७।००	१६९।६०	१७०।००	
३	Supply & fitting of 50mm elbow.	no.	२७३।००	२९४।८०	२९५।००	
४	Supply & fitting of 50/40 reducer.	no.	३४६।००	३७३।७०	३७४।००	
५	Supply & fitting of 50mm flush valve.	no.	३६२।००	३९१।००	३९१।००	
६	Supply & fitting of 40mm elbow.	no.	१३६।००	१४६।९०	१४७।००	
७	Supply & fitting of 40mm control valve.	no.	१५४।८०	१६७।८०	१६७।२०	
८	Supply & fitting of ventury manifold.	set	९४८६।००	१०२४४।९०	१०२४५।००	
९	Supply & fitting of ventury assembly complete.	set	४९१४।००	५३०७।९०	५३०८।००	
११	Supply & fitting of 12mm takeoff (12x8mm)	no.	१५।००	१६।२०	१७।००	
१२	Supply & fitting of 12mm gromet.	no.	१५।००	१६।२०	१७।००	
१३	Supply & fitting of 12mm 8 shape end stop.	no.	१०।००	१०।८०	११।००	
१४	Supply & fitting of M.P.S. adopter.	no.	३१।००	३३।५०	३४।००	
१५	Supply & fitting of riser rod.	no.	११५।००	१२४।२०	१२५।००	
१६	Supply & fitting of mini sprinkler 26 lph.	no.	५७।००	६१।६०	६२।००	
१७	Supply & fitting of takeoff.	no.	५७।००	६१।६०	६२।००	
१८	Supply & fitting of self cleaning PC Drippers.	no.	१५।००	१६।२०	१७।००	
१९	Supply & fitting of straight punch.	no.	१५।००	१६।२०	१७।००	
२०	Supply & fitting of hand drill guide.	no.	२४१।००	२६०।३०	२६१।००	
२१	Supply & fitting of barbed poly joiner 12mm.	no.	१०।००	१०।८०	११।००	
२२	Supply & fitting of 40 mm male threaded adopter.	no.	३७।८०	४०।८२०	४०९।००	
२३	Supply & fitting of 40 mm female adopter.	no.	४५१।००	४८७।९०	४८८।००	
२४	Supply & fitting of pressure gauge 1/4".	no.	७६।००	८२।७३०	८२।८०	
२५	Fittings charge and pipe accessories.	Job	७५०।००	८१०।७६०	८१०।८०	

13. Irrigation

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७८/७९ को दररेट	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
२६	12 mm LDD Pipe 2.5 kg/cm ²	rm	२६१००	२८१०	२९१००	
२७	2 HP monoblock pump single phase.	set	२६२५०१००	२८३५०१००	२८३५०१००	
२८	Suction line with tail pice foot valve.	set	४१५८१००	४४९०१६०	४४९११००	
२९	1 1/4" GI pipe.	m.	४२०१००	४५३३६०	४५४१००	
३०	1 1/4" GI socket.	no.	९४१००	१०११५०	१०२१००	
३१	1 1/4" GI Tee.	no.	१७८१००	१९२१२०	१९३१००	
३२	1 1/4" GI bend.	no.	५१४१००	५५५११०	५५६१००	
३३	1 1/4" Gate Valve.	no.	२७९३१००	३०१६१४०	३०१७१००	
३४	1 1/4" Union Joint.	no.	२७३१००	२९४१८०	२९५१००	
३५	GI reducer 1" to 1 1/4".	no.	१०५१००	११३१४०	११४१००	
३६	GI reducer 1 1/4" to 1 1/2".	no.	१३११००	१४११५०	१४२१००	
३७	12mm LDD pipe 2.5kg/cm ²	m.	२६१००	२८१०	२९१००	
३८	Geo textile filter paper	Sq.m	७८१००	८४१२०	८५१००	
३९	प्लाष्टिक स्पिङ्गलर (३/५वे)	गोटा	१३११००	१४११५०	१४२१००	
४०	प्लाष्टिक स्पिङ्गलर (१वे)	गोटा	२३६१००	२५४१९०	२५५१००	
४१	ब्रास (१वे)	गोटा	४२०१००	४५३३६०	४५४१००	
४२	मेटल (१वे)	गोटा	२३६१००	२५४१९०	२५५१००	
४३	एरिएटर मेसिन २ पंखे (१.५ HP)	गोटा	८४०००१००	९०७२०१००	९०७२०१००	
४४	एरिएटर मेसिन ४ पंखे (२ HP)	गोटा	९९७५०१००	१०७७३०१००	१०७७३०१००	
४५	ह्याकिट सेट (पानीको गुणस्तर जाच्ने)	गोटा	०१००	०१००	०१००	
४६	गेटमा लगाउने रवर सिल १० एम.एम.	र.मि.	६७२१००	७२५१८०	७२६१००	
४७	सिंचाई गेट	के.जी	२५२१००	२७२१२०	२७३१००	
४८	Z type sheet pile	के.जी	२१०१००	२२६१८०	२२७१००	
४९	Geo bag (Geo textile,300 GSM)	गोटा	४७३१००	५१०१८०	५१११००	
५०	जलाधारतर्फ (बासका पाइलिङमा) कच्चा सप्लाई गरी राख्न काम			०१००	०१००	
	तीन लाइन पाइलिङ भएको ठाउमा	प्रति १०० मीटर लम्बाई	५०००	५४००१००	५४००१००	
	चार लाइन पाइलिङ भएको ठाउमा	प्रति १०० मीटर लम्बाई	७५००	८१००१००	८१००१००	
	पाँच लाइन पाइलिङ भएको ठाउमा	प्रति १०० मीटर लम्बाई	१००००	१०८००१००	१०८००१००	
५१	Oranica wide rubber sear	मिटर	३८५	४१५१८०	४१६१००	
५२	GPR PIPES AS PER IS: 12709:1994			०१००	०१००	
	PN.3,SN-2500 (124 Kpa)			०१००	०१००	
	300 mm dia	मिटर	५०६४	५४६९११०	५४७०१००	
	350 mm dia	मिटर	५८३३	६२९९१६०	६३००१००	
	400 mm dia	मिटर	७८६८	८४९७१४०	८४९८१००	
	450 mm dia	मिटर	९३२६	१००७२११०	१००७३१००	
	500 mm dia	मिटर	११४५२	१२३६८१२०	१२३६९१००	
	600 mm dia	मिटर	१३५३६	१४६९८१९०	१४६९९१००	
	700 mm dia	मिटर	१९६९५	२१२७०१६०	२१२७११००	
	800 mm dia	मिटर	२५६७८	२७७३२१२०	२७७३३१००	
	900 mm dia	मिटर	२७३७१	२९५६०१७०	२९५६११००	
	1000 mm dia	मिटर	३३०२३	३५६६४१८०	३५६६५१००	
	1100 mm dia	मिटर	४४६५४	४८२२६१३०	४८२२७१००	
	1200 mm dia	मिटर	५२४४६	५६६४११७०	५६६४२१००	
	1300 mm dia	मिटर	६४३७५	६९५२५१००	६९५२६१००	
	1400 mm dia	मिटर	६९२४६	७४७८५१७०	७४७८६१००	
	1500 mm dia	मिटर	७८७०२	८४९९८१२०	८४९९९१००	

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a purple stamp that reads "पुष्प खिले उपभोगी".

सि.नं.	विवरण	प्रति/इंकाई	आ.व. २०७८/७९ को दररेट	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
	1600 mm dia	मिटर	८५४०३	९२२३५।२०	९२२३६।००	
	1700 mm dia	मिटर	९६२८३	१०३९८५।६०	१०३९८६।००	
	1800 mm dia	मिटर	१०७०५०	११५६१४।००	११५६१४।००	
	1900 mm dia	मिटर	११७९३१	१२७३६५।५०	१२७३६६।००	
	2000 mm dia	मिटर	१२८८११	१३९११५।९०	१३९११६।००	
	2100 mm dia	मिटर	१४३६६८	१५५१६१।४०	१५५१६२।००	
	2200 mm dia	मिटर	१५८५२५	१७२०७।००	१७२०७।००	
	2300 mm dia	मिटर	१७३४४७	१८७३२।८०	१८७३२।००	
	2400 mm dia	मिटर	१८८३७०	२०३४३९।६०	२०३४४०।००	
B)	PN.6,SN-2500 (124 Kpa)			०।००	०।००	
	300 mm dia	मिटर	५४४५	५८८०।६०	५८८१।००	
	350 mm dia	मिटर	६२७२	६७७३।८०	६७७४।००	
	400 mm dia	मिटर	८४६०	९१३६।८०	९१३७।००	
	450 mm dia	मिटर	१००२८	१०८३०।२०	१०८३१।००	
	500 mm dia	मिटर	१२३१४	१३२९९।१०	१३३००।००	
	600 mm dia	मिटर	१४५५५	१५७९।४०	१५७९।००	
	700 mm dia	मिटर	२११७७	२२८७।२०	२२८७।००	
	800 mm dia	मिटर	२७६१०	२९८१।८०	२९८१।००	
	900 mm dia	मिटर	२९४३१	३१७८।५०	३१७८।००	
	1000 mm dia	मिटर	३५५०८	३८३४।६०	३८३४।००	
	1100 mm dia	मिटर	४८०१५	५१८५।२०	५१८५।००	
	1200 mm dia	मिटर	५६३९३	६०९०।४०	६०९०।००	
	1300 mm dia	मिटर	६९२२१	७४७५।७०	७४७५।००	
	1400 mm dia	मिटर	७४४५८	८०४१।६०	८०४१।००	
	1500 mm dia	मिटर	८४६२६	९१३९।१०	९१३९।००	
	1600 mm dia	मिटर	९१८३१	९९१७।५०	९९१७।००	
	1700 mm dia	मिटर	१०३५३०	१११८१।४०	१११८१।००	
	1800 mm dia	मिटर	११५१०८	१२४३१।६०	१२४३१।००	
	1900 mm dia	मिटर	१२६८०७	१३६९५।६०	१३६९५।००	
	2000 mm dia	मिटर	१३८५०७	१४९५८।६०	१४९५८।००	
	2100 mm dia	मिटर	१५४४८२	१६६८४।०६०	१६६८४।००	
	2200 mm dia	मिटर	१७०४५७	१८४०९।३६०	१८४०९।००	
	2300 mm dia	मिटर	१८६५०३	२०१४२।३२०	२०१४२।००	
	2400 mm dia	मिटर	२०२५४८	२१८७५।८०	२१८७५।००	
C)	PN.9,SN-2500 (124 Kpa)			०।००	०।००	
	300 mm dia	मिटर	५८८०	६३५०।४०	६३५१।००	
	350 mm dia	मिटर	६७७४	७३१५।९०	७३१६।००	
	400 mm dia	मिटर	९१३७	९८६८।००	९८६८।००	
	450 mm dia	मिटर	१०८३१	११६९।७५०	११६९।००	
	500 mm dia	मिटर	१३३००	१४३६।४०	१४३६।००	
	600 mm dia	मिटर	१५७९९	१६९७।५०	१६९७।००	
	700 mm dia	मिटर	२२८७७	२४७०।०७०	२४७०।००	
	800 mm dia	मिटर	२९८१९	३२२०।४५०	३२२०।००	
	900 mm dia	मिटर	३१७८६	३४३२।९०	३४३२।००	
	1000 mm dia	मिटर	३८३४९	४१४१।६१०	४१४१।००	
	1100 mm dia	मिटर	४९८५६	५६००।४५०	५६००।००	
	1200 mm dia	मिटर	६०९०५	६५७७।४०	६५७७।००	
	1300 mm dia	मिटर	७४७५९	८०७३।९७०	८०७४।००	
	1400 mm dia	मिटर	८०४१५	८६८४।८२०	८६८४।००	
	1500 mm dia	मिटर	९१३९६	९८७०।७७०	९८७०।००	
	1600 mm dia	मिटर	९९१७८	१०७१।२२०	१०७१।००	
	1700 mm dia	मिटर	१११८१३	१२०७।८०	१२०७।००	
	1800 mm dia	मिटर	१२४३१७	१३४२६।४०	१३४२६।००	
	1900 mm dia	मिटर	१३६९५२	१४७९०।८२०	१४७९०।००	

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a purple stamp that reads "प्रमुख कार्यालय" (Main Office).

13. Irrigation

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०७८/७९ को दररेट	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
	2000 mm dia	मिटर	१४९५८७	१६१५५४१००	१६१५५४१००	
	2100 mm dia	मिटर	१६६८४०	१८०१८७२०	१८०१८८१००	
	2200 mm dia	मिटर	१८४०९४	१९८८२१५०	१९८८२२१००	
	2300 mm dia	मिटर	२०१४२३	२१७५३६१८०	२१७५३७१००	
	2400 mm dia	मिटर	२१८७५२	२३६२५२१२०	२३६२५३१००	
D)	PN.12,SN-2500 (124 Kpa)			०१००	०१००	
	300 mm dia	मिटर	६४१०	६९२२१८०	६९२३१००	
	350 mm dia	मिटर	७३८३	७९७३६०	७९७४१००	
	400 mm dia	मिटर	९९५९	१०७५५१७०	१०७५६१००	
	450 mm dia	मिटर	११८०५	१२७४९१४०	१२७५०१००	
	500 mm dia	मिटर	१४४९७	१५६५६१८०	१५६५७१००	
	600 mm dia	मिटर	१७३४	१८५०४१७०	१८५०५१००	
	700 mm dia	मिटर	२४९३०	२६९२४१४०	२६९२५१००	
	800 mm dia	मिटर	३२५०३	३५१०३१२०	३५१०४१००	
	900 mm dia	मिटर	३४६४६	३७४१७१७०	३७४१८१००	
	1000 mm dia	मिटर	४१८००	४५१४४१००	४५१४४१००	
	1100 mm dia	मिटर	५६५२३	६१०४४१८०	६१०४५१००	
	1200 mm dia	मिटर	६६३८६	७१६९६१९०	७१६९७१००	
	1300 mm dia	मिटर	८१४८७	८८००६१००	८८००६१००	
	1400 mm dia	मिटर	८७६५३	९४६६५१२०	९४६६६१००	
	1500 mm dia	मिटर	९९६२१	१०७५९०१७०	१०७५९११००	
	1600 mm dia	मिटर	१०८१०४	११६७५२३३०	११६७५३१००	
	1700 mm dia	मिटर	१२१८७६	१३१६२६१९०	१३१६२७१००	
	1800 mm dia	मिटर	१३५५०५	१४६३४५१४०	१४६३४६१००	
	1900 mm dia	मिटर	१४९२७८	१६१२२०१२०	१६१२२११००	
	2000 mm dia	मिटर	१६३०५०	१७६०९४१००	१७६०९४१००	
	2100 mm dia	मिटर	१८१८५६	१९६४०४१५०	१९६४०५१००	
	2200 mm dia	मिटर	२००६६२	२१६७५५१००	२१६७५६१००	
	2300 mm dia	मिटर	२१९५५१	२३७११५१९०	२३७११६१००	
	2400 mm dia	मिटर	२३८४४०	२५७५१५१२०	२५७५१६१००	
E)	PN.15,SN-2500 (124 Kpa)			०१००	०१००	
	300 mm dia	मिटर	७०५१	७६१५१९०	७६१६१००	
	350 mm dia	मिटर	८१२२	८७७१८०	८७७२१००	
	400 mm dia	मिटर	१०९५५	११८३९१४०	११८३९१००	
	450 mm dia	मिटर	१२९८६	१४०२४१९०	१४०२५१००	
	500 mm dia	मिटर	१५९४६	१७२२११७०	१७२२२१००	
	600 mm dia	मिटर	१८८४७	२०३५४१८०	२०३५५१००	
	700 mm dia	मिटर	२७४२३	२९६१६१८०	२९६१७१००	
	800 mm dia	मिटर	३५७५३	३८६१३१२०	३८६१४१००	
	900 mm dia	मिटर	३८१११	४११५९१९०	४११६०१००	
	1000 mm dia	मिटर	४५९८०	४९६५८१४०	४९६५९१००	
	1100 mm dia	मिटर	६२१७५	६७४९१००	६७४९१००	
	1200 mm dia	मिटर	७३०२५	७८८६७१००	७८८६७१००	
	1300 mm dia	मिटर	८९६३६	९६८०६१९०	९६८०७१००	
	1400 mm dia	मिटर	९६४१८	१०४१३११४०	१०४१३२१००	
	1500 mm dia	मिटर	१०९५८४	११८३५०१७०	११८३५११००	
	1600 mm dia	मिटर	११८९१४	१२८४२७१०	१२८४२८१००	
	1700 mm dia	मिटर	१३४०६४	१४४७८९१९०	१४४७९०१००	
	1800 mm dia	मिटर	१४९०५६	१६०९८०१५०	१६०९८११००	
	1900 mm dia	मिटर	१६४२०५	१७७३४११४०	१७७३४२१००	
	2000 mm dia	मिटर	१७९३५५	१९३७०३१४०	१९३७०४१००	
	2100 mm dia	मिटर	२०००४२	२१६०४५१४०	२१६०४६१००	
	2200 mm dia	मिटर	२२०७२८	२३८३८६१२०	२३८३८७१००	
	2300 mm dia	मिटर	२४१५०६	२६०८२६१५०	२६०८२७१००	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी
-५-

13. Irrigation

सि.नं.	विवरण	प्रति / इकाई	आ.व. २०७८/७९ को दररेट	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
	2400 mm dia	मिटर	२६२२८४	२८३२६६।७०	२८३२६७।००	
F)	PN.3,SN-5000(248 Kpa)			०।००	०।००	
	300 mm dia	मिटर	६५९३	७१२०।४०	७१२१।००	
	350 mm dia	मिटर	७५९४	८२०१।५०	८२०२।००	
	400 mm dia	मिटर	१०२४४	११०६३।५०	११०६४।००	
	450 mm dia	मिटर	१२१४३	१३११४।४०	१३११५।००	
	500 mm dia	मिटर	१४९११	१६१०३।९०	१६१०४।००	
	600 mm dia	मिटर	१७६२४	१९०३३।९०	१९०३४।००	
	700 mm dia	मिटर	२५६४३	२७६९४।४०	२७६९५।००	
	800 mm dia	मिटर	३३४३२	३६१०६।६०	३६१०७।००	
	900 mm dia	मिटर	३५६३७	३८४८८।००	३८४८९।००	
	1000 mm dia	मिटर	४२९९६	४६४३५।७०	४६४३६।००	
	1100 mm dia	मिटर	५८१३९	६२७९०।१०	६२७९१।००	
	1200 mm dia	मिटर	६८२८५	७३७४७।८०	७३७४८।००	
	1300 mm dia	मिटर	८३८१७	९०५२२।४०	९०५२३।००	
	1400 mm dia	मिटर	९०१५९	९७३७।७०	९७३७२।००	
	1500 mm dia	मिटर	१०२४७०	११०६६।७६०	११०६६८।००	
	1600 mm dia	मिटर	११११९५	१२००९०।६०	१२००९१।००	
	1700 mm dia	मिटर	१२५३६१	१३५३८९।९०	१३५३९०।००	
	1800 mm dia	मिटर	१३९३८०	१५०५३०।४०	१५०५३१।००	
	1900 mm dia	मिटर	१५३५४६	१६५८२९।७०	१६५८३०।००	
	2000 mm dia	मिटर	१६७७२	१८११२९।००	१८११२९।००	
	2100 mm dia	मिटर	१८७०५६	२०२०२०।५०	२०२०२१।००	
	2200 mm dia	मिटर	२०६४००	२२२९१२।००	२२२९१२।००	
	2300 mm dia	मिटर	२२५८२९	२४३८९५।३०	२४३८९६।००	
	2400 mm dia	मिटर	२४५२५८	२६४८७८।६०	२६४८७९।००	
G)	PN.6,SN-5000(248 Kpa)			०।००	०।००	
	300 mm dia	मिटर	७६२३	८२३२।८०	८२३३।००	
	350 mm dia	मिटर	८७८१	९४८३।५०	९४८४।००	
	400 mm dia	मिटर	११८४५	१२७९२।६०	१२७९३।००	
	450 mm dia	मिटर	१४०४०	१५१६३।२०	१५१६४।००	
	500 mm dia	मिटर	१७२४०	१८६९१।२०	१८६९२।००	
	600 mm dia	मिटर	२०३७७	२२००७।२०	२२००८।००	
	700 mm dia	मिटर	२९६४८	३२०१९।८०	३२०२०।००	
	800 mm dia	मिटर	३८६५५	४१७४७।४०	४१७४८।००	
	900 mm dia	मिटर	४१२०४	४४५००।३०	४४५०१।००	
	1000 mm dia	मिटर	४९७१२	५३६८९।००	५३६९०।००	
	1100 mm dia	मिटर	६७२२१	७२५९८।७०	७२५९९।००	
	1200 mm dia	मिटर	७८९५१	८५२६७।१०	८५२६८।००	
	1300 mm dia	मिटर	९६९१०	१०४६६।८०	१०४६६३।००	
	1400 mm dia	मिटर	१०४२४२	११२५८।४०	११२५८।००	
	1500 mm dia	मिटर	११८४७६	१२७९५।१०	१२७९५।००	
	1600 mm dia	मिटर	१२८५६४	१३८८४।१०	१३८८५।००	
	1700 mm dia	मिटर	१४४९४३	१५६५३।४०	१५६५३।००	
	1800 mm dia	मिटर	१६११५१	१७४०४।३।००	१७४०४।००	
	1900 mm dia	मिटर	१७७५३०	१९१७३।४।००	१९१७३।००	
	2000 mm dia	मिटर	१९३९०९	२०९४२।७।००	२०९४२।००	
	2100 mm dia	मिटर	२१६२७५	२३३५७।७।००	२३३५७।००	
	2200 mm dia	मिटर	२३८६४०	२५७७३।१।२०	२५७७३।००	
	2300 mm dia	मिटर	२६११०४	२८१९९।३।३०	२८१९९।३।००	
	2400 mm dia	मिटर	२८३५६८	३०६२५।३।४०	३०६२५।४।००	
H)	PN.9,SN-5000(248 Kpa)			०।००	०।००	
	300 mm dia	मिटर	८८९१	९६०२।३०	९६०३।००	
	350 mm dia	मिटर	१०२४२	११०६१।४०	११०६२।००	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

13. Irrigation

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७८/७९ को दररेट	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
	400 mm dia	मिटर	१३८१६	१४९२१।३०	१४९२२।००	
	450 mm dia	मिटर	१६३७६	१७६८६।१०	१७६८७।००	
	500 mm dia	मिटर	२०१०९	२१७१।७७०	२१७१।००	
	600 mm dia	मिटर	२३७६७	२५६६८।४०	२५६६९।००	
	700 mm dia	मिटर	३४५८२	३७३४८।६०	३७३४९।००	
	800 mm dia	मिटर	४५०८७	४८६९४।००	४८६९४।००	
	900 mm dia	मिटर	४८०६०	५१९०४।८०	५१९०५।००	
	1000 mm dia	मिटर	५७९८४	६२६२२।७०	६२६२३।००	
	1100 mm dia	मिटर	७८४०७	८४६७९।६०	८४६८०।००	
	1200 mm dia	मिटर	९२०८८	९९४५५।००	९९४५५।००	
	1300 mm dia	मिटर	११३०३५	१२२०७।८०	१२२०७।००	
	1400 mm dia	मिटर	१२१५८८	१३१३१।००	१३१३१।००	
	1500 mm dia	मिटर	१३८१९१	१४९२४६।३०	१४९२४।७००	
	1600 mm dia	मिटर	१४९९५७	१६१९५३।६०	१६१९५४।००	
	1700 mm dia	मिटर	१६९०६१	१८२५८५।९०	१८२५८६।००	
	1800 mm dia	मिटर	१८७९६७	२०३००।४।४०	२०३००।५।००	
	1900 mm dia	मिटर	२०७०७२	२२३६३।७।८०	२२३६३।८।००	
	2000 mm dia	मिटर	२२६१७६	२४४२७०।१०	२४४२७।००	
	2100 mm dia	मिटर	२५२२६३	२७२४४।४।००	२७२४४।४।००	
	2200 mm dia	मिटर	२७८३५०	३००६१।८।००	३००६१।८।००	
	2300 mm dia	मिटर	३०४५५२	३२८९१।६।२०	३२८९१।७।००	
	2400 mm dia	मिटर	३३०७५४	३५७२१।४।३०	३५७२१।५।००	
I)	PN.12, SN-5000(248 Kpa)			०।००	०।००	
	300 mm dia	मिटर	९६९२	१०४६।७।४०	१०४६।८।००	
	350 mm dia	मिटर	१११६४	१२०५।७।१०	१२०५।८।००	
	400 mm dia	मिटर	१५०५९	१६२६३।७०	१६२६४।००	
	450 mm dia	मिटर	१७८५०	१९२७।८।००	१९२७।८।००	
	500 mm dia	मिटर	२१९१९	२३६७२।५।०	२३६७३।००	
	600 mm dia	मिटर	२५९०६	२७९७।८।५०	२७९७९।००	
	700 mm dia	मिटर	३७६९४	४०७०९।५।०	४०७१०।००	
	800 mm dia	मिटर	४९१४५	५३०७६।६०	५३०७७।००	
	900 mm dia	मिटर	५२३८६	५६५७६।९०	५६५७७।००	
	1000 mm dia	मिटर	६३२०२	६८२५।८।२०	६८२५९।००	
	1100 mm dia	मिटर	८५४६३	९२३००।०।००	९२३००।०।००	
	1200 mm dia	मिटर	१००३७७	१०८४०।७।२०	१०८४०।८।००	
	1300 mm dia	मिटर	१२३२०९	१३३०६।५।७०	१३३०६६।००	
	1400 mm dia	मिटर	१३२५३१	१४३१३।३।५०	१४३१३।४।००	
	1500 mm dia	मिटर	१५०६२८	१६२६७।८।२०	१६२६७९।००	
	1600 mm dia	मिटर	१६३४५३	१७६५२।१।२०	१७६५३०।००	
	1700 mm dia	मिटर	१८४२७७	१९९०१।९।२०	१९९०२०।००	
	1800 mm dia	मिटर	२०४८८४	२२१२७।४।७०	२२१२७।५।००	
	1900 mm dia	मिटर	२२५७०८	२४३७६।४।६०	२४३७६।५।००	
	2000 mm dia	मिटर	२४६५३२	२६६२५।४।६०	२६६२५।५।००	
	2100 mm dia	मिटर	२७४९६७	२९६९६।४।४०	२९६९६।५।००	
	2200 mm dia	मिटर	३०३४०१	३२७६७।३।१०	३२७६७।४।००	
	2300 mm dia	मिटर	३३१९६१	३५८५१।७।९०	३५८५१।८।००	
	2400 mm dia	मिटर	३६०५२१	३८९३६।२।७०	३८९३६।३।००	
J)	PN-15, SN-5000(248Kpa)			०।००	०।००	
	300 mm dia	मिटर	१०६६१	११५१३।९०	११५१४।००	
	350 mm dia	मिटर	१२२८०	१३२६२।४०	१३२६३।००	
	400 mm dia	मिटर	१६५६५	१७८९०।२०	१७८९१।००	
	450 mm dia	मिटर	१९६३५	२१२०५।८०	२१२०६।००	
	500 mm dia	मिटर	२४१११	२६०३९।९०	२६०४०।००	
	600 mm dia	मिटर	२८४९७	३०७७६।८०	३०७७७।००	

प्रमुख जिला अधिकारी
-७-

13. Irrigation

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७८/७९ को दररेट	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
	700 mm dia	मिटर	४१४६४	४४७८११०	४४७८२१००	
	800 mm dia	मिटर	५४०५९	५८३८३१०	५८३८४१००	
	900 mm dia	मिटर	५७६२४	६२२३३१०	६२२३४१००	
	1000 mm dia	मिटर	६९५२३	७५०८४१०	७५०८५१००	
	1100 mm dia	मिटर	९४०१०	१०१५३०१०	१०१५३११००	
	1200 mm dia	मिटर	११०४१४	११९२४७१०	११९२४८१००	
	1300 mm dia	मिटर	१३५५३०	१४६३७२१०	१४६३७३१००	
	1400 mm dia	मिटर	१४५७८४	१५७४४६१०	१५७४४७१००	
	1500 mm dia	मिटर	१६५६९१	१७८९४६३०	१७८९४७१००	
	1600 mm dia	मिटर	१७९७९८	१९४१८११०	१९४१८२१००	
	1700 mm dia	मिटर	२०२७०५	२१८९२११०	२१८९२२१००	
	1800 mm dia	मिटर	२२५३७३	२४३४०२१०	२४३४०३१००	
	1900 mm dia	मिटर	२४८२७९	२६८१४१३०	२६८१४२१००	
	2000 mm dia	मिटर	२७११८५	२९२८७१८०	२९२८८०१००	
	2100 mm dia	मिटर	३०२४६३	३२६६६०१००	३२६६६०१००	
	2200 mm dia	मिटर	३३३७४१	३६०४४०३०	३६०४४१००	
	2300 mm dia	मिटर	३६५१५८	३९४३७०६०	३९४३७१००	
	2400 mm dia	मिटर	३९६५७४	४२८२९१९०	४२८३००१००	
५२	HOPE DOUBLE WALL CORRUGATED PIPES (DWC) (SN 8)			०१००	०१००	
1	100mm dia	मिटर	५००	५४०१००	५४०१००	
2	150mm dia	मिटर	१०००	१०८०१००	१०८०१००	
3	200 mm dia	मिटर	१५००	१६२०१००	१६२०१००	
4	250 mm dia	मिटर	१९००	२०५२१००	२०५२१००	
5	300 mm dia	मिटर	३१६०	३४१२१००	३४१३१००	
6	400 mm dia	मिटर	४०७०	४३९५१६०	४३९६१००	
7	500 mm dia	मिटर	४८६०	५२४८१००	५२४९१००	
8	600 mm dia	मिटर	८३७०	९०३९१६०	९०४०१००	
9	800 mm dia	मिटर	१३८७५	१४९८५१००	१४९८५१००	
10	1000 mm dia	मिटर	२०९००	२२५७२१००	२२५७२१००	

Handwritten signatures and initials on the left side of the page.

प्रमुख जिला अधिकारी
Handwritten signature and initials in the center.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

बिधुतसंग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७८/७९ को दररेट	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
१	स्थानीय स्तरमा उत्पादित बिधुत पोलहरु (पि.ए.सि.) :					दुबानी तथा लोड अनलोड बाहेक
	८ मिटर लामो	गोटा	६८००१००	७३४४१००	७६३७७६	
	९ मिटर लामो	गोटा	७८००१००	८४२४१००	८७६०१९६	
	११ मिटर लामो	गोटा	१५५००१००	१६७४०१००	१७४०९१६०	
२	स्थानीय स्तरमा उत्पादित (सिजनिङ गरिएको) बिधुत पोलहरु (काठको) :			०१००	०१००	
	८ मिटर लामो	गोटा	३५३९१००	३८९३१५०	३८९३१५०	
	९ मिटर लामो	गोटा	४०६६१००	४३९९१३०	४३९९१३०	
३	Galvanized Steel Tubular Pole (11m)	गोटा	२०६५९१००	२२३०३१९०	२७८७८१८८	
	Galvanized Steel Tubular Pole (9m)				२२८०९१९९	
४	पि.भि.सि.तार ७/१८	Mtr	५३१००	५७२०	५७२०	
	७/२०	Mtr	३२१००	३४६०	३४६०	
	७/२२	Mtr	२९१००	२२१७०	२२१७०	
	३/२०	Mtr	९६१००	९७३०	९७३०	
	३/२२	Mtr	९०१००	९०१८०	९०१८०	
	१/१८	Mtr	७००	७६०	७६०	
५	फ्लेक्सिबल तार			०१००	०१००	
	१४/६० MDM	Mtr	५१००	५१४०	५१४०	
	१४/६० SPT	Mtr	७००	७६०	७६०	
	२३/६० SPT	Mtr	९०१००	९०१८०	९०१८०	
	४०/६० HV	Mtr	९६१००	९७३०	९७३०	
	१४/६० TP	Mtr	९०१००	९०१८०	९०१८०	
	२३/६० TP	Mtr	९२१००	९३१००	९३१००	
	४०/६० TP	Mtr	९६१००	९७३०	९७३०	
	२३/६० TWR	Mtr	९६१००	९७३०	९७३०	
	४०/६० TWR	Mtr	९६१००	९७३०	९७३०	
	२३/६० TCR	Mtr	९९१००	२०५०	२०५०	
४०/६० TCR	Mtr	२४१००	२५१९०	२५१९०		
६	टि.भी. एन्टिना तार (फ्याट)	क्वायल	९६३१००	१०४०१००	१०४०१००	
७	कन्सेन्ट्रिक ४ मि.मि.	Mtr	२४१००	२५१९०	२५१९०	
	कन्सेन्ट्रिक ६ मि.मि.	Mtr	२७००	२९१२०	२९१२०	
	कन्सेन्ट्रिक १० मि.मि.	Mtr	३९१००	४२१९०	४२१९०	
	कन्सेन्ट्रिक १६ मि.मि.	Mtr	६५१००	७०१२०	७०१२०	
	कन्सेन्ट्रिक २५ मि.मि.	Mtr	८६१००	९२१९०	९२१९०	
८	प्लाष्टिकको स्वीच बोर्ड ४/४ ईञ्च साईजको	गोटा	२९१००	२२१७०	२२१७०	
	४/६ ईञ्च साईजको	गोटा	३२१००	३४६०	३४६०	
	६/८ ईञ्च साईजको	गोटा	५८१००	६२६०	६२६०	
	८/१० ईञ्च साईजको	गोटा	६९१००	७४५०	७४५०	
	८/१२ ईञ्च साईजको	गोटा	११२१००	१२९१००	१२९१००	
	१०/१२ ईञ्च साईजको	गोटा	१४४१००	१५५५०	१५५५०	
९	सनमाईका टप स्वीच बोर्ड ४/४ ईञ्च साईजको	गोटा	२३१००	२४१८०	२४१८०	
	४/६ ईञ्च साईजको	गोटा	३३१००	३४६०	३४६०	
	६/८ ईञ्च साईजको	गोटा	४७००	५०१८०	५०१८०	
	८/१० ईञ्च साईजको	गोटा	८७००	९४१००	९४१००	
	८/१२ ईञ्च साईजको	गोटा	१०९१००	१०९१९०	१०९१९०	
	१०/१२ ईञ्च साईजको	गोटा	१४८१००	१५९१८०	१५९१८०	
	स्वीच (५ एम्पियर)			०१००	०१००	

प्रमुख जिला अधिकारी

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०७८/७९ को दररेट	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
१०	एकतफी	गोटा	२११००	२२१७०	२२१७०	
	दुई तफी	गोटा	२६१००	२८११०	२८११०	
	वेड स्वीच	गोटा	२११००	२२१७०	२२१७०	
११	टु पिन सकेट (५ एम्पियर)	गोटा	२६१००	२८११०	२८११०	
	श्री पिन सकेट (५ एम्पियर)	गोटा	४२१००	४५१४०	४५१४०	
	फाईभ पिन सकेट (५ एम्पियर)	गोटा	३७१००	४०१००	४०१००	
१२	पावर सकेट श्री ईन वन (१५ एम्पियर)	गोटा	१४९१००	१६०१९०	१६०१९०	
	पावर सकेट फाईभ ईन वन (१५ एम्पियर)	गोटा	१९२१००	२०७४०	२०७४०	
१३	मेन स्वीच (१६ एम्पियर) राम्रो	गोटा	४८११००	५१९१५०	५१९१५०	
	मेन स्वीच (३२ एम्पियर)	गोटा	८०२१००	८६६१२०	८६६१२०	
	मेन स्वीच (६४ एम्पियर)	गोटा	५५०१००	५९४१००	५९४१००	
१४	किट क्याट (१६ एम्पियर)	गोटा	४०१००	४३१२०	४३१२०	
	(३२ एम्पियर)	गोटा	५०१००	५४१००	५४१००	
	(६४ एम्पियर)	गोटा	१५५१००	१६७४०	१६७४०	
१५	पेण्डेड होल्डर	गोटा	२११००	२२१७०	२२१७०	
१६	ब्याटेन होल्डर	गोटा	३२१००	३४१६०	३४१६०	
१७	एङ्गल होल्डर	गोटा	३७१००	४०१००	४०१००	
१८	बोर्ड इङ्गिडकेटर	गोटा	२६१००	२८११०	२८११०	
१९	सिलिङ्ग रोज	गोटा	३२१००	३४१६०	३४१६०	
२०	फ्यूज साधारण	गोटा	२६१००	२८११०	२८११०	
२१	बेल साधारण	गोटा	२५६१००	२७६१५०	२७६१५०	
२२	बेल एसी डिसी भएको	गोटा	१६०१००	१७२१८०	१७२१८०	
२३	टप टु पिन (५ एम्पियर)	गोटा	२११००	२२१७०	२२१७०	
	श्री पिन (५ एम्पियर)	गोटा	४२१००	४५१४०	४५१४०	
२४	मेल फिमेल	गोटा	३२१००	३४१६०	३४१६०	
	टु पिन मल्टी	गोटा	४२१००	४५१४०	४५१४०	
	३ पिन मल्टी	गोटा	४२१००	४५१४०	४५१४०	
२५	ट्यूब लाईट सेट २४ ईन्च	सेट	६७६१००	७३०११०	७३०११०	
	४८ ईन्च	सेट	७४३१००	८०२१४०	८०२१४०	
२६	पि.भि.सि. वायरिङ्ग पाईप, एल्बो, जक्सन, सहित १० फिट			०१००	०१००	
	रेक्टेङ्गुलर	गोटा	६०१००	६४१८०	६४१८०	
	सर्कुलर	गोटा	४५१००	४८१६०	४८१६०	
२७	पि.भि.सि. टेप	गोटा	२०१००	२११६०	२११६०	
२८	बिजुलीको बल्ब १० वाट	गोटा			३०१००	
	बिजुलीको बल्ब २५ वाट	गोटा	२९१००	३११३०	३११३०	
	बिजुलीको बल्ब ४० वाट	गोटा	३४१००	३६१७०	३६१७०	
	बिजुलीको बल्ब ६० वाट	गोटा	३५१३०	३८११०	३८११०	
	बिजुलीको बल्ब १०० वाट	गोटा	३८१००	४११००	४११००	
	बिजुलीको बल्ब ५०० वाट	गोटा	१६०१००	१७२१८०	१७२१८०	
२९	भ्यापर लाईट	सेट	१८७५१००	२०२५१००	२०२५१००	
	हेलोजिन सेट (चाईनिज)	सेट	८३५१००	९०११८०	९०११८०	
	हेलोजिन सेट (अन्य)	सेट	१९३६१००	२०९०१९०	२०९०१९०	
३०	ट्यूब लाईटका सामानहरु			०१००	०१००	
	साधारण चोक	गोटा	१२५१००	१३५१००	१३५१००	
	इलेक्ट्रोनिक चोक ४० वाट	गोटा	२००१००	२१६१००	२१६१००	
	स्टार्टर	गोटा	१७२०	१८१६०	१८१६०	
	ट्यूब होल्डर	गोटा	२०१००	२११६०	२११६०	
	ट्यूब ४ फिट (११ मि.मि. डायमिटर)	गोटा	९०१००	९४२०	९४२०	

सि.नं.	विवरण	प्रति / ईकाई	आ.व. २०७८/७९ को दररेट	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
	ट्यूब ४ फिट (२० मि.मि. डायमिटर)	गोटा	९५१००	१०२१६०	१०२१६०	
	ट्यूब २ फिट (११ मि.मि. डायमिटर)	गोटा	१००१००	१०८१००	१०८१००	
	ट्यूब २ फिट (२० मि.मि. डायमिटर)	गोटा	१००१००	१०८१००	१०८१००	
	ट्यूब फ्रेम २ फिट साधारण	गोटा	१८०१००	१९४१४०	१९४१४०	
	ट्यूब फ्रेम ४ फिट ,,	गोटा	२७०१००	२९११६०	२९११६०	
	एम.सि.बि. (६, १०, १६ ए.) इन्डियन	गोटा	१००१००	१०८१००	१०८१००	
	एम.सि.बि. (६, १०, १६, ३२, ४०, ए.) चाईनिज	गोटा	१००१००	१०८१००	१०८१००	
	एम.सि.बि. ३२ एम्. इन्डियन	गोटा	१५०१००	१६२१००	१६२१००	
	एम.सि.बि. ४० एम्. इन्डियन	गोटा	२५०१००	२७०१००	२७०१००	
	एम.सि.बि. बक्स वन वे पि.भि.सि.	गोटा	३०१००	३२१४०	३२१४०	
	एम.सि.बि. बक्स टु वे पि.भि.सि.	गोटा	३०१००	३२१४०	३२१४०	
	एम.सि.बि. बक्स थ्री वे पि.भि.सि.	गोटा	७०१००	७५१६०	७५१६०	
	एम.सि.बि. बक्स फोर वे पि.भि.सि.	गोटा	७०१००	७५१६०	७५१६०	
	एम.सि.बि. बक्स फाईभ वे पि.भि.सि.	गोटा	२००१००	२१६१००	२१६१००	
	एम.सि.बि. बक्स सिक्स वे पि.भि.सि.	गोटा	२४०१००	२५९१२०	२५९१२०	
	एम.सि.बि. बक्स सेभेन वे पि.भि.सि.	गोटा	२८०१००	३०२१४०	३०२१४०	
	एम.सि.बि. बक्स एट वे पि.भि.सि.	गोटा	३२०१००	३४५१६०	३४५१६०	
	ग्याङ्ग वे बक्स			०१००	०१००	
	वन वे	गोटा	२०१००	२११६०	२११६०	
	टु वे	गोटा	२५१००	२७०००	२७०००	
	थ्री वे	गोटा	३०१००	३२१४०	३२१४०	
	फोर वे	गोटा	३५१००	३७१८०	३७१८०	
	फाईभ वे	गोटा	४०१००	४३२२०	४३२२०	
	सिक्स वे	गोटा	४५१००	४८१६०	४८१६०	
	सेभेन वे	गोटा	५०१००	५४१००	५४१००	
	एट वे	गोटा	५५१००	५९१४०	५९१४०	
	काठको बक्स			०१००	०१००	
	साईज ४" x ४"	गोटा	२०१००	२११६०	२११६०	
	साईज ४" x ६"	गोटा	३०१००	३२१४०	३२१४०	
	साईज ६" x ८"	गोटा	५०१००	५४१००	५४१००	
	साईज ८" x १०"	गोटा	७०१००	७५१६०	७५१६०	
	साईज १०" x १२"	गोटा	१००१००	१०८१००	१०८१००	
	पावरबक्स	गोटा	१००१००	१०८१००	१०८१००	
	मिटर बक्स	गोटा	२५०१००	२७०१००	२७०१००	
	बक्स प्लाष्टिकको			०१००	०१००	
	साईज ४" x ४"	गोटा	२०१००	२११६०	२११६०	
	साईज ४" x ६"	गोटा	३०१००	३२१४०	३२१४०	
	साईज ६" x ८"	गोटा	५०१००	५४१००	५४१००	
	साईज ८" x १०"	गोटा	७०१००	७५१६०	७५१६०	
	साईज ८" x १२"	गोटा	१२०१००	१२९१६०	१२९१६०	
	साईज १०" x १२"	गोटा	१५५१००	१६७१४०	१६७१४०	
	पावर सकेट बक्स	गोटा	३०१००	३२१४०	३२१४०	
	मिटर बक्स	गोटा	१८०१००	१९४१४०	१९४१४०	
	बक्स सनमाईकाको			०१००	०१००	
	साईज ४" x ४"	गोटा	२५१००	२७०००	२७०००	
	साईज ४" x ६"	गोटा	३५१००	३७१८०	३७१८०	
	साईज ६" x ८"	गोटा	५०१००	५४१००	५४१००	
	साईज ८" x १०"	गोटा	८५१००	९११८०	९११८०	
	साईज ८" x १२"	गोटा	१००१००	१०८१००	१०८१००	

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०७८/७९ को दररेट	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
	साईज १०" x १२"	गोटा	१२५१००	१३५१००	१३५१००	
	पावरबक्स	गोटा	५०१००	५४१००	५४१००	
	मिटर बक्स	गोटा	३०५१००	३२९१४०	३२९१४०	
	मिटर	गोटा	११५०१००	१२४२१००	१२४२१००	
३६	सब मिटर (इन्डियन्)	गोटा	६००१००	६४८१००	६४८१००	
	सब मिटर (चाईनिज)	गोटा	५००१००	५४०१००	५४०१००	
	मिटर रिडिङ्ग कार्य प्रति ग्राहक प्रति महिना		५१००	५४०	५४०	
३७	हिटर सिंगल छड (१००० वाट)	गोटा	३००१००	३२४१००	३२४१००	
	हिटर डबल छड (१००० वाट)	गोटा	४००१००	४३२१००	४३२१००	
	वाटर हिटर छड (१००० वाट)	गोटा	३००१००	३२४१००	३२४१००	
३८	काठको बिट			०१००	०१००	
	१/२" ब्यासको	100 Ft.	१६५१००	१७८१२०	१७८१२०	
	३/४" ब्यासको	100 Ft.	२२२१४०	२४०१२०	२४०१२०	
	१" ब्यासको	100 Ft.	२७८१३०	३००१६०	३००१६०	
	१ १/२" ब्यासको	100 Ft.	३३९१५०	३५८१००	३५८१००	
	२" ब्यासको	100 Ft.	३६५१००	३९६१४०	३९६१४०	
३९	गार्डेन बत्ती	गोटा	८००१००	८६४१००	८६४१००	
४०	आउट डोर ट्यूबलाईट	गोटा	१०००१००	१०८०१००	१०८०१००	
	Fan: usha,Bajaj Or Equ.			०१००	०१००	
४१	सिलिङ्ग पंखा सेट (रेगुलेटर सहित) २४"	गोटा	२४००१००	२५९२१००	२५९२१००	
	सिलिङ्ग पंखा सेट (रेगुलेटर सहित) ३६"	गोटा	२९००१००	३१३२१००	३१३२१००	
	सिलिङ्ग पंखा सेट (रेगुलेटर सहित) ४२"	गोटा	३०००१००	३२४०१००	३२४०१००	
	सिलिङ्ग पंखा सेट (रेगुलेटर सहित) ४२"	गोटा	२५००१००	२७००१००	२७००१००	
	सिलिङ्ग पंखा सेट (रेगुलेटर सहित) ४८"	गोटा	३५००१००	३७८०१००	३७८०१००	
	सिलिङ्ग पंखा सेट (रेगुलेटर सहित) ५६"	गोटा	२९५०१००	२३२२१००	२३२२१००	
	सिलिङ्ग पंखा सेट (रेगुलेटर सहित) ५६"	गोटा	२९५०१००	२३२२१००	२३२२१००	
	वाल पंखा सेट (रेगुलेटर सहित) १६"	गोटा	३५००१००	३७८०१००	३७८०१००	
	साईड फेन १० ईन्चको	गोटा	१६९४१००	१८२९१५०	१८२९१५०	
	साईड फेन १० ईन्चको	गोटा	१६९४१००	१८२९१५०	१८२९१५०	
	एक्जस्ट फेन	गोटा	४९००१००	४४२८१००	४४२८१००	
४२	रेगुलेटर	गोटा	१५०१००	१६२१००	१६२१००	
४३	फ्लेक्जिबल कर्ड टु पिन र थ्री पिनको	गोटा	२००१००	२१६१००	२१६१००	
४४	डिमर स्वीच टाईप ४०० वाट	गोटा	३८०१००	४१०१४०	४१०१४०	
	डिमर स्वीच टाईप ८०० वाट	गोटा	४५११००	४८७११०	४८७११०	
	डिमर स्वीच टाईप १२०० वाट	गोटा	५१९१००	५६०१५०	५६०१५०	
४५	अर्थिङ्ग कपर प्लेट (मेडियम)	गोटा	६९०१००	६५८१८०	६५८१८०	
४६	अर्थिङ्ग रड सेट	गोटा	१४९०१००	१५२२१८०	१५२२१८०	
४७	पाईप वायरिङ्ग सेडल	दजन	२४१००	२५१९०	२५१९०	
४८	विद्युत वायरिङ्ग चार्ज	प्वार्इन्ट	३५१००	३७८०	३७८०	
४९	Aluminium Conductor Steel Reinforced 30 sqmm ACSR	Km	३७०००१००	३९९६०१००	३९९६०१००	
५०	Aluminium Conductor Steel Reinforced 50 sqmm ACSR	Km	५८०००१००	६२६४०१००	६२६४०१००	
५१	Aluminium Conductor Steel Reinforced 100 sqmm ACSR	Km	१०५०००१००	११३४००१००	११३४००१००	
५२	Shackle Insulator with D-1 m	सेट	१८०१००	१९४१४०	१९४१४०	
५३	Stay Cable Set	सेट	१५८३६०	१७१०३०	१७१०३०	
५४	Stay Cable Wire	के.जी.	१८०१८३	१९५१३०	१९५१३०	
५५	5/8"*8" Nut bolt	के.जी.	१७६१५५	१९०१७०	१९०१७०	
	Channel Galvanized/Fabricated 1 ft,2ft,4 ft, 8ft	के.जी.	१६०१००	१७२१८०	१७२१८०	
	Channel Normal/Fabricated 1 ft,2ft,4 ft, 8ft	के.जी.	१५०१००	१६२१००	१६२१००	
	Electric Pole Pithole Digger	गोटा	६०००१००	६४८०१००	६४८०१००	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७८/७९ को दररेट	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
	Tuchen for Pole Carrying , 3 Ton	गोटा	१२०००१००	१२९६०१००	१२९६०१००	
	Khukuri/Dauu fpr Bush Cutting	गोटा	१०००१००	१०८०१००	१०८०१००	
	Bamboo Ladder for electrical works	गोटा	१५००१००	१६२०१००	१६२०१००	
	Transformer NEA standard				०१००	
५६	11/0.4 Kv,25kVA,3 Phase 50 Hz ONAN	सेट	२६१४००१००	२८२३१२१००	२८२३१२१००	NEA Standard
५७	11/0.4 Kv,50kVA,3 Phase 50 Hz ONAN	सेट	३७३०००१००	४०२८४०१००	४०२८४०१००	
५८	11/0.4 Kv,100kVA,3 Phase 50 Hz ONAN	सेट	५९०६००१००	६३७८४८१००	६३७८४८१००	
५९	11/0.4 Kv,150kVA,3 Phase 50 Hz ONAN	सेट	८०००००१००	८६४०००१००	८९८५६०१००	
६०	11/0.4 Kv,200kVA,3 Phase 50 Hz ONAN	सेट	१०२३९००१००	११०५८१२१००	११०५८१२१००	
६१	11/0.4 Kv,250kVA,3 Phase 50 Hz ONAN	सेट	१०९७४००१००	११८५१९२१००	११८५१९२१००	
६२	डप आउट फ्युज सेट (डि.ओ) ११ के.भीको लागि ३ गोटा	सेट	१६५००१००	१७८२०१००	१७८२०१००	
६३	Lightening Arrester 9 KV 3pc = 1 set	सेट	५०००१००	५४००१००	५४००१००	
६४	MS sheet को ३ फेज मिटर बक्स	गोटा	४५००१००	४८६०१००	४८६०१००	
	MS sheet को ३ फेज एल.टी डि.ओ.डी मिटर बक्स	गोटा	१५०००१००	१६२००१००	१६२००१००	
	Lighting accessories				०१००	
१	150 Watt SV bulb	No	११५५१००	१२४७४४०	१२४७४४०	
२	250Watt SV bulb	No	१३१२१००	१४१७१००	१४१७१००	
३	PVC Listy 0.5"	No	२९१००	३११३०	३११३०	
४	PVC Listy 0.75"	No	३११००	३३३५०	३३३५०	
५	PVC Listy 1"	No	४२१००	४५१४०	४५१४०	
६	PVC Listy 1.5"	No	४७१००	५०१८०	५०१८०	
	Dyna/CPL or eqv. Switch \$ Socket			०१००	०१००	
१	DP Switch 16-32 Amp	No	१४११००	१५२३३०	१५२३३०	
२	Blanking Plate Single	No	४२१००	४५१४०	४५१४०	
३	Telephone Socket Single	No	६८१००	७३३४०	७३३४०	
	Panel Board & Accessories			०१००	०१००	
	Moulded Case Circuit Breaker (18 /50KA) Siemens made or equ.			०१००	०१००	
१	18/63 Amp MCCB Siemens	Set	३३०७००	३५७१६०	३५७१६०	
२	80/100 Amp MCCB Siemens	Set	४२५२१००	४५९२२२०	४५९२२२०	
३	20/32 Amp MCCB Siemens (40KA)	Set	३२००१००	३४५६१००	३४५६१००	
४	63/125 Amp MCCB Siemens	Set	७१४०१००	७७११२०	७७११२०	
५	160Amp MCCB Siemens	Set	८६१०१००	९२९८८०	९२९८८०	
६	200 Amp TP MCCB, 25 KA Adjustable	Set	२१११५१००	२२८०४१२०	२२८०४१२०	
७	250 Amp TP MCCB, 50 KA Adjustable	Set	२७२९५१००	२९४७८६०	२९४७८६०	
८	400 Amp TP MCCB, 50 KA Adjustable	Set	२१५२५१००	२३२४७००	२३२४७००	
९	630 Amp TP MCCB, 50 KA Adjustable	Set	४८४१०१००	५२२८२८०	५२२८२८०	
१०	800 Amps TP MCCB, 50 KA Adjustable	Set	६३९६३१००	६९०८०१००	६९०८०१००	
११	25-63 Amp DP RCCB	Set	३५४७००	३८३०८०	३८३०८०	
				०१००	०१००	
	General			०१००	०१००	
९	Voltmeter (0- 500)	Set	३६७००	३९६१४०	३९६१४०	
१०	Amp Meter (0-500)	Set	३६७००	३९६१४०	३९६१४०	
११	Indicator	Set	१३११००	१४११५०	१४११५०	
१२	Selector Switch	Set	२८८१००	३१११००	३१११००	
१३	C.T.Coil (One)	Set	४२०१००	४५३३६०	४५३३६०	
१४	Energy Meter SP	Set	६८२१००	७३६६६०	७३६६६०	
१५	Energy Meter 3 Phase	Set	३८३२१००	४१३८६०	४१३८६०	
	Panel Board			०१००	०१००	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०७८/७९ को दररेट	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
१६	60/75/100 Amp panel board with suitable color, Floor Mounted double cover , Push type switch (size 12"×36"×48").	set	२५४९३१००	२७५३२१४०	२७५३२१४०	
१७	60/75/100 Amp panel board with suitable color, Floor Mounted double cover , Push type switch (size 12"×49"×60").	set	४२४८८१००	४५८८७१००	४५८८७१००	
१८	150/200 Amp panel board with suitable color, Floor Mounted double cover , Push type switch (size 9"×38"×52").	set	२३७९३१००	२५६९६१४०	२५६९६१४०	
१९	250/300 Amp panel board with suitable color, Floor Mounted double cover , Push type switch (size 12"×52"×62").	set	३८६२६१००	४१७९६११०	४१७९६११०	
२०	400 Amp panel board with suitable color, Floor Mounted double cover , Push type switch (size 12"×52"×66").	set	४१११८१००	४४४०७१४०	४४४०७१४०	
				०१००	०१००	
Join Box Metal / PVC					०१००	०१००
१	4" x 4" Junction Box Metal	No	४७००	५०१८०	५०१८०	
२	4" x 6" Junction Box Metal	No	५२१००	५६१२०	५६१२०	
३	6" x 8" Junction Box Metal	No	६३१००	६८१००	६८१००	
४	8" x 10" Junction Box Metal	No	७८१००	८४१२०	८४१२०	
५	8" x 12" Junction Box Metal	No	९४१००	१०११५०	१०११५०	
६	4" x 4" Junction Box PVC	No	१५१००	१६१२०	१६१२०	
७	4" x 6" Junction Box PVC	No	२६१००	२८११०	२८११०	
८	6" x 8" Junction Box PVC	No	४२१००	४५१४०	४५१४०	
९	8" x 10" Junction Box PVC	No	५२१००	५६१२०	५६१२०	
General Fittings.					०१००	०१००
१	डोम लाईट (साधारण)	गोटा	२६७००	२८८१४०	२८८१४०	
२	Dome light 6" Decorative	Set	६८२१००	७३६१६०	७३६१६०	
३	Dome light 6" Decorative Brace	Set	९९७००	१०७६१८०	१०७६१८०	
४	Dome light 8" Decorative	Set	७८७००	८५०१००	८५०१००	
५	Dome light 8" Decorative Brace	Set	१२०७००	१३०३६०	१३०३६०	
६	40-60 Watt Down Light	Set	४७२१००	५०९१८०	५०९१८०	
७	Wall Bracket/Spot Light/Mirror Light Bulk head Single Direct Ord. Bonus or equ.	Set	९९७००	१०७६१८०	१०७६१८०	
८	Wall Bracket/Spot Light/Mirror Light Bulk head Single Direct Ord. Decon or equ.	Set	८९२१००	९६३१४०	९६३१४०	
९	Wall Bracket/Spot Light/Mirror Light Bulk head Single Direct Ord. Prince or equ.	Set	८९२१००	९६३१४०	९६३१४०	
१०	Dinning Lamp Decorative Med	Set	१९४२१००	२०९७४०	२०९७४०	
११	Chandlers Lamp 3-5 Lamp Med	Set	४७२५१००	५१०३१००	५१०३१००	
१२	Chandlers Lamp 6-8 Lamp Med	Set	६८२५१००	७३७११००	७३७११००	
१३	IS: 3043 Copper Plate 80x80x3.15	Set	३०९३१००	३२५४१००	३२५४१००	
१४	IS: 3043 Copper Plate 65x65x3.15	Set	१६४८१००	१७७९१८०	१७७९१८०	
१५	G.No. 10 Plastic Coated Cu. Wire	Set	५२१००	५६१२०	५६१२०	
१७	6W Led Panel Round/Square Philips/ Legero/ Wipro or eqvt.	set	४२३१००	४५६१८०	४५६१८०	
१८	12W Led Panel Round/Square Philips/ Legero/ Wipro or eqvt.	set	५५७००	६०९६०	६०९६०	
१९	18W Led Panel Light Round/Square Philips/ Legero/ Wipro or eqvt.	set	७४६१००	८०५१७०	८०५१७०	
२०	50W Led Flood light Round/ Square Philips/Legero/Wipro or eqvt.	set	२२८७००	२४७०१००	२४७०१००	

Handwritten signatures and a purple stamp are visible at the bottom of the page. The stamp contains the text "महा विद्यापीठ" (Mahavidyalaya) and the number "६" (6).

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७८/७९ को दररेट	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
२१	1'x1' Led Panel Light Wipro/Philips/ Legero or eqvt. With Cover	set	२३८६।८०	२५७७।७०	२५७७।७०	
२२	2'x2' Led Panel Light Wipro/Philips/ Legero or eqvt. With Cover	set	३९७८।००	४२९६।२०	४२९६।२०	
२३	Bollard garden light full size Homedec, Decon or eqvt.	set	२५७५।००	२७८१।००	२७८१।००	
२४	8" Decorative Post top lamp	set	१४१६।००	१५२९।३०	१५२९।३०	
२५	10" Decorative Post top lamp	set	२७०४।००	२९२०।३०	२९२०।३०	
	Earthing Materials			०।००	०।००	
१	6mm thick 600mm*600mm GI Plate	गेटा	२८२९।००	३०५५।३०	३०५५।३०	
२	Funneling Mechanism With Cover(Mild Steel)	Set	६९।००	६६।४०	६६।४०	
३	3.2 mm Thick 600mm*600mm Copper Plate	गेटा	९५१।००	१०२७।४०	१०२७।४०	
४	Copper Wire 10 Swg	Rm	१५५।००	१६७।४०	१६७।४०	
	Acoustics			०।००	०।००	
१	Wireless microphone 30 mW	set	१०४५।००	११२८।००	११२८।००	
२	Wall mounted outdoor speaker 15 watt	set	८२५।००	८९१।००	८९१।००	
३	Ceiling 6 W speaker	set	२७५।००	२९७।००	२९७।००	
४	Wall mounted 6 watt speaker	set	३९५।००	४२६।००	४२६।००	
५	Multipurpose microphone with stand	set	१३६५।००	१४७४।२०	१४७४।२०	
६	2 core/ 1.5 mm/24/0.2 speaker wire	rm	१४।००	१५।२०	१५।२०	
७	2 core/ 2.5 mm/32/0.2 speaker wire	rm	२६।००	२८।००	२८।००	
	Fire alarm system and accessories			०।००	०।००	
१	Heat/ Smoke detector	set	२४५।००	२६४।००	२६४।००	
२	12 Zone conventional fire alarm control box	set	७५०।००	७७२।००	७७२।००	
३	Sounder/ Hooter	set	२७५।००	२९७।००	२९७।००	
४	Multizone selector	set	१७६।००	१९०।००	१९०।००	
५	2x1.5 sq.mm fire cable r/b	rm	९।००	१०।५०	१०।५०	
६	7.2Ah/12 V battery	set	१७५।००	१८९।००	१८९।००	
	Power Cable Copper Conductor Un- Armored Nepal Cable,			०।००	०।००	
	N/S			०।००	०।००	
१	4mm ² 4 core N/S	Rm	२०।००	२१।००	२१।००	
२	6mm ² 4 core N/S	Rm	३०।००	३२।००	३२।००	
३	10mm ² 4 core N/S	Rm	४०।००	४३।००	४३।००	
४	16mm ² 4 core N/S	Rm	८०।००	८६।००	८६।००	
५	25mm ² 4 core N/S	Rm	१०५।००	११३।००	११३।००	
६	35mm ² 4 core N/S	Rm	१५०।००	१६२।००	१६२।००	
७	50mm ² 4 core N/S	Rm	२४७।००	२६६।००	२६६।००	
८	70mm ² 4 core N/S	Rm	३४५।००	३७२।००	३७२।००	
९	95mm ² 4 core N/S	Rm	४६८।००	५०६।००	५०६।००	
१०	120mm ² 4 core N/S	Rm	५९२।००	६३९।००	६३९।००	
११	150mm ² 4 core N/S	Rm	७३६।००	७९५।००	७९५।००	
	Transformer And Accessories or N/S			०।००	०।००	
१	Out Door Type Cable Head	Set	१७८।००	१९२।००	१९२।००	
२	Pin Insulator	Set	२१।००	२२।००	२२।००	
३	35mm ² Cable Socket	Set	२६।००	२८।००	२८।००	
४	3core AL/XL Cable 35 sq.mm 11kv	Set	९९।००	१०७।००	१०७।००	
५	Chain	no	५।००	५।००	५।००	
	Power cable Aluminium conductor Un-Armored N/S			०।००	०।००	
१	4mm ² 4 core N/S	RM	९।००	१०।५०	१०।५०	
२	6mm ² 4 core N/S	RM	१३।००	१४।९०	१४।९०	
३	10mm ² 4 core N/S	RM	१५।००	१६।४०	२०।००	

14. Electric

सि.नं.	विवरण	प्रति / ईकाई	आ. व. २०७८/७९ को दररेट	आ. व. २०७९/८० को दररेट	आ. व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
४	16mm ² 4 core N/S	RM	२१०१००	२२६६८०	३४५१००	
५	25mm ² 4 core N/S	RM	२७८१००	३००१२०	४९०१००	
६	35mm ² 4 core N/S	RM	३४११००	३६८६३०	६१०१००	
७	50mm ² 4 core N/S	RM			८७०१००	
८	70mm ² 4 core N/S	RM			११५०१००	
९	95mm ² 4 core N/S	RM			१५५०१००	
१०	120mm ² 4 core N/S	RM			१९१५१००	
Switch and Socket N/S						
१	1 gang Switch with Plate Set	No		०१००	०१००	
२	2gang Switch with Plate Set	No	१५२१००	१६४१२०	१६४१२०	
३	3gang Switch with Plate Set	No	२३६१००	२५४१९०	२५४१९०	
४	4 gang Switch with Plate Set	No	३२५१००	३५११००	३५११००	
५	5 gang Switch with Plate Set	No	४२५१००	४५९१००	४५९१००	
६	6 gang Switch with Plate Set	No	५४६१००	५८९१७०	५८९१७०	
७	T.V Socket With Plate	No	६३०१००	६८०१४०	६८०१४०	
८	T.P. Socket With Plate	No	१९४१००	२०९१५०	२०९१५०	
९	Bull Push with Plate	No	२०४१००	२२०१३०	२२०१३०	
१०	5 Amp socket with plate/switch	No	१६८१००	१८११४०	१८११४०	
११	15 Amp socket with plate ,,	No	२७८१००	३००१२०	३००१२०	
१२	13Amp socket with plate ,,	No	३७२१००	४०११८०	४०११८०	
Switch Gears (ISI) Mark N/S						
१	16 Amp 415 Volt DP Main Switch S	No		०१००	०१००	
२	32 Amp 415 Volt DP Main Switch S	No	२७८१००	३००१२०	३००१२०	
३	63 Amp 415 Volt DP Main Switch S	No	८९२१००	९६३१४०	९६३१४०	
४	100 Amp 415 Volt DP Main Switch	No	१८०६१००	१९५०१५०	१९५०१५०	
५	16 Amp 415 Volt TP Main Switch	No	४२४२१००	४५८११४०	४५८११४०	
६	32 Amp 415 Volt TP Main Switch	No	७२४१००	७८११९०	७८११९०	
७	63 Amp 415 Volt TP Main Switch	No	११९११००	१२८६३३०	१२८६३३०	
८	100 Amp 415 Volt TP Main Switch	No	२५०९१००	२७०९१७०	२७०९१७०	
९	200 Amp 415 Volt TP Main Switch	No	४८०३३००	५१८७२०	५१८७२०	
१०	16 Amp 415 Volt TP Main Switch HRC	No	६९२४१००	७४७७९०	७४७७९०	
११	32 Amp 415 Volt TP Main Switch HRC	No	१६५३३००	१७८५१२०	१७८५१२०	
१२	63 Amp 415 Volt TP Main Switch HRC	No	२१००१००	२२६८१००	२२६८१००	
१३	100 Amp 415 Volt TP Main Switch HRC	No	३७३८१००	४०३७००	४०३७००	
१४	200 Amp 415 Volt TP Switch HRC	No	६०७९१००	६५६५३३०	६५६५३३०	
१५	300 Amp 415 Volt TP Switch HRC	No	८१०६१००	८७५४५०	८७५४५०	
१६	400 Amp 415 Volt TP Switch HRC	No	१०३६३३००	१११९२१००	१११९२१००	
१७	16 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	१४९२५१००	१६११११००	१६११११००	
१८	32 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	१४१२१००	१५२५१००	१५२५१००	
१९	63 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	१७१११००	१८४७९०	१८४७९०	
२०	100 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	३४४९१००	३७२४१९०	३७२४१९०	
२१	200 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	६२४२१००	६७४११४०	६७४११४०	
२२	300 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	८२७४१००	८९३५१९०	८९३५१९०	
२३	63 Amp Bus Bar Chamber	No	१४३४३३००	१५४९०१४०	१५४९०१४०	
२४	100 Amp Bus Bar Chamber	No	२०४७००	२२१०१८०	२२१०१८०	
२५	200 Amp Bus Bar Chamber	No	३९३७००	४२५२१००	४२५२१००	
२६	300 Amp Bus Bar Chamber	No	५५१२१००	५९५३३००	५९५३३००	
MCB and Distribution Board Geco. ISI & Eqv.						
१	6-32 Amp SP MCB	No		०१००	०१००	
२	6-32 Amp DP MCB	No	१३११००	१४११५०	१४११५०	
		No	२३६१००	२५४१९०	२५४१९०	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७८/७९ को दररेट	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
३	6-32 Amp TP MCB	No	९३४१००	१००८१७०	१००८१७०	
४	6-32 Amp TPN MCB	No	१२९८१००	१३९५१४०	१३९५१४०	
५	40-60 Amp SP MCB	No	५९९१००	५६०१५०	५६०१५०	
६	40-60 Amp DP MCB	No	१०२९१००	१११९१३०	१११९१३०	
७	40-60 Amp TP MCB	No	१४८५१००	१६०३१८०	१६०३१८०	
८	40-60 Amp TPN MCB	No	१८६३१००	२०९२१००	२०९२१००	
९	4 Way SPN DB Double Cover	No	९४५१००	१०२०१६०	१०२०१६०	
१०	6 Way SPN DB Double Cover	No	१२७०१००	१३७११६०	१३७११६०	
११	8 Way SPN DB Double Cover	No	१२७०१००	१३७११६०	१३७११६०	
१२	12 Way SPN DB Double Cover	No	१६८५१००	१८९११८०	१८९११८०	
१३	16 Way SPN DB Double Cover	No	२०७३१००	२२३८१८०	२२३८१८०	
१४	3 Way TPN DB Double Cover	No	२५९८१००	२८०५१८०	२८०५१८०	
१५	4 Way TPN DB Double Cover	No	२५९८१००	२८०५१८०	२८०५१८०	
१६	6 Way TPN DB Double Cover	No	३२२८१००	३४८६१२०	३४८६१२०	
१७	8 Way TPN DB Double Cover	No	४०२६१००	४३४८१९०	४३४८१९०	
१८	2 Pole PVC MCB Box	No	१३९१००	१४९१५०	१४९१५०	
१९	4 Pole PVC MCB Box	No	२२०१००	२३७६६०	२३७६६०	
	Bell Indicator N/S			०१००	०१००	
१	4 way Indicator With Bell	Rm	१२६०१००	१३६०१८०	१३६०१८०	
२	6 way Indicator With Bell	Rm	१८९०१००	२०४९१२०	२०४९१२०	
३	8 way Indicator With Bell	Rm	२५२०१००	२७२९१६०	२७२९१६०	
४	12 way Indicator With Bell	Rm	३७८०१००	४०८२१४०	४०८२१४०	
	Cable/Wire N/S			०१००	०१००	
१	7/16 PVC Copper Wire N/S	Rm	१२६१००	१३६१९०	१३६१९०	
	Power Cable Copper Conductor Armored			०१००	०१००	
१	4mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	३२५१००	३५११००	३५११००	
२	6mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	४४६१००	४८९१७०	४८९१७०	
३	10mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	६६६१००	७१९१३०	७१९१३०	
४	16mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	९९७१००	१०७६१८०	१०७६१८०	
५	25mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	१५३८१००	१६६९१००	१६६९१००	
६	35mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	२०६८१००	२२३३१४०	२२३३१४०	
७	4mm ² 2 core Nepal ,Prakash Or NS	No	१४७१००	१५८१८०	१५८१८०	
८	6mm ² 2 core Nepal ,Prakash Or NS	No	१४७१००	१५८१८०	१५८१८०	
९	10mm ² 2 core Nepal ,Prakash Or NS	No	२३६१००	२५४१९०	२५४१९०	
	Cable Shoe			०१००	०१००	
१	16 sq mm Cable Shoe	No	१८१००	१९१४०	१९१४०	
२	25 sq mm Cable Shoe	No	२८१००	३०१२०	३०१२०	
३	35 sq mm Cable Shoe	No	३९१००	३३१५०	३३१५०	
४	50 Sq mm Cable Shoe	No	४६१००	४९१७०	४९१७०	
५	ABC Cable (95 mm ²)	M	१२०१००	१२९१६०	१२९१६०	
६	Concentric cable	m	१८१००	१९१४०	१९१४०	
७	11.KVXLPE cable Unarmoured 50 mm ² Havells on equivalent	Rm	९००१००	९७२१००	९७२१००	
८	11.KVXLPE cable Unarmoured 50mm ² Havells on equivalent	Rm	११००१००	११८८१००	११८८१००	
९	Cable head for XLPE Cable Havells on equivalent	Rm	४०००१००	४३२०१००	४३२०१००	
१०				०१००	०१००	
११	11 KV disk insulator	Set	१४७०१००	१५८४६०	१५८४६०	
१२	33 KV pin insulator with spendle	Set	१२८६१००	१३८८१९०	१३८८१९०	
१३	11 kv pin insulator	no	४७२१००	५०९१८०	५०९१८०	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७८/७९ को दररेट	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
१४	11 kv load breaker switch	No	१२०७५०१००	१३०४९०१००	१३०४९०१००	
१५	11 kv disconnect switch	Set	२१०००१००	२२६८०१००	२२६८०१००	
१६	33 kv goab swtch	Set	५२५००१००	५६७००१००	५६७००१००	
१७	fuse links different ampares	No	१०५१००	११३४०	११३४०	
१८	11 kv operating rod	No	१७०००१००	१८३६०१००	१८३६०१००	
१९	31 kv operating rod	No	१९०००१००	२०५२०१००	२०५२०१००	
२०	Earth Chemical	Kg	३५०१००	३७८१००	३७८१००	
२१	Pole Clamp small	गोटा	१२०१००	१२९१६०	१२९१६०	
२२	Pole Clamp large	गोटा	१८०१००	१९४४०	१९४४०	
२३	Bracing plate (हल पत्ती)	गोटा	३६५१००	३९४२०	३९४२०	
२४	Copper Earthing wire	Kg	१९००१००	२०५२१००	२०५२१००	
	Decorative Wall Brackets			०१००	०१००	
१	Decorative Wall Bracke SL Fancy Type	No	११०२१००	११९०१२०	११९०१२०	
२	Decorative Wall Bracke Sigle Wallite	No	११०२१००	११९०१२०	११९०१२०	
३	Decorative Wall Bracke Single Vertile	No	११०२१००	११९०१२०	११९०१२०	
	FTL Patti N/S			०१००	०१००	
१	1x20 FTL Patti	No	३९३१००	४२४४४०	४२४४४०	
२	1x40 FTL Patti	No	४२०१००	४५३३६०	४५३३६०	
३	1x20 FTL Minolta TMS200/120 LPF	No	८९२१००	९६३३४०	९६३३४०	
४	1x40 FTL Minolta TMS200/140 LPF	No	८९२१००	९६३३४०	९६३३४०	
५	1x20 FTL Astramini TMS21/118 LPF	No	८७६१००	९४६१९०	९४६१९०	
६	1x40 FTL Astramini TMS21/118 LPF	No	८७६१००	९४६१९०	९४६१९०	
७	2x40 FTL F.T.C TCX 20/236 HPF	No	२३७८१००	२५६८२०	२५६८२०	
८	1x40 FTL Box Fitting TMC 501/136 HPF	No	९७११००	१०४८१७०	१०४८१७०	
९	2x40 FTL Box Fitting TMC 501/236 HPF	No	१३९९१००	१५०२३३०	१५०२३३०	
१०	1x40 FTL Industrial Channel With Stove EnammelledTKC202/136 HPF	Set	१७६९१००	१९९०१५०	१९९०१५०	
११	2x40 FTL Industrial Channel With Stove Enammelled TKC203	Set	२१९४१००	२३६९१५०	२३६९१५०	
१२	1x40 FTL Opalite With Opal Acrylic Diffuser TCS19/136	Set	१५२२१००	१६४३३८०	१६४३३८०	
१३	2x40 FTL Opalite With Opal Acrylic Diffuser TCS19/236	Set	२३८३१००	२५७३३६०	२५७३३६०	
१४	4x18/20 FTL With Dished Opal Acrylic Cover TBC71/420 or72/420 HPF	Set	५०४०१००	५४४३३२०	५४४३३२०	
१५	1x40 FTL Mirror Optic Slim Flat light	Set	२१५२१००	२३२४२०	२३२४२०	
१६	2x40 FTL Mirror Optic Slim Flat light	Set	३३९८१००	३५८३३४०	३५८३३४०	
१७	300/500 Halogen Light Set	Set	१२०७१००	१३०३३६०	१३०३३६०	
१८	1000 Halogen Light Set	Set	२५७२१००	२७७७८०	२७७७८०	
१९	150 Watt HPSV Lamp	Set	११०२१००	११९०१२०	११९०१२०	
२०	250 Watt HPSV Lamp	Set	१२०७१००	१३०३३६०	१३०३३६०	
	Telephone Drop Wire / Pair Cable			०१००	०१००	
१	2/20 Tel wire	Coil	८५०१००	९१८१००	९१८१००	
२	2/22 Tel wire	Coil	५७२१००	६१७८०	६१७८०	
३	2Pair Tel (2x2x0.45) mm	Rm	१०१००	१०८०	१०८०	
४	3Pair Tel (3x2x0.45) mm	Rm	१५१००	१६२०	१६२०	
५	5Pair Tel (5x2x0.45) mm	Rm	२६१००	२८१०	२८१०	
६	10Pair Tel (10x2x0.45) mm	Rm	५२१००	५६२०	५६२०	
७	15Pair Tel (15x2x0.45) mm	Rm	७३१००	७८८०	७८८०	
८	20Pair Tel (15x2x0.45) mm	Rm	११५१००	१२४२०	१२४२०	
९	EPABX 8/72 line	Set	९७२८८१००	१०५०७१००	१०५०७१००	
१०	EPABX 4-12 line	Set	३६८२३१००	३९७६८८०	३९७६८८०	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७८/७९ को दररेट	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
११	EPABX 6-16 line	Set	४९५६९१००	५३५३४१५०	५३५३४१५०	
	Air conditioning System, McQuay, Midea, Fujiaire, Malaysian or Eqv co.			०१००	०१००	
१	0.75 TR capacity wall mounted split type air conditioning system	set	५९७५५१००	६४५३५१४०	६४५३५१४०	
	1.00 TR capacity wall mounted split type air conditioning system	set	६७८०३१००	७३२२७२०	७३२२७२०	
	1.50 TR capacity wall mounted split type air conditioning system	set	८४१२०१००	९०८४९१६०	९०८४९१६०	
	2.00 TR capacity wall mounted split type air conditioning system	set	९५२५६१००	१०२८७६१५०	१०२८७६१५०	
	4.00 TR capacity wall mounted split type air conditioning system	set	१५२२००१००	१६४३७६१००	१६४३७६१००	
	1.50 TR capacity ceiling cassette split type air conditioning system	set	११७०८५१००	१२६४५११८०	१२६४५११८०	
	2.00 TR capacity ceiling cassette split type air conditioning system	set	१३९५७६१००	१५०७४२१९०	१५०७४२१९०	
	3.00 TR capacity ceiling cassette split type air conditioning system	set	१६६३६७१००	१७९६७६१४०	१७९६७६१४०	
	4.00 TR capacity ceiling cassette split type air conditioning system	set	२०६९३९१००	२२३४९४१९०	२२३४९४१९०	
बिद्युत वायरिङ्ग प्वाइन्ट निर्धारण:						
s.n.	Particulars			०१००	०१००	
	FOR SURFACE WIRING :	Load Factors		०१००	०१००	
१	One Way Switch	6A - 250 V	११००	११९०	११९०	
२	Two Way Switch	6A - 250 V	२१००	२२२०	२२२०	
३	Two Pin Socket	6A - 250 V	११००	११९०	११९०	
४	Five Pin Socket	6A - 250 V	११००	११९०	११९०	
५	Bell Push Switch	6A - 250 V	११००	११९०	११९०	
६	Five in One Socket	16A - 250 V	५१००	५१४०	५१४०	
७	Five in One Socket Universal With Fuse Indicator	16A - 250 V	१०१००	१०१८०	१०१८०	
८	Indicator Only	6A - 250 V	११००	११९०	११९०	
९	Main Switch	16A - 250 V	१०१००	१०१८०	१०१८०	
१०	Main Switch	(32-45)A - 250 V	१५१००	१६१२०	१६१२०	(For Single Phase)
११	Main Switch	(45-63)A - 250 V	२६१००	२८१९०	२८१९०	(For Three Phase)
१२	Main Circuit Bracker (M.C.B.)	(6-10)A - 250 V	५१००	५१४०	५१४०	
१३	Main Circuit Bracker (M.C.B.)	(16-32)A - 250 V	१५१००	१६१२०	१६१२०	
१४	Five Kitkat (Board Fuse)	10A - 250 V	२१००	२२२०	२२२०	
१५	Three Pin socket	6A - 250 V	२१००	२२२०	२२२०	
१६	Junction Board		५१००	५१४०	५१४०	
१७	Low Cercuit Bracker (L.C.B.)	6A - 250 V	५१००	५१४०	५१४०	
१८	Low Cercuit Bracker (L.C.B.)	16A - 250 V	१०१००	१०१८०	१०१८०	
१९	Low Cercuit Bracker (L.C.B.)	(32-40)A - 250 V	१५१००	१६१२०	१६१२०	
२०	M.C.C.B.	(32-40)A - 250 V	२११००	२२१७०	२२१७०	
२१	E.L.C.B.	(32-40)A - 250 V	२११००	२२१७०	२२१७०	
२२	Distribution Board	(16-63)A - 250 V	१०१००	१०१८०	१०१८०	
२३	Television Socket	.1	५१००	५१४०	५१४०	
२४	Telephone Socket	1	५१००	५१४०	५१४०	
२५	City Cable Socket	1	५१००	५१४०	५१४०	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७८/७९ को दररेट	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
FOR UNDERGROUND WIRING :						
१	One Gang Two way Switch	6A - 250 V	२१००	०१००	०१००	
२	One Gang Bell Push	6A - 250 V	२१००	२१२०	२१२०	
३	Two Gang Two Way Switch	6A - 250 V	४१००	४१३०	४१३०	
४	One Gang Two Way Switch + Bell Push	6A - 250 V	३१००	३१२०	३१२०	
५	Two Gang Bell Push (Double)	6A - 250 V	४१००	४१३०	४१३०	
६	Three Gang Two Way Switch	6A - 250 V	६१००	६१५०	६१५०	
७	Two Gang Two Way Switch with Bell Push	6A - 250 V	५१००	५१४०	५१४०	
८	Four Gang Two Way Switch	6A - 250 V	८१००	८१६०	८१६०	
९	Three Gang Two Way Switch With Bell Push	6A - 250 V	७१००	७१६०	७१६०	
१०	Two gang Multi Sockets	6A - 250 V	४१००	४१३०	४१३०	
११	Six Gang Two Way Switch	6A - 250 V	१२१००	१२१००	१२१००	
१२	Three Gang Multi Sockets	6A - 250 V	८१००	८१६०	८१६०	
१३	Three-In- One(Switch With Universal Sockets)	15A - 250 V	१०१००	१०१८०	१०१८०	
१४	Four Gang Two Way Switch with Socket Indicator	6A - 250 V	१११००	१११९०	१११९०	
१५	Three Gang Two Way Switch with Bell Plush With Socket Indicator	6A - 250 V	९१००	९१७०	९१७०	
१६	Four Gang Two Way Switch with Universal Socket & Dimmer	6A - 250 V	१२१००	१२३००	१२३००	
१७	Six Gang Two Way Switch with Universal Socket & Indicator	6A - 250 V	१५१००	१६१२०	१६१२०	
१८	Five Gang Two Way Switch with Bell Plush & Universal Socket	6A - 250 V	१३१००	१४१००	१४१००	
१९	Six Gang 2 Way Switch with Universal Socket & Dimmer	6A - 250 V	१६१००	१७१३०	१७१३०	
२०	Five-In- One(Switch With Universal Socket,Indicator & Fuse)	(6-15)A - 250 V	१५१००	१६१२०	१६१२०	
REPAIRING AND FITTING CHARGE :						
s.n.	Particulars	Quantity		०१००	०१००	
१	Tube Light Fitting	१	७३१००	७८१८०	७८१८०	
२	Fan Fitting	१	१३११००	१४११५०	१४११५०	
३	Motor Fitting (Single Phase)	१	२५७००	२७७६०	२७७६०	
४	Aghust Fan Fitting	१	१२६१००	१३६१९०	१३६१९०	
५	Decoration Bulb (Costly Material) Fitting	१	३२०१००	३४५१६०	३४५१६०	
६	Tube Light Repairing & Fitting	१	१२६१००	१३६१९०	१३६१९०	
७	Five Pin, Two Pin, Three Pin, Common Socket Repairing & Fitting	१	१२६१००	१३६१९०	१३६१९०	
८	Board Switch, Fuse Indicator Repairing & Fitting	१	७३१००	७८१८०	७८१८०	
९	Main Circuit Bracker (M.C.B.) (6A-63A)	१	२५७००	२७७६०	२७७६०	
१०	Main Switch (16A-32A) Fitting	१	२५७००	२७७६०	२७७६०	
११	Bulb Holder, Ceiling Rose etc Repairing & Fitting	१	६३१००	६८१८०	६८१८०	
SOLAR SYSTEM						
s.n.	Particulars	Quantity		०१००	०१००	
1	Installation of solar system (150AH battery,solar panel 100 watt, solar management ,panel sructure and all other accessories including transportation and installation)	सेट	४९३५०१००	५३२९८१००	५३२९८१००	
2	Installation of solar system (150AH battery,solar panel 150 watt, solar management ,panel sructure and all other accessories including transportation and installation)	सेट	४९९२७००	५३९२९१२०	५३९२९१२०	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०७८/७९ को दररेट	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
3	Installation of solar system (200AH battery,solar panel 300 watt, solar management ,panel sructure and all other accessories including transportationa and installlation)	सेट	९८०२८१००	१०५८७०१२०	१०५८७०१२०	
4	Installation of solar system (200AH battery,1450 VA UPS,solar panel 600 watt, solar management ,panel sructure and all other accessories including transportationa and installlation)	सेट	१९२३४४१००	२०७७३९१५०	२०७७३९१५०	
5	Installation of solar system (200AH battery,2.5KVA UPS,solar panel 900 watt, solar management ,panel sructure and all other accessories including transportationa and installlation)	सेट	२८४७९६१००	३०७५७९१७०	३०७५७९१७०	
6	Installation of solar system (3.5 KVA UPS,200AH battery,solar panel 1200 watt, solar management unit 36v/30 amp,panel sructure and all other accessories including transportationa and installlation)	सेट	३७९०५०१००	४०९३७४१००	४०९३७४१००	
7	Solar PV Panel 200Wp	गोटा	२१०००१००	२२६८०१००	२२६८०१००	
8	Charge controller with dusk to dawn function,3 stage dimming function (15AMP)	गोटा	४२००१००	४५३६१००	४५३६१००	
9	LED Lamp for solar street lighting (40 watt DC)	गोटा	११५५०१००	१२४७४१००	१२४७४१००	
10	Tubular Gel battery 12v 100 AH @ C10	गोटा	३१५००१००	३४०२०१००	३४०२०१००	
11	Single Arm Galvanized Pole			०१००	०१००	
	8 meter	गोटा	२६२५०१००	२८३५०१००	२८३५०१००	
	9 meter	गोटा	२७३००१००	२९४८४१००	२९४८४१००	
12	Double Arm Galvanized pole			०१००	०१००	
	10 meter	गोटा	३१५००१००	३४०२०१००	३४०२०१००	
	LED AC Street Light			०१००	०१००	
1	LED AC Street Light 24 Watt with auto on/off Switch & Auto Dimming option including all accessories & Excluding Installation	गोटा	७०००१००	७५६०१००	७५६०१००	
2	LED AC Street Light 50 Watt with auto on/off Switch & Auto Dimming option including all accessories & Excluding Installation	गोटा	९०००१००	९७२०१००	९७२०१००	
3	LED AC Street Light 100 Watt with auto on/off Switch & Auto Dimming option including all accessories & Excluding Installation	गोटा	१६०००१००	१७२८०१००	१७२८०१००	
	Multistrand Flexible Cable					
	.5 mm PVC cable wire	क्वाइल			१२९०१००	
	.75 mm PVC cable wire	क्वाइल			१६७५१००	
	1 mm PVC cable wire	क्वाइल			२१९०१००	
	1.5 mm PVC cable wire	क्वाइल			३२७५१००	
	2.5 mm PVC cable wire	क्वाइल			५३७०१००	
	4 mm PVC cable wire	क्वाइल			८२९०१००	
	6 mm PVC cable wire	क्वाइल			१२९२५१००	
	10 mm PVC cable wire	क्वाइल			२०७९५१००	
	16 mm PVC cable wire	क्वाइल			२००००१००	
	Flexible Pipe 14/0060	क्वाइल			५२०१००	
	Flexible wire 23/0060	क्वाइल			९५०१००	

बन पैदावर सम्बन्धि निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति/इकाई	बा.व. २०७८/७९ को दररेट	बा.व. २०७९/८० को दररेट	बा.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
चिरान काठको मूल्य:						
१	चिरान सखुवाकाठ(तर यस्तो चिरान काठ आधिकारिक स्थानबाट खरिद गरेको प्रमाण हुनुपर्नेछ।)	Cft	४०००.००	४२००.००	४२००.००	
२	सखुवा बाहेक अन्य गोलिया काठको सम्बन्धमा टिम्बर कर्पोरेशनबाट प्राप्त दररेटलाई आधारमानी निम्नानुसार मूल्य कायम गरिएको छ। (४ फिट भन्दा बढी मोटाइ भएका र ८ फिट भन्दा बढी लम्बाई भएको) ।					
	(क) साल / सखुवा					
	ए) ग्रेड	Cft	११९९.००	१८००.००	१८००.००	
	बि) ग्रेड	Cft	७५०.२०	१४००.००	१४००.००	
	सि) ग्रेड	Cft	५५०.००	१०००.००	१०००.००	
	डि) ग्रेड	Cft		८००.००	८००.००	
	(ख) जंगली सिसौ					
	ए) ग्रेड	Cft	१६५०.००	१९००.००	१९००.००	
	बि) ग्रेड	Cft	१३२०.००	१५००.००	१५००.००	
	सि) ग्रेड	Cft	८२५.००	११००.००	११००.००	
	(ग) साजवन, दार, ओखर,चाप	Cft	९००.००	९००.००	९००.००	
	सतिसाल	Cft	२२५०.००	२२५०.००	२२५०.००	
	घ) टुनी,शिरिस,बोटधगेरो,सल्ला,अस्ना,कर्मा,जामून,गम्हारी					
	ए) ग्रेड	Cft	५४४.००	४९५.००	४९५.००	
बि) ग्रेड	Cft	४२३.००	३८५.००	३८५.००		
३	सिसौ(वृक्षारोपण)					
क(४ फिट र सो भन्दा बढी गोलाई भएको)।	Cft	६६०.००	७७५.००	७७५.००		
ख(४ फिट र सो भन्दा कम गोलाई भएको)।	Cft	३८५.००	३८५.००	३८५.००		
४	सिमल	Cft	२०६.८०	२०६.८०	२०७.००	
५	मसला,आप,उतिस	Cft	१६५.००	१६५.००	१६५.००	
६	खोट सल्ला		०.००			
ए ग्रेड	Cft	३३०.००	४००.००	४००.००		
बि ग्रेड	Cft	२४७.५०	२८०.००	२८०.००		
७	हर्रो,बर्रो,फल्डु,चिलाउने र सौर	Cft	३३०.००	३३०.००	३३०.००	
८	प्रनिङ्ग सः (उन्नत आरा)	गोटा	१०००.००	११५०.००	११५०.००	
हात्ती धपाउने तथा अन्य सामाग्री						
१	लगरेन्ज एल.ई.डि. टर्च लाईट (हात्ती धपाउने)	गोटा	२६६२.००	२८००.००	२८००.००	
२	हात्ती धपाउने साइरन	गोटा	२४२००.००	२६०००.००	२६०००.००	
३	नर्सरीमा पानी पटाउने हजारी (५ लि.)	गोटा	१२००.००	१४००.००	१४००.००	
४	सुख्खा मल (विस्वा उत्पादनको लागि)	दयाक्टर	३५००.००	४०००.००	४०००.००	
५	एग्रोनेट (नर्सरी प्रयोजनका लागि)	रोल	९०००.००	९५००.००	९५००.००	
६	४x४ साइजको टिनको पातामा इनामेलले रुख नम्बर लेख्ने रुख द्यागिंग	गोटा	२५.००	४०.००	४०.००	
७	विस्वा संरक्षण गर्ने बाँसको टोकरी	गोटा	३००.००	४५०.००	४५०.००	
काठ बाजरा संकलनतर्फ						
गोलिया कटान मुछानतर्फको दर प्रति क्यूफिट						
१	क) गोलिया कटान मुछान	Cft	११.३१	१३.००	१३.००	
२	ख) रिड काटने	Cft	३.३३	३.७५	४.००	
३	ग) जगल याडिड	Cft	३.३३	३.७५	४.००	
४	घ) लोड अनलोड	Cft	१३.९८	१५.५०	१६.००	
गोलिया ढुवानी						
१	० देखी ५.४९ कि.मि. सम्म	Cft	४३.४४	४८.००	४८.००	
२	५.५० देखी १०.४९ कि.मि. सम्म	Cft	५४.४५	६०.००	६०.००	
३	१०.५० देखी १५.४९ कि.मि. सम्म	Cft	५९.२९	६५.००	६५.००	
४	१५.५० देखी २०.४९ कि.मि सम्म	Cft	६४.१३	७०.००	७०.००	
५	२०.५० कि.मि भन्दा माथि	Cft	७५.०२	८२.५०	८३.००	
६	डिपो पाइलिङ	Cft	७.८७	८.६५	९.००	
७	बाटो निर्माण उपभोक्त मार्फत (चुरे क्षेत्र बाहेक)	Cft	६.४१	७.००	७.००	
८	नम्बरीग गर्ने (पाइलिग भएको गोलियामा इनामेलले)	Cft	३.००	३.५०	४.००	
बाजरा कटान मुछान तर्फ)२०x५x५						
१	कटान मुछान	प्रति चटा	१६९४.००	१८६५.००	१८६५.००	
२	लोड अनलोड	प्रति चटा	११४९.००	१२६३.९०	१२६४.००	
३	कटान क्षेत्रबाट घाटगद्री सम्म ढुवानी	प्रति चटा	३७५१.००	४१२६.१०	४१२७.००	
४	चटा निर्माण कार्य	प्रति चटा	७८६.००	८६४.६०	८६५.००	
५	छापामारी अपरेसन, अवैध काठको बरमादी तथा संकलन	Cft	१६.०३	१७.६३	१८.००	
६	रुख छपान कार्य तर्फ मसलन्द बापत	प्रति रुख	१.९४	२.१३	३.००	
७	वाटगद्री मसलन्द खर्च	Cft	१.९४	२.१३	३.००	
८	हाते आराबाट गोलिया चिरान (कटान मुछान बाहेक, विकट क्षेत्रबाट निकाल्नु पर्दा)	Cft	१७०.००	१८७.००	१८७.००	
९	गोलिया, चिरान (सः मिलबाट)	Cft	९०.००	९९.००	९९.००	

जिल्ला अधिकारी


बन पैदावर सम्बन्धि निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	बा.व. २०७८/७९ को दररेट	बा.व. २०७९/८० को दररेट	बा.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
१०	खोला, नदीमा पुरीएका काठ संकलन	Cft	१५.७३	१७.३०	१८.००	
११	ठूला बग्यजन्तु दाहसंस्कार (हात्ति, अर्ना आदी)		१२०००.००	१३२००.००	१३२००.००	
११	जंगलको माथिल्लो माटो ढुवानी समेत (बिरुवा उत्पादनको लागि)	घ.मी	७१५.००	७८६.५०	७८७.००	
१२	नर्सरीबाट बिरुवा ढुवानी (लोड तथा अनलोड)	प्रति बिरुवा	२.२०	२.४२	३.००	
	बिभिन्न साईजको काडेतारहरु					
१	बारवेड बायर १२ गेज	के.जी	१०२.००	११२.२०	११३.००	
२	करवेड बायर १४ गेज	के.जी	१०२.००	११२.२०	११३.००	
	बिरुवाको मूल्य:					
१	सिसौको खर आदि एक बर्ष पुरानो बिरुवा	गोटा	१०.८९	११.९८	१२.००	
२	टिक, कदम, मसला, बैस, सिरिष, खयर	गोटा	११.००	१२.१०	१३.००	
३	लहरे अशोक	गोटा	४६.००	५०.६०	५१.००	
४	धुपी	गोटा	५१.००	५६.१०	५७.००	
५	नोपियर सेटस, सुम्बा सेटरिया अमूसो	गोटा	६.०५	६.६६	७.००	
६	बासको सकर	गोटा	१५०.००	१६५.००	१६५.००	
७	किम्बुको कलमी हांगा	गोटा	५.५०	६.०५	७.००	
८	टांकी, कुटिमरो, कोइरालो तथा निमारी	गोटा	१०.८०	११.८८	१२.००	
९	आम्रपाली र दशहरी १ बर्ष आपका बिरुवा	गोटा	१३५.००	१४८.५०	१४९.००	
१०	अन्य जातका आप र लिचीका १ बर्ष बिरुवा	गोटा	८०.००	८८.००	८८.००	
११	सुपारीका १ बर्ष बिरुवा	गोटा	२०.००	२२.००	२२.००	
१२	नरिबलको १ बर्ष बिरुवा	गोटा	५२.००	६५.००	६५.००	
१३	निम तथा बढहरका १ बर्ष बिरुवा	गोटा	३५.००	३६.५०	३९.००	
१४	कटहरको १ बर्ष बिरुवा	गोटा	३५.००	३६.५०	३९.००	
१५	केराको बिरुवा	गोटा	३०.२५	३३.२८	३४.००	
१६	रबरको बिरुवा (प्याच बडी गरी उत्पादन गरेको हकमा)	गोटा	२७५.००	३०२.५०	३०३.००	
१८	टिक (रट सुट कटिङ वाट उत्पादन गरेको)	गोटा	२२.००	२४.२०	२५.००	
१९	टिक (रट सुट कटिङ बिरुवा पेन्सील साइज)	कटिङ	६.६०	६.६०	७.००	
२०	टिक (रट सुट कटिङ बिरुवा पेन्सील साइज भन्दा बढी)	कटिङ	९.००	९.९०	१०.००	
२१	१ बर्ष नर्सरीमा रहेका बन बिरुवा	गोटा	११.००	१२.१०	१३.००	
२२	२ बर्ष भन्दा बढीको वहु बर्ष बन बिरुवा ४ फिट सम्मका	गोटा	३५०.००	३८५.००	३८५.००	
२३	२ बर्ष भन्दा बढीको वहु बर्ष बन बिरुवा ४ फिट भन्दा अग्ला बिरुवा	गोटा	४२५.००	४६७.५०	४६८.००	
२४	सौन्दर्यात्मक ३ फिट अग्ला बिरुवा(शहरी बनको लागि)	गोटा	६०५.००	६६५.५०	६६६.००	
२५	गमला साहतका सौन्दर्यात्मक ३ फिट अग्ला बिरुवा (शहरी बनको लागि)	गोटा	१८१५.००	१९९६.५०	१९९७.००	
	ओटेगाको बिरुवा एक वर्षको ढुवानी सहित	गोटा			१२०.००	
	ओटेगाको बिरुवा एक वर्ष भन्दा बढि ढुवानी सहित				१६०.००	
२६	भेटीभर प्लान्ट	स्लिप	८.४७	९.३२	१०.००	
२७	पराल	मुडा	१०.००	११.००	११.००	
२८	कागतीको बिरुवा (बाह्रमासे)	गोटा	९६.८०	१०६.४८	१०७.००	
२९	सुन कागती ग्राफटेड। कलमी १५ देखी २ वर्ष	गोटा	१३५.००	१४८.५०	१४९.००	
३०	केराको बिरुवा (टिस्सु कल्चर)	गोटा	४८.००	५२.८०	५३.००	
३१	रातो केरा	गोटा	१००.००	११०.००	११०.००	
३२	कागती विजु (विजु)	गोटा	२५.००	२७.५०	२८.००	
३३	रुद्राक्षको बिरुवा १ बर्ष	गोटा	६०.५०	६६.५५	६७.००	
३४	रुद्राक्षको बिरुवा ३ फिट अग्लो बिरुवा	गोटा	२५०.००	२७५.००	२७५.००	
३५	अगर, अगौरीको। रुद्राक्ष, श्रीखण्डको ३ फिट अग्लो बिरुवा	गोटा	२५०.००	२७५.००	२७५.००	
३६	सालको विउ संकलन र छर्ने कार्य प्रति ५ के.जी.	प्रति श्रमविन	१.००	१.१०	२.००	
३७	सालको विउ १ मि×१ मी दुरीमा छर्ने वा रोपण गर्ने	प्रति हे	१०.००	११.००	११.००	
३८	फ्रेन्च भेसील (जडीबुटी बिरुवा)	गोटा	१२.००	१३.२०	१४.००	
३९	बास (कलमी ३ फिट अग्लो गानो सहीत)	गोटा	२५०.००	२७५.००	२७५.००	
४०	अगर, अगौरीको बिरुवा	गोटा	५५.००	६०.५०	६१.००	
	बिउको मूल्य					
१	टिक तथा सिसौको विउ	के.जी.	२२०.००	२५०.००	२५०.००	
२	कदमको विउ	के.जी.	४००१.००	४४००.००	४४००.००	
३	लटहर	के.जी.	७००.००	८००.००	८००.००	
४	सतिसाल	के.जी.	२५००.००	२७५०.००	२७५०.००	
५	सिमल	के.जी.	३५००.००	३८५०.००	३८५०.००	
६	बिरेन्द्र फुल	के.जी.	६०००.००	६६००.००	६६००.००	
७	हर्रो, बर्रो, अजुन	के.जी.	१०००.००	११००.००	११००.००	
८	बेल	के.जी.	२५००.००	२७५०.००	२७५०.००	
९	अमूसो	के.जी.	६०००.००	६६००.००	६६००.००	
१०	पोली ब्याग	के.जी.	३७७.००	४१५.००	४१५.००	
११	मसलाको विउ	के.जी.	४७००.००	५०००.००	५०००.००	
१२	बासको विउ	के.जी.	४५००.००	४९५०.००	४९५०.००	

बन विहारा अधिकारी

बन पैदावर सम्बन्धि निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति/ इकाई	बा.व. २०७८/७९ को दररेट	बा.व. २०७९/८० को दररेट	बा.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
१३	सिरिपको विऊ	के.जी.	२०००.००	२२००.००	२२००.००	
१४	गुलमोहरको विऊ	के.जी.	१५००.००	१६५०.००	१६५०.००	
१५	राजवृक्षको विऊ	के.जी.	१६००.००	१७६०.००	१७६०.००	
१६	खयरको विऊ	के.जी.	३८००.००	४१८०.००	४१८०.००	
१७	कपुरको विऊ	के.जी.		१५००.००	१५००.००	
१८	भटमासेको विऊ	के.जी.		५००.००	५००.००	
१९	इन्च्याक, महोगिनी, चेकरासीको विऊ	के.जी.		५००.००	५००.००	
२०	इपिलको विऊ	के.जी.		१०००.००	१०००.००	



 प्रमुख जिल्ला अधिकारी

बन पैदावर सम्बन्धि निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति/इकाई	बा.व. २०७८/७९ को दररेट	बा.व. २०७९/८० को दररेट	बा.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
२१	टाकी, खमारी, बडहरको विजु					
२२		के.जी.		३५००.००	३५००.००	
२३	कम्पोस्ट मल					
२४	जै घाँसको बीज	के.जी.	५१००	५.५०	६.००	
२५	भेच घाँसको बीज	के.जी.	५०१००	५५.००	५५.००	
२६	स्टार्डलो घाँसको बीज	के.जी.	१५०१००	१६५.००	१६५.००	
२७	टियोसेन्टी घाँसको बीज	के.जी.	८००१००	८८०.००	८८०.००	
२८	डिस्मोडियम घाँसको बीज	के.जी.	९०१००	९९.००	९९.००	
२९	ज्याइन्टभेच घाँसको बीज	के.जी.	२२५१००	२४७.५०	२४८.००	
३०	सुडान घाँसको बीज	के.जी.	२२५१००	२४७.५०	२४८.००	
३१	मौरिघार					
३२	मौरिगोला	गोटा	३२००१००	३५२०.००	३५२०.००	
३३	बदामे घाँस	गोटा	२८००१००	३०८०.००	३०८०.००	
३४	भटमासेको विरुवा	कटिङ्ग	२१००	२.२०	३.००	
३५	मिण्डुला विज	गोटा	१८००	१९.८०	२०.००	
३६	ब्याडे बोका	के.जी.	३००१००	३३०.००	३३०.००	
३७	बाब्रा	गोटा	८०००१००	८८००.००	८८००.००	
३८	विर	गोटा	५०००१००	५५००.००	५५००.००	
३९	भुनी	गोटा	८०००१००	८८००.००	८८००.००	
४०	आधार चाका	गोटा	५०००१००	५५००.००	५५००.००	
४१	महदानी	गोटा	७००१००	७७०.००	७७०.००	
४२	घुम्टो	गोटा	३८००१००	४१८०.००	४१८०.००	
४३	पन्जा	गोटा	४००१००	४४०.००	४४०.००	
४४	महोगानीको विज	गोटा	२५०१००	२७५.००	२७५.००	
४५	बकाइलो, इपिल, असोक	केजी	१५००.००	१६५०.००	१६५०.००	
४६	खालको दाना (विज)	केजी	१०००.००	११००.००	११००.००	
४७	सिट्रोनेला।लेमन ग्रास	गोटा	१.००	१.१०	२.००	
४८	सजिवन(मो रीगा)	स्लिप	२.००	२.२०	३.००	
४९	पचीलीको विरुवा	गोटा	५०	५५.००	५५.००	
५०	तेजपात विरुवा	गोटा	१५.००	१६.५०	१७.००	
५१	पामारोजाको विरुवा	गोटा		४०.००	४०.००	
	अफसेट सोलार फेन्सिंग साग सम्बन्धित (हात्तीबार)	गोटा		८.००	८.००	
१	12 G Wire-2.59mm	Meters	स्थानीय बजारदर	१७.००	२२.००	
२	14 G Wire-per PP	Nos	स्थानीय बजारदर	१४.००	१९.००	
३	PP Reel Insulators	Nos	स्थानीय बजारदर	२४.००	३१.००	
४	Joint Clamp	Nos	स्थानीय बजारदर	७५.००	९८.००	
५	End strain Insulators	Nos	स्थानीय बजारदर	१६२.००	२१३.००	
६	Wire lghteners	Nos	स्थानीय बजारदर	२५३.००	३३४.००	
७	Tension springs	Nos	स्थानीय बजारदर	१४३६.००	१८९७.००	
८	Earth Kit	Nos	स्थानीय बजारदर	२२८७.००	३०२१.००	
९	Warning Sign Board	Nos	स्थानीय बजारदर	८५.००	११२.००	
१०	Tool kit	Nos	स्थानीय बजारदर	२५३३.००	३३४७.००	
११	Offset springs	Nos		३६५५.००	४८२९.००	
१२	Console Box + console box	Nos		४०८००.००	५३९१३.००	
१३	Double Insulated Cable	Meters		२००.००	२६३.००	
१४	Solar Panel Stand	Nos		५३००.००	७००३.००	
१५	Solar Panel Pipe	Nos		४९३०.००	६५१४.००	
१६	Offset Corner Post Assembly GI Insulated	Nos		१६८३०.००	२२२३९.००	
१७	Offset Intermediate GI Insulated Post	Nos		३५७०.००	४७१७.००	
१८	Solar Panel - 75w	Nos		१४९६०.००	१९७६८.००	
१९	Audio Alarm & SMS Controller	Nos		५९३३०.००	७८३९९.००	
२०	High Tensile wire for Whiskers	Meters		१३.००	१६.००	
२१	Gate Corner Post GI Insulated	Nos		९७७५.००	१२९१६.००	
२२	Gate Support Post GI Insulated with clamps	Nos		४१६५.००	५५०३.००	
२३	Splar Battery	Nos		२२३५५.००	२९५४०.००	
२४	Enerizer	Nos		५९०७५.००	७८०६२.००	
२५	Lightening accetor	Nos		२७०१.००	४४६८.००	
२६	Fence Voltage	Nos		४७४९.००	६२७५.००	
२७	Fence voltmeter	Nos		७५६५.००	९९९६.००	
२८	Gate Handle	Nos		४९१.००	६४९.००	
२९	Fence Tesler	Nos		२२२७.००	२९४२.००	
३०	Installation of offset solar fencing	KM		१७००००.००	१७००००.००	
नोटः						

माथि उल्लेखित निर्माण सामाग्रीहरु सदरमुकाम, नजिक पर्ने राजमार्ग स्थित मुख्य बजारबाट खरिद गरिएको मानी उक्त निर्धारित मूल्यमा निर्माण स्थल सम्मको ढुवानी लागत थप गर्नु पर्ने

अधिकारी

१६. घर तथा घर भाडाको दररेट

क्र.स.	स्ट्रक्चरको किसिम	इकाई	आ.व. २०७७/०७८ को दररेट	आ.व. २०७८/७९ को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	
१	भित्र काचा बाहिर पाको इटामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्बेस्टस् भएको	बर्ग मिटर	१०७००.००	१०७००.००	१०७००.००	शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग (मर्मत मुल्याङ्कन तथा सर्भिसेश शाखा)को च नं ३६ मिति २०७९।०३।२०को पत्र साथ प्राप्त उक्त विभागको मिति २०७९।३।१९ को निर्णय अनुसार ३ वर्षका लागि मोरङ जिल्लाको लागि निर्धारित भवनको दररेट यस जिल्लाको लागि पनि कायम गर्ने।
२	भित्र बाहिर पाको इटामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्बेस्टस् भएको	बर्ग मिटर	१३८००.००	१३८००.००	१३८००.००	
३	भित्र बाहिर पाको इटामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्बेस्टस् भएको र बाहिर सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	बर्ग मिटर	१५३००.००	१५३००.००	१५३००.००	
४	भित्र बाहिर पाको इटामा माटोको जोडाई, छाना आर.सि.सी./आर.बि.सी. भएको	बर्ग मिटर	१६९००.००	१६९००.००	१६९००.००	
५	भित्र बाहिर पाको इटामा बज्रको जोडाईमा, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्बेस्टस् भएको	बर्ग मिटर	१५७००.००	१५७००.००	१५७००.००	
६	भित्र बाहिर पाको इटामा बज्रको जोडाईमा, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्बेस्टस् भएको र सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	बर्ग मिटर	१७९००.००	१७९००.००	१७९००.००	
७	भित्र बाहिर पाको इटामा बज्रको जोडाईमा, छाना आर.सि.सी./आर.बि.सी. भएको र सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	बर्ग मिटर	१७८००.००	१७८००.००	१७८००.००	
८	सिमेन्ट जोडाई छाना : जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्बेस्टस्	बर्ग मिटर	१७२००.००	१७२००.००	१७२००.००	
९	सिमेन्ट जोडाई छाना : आर.सि.सी./आर.बि.सी. भएको	बर्ग मिटर	१८०००.००	१८०००.००	१८०००.००	
१०	आर.सि.सी. फेम स्ट्रक्चर भवन	बर्ग मिटर	१९०००.००	१९०००.००	१९०००.००	
११	आर.सि.सी. फेम स्ट्रक्चर भई लिफ्ट जडान भएको	बर्ग मिटर	१८२००.००	१८२००.००	१८२००.००	
१२	काठै काठको घर छाना: जस्ता, टायल, फिगटी वा एस्बेस्टस्	बर्ग मिटर	१६५००.००	१६५००.००	१६५००.००	

मुख्य बजारक्षेत्र तथा मुख्य सडकसंगै जोडीएको जग्गामा बनेको भवनको हकमा १० प्रतिशतसम्म थप गर्न सकिने।

डिप्रसिएसनको लागि देहाय बमोजिम घटाउने		
सि.नं.	स्ट्रक्चरको किसिम	प्रात बष घटाउनु
१	सबै प्रकारका माटोबाट निमित्त स्ट्रक्चरहरू (१ देखि ४ सम्मका)	२
२	सबै प्रकारका कंक्रीट वाट निमित्त स्ट्रक्चरहरू (५ देखि ७ सम्मका)	१।२५
३	सबै प्रकारका सिमेन्ट मसलाबाट निमित्त स्ट्रक्चरहरू (८ देखि १० सम्मका)	०।७५
४	सबै प्रकारका फेम स्ट्रक्चरबाट निमित्त स्ट्रक्चरहरू (१० देखि ११ सम्मका)	०।५
५	सबै प्रकारका काठबाट बनेका स्ट्रक्चरहरू (१२)	२।५

मोरङ जिल्ला अधिकारी

थप निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७८/७९ को दररेट.	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
१	एएसी ब्लक (६००*२००*१००)	प्रति गोटा		१३५।००	135.00	
२	एएसी ब्लक (६००*२००*१५०)	प्रति गोटा		२००।००	200.00	
३	एएसी ब्लक (६००*२००*२००)	प्रति गोटा		२६०।००	260.00	
६	एरोलाइट एएसी ब्लक (६००*२००*१००)	प्रति गोटा		१२५।००	125.00	
७	एरोलाइट एएसी ब्लक (६००*२००*१५०)	प्रति गोटा		१८५।००	185.00	
८	एरोलाइट एएसी ब्लक (६००*२००*२००)	प्रति गोटा		२४५।००	245.00	
१०	PU sandwich pannel					
११	pu wall panel asian white (40mm)	sqft		239.00	239.00	
१२	pu wall panel asian white (50mm)	sqft		270.00	270.00	
१३	pu wall panel asian white (60mm)	sqft		300.00	300.00	
१४	pu wall panel asian white (80mm)	sqft		348.00	348.00	
१५	pu wall panel asian white (100mm)	sqft		400.00	400.00	
१६	Roof panel Dark Blue & Red(40mm)	sqft		300.00	300.00	
१७	Roof panel Dark Blue & Red (60mm)	sqft		300.00	300.00	
१८	Puff Slab Sheet (40mm)	sqft		152.00	152.00	
१९	Puff Slab Sheet (50mm)	sqft		174.00	174.00	
२०	Puff Slab Sheet (60mm)	sqft		196.00	196.00	
२१	Puff Slab Sheet (80mm)	sqft		248.00	248.00	
२२	Puff Slab Sheet (100mm)	sqft		296.00	296.00	
२४	EPE SANDWICH Pannel					
२५	EPE Pannel (40mm)	sqft		213.00	213.00	
२६	EPE Pannel (50mm)	sqft		243.00	243.00	
२७	EPE Pannel (60mm)	sqft		274.00	274.00	
२८	EPE Pannel (80mm)	sqft		322.00	322.00	
२९	EPE Pannel (100mm)	sqft		374.00	374.00	
३२	ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक					
३३	ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)					
३४	६० मिमि युनी ब्लक हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 40N/MM2 युनी ब्लक ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (सादा)(नाप :२२५X११२.५ X६० mm) (NS Certified)	व.मि		1,323.00	1,323.00	
३५	६० मिमि युनी ब्लक हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 40N/MM2 युनी ब्लक ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक(रङ्गिन)(Blended)(नाप :२२५X११२.५ X६० mm) (NS Certified)	व.मि		1,455.00	1,455.00	
३६	८० मिमि युनी ब्लक हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 40N/MM2 युनी ब्लक ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (सादा) (नाप :२२५X११२.५ X८० mm) (NS Certified)	व.मि		1,521.00	1,521.00	
३७	८० मिमि युनी ब्लक हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 40N/MM2 युनी ब्लक ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक(रङ्गिन) (Blended) (नाप :२२५X११२.५ X८० mm) (NS Certified)	व.मि		1,653.00	1,653.00	
३८	होल्याण्ड					
३९	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 35N/MM2 होल्याण्ड ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (सादा) (नाप :२००X१००X६० mm) (NS Certified)	व.मि		1,323.00	1,323.00	
४०	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 35N/MM2 होल्याण्ड ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (रङ्गिन) (Blended) (नाप :२००X१००X६० mm) (NS Certified)	व.मि		1,455.00	1,455.00	
४१	८० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 40N/MM2 होल्याण्ड ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (सादा) (नाप :२००X१००X८० mm) (NS Certified)	व.मि		1,521.00	1,521.00	
४२	८० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 40N/MM2 होल्याण्ड ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (रङ्गिन) (Blended) (नाप :२००X१००X८० mm) (NS Certified)	व.मि		1,653.00	1,653.00	
४३	१०० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 50N/MM2 होल्याण्ड ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (सादा) (नाप :२००X१००X१०० mm) (NS Certified)	व.मि		1,890.00	1,890.00	
४४	१०० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 50N/MM2 होल्याण्ड ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (रङ्गिन) (Blended) (नाप :२००X१००X१०० mm) (NS Certified)	व.मि		2,013.00	2,013.00	
४५	हेन्सागन					

थप निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७८/७९ को दररेट	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
४६	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 35N/MM2 हेक्सागन ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (सादा) (नाप : २२६X२००X६० mm)(NS Certified)	व.मि		1,323.00	1,323.00	
४७	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 35N/MM2 हेक्सागन ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (रङ्गिन) (Blended) (नाप : २२६X२००X६० mm)(NS Certified)	व.मि		1,455.00	1,455.00	
४८	स्कार पेवर्स				1,455.00	
४९	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 35N/MM2 स्कार ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (सादा) (नाप : २०० X२०० X६० mm)(NS Certified)	व.मि		1,323.00	1,323.00	
५०	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 35N/MM2 स्कार ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (रङ्गिन) (Blended) (नाप : २०० X२०० X६० mm)(NS Certified)	व.मि		1,455.00	1,455.00	
५१	बेहाटन पेवर्स (I)				1,455.00	
५२	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 35N/MM2 बेहाटन ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (सादा) नाप : १६५ X२०० X६०mm)(NS Certified)	व.मि		1,323.00	1,323.00	
५३	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 35N/MM2 बेहाटन ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (रङ्गिन) (Blended) (नाप : १६५ X२०० X६० mm)(NS Certified)	व.मि		1,455.00	1,455.00	
५४	८० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 40N/MM2 बेहाटन ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (सादा) (नाप : १६५ X२०० X८०mm)(NS Certified)	व.मि		1,323.00	1,323.00	
५५	८० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 40N/MM2 बेहाटन ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (रङ्गिन) (Blended) (नाप : १६५ X२०० X८० mm)(NS Certified)	व.मि		1,455.00	1,455.00	
५६	एल सेप पेवर्स (L)				1,455.00	
५७	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 35N/MM2 एल सेप ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (सादा) (नाप : २०० X२०० X६० mm)(NS Certified)	व.मि		1,521.00	1,521.00	
५८	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 35N/MM2 एल सेप ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक(रङ्गिन) (Blended) (नाप : २०० X२०० X६० mm)(NS Certified)	व.मि		1,653.00	1,653.00	
५९	कोवल पेवर्स				1,653.00	
६०	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 35N/MM2 कोवल ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (सादा) (नाप : १०० X१०० X६० mm)(NS Certified)	व.मि		1,323.00	1,323.00	
६१	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 35N/MM2 कोवल ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक(रङ्गिन) (Blended) (नाप : १०० X१०० X६० mm)(NS Certified)	व.मि		1,455.00	1,455.00	
६२	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड मशीन मेड हाई डेनसिटी होलो कंक्रीट ब्लक				1,455.00	
६३	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड मशीन मेड हाई डेनसिटी होलो कंक्रीट ब्लक ३९०X२०० X१९० मिमि (Strength : M7) 8"	प्रति गोटा		100.00	-	
६४	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड मशीन मेड हाई डेनसिटी होलो कंक्रीट ब्लक ३९०X१५० X१९० मिमि (Strength : M7) 6"	प्रति गोटा		80.00	100.00	
६५	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड मशीन मेड हाई डेनसिटी होलो कंक्रीट ब्लक ३९०X१०० X१९० मिमि (Strength : M7) 4"	प्रति गोटा		70.00	80.00	
६६	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड मशीन मेड हाई डेनसिटी फ्लाइ एस ईटा				70.00	
६७	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड मशीन मेड हाई डेनसिटी फ्लाइ एस ईटा २३०X१९० X७० मिमि (Strength : M8)	प्रति गोटा		18.00	-	
६८	हाफ ब्याटर्ड कर्बस्टोन				18.00	
६९	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी हाफ ब्याटर्ड कर्बस्टोन	प्रति गोटा		360.00	-	
७०	M15 (नाप : ३८० X२०० X२५० mm)(HxBxL)				360.00	
७१	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी हाफ ब्याटर्ड कर्बस्टोन	प्रति गोटा		370.00	-	
७२	M20 (नाप : ३८० X२०० X२५० mm)(HxBxL)				370.00	
७३	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी हाफ ब्याटर्ड कर्बस्टोन	प्रति गोटा		390.00	-	
७४	M25 (नाप : ३८० X२०० X२५० mm)(HxBxL)				390.00	
७५					-	

थप निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति/इकाई	आ.व. २०७८/७९ को दररेट	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
७७	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी हाफ ब्याटर्ड कर्बस्टोन	प्रति गोटा		320.00	320.00	
७८	M15 (नाप : ३५० X २०० X २५० mm)(HxBxL)					
८०	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी हाफ ब्याटर्ड कर्बस्टोन	प्रति गोटा		340.00	-	
८१	M20 (नाप : ३५० X २०० X २५० mm)(HxBxL)				340.00	
८३	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी हाफ ब्याटर्ड कर्बस्टोन	प्रति गोटा		360.00	-	
८४	M25 (नाप : ३५० X २०० X २५० mm)(HxBxL)				360.00	
८६	फुल ब्याटर्ड कर्बस्टोन				-	
८७	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी फुल ब्याटर्ड कर्बस्टोन	प्रति गोटा		370.00	-	
८८	M15 (नाप : ३८० X २०० X २५० mm)(HxBxL)				370.00	
८९	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी फुल ब्याटर्ड कर्बस्टोन	प्रति गोटा		380.00	-	
९०	M20 (नाप : ३८० X २०० X २५० mm)(HxBxL)				380.00	
९१	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी फुल ब्याटर्ड कर्बस्टोन	प्रति गोटा		400.00	-	
९२	M25 (नाप : ३८० X २०० X २५० mm)(HxBxL)				400.00	
९३	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी फुल ब्याटर्ड कर्बस्टोन	प्रति गोटा		330.00	-	
९४	M15 (नाप : ३५० X २०० X २५० mm)(HxBxL)				330.00	
९५	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी फुल ब्याटर्ड कर्बस्टोन	प्रति गोटा		350.00	-	
९६	M20 (नाप : ३५० X २०० X २५० mm)(HxBxL)				350.00	
९७	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी फुल ब्याटर्ड कर्बस्टोन	प्रति गोटा		370.00	-	
९८	M25 (नाप : ३५० X २०० X २५० mm)(HxBxL)				370.00	
९९	फुल ब्याटर्ड कर्बस्टोन				-	
१००	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी फुल ब्याटर्ड कर्बस्टोन	प्रति गोटा		315.00	-	
१०१	M15 (नाप : १६५ X ३२५ X ३०० mm)(HxBxL)				315.00	
१०२	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी फुल ब्याटर्ड कर्बस्टोन				-	
१०३	M20 (नाप : १६५ X ३२५ X ३०० mm)(HxBxL)	प्रति गोटा		325.00	-	
१०४	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी फुल ब्याटर्ड कर्बस्टोन				-	
१०५	M25 (नाप : १६५ X ३२५ X ३०० mm)(HxBxL)	प्रति गोटा		345.00	-	
१०६	हाफ ब्याटर्ड कर्बस्टोन				-	
१०७	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी हाफ ब्याटर्ड कर्बस्टोन	प्रति गोटा		305.00	-	
१०८	M15 (नाप : १६५ X ३२५ X ३०० mm)(HxBxL)				305.00	
१०९	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी हाफ ब्याटर्ड कर्बस्टोन	प्रति गोटा		315.00	-	
११०	M20 (नाप : १६५ X ३२५ X ३०० mm)(HxBxL)				315.00	
१११	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी हाफ ब्याटर्ड कर्बस्टोन	प्रति गोटा		335.00	-	
११२	M25 (नाप : १६५ X ३२५ X ३०० mm)(HxBxL)				335.00	
११३	Paving Interlocking Concrete Block of different shape(Locally made by Vibrating machine)				-	
११४	40mm thickness	प्रति गोटा		90.00	-	
११५	60mm thickness	प्रति गोटा		100.00	90.00	
११६	80mm thickness	प्रति गोटा		110.00	100.00	
1	स्याण्डविच पफ रुफिङ प्यानल (चौडाई ९५० मि.मि.)				110.00	
	३० मि.मि. मोटाई, रङ्ग रातो, निलो, हरियो, क्रिम	व.फि.				
	४० मि.मि. मोटाई, रङ्ग रातो, निलो, हरियो, क्रिम	व.फि.			245.00	
	५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग रातो, निलो, हरियो, क्रिम	व.फि.			266.00	
	६० मि.मि. मोटाई, रङ्ग रातो, निलो, हरियो, क्रिम	व.फि.			293.00	
2	स्याण्डविच पफ वाल प्यानल (चौडाई ९५० मि.मि.)				345.00	
	४० मि.मि.मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.				
	५० मि.मि.मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.			250.00	
	६० मि.मि.मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.			271.00	
	७५ मि.मि.मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.			345.00	
	८० मि.मि.मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.			351.00	
	१०० मि.मि.मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.			400.00	
	१२५ मि.मि.मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.			442.00	
	१५० मि.मि.मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.			538.00	
3	स्याण्डविच पफ ब्रिक वाल प्यानल (चौडाई ९५० मि.मि.)				522.00	
	४० मि.मि. मोटाई, रङ्ग दुवै तर्फ ब्रिक (इटा)	व.फि.				
	५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग दुवै तर्फ ब्रिक (इटा)	व.फि.			298.00	
	७५ मि.मि. मोटाई, रङ्ग दुवै तर्फ ब्रिक (इटा)	व.फि.			319.00	
					399.00	

थप निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति/इकाई	आ.व. २०७८/७९ को दररेट	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
	१०० मि.मि. मोटाई, रङ्ग दुवै तर्फ ब्रिक (इटा)	व.फि.				
	१५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग दुवै तर्फ ब्रिक (इटा)	व.फि.			490.00	
4	स्याण्डविच पफ ब्रिक वाल प्यानल (चौडाई ९५० मि.मि.)				570.00	
	४० मि.मि. मोटाई, रङ्ग एक तर्फ ब्रिक (इटा) अर्को तर्फ क्रिम	व.फि.				
	५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग एक तर्फ ब्रिक (इटा) अर्को तर्फ क्रिम	व.फि.			271.00	
	७५ मि.मि. मोटाई, रङ्ग एक तर्फ ब्रिक (इटा) अर्को तर्फ क्रिम	व.फि.			293.00	
	१०० मि.मि. मोटाई, रङ्ग एक तर्फ ब्रिक (इटा) अर्को तर्फ क्रिम	व.फि.			373.00	
	१५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग एक तर्फ ब्रिक (इटा) अर्को तर्फ क्रिम	व.फि.			463.00	
5	स्याण्डविच पफ स्लेव सिट				549.00	
	४० मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.				
	५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.			175.00	
	६० मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.			200.00	
	८० मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.			225.00	
	१०० मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.			285.00	
6	EPE Sandwich Pannel (Puff Density=20kg+2)				340.00	
	४० मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.				
	५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.			245.00	
	६० मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.			280.00	
	८० मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.			315.00	
	१०० मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.			370.00	
					430.00	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

थप निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
I	Drilling and Distribution Material				
1	Bentonite				
2	Barite	ton		35,000.00	
3	Drill bit	ton		35,000.00	
4	Oxygen gas	no		70,000.00	
5	Acetylene gas	cylinder		425.00	
6	Bucket	cylinder		2,915.00	
7	Liner	no		500.00	
8	Piston rod	no		750.00	
9	Gland packing	no		3,000.00	
10	Swivel packing	set		790.00	
11	V-packing	set		700.00	
12	Valve/steel ball	set		1,750.00	
13	Valve seat	no		2,500.00	
14	Valve packing	no		1,500.00	
15	Welding rod	no		562.00	
16	Sodium hexametaphosphate	packet		800.00	
17	Batteries (LM 6v 5Amp)	kg		1,950.00	
18	10" dia MS casing pipe	no		80.00	
19	8" dia MS casing pipe	meter		8,140.00	
20	6" dia MS casing pipe	meter		6,380.00	
21	5" MS Casing pipe	meter		2,860.00	
22	10" Well cover with flange	meter		2,420.00	
23	8" Well Cover with Flange	set		7,150.00	
24	6" MS well cover with Flange	set		6,050.00	
25	8" LCG Screen	se		5,000.00	
26	6" LCG Screen	meter		12,100.00	
27	6" Stainless Steel Screen	meter		8,800.00	
28	10/6" dia reducer	meter		14,800.00	
29	8/6" dia reducer	no		8,800.00	
30	6/5" Reducer	no		7,700.00	
31	6/4" Reducer	no		4,180.00	
32	Crossbar Chanel (8 ft)	no		3,500.00	
33	10" gasket	no		4,488.00	
34	10" MS Flange	no		250.00	
35	6" MS Flange	no		4,400.00	
36	5" MS Flange	no		1,925.00	
37	4" MS Flange	no		1,500.00	
38	6" MS Tee	no		1,300.00	
39	5" MS Tee	no		4,160.00	
40	6" MS Elbow	no		3,800.00	
41	6" MS Bend	no		3,960.00	
42	5" MS Bend	no		4,950.00	
43	4" MS Bend	no		4,400.00	
44	6" Butterfly Valve	no		3,850.00	
45	5" Butterfly Valve	no		8,250.00	
46	5" MS Heavy Clamp	no		7,000.00	
47	6" CI Non-Return Valve	no		6,600.00	
48	Rubber Gasket	no		33,000.00	
49	110mm HDPE Adoptor	no		165.00	
50	126mm HDPE Adoptor	No		385.00	
51	160mm HDPE Adoptor	No		495.00	
52	HDPE Cap	No		935.00	
II	Deep Tubewell Pump Installation Material			1,100.00	

थप निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
1	12.5 HP Submersible Pump	set		187,390.50	
2	15 HP Submersible Pump	set		188,034.00	
3	20 HP Submersible Pump	set		228,690.00	
4	25 HP Submersible Pump	Set		266,805.00	
5	(15-20)HP Star Delta Panel Board	no		75,900.00	
6	(25-30)HP Star Delta Panel Board	no		86,900.00	
7	Submersible Pump Netting Work with Material	Job		8,000.00	
8	Minor Tool Kit Set Box	Set		17,270.00	
9	8-10 mm Touchen Safety Wire	mtr		350.00	
10	Chain Pulley 5 Ton	Set		57,200.00	
11	Lowering of Column Pipe with Pump	m		1,155.00	
12	6 Sqmm Submersible Flat Cable	m		660.00	
13	10 sq mm Submersible Flat Cable	m		1,155.00	
14	Pannel Board Connection Work	no		11,550.00	
III	Deep Tubewell HT/LT Electrification Work Material			Distributor Rate	
1	100 NS KVA Transformer	no		Distributor Rate	
2	50KVA NS Transformer	set		Distributor Rate	
3	25KVA NS Transformer	set		Distributor Rate	
4	Pin Insulator (11 KV.)	Sets		550.00	
5	Disc Insulator with Grapher (11 KV.)	Sets		1,800.00	
6	8' Channal	Nos.		4,400.00	
7	5' Channal	Nos.		2,800.00	
8	4' Channal	Nos.		2,000.00	
9	1.5' Channal	Nos.		800.00	
10	1' Channal	Nos.		500.00	
11	Bressing patti	Nos.		500.00	
12	PG Clamp	Nos.		1,600.00	
13	Pole Clamp	Nos.		450.00	
14	Stay Set with Insulator	Nos.		2,000.00	
15	Stay Wire	Sets		175.00	
16	Nut Bolt Diffent Size	Kg.		300.00	
17	Differwent Size Washer	Kg.		200.00	
18	11 Kv Disconnecting Switch	Kg.		35,000.00	
19	11 KV Dropout Fuse set	Nos.		18,000.00	
20	9 KV Lightening Arrestor	Sets		8,000.00	
21	Earthing Road	Sets		2,200.00	
22	Earthing Wire	Nos.		1,900.00	
23	Earthing Pipe	Kg.		80.23	
24	Earthing Chemical	rm		450.00	
25	Conductor (Size 0.05 Sq. Inch)	Kg.		75,000.00	
26	1.5 sqmm 10 Core Cable	Km		1,250.00	
27	Shunt Capacitor	mtr		800.00	
28	25 Sqmm Aluminium Conductor 4C-Armoured	Per KVR		590.00	
29	35 Sqmm Aluminium Conductor 4C-Armoured	mtr		720.00	
30	50 Sqmm Aluminium Conductor 4C-Armoured	mtr		980.00	
31	70 Sqmm Aluminium Conductor 4C-Armoured	mtr		1,250.00	
32	95 Sqmm Aluminium Conductor 4C-Armoured	mtr		1,640.00	
33	25 Sqmm Aluminium Conductor 4C-Un-Armoured	mtr		490.00	
34	35 Sqmm Aluminium Conductor 4C-Un-Armoured	mtr		610.00	
35	50 Sqmm Aluminium Conductor 4C-Un-Armoured	mtr		870.00	
36	70 Sqmm Aluminium Conductor 4C-Un-Armoured	mtr		1,150.00	
37	95 Sqmm Aluminium Conductor 4C-Un-Armoured	mtr		1,555.00	
38	100 AMP 415 Volt TP Main Switch	mtr		19,632.80	
39	MCCB(50-100) AMP	Nos.		12,000.00	
40	MCCB upto 50 AMP	Nos.		6,000.00	
		Nos.		9,000.00	

②

११

११

११

पिपल जिल्ला अधिकारी

थप निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
41	MCCB Box	Nos.		350.00	
42	Cable Socket	Nos.		35,000.00	
43	TOD Box With Copper Bus-Bar	Nos.		300.00	
44	Nut Bolt Diffent Size	Kg.		30,800.00	
45	TOD Meter With LTCT including other Charges	Set		4,795.50	
46	Erection of 11mtr PSC Pole	no		52,883.49	
47	Stringing of HT 3 Wire 0.05 sq Inch conductor	Km		13,881.27	
48	Installation of Distribution Tranformer	set		1,983.08	
49	Installation of Stay Set	set		6,064.91	
50	Installation of MCCB (75Amp-350Amp)	set		6,064.91	
51	Installation of TOD Meter Box	set		14,485.36	
52	Installation of Sectionalizing switch	set		1,400.00	
53	Seal Charge	Job		1,500.00	
54	Service Charge	Job		1,000.00	
55	Shutdown Charge	Hr			

१

२

