



# जिल्ला प्रशासन कार्यालय

जुम्ला



आ.व.२०८०/०८१ को स्वीकृत जिल्ला दररेट  
जुम्ला



पुर्बाधार विकास कार्यालय, जुम्ला

असार - २०८०

आज मिति २०८० साल असार २८ गतेका दिन साविक नम्वर १५ को परिच्छेद १५ को नियम १४८(१) बमोजिम आ.व. २०८०/८१ को जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री जयकुमार घिमिरेको अध्यक्षतामा निम्न सदस्यहरुको उपस्थितिमा बसी तपसिल बमोजिमको निर्णय गरियो।

### उपस्थिति

|         |                                |                          |   |
|---------|--------------------------------|--------------------------|---|
| अध्यक्ष | श्री जयकुमार घिमिरे            | प्रमुख जिल्ला अधिकारी    | जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला         |
| सदस्य   | श्री <del>जयकुमार घिमिरे</del> |                          | जिल्ला समन्वय समिति, जुम्ला             |
| सदस्य   | श्री रामलाल प्याकुरेल          | जि-जिल्ला समन्वय अधिकारी | जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, जुम्ला  |
| सदस्य   | श्री जागराम चौधरी              | प्रमुख कोष नियन्त्रक     | कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, जुम्ला |
| सदस्य   | श्री पुरी चन्द्र देवकोटा       | अध्यक्ष                  | उद्योग वाणिज्य संघ, जुम्ला              |
| सदस्य   | श्री दया खत्री                 | सदस्य                    | निर्माण व्यवसायी संघ, जुम्ला            |
| स.सचिव  | ई.हरि बहादुर वली               | कार्यालय प्रमुख          | पूर्वाधार विकास कार्यालय, जुम्ला        |

### आमन्त्रित

|                |                          |   |
|----------------|--------------------------|---|
| प्रमुख         | श्री गौरिनन्द आचार्य     | जिल्ला समन्वय समिति, जुम्ला                       |
| प्रमुख         | श्री राजसिंह कठायत       | चन्दननाथ नगरपालिका, जुम्ला                        |
| सि.डि.ई.       | श्री दिपेन्द्र विष्ट     | सडक डिभिजन कार्यालय, जुम्ला                       |
| सि.डि.ई.       | श्री प्रदिप कुमार सिंह   | सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, जुम्ला           |
| सि.ई.          | श्री अनुप श्रेष्ठ        | खानेपानी, सिँचाई तथा उर्जा विकास कार्यालय, जुम्ला |
| लेखा नियन्त्रक | श्री धन प्रसाद शर्मा     | प्रदेश लेका इकाइ कार्यालय, जुम्ला                 |
| डि.व.अ.        | श्री दिनेश जंग खत्री     | डिभिजन वन कार्यालय, जुम्ला                        |
| का.प्र.        | श्री गणेश बहादुर अधिकारी | कृषि विकास कार्यालय, जुम्ला                       |
| का.प्र.        | श्री ज्ञानेन्द्र बुढथापा | पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय, जुम्ला         |
| संयोजक         | श्री राज बहादुर महत      | नागरिक समाज, जुम्ला                               |



**निर्णय नं १**

आ.ब. ०८०/०८१ को लागि यस जुम्ला जिल्लाको दररेट निर्धारण सम्बन्धमा छिमेकी जिल्ला कातिकोट, मुगु देलेख सुर्खेत तथा बाँके जिल्लाको दैनिक ज्यालादारीको दररेट तथा स्थानीय चलन चल्ती र विभिन्न निकायबाट आएका गुनासो तथा सुझावलाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठक बसी दैनिक ज्यालादारीको निम्न बमोजिम दररेट निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो ।

| क्र.सं.  | कामदारको किसिम   | ईकाई     | वार्षिक वर्ष |         |         |         |         | कैफियत |
|--|--|----------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|
|  |  |          | ०७५/०७६      | ०७६/०७७ | ०७७/०७८ | ०७८/०७९ | ०७९/०८० |        |
| <b>दैनिक ज्यालादारी</b>  |  |          |              |         |         |         |         |        |
| क  | Highly Skilled Labour for Special Works (Bridge, Culvert and Similar nature Works) |          |              |         |         |         |         |        |
| १  | जाटल सरचना निर्माण गर्ने दक्षता तथा अनुभव प्राप्त मिस्त्री                         |          |              |         |         |         | १४००    | १५००   |
| ख  | दक्ष कामदार (Skilled Labour)   |          |              |         |         |         |         |        |
| १  | इकमी/सिकमी/नकमी/बन्नकमी/चित्रकारी/इलेक्ट्रीसियन/मेकानिक्स                          | प्रतिदिन | ९००          | १०००    | १०००    | १०००    | १२००    | १२८५   |
| २  | रक हिलर/ ज्वापर/ फ्लम्बर/ वेल्डर   | प्रतिदिन | ८८०          | १०००    | १०००    | १०००    | १२००    | १२८५   |
| ३  | कालोपत्रे निर्माणको लागि दक्ष कामदार   | प्रतिदिन |              |         |         | १२००    | १४००    | १५००   |
| ब  | बर्ध दक्ष कामदार (Semi-Skilled Labour)   |          |              |         |         |         |         |        |
| १  | सिनियर सुपरभाइजर (इलेक्ट्रिकल/मेकानिकल/सिभिल)                                      |          | ८७०          | ९५०     | ९५०     | ९५०     | १०५०    | ११२५   |
| २  | सिनियर अपरेटर  | प्रतिदिन | ८७०          | ९५०     | ९५०     | ९५०     | १०५०    | ११२५   |
| ३  | हेभी इक्युपमेण्ट ड्राइभर   | प्रतिदिन | ८७०          | ९५०     | ९५०     | ९५०     | १०५०    | ११२५   |
| ४  | कम्प्युटर अपरेटर/ विद्युतिय सामग्री अपरेटर   | प्रतिदिन | ८७०          | ९५०     | ९५०     | ९५०     | १०५०    | ११२५   |
| ५  | सहायक कम्प्युटर अपरेटर/ विद्युतिय सामग्री अपरेटर                                   | प्रतिदिन | ८७०          | ९५०     | ९५०     | ९५०     | १०५०    | ११२५   |
| ६  | कालोपत्रे निर्माणको लागि अर्धदक्ष कामदार   | प्रतिदिन |              |         |         | १०००    | १०५०    | ११२५   |
| ग  | ब-दक्ष कामदार (Unskilled Labour)   |          |              |         |         |         |         |        |
| १  | ज्यामी/भरीया   | प्रतिदिन | ६६०          | ७२५     | ७२५     | ७५०     | ८६०     | ९२५    |
| २  | सुपरभाइजर (प्राविधिक-इलेक्ट्रिकल/मेकानिकल/सिभिल)                                   | प्रतिदिन |              | ७२५     | ७२५     | ७५०     | ८६०     | ९२५    |
| ३  | जुनियर अपरेटर/उत्प्रेरक  | प्रतिदिन |              | ७२०     | ७२०     | ७२०     | ८६०     | ९२५    |
| ४  | ड्राइभर (लाइट)   | प्रतिदिन |              | ७७५     | ७७५     | ७७५     | ८९०     | ९५५    |
| ५  | हेभी इक्युपमेण्ट हेल्पर/ सभै हेल्पर/ इलेक्ट्रीसियन हेल्पर                          | प्रतिदिन | ७८०          | ८६०     | ८६०     | ८६०     | ९९०     | १०६०   |
| ६  | अवाले/इंद्रा वनाउने/क्याम्प बर्कर  | प्रतिदिन |              | ६५०     | ६५०     | ६५०     | ७५०     | ८०५    |
| ७  | साधारण हेल्पर/ल्याब ब्याइ  | प्रतिदिन |              | ६६०     | ६६०     | ६६०     | ७६०     | ८१५    |
| ८  | नर्मरी नाइके/ वन हेरालो  | प्रतिदिन | ६००          | ६६०     | ६६०     | ६६०     | ७६०     | ८१५    |
| ९  | सेफ्टी टंकी सफा गर्ने कामदार को लागि कामदारको रेटको लागि २ ले गुणा गर्ने           | प्रतिदिन |              |         |         | १०००    | ११५०    | १२३५   |
| १०   | सेनीटरी टंकी सफा गर्ने कामदार को लागि कामदारको रेटको लागि १.५ ले गुणा गर्ने        | प्रतिदिन |              |         |         | १०००    | ११५०    | १२३५   |
| घ  | बान्धव कामदार (Layman)   |          |              |         |         |         |         |        |
| २  | मौसम रेकर्डर   | प्रतिदिन |              | ६६०     | ६६०     | ६६०     | ७६०     | ८१५    |
| ३  | हेरालो/स्विपर/माली   | प्रतिदिन |              | ६६०     | ६६०     | ६६०     | ७६०     | ८१५    |
| ४  | चौकिदार/पियन/पाले/मेसेन्जर/हाल्या  | प्रतिदिन |              | ६५०     | ६५०     | ६५०     | ७६०     | ८१५    |
| ५  | लेन्थ म्यान/ग्याड म्यान/टेप म्यान/स्टाफ म्यान/चेन म्यान                            | प्रतिदिन | ६२५          | ६५०     | ६५०     | ६५०     | ७६०     | ८१५    |
| ६  | कृषि र पशुपालन सम्बन्धी कामदार   | प्रतिदिन |              | ६५०     | ६५०     | ६५०     | ७६०     | ८१५    |
| ङ  | श्रोत व्यक्ति (Resource Person)  |          |              |         |         |         |         |        |
| १  | अधिकृत स्तर भन्दा मुनी सबै   | प्रतिदिन | ८२०          | ९६०     | ९६०     | ९६०     | १२००    | १२८५   |
| २  | अधिकृत स्तर का सबै   | प्रतिदिन | ११००         | १२००    | १२००    | १२००    | १४००    | १५००   |
| तय गरिएको छ। च्यालयमा कार्यरत ज्यालादारी कर्मचारीको  |  |          |              |         |         |         |         |        |
| माथि उल्लेखित दररेट बमोजिम डोरा हाजिरमा काम गर्ने विभिन्न तहका सुपरभाइजर हरको तलब मिल्दो जुल्दो सरकारी पदको दररेट बोजिम हुने गरि दिन सकिने |  |          |              |         |         |         |         |        |
| उपरोक्त दररेट ८ घण्टा प्रति दिन कार्य आवधिको हिसावले तय गरिएको छ।  |  |          |              |         |         |         |         |        |

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



निर्णय नं २

आ.ब. ०८०/०८१ को लागि यस जुम्ला जिल्लाको दररेट निर्धारण सम्बन्धमा छिमेकी जिल्ला कालिकोट, मुगु देलेख, सुर्खेत तथा बाँके जिल्लाको ढुवानीको दररेट, चलनचल्ती साथै स्थानीय चलन चल्ती र विभिन्न निकायबाट आएका गुनासो तथा सुझावलाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठक बसी **ढुवानीको** निम्न बमोजिम दररेट निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो ।

| क्र.सं.  | विवरण   | इकाई                   | आर्थिक वर्ष |         |         |         |         | कैफियत |
|--|---|------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|--------|
|  |   |                        | ०७५/०७६     | ०७६/०७७ | ०७७/०७८ | ०७८/०७९ | ०७९/०८० |        |
| <b>१) ढुवानी</b>   |   |                        |             |         |         |         |         |        |
| <b>क) मान्छे/चाँपाया द्वारा ढुवानी गर्दा</b>   |   |                        |             |         |         |         |         |        |
| १  | सजिलो सामान   | प्रतिकिलो प्रतिकोष     |             |         |         |         |         |        |
| २  | असजिलो सामान  | प्रतिकिलो प्रतिकोष     |             |         |         |         |         |        |
| ३  | सामान लोड सजिलो सामान   | प्रतिकिलो-न्टल         | ७           | ७       | ९       | ९       | १०      | ११     |
| ४  | सामान अनलोड सजिलो सामान   | प्रतिकिलो-न्टल         | ७           | ७       | ७       | ७       | ८       | ९      |
| ३  | सामान लोड असजिलो सामान  | प्रतिकिलो-न्टल         | ७           | ७       | ९       | १०      | ११      | १२     |
| ४  | सामान अनलोड असजिलो सामान  | प्रतिकिलो-न्टल         | ७           | ७       | ७       | ८       | ९       | १०     |
| <b>ख) ढुवानी नेपासर्वज बाट जुम्ला बजार सम्म</b>  |   |                        |             |         |         |         |         |        |
| ५  | पक्की बाटोमा ट्रकद्वारा सजिलो सामान लोड अनलोड समेत                    | प्रति कंजी/कि.मि       | ०.०४        | ०.०२    | ६       | ०.०२२   | ०.०२५   | ०.०३   |
| ६  | पक्की बाटोमा ट्रकद्वारा असजिलो सामान ढुवानी लोड अनलोड समेत            | प्रति कंजी/कि.मि       | ०.०६        | ०.०३    | ७       | ०.०२८   | ०.०३१   | ०.०३३  |
| ७  | पक्की बाटोमा ट्रकद्वारा अति असजिलो सामान ढुवानी लोड अनलोड समेत        | प्रति कंजी/कि.मि       | ०.०७        | ०.०६    | ७       | ०.०३५   | ०.०३९   | ०.०४   |
| <b>ग) स्थानीय ढुवानी</b>   |   |                        |             |         |         |         |         |        |
| ८  | ग्रामेल तथा धुले सडक मा सजिलो सामान, लोड अनलोड समेत                   | प्रति कंजी प्रति/कि.मि |             | ०.०६    | ०.०६    | ०.०६    | ०.०६८   | ०.०६८  |
| ९  | ग्रामेल तथा धुले सडक मा असजिलो सामान, लोड अनलोड समेत                  | प्रति कंजी प्रति/कि.मि |             | ०.०९    | ०.०९    | ०.०९    | ०.१०२   | ०.१०२  |
| १०   | ट्याक्टरमात्र चल्ने बाटोमा सामान ढुवानी, सजिलो सामान, लोड अनलोड समेत  | प्रति कंजी /कि.मि      | २०००        | २०००    | २०००    | १.००    | १.१४    | १.१४   |
| १०   | ट्याक्टरमात्र चल्ने बाटोमा सामान ढुवानी, असजिलो सामान, लोड अनलोड समेत | प्रति कंजी /कि.मि      | २०००        | २०००    | २०००    | १.०५    | १.१९७   | १.१९७  |
| ११   | २ कि मि भन्दा माथि प्रति कि.मि रु २८० थप गर्ने लोड अनलोड सहित         |                        |             |         |         |         |         |        |
| <b>घ) ट्रकबाट चुनसुकै सामान ढुवानी गर्दा स्वीकृत नर्मस अनुसार तयार गरेको दररेटलाई स्वीकृती दिई गर्ने</b>   |   |                        |             |         |         |         |         |        |
| पौलिधिन पाइप, जि.आई. पाइप तथा अन्य यसै प्रकृतिका मालसामान मानिस वा ट्रक बाट ढुवानी गराउनु पर्दा उक्त दररेट लाइ निम्न अंक (Coefficient Factor) ले गुणा गरी हुन आउने   |   |                        |             |         |         |         |         |        |
| १  | दररेट अनुसार गर्ने  |                        |             |         |         |         |         |        |
| २  | १६ देखि ५० मिमि सम्म  |                        |             |         | १.७५    | १.८     | २.०५२   | २.३३   |
| ३  | ६३ देखि ३०० मिमि सम्म   |                        |             |         | २.९     | ३.      | ३.४२    | ३.८९   |
| ४  | ३०० मि.मि भन्दा माथि  |                        |             |         | ३.८     | ३.८     | ४.३३२   | ४.९३   |
| <b>ङ) मानिस द्वारा ट्रान्सफर्मर र पोल् ढुवानी</b>  |   |                        |             |         |         |         |         |        |
| १  | १० मि. सम्मको पोल्  | प्रति किलो/            |             | ३.६     | ३.६     | ४.१०४   | ४.६७    |        |
| २  | १० मि. भन्दा लामो पोल्  | प्रति किलो/            |             | ४.५     | ४.५     | ५.१३    | ५.८४    |        |
| ३  | ट्रान्सफर्मर  | प्रति किलो/            |             | १३.२    | १३.२    | १५.०४८  | १७.१५   |        |
| ४  | दूर संचारको वि.टि.एस. तथा रेक्टिफायर                                  | प्रति किलो/            |             | १३.२    | १३.२    | १५.०४८  | १७.१५   |        |
| <b>च) मानिस द्वारा जाली, बिधुतपोल, ट्रान्सफर्मर,जेनेरेटर तथा अन्य यसै प्रकृतिका मालसामान ढुवानी</b>  |   |                        |             |         |         |         |         |        |
| विभिन्न साइजको तयारी जाली, बिधुतपोल, ट्रान्सफर्मर,जेनेरेटर तथा अन्य यसै प्रकृतिका मालसामान ढुवानी गराउनु पर्दा, ट्रकबाट वा मानिस बाट सामान ढुवानीको दर (Coefficient Factor) लाई ४.५ ले गुणा गरी हुन आउने ढुवानी दरले ढुवानी गरिने जम्मा जाली संख्याको तौललाई गुणा गरी हुन आउने अंक लाइने ढुवानी भाडा कायम गर्ने    |   |                        |             |         |         |         |         |        |
| <b>छ) भोलुङ्गे पुल लट्टा ढुवानी</b>  |   |                        |             |         |         |         |         |        |
| २६ मि.मि भन्दा मुनिको भोलुङ्गे पुल लट्टा ढुवानी गर्दा असजिलो सामान मानी सो अनुसार गर्ने र २६ मि.मि वा सो भन्दा माथिको भोलुङ्गे पुल लट्टा ढुवानी गर्दा सम्बन्धीत दररेट लाइ (Coefficient Factor) ४.० ले गुणा गरी हुन आउने ढुवानी दरले ढुवानी गरिने जम्मा तौललाई गुणा गरी हुन आउने अंक लाइने ढुवानी भाडा कायम गर्ने । |   |                        |             |         |         |         |         |        |
| <b>ज) सडक अर्गत सम्बन्धी ढुवानी</b>  |   |                        |             |         |         |         |         |        |
| सडक अर्गत सम्भर अर्तगत मेजर र माइनर प्याचवर्गका लागि १.५० कि.मि. सम्ममा चुलो सार्न स्विकृत मर्मत अनुसारको दररेटमा ५० प्रतिशत थप दिने ।   |   |                        |             |         |         |         |         |        |
| सडक कि.मि. पोष्ट तथा सडक साइन बोर्डको रङ रोगनको लागि स्विकृत मर्मत अनुसारको दररेटमा ५० प्रतिशत थप दिने ।   |   |                        |             |         |         |         |         |        |
| <b>झ) काठ</b>  |   |                        |             |         |         |         |         |        |
| १  | सल्लो काठ कटानी चिरानी, रोयल्टी ५ कि.मि सम्म ढुवानी,सहित              | घ.फि.                  | ९३५.        | ९३५.    | ९५०     | ९५०.    | ९५०.    | १०८५.  |
| २  | देवदारको काठ कटानी चिरानी, रोयल्टी ५ कि.मि सम्म ढुवानी,सहित           | घ.फि.                  | ९३५.        | ९३५.    | ९५०     | ९५०.    | ९५०.    | १०८५.  |
| ३  | बाउरा   | कं.जी                  | १४.         | १४.     | १५      | १५.     | १५.     | २०.    |
| ४  | सल्लोको गिरल  | मारी                   | ७३७.        | ७३७.    | ७४०     | ७४०.    | ७४०.    | ८४५.   |

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



## निर्णय नं ३

आ.ब. ०८०/०८१ को लागि यस जुम्ला जिल्लाको दररेट निर्धारण सम्बन्धमा छिमेकी जिल्ला कालिकोट, मुगु दैलेख, सुर्खेत तथा बाँके जिल्ला स्थानीय निर्माण सामग्रीहरूको चलनचल्तीको दररेट तथा स्थानीय चलन चल्ती र विभिन्न निकायबाट आएका गुनासो तथा सुझावलाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठक बसी **स्थानीय निर्माण सामग्रीहरूको** निम्न बमोजिम दररेट निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो ।

| क्र.सं.                                      | विवरण   | ईकाई       | वार्षिक बर्ष |         |         |         |         |         | कैफियत      |
|--|---|------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
|  |   |            | ०७५/०७६      | ०७६/०७७ | ०७७/०७८ | ०७८/०७९ | ०७९/०८० | ०८०/०८१ |             |
| ३) स्थानीय निर्माण सामग्री (Local materials) |   |            |              |         |         |         |         |         |             |
| क)   | स्थानीय बालुवा ५ कि.मि. सम्म ढुवानी सहित  |            |              |         |         |         |         |         |             |
| १  | Non wash बालुवा   | घ.मि.      | ४५००         | ५०००    | ५०००    | ४०००    | ४४००    | ४६१५    |             |
| २  | Wash बालुवा   | घ.मि.      | ५०००         | ५२००    | ५२००    | ४५००    | ४९५०    | ५१९०    |             |
| ख)   | ढुंगा ५ कि.मि. सम्म ढुवानी सहित   |            |              |         |         |         |         |         |             |
| १  | खोलाको बोल्डर / Round stone   | घ.मि.      | २०६३         | २१००    | २१००    | २१००    | २३१०    | २४२५    |             |
| २  | फोरवा ढुंगा /Block stone  | घ.मि.      | २७५०         | २८००    | २८००    | २८००    | ३०८०    | ३२३०    |             |
| ३  | कुदेको ढुंगा  | घ.मि.      | ४४००         | ४५००    | ४५००    | ४५००    | ४९५०    | ५१९०    |             |
| ४  | स्टोन डस्ट  | घ.मि.      | १६००         | १६००    | १६००    | १६००    | १७६०    | १८४५    |             |
| ५  | स्लेट १/२" To १"  | घ.मि.      | १२००         | १२००    | १२००    | १२००    | १३२०    | १३८५    |             |
| ६  | स्लेट १" To २"  | घ.मि.      | ८००          | ८००     | ८००     | ८००     | ८८०     | ९२५     |             |
| ७  | माटो  | घ.मि.      | ५००          | ५००     | ५००     | ५००     | ५५०     | ५८०     |             |
| ९  | इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्रुक (१२"×६"×४")  | गोटा       |              |         | ९२      | ९२      | १०१     | १०१     |             |
| १०   | इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्रुक (९"×४"×५")   | गोटा       |              |         | ५१      | ५१      | ५६      | ५६      |             |
| ११   | इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्रुक (९"×४"×२.५")   | गोटा       |              |         | २८      | २८      | ३०      | ३०      |             |
| १२   | कंक्रीट सिमेन्ट इट्टा (९"×४"×३")<br>(Compressive Strength > 3.5 N/mm2)  | गोटा       |              |         |         |         |         | ३२      | Ratio 1:4:4 |
| ग)   | गिट्टी ५ कि.मि. सम्म ढुवानी सहित  |            |              |         |         |         |         |         |             |
| १  | रोडा गिट्टी गिट्टी हातले कुटेको   |            |              |         |         |         |         |         |             |
| १०   | मि.मि. डाउन   | घ.मि.      | ५०००         | ५२००    | ५२००    | ४०००    | ४८००    | ५०३५    |             |
| २०   | मि.मि. डाउन   | घ.मि.      | ३८००         | ४९००    | ४९००    | ३५००    | ३८५०    | ४०४०    |             |
| ४०   | मि.मि. डाउन   | घ.मि.      | ३३००         | ३४००    | ३४००    | ३०००    | ३३००    | ३४६०    |             |
| २  | कसर मोशनबाट फुटाई स्क्रोनीङ्ग गरी,<br>चाली घोएर ल्याएको गिट्टी  |            |              |         |         |         |         | ०       |             |
| १०   | मि.मि. डाउन   | घ.मि.      | ४४००         | ४४००    | ४४००    | ४०००    | ४८००    | ५०३५    |             |
| २०   | मि.मि. डाउन   | घ.मि.      | ३६३०         | ३६३०    | ३६३०    | ३५००    | ३८५०    | ४०४०    |             |
| ४०   | मि.मि. डाउन   | घ.मि.      | ३५७५         | ३५७५    | ३५७५    | ३४००    | ३७४०    | ३९२५    |             |
| ६०   | मि.मि. डाउन   | घ.मि.      | २७५०         | २७५०    | २७५०    | २५००    | २७५०    | २८८५    |             |
| ५  | materials, Borrowed and Filling<br>Materials)   | घ.मि.      | २२००         | २२००    | २२००    | २२००    | २४२०    | २५४०    |             |
| ६  | खानीबाट निकालिएको ग्राभेल (Grannual<br>materials, Borrowed and Filling<br>Materials)  | घ.मि.      |              | १५००    | १५००    | १५००    | १६५०    | १७३०    |             |
| ड)   | बाह्य निर्माण सामग्रीहरूको हकमा सुर्खेत जिल्ला वा बाँके जिल्ला हरूको आ.ब.२०८०/०८१ को स्वीकृत जिल्ला दररेट उस जुम्ला जिल्लाको स्वीकृत ढुवानी डर जोडी वा Ex Factory रेटमा विकृत ढुवानी डर जोडी दररेट कायम गर्ने । |            |              |         |         |         |         |         |             |
| ४)   | सिमेन्ट कंक्रीट ब्लक  |            |              |         |         |         |         |         |             |
|  | १:३:६ ratio   |            |              |         |         |         |         |         |             |
|  | सिमेन्ट कंक्रीट ब्लक (६"द"×१६")Hollow   | गोटा       | ९९           | ९९      | ९९      | ९९      | ११३     | १२०     |             |
|  | १:२:४ ratio   |            |              |         |         |         |         |         |             |
| ५  | कृषि,वन तथा बायो ईन्जीनियरिङ्ग संबन्धि  |            |              |         |         |         |         |         |             |
| क)   | बायो ईन्जीनियरिङ्ग संबन्धि  |            |              |         |         |         |         |         |             |
| १  | घानको भुस   | बोरा       | ३०२          | ३१०     | ३१०     | ३१०     | ३५६     | ३७५     |             |
| २  | काठको लिस्टी ३/४" देखि १" सम्म  | र.मि.      | ३९           | ४०      | ४०      | ४०      | ४६      | ५०      |             |
| ३  | चिरान सल्लो काठ   | घ.फि.      | १०००         | १०२०    | १०२०    | १०२०    | ११७३    | १२३०    |             |
| ४  | जे घाँस   | प्रति किलो |              |         |         |         |         | १००     |             |
| ५  | लसुन घाँस   | प्रति बुटा |              |         |         |         |         | २       |             |
| ६  | कस्सफुट घाँस  | प्रति बुटा |              |         |         |         |         | २       |             |
| ७  | राई घाँस  | प्रति बुटा |              |         |         |         |         | १       |             |

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



## निर्णय नं ४

वाह्य निर्माण सामग्रीहरूको हकमा सुर्खेत जिल्ला वा बाँके जिल्ला हरूको आ.व.२०८०/०८१ को स्वीकृत जिल्ला दररेटमा जुम्ला जिल्लाको स्वीकृत ढुवानी दर जोडी वा Ex Factory रेटमा स्वीकृत ढुवानी दर जोडी दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

| क्र.सं. | विवरण  | ईकाई | वार्षिक वर्ष |         |         |         |         |         | कैफियत |
|---------|--|------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
|         |  |      | ०७५/०७६      | ०७६/०७७ | ०७७/०७८ | ०७८/०७९ | ०७९/०८० | ०८०/०८१ |        |
|         | सिमेन्ट कन्क्रिट ब्लक<br>(६"×१६")Hollow<br>१:२:४ ratio | गोटा | ९९           | ९९      | ९९      | ९९      | ९९      | १०५     |        |

५. कृषि, वन तथा वायो इन्जीनियरिङ्ग संबन्धि

|    |                                |              |      |      |      |      |      |      |  |
|----|--------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|--|
| क) | वायो इन्जीनियरिङ्ग संबन्धि     |              |      |      |      |      |      |      |  |
| १  | धनको भुस                       | बोरा         | ३०२  | ३१०  | ३१०  | ३१०  | ३१०  | ३२५  |  |
| २  | गोबर मल                        | के.जि.       | ३९   | ४०   | ४०   | ४०   | ४०   | ४५   |  |
| ३  | बैसको काटेको ५ फिटे टुक्रा     | प्रति टुक्रा |      |      |      | २०   | २०   | २५   |  |
|    | काठ                            |              |      |      |      |      | ०    | ०    |  |
| १  | काठको लिस्टी ३/४" देखि १" सम्म | र.मि.        | ३९   | ४०   | ४०   | ४०   | ४०   | ४५   |  |
| २  | चिरान सल्लो काठ                | घ.फि.        | १००० | १०२० | १०२० | १०२० | १०२० | १०७० |  |

६. वन पैदावार संबन्धि

|   |                           |           |       |       |       |       |       |       |  |
|---|---------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| १ | छपान                      | प्रति रुख | १२    | १३    | १३    | १३    | १३    | १५    |  |
| २ | गोलिया काठ                | घ.फि.     | ३१    | ३२    | ३२    | ३२    | ३२    | ३५    |  |
| ३ | याडीङ्ग                   | घ.फि.     | १५    | १४    | १४    | १४    | १४    | १५    |  |
| ४ | लोडोङ्ग                   | घ.फि.     |       | १६    | १६    | १६    | १६    | २०    |  |
| ५ | अनलोडोङ्ग                 | घ.फि.     | ३     | ३.५   | ३.५   | ३.५   | ४     | ५     |  |
| ६ | पाइलिङ्ग                  | घ.फि.     | ४     | ४.५   | ४.५   | ४.५   | ५     | ५     |  |
| ७ | बोक्रा निकालेको           | घ.फि.     | ३     | ३.५   | ३.५   | ३.५   | ४     | ५     |  |
| ८ | गोलया काठ चिरान           | घ.फि.     | ७२    | ७५    | ७५    | ७५    | ७५    | ८०    |  |
| ९ | गोलया काठ घाट गद्दी गर्ने | घ.फि.     | ११००० | ११५०० | ११५०० | ११५०० | ११५०० | १२०५५ |  |

७. कंक्रीट कार्यमा उपकरण र अपरेटर भाडा संबन्धि

|   |                               |       |      |      |      |      |      |      |  |
|---|-------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|--|
| १ | Mixture machine with Out lift | घण्टा | १२०० | १२५० | १२५० | १२५० | १२५० | १३१५ | स्वीकृत<br>Norms<br>बमोजिम गर्न<br>सकिने |
| २ | Mixture machine with lift     | घण्टा | १५०० | १५५० | १५५० | १५५० | १५५० | १६२५ |  |
| ३ | Niddle Vibrator               | घण्टा | ७७   | ८०   | ८०   | ८०   | ८०   | ८५   |  |
| ४ | Plate Vibrator                | घण्टा | १८७  | १९०  | १९०  | १९०  | १९०  | २००  |  |

८. सभै सामान भाडा संबन्धि

|   |                |     |      |      |      |      |      |      |  |
|---|----------------|-----|------|------|------|------|------|------|--|
| १ | TS/ Theodolite | थान | १५०० | २००० | २००० | २००० | २००० | २१०० |  |
| २ | Level Machine  | थान | ३२०  | ३२०  | ३२०  | ३२०  | ३२०  | ३४०  |  |
| ३ | Abbeny Level   | थान | १६०  | १६०  | १६०  | १६०  | १६०  | १७०  |  |
| ४ | Staff          | थान | १६०  | १६०  | १६०  | १६०  | १६०  | १७०  |  |

९. रोड मेसिनरी भाडा अपरेटर र फयुल सहित (for emergency works only)

|   |                        |       |      |      |      |      |      |      |  |
|---|------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|--|
| १ | Backhoe Loader         | घण्टा | ३८०० | ३८०० | ३८०० | ३००० | ३७५० | ३९३५ |  |
| २ | Excavator              | घण्टा | ५००० | ५००० | ५००० | ५००० | ६२५० | ६५५५ |  |
| ३ | Excavator with Breaker | घण्टा | ७००० | ७००० | ७००० | ५५०० | ६८७५ | ७२१० |  |

ठेक्का पट्टा कार्यको लागि सडक विभागको स्वीकृत नर्मस अनुसार नै दररेट निर्धारण गरिने छ ।

१०. घर धितो मुल्यांकन

यस जिल्लामा निर्माण भएका घरहरूको मूल्याङ्कनमा एकरूपता ल्याउन विभिन्न प्रकृतिका घरहरूको आधारमा तपशिल बमोजिम Plinth area लाई आधार मानी Plinth area को रेट निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो ।

|   |   |       |           |       |       |       |       |       |  |
|---|---|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|   | जुम्ला सदरमुकाममा भएका घर                                       |       |           |       |       |       |       |       |  |
| १ | आधुनिक घर (टिनको छाना प्लास्टर सिमेन्ट फ्लोर, बाथरुम, ट्वाइलेट) | ब.मि. | २००००.००  | २०००० | २०००० | २०००० | २०००० | २०९६५ |  |
| २ | बाहिर ट्वाइलेट)   | ब.मि. | १५५०००.०० | १६५०० | १६५०० | १६५०० | १६५०० | १७३०० |  |
|   | जुम्ला सदरमुकाम बाहिर भएका घर                                   |       |           |       |       |       | ०     | ०     |  |
| १ | सिमेन्ट फ्लोर, बाथरुम, ट्वाइलेट भित्र भएको)                     | ब.मि. | १००००.००  | ११००० | ११००० | ११००० | ११००० | ११५३५ |  |

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



| क्र.सं.     | विवरण   | ईकाई  | वार्षिक वर्ष |         |         |         |         |         | कैफियत |
|-------------|---|-------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
|             |   |       | ०७५/०७६      | ०७६/०७७ | ०७७/०७८ | ०७८/०७९ | ०७९/०८० | ०८०/०८१ |        |
| २           | सिमेन्ट फ्लोर, बाहिर बाथरुम,ट्वाइलेट भएको)                      | ब.मि. | ९०००.००      | ९९००    | ९९००    | ९९००    | ९९००    | १०३८०   |        |
| ३           | बाहिर ट्वाइलेट)   | ब.मि. | ८०००.००      | ८८००    | ८८००    | ८८००    | ८८००    | ९२२५    |        |
| ११. घर भाडा |   |       |              |         |         |         | ०       | ०       |        |
| १           | आधुनिक घर (टिनको छाना प्लास्टर सिमेन्ट फ्लोर, बाथरुम, ट्वाइलेट) | ब.फि  | १६.००        | १७      | १७      | १७      | १७      | २०      |        |
| २           | बाहिर ट्वाइलेट)   | ब.फि  | १३.००        | १४      | १४      | १४      | १४      | १५      |        |
| ३           | खाली जग्गा  | ब.फि  | २.००         | ३       | ३       | ३       | ३       | ५       |        |

Handwritten signatures and initials are present below the table, including a large signature on the left and several smaller ones on the right and bottom.



| निर्णय नं. ५   |   |                  |             |          |         |        |
|--|---|------------------|-------------|----------|---------|--------|
| क) यस जिल्लामा उपलब्ध हुने स्थानीय निर्माण सामग्रीहरूको दर रेट निम्न वमोजिम निर्धारण गरियो ।   |   |                  |             |          |         |        |
| क्र.सं.  | विवरण   | ईकाई             | आर्थिक वर्ष |          |         | कैफियत |
|  |   |                  | ०७८/०७९     | २०७९/०८० | ०८०/०८१ |        |
| १  | स्लेट छाना छाउन प्रयोग गरिने राम्रो १/२ ईन्च देखि ३/४ ईन्च सम्म वाक्लो          | व.फि.            | ६५          | ६५       | ७०      |        |
| २  | छपानी ढुङ्गा वाक्लो १ ईन्च सम्म मोटाईको   | व.फि.            | २००         | २००      | २१०     |        |
| ३  | ढुंगा गारोमा प्रयोग गरिने (५०० मिटर टाढावाट ढुवानी गरी ल्याउनु परेमा)           | घ.मि.            | १८५०        | १८५०     | १९४०    |        |
| ४  | ढुंगा गारोमा प्रयोग गरिने (५०० मिटर भन्दा वढी दुरीवाट ढुवानी गरी ल्याउनु परेमा) | घ.मि.            | २४५०        | २४५०     | २५७०    |        |
| ख) विभिन्न जातको काठ: विम, दातेन तथा अन्य निर्माण कार्यमा प्रयोग गरिने चिरानी काठ (ढुवानी र रोयल्टी वाहेक)   |   |                  |             |          |         |        |
| १  | सल्लो   | घन मिटर          | १४०००       | १४०००    | १४६७५   |        |
| २  | वोझ, रेच, सोड   | " "              | १४५००       | १४५००    | १५२००   |        |
| ३  | सोज   | " "              | १४५००       | १४५००    | १६२५०   |        |
| ४  | साल   | " "              | २००००       | २००००    | २०९६५   |        |
| ५  | सिसो  | " "              | १६५००       | १६५००    | १७३००   |        |
| ६  | देवदार  | " "              | १३५००       | १३५००    | १४१५५   |        |
| ७  | अन्य जातको (कुकाठ)  | " "              | १२५००       | १२५००    | १३१०५   |        |
| ग) फल्याक १ ईन्च वाक्लो (ढुवानी र रोयल्टी वाहेक) चिरानी  |   |                  |             |          |         |        |
| १  | सल्लो काठको फल्याक  | वर्ग मिटर        | ३९०         | ३९०      | ४१०     |        |
| २  | साल काठको फल्याक  | " "              | ४४०         | ४४०      | ४६५     |        |
| ३  | रेच, वोझ काठको फल्याक   | " "              | ४४०         | ४४०      | ४६५     |        |
| ४  | सोज काठको फल्याक  | " "              | ३९०         | ३९०      | ४१०     |        |
| ५  | सोडा काठको फल्याक   | " "              | ३९०         | ३९०      | ४१०     |        |
| ६  | अन्य जात (कुकाठ) को फल्याक  | " "              | ३९०         | ३९०      | ४१०     |        |
| ७  | देवदार  | " "              | ३९०         | ३९०      | ४१०     |        |
| घ) १/२ " देखि २ " सम्म बाक्लो फल्याक ( ढुवानी रोयल्टी वाहेक)   |   |                  |             |          |         |        |
| १  | सल्लो काठको फल्याक  | वर्ग मिटर        | ४५०         | ४५०      | ४७५     |        |
| २  | साल काठको फल्याक  | " "              | ५८०         | ५८०      | ६१०     |        |
| ३  | रेच, वोझ काठको फल्याक   | " "              | ४३०         | ४३०      | ४५५     |        |
| ४  | सोज काठको फल्याक  | " "              | ४३०         | ४३०      | ४५५     |        |
| ५  | सोडा काठको फल्याक   | " "              | ४३०         | ४३०      | ४५५     |        |
| ६  | अन्य जात कुकाठको फल्याक   | " "              | ४३०         | ४३०      | ४५५     |        |
| ७  | देवदार  | " "              | ४३०         | ४३०      | ४५५     |        |
| ङ) फर्निचर निर्माणको लागि प्रयोग हुने १"×३" र २"×३" सम्म साइजको काठको काँडे ढुवानी, रोयल्टी र चिरानी सहितको प्रति फिट रु. १००/- कायम गरियो ।   |   |                  |             |          |         |        |
| च) अन्य सामग्रीहरू (ढुवानी र रोयल्टी सहित)   |   |                  |             |          |         |        |
| १  | गावर  | घन मिटर          | २०००        | २०००     | २१००    |        |
| २  | निगालो  | प्रति गोटा       | ४           | ४        | ५       |        |
| ३  | वोस   | प्रति गोटा       | ४५०         | ४५०      | ४७५     |        |
| ४  | खर  | प्रति मुठा       | ८           | ८        | १०      |        |
| ५  | नाम्लो प्रति गोटा ( लोकल+प्लास्टिक )  | प्रति गोटा       | २२०         | २२०      | २३५     |        |
| ६  | डाँको   | प्रति गोटा       | ३८०         | ३८०      | ४००     |        |
| ७  | काठको काँइला  | प्रति के.जी.     | ४५          | ४५       | ५०      |        |
| ८  | दाउरा   | " "              | १७          | १७       | २०      |        |
| ९  | भुस (धानको)   | " "              | २७          | २७       | ३०      |        |
| निर्णय नं. ६ जिल्ला स्थित कृषि उपज तथा कृषि बोटबिरुवा हरूको मूल्य निर्धारण, कृषि विकास कार्यालय, जुम्लाको, जिल्ला दररेटमा समावेश गरिदिने सम्बन्धको पत्रलाई, जिल्ला दर रेट समितिको छलफल पश्चात अनुमोदन गर्ने निर्णय गरियो |   |                  |             |          |         |        |
| १  | प्रागारिक कम्पोष्ट मल . गाँठ मल   | प्रति कि.लो. रु. | ३           | ५        | ७       |        |
| २  | प्रागारिक कम्पोष्ट मल कुखुराको  | प्रति कि.लो. रु. | ४           | ७        | १०      |        |
| ३  | स्याउ लगाउने खाडल   | प्रति रु.घ.मि.   | २००         | २००      | २१०     |        |
| ४  | ओखर कलमी बिरुवा   | प्रति गोटा       | ७००         | ७००      | ७३५     |        |
| ५  | दाते ओखर बिजु बिरुवा  | प्रति गोटा       | ५०          | ५०       | ५५      |        |
| ६  | हाडे ओखर बिजु बिरुवा  | प्रति गोटा       | २५          | २५       | ३०      |        |
| ७  | फुजी स्याउ (५ वर्षे तलको बिरुवा)  | प्रति गोटा       | ७००         | ७००      | ७३५     |        |
| ८  | फुजी स्याउ (५ वर्षे माथिको बिरुवा)  | प्रति गोटा       | १०००        | १०००     | १०५०    |        |
| ९  | लसुन को बिउ   | प्रति के.जी.     | ३००         | ३००      | ३१५     |        |

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'Suresh', 'Surya', and others, indicating approval or signature of officials.





|    |   |              |  |     |     |  |
|----|---|--------------|--|-----|-----|--|
| १० | आलुको बिउ                                     | प्रति के.जी. |  | १०० | १०५ |  |
| ११ | स्याउको बिरुवा कलमी                           | प्रति गोटा   |  | ७०  | ७५  |  |
| १२ | Mixture machine with Out lift                 | प्रति के.जी. |  | १५० | १६० |  |
| १३ | Mixture machine with lift                     | प्रति के.जी. |  | ३०० | ३१५ |  |
| १४ | जुम्ली सिमीको बिउ (रातो)                      | प्रति के.जी. |  | २२५ | २४० |  |
| १५ | जुम्ली सिमीको बिउ (कालो र छिके)               | प्रति के.जी. |  | २५० | २६५ |  |
| १६ | रथाने बाली (चिनो फापर कागुने कांदा) बिउ       | प्रति के.जी. |  | २०० | २१० |  |
| १७ | गहुँको बिउ                                    | प्रति के.जी. |  | १५० | १६० |  |
| १८ | हिउँद फलफूल (आरु, नास्पति, सकरपारा) को बिरुवा | प्रति बाँट   |  | ६०  | ६५  |  |
| १९ | अंगुरको बिरुवा                                | प्रति बाँट   |  | ४०  | ४५  |  |
| २० | जिल्लामा उत्पादित फुजी स्याउ बिरुवा           | प्रति बाँट   |  | ३०० | ३१५ |  |

निर्णय नं. ७ जिल्ला स्थित पशु पंक्षी विकास तथा प्रजनन साथै पशुपंक्षी व्यवस्थापन किनबेच आदिहरुको मूल्य निर्धारण, पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय, जुम्लाको जिल्ला दररेटमा समावेश गरिदिने सम्बन्धको पत्रलाई, जिल्ला दररेट समिति को छलफल पश्चात अनुमोदन गरेको ।

|    |   |              |       |                 |                 |                         |
|----|---|--------------|-------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| १  | उन्नत राँगो (बणेशंकर)   | प्रति गोटा   | ७५००० | ५० देखि ८० हजार | ५० देखि ८० हजार |                         |
| २  | स्थानीय राँगो   | प्रति गोटा   | ५५००० | ५० देखि ६० हजार | ५० देखि ६० हजार |                         |
| ३  | उन्नत बाँका जिउदो (बणेशंकर)   | प्रति कि.लो. | ८००.० | २० देखि ४० हजार | २० देखि ४० हजार |                         |
| ४  | उन्नत धुमा जिउदो  | प्रति कि.लो. | ९०००  | २५ देखि ४५ हजार | २५ देखि ४५ हजार |                         |
| ५  | ४ वर्षको याक  | प्रति गोटा   | ६०००० | ६० देखि ७० हजार | ७० देखि ८० हजार |                         |
| ६  | ४ वर्षको नाक  |              |       |                 | ६० देखि ७० हजार |                         |
| ७  | परिपक्क गधा   | प्रति गोटा   | ६०००० | ६० देखि ७५ हजार | ६० देखि ७५ हजार |                         |
| ८  | घोडा विउको लागि   | प्रति गोटा   | ७०००० | ३० देखि ५० हजार | ३० देखि ५० हजार |                         |
| ९  | घाडी  | प्रति गोटा   |       | १० देखि २० हजार | १० देखि २० हजार |                         |
| १० | साँढे उन्नत   | प्रति गोटा   | ४०००० | ४० देखि ५० हजार | ४० देखि ५० हजार |                         |
| ११ | साँढे क्रश  | प्रति गोटा   |       | ३० देखि ४५ हजार | ३० देखि ४५ हजार |                         |
| १२ | लैनाँ गाइ स्थानीय   | प्रति गोटा   | २०००० | १५ देखि २५ हजार | १५ देखि २५ हजार |                         |
| १३ | लैनाँ गाइ क्रश  | प्रति गोटा   |       | ३५ देखि ५० हजार | ३५ देखि ५० हजार |                         |
| १४ | लैनाँ भेसी स्थानीय  | प्रति गोटा   | ६०००० | ५० देखि ७० हजार | ५० देखि ७० हजार |                         |
| १५ | लैनाँ भेसी उन्नत  | प्रति गोटा   |       | ६० देखि १ लाख   | ६० देखि १ लाख   |                         |
| १६ | जोते गोरु   | प्रति गोटा   | २७००० | २० देखि ३० हजार | २० देखि ३० हजार |                         |
| १७ | प्रजनन योग्य भेडा स्थानीय   | प्रति गोटा   | १२००० | १३ देखि १५ हजार | १३ देखि १५ हजार |                         |
| १८ | प्रजनन योग्य भेडा क्रश  | प्रति गोटा   |       | १३ देखि १६ हजार | १३ देखि १६ हजार |                         |
| १९ | प्रजनन योग्य बाख्रा स्थानीय   | प्रति गोटा   | १०००० | १२ देखि १४ हजार | १२ देखि १४ हजार |                         |
| २० | प्रजनन योग्य बाख्रा उन्नत   | प्रति गोटा   |       | १२ देखि १५ हजार | १२ देखि १५ हजार |                         |
| २१ | प्रजनन योग्य च्याँगा  | प्रति गोटा   | १६००० | १६०००           | १६७७५           | १५ देखि ३० के.जी सम्मको |
| २२ | साँकेन चल्ला  | प्रति गोटा   | ४००   | ५००             | ५२५             | ६ देखि ८ हप्ताका        |
| २३ | साँढे क्रस ५० प्रतिशत   | प्रति गोटा   | ३५००० |                 | ०               |                         |
| २४ | धुमा बाँका  | प्रति कि.लो. | ५००   | ७००             | ७३५             | २५ देखि ४० के.जी सम्मको |
| २५ | बाँका प्रजनन योग्य  | प्रति कि.लो. |       | ६००             | ६३०             | २० देखि ३५ के.जी सम्मको |
| २६ | बाख्रा सिनाल  | प्रति कि.लो. | ५००   | ६५०             | ६८५             | १५ देखि २२ के.जी सम्मको |
| २७ | भेडा बरुवाल   | प्रति कि.लो. |       | ७००             | ७३५             | १५ देखि २५ के.जी सम्मको |
| २८ | स्थानीय उन  | प्रति कि.लो. | ५००   | ७००             | ७३५             |                         |
| २९ | अन्य भ्यागलुङ र विकास उन  | प्रति कि.लो. |       | ८००             | ८४०             |                         |
| ३० | बंगुरका पाठा दुध छुटेका   | प्रति कि.लो. |       | ६०००            | ६२९०            |                         |
| ३१ | बंगुरको मासु  | प्रति कि.लो. | ४५०   | ५००             | ५५५             |                         |
| ३२ | धिऊ   | प्रति कि.लो. | ८००   | १०००            | १०५०            |                         |
| ३३ | दुध   | प्रति कि.लो. | १३०   | १४०             | १५०             |                         |
| ३४ | दाहि  | प्रति कि.लो. | १४०   | १५०             | १६०             |                         |
| ३५ | खसीको मासु  | प्रति कि.लो. | ८००   | ११००            | ११५५            |                         |
| ३६ | बयस्क च्याँगा छाला  | प्रति गोटा   | ५००   | ७००             | ७३५             |                         |
| ३७ | बयस्क भेडाको छाला   | प्रति गोटा   | ५००   | ७००             | ७३५             |                         |
| ३८ | मरेका पशुपंक्षी हरुको सुरक्षित व्यवस्थापन - खाल्टो खन्ने पुने                                       | प्रति गोटा   | ३६०   | ३६०             | ३६०             |                         |
| ३९ | मरेका बढी औजन भएका ५० के.जी. भन्दा माथी घरपालुवा/जंगली पशु लाई सुरक्षित खाल्टोखनी व्यवस्थापनका लागि | प्रति गोटा   |       | २०००            | २१००            |                         |
| ४० | मरेका साना पशु व्यवस्थापनको लागि  | प्रति गोटा   |       | १०००            | १०५०            |                         |
| ४१ | मरेका साना पंक्षी व्यवस्थापनको लागि   | प्रति गोटा   |       | ५०              | ५५              |                         |

Handwritten signatures and dates at the bottom of the page, including a prominent signature on the left and several others on the right, some with dates like 20/12/20.



|    |  |            |      |       |       |
|----|--|------------|------|-------|-------|
| ४२ | बढी वजन ५० कि.लो. भन्दा बढी भएका जनावर जस्तो गाई भैसी घोडा तथा टुला जंगली जनावरहरू                       | प्रति टोटा | १६०० | १६५०० | १७३०० |
| ४३ | कम वजन ५० कि.लो. भन्दा कम भएका जनावर तथा पशुपंक्षी जस्तो बाख्रा, बाछी, कुकुर आदि तथा साना जंगली जनावरहरू | प्रति टोटा | ६००  | ६५०   | ६८५   |

**निर्णय नं. ८ सामान ढुवानी मानिसद्वारा**

|   |   |              |      |      |      |
|---|---|--------------|------|------|------|
| १ | सजिलो भारी:- चामल, सिमेन्ट, ईट्टा, बिउबिजन, रसायनिक मल, कागज, बोरामा आउने धुलो औषधि, नून, कपडा, वोरामा सजिलैसंग प्याग गरी वोक्न सक्ने अन्य सामानहरू प्रति के.जी. प्रति कि.मि.   | प्रति के.जी. | १.३० | १.३० | १.३६ |
| २ | Plain Terrain (slope less than 20%)   |              |      | १.४५ | १.५२ |
| ३ | Steep Terrain (slope greater than 20%)  |              |      | २.१८ | २.२८ |
| ४ | असजिलो भारी ( मानिस द्वारा वोक्ने ):- स्प्रेयर, टाईपराईटर, कम्प्युटर, फोटोकपि मेसिन, प्रिन्टर मेसिन, थियोडोलाईट, मेसिन, स्टेशनरी सामानहरू, जि.आई.तार, तेल, कृषि औजारहरू, निर्माण औजारहरू, घरेलु उद्योग सम्बन्धि सामानहरू, मेसिन औजारहरू, वट्टामा आउने सामानहरू र यस्तै प्रकृतिका अन्य सामानहरू प्रति के.जी. प्रति कि.मी.  | प्रति के.जी. | १.४० | १.४० | १.४७ |
| ५ | Plain Terrain (slope less than 20%)   |              |      | १.५५ | १.६२ |
| ६ | Steep Terrain (slope greater than 20%)  |              |      | २.३३ | २.४४ |
| ७ | ज्यादै असजिलो भारी ( मानिसले वोक्ने ):- हिउदे तथा वर्षे फलफूलका बिरुवाहरू, आलुको बिउ, कृषि औजारहरू, उन्नत तरकारी वेर्ना, विभिन्न प्रकारका विरुवाको वेर्ना, मेटासिट, मौरीको घर, विमहरू, पुलका ड्रम, एङ्कुरेज पार्टहरू, सरिया, जि.आई. पाईप, तथा एच.डि.पी.पाईप, फिटिङ्स, जेलेटिन, कांचका सामानहरू, काठको बिम्, फलपाक, सिसा, किटनासक विषादी, ज्यादै गन्हाउने झोल तथा पाउडर, | प्रति के.जी. | २.५० | २.५० | २.६२ |
| ८ | Plain Terrain (slope less than 20%)   |              |      | २.७५ | २.८८ |
| ९ | Steep Terrain (slope greater than 20%)  |              |      | ४.१३ | ४.३२ |

**निर्णय नं. ९ ढुवानी - (खच्चर द्वारा) गराउनु परेमा**

सजिलो सामान, चामल, सिमेन्ट, विउ विजन, रासायनिक मल, कागज, वोरामा आउने धुलो औषधी, नून, कपडा, वोरामा सजिलै संग प्याक गरी वोक्न सक्ने अन्य सामानहरू जिल्ला वाहिरवाट सदरमुकाम सम्म खच्चर द्वारा ढुवानी गराउदा प्रति के.जी. प्रति कि.मी. रु ११५/- र सदरमुकाम देखि वाहिर अन्य गा.पा.तथा न.पा.मा ढुवानी गराउदा ११२०- कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

**निर्णय नं. १०** जुम्ला जिल्लामा संचालित विभिन्न लघु जलविद्युत आयोजना लगायत सोही प्रकृतीका अन्य आयोजनाहरूमा ५०० के.जि. भन्दा वढी तौल भएका एकै सामान जिल्ला सदरमुकाम देखि वा सडक पहुच पुगेको स्थान देखि योजना स्थल सम्म मानिसद्वारा ढुवानी गर्न असम्भव इलेक्ट्रोमेकानिकल पार्टस लगायतका सामानहरूको हकमा विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई हवाई मार्गवाट सामान ढुवानी गर्नुपर्ने स्थिति भएको अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षमा हवाई ढुवानी गर्नुपर्ने भए सम्बन्धित हवाई कम्पनीवाट आधिकारिक ढुवानी दररेट लिई न्यूनतम ढुवानी दररेटको आधारमा ल.ई.स्वीकृत गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावलीको परिधिमा रही सामान ढुवानी गर्न सकिने छ ।


**निर्णय नं. ११** बाह्य वस्तुहरूको ढुवानी यस जिल्लामा नपाईने तर अन्य जिल्लावाट ढुवानी गराई ल्याउनु पर्ने विभिन्न प्रकारका निर्माण सामग्रीहरू तथा अन्य सामानहरूको हकमा सो जिल्लामा निर्धारण भएको जिल्ला दरमा यस जिल्लामा निर्धारण भएको ढुवानी ज्याला जोडी हुन आउने मूल्य सो सामानको यस जिल्लाको निर्धारित दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

|               |  |  |      |      |      |
|---------------|--|--|------|------|------|
| निर्णय नं. १२ | जायतग/खनफण बढा जागदान तर ताप कम हुन ढुवानी गर्न असजिलो जस्तै : खानेपानीका पाइपहरू, कृषिको हजारी, स्प्रेयर, हिलटेक टयाङ्क, फर्निचर, म्याबियन बक्स आदि ढुवानी गर्दा माथि उल्लेखित नि.नं.८ (क) मा व्यवस्था भएको सामानको नेपालगंज वा सुर्खेत देखि जुम्ला सम्मको सवारी साधनद्वारा गरिने ढुवानी भाडा लोड तथा अनलोड प्रभेद बाहेक प्रति के.जी. कि.मी.। |  | ०.०४ | ०.०५ | ०.०५ |
|---------------|--|--|------|------|------|

**निर्णय नं. १३** जुम्ला सदरमुकाममा साना जलविद्युत आयोजनावाट उत्पादित विजुली सदरमुकाममा वितरण गरिएको अवस्थामा हाउसवाइरिङ्गको कामलाई एकरूपता ल्याई वाइरिङ्गको दर रेटलाई तपसिल बमोजिम दर रेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

|    |                      |                            |     |     |     |
|----|----------------------|----------------------------|-----|-----|-----|
| क) | सरफेस वाइरिङ्ग गरेको | प्रति प्वाइन्ट वाइरिङ्ग दर | ९०  | ९०  | ९५  |
| ख) | कनशिल वाइरिङ्ग       |                            | १३० | १३० | १४० |

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



|   |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|
| निर्णय नं. १४ नेपालगंज वा सुर्खेत बाट जुम्ला जिल्लाको भौगोलिक अवस्थाको कारण जुम्ला सम्म बढी वजन भएको सामान जस्तै बिदयुत प्रयोग हुने विदयुतको पोल, हाइ पावरको जेनेरेटर, ट्रान्सफर्मर, इन्सुलेटर आदि, पुलको लडा टूला साईजका सोलार ब्याट्री जस्ता टुक्रा गर्न नमिल्ने सामानहरु पक्कै बाटोमा टुक द्वारा जुम्ला सम्म ढुवानी लोड तथा अनलोड समेत गर्दा प्रति के.जी. प्रति कि.मी.रु   | ०.०८  | ०.०९  | ०.१०  |
| निर्णय नं. १५ जुम्ला जिल्ला भित्र बढी वजन भएको सामान जस्तै बिदयुत प्रयोग हुने विदयुतको पोल, हाइ पावरको जेनेरेटर, ट्रान्सफर्मर, इन्सुलेटर आदि, पुलको लडा टूला साईजका सोलार ब्याट्री जस्ता टुक्रा गर्न नमिल्ने सामानहरु कच्ची बाटोमा टुक द्वारा वा ट्याक्टर द्वारा जुम्लाका विभिन्न स्थान सम्म ढुवानी लोड तथा अनलोड समेत गर्दा प्रति के.जी. प्रति कि.मी.  | ०.००७ | ०.१   | ०.१०  |
| निर्णय नं. १६ जुम्ला जिल्लाको भौगोलिक बिकटताको कारण जुम्ला जिल्ला भित्र बढी वजन भएको सामान जस्तै बिदयुत प्रयोग हुने विदयुतको पोल, हाइ पावरको जेनेरेटर, ट्रान्सफर्मर, इन्सुलेटर आदि, पुलको लडा टूला साईजका सोलार ब्याट्री जस्ता टुक्रा गर्न नमिल्ने लगायतका अति असजिलो सामानहरु एक ठाँउबाट अर्को ठाँउमा ढुवानी गरी लैजाने ५ जना भन्दा बढी मानिसहरुको प्रयोग गरी ढुवानी गर्नुपर्ने अबस्था भएकोमा मानिसद्वारा ढुवानी गर्दा प्रति के.जी. प्रति कि.मी.रु | ५.    | ५.७५  | ६.०३  |
| निर्णय नं. १७ खाद्य संस्थानको गोदाममा संचय गरी राखेको खाद्यान्न जोखतौल तह मिलाउने एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ओसार पसार गर्दा रिप्याकिङ्ग आदी कार्य गराउदा प्रति किन्टल रु  | २५.   | २८.७५ | ३०.१४ |
| निर्णय नं. १८ आ.व. २०८०/०८१ को लागि यस जुम्ला जिल्लाको दररेट निर्धारण समितिको बैठक द्वारा स्वीकृत जल्ला दररेट जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला र पूर्वधार विकास कार्यालय, जुम्लाको आधिकारिक वेबसाइटमा डाउनलोड गर्नसक्ने गरि राख्ने निर्णय गरियो ।  |       |       |       |

Handwritten signatures and initials are present below the table, indicating approval or execution of the document. The signatures are in various styles, some with dates or initials written next to them.