

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
धनगढी, कैलाली



|||

आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत जिल्ला दररेट
कैलाली


युवराज कटेल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

आज मिति २०८० साल असार २९ गतेका दिन सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को परिच्छेद १५, नियम १४८(१) बमोजिम जिल्ला दररेट निर्धारण समितिका अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री युवराज कटेलज्यूको अध्यक्षतामा देहाय बमोजिमका सदस्यहरुको उपस्थितिमा बैठक बसी तपशिल बमोजिमको निर्णय गरियो ।




उपस्थिति:

	प्र.जि.अ.	श्री युवराज कटेल	जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली	अध्यक्ष
	सदस्य	श्री तेज बहादुर चन्द	जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय कैलाली	सदस्य
	जि.स.अ.	श्री धर्मराज बिनाडी	जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय कैलाली	सदस्य
	प्र.को.नि.	श्री जगत प्रकाश भट्ट	कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय कैलाली	सदस्य
	अध्यक्ष	श्री टेक बहादुर मल्ल	निर्माण व्यवसायी संघ कैलाली	सदस्य
	महासचिव	श्री ओम विष्ट	कैलाली उद्योग वाणिज्य संघ	सदस्य
	ईन्जिनियर	श्री इंक बहादुर थापा	संघीय आयोजना कार्यान्वय इकाइ धनगढी	सदस्य-सचिव
आमन्त्रित				
	स.प्र.जि.अ.	श्री यज्ञराज जोशी	जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली	
	स.व.अ.	श्री गोपी कृष्ण जोशी	डिभिजन वन कार्यालय धनगढी	
	ईन्जिनियर	श्री हंस बहादुर थापा	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय धनगढी	
	ईन्जिनियर	श्री मोहन देव जोशी	नेपाल विद्युत प्राधिकरण धनगढी वितरण केन्द्र	

युवराज कटेल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

निर्णय


स्थानीय उद्योगी, व्यापारी, विभिन्न सामग्रीको फ्याक्ट्री दररेट, निर्माण व्यवसायी संघ तथा उद्योग वाणिज्य संघ समेतबाट प्रस्तावित दररेटहरूमा सहभागी समितिका सदस्यहरू एवं आमन्त्रित कार्यालय प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूबीच व्यापक छलफल भई गत विगतको आ.व.हरूको जिल्ला दररेटमा देखिएको घटबढ समेतको मूल्यांकन गरी चालु आ.व. २०८०/०८१ को लागि कैलाली जिल्लामा निर्माण सामग्री, ढुवानी दररेट, मेसिन तथा उपकरणहरूको भाडा, कामदारको ज्याला, घरजग्गा भाडादर लगायतको जिल्ला दररेट निर्धारण गरी निम्नानुसार कायम गर्ने निर्णय गरियो । उल्लेखित जिल्ला दररेटहरूमा मुल्य अभिवृद्धि कर(VAT) समावेश गरिएको छैन ।













क्र. सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७८/७९ को दररेट	आ. व. ७९/८० को दररेट	आ. व. ८०/८१ को दररेट
१	अदक्ष (ज्यामी)	श्रमदिन	६१०	६७५	६८०
२	दक्ष (मिस्त्री)	"	८९०	९५०	९५५
३	चौकिदार	"	६१०	६७५	६८०
४	क्याम्प वर्कर	"	६१०	६७५	६८०
५	चैनमेन	"	६१०	६७५	६८०
६	बिजुलीको लाइनमा (तार तान्ने) काम गर्ने ज्यामी	"			७३०
७	बिजुलीको मिटर रिडर (तालिम प्राप्त)	"			७३०
८	प्लम्बर	"	७३०	९५०	९५५
९	प्लम्बिङ हेल्पर	"	६१०	६७५	६८०
१०	हेल्पर (खलासी)	"	६१०	६७५	६८०
११	सुपरभाईजर (साधारण)	"	६१०	६७५	६८०
१२	सिनियर सुपरभाईजर (तालिम प्राप्त)	"	६५०	७००	७०५
१३	सडक सुपरभाईजर	"	६१०	६७५	६८०
१४	लेन्थ वर्कर दैनिक ज्यालादारीमा	"	६१०	६७५	६८०
१५	लेन्थ वर्कर (रोड बोर्ड तर्फ करारमा)	"	६१०	६७५	६८०
१६	सडक सुपरभाईजर (रोड बोर्ड तर्फ करारमा)	"	६१०	६७५	६८०
१७	सिचाइ ढाल्या	"	६१०	६७५	६८०
१८	सिचाइ गेट अपरेटर	"	६१०	६७५	६८०
१९	डाईभर	"			
२०	अमिन	"			
२१	कम्प्युटर अपरेटर	"			
२२	ईन्जिनियर	"			
२३	सब-ईन्जिनियर	"			
२४	ल्याब टेक्निसियन (ना.सु. वा खरिदार सरह)	"			
२५	इन्विपमेन्ट अपरेटर				
२५.१	हेवि	श्रमदिन			
२५.२	लाइट	"			
२६	नाला तथा सेफ्टी टंकी सफा गर्ने कार्य	"	८५५	८९०	८९५
३०	Mechanically treated earth work for Road and Canal including mobilization and de- mobilization of machine				
३०.०१	Excavation in Ordinary soil	cum	७२	७२	७३
३०.०२	Excavation in Hard soil	cum	९७	९७	९८
३०.०३	Excavation in Ordinary Rock	cum	२९५	२९५	२९८
३०.०४	Excavation in Medium Rock	cum	४६०	४६०	४६५
३०.०५	Excavation in Hard Rock	cum	१७३०	१७३०	१७३५



नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
धनगढी, कैलाली

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

क्र. सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७८/७९ को दररेट	आ. व. ७९/८० को दररेट	आ. व. ८०/८१ को दररेट
३०.०६	Landslide clearance	cum	७२	७२	७३
३०.०७	Landslide clearance (rocks to be broken)	cum	१०२	१०२	१०४
३१	मानिस द्वारा ढुवानी गर्ने				
३१.०१	सजिलो भारी पहाडको लागी	रु/केजी/कि मी	१.६६	१.६९	१.७२
३१.०२	असजिलो भारी	"	१.७९	१.८३	१.८६
३१.०३	सजिलो भारी तराईको लागी	"	१.२७	१.२७	१.२९
३१.०४	असजिलो भारी	"	१.४	१.४	१.४२
३१.०५	भोलुंगे पुलका लट्ठा बोक्ने	"	२.८७	२.८७	२.९२
३१.०६	एच.डि.पि./जि.आई पाईप बोक्ने	"	२.८७	२.८७	२.९२
३१.०७	विरुवा ढुवानी पहाडमा	"	२.७४	२.७४	२.७९
३१.०८	विरुवा ढुवानी तराइमा	"	२.१६	२.१६	२.२०
३२	गाडा, रिक्सा र ठेलाद्वारा ढुवानी गर्ने कार्य				
३२.०१	पिच रोडमा	"	०.३९	०.४१	०.४२
३२.०२	ग्रावेल सडकमा	"	०.४६	०.४८	०.४९
३२.०३	कच्ची (माटो) सडकमा	"	०.४३	०.४५	०.५०
३३	लोड । अनलोड गर्ने काम				
३३.०१	फलामे सामान	क्वीन्टल	४६.५९	४८.००	४०.८०
३३.०२	सिमेन्ट (५० केजी.)	ब्याग	१८.६३	१९.१९	१६.३१
३३.०३	अन्य सामान (खाद्य सामग्री समेत)	क्वीन्टल	१३.३१	१३.७१	११.६५
३४	ढक तथा अन्य निर्माण उपकरण भाडा		सडक विभागबाट निर्धारित दररेट अनुसार		
३५	वन संबन्धि कामको लागि				
३५.०१	मार्किंग	प्रति रुख	२३.२४	२३.२४	२३.७
३५.०२	कटान मुछान	घन फूट	३३.४५	३३.४५	३४.१
३५.०३	बोक्रा फिक्ने	"	५.६७	५.६७	५.७६
३५.०४	जरा निमाल्ने कार्य (गोलाइ ३० से.मी. सम्म)	प्रति जरा	३१५	३१५	३२०
३५.०५	जरा निमाल्ने कार्य (गोलाइ ३१ से.मी. देखी ६० से.मी. सम्म)	प्रति जरा	४२०	४२०	४२५
३५.०६	जरा निमाल्ने कार्य (गोलाइ ६० से.मी. भन्दा बढी)	प्रति जरा	५२५	५२५	५३०
३५.०७	जरा ढुवानी (गोलाइ ३० से.मी. सम्म) २५ कि.मि. सम्म	प्रति जरा	१०५	१०५	१०७
३५.०८	जरा ढुवानी (गोलाइ ३१ से.मी. देखी ६० से.मी. सम्म) २५ कि.मि. सम्म	प्रति जरा	१५७	१५७	१६०

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
कैलाली प्रशासन कार्यालय
धनगढी, कैलाली

(Handwritten signatures and marks)

क्र. सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७८/७९ को दररेट	आ. ब. ७९/८० को दररेट	आ. ब. ८०/८१ को दररेट
३५.०९	जरा ढुवानी (गोलाइ ६० से.मी. भन्दा बढी) २५ कि.मि. सम्म	प्रति जरा	२१०	२१०	२१३
३६	याईरिंग				
३६.०१	क) पहाडि भिराला क्षेत्रमा गोलिया	घन फूट	१०४	१०४	१०६
३६.०२	ख) तराईमा गोलिया	"	१४.७	१४.७	१४.९९
३६.०३	ग) पहाडि भिराला क्षेत्रमा दाउरा	चट्टा	४०८०	४०८०	४१००
३६.०४	घ) तराई क्षेत्रमा दाउरा	चट्टा	६८०	६८०	६९०
३७	पाईलिंग	"	१६.५	१६.५	१६.८
३८	लोडिंग (गोलिया)	"	२२	२२	२२.४०
३९	अनलोडिंग	"	१३.५	१३.५	१३.७६
४०	ढुवानी (वन जंगल क्षेत्रमा) गोलिया				
४०.०१	० देखि ३ कि.मि. सम्म	घन फुट	३५.००	३६.००	३६.७१
४०.०२	४ देखि ७ कि.मि. सम्म	"	३९.००	४०.००	४०.७०
४०.०३	८ देखि १२ कि.मि. सम्म	"	४०.००	४१.००	४१.८०
४०.०४	१३ देखि १६ कि.मि. सम्म	"	४३.००	४४.००	४४.८०
४०.०५	१७ देखि २० " "	"	४८.००	४९.००	४९.९०
४०.०६	२१ देखि २४ " "	"	४८.००	४९.००	४९.९०
४०.०७	२५ देखि ३० " "	"	५५.००	५६.००	५७.१०
४०.०८	३० कि.मि. देखि माथि प्रति कि.मि. मा थप	"	१.९९	२.००	२.०४
४१	ढुवानी गोलिया काठ र चिरानी काठ ढुवानी (घाटगद्दी देखि मिल र मिल देखि डिपो सम्म)				
४१.०१	० देखि ५ कि.मि. सम्म	घन फुट	१९.००	१९.५७	१९.९६
४१.०२	६ देखि १० कि.मि. सम्म	"	२२.००	२३.००	२३.४६
४१.०३	११ देखि १५ कि.मि. सम्म	"	२४.००	२५.००	२५.५०
४१.०४	१६ देखि २० कि.मि. सम्म	"	३१.००	३२.००	३२.६४
४१.०५	२१ देखि २५ कि.मि. सम्म	"	३३.००	३४.००	३४.६८
४१.०६	२६ देखि ३० कि.मि. सम्म	"	३४.००	३५.००	३५.७०
४१.०७	३१ देखि ४० कि.मि. सम्म	"	३५.००	३६.००	३६.७२
४१.०८	४० कि.मि. देखि माथि प्रति कि.मि. मा थप	"	१.९०	१.९९	२.०२
४२	चिरान पाईलिङ्ग	घ.मी.	१५.८०	१६.५०	१६.८३
४३	चिरान लोडिंग	"	१४.५०	१५.२२	१५.५२
४४	चिरान अनलोडिंग	"	१०.५०	११.०१	११.२३
४५	दाउरा कटानी संबन्धि				
४५.१	कटान मुखान (२० X ५ X ५) फिट	चट्टा	५२००.००	५४५०.००	५४५०.००
४५.२	लोड अनलोड	"	२८८०.००	२८८०.००	२९३७.००

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
जनगढी, कैलाली

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

क्र. सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७८/७९ को दररेट	आ. ब. ७९/८० को दररेट	आ. ब. ८०/८१ को दररेट
४५.३	चट्टा निर्माण	"	१९६५.००	१९६५.००	२००४.००
४५.४	ढुवानी २५ कि.मि. सम्म	"	५३६८.००	५५८२.००	५५८२.००
४५.५	ढुवानी २५ कि.मि.भन्दा माथि थप प्रत्येक कि.मि. का लागि	"	२६१.००	२७१.००	२७१.००
४६	हरेक गोलियमा ईनामेलले गोलियाको साईज र नं. एवं लट नं. समेत स्पष्ट बुझिने गरी लेख्ने कामका लागि	गोलिया	६.२०	६.३८	६.३८
४७	चिरान उत्पादन गर्ने कार्य	घ.फी.	७१.००	७३.००	७३.००
४८	उत्पादित चिरान बाहेक भुस,वाकल तोकिएको स्थानमा फाल्ने कार्य	प्रति क्वीन्टल	२८.००	२९.००	२९.००
४९	अन्य साइज तथा सह उतपादन कार्य	प्रति क्वीन्टल	९१.००	९४.००	९४.००
५०	वाकल लोड गर्ने कार्य	प्रति क्वीन्टल	४५.००	४६.००	४६.००
५१	वाकल अन लोड गर्ने कार्य	प्रति क्वीन्टल	१५.५०	१५.५०	१५.८०
५२	१०० मी. टाढाबाट गोलिया मिलडेकसम्म बेलान गर्ने कार्य	घ.फी.	१५.५०	१५.५०	१५.८०
५३	चिरान काठमाण्डौ सिपमेण्ट	घ.फी.	२२१.००	२२१.००	२२५.००
५४	दाउरा काठमाण्डौ सिपमेण्ट	क्वेटल	७१३.००	७१३.००	७२०.००
५५	भाडाको सःमिलवाट गोलिया काठ चिरान गर्नुपर्दा गोलियामा	घ.फी.	१०७.००	१०७.००	१०८.००
५६	घाटगढी स्थानवाट सःमिल सम्म गोलिया काठ ढुवानी गर्दा लोड	घ.फी.	३६.००	३६.००	३६.७२
५७	घाटगढी स्थानवाट सःमिल सम्म गोलिया काठ ढुवानी गर्दा अनलोड	घ.फी.	८.००	८.००	८.१६
५८	ट्रकजान नसक्ने अवस्थामा स्थान देखी सडक सम्म टेक्टर वाट गोलिया भिकाउने	घ.फी.	१३.००	१३.००	१३.२६
५९	सहजपुर, पण्डौन, निगाली र सुगरखाल क्षेत्रको रा.व. बाट गोलिया काठको कटान, मुछ्यानसहित पहाडी बेलान	घ.फी.	२८०.००	२८०.००	२८४.००
६०	छपान गरेको रुखको फोटो खिचेको	गोटा	१०.४०	१०.४०	१०.६०
६१	घाटगढीबाट दाउरा ढुवानी गर्दा लोड अनलोड	चट्टा	७२८०.००	७२८०.००	७३००.००
६२	जलवायु कार्यको लागी				
६२.१	गेज रिडर	श्रम दिन	४२१.००	४४२.००	४५०.००
६२.२	अब्जरभर	"	२३५.००	२४६.००	२५०.००

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
नित्य प्रशासन कार्यालय
धनगढी, कैलाली

Handwritten signature and notes at the bottom left of the page.

Handwritten signature and notes at the bottom right of the page.

क्र. सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७८/७९ को दररेट	आ. व. ७९/८० को दररेट	आ. व. ८०/८१ को दररेट
६३	हलुका सवारी साधन (जीप) भाडा ईन्धन बाहेक	कार्य दिन	५०५४.००	५३०६.००	५४००.००
६४	सर्भे ईक्युपमेन्ट भाडा (टोटल स्टेशन सेट)	,,	३३६९.००	३५३७.००	३६००.००
६५	घर भाडा	महिना	छुट्टै तालिकामा दिइएअनुसार	छुट्टै तालिकामा दिइएअनुसार	छुट्टै तालिकामा दिइएअनुसार
	भवनको प्लिन्थ एरिया दर (मुआब्जा प्रयोजनको लागी)				
६६	फेम स्ट्रक्चर पक्की भवन सिमेन्ट मसालमा				
६६.०१	ग्राउन्ड फ्लोर	वर्ग फिट	२२८८.००	२३८०.००	२४७५.००
६६.०२	अन्य फ्लोर	वर्ग फिट	१८३०.००	१९००.००	१९७५.००
६७	लोड वियरिङ्ग पक्की भवन सिमेन्ट मसाल				
६७.०१	ग्राउन्ड फ्लोर	वर्ग फिट	२२८८.००	२४००.००	२४९५.००
६७.०२	अन्य फ्लोर	वर्ग फिट	१५२९.००	१५६०.००	१६२०.००
६८	लोड वियरिङ्ग पक्की भवन माटोको जोडाईमा				
६८.०१	ग्राउन्ड फ्लोर	वर्ग फिट	१३७२.००	१४४०.००	१४९५.००
६८.०२	अन्य फ्लोर	वर्ग फिट	१०६३.००	११००.००	११४०.००
६९	लोड वियरिङ्ग भवन टाईलको छााना भएको	वर्ग फिट	१०६३.००	१११६.००	११६०.००
	शिलालेख लेख्ने कार्य				
७०	मार्बलमा				
७०.०१	अक्षर माथी उठेको	वर्ग फिट	३०३९.००	३०३९.००	३०९०.००
७०.०२	अक्षर तल दवेको	वर्ग फिट	२४२५.००	२४२५.००	२४७२.००
७१	पित्तलमा				
७१.०१	अक्षर माथी उठेको	वर्ग फिट	४२४४.००	४२४४.००	४३२०.००
७१.०२	अक्षर तल दवेको	वर्ग फिट	३६३७.००	३६३७.००	३७००.००
७२	तामामा				
७२.०१	अक्षर माथी उठेको	वर्ग फिट	४८५०.००	४८५०.००	४९४०.००
७२.०२	अक्षर तल दवेको	वर्ग फिट	४२४४.००	४२४४.००	४३२०.००

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
प्रशासन कार्यालय
काठमाडौं, कैलाली

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७८/७९ को दररेट	आ. ब. ७९/८० को दररेट	आ. ब. ८०/८१ को दररेट
१	ईटा नेपाल स्टान्डार्डको				
१.१	अव्वल (एक नम्बर) - चिम्नी भट्टाको	१०००	१३२००	१४०००	१३५००
१.२	दुई नम्बर (लालपेटी) - चिम्नी भट्टाको	१०००	१००००	१०५००	१०२००
१.३	ओवर बर्नड/अण्डर बर्नड - चिम्नी भट्टाको	१०००	९०००	९०००	९०००
१.४	टुक्रा	ट्राली	७०००	७०००	७०००
१.५	मेसिनबाट उत्पादित ईटा (१ नम्बर)	१०००	११७००	११७००	११७००
२	सिमेन्टको ईटा				
२.१	Compressed Interlocking Concrete Block 12"*6"*4"	गोटा	३९	४०	४०
३	बालुवा, ढुंगा र माटो				
३.१	बालुवा	घ.मि.	नर्मस् अनुसार		
३.२	धोएको बालुवा	घ.मि.	७१०	७५०	७५०
३.३	खोलाको ढुंगा	घ.मि.	नर्मस् अनुसार		
३.४	कुदेको "	घ.मि.	नर्मस् अनुसार		
३.५	वण्ड "	घ.मि.	नर्मस् अनुसार		
३.६	माटो खरिद धनगढी उ.म.न.पा. भित्र	घ.मि.	४००	४३०	४५०
३.७	माटो खरिद अन्य क्षेत्रमा	घ.मि.	३००	३३०	३४५
४	गिट्टी क्रसरको				
४.१	४० मि.मि. ढुवानी वाहेक	घ.मि.	१२५०	१३५०	१३५०
४.२	२० मि.मि. "	घ.मि.	१८००	१८९०	१८९०
४.३	१० मि.मि. "	घ.मि.	१३००	१४००	१४००
४.४	६ मि.मि. "	घ.मि.	१५००	१६००	१६००
४.५	ढुङ्गाको धूलो "	घ.मि.	६५०	६८२	६८२
५	खोलाको छानेको गोलो गिट्टी				
५.१	४० मि.मि. ढुवानी वाहेक	घ.मि.	नर्मस् अनुसार		
५.२	२० मि.मि. "	घ.मि.	नर्मस् अनुसार		
५.३	१० मि.मि. "	घ.मि.	नर्मस् अनुसार		
५.४	४ मि.मि. देखि १० मि.मि सम्म	घ.मि.	नर्मस् अनुसार		
६	सिमेन्ट				
६.१	४३/५३ ग्रेड ५० केजीको PPC (NS)	बोरा	७५०	७५०	६००
६.२	४३/५३ ग्रेड ५० केजीको OPC (NS)	बोरा	८५०	८५०	७००
६.३	सेतो सिमेन्ट	के.जी.	३५.०	३३.०	३३.०
७	काठ				
७.१	साल	घ.मी.	२११०००	२१८३८५	२१८३८५
७.२	सिसम	घ.मी.	१४६८००	१५१९३८	१५१९३८
७.३	सल्लो	घ.मी.	५२२००	५४०२७	५४०२७
७.४	कुकाठ	घ.मी.	३५८००	३७०५३	३७०५३
८	बांस (७ मी लम्बाइ)				
८.१	धनगढी नपा. क्षेत्रमा	गोटा	३९०	३९०	३९०
८.२	धनगढी नपा. बाहेकका क्षेत्रमा	गोटा	३४०	३४०	३४०

Handwritten signatures and initials in the bottom left corner.

Handwritten signature in the bottom center.

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
धनगढी, कैलाली

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७८/७९ को दररेट	आ. ब. ७९/८० को दररेट	आ. ब. ८०/८१ को दररेट
९	ग्रेनाइट/मार्बल				
९.०१	१६ मि.मि. बाक्लो ग्रेनाइट राम्रो- Colourful	व.मी.	३८००	४०००	४२००
९.०२	ग्रेनाइट सादा	व.मी.	३०००	३१५०	३२००
९.०३	१६ मि.मि. बाक्लो मार्बल	व.मी.	२९२०	३०८०	३०००
९.०४	१३ मि.मि. बाक्लो मार्बल	व.मी.	१६००	१६८८	१७७२
९.०५	मार्बल चिप्स (३ मि.मी.को)	के.जी.	२०	२०	२०
९.०६	मार्बल चिप्स (५ मि.मी.को)	के.जी.	२१	२१	२१
९.०७	अक्जालीक एसिड पाउडर	के.जी.	१७०	१७१	१७१
९.०८	मैन पोलिस	के.जी.	६२०	६२६	६२६
९.०९	कार्वरेन्डम ढुंगा (२ X २ X ४ ईन्ची)	गोटा	६४५	६५१	६५१
१०	टाईल (Procelain Glazed & Non-skid Tiles)				
१०.०१	12"*18" Wall Tile	ब.फि.	१००	१०५	१०५
१०.०२	12"*18" Wall Tile kazaria, somany, johnson, shreeji, Exora, Delta or IS standard.	ब.फि.		१२०	११६
१०.०३	12"*24" Wall Tile	ब.फि.	१२५	१३०	१३०
१०.०४	12"*24" Wall Tile Kazaria, somany, johnson, shreeji, Exora, Delta or IS standard.	ब.फि.		१६५	१६०
१०.०५	16"*32" Wall Tile	ब.फि.	१३५	१४०	१४०
१०.०६	16"*32" Wall Tile kazaria, somany, johnson, shreeji, Exora, Delta or IS standard.	ब.फि.	१३५	१८५	१८५
१०.०७	12"*12" Floor Tile	ब.फि.	१००	१०५	१०५
१०.०८	12"*12" Floor Tile kazaria, somany, johnson, shreeji, Exora, Delta or IS standard.	ब.फि.		१२०	११६
१०.०९	16"*16" Floor Tile kazaria, somany, johnson, shreeji, Exora, Delta or IS standard.	ब.फि.			१२०
१०.१	24"*24" Verified Tile-Plain Ivory	ब.फि.	११०	११३	११३
१०.११	24"*24" Verified Tile-Plain Ivory kazaria, somany, johnson, shreeji, Exora, Delta or IS standard.	ब.फि.		१३०	१३५
१०.१२	24"*24" Double Charged Verified Tile-Light Shade	ब.फि.	१२०	१५०	१४५
१०.१३	24"*24" Double Charged Verified Tile-Dark Shade	ब.फि.	१३०	१६०	१५५
१०.१४	16"*16" Parking Tile- 12mm thickness	ब.फि.	११५	११९	१२५
११	Bitumen/ Emulsion/Anti stripping additive				
११.१	Bitumen 80/100 grade	के.जी.	नेपाल बिटुमीन तथा ब्यारेल उद्योग	नेपाल बिटुमीन तथा ब्यारेल उद्योग	नेपाल बिटुमीन तथा ब्यारेल उद्योग

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७८/७९ को दररेट	आ. व. ७९/८० को दररेट	आ. व. ८०/८१ को दररेट
११.२	ईमल्सन Medium Setting with 65% Bitumen (M/S 65%)	के.जी.	लिमिटेडले निर्धारण गरे वमोजिम ।	लिमिटेडले निर्धारण गरे वमोजिम ।	लिमिटेडले निर्धारण गरे वमोजिम ।
११.३	Anti stripping additive, ex-factory rate Amlekhgunj	के.जी.	४००	४१०	४१०
११.४	Instant Road repair Premix (pot Holes) 25kg per bag	घबन		११५०	११५०
१२	फलामे डण्डी				
१२.१	४.७५ देखि ७ मि.मि.को टीएमटी	के.जी.	९६	१०४	१००
१२.२	८ मिमि को टीएमटी	के.जी.	९३	१०७	१०३
१२.३	१० देखी २० मि.मि. सम्मका टीएमटी	के.जी.	९०	१०४	१००
१२.४	२५, २८ र ३२ मि.मि का टीएमटी	के.जी.	९३	१०७	१०३
१२.५	वाईण्डींग तार	के.जी.	११४	१३०	१३०
१३	गिट्टी छान्ने तारजाली				
१३.१	२४ गेजको	व.मी.	१०००	१०१५	१०१५
१३.२	२६ गेजको	व.मी.	८००	८१२	८१२
१३.३	एक्सपेण्डेड मेटल वायर मेश	व.मी.	२६०	२६३	२६३
१३.४	चिकेन वायर मेश	व.मी.	३२०	३२४	३२४
१४	गेविन जी.आइ. तार र सडक सम्बन्धी				
१४.०१	७ र ८ गेजको हेभी	के.जी.	१३०	१३०	१३०
१४.०२	१० " "	के.जी.	१३०	१३०	१३०
१४.०३	१२ " "	के.जी.	१३२	१३२	१३२
१४.०४	७ र ८ गेजको मध्यम	के.जी.	१२५	१२५	१२५
१४.०५	१० " "	के.जी.	१२५	१२५	१२५
१४.०६	१२ " "	के.जी.	१२७	१२७	१२७
१४.०७	७ र ८ गेजको कमर्सियल (हल्का)	के.जी.	१२२	१२२	१२२
१४.०८	१० " "	के.जी.	१२२	१२२	१२२
१४.०९	१२ " "	के.जी.	१२४	१२४	१२४
१४.१०	विभिन्न साइजको मेसिनमेड जालीहरु		छुट्टै तालिकामा दिईएअनुसार		
१४.११	जीओ-टेक्स्टाइल (१०० ग्राम)	व.मी.	१००	१००	१००
१४.१२	जीओ-टेक्स्टाइल (१५० ग्राम)	व.मी.	११३	११३	११३
१४.१३	जीओ-टेक्स्टाइल (२०० ग्राम)	व.मी.	१२५	१३०	१३०
१४.१४	जीओ ब्याग (हेभी जीओ टेक्स्टाइल-२५० जी.एस.एम.)	व.मी.	४१५	४१५	४१५
१४.१५	जीओ ब्याग (हेभी जीओ टेक्स्टाइल-३०० जी.एस.एम.)	व.मी.	४५०	४५०	४५०
१४.१६	जीओ ब्याग (हेभी जीओ टेक्स्टाइल-३५० जी.एस.एम.)	व.मी.	५१६	५१६	५१६
१४.१७	जीओ ब्याग (हेभी जीओ टेक्स्टाइल-४०० जी.एस.एम.)	व.मी.	५५०	५५०	५५०
१४.१८	रङ्गरोगन सहितको ट्राफिक चिन्ह	गोटा	५५२५	५५२५	५५२५
१४.१९	सौर्य उर्जा सडक स्ट्रुड	थान	३८२५	४०००	४०००

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७८/७९ को दररेट	आ. ब. ७९/८० को दररेट	आ. ब. ८०/८१ को दररेट
१४.२०	साधारण क्याट्स आई	गोटा	५७५	६००	६००
१४.२१	सडकमा लगाउने थर्मोप्लास्टिक रङ्ग	कि.ग्रा.	२२०	२२५	२२५
१४.२२	Glass beads	कि.ग्रा.			२६०
१४.२३	सडकमा मार्किङ्ग गर्ने रङ्ग	लीटर	५१०	५२०	५२०
१४.२४	Double sank cat eye 25 ton capacity	Nos		११५०	११५०
१४.२५	Simple sank cat eye 25 ton capacity	Nos		७५०	७५०
१४.२६	Aluminium Solar strud 45 ton capacity	Nos		५०००	५०००
१५	काडेतार				
१५.१	८ गेजको	के.जी.			१३१
१५.२	१० गेजको	के.जी.			१३१
१५.३	१२ गेजको	के.जी.	१२५	१३०	१३२
१५.४	१४ गेजको	के.जी.	१२७	१३२	१३०
१६	किला काँटी विभिन्न साइज				
१६.१	साधारण किला	के.जी.	११९	१३०	१३०
१६.२	ल्वाइ किला	के.जी.	२१८	२२८	२२८
१६.३	नटवोल्ट ६० मि.मिको	के.जी.	२१८	२४०	२४०
१६.४	नटवोल्ट ८० मि.मिको	के.जी.	२२८	२५०	२५०
१६.५	जे हुक/यू हुक विभिन्न साइजको	के.जी.	१४०	१५५	१५५
१६.६	जस्ता पाताको किला	के.जी.	१६६	१७३	१७३
१६.७	५० मि.मि.को पेच किला	गोटा	३.७	४	४
१६.८	६० मि.मि.को पेच किला	गोटा	४.३	४.५	४.५
१७	बिटुमिन बासर	पेकेट	३७.४	३९	३९
१८	होल्ड फाष्ट	के.जी.	१५०	१६०	१६०
१९	कव्जा				
१९.१	कव्जा ६ इन्ची	गोटा	५२	५४	५५
१९.२	„ ४ „	गोटा	२८	२९	३०
१९.३	„ ३ „	गोटा	२२	२३	२४
२०	छेस्कीनी				
२०.१	६" स्टील	गोटा	८२	८५	८५
२०.२	४" स्टील	गोटा	७७	८०	८०
२०.३	६" पितलको	गोटा	२५८	२६९	२७०
२०.४	४" „	गोटा	२०६	२१५	२१५
२०.५	६" अलम्युनिम	गोटा	१०३	१०७	१०७
२०.६	४" „	गोटा	९३	९७	९७
२१	डोर लकिङ सेट/अल्ड्राफ (बेलन)				
२१.१	१०" स्टील	सेट	२२१	२२८	२२८
२१.२	१२" „	सेट	२७८	२८६	२८६

Subscribed

१०/०८/२०८०

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७८/७९ को दररेट	आ. ब. ७९/८० को दररेट	आ. ब. ८०/८१ को दररेट
२१.३	१० " पितलको	सेट	११४८	११८४	११८४
२१.४	१२ " पितलको	सेट	१३१८	१३६०	१३६०
२१.५	१० " अलम्युनियम	सेट	४४३	४५४	४५४
२१.६	१२ " अलम्युनियम	सेट	५५६	५६९	५६९
२२	हेण्डील				
२२.१	६" स्टील	गोटा	५२	५३	५३
२२.२	४" "	गोटा	४१	४२	४२
२२.३	६" पितलको	गोटा	२५८	२६७	२६७
२२.४	४" "	गोटा	१६५	१७०	१७०
२२.५	६" अलम्युनियम	गोटा	६२	६४	६४
२२.६	४" "	गोटा	५७	५८	५८
२२.७	मोर्टिस ताला ढोकाको साधारण	गोटा	१०९०	११२८	११२८
२२.८	" " राम्रो पित्तल	गोटा	२२७५	२३५४	२३५४
२३	डोर स्पीड (जाली ढोकाको)				
२३.१	साधारण	गोटा	३७१	३७१	३७१
२३.२	मध्यम	गोटा	११३३	११३३	११३३
२३.३	राम्रो	गोटा	२०६०	२०६०	२०६०
२४	गनास				
२४.१	३.५ मिमी.	व.फु.	७२	७६	७७
२४.२	४ मिमी.	व.फु.	८२	८८	८९
२४.३	४ मिमी.(रगिन)	व.फु.	९१	९६	९७
२४.४	५.० मिमी.	व.फु.	१०३	१०९	१११
२४.५	५.० मिमी.(रगिन)	व.फु.	१२४	१३१	१३३
२५	प्लाइउड				
२५.०१	३ मिमी. कमर्सियल	व.फु.	३६	३६	३६
२५.०२	४ मिमी. कमर्सियल	व.फु.	२७	२८	२८
२५.०३	६ मिमी. कमर्सियल	व.फु.	३७	३८	३८
२५.०४	८ मिमी. कमर्सियल	व.फु.	५७	५८	५८
२५.०५	१० मिमी. कमर्सियल	व.फु.	६०	६१	६१
२५.०६	१२ मिमी. कमर्सियल	व.फु.	८४	८५	८५
२५.०७	४ मिमी. वाटरपुफ	व.फु.	५४	५५	५५
२५.०८	६ मिमी. वाटरपुफ	व.फु.	६९	७०	७०
२५.०९	८ मिमी. वाटरपुफ	व.फु.	६५	६६	६६
२५.१०	९ मिमी. वाटरपुफ	व.फु.	९२	९४	९४
२५.११	१२ मिमी. वाटरपुफ	व.फु.	११३	११५	११५
२५.१२	१९ मिमी. कमर्सियल भित्र काठ राखेको	व.फु.	११३	११५	११५
२५.१३	१९ मिमी. कमर्सियल भित्र काठ नराखेको	व.फु.	१२४	१२६	१२६
२५.१४	१९ मिमी. वाटरपुफ	व.फु.	१५५	१५८	१५८
२५.१५	टिक प्लाइउड ४ मी.मी. (Natural texture)	व.फु.	६४	६५	६५
२५.१६	टिक प्लाइउड ४ मी.मी. (Simple texture)	व.फु.	६४	६५	६५

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७८/७९ को दररेट	आ. ब. ७९/८० को दररेट	आ. ब. ८०/८१ को दररेट
२५.१७	12mm thick 8'*4' Film Coated Ply 30kg/pics	व.फु.	९६	१०२	१०२
२५.१८	18mm thick 8'*4' Film Coated Ply 39kg/pics	व.फु.	१६०	१७०	१७०
२५.१९	32m thick Paandoor Flush Door of Differnet Size	व.फु.	२७५	३००	३००
२६	लेमिनेटेड पार्टिशन बोर्ड				
२६.१	४ मिमी.	व.फु.	२१	२२	२२
२६.२	९ मिमी.	व.फु.	७२	७५	७५
२६.३	१२ मिमी.	व.फु.	२१६	२२०	२२०
२६.४	१८ मिमी.	व.फु.	३२४	३३०	३३०
२६.५	२५ मिमी	व.फु.	४६४	४७५	४७५
२७	सनमाईका तथा फरमाईका				
२७.१	सनमाईका (४'x८')	व.फु.	१७	१७	१७
२७.२	फोरमाईका	व.फु.	७५	७५	७५
२८	Gypsum Board				
२८.१	12.5mm thick Gypsum Board False ceiling including all necessary material -Simple	व.फु.	८३	८३	८०
२८.२	12.5mm thick Gypsum Board False ceiling including all necessary material -Designed	व.फु.	९१	९१	९०
२९	Fiber Cement Board				
२९.१	6mm thick (6'*4')	व.फु.	३५	३५	३६
२९.२	8mm thick (8'*4')	व.फु.	८४	८४	५०
२९.३	10mm thick (8'*4')	व.फु.	५७	५७	५८
२९.४	12mm thick (8'*4')	व.फु.			६६
२९.५	16mm thick (8'*4')	व.फु.	७०	७०	७६
२९.६	20mm thick (8'*4')	व.फु.	९०	९०	९२
२९.७	Fiber Cement Board Wall Pannel-50mm (70-80 Kg/pc)	व.फु.	१३२	१३२	१३५
२९.८	Fiber Cement Board Wall Pannel-75mm (100-110 Kg/pc)	व.फु.	१६८	१६८	१८०
२९.९	Cement Board Flse Ceiling- 2'*2' Plain	व.फु.	८४	८४	६५
३०	Sandwich EPS Panel				
	Providing and fitting EPS Sandwich panel FR 3 rated Exterior & interior skin of .30 - .40mm PPGI with flame retardant EPS core insulation Base metal 1105mm and effective width 1000mm,length 2m -13m with specified color and thickness all complete.				
	Ivory color/white color flat partition and exterior wall				
३०.०१	Thickness 50mm	व.फु.		३१५	३३०
३०.०२	75mm	व.फु.		३६०	३७७
३०.०३	100mm	व.फु.		४०५	४२५



 नेपाल सरकार
 गृह मन्त्रालय
 जिल्ला प्रशासन कार्यालय
 धनगढी, कैलाली

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७८/७९ को दररेट	आ. ब. ७९/८० को दररेट	आ. ब. ८०/८१ को दररेट
३०.०४		125mm	व.फु.		४५३
३०.०५		150mm	व.फु.		४९९
३१	Blue and orange roof panel				
३१.०१		50mm	व.फु.		३६०
३१.०२		75mm	व.फु.		४०६
३१.०३		100mm	व.फु.		४९१
३१.०४		125mm	व.फु.		४९९
३१.०५		150mm	व.फु.		५४६
३२	Sandwich EPE Panel				
३२.०१		40mm	व.फु.		२४५
३२.०२		50mm	व.फु.		२८०
३२.०३		60mm	व.फु.		३१५
३२.०४		80mm	व.फु.		३७०
३२.०५		100mm	व.फु.		४३०
३३	Sandwich PUF Panel				
३३.०१	50mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories		व.फु.	२५५	२६७
३३.०२	75mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories		व.फु.	३००	३१५
३३.०३	100mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories		व.फु.	३६५	३८०
३३.०४	150mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories		व.फु.	४३०	४५०
३३.०५	30mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm outer 0.4mm inner sheet- Roofing Panel with all accessories		व.फु.	२३०	२४०
३३.०६	40mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm outer 0.4mm inner sheet- Roofing Panel with all accessories		व.फु.	२५०	२६०
३३.०७	50mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm outer 0.4mm inner sheet- Roofing Panel with all accessories		व.फु.	२७५	२८०
३३.०८	0.4mm thick Ridge Cap		र.फि	१८०	१८९
३३.०९	Gutter 0.30mm thick (Size-4")		र.फि		९०
३३.१	Gutter 0.35mm thick (Size-4")		र.फि		१००
३३.११	Gutter 0.40mm thick (Size-4")		र.फि		११०

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७८/७९ को दररेट	आ. ब. ७९/८० को दररेट	आ. ब. ८०/८१ को दररेट
३३.१२	Gutter 0.50mm thick (Size-4")	र.फि			१३०
३३.१३	Polycarbonate Corrugated sheet 0.8mm thick	व.फु.			१२५
३३.१४	Polycarbonate Corrugated sheet 1.0mm thick	व.फु.			१४५
३३.१५	Polycarbonate Corrugated sheet 1.2mm thick	व.फु.			१७०
३३.१६	Polycarbonate Corrugated sheet 1.5mm thick	व.फु.			२००
३३.१७	Polycarbonate Corrugated sheet 1.8mm thick	व.फु.			२४०
३३.१८	Polycarbonate Corrugated sheet 2.0mm thick	व.फु.			२५०
३३.१९	Polycarbonate Corrugated sheet 2.5mm thick	व.फु.			३०५
३३.२	Polycarbonate Plain sheet 1.0mm thick	व.फु.			१३५
३३.२१	Polycarbonate Plain sheet 1.5mm thick	व.फु.			१७५
३३.२२	Polycarbonate Plain sheet 2.0mm thick	व.फु.			२४०
३३.२३	Polycarbonate Plain sheet 2.5mm thick	व.फु.			२९५
३४	जस्ता पाता (सिजिआई सीट)				
३४.१	0.35 mm (26 guage light)	वण्डल	८२४०	८४४६	८४४६
३४.२	0.37 mm (26 guage Medium)	वण्डल	९१६५	९५००	९५००
३४.३	0.41 mm (26 guage Heavy)	वण्डल	१००९०	१०९९०	१०९९०
३४.४	0.45 mm (24 guage light)	वण्डल	१०१९०	११२००	११२००
३४.५	0.50 mm (24 guage Medium)	वण्डल	१०८१५	११७००	११७००
३४.६	0.52 mm (24 guage Heavy)	वण्डल	१२३६०	१३४००	१३४००
३५	जि आई प्लेन सीट				
३५.१	३×६ फीट २६ गेजको मिडियम	गोटा	७१०	७४०	७४०
३५.२	३×६ फीट २४ गेजको मिडियम	गोटा	७४०	७७०	७७०
३६	रंगीन जस्ता पाता (सिजिआई सीट)				
३६.१	0.35 mm (26 guage light)	वण्डल	१०५००	११४००	११४००
३६.२	0.37 mm (26 guage Medium)	वण्डल	१०८१०	११८००	११८००
३६.३	0.41 mm (26 guage Heavy)	वण्डल	११८४०	१२९००	१२९००
३६.४	0.45 mm (24 guage light)	वण्डल	१२५६०	१३४००	१३४००
३६.५	0.50 mm (24 guage Medium)	वण्डल	१३५९५	१४५००	१४५००
३६.६	0.55 mm (24 guage Heavy)	वण्डल	१४४२०	१५५००	१५५००

Handwritten signature and notes at the bottom of the page.

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७८/७९ को दररेट	आ. ब. ७९/८० को दररेट	आ. ब. ८०/८१ को दररेट
३७	रंगीन प्लेन सीट				
३७.१	३×६ फीट २४ गेजको	गोटा	११३०	११८०	११८०
३७.२	३×६ फीट २६ गेजको	गोटा	९२५	९६५	९६५
३८	फलामे सामग्री				
३८.०१	फलामको स्क्वायर पाईप र गोलो पाईप	के.जी.	११०	१२०	१२०
३८.०२	विभिन्न साइजको एंगल, चैनल, टी, फ्ल्याट इत्यादि	के.जी.	१०२	१११	११०
३८.०३	कालो पाईपको तयारी ट्रेस	के.जी.	१३२	१४५	१४५
३८.०४	३×२०मि.मि./४.५×२०मि.मि तयारी ग्रील	के.जी.	१०३	१४०	१४०
३८.०५	फलामे गेट (घर कम्पाउण्डको)	के.जी.	१३०	१४०	१५०
३८.०६	च्यानल गेट (घर कम्पाउण्डको)	के.जी.	१३०	१४०	१४०
३८.०७	च्यानल एंगल गेट (घर कम्पाउण्डको)	के.जी.	१३०	१४०	१४०
३८.०८	कोल्याब्सोवल गेट	के.जी.	१३०	१४०	१४०
३८.०९	Mild Steel Props for Concreting 2" dia 3.5mm wall thickness and 3.5m-4.0m height	गोटा			२०००
३९	रोलिङ सटर				
३९.१	१८ गेजको ब्याकसीट	व.फु.	१५०	१६२	१६२
३९.२	२०गेजको ब्याकसीट	व.फु.	१४५	१५८	१५८
४०	रबरसिल				
४०.१	क्यानल लाईनिङ	मी.	१०००	२३८	२३८
४०.२	गेटको लागि	मी.	३०००	२७५	२७५
	पाइप, फिटिङ तथा टंकी (खानेपानी, सिचाई सम्बन्धि)				
४१	जि. आई पाईप				
४१.०१	१/२"Ø को लाइट	र.मी.	१४५.००	१७६.००	१७६.००
४१.०२	१/२"Ø को मिडियम	र.मी.	१७०.००	२०७.००	२०७.००
४१.०३	१/२"Ø को हेवी	र.मी.	२००.००	२४४.००	२४४.००
४१.०४	३/४"Ø को लाइट	र.मी.	२००.००	२४४.००	२४४.००
४१.०५	३/४"Ø को मिडियम	र.मी.	२१५.००	२६२.००	२६२.००
४१.०६	३/४"Ø को हेवी	र.मी.	२५५.००	३११.००	३११.००
४१.०७	१"Ø को लाइट	र.मी.	२७५.००	३३५.००	३३५.००
४१.०८	१"Ø को मिडियम	र.मी.	३२५.००	३९६.००	३९६.००
४१.०९	१"Ø को हेवी	र.मी.	३८०.००	४६३.००	४६३.००
४१.१०	१ १/४"Ø को लाइट	र.मी.	३७०.००	४५१.००	४५१.००
४१.११	१ १/४"Ø को मिडियम	र.मी.	४२०.००	५१२.००	५१२.००
४१.१२	१ १/४"Ø को हेवी	र.मी.	४८५.००	५९१.००	५९१.००
४१.१३	१ १/२"Ø को लाइट	र.मी.	४३५.००	५३०.००	५३०.००
४१.१४	१ १/२"Ø को मिडियम	र.मी.	४८५.००	५९२.००	५९२.००
४१.१५	१ १/२"Ø को हेवी	र.मी.	५६०.००	६८३.००	६८३.००

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.





क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७८/७९ को दररेट	आ. ब. ७९/८० को दररेट	आ. ब. ८०/८१ को दररेट
४१.१६	२"Ø को लाइट	र.मी.	५५०.००	६७१.००	६७१.००
४१.१७	२"Ø को मिडियम	र.मी.	६६०.००	८०६.००	८०६.००
४१.१८	२"Ø को हेवी	र.मी.	८१५.००	९९५.००	९९५.००
४१.१९	२½"Ø को लाइट	र.मी.	७६०.००	९२७.००	९२७.००
४१.२०	२½"Ø को मिडियम	र.मी.	८४५.००	१०३१.००	१०३१.००
४१.२१	२½"Ø को हेवी	र.मी.	१०२०.००	१२४४.००	१२४४.००
४१.२२	३"Ø को लाइट	र.मी.	८९०.००	१०८५.००	१०८५.००
४१.२३	३"Ø को मिडियम	र.मी.	१०४५.००	१२७४.००	१२७४.००
४१.२४	३"Ø को हेवी	र.मी.	१२००.००	१४६४.००	१४६४.००
४१.२५	४"Ø को लाइट	र.मी.	१२७५.००	१५५५.००	१५५५.००
४१.२६	४"Ø को मिडियम	र.मी.	१५५०.००	१८९१.००	१८९१.००
४१.२७	४"Ø को हेवी	र.मी.	१८६०.००	२२६९.००	२२६९.००
४१.२८	५"Ø को लाइट	र.मी.	२०४२.००	२४९१.००	२४९१.००
४१.२९	५"Ø को मिडियम	र.मी.	२१५८.००	२६३२.००	२६३२.००
४१.३०	५"Ø को हेवी	र.मी.	२४३१.००	२९६५.००	२९६५.००
४१.३१	६"Ø को लाइट	र.मी.	२४२४.००	२९५७.००	२९५७.००
४१.३२	६"Ø को मिडियम	र.मी.	२६१२.००	३१८३.००	३१८३.००
४१.३३	६"Ø को हेवी	र.मी.	२७५२.००	३३५७.००	३३५७.००
४१.३४	८"Ø को लाइट	र.मी.	३३८७.००	४१३२.००	४१३२.००
४१.३५	८"Ø को मिडियम	र.मी.	३९९३.००	४८७०.००	४८७०.००
४१.३६	८"Ø को हेवी	र.मी.	४२४२.००	५१७५.२४	५१७५.२४
४२	एम्. एस्. केसिड पाईप र फिटिङहरू				
४१.३७	३०० मि मि Ø कसिड पाईप	मी.		१३०००	१३०००
४२.०१	२५० मि मि Ø कसिड पाईप	मी.	१०५००	११०००	११०००
४२.०२	१५० मि मि Ø कसिड पाईप	मी.	२८८७	२९५०	२९५०
४२.०३	१५० मि मि Ø स्लटेड स्कीन पाइप	मी.	३९३७	४१००	४१००
४२.०४	२०० मि मि Ø कसिड पाईप	मी.	६३००	६३५०	६३५०
४२.०५	१०० मि मि Ø कसिड पाईप	मी.	१८३७	१९००	१९००
४२.०६	१२५ मि मि Ø कसिड पाईप	मी.	२५००	२५९०	२५९०
४२.०७	१२०० मि मि Ø स्लटेड स्कीन पाइप	मी.		६०००	६०००
४२.०८	१५० मि मि Ø स्लटेड स्कीन पाइप	मी.		८५००	८५००
४२.०९	200mm dia SS304 Stainless Steel continuous slotted pipe of thickness 6.3 to 7.0mm or above with slots of size 1.mmx75mm and percentage of opening ranging from 20-25% throughout having bevelled ends	Rm		२१५००	२१५००
४२.१०	150mm dia SS304 Stainless Steel continuous slotted pipe of thickness 6.3 to 7.0mm or above with slots of size 1.mmx75mm and percentage of opening ranging from 20-25% throughout having bevelled ends	Rm		१७५००	१७५००


Sumit

(Signature)

(Signature)

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७८/७९ को दररेट	आ. व. ७९/८० को दररेट	आ. व. ८०/८१ को दररेट
४२.११	200mm dia LCG continuous slotted pipe of thickness 6.3 to 7.0mm or above with slots of size 1.mmx75mm and percentage of opening ranging from 20-25% throughout having bevelled ends	Rm		१०५००	१०५००
४२.१२	150mm dia LCG continuous slotted pipe of thickness 6.3 to 7.0mm or above with slots of size 1.mmx75mm and percentage of opening ranging from 20-25% throughout having bevelled ends	Rm		८५००	८५००
४२.१३	MS Reducer 250/200 mm	गोटा		७५००	७५००
४२.१४	MS Reducer 250/150 mm	गोटा		७९००	७९००
४२.१५	MS Reducer 200/150 mm	गोटा		६०००	६०००
४२.१६	Casing Shoe 5" dia	गोटा	४५००	४५००	४५००
४२.१७	Casing Shoe 6" dia	गोटा	८०००	८०००	८०००
४२.१८	Casing Shoe 8" dia	गोटा	१५०००	१५०००	१५०००
४२.१९	150mm dia. .30*.50m Elbow	गोटा	२६२५	२६२५	२६२५
४२.२०	150mm dia. Non Return Valve	गोटा	१८३७५	१८३७५	१८३७५
४२.२१	150mm dia. Flange	गोटा	२१००	२१००	२१००
४२.२२	150mm dia. .45*.15m Tee	गोटा	३१५०	३१५०	३१५०
४२.२३	150mm dia. Sluice Valve	गोटा	१८३७५	१८३७५	१८३७५
४२.२४	150mm dia. .3*.3m Bend	गोटा	२६२५	२६२५	२६२५
४२.२५	200mm dia. .60*.40m Tee	गोटा	५२५०	५२५०	५२५०
४२.२६	200mm dia. Flange	गोटा	२६२५	२६२५	२६२५
४२.२७	250mm dia. Flange	गोटा	३६७५	३६७५	३६७५
४२.२८	200mm dia. Sluice Valve	गोटा	२८८७५	२८८७५	२८८७५
४२.२९	200mm dia. .3*.3m Elbow	गोटा	४२००	४२००	४२००
४२.३०	100mm dia. Non Return Valve (Wt min ^m 10Kg)	गोटा	१३१२५	१३१२५	१३१२५
४२.३१	100mm dia. .15*.15m Elbow	गोटा	१५७५	१५७५	१५७५
४२.३२	100mm dia. Sluice Valve	गोटा	१३१२५	१३१२५	१३१२५
४२.३३	100mm dia. Flange (Wt. min ^m 6 kg)	गोटा	१३१२	१३१२	१३१२
४२.३४	४" एम्. एस्. पाईप Screen Knock	गोटा	२१००	२१००	२१००
४२.३५	माछा छेक्ने जाली स्टेनलेस स्टीलको ५ मि.मी. मेश भएको	व.मी.	५७७	५७७	५७७
४२.३६	माछा छेक्ने जाली मशीनमेड जी.आई. ५ सेमी. मेश भएको	व.मी.	५२५	५२५	५२५
४२.३७	२०० मि.मि. Alpha Alpha Valve	गोटा	४७२५	४७२५	४७२५
४२.३८	बटरफ्लाई भल्भ ६"	गोटा	७८७५	७८७५	७८७५
४२.३९	बटरफ्लाई भल्भ ४"	गोटा	६८२५	६८२५	६८२५
४२.४०	आपतकालिन नदी नियन्त्रण कार्यका लागि नाइलन जाली ६x३x०.७५ मि., २०x२० से.मी. ६ मि.मि dia ७.२५ kg	गोटा	२२००	२२००	२२००



 नेपाल सरकार
 गृह मन्त्रालय
 जिल्ला प्रशासन कार्यालय
 धनगढी, कैलाली

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७८/७९ को दररेट	आ. ब. ७९/८० को दररेट	आ. ब. ८०/८१ को दररेट
४२.४१	10mm joint filler for canal lining	ब.मि.	१२००	१२००	१२००
४२.४२	Polysulphide joint sealer for cana lining	मि.	८००	८००	८००
४२.४३	Supplying, fitting, fixing and installation complete work of Steel Gate for HR/CR	के.जी.	३००	३००	३००
४२.४४	PVC Water stopper 230mm width 25mm dia center bub	मि.	११००	११००	११००
४३.०	यू.पी.भि.सि. फिटिंग				
४३.०१	Tee ND 16*16*16 cm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	१२००	१२००	१२००
४३.०२	Tee ND 20*20*20 cm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	२२५०	२२५०	२२५०
४३.०३	Bend ND 200 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	१७५०	१७५०	१७५०
४३.०४	Bend ND 160 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	७१०	७१०	७१०
४३.०५	Reducer ND 200 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	१२५०	१२५०	१२५०
४३.०६	Coupler ND 160 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	६५०	६५०	६५०
४३.०७	Coupler ND 200 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	८५०	८५०	८५०
४३.०८	End Cap ND 200 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	१०००	१०००	१०००
४३.०९	End Cap ND 160 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	८००	८००	८००
४३.१०	PVC Coupler Flange 6" dia	गोटा	२५००	२५००	२५००
४३.११	Solvent Cement	लि.	५५०	५५०	५५०
४३.१२	४"Ø सक्सन पाइप	र.मी.	७१०	७१०	७१०
४३.१३	४"Ø सर्भिस पाइप	के.जी.	२७५	२७५	२७५
४३.१४	४"Ø भल्व बेण्ड	सेट	२५००	२५००	२५००
४४.०	कस टी				
४४.१०	१ १/२"Ø मिडियम जि.आई. ६ मुखे	गोटा	३२५५	३३३५	३३३५
४४.२०	१ १/२"Ø " ४ मुखे	गोटा	१८९०	१९३५	१९३५
४५.०	जि.आई. सकेट				
४५.०१	१/२"Ø को मिडियम	गोटा	४२	४३	४३
४५.०२	३/४"Ø को मिडियम	गोटा	६५	६६	६६
४५.०३	१"Ø को मिडियम	गोटा	८४	८६	८६
४५.०४	१ १/४"Ø को मिडियम	गोटा	१३२	१४०	१४०
४५.०५	१ १/२"Ø को मिडियम	गोटा	१७८	१९०	१९०
४५.०६	२"Ø को मिडियम	गोटा	२७६	२८०	२८०
४५.०७	२ १/२"Ø को मिडियम	गोटा	४६३	४७०	४७०
४५.०८	३"Ø को मिडियम	गोटा	६१८	६३०	६३०
४५.०९	४"Ø को मिडियम	गोटा	९७७	१०००	१०००
४६.०	जि.आई युनियन				
४६.०१	१/२"Ø को मिडियम	गोटा	१२८	१३०	१३०
४६.०२	३/४"Ø को मिडियम	गोटा	१८०	१८५	१८५
४६.०३	१"Ø को मिडियम	गोटा	२४२	२४५	२४५

Subband

Handwritten signature


Handwritten signature

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
धनगढी, कैलाली

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७८/७९ को दररेट	आ. ब. ७९/८० को दररेट	आ. ब. ८०/८१ को दररेट
४६.०४	१ १/४" Ø को मिडियम	गोटा	३६०	३७०	३७०
४६.०५	१ १/२" Ø को मिडियम	गोटा	४६८	४७५	४७५
४६.०६	२" Ø को मिडियम	गोटा	६५९	६७५	६७५
४६.०७	२ १/२" Ø को मिडियम	गोटा	७७२	७९०	७९०
४६.०८	३" Ø को मिडियम	गोटा	१७४०	१७८०	१७८०
४६.०९	४" Ø को मिडियम	गोटा	२३७९	२४३०	२४३०
४७	जि.आई. निप्पल				
४७.०१	१ १/२" Ø को मिडियम ६"	गोटा	८३	८५	८५
४७.०२	३/४" Ø को मिडियम ६"	गोटा	११४	११५	११५
४७.०३	१" Ø को मिडियम ६"	गोटा	१५४	१५०	१५०
४७.०४	१ १/४" Ø को मिडियम ६"	गोटा	२०६	२१०	२१०
४७.०५	१ १/२" Ø को मिडियम ६"	गोटा	२५७	२६०	२६०
४७.०६	२" Ø को मिडियम ६"	गोटा	३६०	३६९	३६९
४७.०७	२ १/२" Ø को मिडियम ६"	गोटा		६५०	६५०
४७.०८	३" Ø को मिडियम ६"	गोटा		९७५	९७५
४७.०९	४" Ø को मिडियम ६"	गोटा		११५०	११५०
४७.१०	GI nipple 3" long	गोटा		९०	९०
४७.११	15 mm Ø Medium	गोटा		१२५	१२५
४७.१२	20 mm Ø Medium	गोटा		१६९	१६९
४७.१३	25 mm Ø Medium	गोटा		२२५	२२५
४७.१४	32 mm Ø Medium	गोटा		२८१	२८१
४७.१५	40 mm Ø Medium	गोटा		३९३	३९३
४७.१६	50 mm Ø Medium	गोटा		५६८	५६८
४७.१७	65 mm Ø Medium	गोटा		८५२	८५२
४७.१८	80 mm Ø Medium	गोटा		१००५	१००५
४८	जि.आई. टी				
४८.०१	१ १/२" Ø को मिडियम	गोटा	७३	७४	७४
४८.०२	३/४" Ø को मिडियम	गोटा	११८	१२०	१२०
४८.०३	१" Ø को मिडियम	गोटा	१५९	१६०	१६०
४८.०४	१ १/४" Ø को मिडियम	गोटा	२५७	२६३	२६३
४८.०५	१ १/२" Ø को मिडियम	गोटा	३०९	३१६	३१६
४८.०६	२" Ø को मिडियम	गोटा	४८४	४९५	४९५
४८.०७	२ १/२" Ø को मिडियम	गोटा		१०४८	१०४८
४८.०८	३" Ø को मिडियम	गोटा		१५९५	१५९५
४८.०९	४" Ø को मिडियम	गोटा		२८५५	२८५५
४९.००	GI unequal Tee				
४९.०१	20x20x15 mm Ø	गोटा		१६०	१६०

नेपाल सरकार
 गृह मन्त्रालय
 जिला प्रशासन कार्यालय
 धनगढी, कैलाली

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७८/७९ को दररेट	आ. ब. ७९/८० को दररेट	आ. ब. ८०/८१ को दररेट
४९.०२	25x25x15 mm Φ	गोटा		२१७	२१७
४९.०३	32x32x15 mm Φ	गोटा		३१६	३१६
४९.०४	40x40x15 mm Φ	गोटा		४१८	४१८
४९.०५	50x50x15 mm Φ	गोटा		६६२	६६२
४९.०६	65x65x15 mm Φ	गोटा		१२४२	१२४२
४९.०७	80x80x15 mm Φ	गोटा		१७८२	१७८२
४९.०८	100x100x15 mm Φ	गोटा		२९०६	२९०६
४९.०९	50x50*25 mm Φ	गोटा		६६२	६६२
४९.१०	50x50*32 mm Φ	गोटा		६६२	६६२
४९.११	50*50 *40mm Φ	गोटा		६६२	६६२
४९.१२	65x65x25mm Φ	गोटा		१२४२	१२४२
४९.१३	65*65*32mm Φ	गोटा		१२४२	१२४२
४९.१४	65*65*40mm Φ	गोटा		१२४२	१२४२
४९.१५	65*65*50mm Φ	गोटा		१२४२	१२४२
४९.१६	80x80x25 mm Φ	गोटा		१७८२	१७८२
४९.१७	80x80x32 mm Φ	गोटा		१७८२	१७८२
४९.१८	80x80x40 mm Φ	गोटा		१७८२	१७८२
४९.१९	80x80x50 mm Φ	गोटा		१७८२	१७८२
४९.२०	80x80x65mm Φ	गोटा		१७८२	१७८२
४९.२१	100*100x25 mm Φ	गोटा		२९०६	२९०६
४९.२२	100*100*32 mm Φ	गोटा		२९०६	२९०६
४९.२३	100*100*40 mm Φ	गोटा		२९०६	२९०६
४९.२४	100*100*50 mm Φ	गोटा		२९०६	२९०६
४९.२५	100*100*65 mm Φ	गोटा		२९०६	२९०६
४९.२६	100*100*80 mm Φ	गोटा		२९०६	२९०६
५०	ग्लोब भल्म				
५०.०१	१/२"Ø को मिडियम	गोटा	७६४	७८०	७८०
५०.०२	३/४"Ø को मिडियम	गोटा	१२९२	१३२४	१३२४
५०.०३	१"Ø को मिडियम	गोटा	१८३८	१८८०	१८८०
५०.०४	१ १/४"Ø को मिडियम	गोटा	३५७३	३६६०	३६६०
५०.०५	१ १/२"Ø को मिडियम	गोटा	४५३६	४६५०	४६५०
५०.०६	२"Ø को मिडियम	गोटा	६०२४	६१७५	६१७५
५०.०७	२ १/२"Ø को मिडियम	गोटा		१४९४५	१४९४५
५०.०८	३"Ø को मिडियम	गोटा		२१३६५	२१३६५
५०.०९	४"Ø को मिडियम	गोटा		३६४०७	३६४०७
५१	गेट भल्म (ब्रास)				
५१.०१	१/२"Ø को मिडियम	गोटा	८२४	८४४	८४४
५१.०२	३/४"Ø को मिडियम	गोटा	११४५	११७५	११७५
५१.०३	१"Ø को मिडियम	गोटा	१७२०	१७६०	१७६०



 नेपाल सरकार
 गृह मन्त्रालय
 जिल्ला प्रशासन कार्यालय
 धनगढी, कैलाली

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७८/७९ को दररेट	आ. ब. ७९/८० को दररेट	आ. ब. ८०/८१ को दररेट
५१.०४	११/४"Ø को मिडियम	गोटा	२६३०	२६९०	२६९०
५१.०५	११/२"Ø को मिडियम	गोटा	३५७४	३६६०	३६६०
५१.०६	२"Ø को मिडियम	गोटा	५४१३	५५४०	५५४०
५१.०७	२१/२"Ø को मिडियम	गोटा		११६५२	११६५२
५१.०८	३"Ø को मिडियम	गोटा		१६२०५	१६२०५
५१.०९	४"Ø को मिडियम	गोटा		३११७७	३११७७
५२	एयर भल्व				
५२.०१	१/२"Ø को मिडियम	गोटा	४५६८	४६८०	४६८०
५२.०२	३/४"Ø को मिडियम	गोटा	४७४६	४८६०	४८६०
५२.०३	१"Ø को मिडियम	गोटा	७०९६	७०९६	७०९६
५३	जि.आई. रिड्यूसर				
५३.०१	१/२" X ३/४" को	गोटा	७२	७३	७३
५३.०२	३/४" X १" को	गोटा	९२	९५	९५
५३.०३	१" X ११/४" को	गोटा	१४४	१४७	१४७
५३.०४	११/४" X ११/२" को	गोटा	१७५	१८०	१८०
५३.०५	११/२" X २" को	गोटा	३०९	३१५	३१५
५३.०६	२" X २१/२" को	गोटा	४१२	४२२	४२२
५३.०७	२१/२" X ३" को	गोटा	७७२	७९०	७९०
५३.०८	३" X ४" को	गोटा	१०८१	११००	११००
५४	जि.आई. एल्बो				
५४.०१	१/२"Ø को मिडियम	गोटा	४६	४८	४८
५४.०२	३/४"Ø को मिडियम	गोटा	७३	७४	७४
५४.०३	१"Ø को मिडियम	गोटा	११६	११८	११८
५४.०४	११/४"Ø को मिडियम	गोटा	१७५	१८०	१८०
५४.०५	११/२"Ø को मिडियम	गोटा	२४९	२५५	२५५
५४.०६	२"Ø को मिडियम	गोटा	३७९	३८८	३८८
५४.०७	२१/२"Ø को मिडियम	गोटा		९००	९००
५४.०८	३"Ø को मिडियम	गोटा		११००	११००
५४.०९	४"Ø को मिडियम	गोटा		२२००	२२००
५५	जि.आई. इन्डन्थाप				
५५.०१	१/२" को मिडियम	गोटा	४६	४८	४८
५५.०२	३/४" को मिडियम	गोटा	७२	७५	७५
५५.०३	१" को मिडियम	गोटा	९२	९५	९५
५५.०४	११/४" को मिडियम	गोटा	१८०	१८५	१८५
५५.०५	११/२" को मिडियम	गोटा	२००	२०२	२०२

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७८/७९ को दररेट	आ. व. ७९/८० को दररेट	आ. व. ८०/८१ को दररेट
५५.०६	२" को मिडियम	गोटा	२५७	२६०	२६०
५५.०७	२ १/२" को मिडियम	गोटा		५५५	५५५
५६	फलामे सेनहोल कवर				
५६.०१	६० से.मी. ब्यासको (खानेपानीको लागि)	गोटा	२३७०	२४५०	२४५०
५६.०२	९० से.मी. ब्यासको (खानेपानीको लागि)	गोटा	२८१२	२९५०	२९५०
५६.०३	CI Manhole Cover 400mmx400mm Square shape 14 Kg weight	गोटा		३०००	३०००
५६.०४	CI Manhole Cover 600mmx600mm Square shape 22 Kg weight	गोटा		५५००	५५००
५६.०५	CI Manhole Cover Round 450mm 49 Kg weight	गोटा		१००००	१००००
५६.०६	CI Manhole Cover Round 500mm 50 Kg weight	गोटा		१०५००	१०५००
५६.०७	CI Manhole Cover Round 600mm 90 Kg weight	गोटा		१९०००	१९०००
५६.०८	CI Manhole Cover Round 750mm 115 Kg weight	गोटा		२३०००	२३०००
५७	दुटी				
५७.०१	पित्तलको हेभी	गोटा	६८०	७००	७००
५७.०२	पित्तलको लाईट	गोटा	४७०	४९०	४९०
५७.०३	प्लास्टिकको	गोटा	१५५	१६०	१६०
५८	पोलिथिनको पानी टंकी	लिट्र	१३	१३	१३
५९	स्टिलको पानी टंकी	लिट्र	२०	२१	२३
६०	हेण्डपम्प गाड्ने कार्य				
६०.०१	६० फीटसम्म गहिरो	फिट	४३२६	४३२६	४३२६
६०.०२	६० फीटभन्दा बढी गहिरो	फिट	६६	६६	६६
६१	हेण्डपम्प				
६१.०१	४ नं. को लाइट	गोटा	१८०२	१८०२	१८०२
६१.०२	४ नं. को हेभी	गोटा	२५२३	२५२३	२५२३
६१.०३	६ नं. को हेभी	गोटा	३२९६	३२९६	३२९६
६१.०४	६ नं. को लाईट	गोटा	३६०५	३६०५	३६०५
६२	फ्लोट भल्भ				
६२.०१	१/२" Ø को	गोटा	२८६८	२८६८	२८६८
६२.०२	३/४" Ø को	गोटा	३३२६	३३२६	३३२६
६२.०३	१" Ø को	गोटा	४३६२	४३६२	४३६२
६२.०४	१ १/४" Ø को	गोटा	९२७०	९२७०	९२७०
६२.०५	१ १/२" Ø को	गोटा	१२७१०	१२७१०	१२७१०
६२.०६	Brass 15 mm Φ Gun Metal Ferrule	गोटा		१०८३	१०८३
६२.०७	Brass Bib Cok Heavy 15 mm Φ(400 gm)	गोटा		७५०	७५०
६२.०८	15 mm Φ Water Meter Rotary Piston type	गोटा		२५००	२५००
६२.०९	Brass 15 mm Φ regulator With Key	गोटा		१४१०	१४१०

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page.

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७८/७९ को दररेट	आ. ब. ७९/८० को दररेट	आ. ब. ८०/८१ को दररेट
६३	जि.आई/एच.डि.पि फ्लेन्ज सेट				
६३.०१	१/२" Ø को	गोटा	५०९	५०९	५०९
६३.०२	३/४" Ø को	गोटा	५६६	५६६	५६६
६३.०३	१" Ø को	गोटा	७३६	७३६	७३६
६३.०४	१ १/४" Ø को	गोटा	९०६	९०६	९०६
६३.०५	१ १/२" Ø को	गोटा	११८९	११८९	११८९
६३.०६	२" Ø को	गोटा	१५४५	१५४५	१५४५
६३.०७	२ १/२" Ø को	गोटा	१९०५	१९०५	१९०५
६३.०८	३" Ø को	गोटा	२३१७	२३१७	२३१७
६३.०९	४" Ø को	गोटा	२८३२	२८३२	२८३२
६३.१०	100/125 mm Ø	गोटा		३३५०	३३५०
६३.११	125/140mm Ø	गोटा		४०००	४०००
६३.१२	150/160 mm Ø	गोटा		४५००	४५००
६३.१३	150/180 mm Ø	गोटा		४७५०	४७५०
६३.१४	150/200 mm Ø	गोटा		५०००	५०००
६३.१५	200/225 mm Ø	गोटा		६०००	६०००
६३.१६	200/250 mm Ø	गोटा		६५००	६५००
६३.१७	250/280 mm Ø	गोटा		८०००	८०००
६४.००	HDP/HDP (MS)flange set With Adepter Nut Bolt And Gasket				
६४.०१	63mm Ø	गोटा		२२५०	२२५०
६४.०२	75mm Ø	गोटा		२७५०	२७५०
६४.०३	90 mm Ø	गोटा		३२५०	३२५०
६४.०४	110 mm Ø	गोटा		३३५०	३३५०
६४.०५	125 mm Ø	गोटा		४०००	४०००
६४.०६	140mm Ø	गोटा		४५००	४५००
६४.०७	160 mm	गोटा		४७५०	४७५०
६४.०८	180 mm Ø	गोटा		५०००	५०००
६४.०९	200 mm Ø	गोटा		६०००	६०००
६४.१०	225 mm Ø	गोटा		६५००	६५००
६४.११	250 mm Ø			८०००	८०००
६५.००	GI /GI flange set				
६५.०१	50mm Ø	गोटा		१३००	१३००
६५.०२	65mm Ø	गोटा		१५००	१५००
६५.०३	80 mm Ø	गोटा		१८००	१८००
६५.०४	100 mm Ø	गोटा		२२००	२२००
६५.०५	125mm Ø	गोटा		२६००	२६००
६५.०६	150 mm Ø	गोटा		३०००	३०००
६५.०७	200 mm Ø	गोटा		५०००	५०००
६५.०८	250mm Ø	गोटा		६०००	६०००



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
धनगढी, कैलाली

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७८/७९ को दररेट	आ. ब. ७९/८० को दररेट	आ. ब. ८०/८१ को दररेट
६६	ब्रास युनियन				
६६.०१	१/२"Ø को	गोटा	१८३	१९०	१९०
६६.०२	३/४"Ø को	गोटा	३८२	३९०	३९०
६६.०३	१"Ø को	गोटा	४७३	४७५	४७५
६६.०४	१ १/४"Ø को	गोटा	६६९	६७५	६७५
६६.०५	१ १/२"Ø को	गोटा	९६८	९८०	९८०
६६.०६	२"Ø को	गोटा	१६५९	१६१५	१६१५
६६.०७	२ १/२"Ø को	गोटा	५१३९	५१३९	५१३९
६६.०८	३"Ø को	गोटा	७६९६	७६९६	७६९६
६६.०९	४"Ø को	गोटा	११७३१	११७३१	११७३१
६६.१०	५"Ø को	गोटा	१६४२८	१६४२८	१६४२८
६६.११	एच.डी.पि.ई. पाईप NS	के.जी.	२७२	३०५	३००
६७	DI Pipe Double Flange Pipe k 9 Series				
६७.०१	80 mm dia	Mrt		४०००	४०००
६७.०२	100mm dia	Mrt		५०००	५०००
६७.०३	125mm dia	Mrt		६१००	६१००
६७.०४	150 mm dia	Mrt		७०००	७०००
६७.०५	200mm dia	Mrt		९०००	९०००
६७.०६	250mm dia	Mrt		१३०००	१३०००
६७.०७	300mm dia	Mrt		१७५००	१७५००
६८.००	DI Pipe Spigot Pipe C-40				
६८.०१	80 mm dia	Mrt		२४५०	२४५०
६८.०२	100mm dia	Mrt		२७५०	२७५०
६८.०३	125mm dia	Mrt		३७५०	३७५०
६८.०४	150 mm dia	Mrt		५५००	५५००
६८.०५	200mm dia	Mrt		७०००	७०००
६८.०६	250mm dia	Mrt		९०००	९०००
६८.०७	300mm dia	Mrt		११५००	११५००
६९.००	CI Sluice valve				
६९.१०	65 mm Dia	No		११५००	११५००
६९.११	80 mm Dia	No		१३५००	१३५००
६९.१२	100mm Dia	No		१७५००	१७५००
६९.१३	125mm Dia	No		२१५००	२१५००
६९.१४	150mm Dia	No		२७५००	२७५००
६९.१५	200mm Dia	No		३७५००	३७५००
६९.१६	250mm Dia	No		५७६००	५७६००
६९.१७	300mm Dia	No		८९५००	८९५००
७०.००	DI Sluice valve				
७०.०१	65 mm Dia	No		१७५००	१७५००

Subscribed


 २१/१२

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७८/७९ को दररेट	आ. ब. ७९/८० को दररेट	आ. ब. ८०/८१ को दररेट
७०.०२	80 mm Dia	No		२५५००	२५५००
७०.०३	100mm Dia	No		३५०००	३५०००
७०.०४	125mm Dia	No		४५०००	४५०००
७०.०५	150mm Dia	No		५२५००	५२५००
७०.०६	200mm Dia	No		७००००	७००००
७०.०७	250mm Dia	No		१०५०००	१०५०००
७०.०८	300mm Dia	No		१५१०००	१५१०००
७१.००	DI Duck foot bend Double Flange				
७१.०१	100mm Dia	No		७५००	७५००
७१.०२	125mm Dia	No		१२५००	१२५००
७१.०३	150mm Dia	No		१५५००	१५५००
७१.०४	200mm Dia	No		२१०००	२१०००
७१.०५	250mm Dia	No		३५५००	३५५००
७१.०६	300mm Dia	No		४५०००	४५०००
७२.००	DI Double Flange bend 90°				
७२.०१	80mm Dia	No		५०००	५०००
७२.०२	100mm Dia	No		६०००	६०००
७२.०३	125mm Dia	No		७०००	७०००
७२.०४	150mm Dia	No		९०००	९०००
७२.०५	200mm Dia	No		१५०००	१५०००
७२.०६	250mm Dia	No		२१०००	२१०००
७२.०७	300mm Dia	No		२७५००	२७५००
७२.०८	DI Reducer	No			
७२.०९	300mm *250 mm	No		२५५००	२५५००
७२.१०	250mm *200mm	No		२००००	२००००
७२.११	200mm *150 mm	No		१५०००	१५०००
७२.१२	150mm *125mm	No		१४५००	१४५००
७२.१३	150mm *100mm	No		१४०००	१४०००
७३.००	C.I None return Valve				
७३.०१०	80mm Dia	No		१३५००	१३५००
७३.०२०	100mm Dia	No		१७५००	१७५००
७३.०३०	125mm Dia	No		२१५००	२१५००
७३.०४०	150mm Dia	No		२५५००	२५५००
७३.०५०	200mm Dia	No		३५५००	३५५००
७३.०६०	250mm Dia	No		४५५००	४५५००
७३.०७०	300mm Dia	No		५९०००	५९०००
७४.००	Cast Steel None return Valve				
७४.०१०	80mm Dia	No		६५५००	६५५००
७४.०२०	100mm Dia	No		७५५००	७५५००
७४.०३०	125mm Dia	No		८१५००	८१५००

Handwritten signatures and initials.

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७८/७९ को दररेट	आ. ब. ७९/८० को दररेट	आ. ब. ८०/८१ को दररेट
७४.०४०	150mm Dia	No		८९५००	८९५००
७५.००	DI All Flange Tee				
७५.१०	80mm Dia	No		७५००	७५००
७५.११	100mm Dia	No		१२५००	१२५००
७५.१२	125mm Dia	No		१५५००	१५५००
७५.१३	150mm Dia	No		१७५००	१७५००
७५.१४	200mm Dia	No		३२५००	३२५००
७५.१५	250mm Dia	No		४१५००	४१५००
७५.१६	300mm Dia	No		५९५००	५९५००
७६.००	CI Mechanical Coupling				
७६.०१	150 mm dia	No		११५००	११५००
७६.०२	200 mm dia	No		१७५००	१७५००
७६.०३	250 mm dia	No		२७५००	२७५००
७६.०४	300 mm dia	No		४१५००	४१५००
७७.००	CI Bell Mouth one side flange				
७७.०१	150 mm dia	No		१०५००	१०५००
७७.०२	200 mm dia	No		१५५००	१५५००
७७.०३	250 mm dia	No		२१५००	२१५००
७७.०४	300 mm dia	No		३००००	३००००
७८.००	Quick Repair Joint for HDPE Pipe				
७८.०१	90 mm dia	No		७०००	७०००
७८.०२	110mm dia	No		८०००	८०००
७८.०३	125mm dia	No		१००००	१००००
७८.०४	140 mm dia	No		१२०००	१२०००
७८.०५	160mm dia	No		१४०००	१४०००
७८.०६	180mm dia	No		१७५००	१७५००
७८.०७	200mm dia	No		२००००	२००००
७८.०८	250mm Dia	No		२३०००	२३०००
७८.०९	Flow meter Water Meter				
७८.१०	80mm Dia	No		५५०००	५५०००
७८.११	100mm Dia	No		६५०००	६५०००
७८.१२	125mm Dia	No		७५०००	७५०००
७८.१३	150mm Dia	No		८५०००	८५०००
७८.१४	200mm Dia	No		१०५०००	१०५०००
७८.१५	250mm Dia	No		१३५०००	१३५०००
७८.१६	300mm Dia	No		१७५०००	१७५०००
७९.००	DI unequal Tee With flange				
७९.०१	125x125x100 mm Φ	No		१७५००	१७५००
७९.०२	125x125x80 mm Φ	No		१७५००	१७५००
७९.०३	150x150x125 mm Φ	No		२१५००	२१५००

(Handwritten signature)


(Handwritten signature)



क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७८/७९ को दररेट	आ. ब. ७९/८० को दररेट	आ. ब. ८०/८१ को दररेट
७९.०४	150x150x100 mm Φ	No		२२५००	२२५००
७९.०५	150x150x80mm Φ	No		२३५००	२३५००
७९.०६	200x200x150 mm Φ	No		३७५००	३७५००
७९.०७	200x200x125 mm Φ	No		४००००	४००००
७९.०८	200x200x100 mm Φ	No		४२५००	४२५००
७९.०९	250x250x200 mm Φ	No		५७५००	५७५००
७९.१०	250x250x150mm Φ	No		६००००	६००००
७९.११	250x250x125 mm Φ	No		६५०००	६५०००
७९.१२	250x250x100 mm Φ	No		७००००	७००००
७९.१३	Rubber Gasket	Kg		३५०	३५०
७९.१४	Nut Bolt (Different size)	Kg		२५०	२५०
७९.१५	MS Saddle Clamps Different Size with nut bolt all complete	No		४५००	४५००
८०.००	HDPE Saddle Clamp				
८०.०१	160*160*15 Dia (HDPE*HDPE)	No		१२५०	१२५०
८०.०२	140*140*15 Dia (HDPE*HDPE)	No		११००	११००
८०.०३	125*125*15 Dia (HDPE*HDPE)	No		१०००	१०००
८०.०४	110*110*15 Dia (HDPE*HDPE)	No		६५०	६५०
८०.०५	90*90*15 Dia (HDPE*HDPE)	No		६५०	६५०
८०.०६	75*75*15 Dia (HDPE*HDPE)	No		४५०	४५०
८०.०७	63*63*15 Dia (HDPE*HDPE)	No		४५०	४५०
८०.०८	50*50*15 Dia (HDPE*HDPE)	No		३५०	३५०
८०.०९	40*40*15 Dia (HDPE*HDPE)	No		३५०	३५०
८०.१०	32*32*15 Dia (HDPE*HDPE)	No		२५०	२५०
८१.००	MS Flange Cutting, Welding, Grading, Instalation				
८१.०१	80mm Dia	No		७५०	७५०
८१.०२	100mm Dia	No		१०००	१०००
८१.०३	125mm Dia	No		१३५०	१३५०
८१.०४	150mm Dia	No		१५५०	१५५०
८१.०५	200mm Dia	No		२२५०	२२५०
८१.०६	250mm Dia	No		३०००	३०००
८१.०७	300mm Dia	No		५०००	५०००
८१.०८	250 mm dia Top surface plate	No		३५०००	३५०००
८१.०९	pressure gage	No		५५००	५५००
८१.१०	Chain Pul 3 ton	No		४५०००	४५०००
८१.११	4" Pipe Clamp	No		६५००	६५००
८१.१२	Wire Rope for Pump Lowering	Mrt		५५००	५५००
८१.१३	Distribution board	Set		७५०००	७५०००
८१.१४	OHT Lighting Arrestor	Set		२५०००	२५०००
८१.१५	OHT Water level indicator	Set		६५०००	६५०००
जौजार/उपकरण (खानेपानी तथा अन्य कार्य सम्बन्धि)					

(Handwritten signatures and marks)

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७८/७९ को दररेट	आ. ब. ७९/८० को दररेट	आ. ब. ८०/८१ को दररेट
८१	गल (सव्वल)	गोटा	११३३	११३३	११३३
८२	फरुवा	गोटा	३२४	३२४	३२४
८३	दाते, नग्रे	गोटा	५८७	५८७	५८७
८४	धुर्मुस ५ केजी	गोटा	१०३०	१०३०	१०३०
८५	हजारी	गोटा	८५४	८५४	८५४
८६	बासको टोकरी	गोटा	१८५	१८५	१८५
८७	हसिया				
८७.१	क) सानो	गोटा	२६७	२६७	२६७
८७.२	ख) ठुलो	गोटा	८६५	८६५	८६५
८८	ठुलो कोवाल	गोटा	५२५३	५२५३	५२५३
८९	हतौडा	के.जी.	२३६	२३६	२३६
९०	हावा भर्ने पम्प (खुट्टाले)	गोटा	१०८१	१०८१	१०८१
९१	हावा भर्ने पम्प (हातले)	गोटा	३२४	३२४	३२४
९२	बन्चरो	गोटा	१८५४	१८५४	१८५४
९३	सेफ्टी भेष्ट पहेलो रंगको (सडक मर्मत सम्भार कर्ताको लागि)	गोटा	५६६	५६६	५६६
९४	हेल्मेट (सडक मर्मत सम्भार कर्ताको लागि)	गोटा	४५३	४५३	४५३
९५	मास्क	गोटा	५९	५९	५९
९६	गम बुट	गोटा	८२४	८२४	८२४
९७	कपडाको जुता	गोटा	७२१	७२१	७२१
९८	रेनकोट	गोटा	२५७५	२५७५	२५७५
९९	कडा पन्जा	गोटा	३०९	३०९	३०९
१००	सन ग्लास	गोटा	६१८	६१८	६१८
१०१	पाँच ली. को प्लाष्टिक जेरीकेन	गोटा	१२३	१२३	१२३
१०२	बेल्वा	गोटा	६६९	६६९	६६९
१०३	गैटी	गोटा	७२१	७२१	७२१
१०४	कोदालो/फाउडो	गोटा	६१८	६१८	६१८
१०५	रोड डिभाइडरका लागि प्रयोग हुने सिन्थेटिक सेफ्टी कोन	गोटा	६१८	६१८	६१८
१०६	हसिया	गोटा	२७२	२७२	२७२
१०७	फोर्कड हेरो	गोटा	२५७	२५७	२५७
१०८	व्हील बेरो				
१०८.१	क) हलुका	गोटा	७७२५	७७२५	७७२५
१०८.२	ख) हेभी	गोटा	९७८५	९७८५	९७८५
१०९	छिनो १X६ इन्चको	गोटा	३०९	३०९	३०९
११०	छिनो १X१२ इन्चको	गोटा	४१२	४१२	४१२
१११	घन ५ किलोको	गोटा	९९९	९९९	९९९
११२	घन १० किलोको	गोटा	१६४८	१६४८	१६४८
११३	हिटिड प्लेट १०० मि.मि.को	गोटा	७२१	७२१	७२१
११४	हिटिड प्लेट १५० मि.मि.को	गोटा	१४४२	१४४२	१४४२



 नेपाल सरकार
 गृह मन्त्रालय
 जिल्ला प्रशासन कार्यालय
 धनगढी, कैलाली

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७८/७९ को दररेट	आ. ब. ७९/८० को दररेट	आ. ब. ८०/८१ को दररेट
११५	टेफ्लोन कभर	मी.	२३९९	२३९९	२३९९
११६	थर्मोक्रोम चक	गोटा	५४०	५४०	५४०
११७	ब्लो टर्च	गोटा	५९४	५९४	५९४
११८	बर्नर	गोटा	१०८१	१०८१	१०८१
११९	पाईप रेन्च १४ इन्ची	गोटा	६९०	६९०	६९०
१२०	पाईप रेन्च १८ इन्ची	गोटा	८४९	८४९	८४९
१२१	पाईप रेन्च २४ इन्ची	गोटा	१५४५	१५४५	१५४५
१२२	पाईप चेन रेन्च ४८ इन्ची	इन्ची	१०२	१०२	१०२
१२३	हेक्सा फेम	गोटा	१३५	१३५	१३५
१२४	हेक्सा ब्लेड	गोटा	२१	२१	२१
१२५	एडजस्टेबल रेन्च	गोटा	६४८	६४८	६४८
१२६	फलामे तसला	गोटा	२१६	२१६	२१६
१२७	कर्नी	गोटा	१२८	१२८	१२८
१२८	रेती	गोटा	३८१	३८१	३८१
१२९	वायर ब्रश	गोटा	७७	७७	७७
१३०	डाई सेट १/२" देखि १" साधारण	गोटा	२५७५	२५७५	२५७५
१३१	डाई सेट १/२" देखि १" Richard or Equivalent	गोटा	३८३६	३८३६	३८३६
१३२	डाई सेट १.२५" देखि २" साधारण	गोटा	४३२६	४३२६	४३२६
१३३	डाई सेट १.२५" देखि २" Richard or Equivalent	गोटा	८१५३	८१५३	८१५३
१३४	डाई सेट टीथ १/२" देखि १" साधारण Richard or Equivalent	गोटा	२६०१	२६०१	२६०१
१३५	डाई सेट टीथ १.२५" देखि २" Richard or Equivalent	गोटा	३५८२	३५८२	३५८२
१३६	डाई टीथ आयल भाँडो समेत	लीटर	५४०	५४०	५४०
१३७	टेबुल भाईस, २"	गोटा	२२६६	२२६६	२२६६
१३८	टेबुल भाईस, ३"	गोटा	२७५८	२७५८	२७५८
१३९	मेजरिड टेप ५ मिटर	गोटा	२१६	२१६	२१६
१४०	मेजरिड टेप ३० मिटर	गोटा	७७२	७७२	७७२
१४१	काठे हाते आरी / करौति	गोटा	५१५	५१५	५१५
१४२	टुल बक्स १४x ८x १२ इन्च साइजको	गोटा	२५७५	२५७५	२५७५
	सेनेटरी (सरसफाई) तर्फ				
१४३	युरिनल सेट				
१४३.०१	१०.५"x१४.५"x१२.५" को (राम्रो)	गोटा	१७३२	१७३२	१७३२
१४३.०२	" " (साधारण)	गोटा	११५५	११५५	११५५
१४३.०३	६x३० से.मि. लेडिज युरिनल (राम्रो)	सेट	२२०५	२२०५	२२०५
१४३.०४	" " (साधारण)	सेट	१२६०	१२६०	१२६०
१४४	सिपी बेण्ड सहितको सावर	गोटा	१४४३	१४४३	१४४३
१४५	तौलिया रड				
१४५.०१	१८"x०.५" (राम्रो)	गोटा	११०२	११०२	११०२

Handwritten signatures and initials in the bottom left corner.

Handwritten signatures and initials in the bottom center.








क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७८/७९ को दररेट	आ. ब. ७९/८० को दररेट	आ. ब. ८०/८१ को दररेट
१४५.०२	१८"X०.५" (साधारण)	गोटा	६५६	६५६	६५६
१४६	सी.पी. सोप डिस्क	गोटा	५५१	५५१	५५१
१४७	१२"X१८" को बाथरुम एना	गोटा	११०२	११०२	११०२
१४८	बास वेसिन सेट				
१४८.०१	२०"X१६" को (राम्रो)	सेट	२६२५	२६२५	२६२५
१४८.०२	१६"X२२" को बास वेसिन सेट (राम्रो)	सेट	३६७५	३६७५	३६७५
१४९	लो लेभल सिस्टर्न				
१४९.०१	(राम्रो) सेरामिक	सेट	६८२५	६८२५	६८२५
१४९.०२	लो लेभल सिस्टर्न (प्लास्टिक)	सेट	२३१०	२३१०	२३१०
१५०	एच.डी.पी. कोअल २"Ø को	सेट	६८	६८	६८
१५१	ट्याइलेट सिट (वाटर क्लोसेट)				
१५१.०१	१८" भारती पायदान सहित (ISI)	सेट	२५२०	२६००	२६००
१५१.०२	१८" भारती लोकल पायदान सहित	सेट	१३६५	१५००	१५००
१५१.०३	उडिसा हिन्दुस्तान टाइप प्यान २१" (ISI)	सेट	२३१०	२४१५	२४१५
१५१.०४	उडिसा हिन्दुस्तान टाइप प्यान २१" (local)	सेट	११५५	१२१५	१२१५
१५१.०५	कमोड पि वा एस टयाप (ISI)	सेट	३४६५	३६००	३६००
१५१.०६	कमोड पि वा एस टयाप (local)	सेट	१७३२	१८५०	१८५०
१५१.०७	इकोस्थान प्यान सेट	सेट	१८३७	१९००	१९००
१५१.०८	White glazed porcelain clay EWC Constellation commode with 'P' & 's' trap and seat cover set.	सेट	१८०००	१९०००	१९०००
१५१.०९	White glazed porcelain clay One Piece commode with 'P' & 's' trap and slow falling seat cover complete set.	सेट	२०३००	२१०००	२१०००
१५१.१०	White glazed porcelain clay One Piece commode with 'P' & 'S' trap and slow falling seat cover complete set.	सेट	२८८००	३००००	३००००
१५२	१ १/४" सि.पि.पाईप कपलिं समेत	गोटा	९७१	९७१	९७१
१५३	१ १/४" सि.पि.पाईप पि.वा एस टयाप	गोटा	११५५	११५५	११५५
१५४	१/२"फेन्सी पिल्ट कक	गोटा	१०५०	१०५०	१०५०
१५५	१/२"Ø ३० " पाईप कनेक्टर	गोटा	२३१	२३१	२३१
१५६	सिङ्ग				
१५६.०१	१८ X २२ X ८ ईन्ची स्टील	गोटा	३२३४	३२३४	३२३४
१५६.०२	१८ X ३८ X ८ ईन्ची स्टील	गोटा	४६२०	४६२०	४६२०
१५६.०३	१८ X २२ X ८ सिङ्ग फलामे	गोटा	२३१०	२३१०	२३१०
१५७	१ १/२" बासर कपलिङ्ग	गोटा	५५१	५५१	५५१
१५८	१ १/२"पितलको बिब कक	गोटा	३५०	३५०	३५०
१५९	१/२" सि.पि बिब कक	गोटा	१०००	१०००	१०००
१६०	१/२"सि.पि स्टप कक	गोटा	९५०	९५०	९५०
१६१	१/२"कनेक्टर स्टप कक	गोटा	७५०	७५०	७५०

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७८/७९ को दररेट	आ. ब. ७९/८० को दररेट	आ. ब. ८०/८१ को दररेट
१६२	पि.भि.सि. पाइप तथा फिटिङ				
१६२.०१	११० मी.मी. ४ के.जी. प्रेशर	पीस	२९४०	३०८०	३०८०
१६२.०२	७५ मी.मी. ४ के.जी. प्रेशर	पीस	१५२२	१५५०	१५५०
१६२.०३	४"Ø को सकेट	पीस	३१५	३२०	३२०
१६२.०४	४"Ø को हर्न बेण्ड	पीस	७३५	७८०	७८०
१६२.०५	४"Ø को बेण्ड	पीस	४२०	४३०	४३०
१६२.०६	४"Ø को टी	पीस	५७७	५९०	५९०
१६२.०७	३"Ø को सकेट	पीस	२१०	२१०	२१०
१६२.०८	३"Ø को बेण्ड	पीस	३१५	३३०	३३०
१६२.०९	३"Ø को टी	पीस	३६७	३८०	३८०
१६३	एच.डी.पि.इ. फिटिङ				
१६३.०१	४"Ø को सकेट	पीस	२१०	२१०	२१०
१६३.०२	४"Ø को हर्न बेण्ड	पीस	४२०	४२०	४२०
१६३.०३	४"Ø को बेण्ड	पीस	३६७	३६७	३६७
	रंगरोगनका सामग्री				
१६४	खाक्सी	गोटा	२६	२७	२७
१६५	गुद	के.जी.	२२०	२३०	२३०
१६६	सरेस	के.जी.	२१०	२१९	२१९
१६७	आक्यालिक डिस्टेरम्पर	के.जी.	१९९	२०७	२०७
१६८	वासेबल डिस्टेरम्पर	के.जी.	२६४	२७५	२७५
१६९	सिमेण्ट प्राइमर Internal	लिटर	४१३	४३०	३९०
१७०	तयारी इनामेल पेन्ट	लिटर	६३०	६५८	७००
१७१	इनामेल प्राइमर (काठ)	लिटर	४१५	४३०	४३०
१७२	इनामेल प्राइमर (फलाम)	लिटर	३६९	३८०	३८०
१७३	प्लाष्टिक इमोल्शन पेन्ट (एक्स्टेरियर) राम्रो	लिटर	११०२	११५०	१०५०
१७४	प्लाष्टिक इमोल्शन पेन्ट (एक्स्टेरियर) मध्यम	लिटर	८९२	९३०	८५०
१७५	प्लाष्टिक इमोल्शन पेन्ट (इन्टरियर) राम्रो	लिटर	१०५०	१०९७	१०९७
१७६	प्लाष्टिक इमोल्शन पेन्ट (इन्टरियर) मध्यम	लिटर	८१९	८५०	८५०
१७७	तयारी अल्मुनिम पेन्ट	लिटर	६३०	६५८	६५८
१७८	वार्निश क्लियर	लिटर	३९९	४१५	४१५
१७९	अलकत्रा पेन्ट (Black Japan)	लिटर	३१५	३३०	३३०
१८०	तारपिन तेल	लिटर	१९३	२००	२००
१८१	चुना	के.जी.	२३	२४	२४
१८२	गेरु रंग	के.जी.	५७	५९	५९
१८३	लिन्सीड आयल	लिटर	२१०	२२०	२२०
१८४	चप्रा	के.जी.	७३५	७६०	७६०
१८५	स्प्रीट	लिटर	१६८	१७५	१७५
१८६	स्नोसेम (सिमेन्ट पेन्ट)	के.जी.	८०	८३	८३
१८७	वेदर कोट पेन्ट (राम्रो) NS/IS	लिटर	१२६०	१३१५	१२६०
१८८	वेदर कोट पेन्ट (हल्का) NS/IS	लिटर	८९२	९३२	८९२

(Handwritten signatures and marks)

(Handwritten signature)
 नेपाल सरकार
 गृह मन्त्रालय
 जिल्ला प्रशासन कार्यालय
 धनगढी, कैलाली

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७८/७९ को दररेट	आ. ब. ७९/८० को दररेट	आ. ब. ८०/८१ को दररेट
१८९	वेदर कोट प्राइमर outer	लिट्र	३९२	४०९	४००
१९०	वाटर प्रुफिग कम्पाउण्ड (जापनिज)	के.जी.	३३०	३४४	३४४
१९१	Wall Putty- Inner	के.जी.	४०	४१	४०
१९२	Wall Putty- Water Proof (Outer)	के.जी.	६०	६२	६५
१९३	Plaster of paris (POP)	के.जी.			२५
कंकिट प्रोडक्टस्					
१९४	ह्युम पाईप (ढुवानी बाहेक)				
१९४.०१	३०० Ø को एनपी-३ को (२.५मीटर)	गोटा	१०८१५	१०९२०	१०९२०
१९४.०२	४५० Ø को एनपी-३ को (२.५मीटर)	गोटा	१३५४५	१३६८०	१३६८०
१९४.०३	४५० Ø को एनपी-३ को कोलार	गोटा	१३५४	१३६७	१३६७
१९४.०४	६०० Ø को एनपी-३ को (२.५मीटर)	गोटा	१८४८०	१८६६०	१८६६०
१९४.०५	६०० Ø को एनपी-३ को कोलार	गोटा	१८४८	१८६०	१८६०
१९४.०६	९०० Ø को एनपी-३ को (२.५मीटर)	गोटा	३०३४५	३०६४०	३०६४०
१९४.०७	९०० Ø को एनपी-३ को कोलार	गोटा	३०३४	३०६४	३०६४
१९४.०८	१२०० Ø को एनपी-३ को (२.५मीटर)	गोटा	४१८९५	४२३१०	४२३१०
१९४.०९	१२०० Ø को एनपी-३ को कोलार	गोटा	४१८९	४२३०	४२३०
१९४.१०	१०० Ø को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	२३१०	२३३०	२३३०
१९४.११	१०० Ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	२३१	२३३	२३३
१९४.१२	१५० Ø को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	२५९८	२६२०	२६२०
१९४.१३	१५० Ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	२५९	२६०	२६०
१९४.१४	२०० Ø को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	३४७५	३५००	३५००
१९४.१५	२०० Ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	३४७	३५०	३५०
१९४.१६	२२५ Ø को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	४१६३	४२००	४२००
१९४.१७	२२५ Ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	४१६	४२०	४२०
१९४.१८	२५० Ø को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	४६३५	४६८०	४६८०
१९४.१९	२५० Ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	४६३	४६५	४६५
१९४.२०	३०० Ø को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	६५८३	६५८३	६५८३
१९४.२१	३०० Ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	६५८	६६०	६६०
१९४.२२	३५० Ø को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	६७०९	६७७६	६७७६
१९४.२३	३५० Ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	६७०	६७५	६७५
१९४.२४	३७५ Ø को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	६८१४	६८८०	६८८०
१९४.२५	३७५ Ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	६८१	६८५	६८५
१९४.२६	४०० Ø को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	६९५१	७०००	७०००
१९४.२७	४०० Ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	६९५	७००	७००
१९४.२८	४५० Ø को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	८५२६	८६००	८६००
१९४.२९	४५० Ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	८५२	८६०	८६०
१९४.३०	५०० Ø को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	९७३३	९८३०	९८३०
१९४.३१	५०० Ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	९७३	९८०	९८०
१९४.३२	६०० Ø को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	११९५४	१२०००	१२०००
१९४.३३	६०० Ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	११९५	१२००	१२००

नेपाल सरकार
 गृह मन्त्रालय
 जिल्ला प्रशासन कार्यालय
 धनगढी, कैलाली

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७८/७९ को दररेट	आ. ब. ७९/८० को दररेट	आ. ब. ८०/८१ को दररेट
१९४.३४	७०० Ø को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	१२९५७	१३०००	१३०००
१९४.३५	७०० Ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	१२९५	१३००	१३००
१९४.३६	७५० Ø को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	१३८८१	१४०००	१४०००
१९४.३७	७५० Ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	१३८८	१४००	१४००
१९४.३८	८०० Ø को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	१६२०१	१६३००	१६३००
१९४.३९	८०० Ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	१६२०	१६३०	१६३०
१९४.४०	९०० Ø को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	१७४९८	१७६७०	१७६७०
१९४.४१	९०० Ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	१७४९	१७६०	१७६०
१९४.४२	१००० Ø को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	२१९२४	२२१४०	२२१४०
१९४.४३	१००० Ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	२१९२	२२१०	२२१०
१९४.४४	१२०० Ø को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	२८९४८	२९२३०	२९२३०
१९४.४५	१२०० Ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	२८९४	२९२०	२९२०
१९४.४६	१५०० Ø को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	३९३५४	३९७४०	३९७४०
१९४.४७	१५०० Ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	३९३५	३९७५	३९७५
१९४.४८	50 mm thick Cement Concrete Block - Interlocking	ब.फि.	९०	९०	९०
१९४.४९	50 mm thick Cement Concrete Block (color)-Interlocking	ब.फि.	९५	९५	९५
१९४.५०	60 mm thick Cement Concrete Block - Interlocking	ब.फि.	१०५	१०५	१०५
१९४.५१	60 mm thick Cement Concrete Block (color)-Interlocking	ब.फि.	११०	११०	११०
१९४.५२	AAC Block(600x200x100mm)	गोटा		१७९.३५	१७९.३५
१९४.५३	AAC Block(600x200x150mm)	गोटा		२६९.०४	२६९.०४
१९४.५४	AAC Block(600x200x200mm)	गोटा		३५८.६५	३५८.६५
१९४.५५	Aerolite AAC Block (Size 600x200x100mm)	गोटा		१५६	१५६
१९४.५६	Aerolite AAC Block (Size 600x200x150mm)	गोटा		२३४	२३४
१९४.५७	Aerolite AAC Block (Size 600x200x200mm)	गोटा		३१२	३१२
१९५	Interlock Paver, Kerb Stone, Concrete Tile				
१९५.०१	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	गोटा	३८	३८	३८
१९५.०२	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	गोटा	४४	४४	४४
१९५.०३	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	गोटा	४७	४७	४७

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials in the center and right.

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७८/७९ को दररेट	आ. ब. ७९/८० को दररेट	आ. ब. ८०/८१ को दररेट
१९५.०४	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	गोटा	४४	४६	४७
१९५.०५	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	गोटा	५०	५३	५५
१९५.०६	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	गोटा	५२	५५	५७
१९५.०७	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	गोटा		६५	६६
१९५.०८	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	गोटा		७०	७१
१९५.०९	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	गोटा		७५	७६
१९५.१०	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	गोटा		७४	७६
१९५.११	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	गोटा		८१	८३
१९५.१२	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	गोटा		८४	८५
१९५.१३	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*100*60 (NS Standard)	गोटा		४३	४३
१९५.१४	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*100*60 (NS Standard)	गोटा		४९	४९
१९५.१५	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*100*60 (NS Standard)	गोटा		५३	५४

Sub Bank

①

जु

१५.०१

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
धनगढी, कैलाली

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७८/७९ को दररेट	आ. व. ७९/८० को दररेट	आ. व. ८०/८१ को दररेट
१९५.१६	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	गोटा		८८	८८
१९५.१७	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	गोटा		९६	९६
१९५.१८	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	गोटा		९९	१००
१९५.१९	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	गोटा		२५	२५
१९५.२०	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	गोटा		२६	२६
१९५.२१	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	गोटा		२२	२२
१९५.२२	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	गोटा		२३	२३
१९५.२३	Uni Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	गोटा		५३	५३
१९५.२४	Uni Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	गोटा		६१	६१
१९५.२५	Uni Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	गोटा		६४	६५
१९५.२६	Romba 3D interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173*60 (NS Standard)	गोटा		६८	६९

Handwritten signature

Handwritten signature


Handwritten signature

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७८/७९ को दररेट	आ. ब. ७९/८० को दररेट	आ. ब. ८०/८१ को दररेट
१९५.२७	Romba 3D interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	गोटा		७५	७६
१९५.२८	Romba 3D interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	गोटा		७८	७९
१९५.२९	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	गोटा		६८	६९
१९५.३०	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	गोटा		८३	८४
१९५.३१	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	गोटा		८८	९०
१९५.३२	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	गोटा		८४	८४
१९५.३३	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	गोटा		९९	९९
१९५.३४	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	गोटा		१०४	१०५
१९५.३५	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH)	गोटा	३८८	४००	४०५
१९५.३६	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	गोटा	४१८	४५०	४५५
१९५.३७	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	गोटा	४३८	४७५	४८०
१९५.३८	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	गोटा		४२५	४३०

Handwritten signature and initials

Handwritten signature and initials

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७८/७९ को दररेट	आ. ब. ७९/८० को दररेट	आ. ब. ८०/८१ को दररेट
१९५.३९	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	गोटा		४४५	४५०
१९५.४०	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	गोटा		४८०	४८५
१९५.४१	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	गोटा		५०५	५११
१९५.४२	V Shape Drain Male & Female set with compressive strength M35. Thickness: 70mm, Dimension: 300x75x499.5 (LxBxH)	सेट		६६०	६७०
१९५.४३	Matrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 40mm, Dimension: 400*400*40mm proper interlock Grooves & pigment colour, water absorption <6%.	गोटा	२२०	२३०	२३५
१९५.४४	Matrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40mm	गोटा	२४२	२६०	२६५
१९५.४५	Matrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40mm	गोटा	२६९	२८०	२८५
१९६	सडक सम्बन्धि Pre-stressing Accessories				
१९६.०१	Supply Installation and prestressing of Ht Strands 12.7 mm- 7 ply as per drawing and specification (DP Wires)	के.जी.	१७२	१७२	१७२
१९६.०२	19JK13, Anchor set 1-Tube unit, 1 Bearing plate, 19 live wedge	सेट	७२०००	७२०००	७२०००
१९६.०३	Supply , Profiling of Corrugated HDPE Sheathings Pipe ID=85mm	मि.	३८०	३८०	३८०
१९६.०४	Strip Seal Expansion Joints	मि.	१६०००	१६०००	१६०००
१९६.०५	Slab Seal Expansion Joints	मि.	२८०००	२८०००	२८०००
१९६.०६	Pot bearings for 40 mtr span 2 girder bridge (347 tons capacity)	सेट	१५००००	१५००००	१५००००
१९६.०७	Pot bearings for 35 mtr span 2 girder bridge (296 tons capacity)	सेट	१३००००	१३००००	१३००००
१९६.०८	Pot bearings for 30 mtr span 2 girder bridge (246 tons capacity)	सेट	११५०००	११५०००	११५०००
१९६.०९	Neoprene bearings for 25 mtr span bridge (2 girder)	गोटा	४००००	४००००	४००००
१९६.१०	Neoprene bearings for 20 mtr span bridge (2 girder)	गोटा	३००००	३००००	३००००



 नेपाल सरकार
 गृह मन्त्रालय
 जिल्ला प्रशासन कार्यालय
 धनगढी, कैलाली

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७८/७९ को दररेट	आ. ब. ७९/८० को दररेट	आ. ब. ८०/८१ को दररेट
१९६.११	Neoprene bearings for 15 mtr span bridge (2 girder)	गोटा	२८०००	२८०००	२८०००
१९६.१२	Drainage spout 100mm dia GI Pipe	गोटा	४०००	४०००	४०००
१९७	HDPE DOUBLE WALLED Corrugated Pipes-SN8 (Non Pressure) 6m in length				
१९७.०१	ID=100mm	मि.	४५०	४८०	५००
१९७.०२	ID=150mm	मि.	९५०	१०१६	१०६६
१९७.०३	ID=200mm	मि.	१४५०	१५५०	१६२५
१९७.०४	ID=250mm	मि.	१९००	२०३०	२१००
१९७.०५	ID=300mm	मि.	३१००	३३१५	३४५०
१९७.०६	ID=400mm	मि.	४०००	४२००	४४००
१९७.०७	ID=500mm	मि.	४९००	५२००	५४५०
१९७.०८	ID=600mm	मि.	८३००	८८८०	९३२०
१९७.०९	ID=800mm	मि.	१२३००	१३१६०	१३८१०
१९७.१०	ID=1000mm	मि.	१७२००	१८४००	१९५००
१९८	कंक्रीट बिच्चुत पोल (दुवानी बाहेक)				
१९८.०१	८ मिटर लामो	गोटा	६१००	६३००	६३००
१९८.०२	९ मिटर लामो	गोटा	७०००	७२३८	७२३८
१९८.०३	१० मिटर लामो	गोटा	१३२००	१३६४८	१३६४८
१९८.०४	११ मिटर लामो	गोटा	१५२००	१५७१३	१५७१३
१९९	स्टील ट्युबलर पोल (दुवानी बाहेक)				
१९९.०१	८ मिटर लामो (१२० के.जी.)	गोटा	११५००	११८९१	११८९१
१९९.०२	९ मिटर लामो (१४७ के.जी.)	गोटा	१६३००	१६८५५	१६८५५
१९९.०३	११ मिटर लामो (१७५ के.जी.)	गोटा	२००००	२०६८०	२०६८०
२००	एस सी एस बार कण्डक्टर				
२००.०१	ACSR Dog Conductor	कि.मी.	९५३००	AS PER NEA Rate	
२००.०२	ACSR Rabbit Conductor	कि.मी.	४९०००	AS PER NEA Rate	
२००.०३	ACSR Weasel Conductor	कि.मी.	२९४००	AS PER NEA Rate	
२०१	Insulator				
२०१.०१	11 kV Pin Insulator with Spindle	सेट	२२०	९५०	९५०
२०१.०२	11 kV Disc Insulator with tension Clamp	सेट	९००	१८००	१८००
२०१.०३	D-Iron with Sackle	सेट	२००	२५०	२५०
२०२	साधारण कंक्रीट पोल (तार बार र यस्तै कामका लागि)				
२०२.०१	६ फिट लामो ३X४ इन्चीको	गोटा	६३०	६३०	६३०
२०२.०२	७ फिट लामो ३X४ इन्चीको	गोटा	८६१	८६१	८६१
२०२.०३	६ फिट लामो ४X४ इन्चीको	गोटा	८५०	८५०	८५०
२०२.०४	७ फिट लामो ४X४ इन्चीको	गोटा	९९७	९९७	९९७
२०२.०५	८ फिट लामो ४X४ इन्चीको	गोटा	१३१२	१३१२	१३१२

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
धनगढी, कैलाली

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७८/७९ को दररेट	आ. ब. ७९/८० को दररेट	आ. ब. ८०/८१ को दररेट
२०२.०६	१.५ मि. लामो ६X६ ईन्चीको	गोटा	२३१०	२३१०	२३१०
२०२.०७	१ मि. लामो ६X६ ईन्चीको	गोटा	१५७५	१५७५	१५७५
२०३	कंक्रीट रिड (३' ब्यास, १' उचाइ र २" मोटो)	गोटा	८२९	८२९	८२९
२०४	कंक्रीट रिड कवर (३' ब्यास र २" मोटाइ)	गोटा	८२९	८२९	८२९
२०५	कंक्रीट आर.सी.सी. रेलिड पोष्ट १ फुट	गोटा	७८	७८	७८
२०६	कंक्रीट आर.सी.सी. रेलिड पोष्ट २ फुट	गोटा	११५	११५	११५
२०७	कंक्रीट आर.सी.सी. रेलिड पोष्ट ३ फुट	गोटा	१५७	१५७	१५७
	भेशीनरी				
२०८	पम्पसेट तथा र्यामर				
२०८.०१	१/२ हर्ष पावरको चाईनिज	गोटा	४४१०	४५२०	४५२०
२०८.०२	१ " "	गोटा	७८७५	८०००	८०००
२०८.०३	२ " "	गोटा	१८९००	१९३००	१९३००
२०८.०४	३ " "	गोटा	३१५००	३२२९०	३२२९०
२०८.०५	१/२ हर्ष पावरको भारती (ISI)	गोटा	९४५०	९६८५	९६८५
२०८.०६	१ " " (ISI)	गोटा	१६८००	१७२२०	१७२२०
२०८.०७	२ " " (ISI)	गोटा	२६२५०	२६९००	२६९००
२०८.०८	३ " " (ISI)	गोटा	४२०००	४३०००	४३०००
२०९	इण्डियन सबमरसिबल पम्प (स्टेन्डर्ड कम्पनि)				
२०९.०१	२ हर्ष पावर	गोटा	४९६१२	५१३४५	५१३४५
२०९.०२	३ हर्ष पावर	गोटा	६०६३७	६२७६०	६२७६०
२०९.०३	५ हर्ष पावर	गोटा	६८३५५	७०७४५	७०७४५
२०९.०४	७.५ हर्ष पावर	गोटा	१२६७८७	१३१२२४	१३१२२४
२०९.०५	१० हर्ष पावर	गोटा	१७६४००	१८२५७४	१८२५७४
२०९.०६	१२.५ हर्ष पावर	गोटा	२१५०००	२१५०००	२१५०००
२०९.०७	१५ हर्ष पावर	गोटा		२२१०००	२२१०००
२०९.०८	१७ हर्ष पावरको	गोटा		२३७०००	२३७०००
२०९.०९	20 Hp Submersible Pump Sets	गोटा		२६४०००	२६४०००
२०९.१०	25 Hp Submersible Pump Sets	गोटा		२९७५००	२९७५००
२०९.११	30 Hp Submersible Pump Sets	गोटा		३५६०००	३५६०००
२०९.१२	35 Hp Submersible Pump Sets	गोटा		४२५०००	४२५०००
२१०	डिजेल पम्पसेट				
२१०.०१	५ हर्ष पावरको (ISI)	गोटा	५२५००	५४०००	५४०००
२१०.०२	८ हर्ष पावरको (ISI)	गोटा	८४०००	८६०००	८६०००
२११	वाटर मीटर	गोटा	१७३२	१७८५	१७८५
	वायरिड तथा वायरिडका सामान				
२१२	स्तरीय सामान र पि.भि.सी.पाइप प्रयोग गरी सफेसवायरिङ गर्ने काम राम्रो मेटल बक्स, स्वीच, सिलिड. रोज आदि वायरिड. सामान समेत प्रयोग गरी वायरिङ को काम				
२१२.०१	क. ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	९६५	९८९	१००८

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature


क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७८/७९ को दररेट	आ. ब. ७९/८० को दररेट	आ. ब. ८०/८१ को दररेट
२१२.०२	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	१३७०	१४०४	१४३२
२१२.०३	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	११००	११२७	११४९
२१३	स्तरिय सामान र पि.भी.सी. पाइप प्रयोग गरी कन्सील्ड वायरिङ्ग गर्ने काम । (स्वीच, स्वीच बोर्ड, सिलिङ्ग रोज, बक्स आदि आवश्यक सम्पूर्ण सामान समेत)				
२१३.०१	क ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	११४०	११६२	११८५
२१३.०२	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	१२३०	१२५४	१२७९
२१३.०३	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	९५०	९६९	९८८
२१४	पंखा				
	सिलिड. पंखा उषा,ओरिएन्ट,क्रम्पटन ग्रिम्स वा सो सरह				
२१४.०१	३६ इञ्च	गोटा	३२५५	३२५५	३२००
२१४.०२	४२ इञ्च	गोटा	३४६५	३४६५	३४००
२१४.०३	४८ इञ्च	गोटा	३६७५	३६७५	३६००
२१४.०४	ISI वा NS गुणस्तरको एग्रेस्ट फेन १२ इन्च	गोटा	३६७५	३६७५	३६००
२१४.०५	चाईनिज स्टेण्ड फैन	गोटा	३४६५	३४६५	३४००
२१४.०६	इण्डीयन स्टेण्ड फैन	गोटा	३९९०	३९९०	३९५०
२१४.०७	स्टेण्ड पंखा (भारतीय स्पेशल)	गोटा	४७२५	४७२५	४७२५
२१४.०८	वाल फेन चाईनिज	गोटा	३१५०	३१५०	३१००
२१५	डोम लाइट				
२१५.०१	८ इन्च	गोटा	५१९	५१९	५१९
२१५.०२	६ इन्च	गोटा	४०४	४०४	४०४
२१६	3W Round/square recess conceal	गोटा			३२५
२१७	6W Round/square recess conceal	गोटा			४५०
२१८	12W Round/square recess conceal	गोटा			९५०
२१९	वेदरपुफ लाइट	गोटा	२१०	२१०	२१०
२२०	मेन स्वीच				
२२०.०१	६० एम्पियर	गोटा	४९३५	४९३५	४९३५
२२०.०२	३० ,,	गोटा	१९६३	१९६३	१९६३
२२०.०३	१५ ,,	गोटा	१४७०	१४७०	१४७०
२२१	१० एस.डब्लु.जि.प्लाष्टिक कोटेड कपर वायर अर्थिङ्गको लागि	मीटर	१३८	१३८	१३८
२२२	सर्भिस तार	मीटर	२६	२६	२६
२२३	मिटर बक्स				

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७८/७९ को दररेट	आ. व. ७९/८० को दररेट	आ. व. ८०/८१ को दररेट
२२३.०१	प्लाष्टिक	गोटा	२१०	२१०	२१०
२२३.०२	काठको	गोटा	३१५	३१५	३१५
२२४	काठको लिस्टी				
२२४.०१	१/२" को	र.मी.	२६	२६	२६
२२४.०२	३/४" को	र.मी.	३३	३३	३३
२२४.०३	१" को	र.मी.	३६	३६	३६
२२५	एम सि बि				
२२५.०१	६ एम्पियर एस.पी.	गोटा	२६७	२६७	२६७
२२५.०२	१५ एम्पियर एस.पी.	गोटा	३९३	३९३	३९३
२२५.०३	१५ एम्पियर डी.पी.	गोटा	६९३	६९३	६९३
२२५.०४	३० एम्पियर एस.पी.	गोटा	४६२	४६२	४६२
२२५.०५	३० एम्पियर डी.पी.	गोटा	१२६०	१२६०	१२६०
२२६	Solar system with 20 watt solar panel, one 23 Ah battery and 3 nos of 4 watt LED bulbs	सेट	१०५००	१०५००	१०५००
	अन्य सामानहरू				
२२७	खर १५से.मी व्यासको मुठा	मुठा	४४	४४	४४
२२८	नरियलको डोरी	के.जी.	१३६	१३६	१३६
२२९	लाइन स्टिड्	र.मी.	८	८	८
२३०	जिओ-ब्याग(१.०५मि.×०.७ मि., ३५० ग्राम)	गोटा	३८३	३८३	३८३
२३१	नाइलन क्रेट ४.५ केजी (३×१.०५×१.०५) मि.	गोटा	२२०५	२२०५	२२०५
२३२	चटाई ३×६ फिटको	गोटा	१४४	१४४	१४४
२३३	भुसा	के.जी.	४	४	४
२३४	गोवर	के.जी.	५	५	५
२३५	खाली बोरा				
२३५.०१	सिमेन्टको खाली बोरा (पुरानो)	गोटा	१२	१२	१२
२३५.०२	सिमेन्टको खाली बोरा (नयाँ)	गोटा	२४	२४	२४
२३५.०३	जूटको खाली बोरा	गोटा	११०	११०	११०
२३६	हेशन जूट	व.मी.	२१०	२१०	२१०
२३७	नाइलन डोरी	के.जी.	२३२	२३२	२३२
२३८	मोविल (लुब्रिकेन्ट)	लीटर	६८२	६८२	६८२
२३९	गियर आयल	लीटर	६८२	६८२	६८२
२४०	ग्रिज	के.जी	६८२	६८२	६८२
२४१	माछाका भुरा				
२४१.०१	सानो	गोटा	०.५२	०.५२	०.५२
२४१.०२	माछाका भुरा ठूलो	गोटा	१.४१	१.४१	१.४१
२४२	ढुटो	के.जी.	२०	२०	२०
२४३	पिना	के.जी.	२१	२१	२१
२४४	दाउरा	के.जी.	१६	१६	१६
२४५	चिरपट	के.जी.	१६	१६	१६



 नेपाल सरकार
 गृह मन्त्रालय
 जिल्ला प्रशासन कार्यालय

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७८/७९ को दररेट	आ. ब. ७९/८० को दररेट	आ. ब. ८०/८१ को दररेट
२४६	फलामे बाल्टी	गोटा	५३७	५३७	५३७
२४७	बांसको डोको	गोटा	२३१	२३१	२३१
२४८	पोलिथिन शीट ५०० गेज	के.जी.	२२०	२२०	२२०
२४९	टारफेल्ड शीट १x२० मिमी.	के.जी.	१४१	१४१	१४१
२५०	कंक्रीट एडमिक्चर (सेफक्रीट, सेफबर्न, सेफमाइट आदि)	लीटर	३१५	३१५	३१५
२५१	सिलिका एडमिक्चर	के.जी.	३६७	३६७	३६७
२५२	स्टोभ	गोटा	१०५०	१०५०	१०५०
	बायोइन्जिनियरिङका सामान तथा पशुचौपाया सम्बन्धि				
२५३	बिरुवाहरु				
२५३.०१	अम्लिसो	राईजोम	५.५१	५.५१	५.५१
२५३.०२	नेपियर CO4 जरासहित	सेट	३.३	३.३	३.३
२५३.०३	कास	स्लिप	१.१	१.१	१.१
२५४	बास विरुवा विउवाट उत्पादन				
२५४.०१	१ वर्षे विरुवा	गोटा	५५.१२	५५.१२	५५.१२
२५४.०२	२ वर्षे विरुवा	गोटा	८२.६८	८२.६८	८२.६८
२५४.०३	३ वर्षे विरुवा	गोटा	१६५.३७	१६५.३७	१६५.३७
२५५	बास राईजोम	राईजोम	४९६.१२	४९६.१२	४९६.१२
२५६	बास विरुवा कटिड.				
२५६.०१	१ वर्षे विरुवा	गोटा	२७५.६२	२७५.६२	२७५.६२
२५६.०२	२ वर्षे विरुवा	गोटा	३३०.७५	३३०.७५	३३०.७५
२५६.०३	३ वर्षे विरुवा	गोटा	३८५.८७	३८५.८७	३८५.८७
२५६.०४	निगालो	गोटा	१६.५३	१६.५३	१६.५३
२५६.०५	डालेघास	गोटा	१७.६४	१७.६४	१७.६४
२५७	हिउँदे तथा बर्षे घाँसको विउ				
२५७.०१	जै	कि.ग्रा.	८८.२०	८८.२०	८८.२०
२५७.०२	बर्षिम	कि.ग्रा.	३३०.७५	३३०.७५	३३०.७५
२५७.०३	भेच	कि.ग्रा.	१३२.३०	१३२.३०	१३२.३०
२५७.०४	टियोसेन्टी	कि.ग्रा.	११०.२५	११०.२५	११०.२५
२५७.०५	बाजरा	कि.ग्रा.	१०४.७३	१०४.७३	१०४.७३
२५७.०६	सुडान	कि.ग्रा.	११०.२५	११०.२५	११०.२५
२५८	बहुवर्षे तथा डालेघाँसको विरुवा				
२५८.०१	नेपियर CO4 जरासहित	स्लीप	३.३	३.३	३.३
२५८.०२	नेपियर CO4	स्लीप	२.२	२.२	२.२
२५८.०३	नेपियर (अन्य) जरासहित	स्लीप	२.२	२.२	२.२
२५८.०४	नेपियर (अन्य)	स्लीप	१.६८	१.६८	१.६८
२५८.०५	मुलाटो, पास्यालम, सेटेरिया, बदामे	गोटा	२.२	२.२	२.२
२५८.०६	डाले घाँसको बेर्ना (बडहर)	गोटा	१७.६४	१७.६४	१७.६४
२५८.०७	डाले घाँसको बेर्ना (अन्य जात)	गोटा	१६.५३	१६.५३	१६.५३

Shwambh

(Signature)

(Signature)

(Signature)

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७८/७९ को दररेट	आ. व. ७९/८० को दररेट	आ. व. ८०/८१ को दररेट
२५९	प्रजननकालागि पालिने बोका बाख्रा				
२५९.०१	बाख्रा खरी जातको	कि.ग्रा.	३८५	३८५	३८५
२५९.०२	बोका खरी जातको	कि.ग्रा.	५५१	५५१	५५१
२५९.०३	बोका जमुना पारी, बारबेरी	कि.ग्रा.	५५१	५५१	५५१
२५९.०४	बोका बोयर जातको	कि.ग्रा.	८८२	८८२	८८२
२६०	उन्नत जातको बगुरको पाठापाठी				
२६०.०१	पाठी (न्यूनतम ४५ दिन)	गोटा	५५१२	५५१२	५५१२
२६०.०२	पाठा (न्यूनतम ४५ दिन)	गोटा	६०६३	६०६३	६०६३
२६०.०३	बगुरको बीर (९० दिन)	गोटा	७७७	७७७	७७७
२६१	प्रजननकालागि पालिने रागो तथा साढे				
२६१.०१	प्रजनन योग्य रांगो मुर्दा जातको	गोटा	११०२५०	११०२५०	११०२५०
२६१.०२	प्रजनन योग्य साँढे होलिष्टिन जातको	गोटा	११०२५०	११०२५०	११०२५०
२६१.०३	प्रजनन योग्य साँढे जर्सी जातको	गोटा	८८२००	८८२००	८८२००
२६२	Steel Door and Window				
२६२.०१	900*2100 Steel Door set with frame 50 T Thickness	सेट	२१०००	२१६३०	२१६३०
२६२.०२	1000*2100 Steel Door set with frame 50 T Thickness	सेट	२२०००	२२६६०	२२६६०
२६२.०३	900*2100 ABS Door set with frame 50 T Thickness	सेट	१८०००	१८५४०	१८५४०
२६२.०४	900*2100 Panel Door set with frame 50 T Thickness	सेट	१४०००	१४४२०	१४४२०
२६२.०५	115mm Window set with frame 50 T Thickness	सेट	८७५	९००	९००
२६३	Flush Door				
२६३.०१	Glossy	व.फु.	२७५	२७५	२७५
२६३.०२	Maat	व.फु.	२६०	२६०	२६०
२६४	Non Asbestos Sheet				
२६४.०१	1050mm overall width,6mm thickness-Normal	र.मी.	५७५	५७५	५७५
२६४.०२	1050mm overall width,6mm thickness-Coloured	र.मी.	६७५	६७५	६७५
२६४.०३	Supplying and erection if different mm thick cement base prefabricated everest solid wall panel (RAPION) non abestso including 1.1mm thick GI channel (50*25*20)mm with necessary accessories and fittings charge in partition wall all complet.				
	75mm thick	व.फु.		३१५	३१५
	50mm thick	व.फु.		२५०	२५०
२६३	Interior and Finishing Materials				
A	Roofing Material				


Signature

Signature

Signature

Signature

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७८/७९ को दररेट	आ. ब. ७९/८० को दररेट	आ. ब. ८०/८१ को दररेट
1.00	Stone Coated Roofing having 2.95 mm thick (Steel Base Material Thickness:0.45 mm, Steel Total Coating Thickness: 0.50 mm, Tile TCT (inclusive of stone chip): 2.00 mm	Sqm	४०००	४०००	४०००
2.00	Stone Coated Roofing Sheet 2.95 mm thick (Steel Base Material Thickness:0.45 mm, Steel Total Coating Thickness: 0.50 mm, Tile TCT (inclusive of stone chip): 2.00 mm	Sqm	३०००	३०००	३०००
3.00	Fiber Mesh UPVC Roofing having 3 mm thick ASA coating (in Tile and Regular Shape)	Sqm	१४००	१४००	१४००
4.00	Non Fiber Mesh UPVC Roofing having 3 mm thick ASA coating (in Tile and Regular Shape)	Sqm	१३००	१३००	१३००
B	Flooring Material				
1.00	Stone Plastic Composit Flooring (SPC) of 4 mm thick with base material and skirting	Sqm	२७००	२७००	२७००
C	Material for Wall				
	Mural Wall: 20-25mm thk. Cement tile from Craft Betton of approved colour, shade, pattern, achieved by mixing cement with matching colour pigment as directed, curing, acid cleaning as applicable, laid to required pattern on 20mm thick cement mortar 1:4 (1 cement : 4 coarse sand), jointed with white cement slurry mixed with pigment.	Sqm	१५०००	१५३००	१५३००
	TEAK TILE CLADDING: CNC cut or hand made engraving on 8 mm thick teak tile fixed on 12mm thick marine plywood(BWP) base fixed to wall with adequate hardware/fixing arrangement as/design.				
	150X150Tile	Pcs	२८००	२८००	२८००
	150X300 Tile	Pcs	३५००	३५००	३५००
	300X300 Tile	Pcs	४०००	४०००	४०००
D	Ceiling Work				



 नेपाल सरकार
 गृह मन्त्रालय
 जिल्ला प्रशासन कार्यालय
 धनगढी, कैलाली

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७८/७९ को दररेट	आ. ब. ७९/८० को दररेट	आ. ब. ८०/८१ को दररेट
1.00	DEMOUNTABLE FABRIC LINED ACOUSTIC PANEL: Providing and fixing of fabric panel made with 12mm thick marine ply (BWP) with a top layer of 3mm thick layer of TECSOUND50 soundproofing membrane, then a layer of 50mm infill of resin bonded glass wool (24 kg/cum), wrapped in tissue fiber matt supported suitably with a layer of perforated 12 mm marine ply(BWP) (perforation to be 20% of the surface area).	Sqm	२५०००	२५०००	२५०००
E	SLIDING AND FOLDING ACOUSTIC PARTITION Providing and fixing "Variflex" operable partition of Dorma make consisting of series of individual flat elements of 100 mm thick travelling along the ceiling track assembled to form a solid wall. The sound insulation of the operable partition should be 50db.	Sqm	४५०००	४५०००	४५०००
F	EXTERNAL / INTERNAL GLAZED DOOR (FIRE RATED AND ACOUSTICALLY TREATED) ALUMINIUM WITH THERMAL BREAK (CASEMENT- NC 65 HDS): Providing and fixing 46mm thk. TGU with a configuration of 8mm thk. TG+12mm air gap+6mm thk. TG+14 mm air gap+ 6mm TG with performance parameter of the composite	Sqm	१०००००	१०००००	१०००००
२६४	Concrete Admixture, Water Proofing System Integral				
२६४.०१	Protective, Decorative carbonating coating- Fosroc Nitogurd	Kg	१३००	१३००	१३००
२६४.०२	Protective polyerethane sealer Fosroc Promeseal	Ltr	८००	८००	८००
२६४.०३	High Performance water repellent Paint	Ltr	११००	११००	११००
२६४.०४	Concrete curing aid- Fosroc Concure WB	Kg	४५०	४५०	४५०
२६४.०५	Integral waterproofing additive for concrete and plaster- Fosroc Conplast WL Extra	Kg	३२०	३२०	३२०
२६५.००	PVC -O pipe				
265.10	Class 500 PVC -O pipe -PN 12.5				
	90mm	र.मि		७३०	७३०
	110mm	र.मि		११५०	११५०
	125mm	र.मि		१४५०	१४५०

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
धनगढी, कैलाली

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. व. ७८/७९ को दररेट	आ. व. ७९/८० को दररेट	आ. व. ८०/८१ को दररेट
		140mm	र.मि		१७५०
		160mm	र.मि		२२००
		200mm	र.मि		३५००
		225mm	र.मि		४४००
		250mm	र.मि		५२००
		315mm	र.मि		८५००
		355mm	र.मि		१०८००
		400mm	र.मि		१४०००
		450mm	र.मि		१९०००
		500mm	र.मि		२२७००
		630mm	र.मि		३६०००
		800mm	र.मि		५८०००
		1000mm	र.मि		११००००
		1200mm	र.मि		१५००००
265.20	Class 500 PVC -O pipe -PN 16				
		90mm	र.मि		८५४
		110mm	र.मि		१२६०
		125mm	र.मि		१५५०
		140mm	र.मि		१९५०
		160mm	र.मि		२६००
		200mm	र.मि		४०००
		225mm	र.मि		४९५०
		250mm	र.मि		६३००
		315mm	र.मि		९६००
		355mm	र.मि		१२७००
		400mm	र.मि		१६०००
		450mm	र.मि		२२५००
		500mm	र.मि		२७५००
		630mm	र.मि		४६५००
		800mm	र.मि		७५०००
		1000mm	र.मि		१२००००
		1200mm	र.मि		१७५०००
265.30	Class 500 PVC -O pipe -PN 25				
		90mm	र.मि		१७००
		110mm	र.मि		२५००
		125mm	र.मि		२७००
		140mm	र.मि		३१००
		160mm	र.मि		३८००
		200mm	र.मि		५५००
		225mm	र.मि		६७००

SubBard

(S)

Handwritten signature

Handwritten signature

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७८/७९ को दररेट	आ. ब. ७९/८० को दररेट	आ. ब. ८०/८१ को दररेट
		250mm	र.मि		८५००
		315mm	र.मि		१३०००
		355mm	र.मि		१६०००
		400mm	र.मि		२०५००
		450mm	र.मि		३००००
		500mm	र.मि		३६०००
		630mm	र.मि		५७०००
२६६.००	PVC-O pipe Fittings				
266.10	ELBOW 11.25 degree(PN-16)				
		११०	गोटा	७३७६	७३७६
		१६०	गोटा	१६०२२	१६०२२
		२००	गोटा	२९४२९	२९४२९
		२५०	गोटा	४४८११	४४८११
		३१५	गोटा	८५८९५	८५८९५
		४००	गोटा	१६०३३३	१६०३३३
266.20	ELBOW 22.5 degree(PN-16)				
		११०	गोटा	७६७१	७६७१
		१६०	गोटा	१६९१३	१६९१३
		२००	गोटा	३०६०६	३०६०६
		२५०	गोटा	४६६०४	४६६०४
		३१५	गोटा	८९३३१	८९३३१
		४००	गोटा	१६६७४६	१६६७४६
266.30	ELBOW 45 degree(PN-16)				
		११०	गोटा	८४८५	८४८५
		१६०	गोटा	१८५७०	१८५७०
		२००	गोटा	३३६५८	३३६५८
		२५०	गोटा	५५२०४	५५२०४
		३१५	गोटा	९७९५०	९७९५०
		४००	गोटा	१८९७४४	१८९७४४
266.40	ELBOW 90 degree(PN-16)				
		११०	गोटा	१२०५०	१२०५०
		१६०	गोटा	२४१४३	२४१४३
		२००	गोटा	४३४१७	४३४१७
		२५०	गोटा	७२३१८	७२३१८
		३१५	गोटा	११२६४०	११२६४०
		४००	गोटा	२२५७९७	२२५७९७
266.50	Coupler (PN -16)				
		११०	गोटा	७३५९	७३५९
		१६०	गोटा	१३१२३	१३१२३
		२००	गोटा	१८९६८	१८९६८

Subank

गोटा

गोटा

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ. ब. ७८/७९ को दररेट	आ. ब. ७९/८० को दररेट	आ. ब. ८०/८१ को दररेट
		२५०	गोटा		३५५०२
		३१५	गोटा		६७२९६
		४००	गोटा		१४९१५८

माथि उल्लेखित आईटम हरु भन्दा थप आइटमहरू आवश्यक परेमा बजार बाट तिनवटा दररेट माग गरी सो मध्यबाट न्यूनतम दररेट लाई आधारमानी कायम गर्न सकिने छ ।

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



क्र. सं.	विवरण	सेक्सन/साईज	एकाई	आ. ब. ७९/८० को दररेट	आ. ब. ०८०/८१ को दररेट
१.००	WINDOWS – 2 Pannel Sliding,	100 Series	Sqm	8000	8000
	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles	Frame – 101.3 x 44 x 1.3			
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	101.3 x 41.5 x 1.3			
	(5mm clear/ Colour Glass)	101.3 x 44.6 x 1.3			
		Palla - 50 x 28 x 1.0			
		64 x 31.3 x 1.0			
	76.2 x 28 x 1.0				
२.००	WINDOWS – 2 Pannel Sliding, with Fix Ventilation	100 Series	Sqm	8050	8050
	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles	Frame – 101.3 x 44 x 1.3			
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	101.3 x 41.5 x 1.3			
	(5mm clear/ Colour Glass)	101.3 x 44.6 x 1.3			
		Palla - 50 x 28 x 1.0			
		64 x 31.3 x 1.0			
	76.2 x 28 x 1.0				
३.००	WINDOWS – 2 Pannel Sliding, with Sliding Ventilation	100 Series	Sqm	8715	8715
	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles	Frame – 101.3 x 44 x 1.3			
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	101.3 x 41.5 x 1.3			
	(5mm clear/ Colour Glass)	101.3 x 44.6 x 1.3			
		Palla - 50 x 28 x 1.0			
		64 x 31.3 x 1.0			
	76.2 x 28 x 1.0				
४.००	WINDOWS – 2 Pannel Sliding,	100 Series	Sqm	8231.4	8231.4
	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles	Frame – 101.3 x 44 x 1.5			
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	101.3 x 41.5 x 1.5			
	(5mm clear/ Colour Glass)	101.3 x 44.6 x 1.5			
		Palla - 50 x 28 x 1.2			
		64 x 31.3 x 1.2			
	76.2 x 28 x 1.2				
५.००	WINDOWS – 2 Pannel Sliding, with Sliding Ventilation	100 Series	Sqm	8918	8918
	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles	Frame – 101.3 x 44 x 1.5			
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	101.3 x 41.5 x 1.5			
		101.3 x 44.6 x 1.5			
		Palla - 50 x 28 x 1.2			
		64 x 31.3 x 1.2			
	76.2 x 28 x 1.2				

Handwritten signature and initials

Handwritten signature and initials

क्र. सं.	विवरण	सेक्सन/साईज	एकाई	आ. व. ७९/८० को दररेट	आ. व. ०८०/८१ को दररेट
६.००	WINDOWS – 3 Pannel Sliding with FIX Ventilation	100 Series	Sqm	10168	10168
	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles	Frame – 101.3 x 44 x 1.5			
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	101.3 x 41.5 x 1.5			
	(5mm clear/ Colour Glass)	101.3 x 44.6 x 1.5			
		Palla - 50 x 28 x 1.2			
		64 x 31.3 x 1.2			
७.००	WINDOWS – 2 Pannel Sliding, Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles	90 Series	Sqm	7263	7263
		Frame – 87 x 40 x 1.2			
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	87 x 56 x 1.2			
	(5mm clear/ Colour Glass)	90 x 43 x 1.2			
		Palla - 50 x 27 x 1.0			
		60 x 27 x 1.0			
८.००	WINDOWS – 2 Pannel Sliding, with Sliding Ventilation	90 Series	Sqm	7700	7700
	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles	Frame – 87 x 40 x 1.2			
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	87 x 56 x 1.2			
	(5mm clear/ Colour Glass)	90 x 43 x 1.2			
		Palla - 50 x 27 x 1.0			
		60 x 27 x 1.0			
९.००	WINDOWS – 2 Pannel Sliding, Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles	90 Series	Sqm	7700	7700
		Frame – 87 x 40 x 1.5			
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	87 x 56 x 1.5			
	(5mm clear/ Colour Glass)	90 x 43 x 1.5			
		Palla - 50 x 27 x 1.2			
		60 x 27 x 1.2			
१०.००	WINDOWS – 2 Pannel Sliding, with Sliding Ventilation	90 Series	Sqm	10222	10222
	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles	Frame – 87 x 40 x 1.5			
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	87 x 56 x 1.5			
	(5mm clear/ Colour Glass)	90 x 43 x 1.5			
		Palla - 50 x 27 x 1.2			
		60 x 27 x 1.2			
	62 x 31 x 1.2				

Handwritten signature and date: 29/12

Handwritten signature and date: 29/12

क्र. सं.	विवरण	सेक्सन/साईज	एकाई	आ. न. ७९/८० को दररेट	आ. न. ०८०/८१ को दररेट
११.००	WINDOWS – 3 Pannel Sliding,	90 Series	Sqm	8688.70	8688.70
	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles	Frame – 87 x 40 x 1.2			
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	87 x 56 x 1.2			
	(5mm clear/ Colour Glass)	90 x 43 x 1.2			
		Palla - 50 x 27 x 1.0			
		60 x 27 x 1.0			
१२.००	WINDOWS – 3 Pannel Sliding,	90 Series	Sqm	9200	9200
	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles	Frame – 87 x 40 x 1.5			
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	87 x 56 x 1.5			
	(5mm clear/ Colour Glass)	90 x 43 x 1.5			
		Palla - 50 x 27 x 1.2			
		60 x 27 x 1.2			
१३.००	DOORS – Hinge Fabrication	100 Series	Sqm	8339	8339
	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles.				
	Aluminium Doors Including, Door Closer, American Handle, Stopper, Aldrop, Door Lock, Rubber, Brush, Gaskets & Necessary Hardware etc	Frame – 101 x 45 x 1.0			
	(5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)	Palla - 48 x 45 x 1.0			
१४.००	DOORS – Hinge Fabrication	100 Series	Sqm	9684	9684
	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles.				
	Aluminium Doors Including, Door Closer, American Handle, Stopper, Aldrop, Door Lock, Rubber, Brush, Gaskets & Necessary Hardware etc	Frame – 101 x 45 x 1.3			
	(5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)	Palla - 48 x 45 x 1.0			
१५.००	DOORS – Hinge Fabrication	100 Series	Sqm	11298	11298
	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles.				
	Aluminium Doors Including, Door Closer, American Handle, Stopper, Aldrop, Door Lock, Rubber, Brush, Gaskets & Necessary Hardware etc	Frame – 101 x 45 x 1.5			
	(5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)	Palla - 83 x 44 x 1.2			
		48 x 45 x 1.0			

क्र. सं.	विवरण	सेक्सन/साईज	एकाई	आ. ब. ७९/८० को दररेट	आ. ब. ०८०/८१ को दररेट
१६.००	DOORS – Floor Fabrication	100 Series			
	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles.				
	Aluminium Doors Including, Door Closer, American Handle, Stopper, Aldrop, Lock, Rubber, Brush, Gaskets & Necessary Hardware etc	Frame – 101 x 45 x 1.3	Sqm	12374	12374
	(5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)	Palla - 83 x 44 x 1.2			
	FLOOR SPRING – openabale with both side	48 x 45 x 1.0			
१७.००	DOORS – SLIDING Fabrication	100 Series			
	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles.	Frame – 101 x 45 x 1.2			
	Aluminium Doors Including, Lock, Rubber, Brush, Sliding Bearings, Gaskets & Necessary Hardware etc	Palla - 64 x 28 x 1.2	Sqm	11298	11298
	(5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)	50 x 28 x 1.2			
१८.००	VENTILATION – Fixed Fabrication/LOUVER				
	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles with Fixed 5mm glass and all other necessary Hardware gaskets, brush and rubber	Frame -101*45*1.2	Sqm	6550	6550
१९.००	VENTILATION – Fixed Fabrication/LOUVER				
	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles with Fixed 5mm glass and all other necessary Hardware gaskets, brush and rubber	Frame -63.3*37*1.0	Sqm	5918	5918
२०.००	Partation – Fabrication, Supplying & Fixing in Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles				
	Aluminium with necessary hardware	Frame -101*45*1.2	Sqm	6994	6994
	(5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)				
२१.००	Partation – Fabrication, Supplying & Fixing in Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles				
	Aluminium with necessary hardware	Frame -63.3*37*1.0	Sqm	5918	5918
	(5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)				
२२.००	Fabrication of Steel Railing with 4 row of steel pipe (running Ft) ROUND S S PIPES	2”/1”/1”/1” with support 1.5” steel pipe	r.ft	1080	1080
२३.००	Fabrication of Steel with 3 row of Steel Pipe (running Ft) ROUND S S PIPES	2”/1”/1” with support 1.5” steel pipe	r.ft	900	900
२४.००	Fabrication of Steel Railing with 2 row of steel pipe (running Ft) ROUND S S PIPES	2”/1”/” with support 1.5” steel pipe	r.ft	735	735
२५.००	Fabrication of Steel with single row of Steel Pipe (running Ft) ROUND S S PIPES	1.5” with support 1.5” steel pipe	Sq.ft	577	577
२६.००	Fabrication of Steel Gate, Steel Furniture like Bench, Arching Table, Modular Rack and all kinds		kg	493	493

कृषि कार्यका लागि ०.५५ मि.मि. जी.आई.पाताको मेटल बिन (तयारी भकारी)को क्षमता, नाप, तौल, मूल्य बिबरण

सेट	मेटल बिनको क्षमता (के.जी.)	मेटल बिनको तौल (के.जी.)	मेटल बिनको तयारी भित्रि व्यास (से.मि.)	मेटल बिनको तयारी भित्रि उचाई (से.मि.)	इकाई	आ.व. ७८/७९ को दररेट	आ.व. ७९/८० को दररेट	आ.व. ८०/८१ को दररेट
ए.	२६२	१४.०	६१	१२१.०	गोटा	२९३०	३०१७	३०१७
ए.	२४५	१३.३	५९	१२१.०	"	२८३५	२९२०	२९२०
ए.	२२८	१२.५	५७	१२१.०	"	२७४१	२८००	२८००
ए.	२१३	११.८	५५	१२१.०	"	२६४४	२७२३	२७२३
ए.	१९८	११.०	५३	१२१.०	"	२५४५	२६२१	२६२१
जम्मा	११४६	६२.५						
बि.	१९६	११.०	६१	९०.५	"	२१५२	२२००	२२००
बि.	१८४	१०.५	५९	९०.५	"	२०७८	२१४०	२१४०
बि.	१७०	१०.०	५७	९०.५	"	१९९५	२०५४	२०५४
बि.	१६०	९.५	५५	९०.५	"	१९३२	१९८९	१९८९
बि.	१४८	९.०	५३	९०.५	"	१८५९	१९१४	१९१४
जम्मा	८५८	५०.०						
सी.	१४८	९.०	५३	९०.५	"	१९३५	१९९३	१९९३
सी.	१३६	८.५	५१	९०.५	"	१८७२	१९२८	१९२८
सी.	१२४	८.०	४९	९०.५	"	१७४८	१८००	१८००
सी.	११२	७.५	४७	९०.५	"	१६६७	१७००	१७००
सी.	७५	६.०	३८	९०.५	"	१३७१	१४१२	१४१२
जम्मा	५९५	३९.०						

Handwritten signatures and marks are present below the table.



आ.व. ८०/०८१ को घर भाडा प्रति बर्ग फिट एरिया प्रति महिना

क्षेत्र	घरको किसिम				कैफियत
	A	B	C	D	
क	२६.८२	२५.८२	२४.६०	२२.३५	
ख	२२.३७	२१.२७	२०.३१	१९.३८	
ग	२०.३१	१९.३८	१८.३०	१७.२०	
घ	१८.३०	१७.१९	१६.२५	१५.००	

पार्किङ क्षेत्रको प्रति बर्ग फिट एरिया प्रति महिना रु १०

क्षेत्रको विवरण

क	जिल्ला बन कार्यालयदेखि धनगढी ट्राफिक कार्यालयसम्म
ख	भन्सारदेखी चौराहा चटकपुर, बैयोबेहडी, उत्तरबेहडी, हसनपुर, बोगडाडी, जिल्ला बन कार्यालयदेखी क्याम्पस रोड, लक्ष्मिनारायण मन्दिर रोड, नेपाल राष्ट्र बैंक रोड, अदालत रोड त्रिबेणी चोक अत्तरिया वरिपरी क्षेत्र
ग	सन्तोषी टोल, विशाल नगर तारानगर पुरानो भन्सार रोड धनगढी न.पा. का अन्य क्षेत्रहरू, टिकापुर र लम्की बजार
घ	माथि उल्लेखित बाहेकका क्षेत्रहरू

घरको किसिमको विवरण

A	Frame structure building with cement sand mortar
B	Load bearing wall building with cement sand mortar
C	Load bearing wall building with mud mortar
D	Load bearing building with mud mortar and tile/C.G.I. sheet roofing

गाडी भाडा ईन्धन बाहेक प्रति दिन रु	३०००	without AC
	४५००	with AC

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
धनगढी, कैलाली

(Handwritten signature)

१४.१० बिभिन्न साईजका मेशीन मेड गेवियन जालीहरुको आ.ब. २०८०/८१ को जिल्ला दररेट

Machine Made and mechanically selvaged Double twist hexagonal mesh product

Specification			
Mesh Type		10x12	
Wire mesh Dia		3.00 mm	
Selvedge wire dia		3.90 mm	
Lacing Wire Dia		2.40 mm	
Type of Coating		Heavy Zinc Coating	
S.N.	Size /With Diapharm	unit	Price(NRS)
1	1.5x1x0.5/0	Nos	1682
2	2x1x0.5/1	Nos	2288
3	3x1x0.5/2	Nos	3265
4	4x1x0.5/3	Nos	4122
5	1.5x1x1/0	Nos	2444
6	2x1x1/1	Nos	3249
7	3x1x1/2	Nos	4610
8	4x1x1/3	Nos	5937
9	3x1.5x0.5/2	Nos	4797
10	4x1.5x0.5/3	Nos	6071
11	5x1.5x0.5/4	Nos	7527
12	6x1.5x0.5/5	Nos	9000
13	3x1.5x1/2	Nos	6754
14	4x1.5x1/3	Nos	8514
15	5x1.5x1/4	Nos	10526
16	6x1.5x1/5	Nos	12520
17	3x2x0.5/2	Nos	6017
18	4x2x0.5/3	Nos	7670
19	5x2x0.5/4	Nos	9520
20	6x2x0.5/5	Nos	11370
21	3x2x1/2	Nos	8352
22	4x2x1/3	Nos	10509
15	5x2x1/4	Nos	12987
16	6x2x1/5	Nos	15448
17	Wire mesh Netting	SQM	306

Handwritten signature and date: 2/24

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
धनगढी, कैलाली

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली
विपद् सामग्रीहरूको जिल्ला दररेट आ.व. ०८०/८१

क्र.सं.	विपद् सामग्रीको नाम	स्पेसिफिकेसन	एकाई	प्रति एकाई दर रु.	कैफियत
क.	हावाहुरी तथा बाढी पहिरो बाट हुने विपद् मा प्रयोग हुने				
१	Safety helmet	हेल्मेट	Materials: PVC , size : Not less than 15" , shape : Round , Weight : Approx 250 gram	थान	३५०
२	Gaiti with wood handle	गैती	Medium size	थान	५५०
३	Belcha with handle	सावेल	Medium size (Metal handle)	थान	४५०
४	Axe with wooden handle	बन्चरो	Axe size 16*10 cm - (+3kg)	थान	५५०
५	Two Hand Saw	आरा	Size : Big (5 Feet)	थान	१०००
६	Sabbal	गल	Size : Big	थान	१३५०
७	Agricultural spade with handle	फरुवा	Regular size (metal handle)	थान	५००
८	Hammer with handle (Ghan)	घन	5 kg	थान	१५००
९	Aasi	आसी	Size : Big	थान	१५००
१०	Hand wood cutter machine Chain Saw	काठ काटने मेसिन	Engine capacity not less than 50cc Minimum cutting diameter not less than 20"	थान	१५०००
११	Hand wood cutter machine Petrol Saw	काठ काटने मेसिन	2 stroke engine, 1 cylinder Minimum cutting diameter: 20-inch (45cm)	थान	२५०००
१२	bold cutter	आईरन रड कटर	Medium Size	थान	२५००
१३	Knee Pad		घुडामा लगाउने	थान	२५०
१४	Head search light with battery	हेड लाईट	Halogen 55 W ABS LED Search Lights	थान	७५०
१५	Power torch light	पावर टर्च लाईट	Lighting Type : LED , Battery : Lead Acid , Capacity : not less than 1500mah	थान	१५००
१६	Come along machine		Capacity: not less than 4 ton	थान	६०००
१७	Hydraulic Jack		Capacity: 20 ton	थान	४०००
१८	plastic rope	नाईलन डोरी	10-20mm diameter , More than 100 metre	थान	२५००
१९	Anti Dust Glass		UV protection, Liquid splash protection	थान	५००
२०	Scene Tape (Barricade Tape)		100 meter Roll	थान	१०००
२१	Mega Phone	मेगाफोन	Material: Fiber, Power Output : Not less than 10W, Max, Voice Range : Not less than 400m , Power Source: Chargable & battery use also Weight : not less than 1.5kg Usage : Public Meetings, Gathering , Tourist Palce Announcing	थान	४५००
२२	Crow bar	क्रो वार	Overall length - Not less than 450 mm DIA -not less than 16 mm (18"*5/8") Ideal for removing nails & demolition work Forged with high carbon steel Good for pulling nails & lifting	थान	१०००
२३	Back board (Stretcher) Spinal board		Two handles at tapered end to allow more stable transport. Strong, light weight, one-piece HDPE construction is impervious to all bodily fluids, easy to decontaminate, and provide 100% X-ray translucency. Instahold Buoyant Backboard Stretcher / Spine Board	थान	४५००

विपद् सामग्रीहरूको जिल्ला दररेट आ.व. ०८०/८१

क्र.सं.	विपद् सामग्रीको नाम	स्पेसिफिकेसन	एकाई	प्रति एकाइ दर रु.	कैफियत
२४	Electric Cord		100 meter	थान	४०००
२५	Tools box with tools			थान	३०००
ख	दुर्घटना विपद् मा प्रयोग हुने (Rappelling & clambing equipment)				
१	Sit Harness Belt	सिट हर्नेस बेल्ट	Fully adjustable waist and legs Wrap around or step in fitting Well- established , easy interlocking buckiling system Laminasted, high quality , sandwiched closed cell foam padding High quality polyester webbing , with hidden locking stitch 2 fixed Gear Loops - 2 Removable Gear loops 1 front aluminium D & 1 front doble thickness 18mm belay loop 30kn 1 back & 2 side webbing eyes conforming to EN 358 Standard Waist Size : 74cm to 115 cm Standard leg /thing Size : 44cm to 85 cm Rated for: not less than 100kg Weight for standard Harness : not less than 1 kg	थान	४०००
२	Chest harness	चेस्ट हर्नेस	Fully adjustable with comfort padded waist belt thing strap and shoulder Strap 44 mm polyster webbing with min. breaking strength 25 kn Automatic stitching pattern with strength Metal type chest strap with easy handing Adjustable dorsal high strength forged D-ring , Min Breasking Strength 25 kn Two lateral D- rings for work positioning, one sternal D-ring for fall arrest & one ventral D-ring for resque Finished Webbing rnds with web holder Suitable for fall arrest, work positining, descent & ascent & rescue service Speacial design & high resistant polyethylene back plate for holding D- ring even after the fall	थान	१५००
३	Static Rope		100 metre Roll , 12mm	थान	१२०००
४	Dynamic Rope	डाईनामिक रोप	Diameter: Not less than 8 mm Length : Not less than 50 ft/roll Made up of with nylon material, enduring durability and longevity Light weight and portable , easy o carry Great for survival , rescue camping	थान	१५०००
५	Wire rope pulley	घिर्नी	Capacity: not less than 0.5 ton	थान	२०००
६	Safety helmet for Rappelling & clambing	हेल्मेट	Materials: PVC , size : Not less than 15" , shape : Round , Weight : Approx 250 gram	थान	८००
७	Carabiner	क्याराविना	Made up af alloy Steel, Head treated, Min. Breaking Load: not less than 4500 ibs/ 23kn, Net weight : not less than 100gm	थान	१२००
८	Figure 8 Carabiner		30 k.n	थान	२०००

विपद् सामग्रीहरूको जिल्ला दररेट आ.व. ०८०/८१

क्र.सं.	विपद् सामग्रीको नाम	स्पेसिफिकेसन	एकाई	प्रति एकाई दर रु.	कैफियत
९	Jumar for clambing		9 cm wide & 19 cm long weight - more than 200 gram	थान	२५००
१०	Gri - Gri		More than 8 mm	थान	२५००
११	Prusik		GM CLIMBING 18" / 24" 8mm Pre-Sewn Prusik Cord	थान	५००
१२	Tin box	टिन बक्स	6*4*4 feet (22 Gauze)	थान	१२०००
१३	First Aid box	फर्स्ट एड बक्स	Triangular Bandage-15 Pc, Roller bandage-3inch-15pc/4inch-15pc, Sterilized Gauzepad-15 Pc, Foresape-3pc, Scissor mediun-3pc, Huppin-medium size-3set, Savlon-100ml-3pc, soap-dettole 150-3pc, mask-3box, gloves-medium-3 box,towel cotton-small-3pc, handiplast-1 box, oientment tube-100gm- 3 tube, adhesive tape-4 inch-3pc, Crepe bandage-4inch- 15 Pc, Spiral pad-3pc, ballpen-3pc, thermometer digital (microlab)-3 pc, ORS solution- 30 pc, Hand sanitizer- 100 ml 3 pc, Bag-1pc)	थान	३०००
ग	बाढी तथा डुबानबाट हुने विपद् मा प्रयोग हुने				
१	Life Jacket	लाईफ ज्याकेट		थान	३०००
२	Throw bag		The 3/8" polypropylene rope is yellow for high visibility, The rope has a 1,900 pound tensile strength and it floats for good visibility on the water.	थान	१५००
३	Life bouy rescue tube	लाईफ व्वाय रेस्क्यु ट्युब	Size : 29*29*4	थान	३०००
४	Bora	कट्टा	30 kg	थान	२५
५	Gum boot for water		Size : Medium & Big	थान	१०००
६	Rain Coat		Size : Medium & Big	थान	२५००
७	Water Glasses		Liquid splash protection	थान	१००
८	Safety helmet for water rescue	हेल्मेट	Materials: PVC, size : Not less than 15" , shape : Round , Weight : Approx 250 gram	थान	८५०
९	Water Rescue shoes			थान	१०००
१०	Tripal		18*24 ft.	थान	१७००
घ	आगलागीबाट हुने विपद् मा प्रयोग हुने				
१	Fire extinguisher	अग्नी सामक	Type ABC Powder , more than 5 kg cylender	थान	४५००
२	Fire fighter shoot	फायर फाईटर सुट	Jacket , Paint & Helmet	थान	७०००
३	Stell Bucket	फलामे वाल्टी	More than 8 liter	थान	७००
४	Fire Saftey Gloves		Silica Fabric, Heat Resistant Gloves, Fire Proof	थान	८००
५	Aluminium ladder	आलुमिनियम ल्याडर	Not less than 12 ft.	थान	१५०००

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली
विरुवाहरुको जिल्ला दररेट आ.व. ०८०-८१

Mio

क्र.सं	विरुवाको प्रजाती	एकाई	प्रति एकाइ दर रु.	कैफियत
१	अमला	गोटा	१५	
२	पारिजात ३ फिट माथी	गोटा	३२५	
३	गोल्डमोहर	गोटा	२००	
४	बाँस कलमी २ बर्षे	गोटा	५००	
५	श्रीखण्ड १ फिट माथी २ बर्षे	गोटा	२८०	
६	रक्तचन्द्र १८ ईन्च २ बर्षे	गोटा	२८०	
७	रुद्राक्ष २ फिट माथी २ बर्षे	गोटा	५५०	
८	समी ४ फिट माथी	गोटा	६००	
९	कपुर ३ फिट माथी	गोटा	३००	
१०	राजवृक्ष ३ फिट माथी	गोटा	३००	
११	अगर उड	गोटा	२५०	
१२	गुर्जे	गोटा	८०	
१३	अम्रपाली २ बर्षे विरुवा	गोटा	१३०	
१४	आँप निलम बहुवर्षिय	गोटा	१३०	
१५	आँप मलिका बहुवर्षिय	गोटा	१३०	
१६	आँप अन्य जात	गोटा	१००	
१७	लिची सबैजात	गोटा	१०५	
१८	कागती सबैजात	गोटा	६०	
१९	सुन्तला सबैजात	गोटा	६०	
२०	भेटिभर स्लिप	गोटा	९	

[Handwritten signatures and marks]

[Handwritten signature]

युवराज कटेल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

