

जिल्ला दररेट महोत्तरी

२०८०-८१

महोत्तरी जिल्ला दररेट निर्धारण समिति को मिति २०८०/०३/२९ गतेको निर्णय अनुसार कायम गरिएको आ.व २०८०-८१ को जिल्ला दररेट						
कामदारको ज्याला दर रेट						
सि. नं.	कामदारको विवरण	ईकाइ	जिल्ला दररेट महोत्तरी			कैफियत
			२०७८-०७९	२०७९-८०	२०८०-०८१	
१	अर्ध शिक्षित कामदार/वि.कर्मि, ठ.कर्मि, न.कर्मि, ब.कर्मि, चि.कर्मि, प.कर्मि, इलेक्ट्रिसियन्, मेकेनिक, मसुन्दर, वेल्डर	प्र. ज.		९६४१००	९६४१००	
२	शिक्षित कामदार/वि.कर्मि, ठ.कर्मि, न.कर्मि, ब.कर्मि, चि.कर्मि, प.कर्मि, इलेक्ट्रिसियन्, मेकेनिक, मसुन्दर, वेल्डर	प्र. ज.	९९००१००	९,२२४१००	९,२२४१००	
३	ज्यामी	"	७५१००	८००१००	८००१००	
४	भरीया	"	७५१००	८००१००	८००१००	
५	हेभी सवारी चालक	"	८८०१००	९,०००१००	९,०००१००	
६	लाइट सवारी चालक	"	७५१००	८००१००	८००१००	
७	हेल्पर	"	७५१००	७७५१००	७७५१००	
८	सभै हेल्पर, क्याम्प वर्कर, विद्युत हेल्पर	"	७५१००	७७५१००	७७५१००	
९	मेस्तर	"	४००१००	४४०१००	४४०१००	
१०	औसधी छर्ने, लोडिग आदि गर्ने ज्यामी	"	७५१००	७७५१००	७७५१००	
११	लेन्व मेन तथा रोड वर्कर	"	७५१००	७७५१००	७७५१००	
१२	इलेक्ट्रिकल फोरम्यान तेस्रो तह	प्र. ज.	७५१००	८००१००	८००१००	
१३	कम्प्युटर अपरेटर (एस.एल.सी.)	प्र. ज.	७५१००	८००१००	८००१००	
१४	कृषि श्रमिक	"	४८०१००	६९०१००	६९०१००	
१५	अन्य			नेपाल सरकारले तोकेको सुरु तलब स्केल बमोजिम		

**निर्णय नं. १**

१. आ.व. २०८०-८१ का लागि जिल्ला दररेट निर्धारण समिति महोत्तरीबाट स्वीकृत भएको जिल्ला दर रेट अनुसार महोत्तरी जिल्लाको लागि दर रेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

२. यस बाहेक अन्य पदहरूमा भर्ना गरी ज्यालादारीमा काम लगाउदा जुन पदमा काम गराउने हो, सो पदमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको शुरु तलब स्केललाई २६ ले भाग गर्दा आउने रकमलाई दैनिक ज्याला कायम गर्ने ।

३. कामदारको काम गर्ने समय दिनको ८ घण्टा हुनेछ ।

४. भरियाले १ दिनमा ४० के.जी.सम्म भारी बोकी ४ कोष दूरी सम्म तय गर्नु पर्नेछ । ( यातायतको साधन उपलब्ध नभएको, सडक सुविधा नभएको)

**निर्णय नं. २**

निर्धारण गरिएका दररेट मा मूल्य अभिवृद्धि कर र भाडा कर समावेश गरिएको छैन ।

**निर्णय नं. ३**

यसमा उल्लेख नभएका निर्माण सामग्रीको दररेटको हकमा स्थानीय बजारबाट कम्तीमा ३ वटा फर्म व्यवसायी संग बजारभाउ दररेट लिई दररेट कायम गर्ने तथा स्थानीय बजारमा उपलब्ध हुन नसके सामग्रीको दररेट अन्य जिल्लाको दररेटमा हुवानी भाडा समावेश गरी दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

**निर्णय नं. ४**

मिसिन, औजार तथा उपकरण भाडा दर सम्बन्धि मेशिन प्रयोग गरि सडक निर्माण गर्दा वा अन्य कार्य गर्नु पर्दा डोजर, ग्रेडर आदिको दर सडक विभागबाट कायम गरिएको प्रतिघण्टाको भाडा दर अनुसार नै हुने निर्णय गरियो ।

**निर्णय नं. ६**

महोत्तरी जिल्ला भरि लागु हुने गरी तपशिलमा उल्लेख भए बमोजिम तथा आ.व. २०८०/८१ का लागि जिल्ला दररेट निर्धारण समिति महोत्तरीबाट पारित भएको जिल्ला दर रेटमा नपरेका निर्माण सामग्री, मालसमान हुवानी र मासिन उपकरणको भाडा दर रेट, गत बिगत आ.व. मा निर्धारण गरिएको दर रेट, निर्माण व्यवसायी संघ, विभिन्न निर्माता कम्पनी र अधिकृत बिक्रेता र स्प्लायर्स, विभिन्न सरकारी संस्था र कार्यालय बाट प्राप्त दर रेट तथा रेट तथा राय सुझावलाई समेत दृष्टिगत गरि आ.व. २०८०/८१ का लागि निम्न बमोजिम निर्णय गरियो ।

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*


*[Signature]*

विष्णु कुमार पहाडी  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



महोत्तरी जिल्लाको आ.व. २०८०-८१ को दुबानी भाडा तथा मेसिनरी सम्बन्धि दर रेट


सि. नं.	विवरण	ईकाइ	महोत्तरी जिल्ला दर रेट			कैफियत
			२०७८-७९	२०७९-८०	२०८०-८१	
१	लेभल मेसिन	प्र दिन	१०४०।००	१,०९२।००	१,०९२।००	
२	बेडोलाइट	"	१४६०।००	१,६३८।००	१,६३८।००	
३	टोटल स्टेसन	"	२०८०।००	२,१८४।००	२,१८४।००	
४	टायर गाडा	"	९३६।००	९,८२।००	९,८२।००	
५	बपल गाडा	"	७२८।००	७,४४०	७,४४०	
६	टिपर (इन्धन बाहेक) ६ चक्का	"	४२०।००	४,४६०।००	४,४६०।००	
७	ट्याक्टर टिपर(इन्धन बाहेक) १० चक्का	"	६७०।००	७,४००।००	७,४००।००	
८	ट्रक टिड्यार (इन्धन समेत)	प्र किन्टल, प्र कि.मि.				
	क) षक्को बाटो	"	३।९२	३।३०	३।३०	
	ख) ग्राभेल बाटो	"	४।९६	४।४०	४।४०	
	ग) कच्ची बाटो	"	४।६८	४।००	४।००	
९	ट्रक टिड्यार (इन्धन बाहेक)	प्र दिन	२६०।००	२,७३०।००	२,७३०।००	
१०	ट्रक टिड्यार (इन्धन समेत)	"	३६४।००	३,८२०।००	३,८२०।००	
११	ट्रक टिड्यार (इन्धन समेत)	प्र किन्टल, प्र कि.मि.				
	क) षक्को बाटो	"	३।४३	३।६०	३।६०	
	ख) ग्राभेल बाटो	"	४।००	४।२०	४।२०	
	ग) कच्ची बाटो	"	४।१८	४।८१	४।८१	
१२	ट्रक टिड्यारमा लेभलर लगाइ माटो फाटने,दुबानी गर्ने लेभलर लगाइ माटो सम्पादने कामको लागि	"	१०९।२०	११४।६६	११४।६६	
	(क) इल्का सवागी साधन (इन्धन बाहेक)	प्र दिन	२८०।००	२,९४८।४०	२,९४८।४०	
१३	घामान दुबानी					
	क) षक्को बाटो	प्र किन्टल, प्र कि.मि.	२।२९	२।४०	२।४०	
	ख) ग्राभेल बाटो	प्र किन्टल, प्र कि.मि.	३।०९	३।२४	३।२४	
	ग) कच्ची बाटो	प्र किन्टल, प्र कि.मि.	३।४३	३।६०	३।६०	
१४	दुबानी विरलेपणको लागि					
	ट्रकको मोल	१० मे.टन	३१२०००।००	३,२७६,०००।००	३,२७६,०००।००	
	ट्याक्टरको मोल	३ मे.टन	१२४८००।००	१,३१०,४००।००	१,३१०,४००।००	
१५	भरीया २० के.जी देखि ४० के.जी सम्म	कोष	५।२२०	६।०।०६	६।०।०६	
१६	तारजाली लोड	गोटा	८।३२	८।७४	८।७४	
१७	तारजाली अनलोड	गोटा	८।८४	९।२८	९।२८	
१८	GI WIRE लोड	बन्डल	६।२४	६।४५	६।४५	
१९	GI WIRE अनलोड	बन्डल	६।९७	७।३२	७।३२	
२०	जीप कार तेल बाहेक दैनिक भाडा	प्र.दिन	३६४।००	३,९००।००	३,९००।००	
२१	ट्रक टिड्यार (इन्धन समेत)	प्र.दिन	११४४।००	१२,०९२।००	१२,०९२।००	
२२	ठेला गाडा	प्र.किन्टल, प्र.कि.मि.	५।२२०	६।०।०६	६।०।०६	
२३	पम्पिंग सेट ४" इन्धन समेत	घण्टा	३९।००	४०९।४०	४०९।४०	
२४	सिमेन्टको बिजुलीको खम्बा दुबानी					
	(क) ५ कि.मी.सम्म	प्र.खम्बा	११४।४।००	१,२०९।२०	१,२०९।२०	
	(ख) ५ कि.मी.भन्दा माथि	"	१७६।८।००	१,८५६।४०	१,८५६।४०	
२५	काठको पोल (बिजुलीको) हकमा सिमेन्ट पोलको ७५ प्रतिशत ले दुबानी गराउने					
२६	ट्रान्सफर्मर दुबानी					
	(क) १५ के.मी. ए देखि २५ के.मी.ए सम्मको	गोटा				
	० देखि ५ कि.मी.सम्मको	"	१०४।०।००	१,०९२।००	१,०९२।००	
	५ देखि १० कि.मी.सम्मको	"	१२४।८।००	१,३१०।४०	१,३१०।४०	
	१० देखि १५ कि.मी.सम्मको	"	१४८।२।००	१,५५६।९०	१,५५६।९०	
	१५ देखि २० कि.मी.सम्मको	गोटा	१७६।८।००	१,८०९।८०	१,८०९।८०	
	२० देखि २५ कि.मी.सम्मको	"	१८२।०।००	१,९१९।००	१,९१९।००	
	२५ देखि ३० कि.मी.सम्मको	"	१९२।४।००	२,०२०।२०	२,०२०।२०	
	(ख) ५० के.मी. ए देखि २०० के.मी.ए सम्मको					
	० देखि ५ कि.मी.सम्म	गोटा	१२८।७।००	१,३५९।३५	१,३५९।३५	
	५ देखि १० कि.मी.सम्म	"	१४०।९।४०	१,४७९।४७	१,४७९।४७	
	१० देखि १५ कि.मी.सम्म	"	१८५।९।००	१,९४९।९४	१,९४९।९४	
	१५ देखि २० कि.मी.सम्म	"	२४०।२।४०	२,४२२।४२	२,४२२।४२	
	२० देखि २५ कि.मी.सम्म	"	२५९।६।८०	२,६४२।६४	२,६४२।६४	
	२५ देखि ३० कि.मी.सम्म	"	२६३।९।२०	२,७६२।७६	२,७६२।७६	
२७	भेपर भाइट जडान गर्ने कार्य ,सहयोगी	प्र सेट	१।७।६०	१।८०।९८	१।८०।९८	
२८	पोल लोड	गोटा	६२९।२०	६६०।६६	६६०।६६	
२९	पोल अनलोड	गोटा	५७२।००	६००।६०	६००।६०	
३०	खानी बोरा लोड (१०० बोरा बण्डल)		४।७२	६।०९	६।०९	
३१	खानी बोरा अनलोड (१०० बोरा बण्डल)		६।२९	६।६०	६।६०	
३२	माटो काटने एक्सक्याभेटर (JCB)	प्र घण्टा				



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with the text 'महोत्तरी जिल्ला कार्यालय' and 'प्रमुख कार्यालय'.



सि. नं.	विवरण	ईकाइ	महोत्तरी जिल्ला वर रेट			कैफियत
			२०७८-७९	२०७९-८०	२०८०-०८१	
	0.63 cu.m. capacity		३१२०१००	३,२७११००	३,२७११००	
	0.80 cu.m. capacity		३६४६१००	४,०४०१४०	४,०४०१४०	
	1.32 cu.m. capacity		६०३१००	६,३३३१६०	६,३३३१६०	
३३	ट्याक्टरमा लेभलर लगाई माटो काटन, ढुवानी गर्ने, लेभल मिलाउने आदि सड़क, नहर तथा अन्य कामको लागि रइन्चन र चालक सहित।	प्र.प.मा।	१०९१२०	११४१६६	११४१६६	
३४	एकसाभरल माटो खानि सड़कमा पुरा तथा ट्याक्टरमा लेभलर लगाई सड़कमा माटो पुरेको लाई सम्प्राउने कार्य रइन्चन र चालक सहित।	प्र.प.मा।	१४०१००	१४७४४०	१४७४४०	
<b>निर्माण सामग्रीहरूको</b>						
१	ईटा चिन्की पक्काको	प्र.हजार				
	(क) प्रथम श्रेणी	"	१३३२०१००	१४,६००१००	१४,६००१००	
	(ख) द्वितीय श्रेणी	"	१०९२०१००	११,०००१००	११,०००१००	
	(ग) राउईटा (ओपर वर्ण्ट)	"	९३६०१००	१०,०००१००	१०,०००१००	
२	ईटाको टुक्रा १ नं	प्र.घमी	४१६०१००	४,३६६१००	४,३६६१००	
३	ईटाको टुक्रा २ नं	प्र.घमी	२६००१००	२,७३०१००	२,७३०१००	
४	ईटाको रबिस	प्र.घमी	११४४१००	१,२०११२०	१,२०११२०	
५	भेसीन भेड ईटा	प्र.हजार	१२४८०१००	१३,१०४१००	१३,१०४१००	
६	झाटो	प्र.घमी	४००१००	४००१००	४००१००	
७	सिमेन्ट					
क	OPC	प्र.व्याग (१० के.जी.)	६८४१००	६८४१००	६८४१००	
ख	PPC	प्र.व्याग (१० के.जी.)	६३२१००	६३२१००	६३२१००	
ग	सिलिका सिमेन्ट	प्र.व्याग (२० के.जी.)	६५५२१००	१,६६४१००	१,६६४१००	
८	बालुवा चास	प्र.घमी	१६६४१००	१,६६४१००	१,६६४१००	
९	बालुवा/ग्रेभेल मिश्रणको सिमेन्ट खड्को ग्रेभेल	प्र.घमी	१८७२१००	१,९६५१६०	१,९६५१६०	
१०	पानी	लिट्र	०।५२	०।५२	०।५२	
११	0.20 - 0.28 cu.m. capacity mixture (with oil & Operator)	घण्टा	५५०१००	५७७५०	५७७५०	
१२	Vibrator (with oil & Operator)	घण्टा	२७५१००	२८८१७५	२८८१७५	
१३	हुंगा					
	(क) ब्लक स्टोन	घ.मी.	२७०४१००	२,८३९१२०	२,८३९१२०	
	(ख) बोल्टर हुंगा	"	३३२८१००	३,४९४१४०	३,४९४१४०	
	(ग) फोरवा हुंगा	"	३५३६१००	३,७१२१८०	३,७१२१८०	
	(घ) कुदेको हुंगा	"	४१६००१००	४३,६८०१००	४३,६८०१००	
१९	हुंगाको मिट्टी (फोटेको)					
	क) ५ मा.मा.दाख १० मा.मा.सम्म	घ.मी.	३०९६१००	३,१६६१८०	३,१६६१८०	
	ख) ११ " " २० " " "	"	३०३८१००	३,१८९१९०	३,१८९१९०	
	ग) २१ " " ४० " " "	"	२९६४१००	३,११२१२०	३,११२१२०	
	घ) ४१ " " ७० " " "	"	२९१२१००	३,०५५१६०	३,०५५१६०	
	ङ) ७१ " " १०० " " "	"	२८६०१००	३,००३१००	३,००३१००	बर्दिवस र गौराला न.पा. बबरमारा, सविमणिया, र भरतपुर गा.वि.स.को लागि
	बसकास ४० मा.मा. डाउन	घ.मी.	१३००१००	१,३६५१००	१,३६५१००	
	बालुवा खोलाका	"	६७६१००	७०९१८०	७०९१८०	
२०	हुंगाको मिट्टी (राउंड) (रिभर बेड ग्राभेल)					
	क) ३ मा.मा. दाख १० मा.मा.	घ.मी.	१८२०१००	१,९१११००	१,९१११००	
	ख) ११ " " २० " " "	"	२२३६१००	२,३४४१८०	२,३४४१८०	
	ग) २१ " " ४० " " "	"	२१५८१००	२,२६५१९०	२,२६५१९०	
	घ) ४१ " " ७० " " "	"	१६९२१००	१,६९२१६०	१,६९२१६०	
	ङ) ७१ मा.मा.दाख १०० मा.मा.सम्म	"	१६९२१००	१,६९२१६०	१,६९२१६०	
	बसकास ४० मा.मा. डाउन	"	१३००१००	१,३६५१००	१,३६५१००	बर्दिवस र गौराला न.पा. बबरमारा, सविमणिया, र भरतपुर गा.वि.स.को लागि
	सबबस ६० मा.मा. डाउन	"	८२३१००	८७३१६०	८७३१६०	
	बाल्टर ग्याबयन	"	१२६८१००	१,३३२१२४	१,३३२१२४	
२१	इटाको रोटा ०.५ देखि १ सम्म	"	१८७२१००	१,९६५१६०	१,९६५१६०	
२२	इटाको टुक्रा ६ देखि ९ सम्म	"	१९२४१००	२,०२०१२०	२,०२०१२०	
२३	सुर्की	"	१९२४१००	२,०२०१२०	२,०२०१२०	
२४	खर	बन्डल	१०४१००	१०९१२०	१०९१२०	
२५	खरही	"	६८४१००	९२८२	९२८२	
२६	बाबोयो	"	१६६४१००	१७४१७२	१७४१७२	
२७	राजी	"	१६६४१००	१७४१७२	१७४१७२	
२८	बास ६ देखि ८ मोटो	गोटा	३१२१००	३२७६०	३२७६०	
	बास ६ भन्दा पातला	गोटा	२६०१००	२७३१००	२७३१००	
२९	बारबेड वायर फेसींग पीस्ट	गोटा	३६४१००	३८२१२०	३८२१२०	
<b>फ्लोरीड तथा अन्य समाग्रीहरू</b>						
१	सिमेन्ट टाइल	धान	२८१०८	२९१४८	२९१४८	
२	सिमेन्ट टाइल पुरी	गोटा	२८१०८	२९१४८	२९१४८	
३	माटो टाइल	गोटा	१७६८	१८४६	१८४६	



दिपक कुमार पौडेल  
प्रमुख विभागा अधिकारी

22/33/20

सि. नं.	विवरण	इकाइ	महोत्तरी जिला वर रेट			कैफियत
			२०७८-७९	२०७९-८०	२०८०-८१	
४	घातो राहल्य भुगे	गोटा	१७६६	१६४६	१६४६	
५	घातोको खपडा	हजार	३१२०१००	३,२७५१००	३,२७५१००	
६	बाबिको खरको डोरो	किलो	७२६०	७५४४	७५४४	
७	पल्लको घात	व.मी.	२०६१००	२१६४०	२१६४०	
८	काचको घातो	व.मी.	१३०१००	१३६४०	१३६४०	
९	भुस	किलो	११४४	१२०१	१२०१	
१०	घोस	किलो	८३२	८४४	८४४	
११	तपली विपेन्को जाली	व.मी.	२६६१००	३००३०	३००३०	
१२	कोसलको डोरो	किलो	१६६४०	१७४७२	१७४७२	
१३	सकलको डोरो	किलो	२०६१००	२१६४०	२१६४०	
१४	एककेन्द्र किफेट मोट	व.मी.	६२४१००	६४४२०	६४४२०	
१५	एककेन्द्र किफेट हुते	व.मी.	३६४१००	३६४२०	३६४२०	
१६	घावल चिप्य (मोजायक)					
	(क) ३ मी.मी.	के.जी.	३६४०	३६२२	३६२२	
	(ख) ११ मी.मी.	"	३६४०	३६२२	३६२२	
१७	नेगको टाइल २० मि.मि.	व.मी.	८८४१००	९,२६२०	९,२६२०	
१८	घावल					
	(क) प्लेन घावल ११ मी.मी.	व.मी.	३९३१२०	४,१२७७	४,१२७७	
	(ख) घावल २१ मी.मी.	व.मी.	४०४३४२	४,२४४७०	४,२४४७०	
	(ग) ग्रेनाईट दुंगा २० मी.मी.	व.मी.	४३६८१००	४,४८६४०	४,४८६४०	
१९	टापल (फलो र पिताम छान्ने)					
	(क) पोर्सलिन ग्लेज्ड (बाल टापल)	प्र.व.मी.	१२४८१००	१,३१०४०	१,३१०४०	
	(ख) पोर्सलिन ननग्लेज्ड	"	११४४१००	१,२०१२०	१,२०१२०	
२०	मोजायकको अन्य सामग्री					
	(क) काबोन्डम दुंगा	प्र.गोटा	३१२१००	३२७६०	३२७६०	
२१	नन स्किड टाईल	प्र.व.मी.	१०४०१००	१,०९२१००	१,०९२१००	
	सीमेन्ट फ्लोर टाईल १०"x१०"	"	८८४१००	९२६२०	९२६२०	
	पिसि.सि. टाईल्स १०"x१०"	"	६४०१००	६८२४०	६८२४०	
	घेकर " १०"x१०"	"	७४४१००	७९१७०	७९१७०	
	मोजाइक " - १०"x१०"	"	९३६१००	९८२६०	९८२६०	
	भेन्स " - १०"x१०"	"	१०९२१००	१,१४६६०	१,१४६६०	
	कार्पेट " - १०"x१०"	"	१०९२१००	१,१४६६०	१,१४६६०	
	आर्ट " - १०"x१०"	"	१८३०४०	१,९२१९२	१,९२१९२	
फलामे समाग्रीहरुको						
१	फलामे डण्डी					
	(क) टोर स्टील / टी.एम.टी. विभिन्न साईज	के.जी.	९०१००	९८१००	९८१००	
	(ख) माईल्ड स्टील	"	८३२०	८७३६	८७३६	
२	जी.आई. डण्डी बाँधे तार २० नं. (स्पेशल)	के.जी.	१२४८०	१३१०४	१३१०४	
	जी.आई. डण्डी बाँधे तार २२ नं. (स्पेशल)	"	१३४२०	१४१९६	१४१९६	
३	फलामे गेट					
	(क) फलामे गेट (फेबरीकेसन सहित)	के.जी.	१३४१००	१४१७४	१४१७४	
	(ख) तयारी कोलाशिवल गेट	व.मी.	४२००१००	४,४६०१००	४,४६०१००	
	(ग) तयारी रोलिङ सटर	"	४६८०१००	४,९१४१००	४,९१४१००	
४	तयारी टयुवलर टुस	के.जी.	१६६४०	१७४७२	१७४७२	
५	फलामे ग्रील ३ इ २० मी.मी. (प्रति व.मी. १६.१४ के.जी.)	व.मी.	२७४६१००	२,८९३८०	२,८९३८०	
	फलामे ग्रील ४.५ इ २० मी.मी. (प्रति व.मी. २१.५ के.जी.)	"	३६४०१००	३,८२२००	३,८२२००	
	फलामे ग्रील सबै किसिमका	किलो	१४६१००	१६३८०	१६३८०	
६	जी.आई. तार जाली मस्कीटो प्रुफ १८ मेस	व.मी.	१८७२०	१९६४६	१९६४६	
	कुसुरा जाली (चिकेन मेस) राम्रो	"	८८४०	९२८२	९२८२	
	एकसपेन्डेड मेटल जाली	"	१६१२०	१६९२६	१६९२६	
७	डेन्ड्रिङ चार्ज	के.जी.	४६८०	४९१४	४९१४	
८	फुलाइ प्रुफ नेट १८ मेस	व.मी.	१८७२०	१९६४६	१९६४६	
९	बालुवा चाल्ने जाली	"	२६०१००	२७३१००	२७३१००	
१०	काडेगार					
	(क) १२ गेजको	र.मी.	४१६०	४३६८	४३६८	
	(ख) १४ गेजको	"	३६४०	३८२२	३८२२	
११	किला, काटी, नट बोल्ट					
	(क) होल्ड फास्ट २५० मी.मी.	गोटा	४६८०	४९१४	४९१४	
	(ख) किला काटी विभिन्न साईजको	प्र.के.जी.	१४०४०	१४७४२	१४७४२	
	(ग) प्रयागी किला	"	१०४१००	१०९२०	१०९२०	
	(घ) फलामे वायर	गोटा	४१६	४३७	४३७	
	(ङ) विटुमिन वायर	"	१४६	१६४	१६४	
१२	कच्चा					

महोत्तरी जिला सरकार  
गृह मन्त्रालय  
जिला प्रशासन कार्यालय  
महोत्तरी जलेश्वर

दिपक कुमार पौडेल  
प्रमुख जिला अधिकारी

Page 4 of 29

सि. नं.	विवरण	इकाइ	महोत्तरी जिल्ला घर रेट			कैफियत
			२०७८-७९	२०७९-८०	२०८०-०८१	
	कञ्ज (स्टीलको)					
	७५ मी.मी.	गोटा	३५४०	३६२२	३६२२	
	१०० मी.मी.	गोटा	४१६०	४३६८	४३६८	
	१५० मी.मी.	गोटा	५३००	५४६०	५४६०	
	२०० मी.मी.	गोटा	६५२०	६७०६	६७०६	
	२५० मी.मी.	गोटा	७९४०	८१४२	८१४२	
	३०० मी.मी.	गोटा	९६००	९९१०	९९१०	
११	डेकोरी					
	१०० मी.मी.	गोटा	६२४०	६४४२	६४४२	
	१५० मी.मी.	गोटा	८३२०	८५३६	८५३६	
	२०० मी.मी.	गोटा	१०४१००	१०९२०	१०९२०	
	२५० मी.मी.	गोटा	१२४६०	१३१०४	१३१०४	
	३०० मी.मी.	गोटा	१४५६०	१५२६४	१५२६४	
१४	फच हुक	गोटा	२०६०	२१६४	२१६४	
१५	नटबोल्ट	गोटा	१५६०	१६३६	१६३६	
१६	नटबोल्ट	किलो	१६२००	१६९१०	१६९१०	
१७	लुकिट सेट	गोटा	३४३२०	३६०३६	३६०३६	
१८	हतकल टूलो	गोटा	७४६६	७६६२	७६६२	
१९	हेण्डोल टूलो	गोटा	३१२००	३२५६०	३२५६०	
	हेण्डोल खानो	गोटा	१९५६०	२०५४६	२०५४६	
२०	मोर्टार लक	गोटा	६५६१००	७०९६०	७०९६०	
२१	टोर स्प्रिङ	गोटा	४९९२०	५२४१६	५२४१६	
२२	हाइड्रोसलिक टोर स्प्रिङ	"	२६००१००	२,७३०१००	२,७३०१००	
२३	वेरिकजी (एल्युमियम )					
	(क) १०० मी.मी.सामो ४"	गोटा	६५६०	७०१६	७०१६	
	(ख) १५० मी.मी.सामो ६"	"	७६००	८११०	८११०	
	(ग) २५० मी.मी.सामो १०"	"	८८४०	९२६२	९२६२	
	(घ) २५० मी.मी.सामो १२"	"	१०४१००	१०९२०	१०९२०	
	(च) ३०० मी.मी.सामो १५"	"	१२४६०	१३१०४	१३१०४	
२४	लुकिंग केर					
	अल्युमियमको टूलो	गोटा	३४३२०	३६०३६	३६०३६	
	ब्रासको	गोटा	७६०१००	८१११००	८१११००	
२५	हेण्डल					
	अल्युमियमको					
	(क) टूलो	गोटा	४००४०	४२०४२	४२०४२	
	(ख) खानो	"	२२६६०	२४०२४	२४०२४	
	ब्रासको					
	(क) टूलो	गोटा	६५६१००	७०९६०	७०९६०	
	(ख) खानो	"	५०९६०	५३५१०	५३५१०	
२६	हतकल					
	अल्युमियमको					
	(क) टूलो	गोटा	११४४०	१२०१२	१२०१२	
	(ख) खानो	"	८३२०	८५३६	८५३६	
	ब्रासको					
	(क) टूलो	गोटा	३९४२०	४१४१६	४१४१६	
	(ख) खानो	"	१६६४०	१७४७२	१७४७२	
२७	हेण्डल मेडियम क्वालिटी र साइज		१६२००	१६९१०	१६९१०	
२८	मोर्टार लक					
	सिटलको	प्रसेट	८३२००	८७३६०	८७३६०	
	ब्रासको	"	११४४१००	१,२०१२०	१,२०१२०	
२९	टोर स्प्रिङ हाइड्रोसलिक ब्रास	"	१९२४१००	२,०२०२०	२,०२०२०	
३०	स्कृ किला					
	स्कृ १/२"	गोटा	१३०	१३७	१३७	
	स्कृ ३/४"	गोटा	१४६	१६४	१६४	
	स्कृ १"	गोटा	१६२	१६९	१६९	
	स्कृ १ १/२"	गोटा	२६०	२७३	२७३	
	स्कृ २"	गोटा	३१२	३२६	३२६	
	स्कृ २ १/२"	गोटा	३६४	३८२	३८२	
	स्कृ ३"	गोटा	४१६	४३७	४३७	
३१	फ्लोमे एंगल (आयरन) Steel sections (angle, channel etc) including	के.जी.	१३०१००	१३६५०	१३६५०	
३२	पर्दाको तार	र.मी.	४६६६	५१३२	५१३२	
३३	एल किला	गोटा	२६००	२७३०	२७३०	
३४	हि.आई.ग्याल्वन बायर hand made					
	Heavy coated 7/10 S.W.G.	किलो	१३५२०	१४१९६	१४०१००	
	Heavy coated 12 S.W.G.	किलो	१३०१००	१३६५०	१४०१००	
	Medium coated 7/10 S.W.G.	किलो	११४४०	१२०१२	१३०१००	

नेपाल सरकार  
गृह मन्त्रालय  
जिल्ला प्रशासन कार्यालय  
महोत्तरी जयेश्वर

कुमार पहाडी  
जिल्ला अधिकारी


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Page 5 of 29

*[Handwritten signature]*

३३/५

क्र. सं.	विवरण	इकाई	वर्षावारी किंमत दर रेट			कीटिंग
			२०१८-१९	२०१९-२०	२०२०-२१	
	Medium coated 12 B W G.	किमी	११५००	११३४४	११३००	
	Light coated 7/10 B W G.	किमी	९६००	१०३४४	११०००	
	Light coated 12 B W G.	किमी	१०४१००	१०५१००	११३०००	
	Commercial 8/10 gauge	किमी	१०४१००	१०५१००	११३०००	
	10 गेज जी आर्जे लारको सेलिंग गेज आर्जे	च.मी.				
	सेलिंग बार्ड इलिकको हेकी थिक बोर्ड	च.मी.				२९,०००
	एस्टिबल बांडर गेज गेज	च.मी.				
१५	वि. पावस वेड पावस IS Code 2314-1983	किमी	१८३००	१९११०	२०३००	
१६	HOARDING BOARD					
	बसतया वेडको (1 फिट इ. व. फिट)		३०००००	३,१२,०००	३,१२,०००	
	बसतया वेडको (2 फिट इ. व. फिट)		२०००००	२,१०,०००	२,१०,०००	
१७	स्टेनलेस स्टील पाईप					
	3/4" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	मिटर	१९,४००	२०३००	२०३००	
	1" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	मिटर	२४३००	२४२१२	२४२१२	
	1 1/4" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	मिटर	२९०००	२९३००	२९३००	
	1 1/2" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	मिटर	३५०००	३५,४००	३५,४००	
	2" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	मिटर	४००००	४३३४०	४३३४०	
	3" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	मिटर	८१०००	८२,०१०	८२,०१०	
१८	स्टेनलेस स्टील रेलिंगको कार्य-२ इन्च पाईपकोठाको पोस्ट, २ इन्चको हेन्डरेल तथा १ इन्च व्यासको तिन तह तैली पाईप राखी तयार गरि जडान गर्ने काम ( उचाई ९० से. मि.)	र.फी.	१२००००	१,२६,०००	१,२६,०००	
१९	स्टेनलेस स्टील रेलिंगको कार्य-२ इन्च पाईपकोठाको पोस्ट, २ इन्चको हेन्डरेल तथा १ इन्च व्यासको दुई तह तैली पाईप राखी तयार गरि जडान गर्ने काम	र.फी.	१०२०००	१,१०,२४०	१,१०,२४०	
२०	स्टेनलेस स्टील रेलिंगको कार्य-१.५ इन्च पाईपकोठाको पोस्ट, २ इन्चको हेन्डरेल तथा १ इन्च व्यासको तिन तह तैली पाईप राखी तयार गरि जडान गर्ने काम	र.फी.	१,३०००	१,९,७२०	१,९,७२०	
२१	1) Aluminium fixed panel window with Ventilation but without fly mesh shutter from section (88x38, 1x1, 3)mm and 5mm glass	व. मी.	६,४४०००	६,७७०१०	६,७७०१०	
२२	2) Aluminium fixed panel window with Ventilation but with fly mesh shutter from section (88x38, 1x1, 3)mm and 5mm glass	व. मी.	६,६६१००	७,२०,७२०	७,२०,७२०	
२३	3) Aluminium sliding window without Ventilator from section (101x45x1, 50)mm and 5mm glass	व. मी.	६,७६०००	७,०९,०००	७,०९,०००	
२४	4) Aluminium sliding window with Ventilator from section (101x45x1, 50)mm and 5mm glass	व. मी.	७,२०,०००	७,६४,४००	७,६४,४००	
२५	5) Aluminium sliding door section (101x45x1, 50)mm with sash 40x45x1, 5mm and 5mm glass	व. मी.	७,६९,६००	८,०८,०००	८,०८,०००	
२६	6) Casement double panel aluminium windows with Ventilation section of (54x33x1, 5)mm with sash 38x34x1, 5mm and 5mm glass	व. मी.	७,२०,०००	७,६४,४००	७,६४,४००	
२७	7) Aluminium casement door section (101x45x1, 1)mm sash 40x45x1, 5mm & 5mm glass	व. मी.	१,२४,०००	१,३१,०४०	१,३१,०४०	
२८	8) Aluminium swing door section of (101x45x1, 1)mm & 5mm glass	व. मी.	७,९६,६००	८,३२,३००	८,३२,३००	
२९	9) Aluminium sliding window 2 track section of (88x38x1, 5)mm & 5mm glass	व. मी.	६,२४,०००	६,४४,२००	६,४४,२००	
३०	10) Aluminium fixed window and partition with fixed ventilator from 9mm board and section (101x45x1, 5)	व. मी.	६,२४,०००	६,४४,२००	६,४४,२००	
३१	11) Aluminium partition with 5mm thick glass and 9mm thick laminated board of section (101x45x1, 1)	व. मी.	६,२४,०००	६,४४,२००	६,४४,२००	
३२	12) Aluminium partition with 5mm thick glass and 9mm thick laminated board of section (64x38x1, 1)	व. मी.	४,८२,४००	६,१९,४२०	६,१९,४२०	


  
 नेपाल सरकार  
 गृह मन्त्रालय  
 विद्या भवन काठमाडौं  
 माहोत्तरी मुकाम  
 दिपक कुमार पन्थी  
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

सि. नं.	विवरण	इकाई	महोत्तरी जिला दर रेट			कीफियत
			२०७८-७९	२०७९-८०	२०८०-०८१	
४३	Aluminium fixed panel window with ventilation but without fly mesh shutter from section (78mmx38.1mmx1.1mm) & glass 4.75-5mm	व. मी.	४०३४१००	४,२३६।७५	४,२३६।७५	
४४	Aluminium fixed panel window with ventilation but without fly mesh shutter from section (88mmx38.1mmx1.3mm) & glass 4.75-5mm	व. मी.	५९१८।००	६,२१३।९०	६,२१३।९०	
४५	Aluminium fixed panel window with ventilation with fly mesh shutter from section (88mmx38.1mmx1.3mm) & glass 4.75-5mm	व. मी.	७२६३।००	७,६२६।१५	७,६२६।१५	
४६	Aluminium framed sliding window without ventilator (Aluminium-Natural anodised 101mmx45mmx1.5mm) & Glass 4.75-5mm clear	व. मी.	७२६३।००	७,६२६।१५	७,६२६।१५	
४७	Expansion joint works					
क	Providing, chipping and plaster with mixing Perma Bond SBR modified mortar upto 40mm wide on levelling all complete. Providing and laying thermacol in the hole, providing masking tape on thermacol and covering with aluminium V shape member all complete	व. मी.	६९३२।००	७,२७८।६०	७,२७८।६०	
ख	24 gauge aluminium sheet	व. मी.	८५८।००	९,००।९०	९,००।९०	
४८	Land scaping works					
क	60mm interlocking cement concrete block M-20 grade	व. मी.	५८८।००	६१७।४०	६१७।४०	
ख	70mm interlocking cement concrete block M-20 grade	व. मी.	६७६।००	७०९।८०	७०९।८०	
ग	Curve stone M-30 grade (45x38x15cm/piece)	मिटर	११३४।००	१,१९०।७०	१,१९०।७०	
४९	Metalized polyster board (MPL) false ceiling plain	व. मी.	१०५६।००	१,१०८।८०	१,१०८।८०	
६०	50mm dia. Stainless steel handrail with 50mm dia. Post in 2m, interval with 25mm 3 nos. stainless steel pipe in horizontal with 3' height all complete.	मिटर	४२५।१००	४,४६६।७०	४,४६६।७०	
	Aluminium Composite Panel (ACP)					
१	Providing and fixing ACP cladding on wall (Exterior) 3 mm thick ACP (0.25 mm Aluminium PVDF core)	Sq. ft	३३३।००	३४९।६५	३४९।६५	
२	Providing and fixing ACP cladding on wall (Exterior) 4 mm thick ACP (0.25 mm Aluminium PVDF core)	Sq. ft	४४७।००	४६९।३५	४६९।३५	
	काठ अन्य निर्माण सामग्रीहरु					
१	काठ चिरान सहित क) साल	घ. मी.	२०८००।००	२१८,४००।००	२१८,४००।००	
	ख) सिसौर छिक	घ. मी.	१७६८००।००	१८५,६४०।००	१८५,६४०।००	
	ग) कू काठ	घ. मी.	६२४००।००	६५,५२०।००	६५,५२०।००	
२	गोलिया साल	घ. मी.	१४०४००।००	१४७,४२०।००	१४७,४२०।००	
३	गोलिया सिसौर छिक	घ. मी.	१२४८००।००	१३१,०४०।००	१३१,०४०।००	
४	गोलिया स्थानीय	घ. मी.	६७६००।००	७०,९८०।००	७०,९८०।००	
५	चिरान सहितको 1" मोधो फल्याक					
	क) साल	व. मी.	५४०८।००	५,६७८।४०	५,६७८।४०	
	ख) सिसौर	व. मी.	४६८०।००	४,९१४।००	४,९१४।००	
	ग) कू काठ	व. मी.	१५६०।००	१,६३८।००	१,६३८।००	
६	प्लाई उड					
	क) कमर्सियल					
	३ मोधो	प्र. व. मी.	१६९।००	१७७।४५	१७७।४५	
	४ मोधो	प्र. व. मी.	३२७।६०	३३५।९८	३३५।९८	
	ख) वाटर प्रूफ प्लाईबूड					
	6 मी. मी.	प्र. व. मी.	६००।६०	६३०।६३	६३०।६३	
	12 मी. मी.	प्र. व. मी.	१२०१।२०	१,२६१।२६	१,२६१।२६	
	19 मी. मी.	प्र. व. मी.	१५७२।४८	१,६५१।१०	१,६५१।१०	
	ग) टिक प्लाई बूड					
	3 मी. मी.	प्र. व. मी.	५७२।००	६००।६०	६००।६०	
	4 मी. मी.	प्र. व. मी.	५९८।००	६२७।९०	६२७।९०	
	३) हार्डबोर्ड					
	4 मी. मी.	प्र. व. मी.	२७०।४०	२८३।९२	२८३।९२	
	12 मी. मी.	प्र. व. मी.	५७२।००	६००।६०	६००।६०	



रिपक सुमारी प्रहाडी  
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी

Page 7 of 29



सि. नं.	विवरण	ईकाइ	महोत्तरी जिला दर रेट			डेफिनेट
			२०७८-७९	२०७९-८०	२०८०-८१	
७	दाउरा	प्र के जी				
८	सिंसा प्लेन					
	का) ३ मी.मी. मोटो	प्र व मी.	६२४००	६४४२०	६४४२०	
	खा) ४ मी.मी. मोटो	प्र व मी.	६३४००	६५४२०	६५४२०	
	पा) ५ मी.मी. मोटो	प्र व मी.	६६४००	६८४२०	६८४२०	
	श) ६ मी.मी. मोटो	प्र व मी.	१०९६००	१,११५४०	१,११५४०	
९	सिंसा रपीन					
	का) ३ मी.मी. मोटो	प्र व मी.	६३४४०	६६६१२	६६६१२	
	खा) ४ मी.मी. मोटो	प्र व मी.	७९९६०	८०८०८	८०८०८	
	पा) ५ मी.मी. मोटो	प्र व मी.	८६६४०	९११८२	९११८२	
	श) ६ मी.मी. मोटो	प्र व मी.	१०९२००	१,१४६६०	१,१४६६०	
१०	सादा सला सिंसा					
	८ मि.मि.	ब फी	१४०.००	१४७४०	१४७४०	
	१० मि.मि.	ब फी	१९०.००	१९९४०	१९९४०	
	१२ मि.मि.	ब फी	२२०.००	२३१००	२३१००	
११	बुटदार सिंसा					
	३ मि.मि.	ब फी	४८.४९	४०८३	४०८३	
	४ मि.मि.	ब फी	४६.६४	४९४८	४९४८	
१२	पोले फाइबर ग्लास					
	६ मि.मि.	ब फी	१४४.४०	१६२२३	१६२२३	
१३	कालो रङ्गको सिंसा					
	३ मि.मि.	ब फी	९६.००	१००८०	१००८०	
	४ मि.मि.	ब फी	१०३.००	१०८१४	१०८१४	
	५ मि.मि.	ब फी	१२०.००	१२६१००	१२६१००	
	६ मि.मि.	ब फी	१८०.००	१८९१००	१८९१००	
	८ मि.मि.	ब फी	२४०.००	२६२४०	२६२४०	
	१० मि.मि.	ब फी	३२०.००	३६७४०	३६७४०	
	१२ मि.मि.	ब फी	४००.००	४२०१००	४२०१००	
१४	Tinted Float glass बाहिरे बाट नदीलेने भित्रबाट देखिने					
	५ मि.मि. बाक्ला	ब.फी.	११६.००	१२१८०	१२१८०	
१	अन्य निर्माण सामग्रीहरु					
	सिमेन्टको जाली (ब्लक र पोस्ट)					
	1'6"x1'	प्र गोटा	४६८०	४९१४	४९१४	
	2'x1'6"	"	४९६०	४३६८	४३६८	
	2'x2'	"	६२४०	६४४२	६४४२	
२	RCC precast railing post	गोटा				
	2'6" long	"	१०४१००	१०९१२०	१०९१२०	
	2'	"	८३२०	८७३६	८७३६	
	1'6"	"	६७६०	७०१९८	७०१९८	
	1'	"	४६८०	४९१४	४९१४	
३	जूट	प्र के जी	९३६०	९८२८	९८२८	
	जूटको पुरानो बोरा	प्र गोटा	४६८०	४९१४	४९१४	
	जूटको नया बोरा (१०० केजी साइज)	"	६२४०	६४४२	६४४२	
	सिमेन्टको नया बोरा	"	१६६४	१७४७	१७४७	
	सिमेन्टको पुरानो बोरा	"	१४६०	१६३८	१६३८	
	पोलिटुव ड्रडू	प्र के जी	३३२८०	३४९४४	३४९४४	
	पोलिटुव ड्रडू	प्र के जी	३६४००	३८२२०	३८२२०	
४	हथौडा (विट समेत)	"	१३०१००	१३६४०	१३६४०	
५	कोदाली	"	२१८४०	२२९३२	२२९३२	
६	पिक एक्स	"	२२८८०	२४०१४	२४०१४	
७	हेन्सो फेम	"	४७२०	६००६	६००६	
८	हेन्सो बलेड	"	४२०	४४६	४४६	
९	तार ब्रस	"	२६००	२७३०	२७३०	
१०	रंग लगाउने ब्रस	"	४९६०	४३६८	४३६८	
११	खर (१५ सेमी ३० सेमीका)	प्र.बण्डल	१४६०	१६३८	१६३८	
१२	युन्से डोको	प्र गोटा	१०४१००	१०९१२०	१०९१२०	
१३	बासको टोकरा	"	४२००	४४६०	४४६०	
१४	कचो/फारु	प्र गोटा				
	क) अमरिसोको कचो	"	२६००	२७३०	२७३०	
	ख) बाबियोको कचो	"	२३९२	२४१२	२४१२	
	ग) नरीबलको कचो	"	२६००	२७३०	२७३०	
१५	काठे कोइला २० केजी	प्र व्याग	३१२००	३२७६०	३२७६०	
१६	खाने नुन	प्र के जी	१६६४	१७४७	१७४७	
१७	कालो पाइप (टसको लागि)	प्र के जी				
	लाइट क्लास	"	८४२८	८९४४	८९४४	
	हेमी क्लास	"	९३६०	९८२८	९८२८	
१८	लिनोनियम साधारण	व मी	१८२००	१९११०	१९११०	

नेपाल सरकार  
गृह मन्त्रालय  
वित्त प्रशासन कार्यालय  
महोत्तरी जसकर

दिपक कुमार पौडेल  
मुख्य फिल्डा अधिकारी

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	महोत्तरी जिल्ला वर रेट			कैफियत
			२०७८-७९	२०७९-८०	२०८०-८१	
	सिनोनिचम कार्पेट	व मी	१९७१०	२०७४६	२०७४६	
१९	फारमाइका कार्पेट	"	६००६०	६४०६४	६४०६४	
२०	पोलिनिचम सिट २०० गेज	"	१६१२	१९१६	१९१६	
२१	डारफेन्ट	"	११४४०	१२०१२	१२०१२	
२२	डि पी सी रेड टाइफोन्ट	"	१०९४०	११४६६	११४६६	
२३	सनमाइका	"	७१७१०	७४३४६	७४३४६	
२४	रबर सील २३० मीमी	र मी	४२०००	४४६००	४४६००	
	१४० एम एम	"	४१६००	४३६००	४३६००	
	१४० सेन्डेन	"	२६०००	२७३००	२७३००	
२५	वाटर प्रूफ कमपाउन्ड पाउडर	किलो	४६६०	४९१४	४९१४	
२६	लेनिचा इंट	व मी	६२४००	६४४२०	६४४२०	
२७	डेकरा वैण्ड वा भेटरा वैण्ड रुफ सिट	"	१४४६००	१४२०६०	१४२०६०	
२८	विटुमिन अलकडा	के जी	१०४००	१०९२०	१०९२०	
	रंगरोयन सम्बन्धी निर्माण सामग्रीहरु					
१	सुना सिमन्ट	के जी	४२००	४४६०	४४६०	
२	बर्चोमाथिक एमिड	लिटर	३४३२०	३६०३६	३६०३६	
३	मैन पोलिस	लिटर	४२६४०	४४७७२	४४७७२	
४	वाइरन	के जी	३०१६०	३१६६८	३१६६८	
५	खास्की काठको मागि	प्र गोटा	१४६०	१६३८	१६३८	
६	खास्की फनामको मागि	प्र गोटा	१४४६	१४२९	१४२९	
७	चुना (कन्सी चुना)	प्र के जी	२९१२	३०४८	३०४८	
८	वाटरप्रूफ सिमेन्ट पेन्ट (सिनोनिचम) राम्रो	प्र के जी	१३०००	१३६४०	१३६४०	
९	डिस्टेम्पर पेन्ट (बासेवन डिस्टेम्पर) राम्रो	प्र के जी	३४३६०	३७१२८	३७१२८	
१०	डाइ डिस्टेम्पर	प्र के जी	६२४०	६४४२	६४४२	
११	रेडिमेड इनामेल पेन्ट राम्रो	प्र लि	४३१६०	४४३१८	४४३१८	
१२	एन्सुनिचम पेन्ट	प्र लि	४२६४०	४४७७२	४४७७२	
१३	प्लास्टिक इमल्सन पेन्ट	प्र लि	६८६४०	७२०७२	७२०७२	
	Interior wall primer (weather coat)	kl=in=	१७२००	१८०६०	१८०६०	
	Exterior wall primer (weather coat)	kl=in=	३१२००	३२७६०	३२७६०	
१४	वार्निश पेन्ट	प्र लि	१७१६०	१८०१८	१८०१८	
१५	एन्फाट (अलकडा) पेन्ट	प्र लि	१७१६०	१८०१८	१८०१८	
१६	रेड अन्साइड पेन्ट	प्र लि	१९७६०	२०७४८	२०७४८	
१७	Plaster of paris paint	के जी	३११२०	३२०७६	३२०७६	
१८	Birla or JK putti paint	के जी	७२०८०	७६४४४	७६४४४	
१९	वेदरकोट पेन्ट (एपेक्स)	लिटर	७२०८०	७६४४४	७६४४४	
२०	उड ग्राइमर (अस्तर) पेन्ट	प्र लि	३१२००	३२७६०	३२७६०	
२१	लिन्सिड आयल	प्र लि	१३०००	१३६४०	१३६४०	
२२	रामरस माटो	प्र के जी	२०८०	२१८४	२१८४	
२३	रामरस	लिटर	३६४०	३८२२	३८२२	
२४	गेर रंग (टेरा कोटा)	लिटर	२८६००	३००३०	३००३०	
२५	हरी रंग २ मी, ३ मी	लिटर	२८६००	३००३०	३००३०	
२६	गुद (गाम)	लिटर	१६९२०	१६९२६	१६९२६	
२७	पुटिंग पाउडर	लिटर	१०४००	१०९२०	१०९२०	
२८	रबली (चक)	लिटर	१६६४	१७४७	१७४७	
२९	घग्ना	के जी	४८२४०	६११४२	६११४२	
३०	स्पीट	लिटर	१८२००	१९११०	१९११०	
३१	अलकडा पेन्ट विटुमीनब्लिक पेन्ट	लिटर	२१८४०	२२९३२	२२९३२	
३२	वाटर पुर्निग कमपाउन्ड	प्र के जी	१२४८०	१३१०४	१३१०४	
३३	उड रिजर्भेटिम पेन्ट	लिटर	२३९२०	२४९१६	२४९१६	
३४	मीर (निच)	के जी	१२४८०	१३१०४	१३१०४	
३५	कठ, प्लाइ उड टास्ले गम फेवीकल	के जी	२३४००	२४४७०	२४४७०	
३६	रफ मेटल पुटिंग	के जी	१८२००	१९११०	१९११०	
३७	टारपन्टाइन तेल	लिटर	१३०००	१३६४०	१३६४०	
क	Exterior wall primer	लिटर	२३८.००	२४९१०	२४९१०	
३९	Emulsion paint/Distemper(Ktm's rate)					
क	Interior wall primer	लिटर	१७२.००	१८०६०	१८०६०	
	छाना छानने सामग्री					
१	सी.जी.आई.सीट (ककट पाता)	प्र व मी	Plain / Coloured	Plain / Coloured	Plain / Coloured	
	क) २२ गेजको	प्र व मी	८४८	९८८	८४८	९८८
	ख) २४ गेजको	प्र व मी	८३२	८८४	८३२	८८४
	ग) २६ गेजको	प्र व मी	७८०	८८४	७८०	८८४
	घ) २८ गेजको	प्र व मी	६७६	८३२	६७६	८३२
	ङ) ३० गेजको	प्र व मी	६४०	७०२	६४०	७०२
२	जी आई प्लेन सीट	प्र व मी				

नेपाल सरकार  
गृह मन्त्रालय  
जिल्ला प्रशासन कार्यालय  
महोत्तरी जलेश्वर

दिपक कुमार पन्नाडी  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

Page9 of29

सि. नं.	विवरण	इकाइ	महोत्तरी जिल्ला घर रेट			वैधियत
			२०७८-७९	२०७९-८०	२०८०-८१	
	का) २२ गेजको	प्र. व. मी.	१७५१००	७०९१००	७०९१००	
	ख) २४ गेजको	प्र. व. मी.	१९४१००	१४४१२०	१४४१२०	
	ग) २६ गेजको	प्र. व. मी.	४४९१००	४७३१३०	४७३१३०	
	घ) २८ गेजको	प्र. व. मी.	४७५१४०	४०२१३२	४०२१३२	
	ङ) ३० गेजको	प्र. व. मी.	४९६१००	४९९१४०	४९९१४०	
	च) ३२ गेजको	प्र. व. मी.	३२७६०	३४३१६	३४३१६	
३	वे हक वू हक	गोटा	४९१६०	४३१६	४३१६	
४	C.G.I. Sheet Commercial coated	प्र. व. मी.				
	26 guage	प्र. व. मी.	३९०१००	४०९१४०	४०९१४०	
	28 guage	प्र. व. मी.	३६४१००	३६२१२०	३६२१२०	
५	C.G.I. Sheet medium coated	प्र. व. मी.				
	24 guage	प्र. व. मी.	४९४१००	४९६१७०	४९६१७०	
	26 guage	प्र. व. मी.	४६२१६०	४६५१९४	४६५१९४	
	28 guage	प्र. व. मी.	३९४१२०	४९४१९६	४९४१९६	
६	साधो हुवा	व. मी.				
	१० मी.मी. बाक्लो	व. मी.	१०४०१००	१,०९२१००	१,०९२१००	
	३७ मी.मी. बाक्लो	व. मी.	९६६१००	१,०३७४०	१,०३७४०	
	३४ मी.मी. बाक्लो	व. मी.	९३६१००	९६२१६०	९६२१६०	
७	काठको लिफ्टी	र. मी.	१३४२	१४२०	१४२०	
८	छानामा टाइलको बुझा काटन र पानी पट्टी काय					
	१.३ भागको मिश्रणको सिमेन्ट मसला तयार गरि खट राखी १ बाक्लो प्लास्टरमा रुफिग टाइलको बुझा काटन सामान सहित	व.मि.	623.00	६४४१९४	६४४१९४	
	१" साइजको १:३ भागको मिश्रणको मसला तयार गरि खट राखी बर्षाको पानी पट्टी बनाउने काम	र.मि.	75.00	७६१७४	७६१७४	
९	Ready made Teak wood Doors (Seasoned and Poisoned treated)( Excluding the cost of fitting, transportation,Painting)					
	Ready Made Shutter Recon, Ordinary ( 1 side teak )	व.फी.	174.00	१६२१७०	१६२१७०	
	Ready made door shutter Recon, Special ( 1 side teak )	व.फी.	237.00	२४६१६४	२४६१६४	
	One side water proof Ply fitting					
	Ready made door shutter recon, ordinary ( 1 side teak )	व.फी.	199.00	२०६१९४	२०६१९४	
	Ready made door shutter Recon,Special ( 1 side teak )	व.फी.	268.00	२६९१४०	२६९१४०	
	स्यानिटरी फिटिंगका सामग्रीहरू					
१	डब्लु सी प्यान (पोर्सलीन क्ले टवाइलेट प्यान, साइफन, फुट रेस्ट, दुबाप समेत)					
	का) १८ इन्च साइज (राप्रो)	सेट	१४६०१००	१,६३६१००	१,६३६१००	
	ख) २० इन्च साइज राप्रो	सेट	१७६६१००	१,६४६१४०	१,६४६१४०	
	ग) २२ इन्च साइज राप्रो	सेट	१९०३१००	१,९९६१३६	१,९९६१३६	
२	जडिसा पेन २१ इन्च	सेट	२७३०१००	२,६६६१४०	२,६६६१४०	
३	स्थानीय पेन साइफन समेत	सेट	६३२१००	६७३१६०	६७३१६०	
४	कमोड (पोर्सलीन क्ले टवाइलेट कमोड कम्पलिट सेट प्लेन)	सेट	२९९२१००	३,०४७१६०	३,०४७१६०	
५	कमोड (पोर्सलीन क्ले टवाइलेट कमोड कम्पलिट सेट रंगिन)	सेट	३६४०१००	३,६२२१००	३,६२२१००	
६	कमोड कभर	सेट	७२६१००	७६४१४०	७६४१४०	
७	क) सिस्टन (पोर्सलीन क्ले) फलशिंग सिस्टन					
	ख) लो लेभल	सेट	३६४०१००	३,६२२१००	३,६२२१००	
	ग) हाइ लेभल	सेट	२९९२१००	३,०४७१६०	३,०४७१६०	
८	ख) वास वेसिन पोर्सलीन ग्लेज्ड					
	क) १८ इ १६ साइज	सेट	२९६४१००	२,२९३१२०	२,२९३१२०	
	ख) २० इ १६ साइज	सेट	२७०४१००	२,६३९१२०	२,६३९१२०	
	ग) २२ इ १६ साइज	सेट	२२६६१००	२,४०२१४०	२,४०२१४०	
९	बाह्र वेसिन पोर्सलीन ग्लेज्ड रंगिन 22" *16"	सेट	३३२६१००	३,४९४१४०	३,४९४१४०	
१०	सिक पोर्सलीन ग्लेज्ड * 18"	सेट	३९४२१००	४,९४९१६०	४,९४९१६०	
	ख) स्टील सिक सिगल	सेट	२६००१००	२,७३०१००	२,७३०१००	
११	युरिनल पोर्सलीन ग्लेज्ड कम्पलीट सेट जेटस	सेट	१६७२१००	१,९६६१६०	१,९६६१६०	
१२	युरिनल पोर्सलीन ग्लेज्ड कम्पलीट सेट वेडिज	सेट	२२६६१००	२,४०२१४०	२,४०२१४०	
१३	टाबेल रड स्टीलको					
	क) १८ लामो	गोटा	३६४१००	३६२१२०	३६२१२०	
	ख) ९ लामो	गोटा	२२६६१००	२४०२१४	२४०२१४	
१४	Floor trap grating 4"	गोटा				
	Brass	गोटा	७२६६०	७६४४	७६४४	

नेपाल सरकार  
गृह मन्त्रालय  
जिल्ला प्रशासन कार्यालय  
महोत्तरी जिल्ला

विपक लेखा पहाडी  
जिल्ला मन्त्रालय



क्र. नं.	विवरण	इकाई	महोत्तरी जिल्ला घर रेट			कैफियत
			२०७८-७९	२०७९-८०	२०८०-८१	
	steel	मोटा	६३४०	६३४२	६३४२	
	PVC	मोटा	१०८०	१०८४	१०८४	
१४	Floor trap grating 3"	मोटा				
	Brass	मोटा	४४००	४४००	४४००	
	steel	मोटा	४१६०	४१६०	४१६०	
	PVC	मोटा	१४६०	१४६०	१४६०	
१५	Floor trap grating 2"	मोटा				
	Brass	मोटा	४१६०	४१६०	४१६०	
	steel	मोटा	३१२०	३१२०	३१२०	
	PVC	मोटा	१४६०	१४६०	१४६०	
१६	सोप डिश	मोटा				
	का) स्टील	मोटा	२१३२०	२२३०६	२२३०६	
	खा) पोलिसिनिंग पलेण्ड	मोटा	३९३२०	४१४१६	४१४१६	
	ग) प्लास्टिक	मोटा	४२००	४४६०	४४६०	
१७	वातस सेल्फ	मोटा	११४४००	१,२०१२०	१,२०१२०	
१९	सुकिंग भिरर बाइकेट समेत	मोटा				
	का) 22" * 16" खान	मोटा	६७१००	७०९१०	७०९१०	
	ख) 18" * 14" खान	मोटा	४७२००	६००६०	६००६०	
	ग) 18" * 12" खान	मोटा	४६८००	४९१४०	४९१४०	
२०	टबाइलेट पेपर होल्डर	मोटा	२६०००	२७३००	२७३००	
२१	साबर रोज फेन्सी टाइप	मोटा	७८०००	८१९१०	८१९१०	
२२	साबर रोज साधारण	मोटा	४१६००	४३६१०	४३६१०	
२३	पुस भन्ध सिस्टर्न (गन मेटल)	मोटा	१२४८००	१,३१०४०	१,३१०४०	
२४	वेस्ट पाइप ५ इनच-१ इनच सम्म	मोटा	२३४००	२४४७०	२४४७०	
२५	वेस्ट कपलिंग (वास वेसिनको)	मोटा	३६४००	३८२२०	३८२२०	
२६	सिड पाइप (वास वेसिनका)	मोटा	२०८००	२१८४०	२१८४०	
२७	पोलिथिन प्लास्टिक बाटर टैक	घ. लि.	१२४८	१३१०	१३१०	
२८	जि आइ पानी टयाँकी २० गेज					
	४०० गेलन	मोटा	१२४८०००	१३,१०४१००	१३,१०४१००	
	३०० गेलन	मोटा	९८८०००	१०,३७४१००	१०,३७४१००	
	२०० गेलन	मोटा	८८४०००	९,२८२०००	९,२८२०००	
	१०० गेलन	मोटा	७८००००	८,१९००००	८,१९००००	
२९	सुकिंग भिरर इनडोयिन बाकेट					
	18"	मोटा	४४६००	४७३३०	४७३३०	
	20"	मोटा	४९८००	६२७९०	६२७९०	
	20"	मोटा	४९८००	६२७९०	६२७९०	
	22"	मोटा	७०२००	७३७१०	७३७१०	
३०	A.C Pipe					
	2"	मोटा	७२८०	७६४४	७६४४	
	3"	मोटा	७८००	८१९०	८१९०	
	4"	मोटा	१०९२०	११४६६	११४६६	
	6"	मोटा	१४०८०	१४८३४	१४८३४	
३१	A.C Tee					
	2"	मोटा	४२००	४४६०	४४६०	
	3"	मोटा	४७२०	६००६	६००६	
	4"	मोटा	७२८०	७६४४	७६४४	
	6"	मोटा	८३२०	८७३६	८७३६	
३२	A.C Band					
	2"	मोटा	३९४२	४१४०	४१४०	
	3"	मोटा	४३६८	४४८६	४४८६	
	4"	मोटा	४४१०८	४६१७८	४६१७८	
	6"	मोटा	६४४२	६८८०	६८८०	
३३	Stoneware pipe					
	4"	मोटा	८३२००	८७३६०	८७३६०	
	6"	मोटा	११४४००	१,२०१२०	१,२०१२०	
Sanitary Items others:						
३४	1000 liter stainless steel water tank 304 grade steel with inlet, outlet, overflow, cleanout hole etc.	मोटा	१७,४८७.००	१८,३६१.३४	१८,३६१.३४	
३५	2000 liter stainless steel water tank 304 grade steel with inlet, outlet, overflow, cleanout hole etc.	मोटा	३३,१३२.००	३४,७८८.६०	३४,७८८.६०	
३६	CPVC pipe and fittings					
	15mm (1/2") CPVC pipe SDR 13.5 (3 m.)	मिटर	१४४.००	१६२.०५	१६२.०५	
	20mm (3/4") CPVC pipe SDR 13.5 (3 m.) CTS	मिटर	२१४.००	२२४.०५	२२४.०५	
	25mm (1") CPVC pipe SDR 13.5 (3 m.) CTS	मिटर	२८२.००	२९६.१०	२९६.१०	

नेपाल सरकार  
गृह मन्त्रालय  
जिल्ला प्रशासन कार्यालय  
महोत्तरी जलेश्वर

दिपक कुमार पहाडी  
जम्मा जिल्ला अधिकारी


क्र. नं.	विवरण	इकाइ	महोत्तरी जिल्ला घर रेट			कैफियत
			२०७८-७९	२०७९-८०	२०८०-०८१	
	32mm (1.25") CPVC pipe SDR 13.5 (3 m.) CTS	मिटर	३५२.००	३५९.५०	३६९.५०	
	40mm (1.5") CPVC pipe SDR 13.5 (3 m.) CTS	मिटर	४९१.००	४९४.५५	४९४.५५	
	50mm (2") CPVC pipe SDR 13.5 (3 m.) CTS	मिटर	७५१.००	७६०.५५	७६०.५५	
	15mm CVPC ball valve, CTS sockets	मिटर	४९१.००	४९४.५५	४९४.५५	
	20mm CVPC ball valve, CTS sockets	मिटर	६४३.००	६४३.५५	६४३.५५	
	25mm CVPC ball valve, CTS sockets	मिटर	७६९.००	७६९.५५	७६९.५५	
	32mm CVPC ball valve, CTS sockets	मिटर	१,६४३.००	१,६४३.५५	१,६४३.५५	
	40mm CVPC ball valve, CTS sockets	मिटर	२,२०७.००	२,२०७.५५	२,२०७.५५	
	40mm CVPC ball valve, CTS sockets	मिटर	२,६४४.००	२,६४४.५५	२,६४४.५५	
	Jointing materials (flow guard adhesive soln)	मिटर	१५६.००	१५६.००	१५६.००	
३७	पि.पी.आर. पाईप १" SDR		-	-	-	
	पि.पी.आर. पाईप ०.९"	मीटर	६०.००	६४.००	६४.००	
	पि.पी.आर. पाईप ०.६५"	मीटर	१२५.००	१३१.२५	१३१.२५	
	पि.पी.आर. पाईप १"	मीटर	२०६.००	२१६.४०	२१६.४०	
	पि.पी.आर. पाईप १.५"	मीटर	३०६.००	३२१.३०	३२१.३०	
	पि.पी.आर. पाईप २"	मीटर	७३९.००	७७४.१५	७७४.१५	
	पि.पी.आर. पाईप २.५"	मीटर	१,०४६.००	१,१००.४०	१,१००.४०	
	पि.पी.आर. पाईप ३"	मीटर	१,७९३.००	१,७९६.६५	१,७९६.६५	
	पि.पी.आर. पाईप ४"	मीटर	२,५४०.००	२,६६७.००	२,६६७.००	
३८	PVC Pipe and Fittings		-	-	-	
	"LEAD FREE" PVC PIPES as per		-	-	-	
	1/2" dia. (42.19 kg/Sq.cm)	र. मि.	११४.००	११९.७०	११९.७०	
	3/4" dia. (33.75 kg/Sq.cm)	र. मि.	१४७.००	१५४.३५	१५४.३५	
	1" dia. (31.64 kg/Sq.cm)	र. मि.	२२६.००	२३७.३०	२३७.३०	
	1-1/4" dia. (26.01 kg/Sq.cm)	र. मि.	२७९.००	२९२.९५	२९२.९५	
	1-1/2" dia. (23.20 kg/Sq.cm)	र. मि.	३४२.००	३५९.१०	३५९.१०	
	2" dia. (19.69 kg/Sq.cm)	र. मि.	४६५.००	४८९.२५	४८९.२५	
	2-1/2" dia. (21.09 kg/Sq.cm)	र. मि.	६७६.००	७११.९०	७११.९०	
	3" dia. (18.26 kg/Sq.cm)	र. मि.	८५६.००	८९६.६०	८९६.६०	
	4" dia. (15.47 kg/Sq.cm)	र. मि.	१,२५६.००	१,३१६.६०	१,३१६.६०	
	6" dia. (12.66 kg/Sq.cm)	र. मि.	२,६९६.००	२,७४६.६०	२,७४६.६०	
३९	PVC Fittings		-	-	-	
	PVC Tee - Soc		-	-	-	
	1/2"	गोटा	३२.००	३३.६०	३३.६०	
	3/4"	गोटा	४४.००	४६.२०	४६.२०	
	1"	गोटा	६९.००	७२.४५	७२.४५	
	1-1/4"	गोटा	१०९.००	११४.४५	११४.४५	
	1-1/2"	गोटा	१४३.००	१४८.१५	१४८.१५	
	2"	गोटा	२२१.००	२३२.०५	२३२.०५	
	2-1/2"	गोटा	६३३.००	६६४.६५	६६४.६५	
	3"	गोटा	८९६.००	९२७.३५	९२७.३५	
	4"	गोटा	१,५०३.००	१,५७६.६५	१,५७६.६५	
	6"	गोटा	८,३३६.००	८,७४६.६०	८,७४६.६०	
४०	PVC Reducer Tee - Soc		-	-	-	
	3/4 x 1/2	गोटा	६३.००	६६.१५	६६.१५	
	1 x 1/2	गोटा	९७.००	१०१.६५	१०१.६५	
	1 x 3/4	गोटा	९७.००	१०१.६५	१०१.६५	
	1-1/2 x 1/2	गोटा	३२९.००	३४५.४५	३४५.४५	
	1-1/2 x 3/4	गोटा	३२९.००	३४५.४५	३४५.४५	
	1-1/2 x 1	गोटा	३२९.००	३४५.४५	३४५.४५	
	1-1/2 x 1-1/4	गोटा	३२९.००	३४५.४५	३४५.४५	
	2 x 1/2	गोटा	४०६.००	४२६.३०	४२६.३०	
	2 x 3/4	गोटा	४०६.००	४२६.३०	४२६.३०	
	2 x 1	गोटा	४०६.००	४२६.३०	४२६.३०	
	2 x 1-1/4	गोटा	४०६.००	४२६.३०	४२६.३०	
	2 x 1-1/2	गोटा	४०६.००	४२६.३०	४२६.३०	
	2-1/2 x 1/2	गोटा	१,०४३.००	१,०९४.१५	१,०९४.१५	
	2-1/2 x 3/4	गोटा	१,०४३.००	१,०९४.१५	१,०९४.१५	
	2-1/2 x 1	गोटा	१,०४३.००	१,०९४.१५	१,०९४.१५	
	2-1/2 x 1-1/4	गोटा	१,०४३.००	१,०९४.१५	१,०९४.१५	
	2-1/2 x 1-1/2	गोटा	१,०४३.००	१,०९४.१५	१,०९४.१५	
	2-1/2 x 2	गोटा	१,०४३.००	१,०९४.१५	१,०९४.१५	
४१	Cemented floor tile 10"x10"		-	-	-	
	Plain	no.	२०६०	२१६४	२१६४	
	Coloured	no.	२५१७	२६४३	२६४३	
४२	Fencing pole 6' long	no.	२८६००	३००३०	३००३०	



नेपाल सरकार  
पञ्च मन्त्रालय  
जिल्ला प्रशासन कार्यालय  
महोत्तरी जलवेक्टर


सिपक  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र. नं	विवरण	इकाई	महोत्तरी जिला दर रेट			कैफियत
			२०७८-७९	२०७९-८०	२०८०-८१	
	Fencing pole 7' long	no.	३४३२०	३६०२६	३६०२६	
५३	Safe Crate	sq	२४१६८	२४६२६	२४६२६	
५४	Safe Mile	sq	३१०५५	३४६२६	३४६२६	
५५	Geotextiles (2000 Taram)	Sqm	१८७००	१९११०	१९११०	
५६	Geotextiles (1000 Taram)	Sqm	१४६१००	१६३६०	१६३६०	
	Gunny bag	थोक	७५६०	७५६४	७५६४	
	हेबे री (1. 00x1. 60) m.	थोक	३९०५९	४१००४	४१००४	
	वेबे री	थोक	१६६४००	१,७४,७२०	१,७४,७२०	
५७	Joint filler	kg	११४४००	१,२०,१२०	१,२०,१२०	
५८	Joint sealer	kg	१८७००	१९११०	१९११०	
५९	Epoxy binding agent	No.	४६६१००	४९१४०	४९१४०	
६०	Concrete (1:1.45:2.85) with microseal superpl	Cum	१६०१६००	१६,६१६६०	१६,६१६६०	
६१	Expansion joint client	Rm	११३३६०	१,१९,०२८	१,१९,०२८	
६२	Carbon fiber UPVC roofing sheet including cost of materials and labour fitting all complete					
	3mm	Sqm	१७१६००	१,८०,१६०	१,८०,१६०	
	2mm	Sqm	१३००१००	१,३६,५१०	१,३६,५१०	
६३	2coat Dr fixit "New coat" over primer	Sqm	८११२०	८४,११५	८४,११५	
६४	2mm th. Dr fixit "Touchshield" over primer	Sqm	७३३२०	७६,९६६	७६,९६६	
६५	2coat Dr fixit "pidfin 2k"	Sqm	४४९२८	४७,१७४	४७,१७४	
६६	2coat dr fixit "super create"	Sqm	४६९६०	४८,९६८	४८,९६८	
६७	2coat Dr fixit "bioshield" over primer	Sqm	२४९६०	२६,२०८	२६,२०८	
६८	2coat Dr fixit "Hygiene coat" over primer	Sqm	२०८१००	२१,८४४	२१,८४४	
६९	2coat Dr fixit "birla putty"	Sqm	१३७२८	१४,४१४	१४,४१४	
७०	2coat Epoxy coating over primer	Sqm	१४४६१००	१,४२,८६०	१,४२,८६०	
७१	UPVC roofing sheet	Sqm	As Factory Rate	As Factory Rate	As Factory Rate	
७२	Pioneer cable	rm	As Factory Rate	As Factory Rate	As Factory Rate	
७३	Expansion joint works					
क	Providing, chipping and plaster with mixing Perma Bond SBR modified mortar upto 40mm wide on levelling all complete. Providing and laying thermacol in the hole, providing masking tape on thermacol and covering with alluminium V shape member all complete	व. मी.	६,९३२१००	७,२७८६०	७,२७८६०	
ख	24 gauge aluminium sheet	व. मी.	८४८१००	९००१९०	९००१९०	
६४	Land scaping works					
क	60mm interlocking cement concrete block M-20 grade	व. मी.	४८८१००	६१,७४०	६१,७४०	
ख	70mm interlocking cement concrete block M-20 grade	व. मी.	६७६१००	७०,९६०	७०,९६०	
ग	Curve stone M-30 grade (45x38x15cm/piece)	मिटर	१,१३४१००	१,१९,०१७०	१,१९,०१७०	
घ	Aerolite AAC block(550 kg/m3),3N/mm2 strength					
१	600*200*100	गोटा			१३०१००	
२	600*200*150	गोटा			२३०१००	
३	600*200*200	गोटा			३००१००	
६५	Double Wall Corrugated (SN8) pipes for Sewage and Rain water					
i	100 mm (4 inch)	मिटर			४०३१५	
ii	150 mm (6 inch)	मिटर			१,०४,६२४	
iii	200 mm (8 inch)	मिटर			१,४५,०१०	
iv	250 mm (10 inch)	मिटर			२,०९,५१०	
v	300 mm (12 inch)	मिटर			२,८२,८१५	
vi	400 mm (16 inch)	मिटर			३,९५,२४०	
vii	500 mm (20 inch)	मिटर			५,४२,५१०	
viii	600 mm (24 inch)	मिटर			८,४२,५१०	
ix	800 mm (32 inch)	मिटर			१२,४०,०१०	
x	1000 mm (40 inch)	मिटर			१८,१३,५१०	
६६	Class 500 PVC-O Pipes for Pressurized water supply					
				PN12.5	PN16	PN25
i	90 mm	मिटर		४६५१५	६६२४७	१३१,७४४
ii	110 mm	मिटर		८९१२४	९७,६४०	१९३,७५०
iii	125 mm	मिटर		११२,३१५	१२०,१२४	२०९,२५०
iv	140 mm	मिटर		१३४,६२४	१४१,९२४	२४०,२५०
v	160 mm	मिटर		१७०,५१०	२०९,५१०	३१४,५१०

  
 नेपाल सरकार  
 गृह मन्त्रालय  
 जिला प्रशासन कार्यालय  
 महोत्तरी जलेश्वर

20/11/20  
 विक्रम कुमार पन्नाडी  
 जिला प्रशासन अधिकारी

क्र. नं.	विवरण	इकाई	महोत्तरी जिला दर रेट			कुल मूल्य	
			२०७८-७९	२०७९-८०	२०८०-८१		
vi	200 mm	मिटर			२७१०००	११००००	४६१०००
vii	225 mm	मिटर			३४१०००	३६१०००	७०२०००
viii	250 mm	मिटर			४०३०००	४२३०००	८२६०००
ix	315 mm	मिटर			५४००००	५६००००	११०००००
x	355 mm	मिटर			६६०००	६८००००	१३४६०००
xi	400 mm	मिटर			१०६०००	१२६०००	२३२६०००
xii	450 mm	मिटर			१४००००	१६००००	३०००००
xiii	500 mm	मिटर			१७६०००	१९६०००	३७२००००
xiv	630 mm	मिटर			२३९०००	२६००००	५०००००
xv	800 mm	मिटर			४४४०००	४६४०००	८९८००००
xvi	1000 mm	मिटर			६४२०००	६६००००	१३०२००००
xvii	1200 mm	मिटर			९९६०००	१०६६०००	२०६२००००
६०	FITOM PVC -O Fittings-PN18						
i	Elbow 11.25°-size 110	प्रति मोटा					४,७९९०
ii	Elbow 11.25°-size 160	प्रति मोटा					१२,४१०२६
iii	Elbow 11.25°-size 200	प्रति मोटा					२२,८०७२६
iv	Elbow 11.25°-size 250	प्रति मोटा					३४,७२८१८
v	Elbow 11.25°-size 315	प्रति मोटा					६६,४६८१७
	Elbow 11.25°-size 400	प्रति मोटा					१२४,२४८१३
vi	Elbow 22.5° - Size 110	प्रति मोटा					४,९४४७४
vii	Elbow 22.5° - Size 160	प्रति मोटा					१३,१०७३९
viii	Elbow 22.5° - size 200	प्रति मोटा					२३,७९१४४
ix	Elbow 22.5°-size 250	प्रति मोटा					३६,११७७२
x	Elbow 22.5°-size 315	प्रति मोटा					६९,२३१४२
xi	Elbow 22.5°-size 400	प्रति मोटा					१२९,२२८४६
1	Elbow 45° size 110	प्रति मोटा					६,४७४९८
2	Elbow 45° - Size 160	प्रति मोटा					१४,३९२१३
3	Elbow 45° - Size 200	प्रति मोटा					२६,०८४८२
4	Elbow 45°-size 250	प्रति मोटा					४२,७८२८२
5	Elbow 45°-size 315	प्रति मोटा					७४,९९१४७
६	Elbow 45° size 400	प्रति मोटा					१४७,०४१४४
१	Elbow 90° -size 110	प्रति मोटा					९,३३८४४
२	Elbow 90° -size 160	प्रति मोटा					१८,७९०४२
३	Elbow 90° size 200	प्रति मोटा					३३,६४८४९
4	Elbow 90° size 250	प्रति मोटा					४६,०४६९६
५	Elbow 90° size 315	प्रति मोटा					८७,२२४१४
६	Elbow 90°-size 400	प्रति मोटा					१७४,९९२१२
१	Coupler -size 110	प्रति मोटा					४,७०३३८
२	Coupler -size 160	प्रति मोटा					१०,१७०२९
३	Coupler -size 200	प्रति मोटा					१४,७००३२
4	Coupler -size 250	प्रति मोटा					२७,४१४३८
५	Coupler -size 315	प्रति मोटा					४२,१४४७८
६	Coupler -size 400	प्रति मोटा					९९४,४९७४४
७	Sliding Coupler -size 110	प्रति मोटा					४,७०३३८
८	Sliding Coupler -size 160	प्रति मोटा					१०,१७०२९
९	Sliding Coupler-size 200	प्रति मोटा					१४,७००३२
१०	Sliding Coupler-size 250	प्रति मोटा					२७,४१४३८
११	Sliding Coupler size 315	प्रति मोटा					४२,१४४७८
१२	Sliding Coupler-size 400	प्रति मोटा					९९४,४९७४४
१	Reducing Coupler - size 110 to 90	प्रति मोटा					७,१२४४३
२	Reducing Coupler - size 160 to 110	प्रति मोटा					१९,६९६३९
३	Reducing Coupler - size 200 to 160	प्रति मोटा					१९,७२९८९
4	Reducing Coupler -size 250 to 200	प्रति मोटा					२०,२३२९०
५	Reducing Coupler - size 315 to 250	प्रति मोटा					४४,९९२६४
६	Reducing Coupler - size 400 to 315	प्रति मोटा					९३,८०८८९
६४	Metalized polyster board (MPL) false ceiling plain	व. मी.	१,०४६१००	१,१०८८८०			१,१०८८८०
६६	50mm dia. Stainless steel handrail with 50mm dia. Post in 2m, interval with 25mm 3 nos. stainless steel pipe in horizontal with 3' height all complete.	मिटर	४,२४६१००	४,४६६१००			४,४६६१००

  
 नेपाल सरकार  
 वित्त मन्त्रालय  
 विभिन्न प्रशासन कार्यालय  
 महोत्तरी जसोरबर

रिपक कुमार पहाडी  
 प्रमुख विकास अधिकारी

*(Signature)*

*(Signature)*  
 Page 14 of 29

*(Signature)*

33/7

क्र. सं.	विवरण	इकाई	महोत्तरी जिल्ला घर रेट			कैलियत
			२०७८-७९	२०७९-८०	२०८०-८१	
१९	Gypsum board ceiling 12.5mm th. With providing, fitting, fixing under GI frame (800*800mm) finishing of joints with compound and iron all	Sqm	११०००	१११३०	११२६०	
२०	Aluminium casement window double panel with 4mm, thick glass with ventilator size 54"36"1.5 mm all complete work	Sqm	११६६००	७,९९४४०	७,९९४४०	
२१	Aluminium casement door with material agerico or equivalent in section 101*45"1.5 in naturally anodized colour with brass glass all complete work	Sqm	१०९२०००	११,४६६००	११,४६६००	
	UPVC Roofing sheet ( 3mm thick )					
	PMMA coating and mesh (Regular )	Sq.m	१,४०६००	१,४०६००	१,४०६००	
	Stone coated ( 18 inch X 4 feet)	Sq.m	१,२००००	१,२६०००	१,२६०००	
	Ridge cover regular profile 1.10 R.m	Rm	१,९२४००	२,०२४००	२,०२४००	
	Ridge cover Regular profile 1.05 R.m	Rm	१,९२४००	२,०२४००	२,०२४००	
	UPVC clip	no	२६००	२७३०	२७३०	
	Self tapping screw 3"	no	३०००	३१४०	३१४०	
	Self tapping screw 2.2"	no	२०००	२१००	२१००	
	Self tapping screw 2"	no	११००	११४४	११४४	
	Self tapping screw 1.5"	no	८१०	८१३	८१३	
	Eco-UPVC Roofing Scheel ( Ultra Modern Technology )					
	Corugated sheet (2mm)	Sq.ft.	६६३७	६९६९	६९६९	
	Corugated ridge (2mm) ( 3' X 1.4')	no	७४४१३	७८२३९	७८२३९	
	Corugated ridge Side (2mm) ( 3' X 1.4')	no	४४७७९	४७०१८	४७०१८	
	Spanish tile without fiber mesh (3mm)	Sq.ft.	१०१७७	१०६८६	१०६८६	
	Spanish tile with fiber mesh (3mm)	Sq.ft.	११०६२	११६१४	११६१४	
	Spanish ridge (3mm) (3X1.4')	no	१,३४३३६	१,४१०४३	१,४१०४३	
	Spanish ridge side (3mm) (3X1.4')	no	७४४१३	७८२३९	७८२३९	
	Spanish tile tripod (3mm)	no	९९६४६	१,०४६२८	१,०४६२८	
	Clip Set	no	८८४	९२९	९२९	
	Supply and erection of different mm th. Cement base preabricated everest solid wall panel (RAPICON) Non asbestors including 1.1 mm thick GI hannel ( 50X25X20 ) mm with necessary accessories and fixing charge in partation wall all complete					
	75 mm thick	Sq.ft.	३०२००	३१७१०	३१७१०	
	50 mm thick	Sq.ft.	२३९००	२४०९४	२४०९४	
	False Ceiling/Partition cladding ( सन्ध्या/विस्त उपनाटक राम्दको मुनास्तर दिन्हा फात )					
	Supplying,making,fixing of false ceiling with everest fiber designer board in E-grid	Sq.ft.	९३००	९७६४	९७६४	
	Supplying,making,fixing of 70 mm thick exterior with full height of partation with fiber cement board	Sq.ft.	२७९००	२९२९४	२९२९४	
	Supplying,making,fixing of 65 mm thick exterior with full height of partation with fiber cement board	Sq.ft.	२४४००	२४६२०	२४६२०	
	Supplying,making,fixing of 61 mm thick exterior with full height of partation with fiber cement board	Sq.ft.	३११००	३२६४४	३२६४४	
	Supplying,making,fixing of external cladding with 9 mm HDI/7.5 mm sliding board.	Sq.ft.	२७४००	२८७७०	२८७७०	
	Supplying,making,fixing of 50 mm thick full height of partation with RAPICON wall panels.	Sq.ft.	२१७००	२२७८४	२२७८४	
	Supplying,making,fixing of 75 mm thick full height of partation with RAPICON wall panels.	Sq.ft.	२८८००	३०२४०	३०२४०	
	6 mm thick Flex-O board ( Water proof cement board ) 6mm thick for false ceiling.	Sq.ft.	३४००	३६७४	३६७४	
२९	Iron grill welding charge only	kg.	३६४०	३८२२	३८२२	
३०	एजे शीट/बोर्ड लि. (3 Dia 12" उपर)					
	1.5" PCC ,3 feet dia and 1.5 feet height	No.	३०१६०	३१६६८	७००१००	
	2" RCC ,3 feet dia and 1.5 feet height	No.	४७२००	६००६०	१,०००१००	
	ढरुङन	मोटर	४६८००	४९१४०	४९१४०	
३१	Mirror					
	3mm thick.	sq.m	४९८००	६२७९०	६२७९०	
	4mm thick.	sq.m	६८१२०	७४४२६	७४४२६	
	5mm thick.	sq.m	७८०००	८१९००	८१९००	
	6mm thick.	sq.m	१०९२००	१,१४६६०	१,१४६६०	
	Water Supply Materials	unit				
१	Lead Pipe Jointing	kg.	२४९४०	२६२०८	२६२०८	
२	C.I. pipe	r.m.				
	2"	"				
	3"	"				
	4"	"				

As Per Factory Rate      As Per Factory Rate      As Per Factory Rate

नेपाल सरकार  
गृह मन्त्रालय  
जिल्ला प्रशासन कार्यालय  
महोत्तरी जलेश्वर

सिपक कुमार पहाडी  
जिल्ला अधिकारी



सि. नं.	विवरण	इकाई	महोत्तरी जिला दर रेट			श्रेणिकत
			२०७८-७९	२०७९-८०	२०८०-०८१	
	6"					
१	C.I. elbow	no.				
	2"		२१६।४०	२२९।३२	२२९।३२	
	3"		४०४।६०	४२४।७७	४२४।७७	
	4"		४९०।७०	४९३।९४	४९३।९४	
	6"		४७७।००	६००।६०	६००।६०	
४	C.I. Tee	no.				
	2"		१९६।४०	१९९।२२	१९९।२२	
	3"		३४३।६०	३४९।२७	३४९।२७	
	4"		४९०।००	६२७।९०	६२७।९०	
	6"		६९६।४०	८४७।२२	८४७।२२	
५	C.I. socket band	no.				
	2"		१३३।२०	१४१।९६	१४१।९६	
	3"		१६१।२०	१६९।२६	१६९।२६	
	4"		२१६।४०	२२९।३२	२२९।३२	
	6"		४३६।६०	४४६।६४	४४६।६४	
६	C.I. case					
	2"		३२७।६०	३४३।९६	३४३।९६	
	3"		३७९।६०	३९६।४६	३९६।४६	
	4"		४३६।६०	४४६।६४	४४६।६४	
	6"		९६२।६०	१,०३१।९४	१,०३१।९४	
७	C.I. cobel	no.				
	2"		१६१।२०	१६९।२६	१६९।२६	
	3"		३७९।६०	३९६।४६	३९६।४६	
	4"		४६६।६०	४९३।२४	४९३।२४	
	6"		६४३।२०	६६७।९६	६६७।९६	
८	Water Pump Chinese	no.				
	0.5 HP		१६००।००	१,६९०।००	१,६९०।००	
	1 HP		२९४०।००	३,०९७।४०	३,०९७।४०	
	1.5 HP		३७००।००	३,८८४।००	३,८८४।००	
	2 HP		४३००।००	४,४६४।००	४,४६४।००	
९	Water Pump Indian	no.				
	0.5 HP		४०००।००	४,२००।००	४,२००।००	
	1 HP		४८००।००	६,०९०।००	६,०९०।००	
	1.5 HP		१०६००।००	११,१३०।००	११,१३०।००	
	2 HP		१४८००।००	१४,४४०।००	१४,४४०।००	
१०	Faucet 0.5" Brass	no.	३२७।६०	३४३।९६	३४३।९६	
	Steel		२७०।४०	२८३।९२	२८३।९२	
	Plastic		४२।००	४४।६०	४४।६०	
११	Bib Cock Steel	no.	२१६।४०	२२९।३२	२२९।३२	
	Brass tape 3/4"		३७९।६०	३९६।४६	३९६।४६	
	Steel Tape Fancy 1/2"		४६६।६०	४९३।२४	४९३।२४	
	Pillar Cock 1/2"		४६२।६०	४८४।९४	४८४।९४	
	Lore Tape		८३।२०	८७।३६	८७।३६	
१२	Hand Pipe Head 4 NO.	no.	३६४०।००	३,६२२।००	३,६२२।००	
	Hand Pipe Head 6 No. HLC (Unicef Model) 30 kgs weight	no.	८३२०।००	८,७३६।००	८,७३६।००	
	Hand Pipe Head 6 No. HLC (Original) 22.5kgs weight		४७२०।००	६,००६।००	६,००६।००	
१३	Brass Pipe Fitter 1/2" 2P	no.	१४७।६०	१,४४४।९६	१,४४४।९६	
	PVC filter 1/2" 2P		६४३।२०	६६७।९६	६६७।९६	
	PVC filter bell and lead pipe		१०९।२०	११४।६६	११४।६६	
	fancy steel angle valve		४४६।००	४७३।३०	४७३।३०	
	C.P. steelstove valve (cork)		४६६।६०	४९३।२४	४९३।२४	
१४	Polythine Pipe (HDPE) different size & series nepal standard	kg	२७०।४०	२८३।९२	२८३।९२	
१५	G.I. pipe 1/2" light	no.				
	G.I. pipe 1/2" medium		२१६।४०	२२९।३२	२२९।३२	
	G.I. pipe 3/4" medium		२७७।६०	२९१।४६	२९१।४६	
	G.I. pipe 1" medium		४२४।३६	४४६।६३	४४६।६३	
	G.I. pipe 1.5" medium		६३०।२४	६६१।७४	६६१।७४	
	G.I. pipe 2" medium		८८०।६६	९२४।९२	९२४।९२	
	G.I. pipe 2.5" medium		११४४।००	१,२०१।२०	१,२०१।२०	
	G.I. pipe 3" medium		१४४६।००	१,४२६।६०	१,४२६।६०	
	G.I. pipe 4" medium		२१६४।००	२,२९३।२०	२,२९३।२०	
१६	Gate Valve					
	15mm dia.		८११।२०	८४१।७४	८४१।७४	

महोत्तरी जिला सरकार  
गृह मन्त्रालय  
जिला प्रशासन कार्यालय  
महोत्तरी जनकपुर

विपक कुम्भार प्रमुख  
महोत्तरी जिला समीक्षारी


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Page 16 of 29

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

क्र. सं.	विवरण	इकाई	महाराष्ट्र विद्यालय सं. सं.			कीमत
			२०१८-१९	२०१९-२०	२०२०-२१	
	20mm dia		१११६०	११०९६	११०९६	
	25mm dia		११११००	१०९७२०	१०९७२०	
	40mm dia		११११००	११११००	११११००	
	50mm dia		११०६००	११०६००	११०६००	
१०	1" G.I. fittings	no				
	Tee		१०९०००	१११६६०	१११६६०	
	Elbow		६६१००	१११००	१११००	
	Cross					
	Ferule					
	Socket		१०९००	१०९००	१०९००	
	Gate Valve (80 mm)		१११११०	११०६६०	११०६६०	
	Bend					
	Union					
	Nipple 6" long		१११११	१११११	१११११	
११	3/4" G.I. fittings	no				
	Tee		१०९१२	११०९६	११०९६	
	Elbow		६६११	७७०७	७७०७	
	Cross		११०३२	१११२१	१११२१	
	Ferule					
	Socket		६६१०	६६१२	६६१२	
	Gate Valve (25 mm)		१११११०	११०७०६	११०७०६	
	Bend					
	Union		११३२६	१०९११	१०९११	
	Nipple 6" long		११११६	११०७०	११०७०	
१२	1" G.I. fittings	no				
	Tee		११११६	१११०९	१११०९	
	Elbow		१०९१०	११११६	११११६	
	Cross		२२०१४	२२११०	२२११०	
	Ferule					
	Socket		७७१०४	८२११	८२११	
	Gate Valve (32 mm)		२२१०१०	२२०७४६	२२०७४६	
	Bend					
	Union		२१०३६	२२०२३	२२०२३	
	Nipple 6" long		१०६१०	१०६१४	१०६१४	
१३	1.5" G.I. fittings	no				
	Tee		२२०३६	२२११६	२२११६	
	Elbow		२२०१०	२२०१४	२२०१४	
	Cross		४२१०४	४२१०९	४२१०९	
	Ferule					
	Socket		११३२६	१०९१४	१०९१४	
	Gate Valve (32 mm)		४२११०	४२११०	४२११०	
	Bend					
	Union		४२१२४	४२३३२	४२३३२	
	Nipple 6" long		२२०३२	२२२६६	२२२६६	
१४	2" G.I. fittings	no				
	Tee		४२१३२	४२६१६	४२६१६	
	Elbow		३४०१०	३४१०२	३४१०२	
	Cross		७७१३२	७७०१०	७७०१०	
	Ferule					
	Socket		२४३३६	२६६१४	२६६१४	
	Gate Valve (65 mm)		१११३०१०	११६०६१०	११६०६१०	
	Bend					
	Union		४०७६०	६१६१०	६१६१०	
	Nipple 6" long		३०४६४	४०४१३	४०४१३	
१५	Pipe Uprooting Work 1.5"	r.m.	४२१००	४२१६०	४२१६०	
१६	G.I. Check Nut 1/2"	no	३६१४०	३६१२२	३६१२२	
	3/4"		४१६०	४३६०	४३६०	
	1"		४६६०	४९१४	४९१४	
१७	Stop Cock Brass 1/2"	no	७२०१०	७६११०	७६११०	
	3/4"		८३१००	८७३६०	८७३६०	
१८	Ferule 1/2"		१०९००	११११०	११११०	
	Ferule 3/4"		२०६१०	२१०१०	२१०१०	
१९	Ferule Concealed Brass 1/2"	no	७२०१०	७६११०	७६११०	
	3/4"		७००१०	८११००	८११००	
२०	Gun Metal Check valve 1/2"	no	८०११०	९२०२०	९२०२०	
	3/4"		१४०११०	१४७१२०	१४७१२०	
	1"		१०१६०	१००१६०	१००१६०	
	1.5"		३४०६०	३४०६०	३४०६०	

  
 महाराष्ट्र सरकार  
 शिक्षण मंत्रालय  
 विद्यालय प्रशासन कार्यलय  
 महाराष्ट्र जलेश्वर

शिक्षण अधिकारी पत्राची  
 पाठ्य विभाग अधिकारी

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

क्र. सं.	विवरण	इकाई	महोदय विभाग दर दर						टिप्पणी
			२०१८-१९		२०१९-२०		२०२०-२१		
16	Check Valves 1/2"	no	११७१०	११७११	११७११	११७११	११७११		
	" 3/4"	"	४००००	४११००	४११००	४११००	४११००		
	" 1"	"	१११००	१११००	१११००	१११००	१११००		
	" 1.25"	"	१११००	१११००	१११००	१११००	१११००		
	" 1.5"	"	१११००	१११००	१११००	१११००	१११००		
	" 2"	"	१११००	१११००	१११००	१११००	१११००		
	" 3"	"	१११००	१११००	१११००	१११००	१११००		
	" 4"	"	१११००	१११००	१११००	१११००	१११००		
17	Angle Valve Concealed	no	१००१०	१००१०	१००१०	१००१०	१००१०		
18	Thread Tape	no	११०	११०	११०	११०	११०		
19	Hand Pipe Washer 1.5"	no	१०१०	१०१०	१०१०	१०१०	१०१०		
20	Hand Pipe Jibiya 1.5"	no	११०	११०	११०	११०	११०		
21	Hand Pipe Plunger 1.5"	no	२११०	२११०	२११०	२११०	२११०		
22	Hand Pipe Filter 1.5"	no	GI	PVC	GI	PVC	न	कम	
	3' Long		655	364	655	364	६५५	३६४	
	6' Long		988	624	988	624	९८८	६२४	
23	Hand पाइपका फिल्टरना मरामतना प्रसारककाम जमी	घ मि	४२००	४४६०	४४६०	४४६०	४४६०		
	Hand pipe								
1	NP2 class								
	150 mm dia.	Per 2.5 Rm	१,४९१६०	१,४९०१८	१,४९०१८	१,४९०१८	१,४९०१८		
	200 mm dia.	Per 2.5 Rm	२,०६४१४०	२,१६७६२	२,१६७६२	२,१६७६२	२,१६७६२		
	225 mm dia.	Per 2.5 Rm	२,९८४१००	२,२९३२०	२,२९३२०	२,२९३२०	२,२९३२०		
	250mm dia.	Per 2.5 Rm	२,२८८१००	२,४०२४०	२,४०२४०	२,४०२४०	२,४०२४०		
	300 mm dia.	Per 2.5 Rm	३,४००८८०	३,४७०८४	३,४७०८४	३,४७०८४	३,४७०८४		
	350 mm dia.	Per 2.5 Rm	३,९००१००	४,०९४१००	४,०९४१००	४,०९४१००	४,०९४१००		
	400mm dia.	Per 2.5 Rm	४,४७२१००	४,६९४१६०	४,६९४१६०	४,६९४१६०	४,६९४१६०		
	450 mm dia.	Per 2.5 Rm	४,७९४१४०	४,०३४१२	४,०३४१२	४,०३४१२	४,०३४१२		
	500 mm dia.	Per 2.5 Rm	४,०४४१००	४,२९६२०	४,२९६२०	४,२९६२०	४,२९६२०		
	600mm dia.	Per 2.5 Rm	७,९८६४४०	७,४४४१२	७,४४४१२	७,४४४१२	७,४४४१२		
	750 mm dia.	Per 2.5 Rm	८,८४०१००	९,२८२१००	९,२८२१००	९,२८२१००	९,२८२१००		
	800 mm dia.	Per 2.5 Rm	९,३६०१००	९,८२८१००	९,८२८१००	९,८२८१००	९,८२८१००		
	900 mm dia.	Per 2.5 Rm	१३,४८२४४०	१४,२६९१२	१४,२६९१२	१४,२६९१२	१४,२६९१२		
	1000 mm dia.	Per 2.5 Rm	१४,९८४१००	१४,९४३२०	१४,९४३२०	१४,९४३२०	१४,९४३२०		
	1200 mm dia.	Per 2.5 Rm	१६,४३२१००	१७,२४३६०	१७,२४३६०	१७,२४३६०	१७,२४३६०		
	1500 mm dia.	Per 2.5 Rm	२६,०००१००	२७,३००१००	२७,३००१००	२७,३००१००	२७,३००१००		
२	NP3 class								
	150 mm dia.	Per 2.5 Rm	२,९६४१००	३,१९२२०	३,१९२२०	३,१९२२०	३,१९२२०		
	200 mm dia.	Per 2.5 Rm	४,००४१००	४,२०४२०	४,२०४२०	४,२०४२०	४,२०४२०		
	250mm dia.	Per 2.5 Rm	४,७८८१००	४,००७२०	४,००७२०	४,००७२०	४,००७२०		
	300 mm dia.	Per 2.5 Rm	७,९९६६०	७,४४६६४	७,४४६६४	७,४४६६४	७,४४६६४		
	350 mm dia.	Per 2.5 Rm	६,७६०१००	७,०९८१००	७,०९८१००	७,०९८१००	७,०९८१००		
	400mm dia.	Per 2.5 Rm	७,९९८८०	७,४७४१४	७,४७४१४	७,४७४१४	७,४७४१४		
	450 mm dia.	Per 2.5 Rm	१०,७७४४४०	११,३९३९२	११,३९३९२	११,३९३९२	११,३९३९२		
	500 mm dia.	Per 2.5 Rm	१२,०९२१००	१२,६९२६०	१२,६९२६०	१२,६९२६०	१२,६९२६०		
	600mm dia.	Per 2.5 Rm	१४,२०६४४०	१४,९९६१२	१४,९९६१२	१४,९९६१२	१४,९९६१२		
	750 mm dia.	Per 2.5 Rm	१९,९८३६०	२०,९८२१००	२०,९८२१००	२०,९८२१००	२०,९८२१००		
	800 mm dia.	Per 2.5 Rm	२०,८००१००	२१,८४०१००	२१,८४०१००	२१,८४०१००	२१,८४०१००		
	900 mm dia.	Per 2.5 Rm	२४,४८०१००	२६,७४४१००	२६,७४४१००	२६,७४४१००	२६,७४४१००		
	1000 mm dia.	Per 2.5 Rm	२८,९८४१००	२९,४९३२०	२९,४९३२०	२९,४९३२०	२९,४९३२०		
	1200 mm dia.	Per 2.5 Rm	३३,८००१००	३४,४९०१००	३४,४९०१००	३४,४९०१००	३४,४९०१००		
	1500 mm dia.	Per 2.5 Rm	४३,३४२१००	४६,०९९६०	४६,०९९६०	४६,०९९६०	४६,०९९६०		
	Transportation from saphali to jaleshor								
	Below 900 mm dia.	Per 2.5 Rm	२,२८८१००	२,४०२४०	२,४०२४०	२,४०२४०	२,४०२४०		
	Above 900mm dia.	Per 2.5 Rm	३,३२८१००	३,४९४४०	३,४९४४०	३,४९४४०	३,४९४४०		
	Deep set boring construction materials								
४	Materials	Unit							
१	Indian Mark-3, Hand Pump Set	Set	३१,२००१००	३२,७६०१००	३२,७६०१००	३२,७६०१००	३२,७६०१००		
२	4" dia pvc casing pipe	R.m	१,३४२१००	१,४९९६०	१,४९९६०	१,४९९६०	१,४९९६०		
३	4" dia pvc screen pipe	R.m	१,७८८१००	१,८४६४०	१,८४६४०	१,८४६४०	१,८४६४०		
४	5" dia GI riser pipe	R.m	२,९९२१००	३,०४७६०	३,०४७६०	३,०४७६०	३,०४७६०		
५	Connecting Rod	R.m	२६०१००	२७३१००	२७३१००	२७३१००	२७३१००		
६	2.5" dia socket etc.	No	४६८१००	४९९१४०	४९९१४०	४९९१४०	४९९१४०		
७	Cylinder	No	१०,४००१००	१०,९२०१००	१०,९२०१००	१०,९२०१००	१०,९२०१००		
८	Spare For Pump Head								
१	Hexagonal bolts M12x1.75x40mm long 8 nos.	No	४९,४१००	४९८१००	४९८१००	४९८१००	४९८१००		
२	Hexagonal nuts M12x1.75 18 nos.	No	४९,४१००	४९८१००	४९८१००	४९८१००	४९८१००		

महोदय विभाग  
गृह मन्त्रालय  
विना प्रमाण कार्यालय  
महोदय जलेश्वर

बिप्लव कुमार शहाजी  
माधु विनय शीखरी  
33/7



क्र. नं.	विवरण	ईकाइ	महोत्तरी जिला दर रेट			कीमत
			२०७८-७९	२०७९-८०	२०८०-८१	
३	Washer M12 10nos.	No	१६९००	११११०	११११०	
४	High tensile bolt MT0x1.5x20mm long 1 no.	No	४१०६०	४११३४	४११३४	
५	Nylon nut M10x1.5 2 nos.	No	४२६४०	४४७७२	४४७७२	
६	Angle axle (stainless steel) 1 nos.	No	१०६१००	१,०३७४०	१,०३७४०	
७	Washer 4mm thick for handle axle 1no.		२०६१००	११६४०	११६४०	
८	Bearing 620 2nos.	No	२,६००००	२,७३०००	२,७३०००	
९	Spacer 1no.	No	२६६१००	३००३०	३००३०	
१०	Chain with coupling 1no.	No	२,६०६१००	२,९४६४०	२,९४६४०	
११	bolt front cover M12x1.75x20mm long 2 nos.	No	३९०००	४०९६०	४०९६०	
१२	Spare For Cylinder	No				
	Nitrile rubber cup washers (4nos.)	No	७२६१००	७६४४०	७६४४०	
	Upper Valve rubber seating 2Nos	No	४२०१००	४४६१००	४४६१००	
	Check valve rubber seating 2nos.	no	४७३१००	६००६०	६००६०	
	Rubber O ring 4 nos.	No	६२४१००	६४४२०	६४४२०	
	Rubber mechanics tools	No	४२०१००	४४६१००	४४६१००	
	Village Mechanics tools complete set	no	७८,०००००	८१,९००१००	८१,९००१००	
१३	For 2" Shallow tubewell drilling work to 5" dia bore hole in soft formation through pebbles and gravels	Rm	१,३००१००	१,३६४१००	१,३६४१००	
१४	Installation of 1" V assembly 2" dia pipe and screen including lowering work into the bore pole	Rm	१०४१००	१०९१२०	१०९१२०	
१५	Tubewall washing work	Rm	१०४१००	१०९१२०	१०९१२०	
१६	For 1 1/2" Shallow tubewell drilling work for 5" dia bore hole in soft formation through pebbles and gravel	Rm	१,१९६१००	१,२४४१८०	१,२४४१८०	
१७	Installation of 1" V assembly 2" dia pipe and screen including lowering work into the bore pole	Rm	१०४१००	१०९१२०	१०९१२०	
१८	Tubewall washing work	Rm	१०४१००	१०९१२०	१०९१२०	
१९	For 4" shallow tubewell drilling work for 6.5" dia bore hole in soft formation through pebbles and gravel	Rm	३,०९६१००	३,१६६६८०	३,१६६६८०	
२०	2" boring with lowering and washing all complete upto 60 m manually	Rm			३००१००	
२१	2" boring with lowering and washing all complete above 60 m with machine	Rm			१,०८११००	
२२	Submersible pump materials					
२३	7.5 HP Submersible pump with motor	No.	११४,४००१००	१२१,२७४१००	१२१,२७४१००	
२४	10 HP Submersible pump with motor	No.	१७०,४००१००	१७९,०२४१००	१७९,०२४१००	
२५	15 HP Submersible pump with motor	No.	२४३,०००१००	२६४,६४०१००	२६४,६४०१००	
२६	20 HP Submersible pump with motor	No.	२६९,४००१००	२८२,९७४१००	२८२,९७४१००	
२७	25-30 HP Submersible pump with motor	No.	२९९,४००१००	३०६,०७४१००	३०६,०७४१००	
२८	panel board suitable for 7.5 HP pump	No.	४२,४००१००	४४,१२४१००	४४,१२४१००	
२९	panel board suitable for 10 HP pump	No.	६२,४००१००	६४,६२४१००	६४,६२४१००	
३०	panel board suitable for 15 HP pump	No.	७२,४००१००	७६,१२४१००	७६,१२४१००	
३१	panel board suitable for 20 HP pump	No.	७८,४००१००	८२,४२४१००	८२,४२४१००	
३२	panel board suitable for 25-30 HP pump	No.	८४,४००१००	८९,७७४१००	८९,७७४१००	
३३	GI pipe 2.5" medium class	Mtr	१,४२०१००	१,४९११००	१,४९११००	
३४	GI pipe 3" medium class	Mtr	१,६८०१००	१,७६४१००	१,७६४१००	
३५	GI pipe 4" medium class	Mtr	२,३३२०१००	२,४३६१००	२,४३६१००	
३६	GI pipe 5" medium class	Mtr	२,९४०१००	३,०८७१००	३,०८७१००	
३७	submersible copper flat cable 4 mm2	Mtr	७०४१००	७३९१२०	७३९१२०	
३८	submersible copper flat cable 6 mm2	Mtr	८०३१००	८४३१९२	८४३१९२	
३९	submersible copper flat cable 10 mm2	Mtr	१,३३४१००	१,४४३१७४	१,४४३१७४	
४०	Flange 2.5" MS	Set	१,८४०१००	१,९४२१४०	१,९४२१४०	
४१	Flange 3" MS	Set	२,४४०१००	२,४७२१४०	२,४७२१४०	
४२	Flange 4" MS	Set	२,९२०१००	३,०६६१००	३,०६६१००	
४३	Flange 5" MS	Set	४,७४०१००	४,९८७४०	४,९८७४०	
४४	Flange 6" MS	Set	६,२४०१००	६,४६६१४०	६,४६६१४०	
४५	MS Fitting Materials					
४६	Gun metal Non return valve 6"	No.	३९,४००१००	४१,४७४१००	४१,४७४१००	
४७	Gun metal Non return valve 5"	No.	३४,३७४१००	३७,१४३१७४	३७,१४३१७४	
४८	Gun metal Non return valve 4"	No.	२८,३००१००	२९,७१४१००	२९,७१४१००	
४९	Gun metal Gate valve 6"	No.	३९,४००१००	४१,४७४१००	४१,४७४१००	
५०	Gun metal Gate valve 4"	No.	२९,४००१००	३०,८७०१००	३०,८७०१००	
५१	Gun metal Gate valve 5"	No.	३३,४००१००	३४,९७४१००	३४,९७४१००	
५२	90 degree elbow 6" MS	No.	४,४००१००	४,७२४१००	४,७२४१००	

महोत्तरी जिला सरकार  
जिला मन्त्रालय  
जिला प्रशासन कार्यालय  
महोत्तरी जलवेधक

डिप्टी कमिश्नर महोत्तरी  
महोत्तरी जिला कार्यालय

क्र. नं.	विवरण	इकाई	महोत्तरी जिल्ला बर रेट			कैफियत
			२०७८-७९	२०७९-८०	२०८०-८१	
८	90 degree elbow 4" MS	No.	३,१००.००	३,२५५.००	३,२५५.००	
९	90 degree elbow 5" MS	No.	३,५५०.००	३,६३५.००	३,६३५.००	
१०	MS Tee 6"	No.	६,४००.००	६,७२०.००	६,७२०.००	
११	MS Tee 5"	No.	५,४६०.००	५,७५०.००	५,७५०.००	
१२	MS Tee 4"	No.	४,६५०.००	४,७९५.००	४,७९५.००	
१३	Deep Tubewell Materials					
१	250 mm (10") MS Casing Pipe	Mtr	९,०००.००	९,४५०.००	९,४५०.००	
२	150 mm (6") MS Casing Pipe	Mtr	४,५००.००	४,७२५.००	४,७२५.००	
३	150 mm (6") LCG Steel Strainer	Mtr	९,०००.००	९,४५०.००	९,४५०.००	
४	150 mm (6") Stainless screen	Mtr	१४,५००.००	१४,२२५.००	१४,२२५.००	
५	Reducer 10/6 inch	Set	६,०००.००	६,३००.००	६,३००.००	
६	Well cap with flange (10" Ø)	Set	८,५००.००	८,९२५.००	८,९२५.००	
७	Well cap with flange (6" Ø)	Set	४,५००.००	४,७२५.००	४,७२५.००	
८	4" MS pipe	Mtr	२,१००.००	२,२०५.००	२,२०५.००	
९	Pvc pipe 6" (6 kg/cm2 )	Mtr	२,०५६.००	२,१४८.३०	२,१४८.३०	
१०	Screen making charge on MS pipe	Mtr	८५.००	८९.२५	८९.२५	
११	Screen making charge on MS pipe	Mtr	२,४९५.००	२,७२५.००	२,७२५.००	
१३	रेटोल	लिटर		नेपाल सरकारले तोकेको दररेट बमोजिम	नेपाल सरकारले तोकेको दररेट बमोजिम	
१४	मशीलेन	लिटर		नेपाल सरकारले तोकेको दररेट बमोजिम	नेपाल सरकारले तोकेको दररेट बमोजिम	
१५	डिजल	लिटर		नेपाल सरकारले तोकेको दररेट बमोजिम	नेपाल सरकारले तोकेको दररेट बमोजिम	
	विद्युतीकरण सम्बन्धि निर्माण सामग्री					
१	Cable lock up 150	no.	२८०.००	२९५.००	२९५.००	
२	Cable lock up 50	no.	११२.३२	११५.९५	११५.९५	
३	Kitkat fuse 300A	no.	१६८.५०	१,७६९.००	१,७६९.००	
४	Kitkat fuse 400A	no.	२०२.१७	२,१२०.००	२,१२०.००	
५	Kitkat fuse 500A	no.	२२४.६५	२,३५८.००	२,३५८.००	
६	9.0 m chemically treated wooden (Masala) pole	no.	७३०.००	७,६६५.००	७,६६५.००	
७	Transformer connector	no.	७५.००	७९.१७	७९.१७	
८	Binding wire	kg	१४५.६०	१५२.००	१५२.००	
९	8 Om chemically treated wooden (masala) pole	no.	६२४.००	६,५५२.००	६,५५२.००	
१०	cable socket different size	no.	१५६.००	१६३.००	१६३.००	
११	Electric plate and switch	no.				
१२	1 gauge 1/2 way	no.	६७६.०	७०१.९८	७०१.९८	
१३	2 gauge 1/2 way	..	११४.५०	१२०.१२	१२०.१२	
१४	3 gauge 1/2 way	..	१४५.६०	१५२.००	१५२.००	
१५	4 gauge 1/2 way	..	१९२.५०	२०२.०२	२०२.०२	
१६	6 gauge 1/2 way	..	२३९.२०	२४९.१६	२४९.१६	
१७	6 pin socket 15 amp.	..	२३९.२०	२४९.१६	२४९.१६	
१८	telephone socket	no.	८३.२०	८६.३६	८६.३६	
१९	Deemer	..	३७४.५०	३९३.१२	३९३.१२	
२०	MCCB- 6,10,15,20,25,32 amp.	..	१८२.००	१९१.१०	१९१.१०	
२१	MCCB-10,16,20,25,32,45 amp.	..	४७३.१०	४,९६८.६०	४,९६८.६०	
२२	CFL 5 watt	..	१९.७६	२०.७४	२०.७४	
२३	CFL 11 watt	..	२३.५०	२४.५०	२४.५०	
२४	CFL 14 watt	..	२३.९२	२४.९१	२४.९१	
२५	CFL 18 watt	..	३१.२०	३२.७६	३२.७६	
२६	CFL 25 watt	..	४०.५६	४२.५८	४२.५८	
२७	CFL 35 watt	..	५८.२५	६१.१५	६१.१५	
२८	CFL 45 watt	..	१२२.२०	१,२८३.१०	१,२८३.१०	
२९	CFL 65 watt	..	१४३.००	१,४०१.५०	१,४०१.५०	
३०	CFL 85 watt	..	१६१.२०	१,६९२.६०	१,६९२.६०	
३१	CFL set with box 35 watt.	..	२६५.२०	२,७८४.६०	२,७८४.६०	
३२	CFL set with box 85 watt.	..	३७८.००	३,९०३.९०	३,९०३.९०	
	LED bulb (सम्बन्धित उत्पादक राष्ट्रक गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)					
३३	LED BULB (Wh,R,BI,Or,G,Y) 0.5W B22	गोटा	९.७५	१०.२३	१०.२३	
३४	LED Bulb 3W B22/E27 2700/6500K	गोटा	१६.६७	१७.५०	१७.५०	
३५	LED Bulb 5W B22/E27 2700/6500K	गोटा	२१.६७	२२.७५	२२.७५	
३६	LED Bulb 8.3W B22/E27 2700/6500K	गोटा	३०.००	३१.५०	३१.५०	
३७	LED Bulb 9W B22/E27 2700/6500K	गोटा	३१.६७	३३.२५	३३.२५	
३८	LED Bulb 11W B22/E27 2700/6500K	गोटा	३८.७५	४०.६८	४०.६८	

नेपाल सरकार  
सुदूर पश्चिम प्रदेश  
जिल्ला प्रशासन कार्यालय  
महोत्तरी जलेश्वर

बिक्रम कुमार पहाडी  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

सि. नं.	विवरण	इकाई	महोत्तरी जिला पर रेट			वैधियत
			२०७८-७९	२०७९-८०	२०८०-८१	
१९	LED Bulb 14/15 W B22/E27 2700/6500K	कोटा	४१६१७	४३३२०	४३३२०	
२०	High Power LED Bulb 20 W E27 2700/6500K	कोटा	९००१००	९४४१००	९४४१००	
२१	High Power LED Bulb 25 W E27 2700/6500K	कोटा	१,०००१००	१,०४०१००	१,०४०१००	
२२	High Power LED Bulb 28W E27 2700/6500K	कोटा	१,१००१००	१,१४४१००	१,१४४१००	
२३	High Power LED Bulb 35 W E27 2700/6500K	कोटा	१,३००१००	१,४४४१००	१,४४४१००	
२४	Squire type wall mounting LED 100 watt	कोटा	४,०००१००	४,२४०१००	४,२४०१००	
२५	Iron Circular Galvanized Pole 13Mtr Long as per NEA specification.	Mtr	४०,०००१००	४२,४००१००	४२,४००१००	
२६	Supply delivery and installation of Circular ring of 1m diameter to hold 6 Nos of LED flood light	No.	१०,०००१००	१०,४००१००	१०,४००१००	
२७	150 Watt LED outdoor Flood Light	No.	२८,४००१००	२९,९२४१००	२९,९२४१००	
	Flood Light 500 W.	Pc.	२४,०००१००	२६,२४०१००	२६,२४०१००	
	Flood Light 200 W.	Pc.	२१,०००१००	२२,०४०१००	२२,०४०१००	
	Flood Light Color 50 W.	Pc.	८,०००१००	८,४००१००	८,४००१००	
	Flood Light 50 W.	Pc.	६,४००१००	६,८२४१००	६,८२४१००	
	Flood Light 30 W.	Pc.	४,४००१००	४,७२४१००	४,७२४१००	
	Spot Fox Light RGB (15-20w)	Pc.	२,४००१००	२,६२४१००	२,६२४१००	
	Spot Fox Light Yellow	Pc.	२,४००१००	२,४२०१००	२,४२०१००	
	Spot Fox Light Blue	Pc.	२,४००१००	२,४२०१००	२,४२०१००	
	Spot Fox Light Red	Pc.	२,४००१००	२,४२०१००	२,४२०१००	
	Spot Fox Light Green	Pc.	२,४००१००	२,४२०१००	२,४२०१००	
२८	MCB	No.	४००१००	४२४१००	४२४१००	
२९	PVC Copper Wire (91.44 m in a quille)	quille	(	(	(	
३०	1/18	quille	१,२००१००	१,२६०१००	१,२६०१००	
३१	3/22	quille	१,४००१००	१,४७४१००	१,४७४१००	
३२	3/20	quille	२,०००१००	२,१००१००	२,१००१००	
३३	7/22	quille	२,७००१००	२,८३४१००	२,८३४१००	
३४	7/20	quille	४,४००१००	४,७२४१००	४,७२४१००	
३५	7/18	quille	६,०००१००	६,३००१००	६,३००१००	
३६	7/16	quille	१२,०००१००	१२,६००१००	१२,६००१००	
३७	40 Watt AC LED Light with auto sensor	nos	९,३६०१००	९,८२०१००	९,८२०१००	
३८	Stand clamp	nos	१,०००१००	१,०४०१००	१,०४०१००	
	Solar Power		(	(	(	
३९	Solar PV Module	प्रति वाट	९३६०	९८२८	९८२८	
४०	Solar Tubular Battery (200Ah@c20,	गोटा	३३,३८४१००	३४,०४३२०	३४,०४३२०	
४१	Solar Tubular Battery (150Ah@c20, 12v)	गोटा	२४,४८०१००	२६,७४४१००	२६,७४४१००	
४२	Solar Tubular Battery (100Ah@c20, 12v)	गोटा	१७,६८०१००	१८,४६४१००	१८,४६४१००	
४३	Solar Tubular Battery (80Ah@c20, 12v)	गोटा	१७,४७६१००	१८,४४४१००	१८,४४४१००	
४४	Solar Tubular Battery (60Ah@c20, 12v)	गोटा	१२,६८८१००	१३,३२२४०	१३,३२२४०	
४५	Solar Tubular Battery (40Ah@c20, 12v)	गोटा	८,३२०१००	८,७३६१००	८,७३६१००	
४६	Solar Gel battery (200Ah@c20, 12v)	गोटा	६९,३६८१००	७२,८३६४०	७२,८३६४०	
४७	Solar Gel battery (150Ah@c20, 12v)	गोटा	४२,२०८१००	४४,८१८४०	४४,८१८४०	
४८	Solar Gel battery (100Ah@c20, 12v)	गोटा	३७,४४४१००	३९,४२१२०	३९,४२१२०	
४९	Solar Gel battery (80Ah@c20, 12v)	गोटा	३२,३४४१००	३३,९६१२०	३३,९६१२०	
५०	Solar Gel battery (75Ah@c20, 12v)	गोटा	२८,७०४१००	३०,१३९२०	३०,१३९२०	
५१	Solar Gel battery (40Ah@c20, 12v)	गोटा	१६,४३२१००	१७,२४३६०	१७,२४३६०	
५२	Solar Lithium Ion Battery (100AH@c10, 12V)	गोटा	३८,१६८१००	४०,०७६४०	४०,०७६४०	
५३	Solar Lithium Ion Battery (80AH@c10, 12V)	गोटा	३३,९०४१००	३४,४९९२०	३४,४९९२०	
५४	Solar Lithium Ion Battery (50AH@c10, 12V)	गोटा	१९,४४८१००	२०,४२०४०	२०,४२०४०	
५५	Charge controller (60A/24-48V)	गोटा	३३,८००१००	३४,४९०१००	३४,४९०१००	
५६	Charge controller (45A/12-24-48V)	गोटा	२४,८४६१००	२६,०९८८०	२६,०९८८०	
५७	Charge controller (30A/12-24-48V)	गोटा	२०,४९२१००	२१,६२१६०	२१,६२१६०	
५८	Charge controller (25A/12-24-48V)	गोटा	१४,३९२१००	१६,१६१६०	१६,१६१६०	
५९	Charge controller 20a/12-24 V	गोटा	६,२४०१००	६,४४२१००	६,४४२१००	
६०	Charge controller 15a/12-24 V	गोटा	४,०९६१००	४,३४०८०	४,३४०८०	
६१	Charge controller 10a/12-24 V	गोटा	२,८०८१००	२,९४८४०	२,९४८४०	

नेपाल सरकार  
गृह मन्त्रालय  
जिल्ला प्रशासन कार्यालय  
महोत्तरी जलेश्वर

सिपिक कुम्भार पहाडी  
मुख्य जिला अधिकारी

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

क्र. नं.	विवरण	इकाई	महोदय विद्या षर रर			कीमत
			२०७८-७९	२०७९-८०	२०८०-८१	
८१	Charge controller 5a/12-24 V	गोटा	१,१११.००	१,७४४.००	१,७४४.००	
८२	Solar dusk to down controller 20A/12V with driver curcuit	गोटा	४,९००.००	४,९१४.००	४,९१४.००	
८३	Solar street light 40W- 12V DC with autodimming system	गोटा	१४,१४४.००	१४,६४४.००	१४,६४४.००	
८४	Solar street light 30W- 12V DC with autodimming system	गोटा	२४,९७०.००	२४,९७०.००	२४,९७०.००	
८५	Solar street light 20W- 12V DC with autodimming system	गोटा	१४,९१०.००	१४,७००.००	१४,७००.००	
८६	Solar street light 100W	गोटा	४४,९९०.००	४४,९९०.००	४४,९९०.००	
८७	Solar street light 80W	गोटा	३४,९९०.००	३४,९९०.००	३४,९९०.००	
८८	Solar street light 60W	गोटा	२४,९९०.००	२४,९९०.००	२४,९९०.००	
८९	Solar street light 40W	गोटा	१४,७०४.००	१४,४६४.००	१४,४६४.००	
९०	Solar street light 30W	गोटा	१४,४६०.००	१४,१०४.००	१४,१०४.००	
९१	Solar street light 20W	गोटा	८,९४०.००	९,३९२.००	९,३९२.००	
९२	Solar street light 12W	गोटा	६,८२४.००	६,९९२.००	६,९९२.००	
९३	MS pole 6 m high with rustproof enamel paint dimension 4" for bottom 3 m 3" for top 3 m	गोटा	१८,०९६.००	१९,००८.००	१९,००८.००	
९४	MS pole 7 m high with rustproof enamel paint dimension 4" for bottom 4 m 5" for top 3 m	गोटा	१९,९६८.००	२०,९६४.००	२०,९६४.००	
९५	MS pole 8 m high with rustproof enamel paint dimension 4" for bottom 5 m 6" for top 3 m	गोटा	२२,२४६.००	२३,३६८.००	२३,३६८.००	
९६	MS pole 9 m high with rustproof enamel paint dimension 4" for bottom 6 m 6" for top 3 m	गोटा	२२,४६८.००	२३,६९६.००	२३,६९६.००	
९७	7 m Hot Deep Galvanized pole with diameter of pole section 4" for bottom 4.5 m and 3" for top 2.5 m	गोटा	२२,२४६.००	२३,३६८.००	२३,३६८.००	
९८	8 m Hot Deep Galvanized pole with diameter of pole section 5" for bottom 4.5 m, 4" Middle 1.75 m and 3" for top 1.75 m	गोटा	२४,६८८.००	२६,९७२.००	२६,९७२.००	
९९	9 m Hot Deep Galvanized pole with diameter of pole section 5" for bottom 5 m, 4" Middle 2 m and 3" for top 2 m	गोटा	२७,९७६.००	२९,३७४.००	२९,३७४.००	
१००	10 m Hot Deep Galvanized pole with diameter of pole section 5" for bottom 5.2 m, 4" Middle 2.4 m and 3" for top 2.4 m	गोटा	३०,२६४.००	३१,७७२.००	३१,७७२.००	
१०१	Pure sine wave inverter 250 VA/12V	गोटा	७,४८८.००	७,८६२.००	७,८६२.००	
१०२	Pure sine wave inverter 400 VA/12V	गोटा	१४,०४०.००	१४,७४२.००	१४,७४२.००	
१०३	Pure sine wave inverter 850 VA/12V	गोटा	१७,९६०.००	१८,०९८.००	१८,०९८.००	
१०४	Pure sine wave inverter 1000 VA/12V	गोटा	२३,८९६.००	२४,००६.००	२४,००६.००	
१०५	Pure sine wave inverter 1400 VA	गोटा	२४,२७२.००	२६,४३४.००	२६,४३४.००	
१०६	Pure sine wave Solar Hybrid inverter 850VA with inbuilt charge	गोटा	२१,००८.००	२२,०४४.००	२२,०४४.००	
१०७	Pure sine wave Solar Hybrid inverter 1000VA with inbuilt charge	गोटा	२४,९६८.००	२६,४२६.००	२६,४२६.००	
१०८	Pure sine wave Solar Hybrid inverter 3KVA with 50A inbuilt charge	गोटा	७४,३६०.००	७८,०७८.००	७८,०७८.००	
१०९	Pure sine wave Solar Hybrid inverter 5KVA with 50A inbuilt charge	गोटा	१४८,७२०.००	१४६,९४६.००	१४६,९४६.००	
११०	Hybrid UPS 3.5 KVA	गोटा	१००,०००.००	१०४,०००.००	१०४,०००.००	
१११	Hybrid UPS 2 KVA	गोटा	४०,२४२.००	४२,४४६.००	४२,४४६.००	
११२	Hybrid UPS 1.7 KVA	गोटा	३४,२४२.००	३७,०२०.००	३७,०२०.००	
११३	Ms light Arms	सेट	२,२८८.००	२,४०२.००	२,४०२.००	
११४	SPV mounting frame	सेट	६,०३२.००	६,३३६.००	६,३३६.००	
११५	Battery box	सेट	४,६८०.००	४,९१४.००	४,९१४.००	
११६	Battery stand	सेट	४,६८०.००	४,९१४.००	४,९१४.००	
	LED TUBELIGHTS					
११७	LED Tubelight 18w 6500k	गोटा	२७८.००	२९२.००	२९२.००	
११८	LED Tubelight with Holder 18w 6500	गोटा	४३९.००	४६१.००	४६१.००	
११९	100 Wp Solar PV Pannel	Wp	१४,४६०.००	१४,२८८.००	१४,२८८.००	
१२०	15 KVA Transformer	no	२१४,२३८.००	२२६,००८.००	२२६,००८.००	
१२१	25 KVA Transformer	nos	२८२,२९६.००	२९६,४९४.००	२९६,४९४.००	
१२२	50 KVA Transformer	nos	४०३,७९४.००	४२३,९९४.००	४२३,९९४.००	
१२३	75 KVA Transformer	no	४२०,२४६.००	४४६,२६०.००	४४६,२६०.००	
१२४	100 KVA Transformer	nos	६३८,७९२.००	६७०,७३६.००	६७०,७३६.००	
१२५	125 KVA Transformer	no	७४,७२०.००	७४,९७०.००	७४,९७०.००	

नेपाल सरकार  
गृह मन्त्रालय  
विद्युत प्रशासन कार्यालय  
सुदूरपश्चिम प्रदेश

बिष्णु कुमार पौडेल

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

क्र. नं.	विवरण	इकाई	महोत्तरी जिला वर रेट			टिप्पणी
			२०७८-७९	२०७९-८०	२०८०-८१	
१२५	150 KVA Transformer	no	६६५,०००.००	९०८,५५०.००	९०८,५५०.००	
१२६	200 KVA Transformer	nos	१,१०३,५५०.००	१,१६६,०००.००	१,१६६,०००.००	
१२७	250 KVA Transformer	no	१,६९९,०००.००	१,६९९,०००.००	१,६९९,०००.००	
१२८	300 KVA Transformer	no	१,९९९,५५०.००	१,९९९,५५०.००	१,९९९,५५०.००	
१२९	8 mtrs Long PSC Pole as per NEA Specification	no	३६,०००.००	३६,०००.००	३६,०००.००	
१३०	9 mtrs Long PSC Pole as per NEA Specification	no	४,९०,०००.००	४,९०,०००.००	४,९०,०००.००	
१३१	0.03 SQ Inch Conductor	km	५५,०००.००	५६,०००.००	५६,०००.००	
१३२	0.05 SQ inch Conductor	km	६०,९००.००	६३,५००.००	६३,५००.००	
१३३	0.1 SQ inch Conductor	km	१११,०००.००	१२३,०००.००	१२३,०००.००	
१३४	11 KV DO Set	set	२०,०००.००	२१,०००.००	२१,०००.००	
१३५	11kv LA set	set	१०,५००.००	११,०००.००	११,०००.००	
१३६	Earthing rod	nos	३,५००.००	३,५००.००	३,५००.००	
१३७	Earthing copper wire	nos	२,५००.००	२,५००.००	२,५००.००	
१३८	11 mm LT bush connector	nos	१,०००.००	१,०००.००	१,०००.००	
१३९	Plus type channel	nos	५,०००.००	५,२५०.००	५,२५०.००	
१४०	1200 mm flat type channel	nos	२,५००.००	२,५००.००	२,५००.००	
१४१	300 mm flat type channel	nos	६,०००.००	६,३००.००	६,३००.००	
१४२	Flat cross arm bracing	nos	३,०००.००	३,१००.००	३,१००.००	
१४३	11 kv disc insuletor set	set	२,५००.००	२,६२५.००	२,६२५.००	
१४४	11 kv pin insuletor set	set	३,०००.००	३,१५०.००	३,१५०.००	
१४५	pole clamp	nos	३,०००.००	३,१५०.००	३,१५०.००	
१४६	Stay set	set	१,०००.००	१,०००.००	१,०००.००	
१४७	Stay wire	kg	२,१००.००	२,२००.००	२,२००.००	
१४८	Stay insuletor	nos	२,५००.००	२,५००.००	२,५००.००	
१४९	Nut-bolt	kg	३,५००.००	३,६५०.००	३,६५०.००	
१५०	D- iron set	set	२,२००.००	२,३१०.००	२,३१०.००	
१५१	120 sq mm 4 core ABC cable	mtrs	१,०००.००	१,०५०.००	१,०५०.००	
१५२	85 sq mm 4 core ABC Cable	mtrs	८,२५०.००	८,६५०.००	८,६५०.००	
१५३	50 sq mm 4 core ABC Cable	mtrs	५,०००.००	५,२००.००	५,२००.००	
१५४	TRF mounting set	set	२,५०,०००.००	२,५०,०००.००	२,५०,०००.००	
१५५	Earthing chemical	kg	५,०००.००	५,२००.००	५,२००.००	
	Note: All electrical items specification must have to meet as per NEA.			(	(	
१५६	Five pin plug	No.	५,२००	५,२००	५,२००	
१५७	3pin power plug	..	२,०००	२,१००	२,१००	
१५८	5pin power plug	..	२,१००	२,२००	२,२००	
१५९	Bulb holder	..	२,६००	२,६३०	२,६३०	
१६०	flux	..	२,६००	२,६३०	२,६३०	
१६१	MCH switch box	..	३,६५०	३,६५०	३,६५०	
१६२	CFL set with box 85 watt.	..	३,६५०	३,६५०	३,६५०	
१६३	1/4 inch dia long blackened or bit wiring, point for light, fan, plug, fuse, indicator, ballbell etc with 5amp. One way switch pipe 5 pin socket broad fuse indicator, angle or straight holder ceiling rose PVC switch board using 7x20 angle core main wire 3x20 single core distribution wire with 1/8 earthing wire continuous including all necessary materials and labour as per direction	No.	७३,०००	७३,०००	७३,०००	
१६४	Wooden Board			(	(	
१६५	12" 8"	no	५,१६०	५,३६०	५,३६०	
१६६	10" 8"	no	३,६५०	३,६५०	३,६५०	
१६७	8" 6"	..	२,६५०	२,६३०	२,६३०	
१६८	6" 4"	..	२,०००	२,१००	२,१००	
१६९	4" 4"	..	१,५५०	१,५५०	१,५५०	
१७०	3" 3"	..	१,५५०	१,५५०	१,५५०	
१७१	Wooden Bit	r.m		(	(	
१७२	1/2"	..	१,०००	१,०००	१,०००	
१७३	3/4"	..	२,०००	२,१००	२,१००	
१७४	1"	..	२,६५०	२,६३०	२,६३०	
१७५	1 1/2"	..	३,६५०	३,६५०	३,६५०	
१७६	2"	..	३,६५०	३,६५०	३,६५०	
१७७	Fiber Plate	no		(	(	
१७८	12" 8"	..	५,२००	५,२००	५,२००	
१७९	10" 8"	..	४,६५०	४,६५०	४,६५०	
१८०	8" 6"	..	३,६५०	३,६५०	३,६५०	
१८१	7" 4"	..	३,६५०	३,६५०	३,६५०	
१८२	6" 4"	..	३,६५०	३,६५०	३,६५०	
१८३	4" 4"	..	२,६५०	२,६३०	२,६३०	

गौरीपुर सरकार  
 गृह मन्त्रालय  
 जिला प्रशासन कार्यालय  
 महोत्तरी जयदेवपुर  
 दिनांक ३१/०५/२०२०  
 श्री. कुमार महादी





सि. नं.	विवरण	ईकाइ	महोत्तरी जिल्ला दर रेट			कैफियत
			२०७८-७९	२०७९-८०	२०८०-०८१	
१८४	3**3"	"	२०६०	२१६४	२१६४	
१८५	Plastic Board	no				
१८६	12** 8"	"	६३२०	६३३६	६३३६	
१८७	10**8"	"	७३६०	७५४४	७५४४	
१८८	8**6"	"	४६६०	४९१४	४९१४	
१८९	6**4"	"	४१६०	४३६६	४३६६	
१९०	4**4"	"	३९६२	४१६०	४१६०	
१९१	3**3"	"	२६१०	२७३०	२७३०	
१९२	Round Box 1 way. 20 mm.	Pc.	२०१००	२११००	२११००	
१९३	Round Box 2 way. 20 mm.	Pc.	२०१००	२११००	२११००	
१९४	Round Box 3 way 20 mm.	Pc.	२०१००	२११००	२११००	
१९५	Round Box 4way 20 mm.	Pc.	२०१००	२११००	२११००	
१९६	PVC Box 3"x3"	Pc.	४०१००	४२३०	४२३०	
१९७	PVC Box 3"x5"	Pc.	७०१००	७३३०	७३३०	
१९८	PVC Box 3"x4"	Pc.	६५१००	६८२३	६८२३	
१९९	PVC Box 5"x4"	Pc.	४५१००	४७२३	४७२३	
२००	PVC Box 4"x4"	Pc.	२०१००	२११००	२११००	
२०१	PVC Box 7"x4"	Pc.	३०१००	३१३०	३१३०	
२०२	PVC Box 8"x3"	Pc.	१९५१००	२०५३५	२०५३५	
२०३	PVC Box 8"x6"	Pc.	२२५१००	२३६२३	२३६२३	
२०४	Electrical Conduit (Marvell) 20 mm.	Pc.	२१५१००	२२५३५	२२५३५	
२०५	Pipe clip 20 mm.	Pc.	८१००	८४०	८४०	
२०६	Counduit Socket 20 mm.	Pc.	१८१००	१८१९०	१८१९०	
२०७	Electrical Cable 4mm FRLS Janata	Pack	५,७३०१००	६,०९६३५	६,०९६३५	
२०८	Electrical Cable 2.5mm FRLS Janata Gold	Pack	३,९००१००	४,०९५१००	४,०९५१००	
२०९	Electrical Cable 1.5mm FRLS Janata Gold	Pack	२,५१५१००	२,६४०३५	२,६४०३५	
२१०	Electrical Cable 4 Core Aluminium Janata 35 mm.	Rm.	४५०१००	४७२३५	४७२३५	
२११	Wall Fan	Pc.	४,०००१००	४,२००१००	४,२००१००	
२१२	Main Switch 45 A (Dyna DP)	Pc.	७००१००	७३५१००	७३५१००	
२१३	6 Mod Plate (Horizontal)	Pc.	३२५१००	३४१२३	३४१२३	
२१४	Mod Switch With Indicator 25 A	Pc.	३४०१००	३५७००	३५७००	
२१५	Mod 5 Pin 25 A	Pc.	४३०१००	४५१३५	४५१३५	
२१६	Board Fuse	Pc.	६०१००	६३००	६३००	
२१७	Board indicator	Pc.	४५१००	४७२३	४७२३	
२१८	Board 5 Pin	Pc.	६०१००	६३००	६३००	
२१९	4 Gang Switch with 5 Pin&Indicator	Pc.	६५०१००	६८२३५	६८२३५	
२२०	6 Gang Switch with 5 Pin&Indicator	Pc.	८००१००	८४०१००	८४०१००	
२२१	Swith 16 A. 2-1/2"x2-1/2"	Pc.	१५०१००	१५७५०	१५७५०	
२२२	DB 3 Phase 8 way. ( For 24 MCB)	Pc.	८,५००१००	८,९२५१००	८,९२५१००	
२२३	MCB TPN 60 A.	Pc.	३,५००१००	३,६७५१००	३,६७५१००	
२२४	MCB SP 10 A.	Pc.	३००१००	३१५१००	३१५१००	
२२५	MCB SP 16 A.	Pc.	३००१००	३१५१००	३१५१००	
२२६	Cable Tie 200mm. 250mm. 3mm.	Pkt.	४५०१००	४७२३५	४७२३५	
२२७	Paper Tape 1"	Pc.	२००१००	२१०१००	२१०१००	
२२८	Metal Greep Nut Boalt Set 8mm	Pc.	५०१००	५२३५	५२३५	
२२९	TPN Change Over Switch 63 A. 440 V.	Pc.	१२,०००१००	१२,६००१००	१२,६००१००	
२३०	DP Change Over Switch 32 A. 415 V.	Pc.	४,०००१००	४,२००१००	४,२००१००	
२३१	Cilicon White	Pc.	४००१००	४२०१००	४२०१००	
२३२	UPS 1600 VA.	Pc.	१६,०००१००	१६,८००१००	१६,८००१००	
२३३	Battery 220AH.	Pc.	३५,०००१००	३६,७५०१००	३६,७५०१००	
२३४	GI Black Pipe 1-1/2" or 2"	Perft.	१३५१००	१४१३५	१४१३५	
२३५	Gumbaj Light Set (In Top)	Set.	४,०००१००	४,२००१००	४,२००१००	
२३६	Kalla Tar	Kg.	१८०१००	१८९१००	१८९१००	
२३७	Concrete Nail 1"	Kg.	२५०१००	२६२३५	२६२३५	
२३८	Concrete Nail 1-1/2"	Kg.	२५०१००	२६२३५	२६२३५	
२३९	Steel Waser 6.5 mm. hole.	Pcs	१०१००	१०३५	१०३५	
२४०	PVC Greep 6.5mm. White	Pkt.	१५०१००	१५७५०	१५७५०	
२४१	PVC Greep 8mm. White	Pkt.	२५०१००	२६२३५	२६२३५	
२४२	Steel Star Screw 2-1/2"	Pkt.	५००१००	५२५१००	५२५१००	
२४३	Garden Pole Light 12" LED Set	Pc.	१,६००१००	१,६८०१००	१,६८०१००	
२४४	Round Plate	Pc.	१५१००	१५३५	१५३५	
२४५	Grinder Blade Concrete 4"	Pc.	३००१००	३१५१००	३१५१००	

नेपाल सरकार  
गृह मन्त्रालय  
जिल्ला प्रशासन कार्यालय  
महोत्तरी जलेश्वर

विष्णु कुमार पहाडी  
प्रमाण जिल्ला प्रशासन

Page 24 of 29

33/11


सि. नं	विवरण	ईकाइ	महोत्तरी जिल्ला बर रेट			कैफियत
			२०७८-७९	२०७९-८०	२०८०-०८१	
२४६	Grinder Blade Concrete 7"	Pc	१,०००।००	१,०५०।००	१,०५०।००	
२४७	Grinder Metal Blade Concrete 4"	Pc	५०।००	५२।००	५२।००	
२४८	Drill Bti 6.5mm	Pc	२००।००	२१०।००	२१०।००	
२४९	Drill Bti 8mm	Pc	३००।००	३१५।००	३१५।००	
२५०	Drill Bti 10.5mm	Pc	४००।००	४२०।००	४२०।००	
२५१	Drill Bti 18mm	Pc	६००।००	६३०।००	६३०।००	
२५२	Small Garden + Pound Lighting Control Pannel With All Electrical Materials (Rain Proof)	Set.	३५,०००।००	३६,०५०।००	३६,०५०।००	
२५३	Big Garden Lighting Control Pannel With All Electrical Materials (Rain Proof)	Set.	४०,०००।००	४२,०००।००	४२,०००।००	
२५४	AC 2T	Pc.	१५५,०००।००	१६२,०५०।००	१६२,०५०।००	
२५५	3Phase Meter को सबै सामान को सहारा।	Set.	४०,०००।००	४२,०००।००	४२,०००।००	
२५६	Speaker-300w	Pcs	६,०००।००	६,३००।००	६,३००।००	
२५७	Speaker cable	Roll	३,८००।००	३,९९०।००	३,९९०।००	
२५८	Amplifier set with mic & cordless mic set-2500w with all accessories.	Set	११५,०००।००	१२०,०५०।००	१२०,०५०।००	
२५९	Wiring Clip	no		(	(	
२६०	150 no. size	..	१८।७२	१९।६६	१९।६६	
२६१	200 no. size	..	२०।८०	२१।८४	२१।८४	
२६२	250 no. size	..	२२।८८	२४।०२	२४।०२	
२६३	Wooden Gull	no	६।२४	६।४५	६।४५	
२६४	Plastic gnp	..	५।२०	५।४६	५।४६	
२६५	Main line wire(service wire)	r.m	३६।४०	३८।२२	३८।२२	
२६६	Bulb ( 40 Watt to 100 Watt)	no	३१।२०	३२।०५	३२।०५	
२६७	Mercury	no	२०।८०	२१।४०	२१।४०	
२६८	Ceiling fan (Standard Company)			(	(	
२६९	36" size	no	३१२।००	३,२७६।००	३,२७६।००	
२७०	42" size	..	३३२।००	३,४९४।४०	३,४९४।४०	
२७१	48" size	..	३६४।००	३,८२२।००	३,८२२।००	
२७२	Ceiling fan (General)			(	(	
२७३	36" size	no	१५६।००	१,६३८।००	१,६३८।००	
२७४	42" size	..	१४०।४०	१,४७४।२०	१,४७४।२०	
२७५	48" size	..	१२७।४०	१,३३७।७०	१,३३७।७०	
२७६	Table fan Standard Company	..	३२७।००	३,४३९।८०	३,४३९।८०	
२७७	Stand fan	..	५२०।००	५,४६०।००	५,४६०।००	
२७८	Exhaust fan 1-0"	..	२६०।००	२,७३०।००	२,७३०।००	
२७९	" " 0'-9"	..	२९८।४०	२,२९३।२०	२,२९३।२०	
२८०	Tubelight bracket set	no	१०४।००	१,०९२।००	१,०९२।००	
२८१	Domelight bracket set	no	६२।४०	६५।४०	६५।४०	
२८२	PVC listy	r.m		(	(	
२८३	0.5"	no	५२।००	५४।६०	५४।६०	
२८४	0.75"	no	५५।२०	६०।०६	६०।०६	
२८५	1"	no	६२।४०	६५।४२	६५।४२	
२८६	1.5"	no	६५।६०	७०।९८	७०।९८	
२८७	2"	no	७२।८०	७६।४४	७६।४४	
२८८	Steel screw	packet		(	(	
२८९	1/2 size (100 no in a pack)	"	२३४।००	२४५।७०	२४५।७०	
२९०	3/4" "	"	२८०।८०	२९४।८४	२९४।८४	
२९१	1" "	"	३१२।००	३२७।६०	३२७।६०	
२९२	1.5" "	"	३६४।००	३८२।२०	३८२।२०	
२९३	2" "	"	४१६।००	४३६।८०	४३६।८०	
२९४	Copper plate 1"x1"	no	१५६।००	१,६३८।००	१,६३८।००	
२९५	Kitkat flux 10 amp.	no	३१।२०	३२।०५	३२।०५	
२९६	Main switch 30 amp.	no	१५६।००	१,६३८।००	१,६३८।००	
२९७	Sub main switch connection	no	२०८।००	२१८।४०	२१८।४०	
२९८	On/off switch flush types	no	२६०।००	२,७३०।००	२,७३०।००	
२९९	Sub main switch 32 amp.	no	३१।२०	३२।०५	३२।०५	
३००	Main switch 32 amp. Double faze	no	१८२।००	१९१।१०	१९१।१०	
३०१	Switch flush type 5 amp.	no	८३२।००	८७३।६०	८७३।६०	
३०२	Power plug 15 amp.	no	२२।८०	२४।०२	२४।०२	
३०३	Two pin plug	no	१५६।००	१६३।८०	१६३।८०	
३०४	Kitkat 15 Amp	no	३१।२०	३२।०५	३२।०५	
३०५	" 22 Amp	no	३९।४४	३९।३१	३९।३१	
३०६	" 63 Amp	no	६५।६०	७०।९८	७०।९८	
३०७	" 63 Amp	no	१८७।२०	१९६।४६	१९६।४६	

नेपाल सरकार  
गृह मन्त्रालय  
जिल्ला प्रशासन कार्यालय  
महोत्तरी प्रहरी

विष्णु कुमार पहाडी  
मुख्य विभागीय अधिकारी

Page 25 of 29

क्र. नं.	विवरण	इकाई	महोदारी जिल्ला दर रेट			वैक्यत
			२०७८-७९	२०७९-८०	२०८०-८१	
१०७	Main switch 63 Amp	"	२७०४००	२,६१५२०	२,६१५२०	
१०८	Amps	"	३३३६०	३४९५४	३४९५४	
१०९	Bulb holder angle	"	३१२०	३१३६	३१३६	
११०	Ceiling rose	"	२६१०६	२९५४६	२९५४६	
१११	Cooler standard company	no	६३२६००	६,९४४४०	६,९४४४०	
११२	Cooler local	"	३२००००	३,४६०००	३,४६०००	
११३	Electric line fitting	Point	(	(	(	
११४	Channel	"	३६५०	३६५२	३६५२	
११५	Bit	"	४९६०	४३६६	४३६६	
११६	Pipe	"	२६१००	२७३०	२७३०	
११७	Underground	"	४६६०	४९९४	४९९४	
११८	Main switch fitting	no	१८७२०	१९६४६	१९६४६	
११९	Copper wire earthing fitting	r.m	१४६०	१६३६	१६३६	
१२०	5 pin socket 5 amp.	no	४९६०	४३६६	४३६६	
१२१	2 pin socket	"	२९९२	३०५६	३०५६	
१२२	3 pin socket	"	४९६०	४३६६	४३६६	
१२३	3 pin top	"	४६६०	४९९४	४९९४	
१२४	Call bell ( With tuning )	"	३७४५०	३९३९२	३९३९२	
१२५	Call bell simple	"	२०८१००	२१८४०	२१८४०	
१२६	Fuse	"	३२००	३४६०	३४६०	
१२७	Water tight bracket	"	३१२००	३२७६०	३२७६०	
१२८	Vapour light standard company	"	(	(	(	
१२९	125 watt	"	३२००००	३,४६०००	३,४६०००	
१३०	250 watt	"	८८४०००	९,२८२००	९,२८२००	
१३१	450 watt	"	१३०००००	१३,६४०००	१३,६४०००	
१३२	Insulation tape	no	२६१००	२७३०	२७३०	
१३३	Connector 15 Amp.	"	३२००	३४६०	३४६०	
१३४	PVC Pipe 3/4" for electricity	r.m	२६१००	२७३०	२७३०	
१३५	" " 1" "	"	३६५०	३६५२	३६५२	
१३६	" " sandle 3/4" "	no	६२४	६४४	६४४	
१३७	" " " 1" "	"	७२८	७६४	७६४	
१३८	PVC junction boxes 3/4"	no	१४६०	१६३६	१६३६	
१३९	" " " 1"	"	१४६०	१६३६	१६३६	
१४०	PVC Tee 3/4"	no	६२४	६४४	६४४	
१४१	" " " 1"	"	१०४०	१०९२	१०९२	
१४२	PVC elbow 3/4"	no	७२८	७६४	७६४	
१४३	" " " 1"	"	१०४०	१०९२	१०९२	
१४४	PVC band 3/4"	no	१०४०	१०९२	१०९२	
१४५	" " " 1"	"	१४६०	१६३६	१६३६	
१४६	Painted Holder	no	३१२०	३२७६	३२७६	
१४७	Mercury Chock	no	१६६४०	१७४७२	१७४७२	
१४८	" " (electroincis)	no	२८०६०	२९४६४	२९४६४	
१४९	Bracket light	no	२६०१००	२७३००	२७३००	
१५०	Mercury tubes	no	१०४१००	१०९१२०	१०९१२०	
१५१	Starter	no	२०६०	२१८४	२१८४	
१५२	D. B. switch single	no	२०८१००	२१८४०	२१८४०	
१५३	PVC fittings (electric)	no	Dband Tband Socket	घरविभञ्ज	घरविभञ्ज	
१५४	" " 1/2"	"	४१६	४३७	४३७	
१५५	" " 3/4"	"	७२८	७६४	७६४	
१५६	" " 1"	"	१०४०	१०९२	१०९२	
१५७	" " 1.25"	"	१२४८	१३१०	१३१०	
१५८	" " 2"	"	१४६०	१६३६	१६३६	
१५९	Metal box 3"x3"	no	३१२०	३२७६	३२७६	
१६०	" " 5"x3"	"	४९६०	४३६६	४३६६	
१६१	D. B. box	"	(	(	(	
१६२	" " two way	"	६७६०	७०९८	७०९८	
१६३	" " four way	"	२८०६०	२९४६४	२९४६४	
१६४	" " six way	"	३७४४०	३९३९२	३९३९२	
१६५	" " eight way	"	४७०६०	४६७८४	४६७८४	
१६६	" " ten way	"	४७०६०	४६७८४	४६७८४	
१६७	" " twelve way	"	७४४००	७९१७०	७९१७०	
१६८	" " fourteen way	"	८६३२०	९०६३६	९०६३६	
१६९	MCB switch box	"	४६८१००	४९१४०	४९१४०	
१७०	Sub - meter	"	६४४६०	६७७०४	६७७०४	
१७१	HDP pipe (electric)	"	(	(	(	
१७२	" " 1/2"	Rm	१४६०	१६३६	१६३६	
१७३	" " 3/4"	Rm	२०६०	२१८४	२१८४	



नेपाल सरकार  
गृह मन्त्रालय  
जिल्ला प्रशासन कार्यालय  
महोदारी जलेश्वर

रिपक कुमार पहाडी  
जिल्ला बाधकारी

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

क्र.सं.	विवरण	इकाई	महोत्तरी जिल्ला घर रेट			कीमती
			२०७८-७९	२०७९-८०	२०८०-८१	
१७	1"	Run	१११०	१११५	११२०	
१८	150 AMCCB	Nok	६,०००/१००	६,४००/१००	६,८००/१००	
१९	250 AMCCB	Nok	१४,४५०/१००	१४,९००/१००	१५,३५०/१००	
२०	Bulb Holder Standar company	No	१४१००	१४१५०	१४२००	
२१	Bulb cap fiber	No	४४१००	४४१५०	४४२००	
२२	12" exhaust fan USA/ Bajaj/ ballira or equivalent etc. all complete work	No	४,४००/१००	४,४५०/१००	४,५००/१००	
२३	Vacuum cleaner 1800 Watt Himstar or equivalent	No	१२,०००/१००	१२,५००/१००	१३,०००/१००	
२४	Sound System 11"	Set	१४,०००/१००	१४,५००/१००	१५,०००/१००	
२५	Kanit/Euro guard/Aquawa guard filter or equivalent 1liter/minute all complete work.	Set	२२,०००/१००	२२,५००/१००	२३,०००/१००	
२६	Stainless Steel 3 seated chair	set	१४,०००/१००	१४,५००/१००	१५,०००/१००	
२७	Wall Fan 22"	Nok	६,०००/१००	६,४००/१००	६,८००/१००	
२८	CCTV Camera Accessories					
२९	NVR & IP CAMERA					
३०	H.265 5.0 Mega-Pixel Ip Outdoor camera night color	Pcs	६४,०००/१००	६६,२५०/१००	६८,५००/१००	
३१	PTZ Camera with 360° 5.MP Star light	pcs	१०४,०००/१००	११०,२५०/१००	११६,५००/१००	
३२	Camera IP	Pcs	१४,०००/१००	१४,५००/१००	१५,०००/१००	
३३	64CH 4K/5MP/1080P 8HDD NVR	Pcs	२०२,५००/१००	२१२,६२५/१००	२२२,७५०/१००	
३४	NVR16 Chanel	Pcs	१२४,०००/१००	१२९,२५०/१००	१३४,५००/१००	
३५	Display Monitor 65inch tv	Pcs	९४,०००/१००	९९,५००/१००	१०५,०००/१००	
३६	TV 52" Ultra UHD	Pcs	६०,०००/१००	६४,०००/१००	६८,०००/१००	
३७	Monitor 19"	Pcs	१४,०००/१००	१४,५००/१००	१५,०००/१००	
३८	Survillance Hard Disk 8 TB	Pcs	७०,०००/१००	७३,५००/१००	७७,०००/१००	
३९	Hard disk 2TB	Pcs	१४,०००/१००	१४,५००/१००	१५,०००/१००	
४०	CCTV Accessories					
४१	Gepon OLT With Pon SFP	pcs	२०२,०००/१००	२१२,१००/१००	२२२,२००/१००	
४२	ONU	pcs	६,०००/१००	६,४००/१००	६,८००/१००	
४३	POE Switch 8 port	pcs	१२,०००/१००	१२,६००/१००	१३,२००/१००	
४४	POE Switch 4 port	pcs	६,०००/१००	६,४००/१००	६,८००/१००	
४५	UTB Cable	Roll	३,५००/१००	३,६५०/१००	३,८००/१००	
४६	Joint Box (Tiffin Box)	pcs	१,५००/१००	१,५५०/१००	१,६००/१००	
४७	Patch cord	pcs	५००/१००	५२५/१००	५५०/१००	
४८	Out Door Water Proof Pole Box with fitting	pcs	२४,०००/१००	२६,२५०/१००	२८,५००/१००	
४९	Splicing Charge	Per pcs	१६२/५०	१७०/६३	१७८/७६	
५०	Cat 6 with Anal Laying bare Pure Copper	Rooll	१७५,०००/१००	१८,३५०/१००	१९,७००/१००	
५१	Power Ext. Cord	pcs	७००/१००	७३५/१००	७७०/१००	
५२	Accessories Per camera	point	६,०००/१००	६,४००/१००	६,८००/१००	
५३	Power adaptor 3amp	pcs	२,०००/१००	२,१००/१००	२,२००/१००	
५४	Fiber 6 core with instlation	km	४२,५५०/१००	४४,६७५/१००	४६,८००/१००	
५५	Power cable outdoor/ Indoor	km	५६,०००/१००	५८,६००/१००	६१,२००/१००	
५६	Camera Instlation	Per pcs	१,०००/१००	१,०५०/१००	१,१००/१००	
५७	Bamboo	pcs	४,०००/१००	४,२००/१००	४,४००/१००	
५८	Fiber Speller	set	४,०००/१००	४,२००/१००	४,४००/१००	
५९	AC 2 tones Standard Company (2 tone)	PC.	६९,०००/१००	९३,४५०/१००	९७,९००/१००	
६०	Binding wire (fiber)	roll	३,५००/१००	३,६५०/१००	३,८००/१००	
६१	Binding wire ( Clipping)	Rooll	३५०/१००	३६५/१००	३८०/१००	
६२	Media converter	Pcs	१२,०००/१००	१२,६००/१००	१३,२००/१००	

जिल्ला सन कार्यालय सम्बन्धि दररेट :

क्र.सं.	विवरण	इकाई	२०७८-७९	२०७९-८०	२०८०-८१
१	गोमिया काठ कटान मुख्य तर्फ				
i	रुब छानन प्रति रुब	घोटा	१५६०	१६३८	१६३८
ii	रुब गोमिया कटान, मुख्य	घन फिट	३६५०	३८२२	३८२२
iii	बोक्रा साहने, रिङ कटने	घन फिट	१५६०	१६३८	१६३८
iv	ग्रिडिङ र याङिङ	घन फिट	३६५०	३८२२	३८२२
v	लोड	घन फिट	३१२०	३२७६	३२७६
vi	बनलोड	घन फिट	१५६०	१६३८	१६३८
vii	पार्यान्डिङ	घन फिट	२६१००	२७३००	२७३००
२	दुबानी				
i	२ कि मि. सम्म	कि.मि.	३१२०	३२७६	३२७६
ii	२.५ कि.मि. सम्म	कि.मि.	४१६०	४३६८	४३६८
iii	४.० कि.मि. सम्म	कि.मि.	५२००	५४६०	५४६०

नेपाल सरकार  
गृह मन्त्रालय  
जिल्ला प्रशासन कार्यालय  
महोत्तरी जलेश्वर

उपकुमार पहाडी  
मुकामिल्ला अधिकारी

Page 27 of 29

क्र. नं.	विवरण	इकाइ	महोत्तरी जिला वर रक			वैधियत
			२०७८-७९	२०७९-८०	२०८०-८१	
१	बट्टीको दाम		६०००	६५००	६५००	
२	राउत कटान मूखन					
	राउत कटान	बग	४,९६,०००	४,९९,५००	४,९९,५००	
	बाडा निर्माण	बग	२,६०,०००	२,७५,०००	२,७५,०००	
iii	मोडिङ हुवागीको लागि	बग	१,७६,०००	१,६६,५००	१,६६,५००	
iv	अनमोडिङ हुवागीको लागि	बग	१,९४,५००	१,९०,५००	१,९०,५००	
v	विरुवा हुवागी मोड अन्वेषण लागि					
	० देखि १० कि.मि. सम्म	भेडा	१६२	१९१	१९१	
	१० देखि २० कि.मि. सम्म	भेडा	२०६	२१६	२१६	
	२० देखि ३० कि.मि. सम्म	भेडा	२५०	२५५	२५५	
	३० देखि ४० कि.मि. सम्म	भेडा	३१२	३२६	३२६	
	४० देखि ५० कि.मि. सम्म	भेडा	३६४	३६२	३६२	
१	भोट विरुवाको मूख					
	भोटको विरुवा, मायुहा- १ वर्ष	गोटा	९३६०	९६२६	९४५००	
	- २ वर्ष	गोटा	१४५००	१६३६०	७०००	
	- ३ वर्ष	गोटा	२६०००	२७३००	२७३००	
४	दस्तावेज मासुघारी भण्डार- १ वर्ष	गोटा	१४५००	१६३६०	१६३६०	
	- २ वर्ष	गोटा	२६०००	२७३००	२७३००	
	- ३ वर्ष	गोटा	४१६००	४३६६०	४३६६०	
५	जडीबुटी					
	जडीबुटी	गोटा	७२६	७६४	७६४	
	सर्पेपत्र	गोटा	३१२०	३२७५	३२७५	
vi	धुलक्याती	गोटा	१०४००	१०९,२०	१०९,२०	
vii	बैस	गोटा	३६,४०	३६,२२	३६,२२	
viii	लेखनघास- लेखनघर	सेट	३६४	३६२	३६२	
ix	भण्डारको	सेट	४,२०	४,४६	४,४६	
x	बग विरुवा- विभिन्न प्रजातीको	गोटा	६,२२	६,७४	६,७४	
xi	हाँसे घाँस- विभिन्न प्रजातीको	गोटा	१,४,६०	१,६,३६	१,६,३६	
xii	बाँसको बेना, सक्कर- राईजीम १ वर्ष	गोटा	१,७,६६०	१,८,४,६४	१,८,४,६४	
xiii	बाँसको बेना, सक्कर- राईजीम २ वर्ष	गोटा	२,६,०००	२,७,३,००	२,७,३,००	
xiv	बाँसको बेना, बिउ बाँस	गोटा	३,१,२०	३,२,७५	३,२,७५	
xv	पोली बैग- २२ गेज	के जी	३,६,४००	३,८,२,२०	३,८,२,२०	
xvi	लेखघास	गोटा	४,१,६०	४,३,६६	४,३,६६	
xvii	सिन्धी- १ वर्ष	गोटा	१,०,४,००	१,०,९,२०	१,०,९,२०	
	- २ वर्ष	गोटा	१,८,२,००	१,९,१,१०	१,९,१,१०	
xviii	कागती	गोटा	४,२,००	४,४,६०	४,४,६०	
xix	कटार	गोटा	३,६,४०	३,६,२२	७,४,००	
xx	अनार- जेनेरल	गोटा	१,०,४,००	१,०,९,२०	१,०,९,२०	
xxi	अनार- मिडियम	गोटा	१,४,६,००	१,६,३,६०	१,६,३,६०	
xxii	अनार- स्पेशल	गोटा	२,०,६,००	२,१,६,४०	२,१,६,४०	
xxiii	ओपी (५ फिट अथवा ३ वर्ष सम्मको विरुवा)	गोटा			१,४,४,००	
xxiv	ओपी (३ फिट अथवा १ वर्ष सम्मको विरुवा)	गोटा			७,०,००	
xxv	केरा	गोटा			३,४,००	
xxvi	अम्बा	गोटा			६,४,००	
xxvii	कागती	गोटा			४,४,००	
xxviii	मेवा	गोटा			६,४,००	
xxix	डागन	गोटा			१,३,४,००	
xxx	रुद्रास/थीसपुड	गोटा	२,६,०,००	२,७,३,००	२,७,३,००	
xxxi	अशोक	गोटा	६,२,४०	६,४,४२	६,४,४२	
xxxii	धुपी	गोटा	६,३,२०	६,७,३६	६,७,३६	
xxxiii	अदुवा	के जी	२,६,०,००	२,७,३,००	२,७,३,००	
xxxiv	बेसार	के जी	६,३,२०	६,७,३६	६,७,३६	
xxxv	मुंगफली	के जी	३,१,२,००	३,२,७,६०	३,२,७,६०	
xxxvi	बीउ विजन					
xxxvii	सिन्धी- बीर	के जी	१,४,६,०,००	१,६,३,६,००	१,६,३,६,००	
xxxviii	मसला	के जी	३,१,२,०,००	३,२,७,६,००	३,२,७,६,००	
xxxix	बाँस	के जी	४,९,६,०,००	४,३,६,६,००	४,३,६,६,००	
xl	कदम	के जी	३,१,२,०,००	३,२,७,६,००	३,२,७,६,००	
xli	स्टाईलो घाँस	के जी	१,४,६,०,००	१,६,३,६,००	१,६,३,६,००	
xlii	सलायरी	के जी	४,६,६,०,००	४,९,९,४,००	४,९,९,४,००	
xliii	बासको कटिंग विरुवा	गोटा	२,०,६,००	२,१,६,४०	२,१,६,४०	
xliiii	बैत बासको विरुवा	गोटा	४,२,००	४,४,६०	४,४,६०	
xlv	टीकाको विरुवा	"	२,६,००	२,७,३०	२,७,३०	
xlvi	बिटुमीन (असकलरा)					
xlvii	VG-10(New M.S.) drum Packed)			१,१,६,००	१,१,६,००	

नेपाल सरकार  
गृह मन्त्रालय  
जिल्ला प्रशासन कार्यालय  
महोत्तरी जलेश्वर

विष्णु कुमार पहाडी  
गृह मन्त्रालय  
महोत्तरी जलेश्वर

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Page 28 of 29


*[Handwritten signature]*


क्र. नं.	विवरण	ईकाइ	महोत्तरी जिल्ला दर रेट			कैफियत
			२०७८-७९	२०७९-८०	२०८०-०८१	
२६	VG-30(New M.S.) drum Packed)			११७६०	११७६०	
२७	Cationic Bitumen Emulsion (Himalson)					
			HDP Drum Packed	MS Drum	अथवा एषक एषक	
२८	Rapid Setting(R/S 60%)		१०४१२	१०४१२	१००४१	
२९	Rapid Setting(R/S 65%)		११०४६	११०४६	१०६१७	
३०	Rapid Setting(R/S 70%)		११६९४	११६९४	११३३३	
३१	Medium Setting(M/S 60%)		१०४१७	१०४१७	१०१३६	
३२	Medium Setting(M/S 65%)		१०६३०४	१०६३०४	११३२०	
३३	Slow Setting(S/S 60%)		१०९१४४	१०९१४४	१०६१०	
३४	Slurry Seal(S/Seal 60%)		१०९१४४	१०९१४४	१११४०	
३५	Cut Back(MC 30)		१७२९०	१७२९०	१७६२०	
३६	Cut Back (MC 70)		१४९३१	१४९३१	१४४१०	
३७	Cut Back (MC800)		१४४६४	१४४६४	१४१२४	
	<u>For Ready Mix Concrete</u> <u>(Including Delivery Upto 15 km)</u>					
३८	M10 (Grade of Concrete)	घ मी		११,१२२।७	११,१२२।७	
३९	M15 (Grade of Concrete)	घ मी		१२,१७२।७	१२,१७२।७	
४०	M20 (Grade of Concrete)	घ मी		१३,२२२।७	१३,२२२।७	
४१	M25 (Grade of Concrete)	घ मी		१३,७४२।२१	१३,७४२।२१	
४२	M30 (Grade of Concrete)	घ मी		१४,७००।००	१४,७००।००	

टिप्पणी :


- निर्माण सामग्रीको दररेट ज.उ.म.न.पा. भित्रको लागि कायम गरिएको छ तथा जिल्लाका अन्य भागहरूको लागि निर्माण सामग्रीहरूको दर निर्धारण गर्दा सामग्री उपलब्ध हुने स्थानको दरमा दूरी अनुसारको सामान बुवानी भाडा घप गरी कायम हुनेछ।
- उल्लेख नभएका निर्माण सामग्रीको हकमा बजार भाउको आधारमा दरभाउ कायम गर्न सकिन्छ तथा अन्य स्थानीय बजारमा नपाईने निर्माण सामग्रीको हकमा अन्य जिल्लाको दरमा बुवानी घप गरि दररेट कायम हुनेछ।
- निर्धारण गरिएका दररेटमा मूल्य अभिवृद्धि कर समावेश गरिएको छैन।














नेपाल सरकार  
गृह मन्त्रालय  
जिल्ला प्रशासन कार्यालय  
महोत्तरी जलेश्वर

विष्णु कुमार पहाडी  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी