




नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
पाँचथर, फिदिम



पाँचथर जिल्लाको स्वीकृत जिल्ला दररेट
आ.व. २०८०/०८१








२०८० साल असार ३० गते



TABLE OF CONTENT

१. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को स्वीकृत कामदारको ज्याला दररेट
२. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को स्वीकृत दुवानी र भाडा को दररेट
३. पाँचथर जिल्लाको आ.व.आ.व.२०८०/०८१ को स्वीकृत निर्माण सामग्री परिक्षण संबन्धी दररेट
४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को निर्माण सामग्रीहरुको स्वीकृत दररेट
 - स्थानीय निर्माण सामग्रीहरु
 - बाह्य निर्माण सामग्रीहरु
 - छानाका सामानहरु
 - फ्लोरिङका तथा रङ्गरोगनका सामानहरु
 - बिजुलीका सामानहरु
 - खानेपानी, किचन,वाथरुम तथा तत् सम्बन्धी औजारका सामानहरु
 - कृषि तथा वन पैदावार सम्बन्धी सामग्री
 - अन्य सामानहरु

मन्त्रकायुक्त मन्त्री
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

१. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को स्वीकृत कामदारको ज्याला दररेट

सि.नं.	विवरण	इकाई प्रति	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
क.	कामदारहरूको ज्याला दर					
१	दक्ष कामदार (डकर्मी, नकर्मी, बज्रकर्मी, सिकर्मी पेन्टर) (Skilled)	प्रति दिन	९७५१००	१०५०१००	१०७५१००	
२	अर्धदक्ष (डकर्मी, नकर्मी, बज्रकर्मी, सिकर्मी, पेन्टर)	प्रति दिन	७००१००	७५०१००	८००१००	
३	ज्यामी (Unskilled)	प्रति दिन	७००१००	७५०१००	७७०१००	
४	बगैचे, कार्यालय सहयोगी, माली, क्याम्प वर्कर	प्रति दिन	६५०१००	७००१००	७५०१००	
४	दिउसोको काम गर्ने पाले	प्रति दिन	६५०१००	७००१००	७५०१००	
५	रातीको काम गर्ने पाले	प्रति दिन	६७५१००	७००१००	७५०१००	
६	प्लम्बर/ड्रिलर/ब्लाष्टर दक्ष	प्रति दिन	९२५१००	१०००१००	१०५०१००	
७	प्लम्बर/ड्रिलर अर्धदक्ष	प्रति दिन	७००१००	७७०१००	८००१००	
८	इलेक्ट्रिसियन फोर म्यान	प्रति दिन	१०००१००	११००१००	११००१००	
९	इलेक्ट्रिसियन	प्रति दिन	१०५०१००	११७५१००	११७५१००	
१०	इलेक्ट्रिसियन हेल्पर	प्रति दिन	९००१००	१०००१००	१०००१००	
११	इलेक्ट्रिसियन जुनियर हेल्पर	प्रति दिन	८००१००	८६०१००	८६०१००	
१२	सबै प्रकारको ल्याबका कामदार आदि	प्रति दिन	७२५१००	७७५१००	८००१००	
१३	ल्याब टेक्सिसियन	प्रति दिन	९२५१००	१०००१००	११००१००	
१४	भरिया ज्याला साथमा	प्रति दिन	७००१००	७५०१००	७५०१००	
१५	ट्रेसर (ना.सु.)	प्रति दिन	८००१००	८६०१००	८६०१००	
१६	ट्रेसर (खरिदार)	प्रति दिन	७००१००	७५०१००	८००१००	
१७	मेहत्तर (क्लीनर)	प्रति दिन	६५०१००	७००१००	७५०१००	
१८	नर्सरी नाइके	प्रति दिन	६२५१००	६७५१००	६७५१००	
१९	वन हेरालु	प्रति दिन	६००१००	६५०१००	६५०१००	
२०	कृषी मजदुर	प्रति दिन	६२५१००	६७५१००	६७५१००	
२१	मेकानिकल हेल्पर	प्रति दिन	७५०१००	८१०१००	८१०१००	
२२	मार्बल तथा मोजाइक मिस्त्री	प्रति दिन	११००१००	१२१०१००	१२१०१००	
२३	विद्युत बाईरिङ गर्ने कार्य					
	क) कन्सिल बाईरिङ	प्रति पोइन्ट	९५१००	१००१००	१००१००	

मेन्बरहरूको मंगाना
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



१. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को स्वीकृत कामदारको ज्याला दररेट

सि.नं.	विवरण	इकाई प्रति	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
	ख) सरफेस वाईरिङ्ग	प्रति पोइन्ट	७०/१००	७५/१००	७५/१००	
२४	स्यानिटरी फिटिङ्गस गर्ने कार्य					
	क) जि.आई. पाईप	प्रति पोइन्ट	१०५/१००	११०/१००	११०/१००	
	ख) PPR/UPVC Pipe	प्रति पोइन्ट	८०/१००	८५/१००	८५/१००	
ख	कार्यालय प्रयोजनमा					
१	सर्भे, सर्भेयर विज्ञ/Engineer Specialist /Geologist	प्रति दिन	१६००/१००	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	
२	सर्भेयर अधिकृत स्तर/Engineer/Geologist	प्रति दिन	१३००/१००	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	
३	ऐ. ना.सु. स्तर	प्रति दिन	८००/१००	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	
४	ऐ. खरिदार स्तर	प्रति दिन	७००/१००	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	
५	चेन म्यान, स्टाफम्यान	प्रति दिन	७५०/१००	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	
६	सर्भे हेल्पर (पियन, पेगम्यान, Instrument man आदि)	प्रति दिन	७००/१००	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	
७	जियोडेटिक नेटवर्क संग सम्बन्धित सर्भेको लागि मात्र हेल्पर/ज्यामी	प्रति दिन	६५०/१००	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	
८	अन्तराष्ट्रिय सिमा सर्भेक्षणका लागि दक्ष ज्यामी	प्रति दिन	९२५/१००	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	
९	अन्तराष्ट्रिय सिमा सर्भेक्षणका लागि अर्धदक्ष हेल्पर/ज्यामी	प्रति दिन	७२०/१००	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	
१०	वन प्राविधिक (सहायक स्तर)	प्रति दिन	७००/१००	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	
११	वन प्राविधिक (अधिकृत स्तर)	प्रति दिन	१२००/१००	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	
१२	वन प्राविधिक (विज्ञ)	प्रति दिन	१५००/१००	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	
ग	ड्राइभर र सहचालक					
१	लाइट भेहिकल ड्राइभर	प्रति दिन	९००/१००	९७५/१००	९७५/१००	
२	हेभी भेहिकल अपरेटर	प्रति दिन	९५०/१००	१०००/१००	१०००/१००	
३	लाइट भेहिकल सहचालक (खलासी)	प्रति दिन	६५०/१००	७००/१००	७००/१००	
४	हेभी भेहिकल सहचालक	प्रति दिन	६७५/१००	७२५/१००	७२५/१००	
घ	जेनेरेटर/मेशिन					
१	अपरेटर	प्रति दिन	८५०/१००	९१०/१००	९१०/१००	
२	हेल्पर	प्रति दिन	६५०/१००	७००/१००	७००/१००	

मेकबहादुर मण्डली
पाँचथर जिल्ला अधिकारी



पाना नं. १

२. पाँचथर जिल्लाको आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत दुबानी र भाडा को दररेट

सि.नं.	विवरण	इकाई प्रति	आ.व. २०७९/१०७९	आ.व. २०७९/१०८०	आ.व. २०८०/०८१	किफायत
ट	दुबानी तथा अन्य भाडा दर					
क.	भरिया द्वारा दुबानी					
१	सजिलो सामान (डाकरमा अट्न सक्ने)	प्रति के.जी. प्रति कोष	४१००	४१२५	४१२५	
२	असजिलो सामान जस्तापाटा बुनेको तारजाली, २० मि.मि. भन्दा सानो एच.डि.पि. पाईप तथा ट्याङ्की	प्रति के.जी. प्रति कोष	४१५०	४१७५	४१७५	
३	विशेष असजिलो सामान (फलामे सामानहरू तथा २० मि.मि. भन्दा ठुला एच.डि.पि. पाईप, विजुलीको पोल डण्डी आदी)	प्रति के.जी. प्रति कोष	४१५०	४१८५	४१८५	
४	जोखिम पूर्ण सामानहरू: लौपथी, शिसा आदि	प्रति के.जी. प्रति कोष	६१५०	६१७५	७१७५	
५	घासका विरुदा तथा चिउडविजन आदि	प्रति के.जी. प्रति कोष	४१००	४१००	४१००	
६	माटो दुबानी (५०० मि. निच)	प्रति घ.मि.			५२०१००	
ख.	सवारी साधन द्वारा दुबानी (ट्याक्टर)					
	पक्की सडकमा					
१	सजिलो सामान (२० कि.मी. भित्र)	प्रति के.जी. प्रति कि.मी.	०१०७	०१०८	०१०८	
२	सजिलो सामान (२० कि.मी. भन्दा टाढा)	प्रति के.जी. प्रति कि.मी.	०१०६	०१०७	०१०७	
३	असजिलो सामान: फलामको सामान, विजुलीको पोल, बुनेको तारजाली, एच.डि.पि. पाईप तथा ट्याकी आदि (२० कि.मी. भित्र)	प्रति के.जी. प्रति कि.मी.	०११०	०१११	०१११	
४	असजिलो सामान: फलामको सामान, विजुलीको पोल, बुनेको तारजाली, एच.डि.पि. पाईप तथा ट्याकी आदि (२० कि.मी. भन्दा टाढा)	प्रति के.जी. प्रति कि.मी.	०१०८	०१०९	०१०९	
	कच्ची सडकमा					
१	सजिलो सामान (२० कि.मी. भित्र)	प्रति के.जी. प्रति कि.मी.	०१२७	०१२९	०१२९	
२	सजिलो सामान (२० कि.मी. भन्दा टाढा)	प्रति के.जी. प्रति कि.मी.	०१२२	०१२४	०१२४	
३	असजिलो सामान: फलामको सामान, विजुलीको पोल, बुनेको तारजाली, एच.डि.पि. पाईप तथा ट्याकी, फर्निचर आदि (२० कि.मी. भित्र)	प्रति के.जी. प्रति कि.मी.	०१२०	०१२२	०१२४	
४	असजिलो सामान: फलामको सामान, विजुलीको पोल, बुनेको तारजाली, एच.डि.पि. पाईप तथा ट्याकी, फर्निचर आदि (२० कि.मी. भन्दा टाढा)	प्रति के.जी. प्रति कि.मी.	०१२७	०१२९	०१२९	
५	माटो दुबानी (५०० मि. निच) ट्याक्टर/टिपर	प्रति घ.मि.			४९५१००	
६	माटो दुबानी (५०० मि. भन्दा बाहिर) ट्याक्टर/टिपर	प्रति घ.मि.			४९५१००	

मेखवहाङ्ग मगर
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी



Handwritten signatures and initials at the top of the page.

ग.	१. टुक बाट ढुवानी	प्रति टन प्रति कि.मी.	आ.व. २०७९/०८०		आ.व. २०८०/०८१	
			सबै मौसम		सबै मौसम	
			कच्ची सडक	पक्की सडक	कच्ची सडक	पक्की सडक
१	सर्जिलो सामान	प्रति टन प्रति कि.मी.	५५१००	२९१००	५५१००	२९१००
२	असर्जिलो सामान (फिटिङ, जस्तापाता, फर्निचर आदि)	प्रति टन प्रति कि.मी.	७५१००	३३१००	७५१००	३३१००
३	विशेष असर्जिलो सामान (पाइप, डण्डी) आदि	प्रति टन प्रति कि.मी.	८०१००	३५१००	८०१००	३५१००
४	जोखिमपूर्ण सामान (ओपछी, शिशा आदि)	प्रति टन प्रति कि.मी.	१०५१००	३८१००	१०५१००	३८१००
५	वितर्तामोडबाट फिदिम सम्म टुक द्वारा ढुवानी	प्रति टन		३६५०१००		३६५०१००
६	धरान तथा विराटनगरबाट फिदिम सम्म टुक द्वारा ढुवानी	प्रति टन	४२००१००	४०००१००	४२००१००	४०००१००
ठ	अ) पशु ढुवानी					
१	ढूलो जनावर (गाई,साँडे,बहर,पैसी,रांगो) कृषकको घर देखी बढीमा २ कि.मी.सम्म पक्की वा मोटर बाटो सम्म	प्रति जिउ	३५०१००	२९५१००	३५०१००	२९५१००
२	सानो जनावर (भेडा,बाख्रा,धोका,धुम्बा) कृषकको घर देखी बढीमा २ कि.मी.सम्म पक्की वा मोटर बाटो सम्म	प्रति जिउ	९५१००	२०१००	९५१००	२०१००
३	रांगो/साँडे ढुवानी वितर्तामोड फिदिम	प्रति जिउ	५६००१००	५२००१००	५६००१००	५२००१००
४	असर्जिलो जनावर (सुंगुर, बंगुर) कृषकको घर देखी बढीमा २ कि.मी.सम्म पक्की वा मोटर बाटो सम्म	प्रति जिउ	९५१००	९०१००	९५१००	९०१००
५	असर्जिलो जनावर (सुंगुर,बंगुर) २ कि.मी. भन्दा बढी दुरी को लागी	प्रति जिउ प्रति कि.मी.	८१००	७०००	८१००	७०००
	आ) पशु हिडाएर लांदा					
१	ढूलो जनावर (गाई,साँडे,बहर,पैसी,रांगो)	प्रति जिउ प्रति कि.मी.	५६१००	५६१००	५६१००	५६१००
२	सानो जनावर (भेडा,बाख्रा,धोका,धुम्बा)	प्रति जिउ प्रति कि.मी.	५७१००	५७१००	५७१००	५७१००
३	असर्जिलो जनावर (सुंगुर,बंगुर)	प्रति जिउ प्रति कि.मी.	५८१००	५८१००	५८१००	५८१००
च.	लोड अनलोड (जनावर)					
१	ढूलो जनावर	प्रति जिउ		२००१००		२००१००
२	सानो जनावर	प्रति जिउ		९६१००		९६१००
ड	ढुवानी/भाडा दररेट (हलुका सवारी साधन/ट्रयाक्टर बाट)					
	अ) पोल ढुवानी (प्रति १० कि.मी.)					
१	काठको पोल	प्रति पोल	४८५१००	३००१००	४८५१००	३००१००
२	पि.एस.सी. पोल	प्रति पोल	६९०१००	५५०१००	६९०१००	५५०१००
३	फलामको पोल	प्रति पोल	८००१००	३५०१००	८००१००	३५०१००
	आ) Transformer ढुवानी (लोड/अनलोड सहित) प्रति २५ कि.मी.					
१	का) (15 KVA - 25 KVA)	प्रति Transformer	५५००१००	९३८००१००	५५००१००	९३८००१००
२	ख) (50 KVA - 100 KVA)	प्रति Transformer	७५००१००	२०९२५१००	७५००१००	२०९२५१००
३	ग) (200 KVA - 250 KVA)	प्रति Transformer	१२५००१००	२६४५०१००	१२५००१००	२६४५०१००
४	घ) अन्य विद्युतीय सामग्री (इन्सुलेटर,कन्डक्टर,स्टे सेट आदि) विशेष असर्जिलो सामान	प्रति टन प्रति कि.मी.	९८५१००	९८५१००	९८५१००	९८५१००

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a purple stamp: 'मंगलसरोवर मंगलती प्रमुख जिल्ला अधिकाारी'.



Handwritten signatures and names at the top of the page, including 'शुभ', 'शुभ', 'शुभ', 'शुभ', and 'शुभ'.

		आ.व. २०७९/०८ ०	आ.व. २०७९/०८ ०	आ.व. २०८०/०८१	
ढ	मेशिन औजारको भाडा दर (इन्धन बाहेक)				
१	ट्रेडर (१२५ एच पि)	प्रति घण्टा	३०००।००	३३००।००	सडक विभागले निर्धारण गरे बमोजिमको।
२	द्विल लोडर (१.२ देखि २.३ घ.मी.)	प्रति घण्टा	१८००।००	२०००।००	
३	द्विल लोडर (०.३५ देखि ०.८ घ.मी.)	प्रति घण्टा	१४००।००	१५००।००	
४	ब्याक हु लोडर	प्रति घण्टा	१४६०।००	१६००।००	
५	३ पांग्रे स्टील रोलर (१२ टन सम्मको)	प्रति घण्टा	११६०।००	१२००।००	
६	घोटने मेशिन (मार्बल, चिप्स आदि)	प्रति घण्टा	३२।००	३७५।००	
७	इस्काभेटर १४० एच पि	प्रति घण्टा	२१००।००	२३००।००	
८	इस्काभेटर २२० एच पि	प्रति घण्टा	२५००।००	२७००।००	
९	रोलर (८ - १० टन)	प्रति घण्टा	६५।००	७०।००	
१०	रोलर (हाले) ५.०० केजी	प्रति घण्टा	५२५।००	५२५।००	
११	न्युमेटिक रोलर (८ देखि २० टन)	प्रति घण्टा	१०००।००	११००।००	
१२	टिपर/ट्रक	प्रति घण्टा	६५।००	७०।००	
१३	वाटर ब्लाउजर ट्रयाक्टर	प्रति घण्टा	५५।००	६०।००	
१४	विटुमिन बोर्डर	प्रति घण्टा	७०।००	८०।००	
१५	विटुमिन डिस्ट्रीब्युटर	प्रति घण्टा	२६२५।००	२८००।००	
१६	ट्रयाक्टर	प्रति दिन	२८००।००	३०००।००	
१७	निडल भाइब्रेटर	प्रति दिन	८४।००	८४।००	
१८	मिक्सचर मेशिन (१ ब्याग सिमेन्ट सम्मको)	प्रति दिन	२५००।००	२७००।००	
१९	३ पांग्रे (जगाडी स्टील ड्रम र पछाडी टायर भएको) भाईबुं रोलर (१२ - २८ टन सम्मको)	प्रति घण्टा	१८००।००	१९००।००	
२०	जेनेरेटर ९१० KVA सम्मको	प्रति घण्टा	१५।००	१६।००	
२१	सेफ्टीक टैंक सफा गर्ने ट्रयाक्टर	प्रति ट्रयाक्टर	६००।००	६७०।००	६७०।००
२२	हाईलक्स, निसान वा सो सरहको भाडा (फोर व्हील सहित तथा इन्धन बाहेक)	प्रति दिन		८००।००	
२३	महिन्द्रा, सुमो, बोलेरो वा सो सरहको भाडा (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन		७००।००	
२४	फोरव्हील हाईब भएको डबल क्याब पिकअप (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन		७००।००	
२५	मारुती भ्यानको भाडा (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन		३००।००	
यसमा उल्लेखित बाहेक मेशिनको भाडादरको हकमा नेपाल सरकार, सडक विभाग/ई.ड.डि. ले तोकेको दररेट बमोजिम हुने छ ।					
ण	वन तर्फको गोलीया काठ कटान, मूछान, ढुवानी, लोडर/अनलोड, पाइलीड, घाट गद्दी, चट्टा लगाउने काम				
अ. गोलीया काठ					
१	कटान, मूछान	घ.फि	२१।५	२१।५	२१।५
२	पाइलीड	घ.फि	६	६	६
३	लोडीड, अनलोडीड	घ.फि	२६	२६	२६
१	० देखि १० कि.मि. सम्म	घ.फि	६८	६८	६८
२	११ देखि २० कि.मि. सम्म	घ.फि	८५	८५	८५
३	२० कि.मी. देखि माथि	घ.फि	९५	९५	९५
इ	वाउरा कटान, मूछान, ढुवानी तथा चट्टालगाउने काम साइज 20x5x5 फिट	प्रति घण्टा	१४०००	१४०००	१४०००
ई	छपान घर्च (इनामोल, ज्लीजीड, नम्वरीड, भसलन्द, खर्च)	प्रति रक	१५	१५	१५
उ	२०० रेजको पोलिथिन धैलो	प्रति रक	३८०	३८०	३८०
<p>निर्णय नं. ३ (क) असाजिलो सामानहरू १६ मि.मि. देखी माथीका लडा, सीट पायल, रिटल पार्ट्स, सस्पेण्डर, वाक्वे डेक, स्टार्डलपिन, १२ मिमि भन्दा माथीका फलामे डण्डी, आदि, कृषकको उन्नत भकारी, मोरीको धार तथा फलफूलका विरुवाहरु, कुखुराका चल्ला जन्तु पक्षी र घरेलु कषडा चुन्ने तान, सिलार्ड मेशिन, हाका चुनार्ड तान लगायत हाते कागज बनाउने फर्मा, डाले घांसका विरुवा, नर्सरी विरुवा, अमूसो, नोपियर, रिटलको टुका हुने पोलहरु, कण्डक्टर, इन्सुलेटर, फर्निचर आदि। (ख) भोलुंगे पुलका सामान खानेपानीका सामानहरु मध्ये प्लास्टिक एवं पोलिथिन पाईप, चुनेको तारजालीको हकमा २.५० मे.टनको १ (एक) टिप मानी बाँकी रहेको तील अन्तिममा १ मे.टन भएमा मात्र १ (एक) टिप मान्ने निर्णय गरियो। ग) ढुगा तथा धातुबाट निर्माण गरिएका वा कुँदिएका विभिन्न आकार प्रकारका मुनिहरु।</p>					

Handwritten signatures and names at the bottom of the page, including 'शुभ', 'शुभ', 'शुभ', 'शुभ', and 'शुभ'. A stamp at the bottom center reads 'प्रमुख निर्देशात्मक अधिकारी, ढुवानी तथा भाडा'.



Handwritten signatures and names at the top of the page.

सि.नं.	विवरण	इकाई प्रति	आ.व. २०७१/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
थ	बिद्युतको प्वाइन्ट गणना				
S.N.	Particulars	Load Factor	Point		
A. FOR SURFACE AND CONCEALED WIRING					
१	One way switch	6A-250Volt	१	१	
२	Two way switch	6A-250Volt	२	२	
३	Two Pin / Three Pin Socket	6A-250Volt	३	३	
४	Five Pin Socket /Five in One Switch	6A-250Volt	३	३	
५	Bell push switch	6A-250Volt	१	१	
६	Five Pin Power Socket	16A-250Volt	३	३	
७	Five - in - one socket universal with fuse indicator	16A-250Volt	३	३	
८	Indicator only	6A-250Volt	२	२	
९	Main switch	16A-250Volt	६	६	
१०	Main switch	(2-45)A-250Volt	६	६	
११	Main switch	(5-63)A-250Volt	६	६	
१२	Main Circuit Bracker (M.C.B.)	(2-10)A-250Volt	३	३	
१३	Main Circuit Bracker (M.C.B.)	(6-32)A-250Volt	३	३	
१४	Five Kitkat (Board Fuse)	10A-250Volt	३	३	
१५	Three Pin Power Socket	6A-250Volt	३	३	
१६	Junction Board		३	३	
१७	Low Circuit Bracker (L.C.B.)	6A-250Volt	५	५	
१८	Low Circuit Bracker (L.C.B.)	16A-250Volt	५	५	
१९	Low Circuit Bracker (L.C.B.)	(2-40)A-250Volt	५	५	
२०	M.C.C.B.	(2-40)A-250Volt	४५	४५	
२१	E.L.C.B.	(2-40)A-250Volt	४५	४५	
२२	Distribution Board	(6-63)A-250Volt	५	५	
२३	Television Socket		३	३	
२४	Telephone Socket		३	३	
२५	City Cable Socket		५	५	
२६	Laying of wire per roll		१०	१०	

Handwritten signatures and names at the bottom of the page.

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



सकृत्

सकृत्

सकृत्

सकृत्

सि.नं.	विवरण	इकाई प्रति	आ.व. २०७१/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
थ	विद्युतको प्वाइन्ट गणना				
२७	Installation of Motor Pump		१०	१०	
२८	Installation of energy meter/sub meter		२	२	
२९	Installation of Earthing Set		२०	२०	
३०	Power Point (wiring)		३	३	
३१	Light Point (wiring)		१	१	
ठ.	स्यानिटरीको प्वाइन्ट गणना				
१	सवै किसिमको धारा		१ प्वाइन्ट	१ प्वाइन्ट	
२	सावर		३ प्वाइन्ट	३ प्वाइन्ट	
३	वास बेसिन		५ प्वाइन्ट	५ प्वाइन्ट	
४	सिङ्ग		४ प्वाइन्ट	४ प्वाइन्ट	
५	प्यान सेट		५ प्वाइन्ट	५ प्वाइन्ट	
६	कमोड सेट		८ प्वाइन्ट	८ प्वाइन्ट	
७	फ्लसिङ्ग सिस्टर्न		५ प्वाइन्ट	५ प्वाइन्ट	
८	ऐना		१/२ प्वाइन्ट	१/२ प्वाइन्ट	
९	साबुनदानी		१/२ प्वाइन्ट	१/२ प्वाइन्ट	
१०	टाबेल रड		१/२ प्वाइन्ट	१/२ प्वाइन्ट	
११	रुफ टप पानी टेंकी		१० प्वाइन्ट	१० प्वाइन्ट	
१२	ह्याण्ड स्प्रे		२ प्वाइन्ट	२ प्वाइन्ट	
१३	एङ्गल भल्व, कनेक्सन पाइप समेत		२ प्वाइन्ट	२ प्वाइन्ट	
१४	मिक्सचर धारा		२ प्वाइन्ट	२ प्वाइन्ट	
१५	१ " सम्मको गेट भल्व		२ प्वाइन्ट	२ प्वाइन्ट	
१६	युरिनल		४ प्वाइन्ट	४ प्वाइन्ट	

सकृत्

सकृत्

सकृत्

सकृत्

सकृत्



स्वास्थ्य

स्वास्थ्य

Shing

स्वास्थ्य

सि.नं.	विवरण	इकाई प्रति	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
द	घर मुल्याङ्कनको नयाँ स्वीकृत दर विवरण :					
1	भिन्न काचो बाहिर पाको ईटा वा डुहामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता, भिगटी, टायल वा खरले छाएको	प्रति वर्ग मिटर	९४००.००	९४००.००	९४००.००	
2	भिन्न बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता, भिगटी, टायल वा एक्वेस्टस् भएको	प्रति वर्ग मिटर	१२०००.००	१२०००.००	१२०००.००	
3	भिन्न बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता, भिगटी, टायल वा एक्वेस्टस् भएको र बाहिर सिमेन्ट प्लास्टर भएको	प्रति वर्ग मिटर	१३४००.००	१३४००.००	१३४००.००	
4	भिन्न बाहिर पाको ईटा वा डुहामा माटोको जोडाई, छाना आर.सि.सी./आर.वि.सी. भएको	प्रति वर्ग मिटर	१४१००.००	१४१००.००	१४१००.००	
5	भिन्न बाहिर पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा, छाना जस्ता, भिगटी, टायल वा एक्वेस्टस् भएको	प्रति वर्ग मिटर	१३८००.००	१३८००.००	१३८००.००	
6	भिन्न बाहिर पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा, छाना जस्ता, भिगटी, टायल वा एक्वेस्टस् भएको र सिमेन्ट प्लास्टर भएको	प्रति वर्ग मिटर	१५१००.००	१५१००.००	१५१००.००	
7	भिन्न बाहिर पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा, छाना आर.सि.सी./आर.वि.सी. भएको र सिमेन्ट प्लास्टर भएको	प्रति वर्ग मिटर	१५६००.००	१५६००.००	१५६००.००	
8	सिमेन्ट जोडाई छाना : जस्ता, भिगटी, टायल वा एक्वेस्टस् भएको	प्रति वर्ग मिटर	१२१५०.००	१२१५०.००	१२१५०.००	
9	सिमेन्ट जोडाई छाना : आर.सि.सी./आर.वि.सी. भएको	प्रति वर्ग मिटर	१५८००.००	१५८००.००	१५८००.००	
10	आर.सि.सी. फ्रेम स्टक्चर	प्रति वर्ग मिटर	१६९००.००	१६९००.००	१६९००.००	
11	आर.सि.सी. फ्रेम स्टक्चर भई लिफ्ट जडान भएको	प्रति वर्ग मिटर	१७५००.००	१७५००.००	१७५००.००	
12	काठै काठको घर छाना: जस्ता, टायल, भिगटी वा एक्वेस्टस् भएको	प्रति वर्ग मिटर	१४४००.००	१४४००.००	१४४००.००	
च.	डिप्रेसिएसनको लागि देहाय बमोजिम गर्ने					
क.स.	स्टक्चरको किसिम			प्रति वर्ग घटाउनु पर्ने न्युनतम दर (%)	स्टक्चरको औषत आयु (वर्ष)	
१	सवै प्रकारका माटोबाट निर्मित स्टक्चरहरू (१-४)			२	३०	
२	सवै प्रकारका बज्र जोडाईबाट निर्मित स्टक्चरहरू (५-७)			१.२५	४०	
३	सवै प्रकारका सिमेन्ट मसलाबाट निर्मित स्टक्चरहरू (८-९)			०.७५	६०	
४	सवै प्रकारका आर.सि.सी. फ्रेम स्टक्चरबाट निर्मित स्टक्चरहरू (१०-११)			०.५०	१००	
५	सवै प्रकारका काठबाट बनेका स्टक्चरहरू (१२)			२.५०	३२	

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य

Shing

स्वास्थ्य

भारतवादी न्याय प्रमुख जिल्ला अधिकारी

३. पाँचथर जिल्लाको आ.व.आ.व.२०८०/०८१ को स्वीकृत निर्माण सामग्री परिक्षण संबन्धी दररेट

सि.नं.	विवरण	इकाई प्रति	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	केफियत
घ	निर्माण सामग्रीहरूको प्रयोगशाला चाँजको दररेट					
A Soil & Aggregate						
	Aggregatet crushing value test	No	१५००.००	२०००.००	२०००.००	
	Aggregatet Impact value test	No	१५००.००	२०००.००	२०००.००	
	C.B.R (Soaked)	No	२५००.००	३०००.००	३०००.००	
	C.B.R (UnSoaked)	No	२५००.००	३०००.००	३०००.००	
	Deflection Test by Benkelmen's Beam Test	No	९००.००	१०००.००	१०००.००	
	Flakiness Index	No	१०००.००	१०००.००	१२००.००	
	Field Density Test	No	२५००.००	३०००.००	३०००.००	
	Liquid & Plastic Limit	No	१०००.००	१२००.००	१३००.००	
	Los Angeles Abrasion Test	No	१२००.००	१५००.००	१५००.००	
	Measurment Of Pavement Thickness	No	६००.००	६००.००	७००.००	
	Organic Impurities of Fine Aggregate	No	१०००.००	१०००.००	१०००.००	
	Proctor Compaction (Modified)	No	१०००.००	१२००.००	१२००.००	
	Rapid Determenitation of CBR by DCP	No	५००.००	६००.००	६००.००	
	Specific Gravity of Course Aggregate	No	१५००.००	१८००.००	१८००.००	
	Specific Gravity of Fine Aggregate	No	१५००.००	१८००.००	१८००.००	
	Sieve Analysis	No	१०००.००	१५००.००	१५००.००	
	Sodium Sulphate Soundness (5 Cycle)	No	२८००.००	३०००.००	३०००.००	
	Sand Equivalent	No	११००.००	११००.००	११००.००	
	Sampling From Surface , Base, Subbase, & subgrade	No	१२००.००	१२००.००	१२००.००	
	fineness modulus of aggregate	No	१५००.००	१५००.००	१५००.००	
B CEMENT & CONCRETE						
	Mix design (3 cubes of same grade for 7 days or 28 days)	No	२०००.००	२५००.००	२५००.००	
	Compressive Strength of concrete Cube (for 3 cubes)	Set	१०००.००	१५००.००	१५००.००	
	Making Mortar Cubes (50mm x 50mm x 50mm) (Per set 9 No. of Cubes)	Set	३०००.००	३०००.००	३१००.००	
	Making Mortar Cubes (70.7mm x 70.7mm x 70.7mm) (Including All materials Per set 9 No. of Cubes)	Set	३०००.००	३०००.००	३३००.००	
	Making Concrete Cubes (150mm x 150mm x 150mm) (Per set 9 No. of Cubes)	Set	२०००.००	२५००.००	२५००.००	
	Normal consistency of cement	No	१५००.००	१५००.००	१५००.००	
	Slump Test of concrete mix	No	५००.००	५००.००	५००.००	
	Setting Time Of cement	No	१५००.००	१८००.००	१८००.००	
	Fineness of cement	No	१०००.००	१०००.००	१०००.००	
	Compressive strength of cement	No	२०००.००	२५००.००	२५००.००	
C BITUMEN						
	Determination of Bitumin content (2 kg . Big bowl)	Number	४५००.००	४५००.००	४५००.००	
	Determination of Bitumin content (1 kg .Small bowl)	Number	३४००.००	३४००.००	३४००.००	
	Ductility test	Number	७००.००	७००.००	७००.००	
	Flash viscosity of Emulsion	Number	१५५०.००	१५५०.००	१५५०.००	
	Flash & fire point	Number	३५०.००	३५०.००	३५०.००	
	Viscosity Test	Number	१६५०.००	१६५०.००	१६५०.००	



Handwritten signatures and names at the top of the page, including 'Shiv' and 'Shiv'.

पाना नं. 1/2024

सि.नं.	विवरण	इकाई प्रति	आ.ब. २०७८/०७९	आ.ब. २०७९/०८०	आ.ब. २०८०/०८१	कैफियत
	Loss on Heating Ogf asphalt	Number	५५०.००	५५०.००	५५०.००	
	Penetration Test	Number	५००.००	५००.००	५००.००	
	Penetration Of residue	Number	४८०.००	४८०.००	४८०.००	
	Resistanced to plastic Flow of Bitumin (Marshal desion)	Number	१५००.००	१५००.००	१५००.००	
	Specific Gravity	Number	८००.००	८००.००	८००.००	
	Solubility Test	Number	७५०.००	७५०.००	७५०.००	
	Softening Test	Number	८५०.००	८५०.००	८५०.००	
	Stripping Test	Number	७५०.००	७५०.००	७५०.००	
	Water content	Number	५५०.००	५५०.००	५५०.००	
	Residue on Seiving of Emulsion	Number	८५०.००	८५०.००	८५०.००	
	Binder Content Of Emulsion	Number	६५०.००	६५०.००	६५०.००	
D G.I. WIRE						
	Adhesion Test of GI Wire	Piece	१००.००	१००.००	१००.००	
	Determination of tensile Strangth Of GI Wire	Piece	३५०.००	३५०.००	३५०.००	
	Determination of Zinc Coating Of GI Wire	Piece	४७५.००	४७५.००	४७५.००	
	Unferrnity of Zinc Coating of GI Wire	Piece	३७०.००	३७०.००	३७०.००	
E TENSILE STRENGTH TEST (UTM)						
	8mm - 19mm bar	Piece	१३५०.००	१३५०.००	१३५०.००	
	20mm - 40mm bar	Piece	१७००.००	१७००.००	१७००.००	
	Steel Plate	Piece	१७००.००	१७००.००	१७००.००	
	Bul Dog Grip	Piece	३३५०.००	३३५०.००	३३५०.००	
	Nut Bolt	Piece	१७००.००	१७००.००	१७००.००	
F BRICK						
	Weight & Dimension	Set	८००.००	८००.००	९००.००	
	Water absorption (3 no of set)	Set	८००.००	८००.००	९००.००	
	Compressive Strength (3 no of set)	Set	१०००.००	१०००.००	१२००.००	
	Test of Dimension tolerance	Set	७५०.००	७५०.००	७५०.००	
G Borehole RCC Pile Tests						
१	१ मीटर व्यास सम्मको बोरहोल आर.सि.सि. पाईलकी PDA Test गर्ने काम पाईल हेड तयार गर्ने र प्रतिवेदन समेत तयार गर्ने काम	प्रति पाईल	१९००००.००	१९००००.००	२०००००.००	
२	१ मीटर व्यास सम्मको बोरहोल आर.सि.सि.पाईलकी Cross Hole ultrasonic monitor (CHUM) Test गरी प्रतिवेदन समेत तयार गर्ने काम	प्रति पाईल	११५००.००	११५००.००	१२५००.००	
३	१ मीटर व्यास सम्मकोबोरहोल आर.सि.सि. पाईलको Intrigety Test र प्रतिवेदन समेत तयार गर्ने काम	प्रति पाईल	६५००.००	६५००.००	६५००.००	
H Core Cut Test						
१	Flexible Pavement (Core Cut Machine Charge Only)	Per Core			१०००.००	
२	Rigid Pavement (Core Cut Machine Charge Only)	Per Core			१५००.००	

Handwritten signatures and names at the bottom of the page, including 'Shiv' and 'Shiv'.



Handwritten signatures and names at the top of the page, including 'Shiva' and others.

४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को निर्माण सामग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
स्थानीय निर्माण सामग्रीहरु						
क	स्थानीय निर्माण सामग्रीहरु					
१	खर (२० मुठा को १ भारी)	भारी	१३२१००	१४५१००	१४५१००	
२	पराल (घर छाउने) (२० मुठा को १ भारी)	भारी	११५१००	१२५१००	१२५१००	
३	दाउरा	के.जी.	२६१००	२८१००	२८१००	
४	भूस	के.जी.	१०१००	१०१००	१०१००	
१	गोबर	के.जी.	६१००	६५०	६५०	
२	गोबर मल	के.जी.	६१००	७००	७००	
१	रातो माटो	के.जी.	५१००	५१००	५१००	
२	साधारण माटो	घ.मी.	१२०१००	१२०१००	१२०१००	
३	काठको कोइला	के.जी.	५०१००	५५१००	५५१००	
१	मालबाँस	गोटा	२५०१००	२७५१००	२७५१००	
२	भालुबाँस	गोटा	२५०१००	२७५१००	२७५१००	
३	चोया बाँस	गोटा	२२५१००	२२५१००	२२५१००	
४	बाबियो	के.जी.	३८१००	४०१००	४०१००	
५	चोया, घाला	के.जी.	५५१००	६०१००	६०१००	
बाँसको सामान						
१	बाँसको चित्रा (४ X ६ फिट)	गोटा	२६५१००	२९०१००	२९०१००	
२	बाँसको मान्द्रो (३.५ X ४.५ फिट)	गोटा	३१०१००	३४०१००	३४०१००	
३	बाँसको मान्द्रो (६ X ६ फिट)	गोटा	३५५१००	३८५१००	३८५१००	
४	बाँसको डोको	गोटा	२००१००	२२०१००	२२०१००	
५	बाँसको ढकी	गोटा	१००१००	११०१००	११०१००	
ख	ढुंगा					
१	फोरुवा ढुंगा	घ.मी.	२८००१००	२९००१००	२९००१००	
२	खोलाको ढुंगा	घ.मी.	९५०१००	१०५०१००	१०५०१००	
३	ड्रेसिड गरेको ढुंगा	घ.मी.	३३००१००	३६००१००	३६००१००	
ग	बालुवा					
१	खानीको बालुवा	घ.मी.	१३५०१००	१४५०१००	१४५०१००	
२	खोलाको बालुवा	घ.मी.	२१००१००	२३००१००	२३००१००	
घ	गिट्टी (स्थानीय)					
१	फोरेको गिट्टी (४० मिमि सम्मको)	घ.मी.	३५००१००	३७००१००	३७००१००	
२	खोलाको छानेको गिट्टी (४० मिमि सम्मको)	घ.मी.	२१००१००	२३००१००	२३००१००	
३	खानीको सब-वेसको लागि प्रयोग हुने ग्राभेल २० मि.मि. माथी	घ.मी.	१७००१००	१८५०१००	१८५०१००	
ङ	कसर गिट्टी					
१	मेसिनले फुटाएको (१०-४० मिमि सम्मको) ग्रेडिड नगरेको	घ.मी.	१४५०१००	१६००१००	१६००१००	
२	मेसिनले फुटाएको (१०-२५) मिमि सम्मको) ग्रेडिड नगरेको	घ.मी.	१६००१००	१७५०१००	१७५०१००	
३	खोलाको छानेको गिट्टी (१०-२५) मिमि सम्मको)	घ.मी.	१७००१००	१८५०१००	१८५०१००	
४	सिल्कन गिट्टी (१० मिमि सम्मको) चालेको	घ.मी.	१३००१००	१४००१००	१४००१००	हुवानी थप गर्ने
५	सिल्कन गिट्टी (१० मिमि सम्मको) फोरेको	घ.मी.	१४००१००	१४५०१००	१४५०१००	हुवानी थप गर्ने
६	मेसिनले फुटाएको (१० देखि १४ मिमि सम्मको) रोड सर्फेस ड्रेसिङको लागि	घ.मी.	१७२५१००	१८००१००	१८००१००	

Handwritten signatures and names at the bottom of the page, including 'Shiva' and others.

मन्व्यवहार मन्त्रालो
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को निर्माण सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
७	चालेको गिटी (१० देखि १४ मिमि सम्मको) रोड सर्फेस ड्रेसिङको लागि	घ.मी.	१७२५१००	१८००१००	१८००१००	
८	मेसिनले फुटाएको (२० मिमि सम्मको) रोड सर्फेस ड्रेसिङको लागि	घ.मी.	१८५०१००	१९००१००	१९००१००	
९	खोलाको छानेको (२० मिमि सम्मको) रोड सर्फेस ड्रेसिङको लागि	घ.मी.	१८००१००	१९००१००	१९००१००	
१०	Stone Dust	घ.मी.			१४५०१००	
च	काठ					
१	स्थानीय कडा काठको विम, भाटा, फलेक आदि	घ.मी.	४००००१००	४२०००१००	४२०००१००	
२	स्थानीय नरम काठको विम, भाटा, फलेक आदि	घ.मी.	२२०००१००	२४०००१००	२४०००१००	
३	साल र सखुवा चिरान काठ (विम भाटा आदि)	घ.मी.	१०००००	१०००००	१०००००	
छ	ईटा (स्थानीय तथा बाह्य)					
१	पाकेको ईटा (स्थानीय)	प्रति हजार	१५०००१००	१६५००१००	१६५००१००	
२	ईटा तराईको (प्रथम श्रेणी) (चिम्नी भट्टाको)	प्रति हजार	१६५००१००	१७६००१००	१७६००१००	हुवानी गर्नुपर्ने
३	पिकेट ईटा (चिम्नी भट्टाको)	प्रति हजार	१२८५०१००	१४०००१००	७९३८१००	हुवानी गर्नुपर्ने
४	Compressed Stabilized Earth Brick (CSEB) 245 x 245 x 100 mm	गोटा	६५१००	७०१००	७०१००	हुवानी गर्नुपर्ने
५	Compressed Stabilized Earth Brick (CSEB) 300 x 150 x 100 mm	गोटा	५०१००	५५१००	५५१००	हुवानी गर्नुपर्ने
६	Concrete Interlocking Brick 30 cm x 15 cm x 10 cm	गोटा	६०१००	६५१००	६५१००	हुवानी गर्नुपर्ने
७	Concrete Interlocking Brick 15 cm x 15 cm x 10 cm	गोटा	३५१००	४०१००	४०१००	हुवानी गर्नुपर्ने
ज	Hollow Concrete Block					
१	Size 5" x 8" x 16"	गोटा	४०१००	४३१००	४३१००	
२	Size 6" x 8" x 16"	गोटा	४५१००	४८१००	४८१००	
३	Size 8" x 8" x 16"	गोटा	५५१००	६०१००	६०१००	
४	Size 4" x 8" x 16"	गोटा	३६१००	३८१००	३८१००	
झ	AAC Bricks					
१	एरोलाइट एएसी ब्लक (६००x२००x१००)	गोटा			१३०१००	
२	एरोलाइट एएसी ब्लक (६००x२००x१५०)	गोटा			१९०१००	
३	एरोलाइट एएसी ब्लक (६००x२००x२००)	गोटा			२५२१००	
बाह्य निर्माण सामाग्रीहरु						
क.	सिमेण्ट					
१	अर्डिनरी पोर्टल्याण्ड सिमेन्ट	बोरा	८५०१००	९००१००	९००१००	
२	पिपिसि सिमेन्ट	बोरा	७५०१००	८२५१००	८२५१००	
३	सेतो सिमेण्ट	४० के.जी. बोरा	१४५०१००	१५५०१००	१५००१००	
४	सिलिका सिमेण्ट Admixture	के.जी.	३५०१००	३७५१००	३७५१००	
५	फायर प्रुफ सिमेन्ट (एडमिक्चर समेत) ।	के.जी.	७५१००	८०१००	८०१००	
ख.	एच.डि.पी. पाईप					
१	एच.डि.पि. पाईप सबै साईज र सेरिजको (१६ देखी २८० मि.मि. सम्म) (NS standard based on PE100)	के.जी.	२८५१००	३१८१००	३२५१००	
२	एच.डि.पि. पाईप सबै साईज र सेरिजको (३१५ देखी ६३० मि.मि. सम्म)	के.जी.	२९०१००	३१९१००	३२८१००	

४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को निर्माण सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
ख.१	HDPE DOUBLE -WALL CORRUGATED PIPES (DWC)(SN 8)					
१	१०० मि.मि. व्यास	प्रति मि.	500.00	550.00	570.00	
२	१५० मि.मि. व्यास	प्रति मि.	1000.00	1100.00	1150.00	
३	२०० मि.मि. व्यास	प्रति मि.	1500.00	1650.00	1700.00	
४	२५० मि.मि. व्यास	प्रति मि.	1900.00	2100.00	2150.00	
५	३०० मि.मि. व्यास	प्रति मि.	3160.00	3500.00	3600.00	
६	४०० मि.मि. व्यास	प्रति मि.	4070.00	4500.00	4600.00	
७	५०० मि.मि. व्यास	प्रति मि.	4860.00	5300.00	5450.00	
८	६०० मि.मि. व्यास	प्रति मि.	8370.00	9200.00	9400.00	
९	८०० मि.मि. व्यास	प्रति मि.	13875.00	15000.00	15300.00	
१०	१००० मि.मि. व्यास	प्रति मि.	20900.00	22500.00	22900.00	
ग.	फलामका निर्माण सामग्रीहरु					
१	विभिन्न साइजका फलामे छडहरु (Fe 415 kg/cm ²)	के.जी.	८१५०	९५१००	९६१००	
२	विभिन्न साइजका (TMT) फलामे छडहरु (Fe 500 kg/cm ²)	के.जी.	८१५०	९७१००	९८१००	
३	(TMT) फलामे छडहरु (Fe 500 kg/cm ²) 8 mm Dia. Only	के.जी.	८४१००	९८१००	१००१००	
घ.	डण्डी बाँध्ने तार					
१	डण्डी बाँध्ने कालो तार	के.जी.	११०१००	१२०१००	१२५१००	
२	डण्डी बाँध्ने सेतो तार	के.जी.	१२५१००	१३५१००	१४०१००	
ङ.	नट बोल्ड					
१	जे बोल्डनट ३ सुते नटबोल्ड आदि	के.जी.	२००१००	२२०१००	२२५१००	
२	नट बोल्ड फूल थ्रेड	के.जी.	२५०१००	२७५१००	२७५१००	
च.	अन्य फलामे मालसामानहरु					
१	१/२", १", २", ३", ४" साइजको फलामे किला	के.जी.	११०१००	१२०१००	१२५१००	
२	एलहक, युनेल	के.जी.	१५०१००	१६०१००	१६५१००	
३	वालशीरी कांटी	के.जी.	२२०१००	२२०१००	२२५१००	
४	पिन कांटी	के.जी.	२३०१००	२५०१००	२५०१००	
५	कक्रिट कांटी	के.जी.	३५०१००	४००१००	३७५१००	
६	विभिन्न साइजको पेचकिला (सानो)	१०० ग्राम	१००१००	११०१००	११५१००	
७	ठूलो (२", ३", ४")	सयकडा	३००१००	३२०१००	३२०१००	
८	बसिला (विभिन्न साइजको चारपाटे)	प्रति के.जी.	४२५१००	४२५१००	४३५१००	
९	होल्ड फाट	गोटा	७५१००	८०१००	८०१००	
छ.	फो.पू. सम्बन्धी					
१	13 mm dia. Cable (Suspension Bridge)	र.मी.	१२०१००	१३०१००	१३०१००	
२	26 mm dia. Cable (Suspension Bridge)	र.मी.	४२२१००	४५०१००	४५०१००	
३	32 mm dia. Cable (Suspension Bridge)	र.मी.	५२०१००	५५०१००	६००१००	
४	13 mm dia. Bulldog Grip	गोटा	९५१००	१०५१००	१०५१००	
५	26 mm dia. Bulldog Grip	गोटा	२५५१००	२७५१००	२९०१००	
६	32mm dia. Bulldog Grip	गोटा	३२५१००	३५०१००	३८०१००	
७	स्ट्रक्चरल स्टिल Parts (फो.पू. तथा अन्य प्रयोजनको लागि)	प्रति के.जी.	१४०१००	१५०१००	१६०१००	
८	जिक कोटिङ. (ग्याल्भनाइजेसनको लागि)	प्रति के.जी.	६०१००	६६१००	७०१००	
९	फलामे सुलिस पाता	प्रति के.जी.	१६०१००	१६५१००	१७०१००	
१०	रेन्फोर्समेन्ट स्टिल	के.जी.	१०५१००	१०८१००	१०८१००	

४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को निर्माण सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
११	नट/बोल्ड/वासर (8.8 G)	के.जी.	३५०१००	३७०१००	३७०१००	
१२	नट/बोल्ड/वासर (4.6 G)	के.जी.	२९५१००	३२०१००	३२०१००	
१३	१० गेज जि.आ.तारको चैन लिड तयारी जाली (५०X५० मि.मि. मेस साइज तथा १.२० मि. उचाई)	मी.	४५०१००	४७५१००	४७५१००	
	१० गेज जि.आ.तारको चैन लिड तयारी जाली (७५X७५ मि.मि. मेस साइज तथा १.२० मि. उचाई)	मी.		४००१००	४००१००	
ज.	जि.आई. प्लेन सिट (३' X ६')					
	जि.आई. प्लेन सिट (३' X ६') २२ गेज	व.मी.	६००१००	६६०१००	६६०१००	
२	जि.आई. प्लेन सिट (३' X ६') २४ गेज	व.मी.	५५०१००	६००१००	६००१००	
३	जि.आई. प्लेन सिट (३' X ६') २६ गेज	व.मी.	५००१००	५५०१००	५५०१००	
४	जि.आई. प्लेन सिट (३' X ६') २८ गेज	व.मी.	४००१००	४४०१००	४४०१००	
५	जि.आई. प्लेन सिट (३' X ६') ३० गेज	व.मी.	३००१००	३३०१००	३३०१००	
६	जि.आई. प्लेन सिट (३' X ६') ३२ गेज	व.मी.	२५०१००	२७५१००	२७५१००	
फ.	फलामे जि.आई. प्लेन सिट अलैची भट्टीको लागि १.२० मी. मी					
भ.	फलामे प्लेन सिट १८ गेज	प्रति व.मी.	८५०१००	९३५१००	९३५१००	
२	फलामे प्लेन सिट २० गेज	प्रति व.मी.	७५०१००	७६९१००	७६९१००	
ब.	बारवेड वायर विभिन्न साइजको					
१	बारवेड वायर ८ गेजको	के.जी.	१४२१००	१५५१००	१५५१००	
२	बारवेड वायर ९ गेजको	के.जी.	१४२१००	१५५१००	१५५१००	
३	बारवेड वायर १० गेजको	के.जी.	१४२१००	१५५१००	१५५१००	
४	बारवेड वायर १२ गेजको	के.जी.	१४२१००	१५५१००	१५५१००	
५	बारवेड वायर १४ गेजको	के.जी.	१४२१००	१५५१००	१५५१००	
६	कन्डेन्सिङ वायर	के.जी.	१४२१००	१५५१००	१५५१००	
ट.	जि.आई. तार					
१	(लाईट कोटेड)					
	८ गेज लाईट कोटेड	के.जी.	१०८१००	११५१००	११५१००	
	१० गेज लाईट कोटेड	के.जी.	१०८१००	११५१००	११५१००	
	१२ गेज लाईट कोटेड	के.जी.	१०८१००	११५१००	११५१००	
२	(मेडियम कोटेड) Commercial					
	८ गेज मेडियम कोटेड	के.जी.	११०१००	१२०१००	१२०१००	
	१० गेज मेडियम कोटेड	के.जी.	११०१००	१२०१००	१२०१००	
	१२ गेज मेडियम कोटेड	के.जी.	११०१००	१२०१००	१२०१००	
३	(हेभी कोटेड)					
	८ गेज हेभी कोटेड	के.जी.	११२१००	१३७१००	१३७१००	
	१० गेज हेभी कोटेड	के.जी.	११२१००	१३७१००	१३७१००	
	१२ गेज हेभी कोटेड	के.जी.	११२१००	१३७१००	१३७१००	
ठ.	जाली					
१	जाली ९० से.मी. चौडाईको					
१.१	जाली ९० से.मी. फ्लाइं प्रुफ वायर मेस २४ गेज	व.मी.	१८०१००	१९५१००	१९५१००	
१.२	जाली ९० से.मी. मस्किवटो प्रुफ मेस २४ गेज	व.मी.	१८५१००	२००१००	२००१००	
१.३	जाली ९० से.मी. चिकेन वायर मेस २० गेज	व.मी.	१७०१००	१८५१००	१८५१००	
१.४	जाली ९० से.मी. एक्सपेण्डेड मेटल वायर मेस	व.मी.	२३०१००	२४०१००	२४०१००	
१.५	३.० मि.मि.को मेस तार, ३.९० मि.मि.को सेलवेज तार बाट १०० X ८० मिमि.को मेस भएको मेसिन बाट बनाइएको तयारी जाली	व.मी.	२५५१००	३०६१००	३०६१००	

४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को निर्माण सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७६/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
	३.० मि.मि.को मेस तार, ३.९० मि.मि.को सेलवेज तार वाट १२० X १०० मिमिको मेस भएको मेसिन वाट बनाइएको तयारी जाली	व.मी.		२९७००	२९७००	
१.६	३.२५ मि.मि.को मेस तार, ३.६६ मि.मि.को सेलवेज तार वाट १२० X १०० मिमिको मेस भएको मेसिन वाट बनाइएको तयारी जाली	व.मी.	२४०१००	२६६१००	२६६१००	
ड	फलामे पाईप					
१	फलामे स्क्वायर पाईप					
१.१	फलामे स्क्वायर पाईप १/२" मिडियम	प्रति र.मी.	१४२१००	१५५१००	१६०१००	
१.२	फलामे स्क्वायर पाईप ३/४" मिडियम	प्रति र.मी.	१९५१००	२१०१००	२१०१००	
१.३	फलामे स्क्वायर पाईप १" मिडियम	प्रति र.मी.	२३०१००	२५०१००	२५०१००	
१.४	फलामे स्क्वायर पाईप १.५" मिडियम	प्रति र.मी.	३४५१००	३७५१००	३७५१००	
१.५	फलामे स्क्वायर पाईप २" मिडियम	प्रति र.मी.	४१५१००	४५०१००	४५०१००	
१.६	फलामे आयातकार पाईप विभिन्न साईजको	प्रति के.जी.	१३६१००	१५५१००	१५५१००	
२	फलामे राउण्ड पाईप (मिडियम)					
२.१	फलामे राउण्ड पाईप (मिडियम) ४" डायमिटर	प्रति र.मी.	११००१००	१२००१००	१२००१००	
२.२	फलामे राउण्ड पाईप (मिडियम) ३"	प्रति र.मी.	९००१००	९६०१००	९६०१००	
२.३	फलामे राउण्ड पाईप (मिडियम) २.५" डायमिटर	प्रति र.मी.	६००१००	६७०१००	६७०१००	
२.४	फलामे राउण्ड पाईप (मिडियम) २" डायमिटर	प्रति र.मी.	६५०१००	७०५१००	७०५१००	
२.५	फलामे राउण्ड पाईप (मिडियम) १.५" डायमिटर	प्रति र.मी.	५००१००	५४५१००	५४५१००	
२.६	फलामे राउण्ड पाईप (मिडियम) १"	प्रति र.मी.	३५०१००	३६०१००	३६०१००	
२.७	फलामे राउण्ड पाईप (मिडियम) ३/४" डायमिटर	प्रति र.मी.	२२५१००	२४५१००	२४५१००	
२.८	फलामे राउण्ड पाईप (मिडियम) ०.५" डायमिटर	प्रति र.मी.	१५५१००	१७०१००	१७०१००	
२.९	विभिन्न साईजको माईल्ड स्टिल/स्मूथ स्टिल पाईप तयारी	के.जी.	१६५१००	१८०१००	१८०१००	
ड	ग्रिल, ट्रेस र फलामका अन्य सामानहरु					
१	तयारी ग्रिल (प्लेन,अर्नामेण्टल,स्पेशल र अन्य)					
२	३ X २० मि.मि. साईजको फलामेपाताको प्लेन डिजाईनमा (१३ के.जी. प्रति व.मी.)	व.मी.	१९००१००	२०५०१००	२०५०१००	
३	३ X २० मि.मि. साईजको फलामेपाताको अर्नामेण्टल डिजाईनमा (१९ के.जी. प्रति व.मी.)	व.मी.	२७००१००	२९००१००	२९००१००	
४	४.५ X २० मि.मि. प्लेन डिजाईनमा (१७.५० के.जी.प्रती व.मी.)	व.मी.	२५००१००	२६५०१००	२६५०१००	
५	४.५ X २० मि.मि. अर्नामेण्टल डिजाईनमा (२५.५० के.जी.प्रती व.मी.)	व.मी.	३६००१००	३९००१००	३९००१००	
६	कटिङ, वेल्डिङ र प्राईमर कोट समेत गरी आवश्यक साईज तथा स्पेसिफिकेसन अनुसारको चैन गेट ५ X ५० मि.मि.साईज र ५० मि.मि. ग्याप भएको (२७ के.जी.प्रती व.मी.)	व.मी.	४०००१००	४३००१००	४३००१००	
७	कम्पाउण्ड गेट, प्लेन डिजाईन ग्रिलको ३० के.जी.प्रती व.मी.)	व.मी.	४४००१००	४७००१००	४७००१००	
८	प्लेन सिट सहित (४० के.जी.प्रती व.मी.)	व.मी.	६०००१००	६६००१००	६६००१००	
९	प्लेन सिट र ग्रिल सहित (३५ के.जी.प्रती व.मी.)	व.मी.	५०००१००	५३००१००	५३००१००	
१०	कोल्पाप्सिबल ४" ग्याप (४० के.जी. प्रति वर्ग मिटर)	व.मी.	५०००१००	५४००१००	५४००१००	









Handwritten signatures and initials at the top of the page.

४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को निर्माण सामग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
११	कोल्याप्सिबल ३" ग्याप (५० के.जी. प्रति वर्ग मिटर)	व.मी.	५५००१००	५९००१००	५९००१००	
१२	१८ / २० / २२ गेजको फलामे पाता तथा फलामे फिटिङ्ग्स, कटिङ्ग, वेल्डिङ्ग तथा प्राईम कोट समेतको तयारी रोलिङ सटर फिक्सिङ्ग समेत (प्रति वर्ग मि. ३० के.जी.)	व.मी.	५०००१००	५४२०१००	५४२०१००	
१३	स्पाइरल सिडी (४" मेडियम पोष्ट, ३ x २० मि.मी. पाता, ३२ मि.मी. डाय ह्याण्डरेल समेतको तयारी)	प्रति फिट उचाई	४२००१००	४५००१००	४५००१००	
१४	स्पाइरल सिडी (४" मेडियम पोष्ट, ३ x २० मि.मी. पाता, ३२ मि.मी. डाय ह्याण्डरेल समेतको तयारी)	प्रति के.जी.	१६०१००	१७५१००	१७५१००	
ण.	ट्रस (Truss)					
१	च्यानल (Channel)	के.जी.	१६५१००	१७८१००	१७८१००	
२	एम.एस.एङ्गल (M.S. Angel)	के.जी.	१३६१००	१४८१००	१४८१००	
३	फलामे ट्युबलर ट्रस (Truss)	के.जी.	१४०१००	१६५१००	१६५१००	
४	ट्रस पार्लिन स्ट्रक्चर फिटिङ्ग चार्ज	के.जी.	६५१००	६८१००	६८१००	
५	ग्रील गेट आदि को फिटिङ्ग चार्ज	के.जी.	२३१००	२५१००	२५१००	
त.	भ्याल ढोकाको सामानहरु					
१	कब्जा					
१.१	कब्जा ३"	गोटा	२२१००	२५१००	२५१००	
१.२	कब्जा ४"	गोटा	३०१००	३३१००	३३१००	
१.३	कब्जा ५"	गोटा	४०१००	४५१००	४५१००	
१.४	कब्जा ६"	गोटा	५०१००	५५१००	५५१००	
१.५	कब्जा ८"	गोटा	६०१००	६५१००	६५१००	
१.६	कब्जा १०"	गोटा	१००१००	११०१००	११०१००	
२	छेस्कनी					
२.१	छेस्कनी फलामे					
	छेस्कनी फलामे ३"	गोटा	३५१००	३८१००	३८१००	
	छेस्कनी फलामे ४"	गोटा	४०१००	४४१००	४४१००	
	छेस्कनी फलामे ६"	गोटा	५५१००	६०१००	६०१००	
	छेस्कनी फलामे ८"	गोटा	६०१००	६५१००	६५१००	
	छेस्कनी फलामे १०"	गोटा	८०१००	८५१००	८५१००	
२.२	छेस्कनी पित्तलको					
	छेस्कनी पित्तलको ३"	गोटा	८०१००	८५१००	८५१००	
	छेस्कनी पित्तलको ४"	गोटा	१००१००	१०५१००	१०५१००	
	छेस्कनी पित्तलको ५"	गोटा	११०१००	११५१००	११५१००	
	छेस्कनी पित्तलको ६"	गोटा	१५०१००	१६०१००	१६०१००	
	छेस्कनी पित्तलको ८"	गोटा	२००१००	२१५१००	२१५१००	
	छेस्कनी पित्तलको १०"	गोटा	२५०१००	२७०१००	२७०१००	
	छेस्कनी पित्तलको १२"	गोटा	४००१००	४३०१००	४३०१००	
२.३	छेस्कनी आल्मुनियमको					
	छेस्कनी आल्मुनियमको ३"	गोटा	४५१००	४८१००	४८१००	
	छेस्कनी आल्मुनियमको ४"	गोटा	६०१००	६५१००	६५१००	
	छेस्कनी आल्मुनियमको ५"	गोटा	७०१००	७५१००	७५१००	
	छेस्कनी आल्मुनियमको ६"	गोटा	७५१००	८०१००	८०१००	
	छेस्कनी आल्मुनियमको ८"	गोटा	८०१००	८५१००	८५१००	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को निर्माण सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
	छोस्किनी आल्मुनियमको १२"	गोटा	९०१००	९५१००	९५१००	
२.४	हेन्डल (खिचानी)					
	हेन्डल (खिचानी) पित्तल १०"	गोटा	७५०१००	८००१००	८००१००	
	हेन्डल (खिचानी) आल्मुनियम १०"	गोटा	३००१००	३३०१००	३३०१००	
	हेन्डल (खिचानी) फलामे १०"	गोटा	३००१००	३३०१००	३३०१००	
२.५	लकिङ्गसेट (स्टिलको)					
	लकिङ्गसेट साधारण ६"	गोटा	१४५१००	१५०१००	१५०१००	
	लकिङ्गसेट साधारण ८"	गोटा	१५०१००	१६०१००	१६०१००	
	लकिङ्गसेट साधारण १०"	गोटा	१६०१००	१६५१००	१६५१००	
	लकिङ्गसेट साधारण १२"	गोटा	१८०१००	१९०१००	१९०१००	
	लकिङ्गसेट साधारण १५"	गोटा	२१०१००	२३०१००	२३०१००	
२.६	लक गोलाकार खालको	गोटा	५००१००	५५०१००	५५०१००	
२.७	मर्टिस लक	गोटा	७८०१००	८००१००	८००१००	
२.८	निकिल ल्येटेड १५"	गोटा	३५०१००	३७५१००	३७५१००	
२.९	अल्मुनियम लकिङ्ग सेट १५"	गोटा	३००१००	३३०१००	३३०१००	
२.१०	अटोमेटिक स्लाईडिङ्ग लकिङ्ग सेट	गोटा	११०१००	१२०१००	१२०१००	
२.११	इम्ली	गोटा	४०१००	४४१००	४४१००	
३.	डोर स्प्रिङ्ग					
१	डोर स्प्रिङ्ग १२"	गोटा	५००१००	५५०१००	५५०१००	
२	डोर स्प्रिङ्ग १५"	गोटा	५५०१००	६२५१००	६२५१००	
३	हाइड्रुलिक स्प्रिङ्ग	गोटा	१६००१००	१८००१००	१८००१००	
४.	शिसा (Glass)					
१	भ्याल ढोकाको साधारण शिसा					
१.१	भ्याल ढोकाको साधारण शिसा २ मि.मि.	व.मी.	४५०१००	४७५१००	४७५१००	
१.२	भ्याल ढोकाको साधारण शिसा ३ मि.मि.	व.मी.	५००१००	५५०१००	५५०१००	
१.३	भ्याल ढोकाको साधारण शिसा ४ मि.मि.	व.मी.	६००१००	६५०१००	६५०१००	
१.४	भ्याल ढोकाको साधारण शिसा ५ मि.मि.	व.मी.	८५०१००	९००१००	९००१००	
१.५	भ्याल ढोकाको साधारण शिसा ६ मि.मि.	व.मी.	९००१००	९७५१००	९७५१००	
२	अन्य शिसाहरु प्रिन्टेड					
२.१	प्रिन्टेड शिसाहरु २ मि.मि.	व.मी.	४००१००	४४०१००	४४०१००	
२.२	प्रिन्टेड शिसाहरु ३ मि.मि.	व.मी.	४५०१००	४७५१००	४७५१००	
२.३	प्रिन्टेड शिसाहरु ४ मि.मि.	व.मी.	५५०१००	६००१००	६००१००	
३	फोस्टेड शिसा					
३.१	फोस्टेड शिसा ३ मि.मि.	व.मी.	३००१००	३३०१००	३३०१००	
४	पिनहेड शिसा					
४.१	पिनहेड शिसा ३ मि.मि.	व.मी.	४००१००	४४०१००	४४०१००	
४.२	पिनहेड शिसा ४ मि.मि.	व.मी.	४५०१००	४७५१००	४७५१००	
५	वायर शिसा					
५.१	वायर शिसा ६ मि.मि.	व.मी.	८५०१००	९००१००	९००१००	
६	तयारी भ्याल ढोका					
७	३२ मि.मि. हार्डबोर्डको तयारी पल्ला					
७.१	३२ मि.मि. हार्डबोर्डको तयारी पल्ला साधारण	व.मी.	२५००१००	२७५०१००	२७५०१००	
७.२	३२ मि.मि. हार्डबोर्डको तयारी पल्ला वाटर प्रूफ	व.मी.	३५००१००	३८००१००	३८००१००	
८	पि.भि.सि. भ्याल ढोका फ्रेम					
८.१	फ्रेम (चौकस) ढोका	र.मी.	४५०१००	४७५१००	४७५१००	
८.२	फ्रेम (चौकस) भ्याल	र.मी.	६५०१००	७००१००	७००१००	





७ सामाग्री




४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को निर्माण सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
९	प्यानल					
९.१	प्लाष्टिक उड भएको प्यानल	व.मी.	४९००१००	४९५०१००	४९५०१००	
९.२	प्लाष्टिक उड भएको प्यानल लेमिनेटेड	व.मी.	५१००१००	५१५०१००	५१५०१००	
९.३	प्लाष्टिक उड भएको प्यानल नन्लेमिनेटेड	व.मी.	३७००१००	४०००१००	४०००१००	
९.४	प्लाष्टिक उड भएको प्यानल साधारण	व.मी.	३०००१००	३३००१००	३३००१००	
१०	शिशु भएको प्यानल					
१०.१	शिशु भएको प्यानल लेमिनेटेड	व.मी.	४५००१००	४६००१००	४६००१००	
१०.२	शिशु भएको प्यानल नन्लेमिनेटेड	व.मी.	४०००१००	४२००१००	४२००१००	
१०.३	शिशु भएको प्यानल साधारण	व.मी.	३२००१००	३५००१००	३५००१००	
११	भ्याल ढोकाको स्टर					
११.१	ढोकाको स्टर	गोटा	१५०१००	१६५१००	१६५१००	
११.२	भ्यालको स्टर	गोटा	४०१००	४५१००	४५१००	
१२	प्लाईउड कमरसियल					
१२.१	प्लाईउड कमरसियल ३ मि.मि.	व.मी.	२००१००	२२०१००	२४०१००	
१२.२	प्लाईउड कमरसियल ४ मि.मि.	व.मी.	२५०१००	२७५१००	३००१००	
१२.३	प्लाईउड कमरसियल ६ मि.मि.	व.मी.	३७०१००	४००१००	४३५१००	
१२.४	प्लाईउड कमरसियल ८ मि.मि.	व.मी.	४४५१००	४६०१००	४८०१००	
१२.५	प्लाईउड कमरसियल १० मि.मि.	व.मी.	४५०१००	४६५१००	५१०१००	
१२.६	प्लाईउड कमरसियल १२ मि.मि.	व.मी.	५३०१००	५८०१००	६३५१००	
१२.७	प्लाईउड कमरसियल १८ मि.मि.	व.मी.	७७५१००	८००१००	८८०१००	
१२.८	प्लाईउड कमरसियल १९ मि.मि.	व.मी.	७९५१००	८५०१००	९१०१००	
१३	प्लाईउड वाटरपुफ					
१३.१	प्लाईउड वाटरपुफ ४ मि.मि.	व.मी.	४३०१००	४५०१००	४९०१००	
१३.२	प्लाईउड वाटरपुफ ६ मि.मि.	व.मी.	५५०१००	५६०१००	६१५१००	
१३.३	प्लाईउड वाटरपुफ १० मि.मि.	व.मी.	७६०१००	८००१००	८८०१००	
१३.४	प्लाईउड वाटरपुफ १२ मि.मि.	व.मी.	९००१००	९५०१००	१०४०१००	
१३.५	प्लाईउड वाटरपुफ १८ मि.मि.	व.मी.	१२००१००	१३००१००	१४३०१००	
१३.६	प्लाईउड वाटरपुफ १९ मि.मि.	व.मी.	१३००१००	१३५०१००	१४८०१००	
१४	टीक प्लाईउड					
१४.१	टीक प्लाईउड ३ मि.मि.	व.मी.	४७०१००	४८०१००	५२५१००	
१४.२	टीक प्लाईउड ४ मि.मि.	व.मी.	५८०१००	६००१००	६६०१००	
१४.३	टीक प्लाईउड ६ मि.मि.	व.मी.	८७०१००	९००१००	९९०१००	
१४.४	सट्रिङ्गको लागि टीक प्लाईउड १२ मि.मि.	व.मी.	१०००१००	११००१००	१२००१००	
१४.५	प्लाईउड ३२ मि.मि.एक साईड टीक भएको	व.मी.	२०००१००	२१००१००	२३००१००	
१४.६	प्लाईउड ३२ मि.मि.दुवै साईड टीक भएको	व.मी.	२३००१००	२४००१००	२६४०१००	
१५	पुटिङ्ग					
१५.१	पुटिङ्ग (साधारण)	के.जी.	९०१००	१००१००	१००१००	
१५.२	पुटिङ्ग (स्पेसियल)	के.जी.	१५०१००	१६०१००	१६०१००	
१६	UPVC भ्याल ढोका (Including nylon net & 5mm thick Glass)					
१६.१	2 Slider Sliding Window with Insect Net-Single Glazing with 80x50 Frame & 55 x 36 Sash white colored	व.मी.	७५००१००	८०००१००	८०००१००	
१६.२	2 Slider Sliding Window with Insect Net-Double Glazing with 80x50 Frame & 55 x 36 Sash white colored	व.मी.	८७००१००	९०००१००	९०००१००	
१६.३	Vertical Sliding-single glazing with 80 x 50 Frame & 55 x 36 Sash white colored	व.मी.	७५००१००	७८००१००	७८००१००	

४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को निर्माण सामग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
१६.४	vertical Sliding-double glazing with 80x50 Frame & 55x36 Sash white colored	व.मी.	८८१५१००	८९००१००	८९००१००	
१६.५	Balcony Sliding door with net-single glazing with 80 x 50 Frame & 55 x 36 Sash white colored	व.मी.	८७४२१००	८८००१००	८८००१००	
१६.६	Balcony Sliding door with net-double glazing with 80 x 50 Frame & 55 x 36 Sash white colored	व.मी.	१०२००१००	१०२००१००	१०२००१००	
१६.७	Sliding Door with net-single glazing with 80 x 50 Frame and 66 x 36 Sash white Colored	व.मी.	८१००१००	८४००१००	८४००१००	
१६.८	Sliding Door with net-doubleglazing 80 x 50 Frame and 66 x 36 Sash white Colored	व.मी.	१०१००१००	१०३००१००	१०३००१००	
१६.९	Casement with net Frame 60x60 Sash 78 x 60 mullion 72 x 60 white colored-single glazed	व.मी.	८७००१००	९०००१००	९०००१००	
१६.१०	Casement with net Frame 60 x 60 Sash 78 x 60 mullion 72x60 white colored-Double glazed	व.मी.	१०८००१००	११०००१००	११०००१००	
१६.११	Casement Door with Frame 60x60 Frame 104x60 Sash & 72x60 mullion 100x25 Door, 5mm th Glass Pannel White Colored-Single Glazed	व.मी.	९०००१००	९२००१००	९२००१००	
१६.१२	Casement Door with Frame 60x60 Frame 104x60 Sash & 72x60 mullion 100x25 Door, 5mm th Glass Pannel White Colored-Double	व.मी.	१११००१००	११३००१००	११३००१००	
१६.१३	Bay Window with Frame 60x60 Frame & Sash 78x60 Corner Connector 41x23 white colored-Single Glazing	व.मी.	८१००१००	८४००१००	८४००१००	
१६.१४	Bay Window with Frame 60x60 Frame & Sash 78x60 Corner Connector 41x23 white colored-Double Glazing	व.मी.	९३००१००	९५००१००	९५००१००	
१६.१५	Full or Half Glass & Laminated Particle Board Partition with Frame 60x60 and laminated board 9mm th, glass 5mm white colored	व.मी.	५७००१००	६०००१००	६०००१००	
१६.१६	३ मी. मी. युपिभिरी पाता	व.मी.	१४००१००	१५००१००	१५००१००	
घ.	आल्मुनियम भ्याल ढोका तयारी (जडान खर्च सहित)					
१	Aluminium Framed Sliding window without Ventilater and Flymesh at sliding Windows with materials in the section of 88x38 x1.30 mm in Naturally Anodized Colour including 5 mm thick Glass	व.मी.	९३००१००	९५००१००	९५००१००	
२	Aluminium Framed Sliding Windows with Ventilator but without flymesh shutter in the section of 88 x 38 x 1.30 mm with Naturally Anodized Colour including 5 mm thick Glass	व.मी.	९४००१००	९६००१००	९६००१००	
३	Aluminium Framed Sliding Windows with out Ventilator & with flymesh shutter in the section of 88 x 38 x 1.30 mm with Naturally Anodized Colour including 5 mm thick Glass	व.मी.	१०८००१००	११०००१००	११०००१००	
४	Aluminium Framed Sliding Windows with Ventilator & with flymesh shutter in the section of 101 x 38 x 1.30 mm with Naturally Anodized Colour including 5 mm thick Glass	व.मी.	११२००१००	११५००१००	११५००१००	
५	Aluminium Framed Casement Windows with Ventilator Naturally Anodized Colour in the Section of 38x34 x1.5 mm including 5 mm thick Glass	व.मी.	७९००१००	८२००१००	८२००१००	
६	Aluminium Framed Sliding Door with Naturally anodized Colour in the Section of 101 x 45 x 1.5 mm with 5 mm thick Glass.	व.मी.	१००००१००	१०१००१००	१०१००१००	

सुदूर पश्चिम प्रदेश
प्रमुख जिल्ला अधिकारी
Shiva

४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को निर्माण सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
७	Aluminium Framed Casement Door one way openable with Naturally Anodized Colour in the Section of 101x45 x1.5 mm including 5 mm thick Glass	व.मी	९४००१००	९५००१००	९५००१००	
८	Aluminium Framed Swing Door Two way openable with Naturally Anodized Colour in the Section of 101 x 45 x 1.5 mm including 5 mm thick Glass & Board 9mm Laminated	व.मी	१०१००१००	१०२००१००	१०२००१००	
९	Aluminium Framed Fixed Partition with Naturally Anodized Colour in the Section of 101 x 45 x 1.5 mm including 5 mm thick Glass or Board 9mm Laminated	व.मी	६५००१००	६६००१००	६६००१००	
१०	False Ceiling by Gypsum, (Gypsum Board : (12 mm thick)	व.मी.	१३००१००	१४३०१००	१४३०१००	
११	PVC Door (3' x 6'-6")	गोटा	४५१५१००	४७००१००	४७००१००	
१२	Pressed steel (GI Sheet) Door And Window					
१३.१	Fabrication of GI steel 18 gauged Door frame 100x75 mm	मि	९८४१००	१०७५१००	१०७५१००	भहअगिमप्लन त
१३.२	Fabrication of GI steel 18 gauged windows shutter	मि	८२०१००	९००१००	९००१००	भहअगिमप्लन त
१३	Readymade Door					
१३.१	38 mm thick solid flush door (Both side Teak)	वर्गाफिट	४००१००	४४०१००	४४०१००	
१३.२	38 mm thick solid flush door (Out side Teak)	वर्गाफिट	३५०१००	३८०१००	३८०१००	
छानाका सामानहरु						
क	सि.जि.आई. सीट (ककटपाता)					
१	सि.जि.आई. सीट (साधा)					
	सि.जि.आई. सीट ०.४३ मिमि. ६६ के.जी./वण्डल	वण्डल	१३०७५१००	१३७००१००	१३७००१००	
	सि.जि.आई. सीट ०.४२ मिमि. वा ६५ के.जी.(६४ देखी ६७ के.जी./वण्डल	वण्डल	१२६१५१००	१३३००१००	१३३००१००	
	सि.जि.आई. सीट ०.३९ मिमि. वा ६१ के.जी (६० देखी ६२ के.जी.) /वण्डल	वण्डल	११६८७१००	१२०००१००	१२०००१००	
	सि.जि.आई. सीट ०.३७ मिमि. वा ५७ के.जी /वण्डल	वण्डल	११३४०१००	११८००१००	११८००१००	
	सि.जि.आई. सीट ०.३५ मिमि. वा ५६ के.जी /वण्डल	वण्डल	११२३९१००	११६००१००	११६००१००	
	सि.जि.आई. सीट ०.३४ मिमि. वा ५४ के.जी (५३ देखी ५५ के.जी) /वण्डल	वण्डल	१०२९७१००	१०८५०१००	१०८५०१००	
	सि.जि.आई. सीट ०.३२ मिमि. वा ५१.५ के.जी (५० देखी ५३ के.जी) /वण्डल	वण्डल	९८३८१००	१०२००१००	१०२००१००	
	सि.जि.आई. सीट ०.३० मिमि. वा ४८ के.जी (४६ देखी ५० के.जी) /वण्डल	वण्डल	९०७३१००	९५००१००	९५००१००	
	सि.जि.आई. सीट ०.३३ मिमि वा ५० के.जी /वण्डल	वण्डल	१०१९९१००	१०७००१००	१०७००१००	
	सि.जि.आई. सीट ०.२८ मिमि वा ४३ के.जी /वण्डल	वण्डल	८७८६१००	९३००१००	९३००१००	
	सि.जि.आई. सीट ०.२५ मिमि वा ४० के.जी /वण्डल	वण्डल	८३०५१००	९४००१००	९४००१००	
	सि.जि.आई. सीट ०.२५ मिमि वा ४०.५० के.जी /वण्डल	वण्डल	८०१०१००	९०००१००	९०००१००	

४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को निर्माण सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
	सि.जि.आई. सीट ०.२४ मिमि वा ३६ के.जी/वण्डल	वण्डल	७७३८१००	८८००१००	८८००१००	
	सि.जि.आई. सीट ०.२४ मिमि वा ३८ के.जी/वण्डल	वण्डल	७३५०१००	८६००१००	८६००१००	
	सि.जि.आई. सीट ०.२० मिमि वा ३० के.जी/वण्डल	वण्डल	६५५७१००	७३४०१००	७३४०१००	
२	सि.जि.आई. सीट रंगिन					
	सि.जि.आई. सीट ०.५५ मिमि, ८० केजी/वण्डल	वण्डल	१७४७७१००	२००००१००	२००००१००	
	सि.जि.आई. सीट ०.४६ मिमि, ६६ केजी/वण्डल	वण्डल	१४६७६१००	१७०००१००	१७०००१००	
	सि.जि.आई. सीट ०.४३ मिमि, ६० केजी/वण्डल	वण्डल	१३१८५१००	१५०००१००	१५०००१००	
	सि.जि.आई. सीट ०.४० मिमि, ५७ केजी/वण्डल	वण्डल	१२७९६१००	१४६००१००	१४६००१००	
	सि.जि.आई. सीट ०.४२ मिमि, वा ६५ के.जी(६४ देखी ६७ के.जी)/वण्डल	वण्डल	१३९००१००	१५७५०१००	१५७५०१००	
	सि.जि.आई. सीट ०.३९ मिमि, वा ६९ के.जी (६० देखी ६२ के.जी)/वण्डल	वण्डल	१२९५५१००	१४८५०१००	१४८५०१००	
	सि.जि.आई.सीट रंगिन ०.३६ मिमि वा ५० के.जी/वण्डल	वण्डल	११५३९१००	१३९३२१००	१३९३२१००	
	सि.जि.आई. सीट ०.३२ मिमि वा ५९ के.जी (५० देखी ५३ के.जी)/वण्डल	वण्डल	११०८०१००	१२४५०१००	१२४५०१००	
	सि.जि.आई.सीट रंगिन ०.२९ मिमि वा ४० के.जी/वण्डल	वण्डल	९६३२१००	११०००१००	११०००१००	
	सि.जि.आई.सीट रंगिन ०.२३ मिमि ३० के.जी/वण्डल	वण्डल	७७४७१००	८९७०१००	८९७०१००	
	सि.जि.आई.सीट रंगिन ०.२७ मिमि वा ४२ के.जी/वण्डल	वण्डल	९३८४१००	१०३५०१००	१०३५०१००	
	सि.जि.आई.सीट रंगिन ०.२४ वा मि.मि ३८ के.जी/वण्डल	वण्डल	८४३९१००	९२५०१००	९२५०१००	
ख.	सि.जि.आई. धुरी					
१	सि.जि.आई. धुरी साधारण					
	सि.जि.आई. धुरी साधारण (०.२८ मिमि)	र.मी.	२०५१००	२२०१००	२२०१००	
	सि.जि.आई. धुरी साधारण (०.३१ मिमि)	र.मी.	२२५१००	२३०१००	२३०१००	
	सि.जि.आई. धुरी साधारण (०.३५ मिमि)	र.मी.	२५०१००	२६०१००	२६०१००	
२	सि.जि.आई. धुरी रंगिन					
	सि.जि.आई. धुरी रंगिन (०.२८ मिमि)	र.मी.	३००.००	३२०.००	३२०.००	
	सि.जि.आई. धुरी रंगिन (०.३० मिमि)	र.मी.	३५०.००	३७०.००	३७०.००	
	सि.जि.आई. धुरी रंगिन (०.३५ मिमि)	र.मी.	४२०.००	४३०.००	४३०.००	
३	फाईबर ग्लास कोरोगेटेड सिट	व.मी.	१०५०१००	११२५१००	११२५१००	
४	आल्मुनियम ल्येन सिट (२० गेज)	व.मी.	४३०१००	४७०१००	४७०१००	
५	सिमेट टायल	गोटा	४५१००	५०१००	५०१००	
६	सिमेट धुरी	गोटा	६३००	७०१००	७०१००	
७	क्ले टायल्स	गोटा	२६१००	२८१००	२८१००	
८	क्ले धुरी	गोटा	५०१००	५५१००	५५१००	
ग.	Carbon Fibre UPVC Roofing Sheet					
१	Poly Carbonate Sheet (6mm thick) UV resistance (स्काईलाईट प्रयोग गर्नको लागि)	वर्ग फिट	२१०	२३०	२३०	
२	2 mm thick Carbon Fibre UPVC Roofing Sheet Including the cost of material and labour fitting, fixing all complete job.	वर्ग फिट	१५५	१६५	१६५	

४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को निर्माण सामग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कीफियत
३	3 mm thick Carbon Fibre UPVC Sunrise brand or Eqv, Roofing Sheet .	व.फि.	१५५	१६५	१६५	
४	3 mm thick Carbon Fibre UPVC Sunrise brand or Eqv, Ridge cover Sheet.	व.फि.	१५५	१६५	१६५	
घ.	टारफेल्ड					
१	टारफेल्ड साधारण	व.मी.	१६०१००	१६२१००	१६२१००	
२	टारफेल्ड इयाम्पुफ	व.मी.	१८०१००	१८५१००	१८५१००	
ङ.	कर्कटपातामा ठोक्ने किला					
१	कर्कटपातामा ठोक्ने कीला	के.जी.	१७०१००	१९०१००	१९०१००	
२	विटुमिन बासर (प्याकेट)	गोटा	४५१००	४९१००	४९१००	
३	पिच बासर (प्याकेट)	गोटा	४५१००	४९१००	४९१००	
फ्लोरिडका तथा रङ्गरोगनका सामानहरु						
क.	फ्लोरिडका सामानहरु					
१	नेमोप्याकेट	व.मी.	४५०१००	४८०१००	४८०१००	
२	जिप्सम बोर्ड	व.मी.	११००१००	१२००१००	१२००१००	
३	होमोजेनियस भिनाईल फ्लोरिड वर्कस् (Spica RQ) जडान चार्ज समेत (२ मि. X २० मि. मोटाई २ मि.मि. ASTM F1 1914, product weight 2.8 kg/m ²)	व.मी.	६९००१००	६३००१००	६३००१००	
४	होमोजेनियस भिनाईल फ्लोरिड (Vega plus) वर्कस् जडान चार्ज समेत (२ मि. X २० मि. मोटाई २-३ मि.मि. ASTM F1 1914, product weight 3.4 kg/m ² 5.10 kg/m ²)	व.मी.	४९००१००	४२००१००	४२००१००	
५	होमोजेनियस भिनाईल फ्लोरिड (Pinnacle RQ) वर्कस् जडान चार्ज समेत (२ मि. X १५ मि. मोटाई २ मि.मि. ASTM F1 1914, product weight 2.95 kg/m ²)	व.मी.	८९००१००	८३००१००	८३००१००	
६	होमोजेनियस भिनाईल फ्लोरिड (Capilla wall Covering) वर्कस् जडान चार्ज समेत (२ मि. X २० मि. मोटाई १ मि.मि. ASTM F1 1914, product weight 1.75 kg/m ²)	व.मी.	३३००१००	३५००१००	३५००१००	
७	बेल्डीड रड ४ मि.मि. X ८० मि.	रील	२०००१००	२१००१००	२१००१००	
ख.	टायल					
१	मार्बल १/२" र १" मोटाई	व.मी.	२६५०१००	२८००१००	२८००१००	
२	मोज्याक १/२" र १" मोटाई	व.मी.	११००१००	१२००१००	१२००१००	
३	ग्रेनाइट १/२" र १" मोटाई	व.मी.	३९००१००	४०००१००	४०००१००	
४	टेरिजा २० मि.मि.	व.मी.	७००१००	७५०१००	७५०१००	
५	मार्बल सादा	व.मी.	१६००१००	१७००१००	१७००१००	
६	मार्बल रंगिन	व.मी.	१७००१००	१८००१००	१८००१००	
७	स्लेट	व.मी.	४३५१००	४४०१००	४४०१००	
८	रातो पटकोणीय टाएल (कंकट)	गोटा	४५१००	५०१००	५०१००	
ग.	Interlocking Tiles					
१	M20 40mm thick	गोटा	२८१००	३०१००	३२१००	
२	M20 40mm thick Colored	गोटा	३४१००	३७१००	४०१००	
३	M20 60mm thick	गोटा	३४१००	३६१००	४०१००	
४	M20 60mm thick Colored	गोटा	३६१००	४०१००	४३१००	

(Handwritten signatures and initials)

४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को निर्माण सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
५	M20 60 MM thick (250 mm x 120 mm and 5.700 kg per pice)	गोटा	३६१००	४०१००	४४१००	
६	M20 80mm thick	गोटा			४५१००	
७	M20 80mm thick Coloured	गोटा			५५१००	
८	M20 100mm thick	गोटा			५२१००	
९	M20 100mm thick Coloured	गोटा			६०१००	
घ.	ग्लेज्ड पोरोसिलिन टायल					
१	ग्लेज्ड पोरोसिलिन सेतो साधारण					
१.१	ग्लेज्ड पोरोसिलिन सेतो साधारण ४" X ८"	गोटा	२५१००	२७०००	२७०००	
१.२	ग्लेज्ड पोरोसिलिन सेतो साधारण ६" X ८"	गोटा	२८१००	३०१००	३०१००	
१.३	ग्लेज्ड पोरोसिलिन सेतो साधारण ८" X ८"	गोटा	३८१००	४०१००	४०१००	
१.४	ग्लेज्ड पोरोसिलिन सेतो साधारण ८" X १०"	गोटा	६०१००	६४१००	६४१००	
१.५	ग्लेज्ड पोरोसिलिन सेतो साधारण ८" X १२"	गोटा	६०१००	६४१००	६४१००	
१.६	ग्लेज्ड पोरोसिलिन सेतो साधारण १२" X १२"	गोटा	९५१००	१००१००	१००१००	
२	ग्लेज्ड पोरोसिलिन रंगिन					
२.१	ग्लेज्ड पोरोसिलिन रंगिन ४" X ८"	गोटा	२५१००	२७०००	२७०००	
२.२	ग्लेज्ड पोरोसिलिन रंगिन ६" X ८"	गोटा	३५१००	३८१००	३८१००	
२.३	ग्लेज्ड पोरोसिलिन रंगिन ८" X ८"	गोटा	४५१००	४८१००	४८१००	
२.४	ग्लेज्ड पोरोसिलिन रंगिन ८" X १०"	गोटा	६२१००	६५१००	६५१००	
२.५	ग्लेज्ड पोरोसिलिन रंगिन ८" X १२"	गोटा	६५१००	७०१००	७०१००	
२.६	ग्लेज्ड पोरोसिलिन रंगिन १२" X १२"	गोटा	८५१००	९०१००	९०१००	
३	ग्लेज्ड पोरोसिलिन डिजाइन					
३.१	ग्लेज्ड पोरोसिलिन डिजाइन ४" X ८"	गोटा	२५१००	२७०००	२७०००	
३.२	ग्लेज्ड पोरोसिलिन डिजाइन ६" X ८"	गोटा	४०१००	४३१००	४३१००	
३.३	ग्लेज्ड पोरोसिलिन डिजाइन ८" X ८"	गोटा	५०१००	५३१००	५३१००	
३.४	ग्लेज्ड पोरोसिलिन डिजाइन १०" X १०"	गोटा	६०१००	६४१००	६४१००	
३.५	स्पार्टिक नन् ग्लेज टायल	व.मी.	९००१००	९५०१००	९५०१००	
४	मार्बल चिप्स (सबै रंग) प्रति घ.मी. १६०० के.जी.)	के.जी.	६५०१००	७००१००	७००१००	
५	मार्बल पाउडर	के.जी.	३८०१००	४००१००	४००१००	
६	प्लाष्टर अफ पेरिस	के.जी.	४०१००	४४१००	४४१००	
ड.	पोलिथिन सिट					
१	पोलिथिन सिट ५०० गेज ९० से.मी चौडाई	र.मी.	३०१००	३३१००	३३१००	
२	पोलिथिन सिट ५०० गेज ९० से.मी चौडाई	के.जी.	१९५१००	२००१००	२००१००	
३	पोलिथिन सिट २०० गेज ९० से.मी चौडाई	र.मी.	२५१००	२७०००	२७०००	
४	वाटर प्रूफिङ सिमेण्ट कम्पाउण्ड	के.जी.	३१०१००	३२०१००	३२०१००	
५	प्लाष्टर म्याजीक १०० एल.	गोटा	५२१००	५५१००	५५१००	
६	स्कट नं. ११०० एम.एम.	गोटा	८५१००	९०१००	९०१००	
च.	काबोरेण्डम हुंगा					
१	काबोरेण्डम हुंगा साईज ४०	गोटा	१५०१००	१६०१००	१६०१००	
२	काबोरेण्डम हुंगा साईज ६०	गोटा	१५५१००	१६५१००	१६५१००	
३	काबोरेण्डम हुंगा साईज ८०	गोटा	१७०१००	१७५१००	१७५१००	
४	काबोरेण्डम हुंगा साईज १२०	गोटा	२२०१००	२४०१००	२४०१००	
छ.	डोर म्याट					
१	डोरम्याट (१.५" X ३)	गोटा	४००१००	४३०१००	४३०१००	
२	डोरम्याट (१.५" X २")	गोटा	३९०१००	४००१००	४००१००	
३	डोरम्याट (१.५" X १.५")	गोटा	३५०१००	३७५१००	३७५१००	

(Handwritten signatures and initials)



Handwritten signatures and names at the top of the page, including 'Kshiva' and 'A.P.'.

४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को निर्माण सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
ज.	पोलिमर फिनिशिड सिसा					
१	५ मिमि मोटाई	व.फिट.	१२५१००	१३०१००	१३०१००	
२	४ मिमि मोटाई	व.फिट.	९५१००	१००१००	१००१००	
३	Aluminum Frame 100*90mm, 4mm thick	मिटर	५००१००	५४०१००	५४०१००	
भ.	फर्निचर/फ्लोरीड्रका अन्य मालसामानहरू					
१	काठको डायनीङ सेट	सेट	३५०००१००	३८०००१००	३८०००१००	
२	प्लास्टीको डायनीङ सेट	सेट	६०००१००	६६००१००	६६००१००	
३	बक्स पलङ राम्रो	गोटा	४००००१००	४३५००१००	४३५००१००	
४	बक्स पलङ सामान्य	गोटा	३२०००१००	३५०००१००	३५०००१००	
५	प्लास्टीकको चियर	गोटा	६५०१००	७००१००	७००१००	
६	सोफा सेट स्टाईल	सेट	४५०००१००	४९०००१००	४९०००१००	
७	सोफा सेट सामान्य	सेट	२८०००१००	३००००१००	३००००१००	
८	Revolving chair सामान्य	गोटा	१५०००१००	१६०००१००	१६०००१००	
९	फाईबर सीरक	गोटा	४५००१००	४९००१००	४९००१००	
१०	७५" स्टील बुक च्याक	गोटा	१८०००१००	१९८००१००	१९८००१००	
११	६६" स्टील बुक च्याक	गोटा	१५०००१००	१६५००१००	१६५००१००	
१२	६६" स्टील अफीस दराज	गोटा	१६०००१००	१७५००१००	१७५००१००	
१३	७२" स्टील ओपन च्याक	गोटा	९०००१००	१००००१००	१००००१००	
१४	डबल स्टील टेबल	गोटा	१५७५०१००	१७२००१००	१७२००१००	
१५	सिङगल स्टील टेबल	गोटा	११०००१००	१२०००१००	१२०००१००	
१६	फाईलीङ क्याबिनेट	गोटा	१९५००१००	२१०००१००	२१०००१००	
१७	ग्यालेक्सी पि.भि.सी कार्पेट	र.मी.	२६०१००	२८५१००	२८५१००	
१८	मिनी क्यालीपो पि.भि.सी कार्पेट	र.मी.	६००१००	६६०१००	६६०१००	
१९	क्यालीपो पि.भि.सी कार्पेट	र.मी.	११००१००	१२००१००	१२००१००	
२०	स्टयान्डर्ड जुटको कार्पेट	र.मी.	१७५०१००	१९००१००	१९००१००	
२१	प्रिन्टेड जुटको कार्पेट	र.मी.	१७५०१००	१९००१००	१९००१००	
२२	यती कार्पेट वा सो सरह	र.मी.	७५०१००	८००१००	८००१००	
२३	जुपिटर पि.भि.सी कार्पेट वा सो सरह	र.मी.	१७००१००	१८००१००	१८००१००	
२४	डेस्क स्थानीय बडा काठवाट बनेका, विद्यालयको लागी (ल: २१० से.मी. उचाई: ७५ से.मी. र चौडाई/टप : ३५ स.मी. साईज भएको तयारी)	प्रति गोटा	२६०३००	२९००१००	२९००१००	
२५	बेन्च स्थानीय कडा काठवाट बनेको, विद्यालयको लागी (ल: २१० से.मी. उचाई: ४५ से.मी. र चौडाई/टप : ३५ स.मी. साईज भएको तयारी)	प्रति गोटा	२३३०१००	२६००१००	२६००१००	
२६	सि.नं. २३ र २४ मा उल्लेख भएको साईजको डेस्क तथा बेन्च	प्रति सेट	४९३३३००	५५००१००	५५००१००	
२७	२५ मि.मि. स्क्रयार फलामे पाईपको खुट्टा तथा २५ मि.मि. X २५ मि.मि. X ४ मि.मि. फलामे एंगलको फ्रेम, टपमा २५ मि.मि. मोटो कडा काठ/प्लाईउड र ल.: २१० से.मी. उचाई: ७५ से.मी. र चौडाई ३५ सेमी तयारी डेस्क विद्यालयको लागी	प्रति गोटा	३९७२१००	४४००१००	४४००१००	

Handwritten signatures and names at the bottom of the page, including 'Kshiva' and 'A.P.'.

मेन्सोर्भर मन्त्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी



(Handwritten signatures and initials)

४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को निर्माण सामग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
२८	२५ मि.मि. स्वयंयार फलामे पाईपको खुट्टा तथा २५ मि.मि. X २५ मि.मि. X ४ मि.मि. फलामे एंगलको फ्रेम, टपमा २५ मि.मि. मोटो कडा काठ/प्लाईउड र ल. : २१० से.मी. उचाई : ४५ से.मी. र चौडाई ३५ सेमी तयारी डेस्क विद्यालयको लागी	प्रति गोटा	३७०३१००	४२००१००	४२००१००	
२९	सि.नं. २७ र २८ मा उल्लेख भएको साईजको डेस्क तथा बेन्च	प्रति सेट	७६७५१००	८७००१००	८७००१००	
३०	काठको टेबल, ल. : १४० से.मी. चौ. ८० से.मी. र उचाई ८० से.मी. टपमा सनमाईका ल्यामिनेशन नभएको तयारी (कडा काठको फ्रेम बनाई २५ मि.मि. कडा काठको टप)	प्रति गोटा	३५००१००	३९००१००	३९००१००	
३१	काठको टेबल, ल. : १४० से.मी. चौ. ८० से.मी. र उचाई ८० से.मी. टपमा सनमाईका ल्यामिनेशन भएको तयारी (कडा काठको फ्रेम बनाई २५ मि.मि. कडा काठको टप)		४०००१००	४४००१००	४४००१००	
रंगरोगन सम्बन्धि						
क.	खाक्सी (सरेस) पेपर					
१	खाक्सी (सरेस) पेपर काठमा प्रयोग हुने	दर्जन	१०५१००	११०१००	११०१००	
२	खाक्सी (सरेस) पेपर फलाममा प्रयोग हुने	दर्जन	३१०१००	३३०१००	३३०१००	
ख.	पेन्टिङ मेटेरियस (Paints)					
१	प्राइमर ऊड	लिट्र	३७०१००	४००१००	४००१००	
२	प्राइमर सिमेण्ट	लिट्र	३५५१००	३७५१००	३७५१००	
३	प्राइमर प्लाष्टिक इमल्सन	लिट्र	३३६१००	३५०१००	३५०१००	
४	प्राइमर मेटल	लिट्र	३३०१००	३५०१००	३५०१००	
५	डिस्टेम्पर पाउडर	के.जी.	७५१००	८०१००	८०१००	
६	डिस्टेम्पर वासेवल एकोलिक	लिट्र	३००१००	३३०१००	३३०१००	
७	स्नोसेम पेन्ट	के.जी.	८०१००	८५१००	८५१००	
८	तयारी गेरु रंग	के.जी.	४०१००	४२१००	४२१००	
९	नेपाल रेड	लिट्र	४२०१००	४५०१००	४५०१००	
१०	चुना सेतो	के.जी.	३५१००	३८१००	३८१००	
११	अलकया पेन्ट	लिट्र	१००१००	११०१००	११०१००	
१२	इनामेल पेन्ट प्लेन	लिट्र	४७५१००	५००१००	५००१००	
१३	क्वीक ड्राईइङ इनामेल पेन्ट	लिट्र	४००१००	४४०१००	४४०१००	
१४	सिन्थेटिक इनामेल पेन्ट	लिट्र	४७०१००	५००१००	५००१००	
१५	ब्राल्मुनियम पेन्ट	लिट्र	५००१००	५४०१००	५४०१००	
१६	प्लाष्टिक इमल्सन पेन्ट	लिट्र	६५५१००	७००१००	७००१००	
१७	एन्टी कोरोसिभ पेन्ट	लिट्र	३६५१००	४००१००	४००१००	
१८	एल्लो जिन्क कोमेट	लिट्र	४८५१००	५००१००	५००१००	
१९	रेनसिल पेन्ट	लिट्र	४४५१००	४८५१००	४८५१००	
२०	100% Acrylic Exteroir Paint	४ लिटर	३२००१००	३५००१००	३५००१००	
२१	Road Marking Paint	लिट्र	६००१००	६००१००	६००१००	
२२	Chloro Rubber base Road Marking Paint	लिट्र	७००१००	७००१००	७००१००	
२३	चप्रा	के.जी.	११५०१००	१२००१००	१२००१००	
२४	वार्नेस	लिट्र	४५०१००	४८५१००	४८५१००	
२५	मैन पालिस	के.जी.	४२०१००	४५०१००	४५०१००	

(Handwritten signatures and initials)

प्रमुख निर्माणाधीन मन्त्रालय

४. पाँचथर जिल्लाको आ.व. २०८०/०८१ को निर्माण सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
२६	गुँद	के.जी.	२१०१००	२२०१००	२२०१००	
२७	नीर राम्रो खालको	के.जी.	१९०१००	२००१००	२००१००	
२८	चुनामा मिसाउने रंग	के.जी.	१६८१००	१७५१००	१७५१००	
२९	स्टेनर रंग	१०० ग्राम	१००१००	१०५१००	१०५१००	
३०	सिमेण्ट किन्धी रंग	के.जी.	१५०१००	१५५१००	१५५१००	
३१	लिन सिड आयल	लिट्र	२१०१००	२३०१००	२३०१००	
३२	स्पीट	लिट्र	१५०१००	१६०१००	१६०१००	
३३	तारपिन तेल	लिट्र	१५०१००	१६०१००	१६०१००	
३४	जिन्क अक्साइड सेतो	लिट्र	४२०१००	४५०१००	४५०१००	
३५	टेरा कोटा	के.जी.	१०५१००	११५१००	११५१००	
३६	अक्यालिक एसिड	लिट्र	२६५१००	२८०१००	२८०१००	
३७	एसिड	लिट्र	१३०१००	१३५१००	१३५१००	
ग.	बाहिरी पेन्ट (Weather Coat)					
१	एपेक्स अल्टिमा वा सो सरह	लिट्र	९००१००	९५०१००	९५०१००	
२	एक्राइलिक एक्स्टेरियर वा सो सरह	लिट्र	१०००१००	१०५०१००	१०५०१००	
३	ईमल्सन एक्स्टेरियर वा सो सरह	लिट्र	७००१००	७५०१००	७५०१००	
घ.	भित्री पेन्ट (Interior Paint)					
१	रोयल लक्जरी ईमल्सन वा सो सरह	लिट्र	११००१००	११००१००	११००१००	
२	एफको प्रिमियर ईमल्सन वा सो सरह	लिट्र	८००१००	८५०१००	८५०१००	
३	ट्रयाक्टर ईन्टेरियर ईमल्सन वा सो सरह	लिट्र	४२०१००	४५०१००	४५०१००	
ङ.	ब्रस					
१	तार ब्रस	गोटा	६०१००	६५१००	६५१००	
२	चुना ब्रस	गोटा	५५१००	६०१००	६०१००	
३	सिमेन्ट तार ब्रस	गोटा	८०१००	८५१००	८५१००	
च.	पेन्ट ब्रस					
१	पेन्ट ब्रस २"	गोटा	६०१००	६५१००	६५१००	
२	पेन्ट ब्रस ३"	गोटा	९०१००	१००१००	१००१००	
३	पेन्ट ब्रस ४"	गोटा	१००१००	१०५१००	१०५१००	
४	पेन्ट ब्रस ६"	गोटा	१३५१००	१४५१००	१४५१००	
५	ल्याटिक इमल्सन वा डिस्टेम्पर ब्रस/रोलर	गोटा	२००१००	२२०१००	२२०१००	
विजुलीका सामानहरु						
१	स्वीच (५ एम्पियर)					
१.१	स्वीच (५ एम्पियर) एकतर्फी	गोटा	३७१००	४०१००	४०१००	
१.२	स्वीच (५ एम्पियर) दूईतर्फी	गोटा	५०१००	५३१००	५३१००	
१.३	स्वीच (५ एम्पियर) वेड स्वीच	गोटा	३७१००	४०१००	४०१००	
२	होल्डर					
२.१	होल्डर एडल	गोटा	६०१००	६५१००	६५१००	
२.२	होल्डर ब्याटेन	गोटा	६०१००	६५१००	६५१००	
२.३	होल्डर पेन्डेन्ट	गोटा	३८१००	४०१००	४०१००	
३	सकेट (५ एम्पियर)					
३.१	सकेट (५ एम्पियर) २ पिन	गोटा	४५१००	४८१००	४८१००	



पा. नं. १७

४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को निर्माण सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
३.२	सकेट (५ एम्पियर) ३ पिन	गोटा	५०१००	५३१००	५३१००	
३.३	सकेट (५ एम्पियर) ५ पिन (युनिभर्सल)	गोटा	७५१००	८०१००	८०१००	
४	पावर सकेट					
४.१	पावर सकेट (१५ए.) ३ इन वन	गोटा	३३०१००	३४०१००	३४०१००	
४.२	पावर सकेट (१५ए.) ५ इन वान	गोटा	३६०१००	३९०१००	३९०१००	
४.३	इन्डिकेटर	गोटा	४०१००	४२१००	४२१००	
४.४	सिलिड्र रोज	गोटा	४०१००	४२१००	४२१००	
४.५	फ्युज साधारण	"	५०१००	५३१००	५३१००	
५	किटक्याट					
५.१	किटक्याट १६ एम्पियर	गोटा	६०१००	६५१००	६५१००	
५.२	किटक्याट ३२ एम्पियर	गोटा	८०१००	८५१००	८५१००	
५.३	किटक्याट ६३ एम्पियर	गोटा	२४०१००	२४०१००	२४०१००	
६	बेल	गोटा				
६.१	बेल साधारण	गोटा	३७५१००	४००१००	४००१००	
६.२	बेल एसी.डि.सी. भएको	गोटा	७००१००	७५०१००	७५०१००	
७	मेन स्वीच मेटल					
७.१	डि.पि.मेन स्वीच (१६ एम्पियर)	गोटा	३९०१००	४००१००	४००१००	
७.२	१६ एम्पियर मेन स्वीच मेटल	गोटा	५००१००	५४०१००	५४०१००	
७.३	३२ एम्पियरमेन स्वीच मेटल	गोटा	१०००१००	१०५०१००	१०५०१००	
७.४	६३ एम्पियरमेन स्वीच मेटल	गोटा	१८००१००	२०००१००	२०००१००	
७.५	टु पिन (५ एम्पियर)	गोटा	३५१००	३८१००	३८१००	
७.६	३ पिन (५ एम्पियर)	गोटा	५५१००	६०१००	६०१००	
७.७	मेल फिमेल	गोटा	५०१००	५५१००	५५१००	
७.८	२ पिन मल्टी	गोटा	६०१००	६३१००	६३१००	
७.९	३ पिन मल्टी	गोटा	८०१००	८५१००	८५१००	
८	पि.भि.सि. कभर तामा तार (NS Proof)					
८.१	0.50 mm ² multi stand	क्वायल	१२९०१००	१२५०१००	१२५०१००	
८.२	0.75 mm ² multi stand	क्वायल	१६००१००	१७००१००	१७००१००	
८.३	1.0 mm ² multi stand	क्वायल	२०००१००	२१००१००	२१००१००	
८.४	1.50 mm ² multi stand	क्वायल	३०००१००	३२५०१००	३२५०१००	
८.५	2.50 mm ² multi stand	क्वायल	५०००१००	५४००१००	५४००१००	
८.६	4 mm ² multi stand	क्वायल	८०००१००	८७००१००	८७००१००	

17 माघ २०८०

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

पाना नं.
[Signature]

४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को निर्माण सामग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
	6 mm ² multi stand	क्वायल	११०००१००	१२०००१००	१२०००१००	
	10 mm ² multi stand	क्वायल	२००००१००	२१०००१००	२१०००१००	
९	फ्लेक्सिबल तार					
९.१	फ्लेक्सिबल मिडियम १४/६०	मिटर	२२१००	२४१००	२४१००	
९.२	फ्लेक्सिबल एस.पि.टी.	मिटर	७०१००	७०१००	७०१००	
१०	कन्सेन्ट्रीक सर्भिस तार					
१०.१	कन्सेन्ट्रीक ४ मि.मि.	मिटर	३०१००	३२१००	३२१००	
१०.२	कन्सेन्ट्रीक ६ मि.मि.	मिटर	३२१००	३५१००	३५१००	
१०.३	कन्सेन्ट्रीक १० मि.मि.	मिटर	३६१००	३८१००	३८१००	
१०.४	कन्सेन्ट्रीक १६ मि.मि.	मिटर	१३०१००	१४०१००	१४०१००	
१०.५	कन्सेन्ट्रीक २५ मि.मि.	मिटर	१५०१००	१६०१००	१६०१००	
१०.६	टि.भी.कक्सियल तार	क्वायल	२०००१००	२१००१००	२१००१००	
१०.७	टेलिफोन तार	मी.	२७१००	२८१००	२८१००	
१०.८	पि.मि.सि.टेप	रोल	३०१००	३३१००	३३१००	
११	क्यासिड वीट ६ फिटे					
११.१	क्यासिड वीट ६ फिटे २५ X १५ मि.मि.	गोटा	८०१००	८५१००	८५१००	
११.२	क्यासिड वीट ६ फिटे ३० X १५ मि.मि.	गोटा	१२५१००	१३५१००	१३५१००	
११.३	क्यासिड वीट ६ फिटे ४० X २० मि.मि.	गोटा	१५०१००	१६०१००	१६०१००	
११.४	क्यासिड वीट ६ फिटे ५० X २० मि.मि.	गोटा	२१५१००	२३०१००	२३०१००	
११.५	टी	गोटा	३०१००	३०१००	३०१००	
११.६	सकेट	गोटा	३०१००	३०१००	३०१००	
११.७	स्याडल	गोटा	२५१००	२५१००	२५१००	
११.८	एल	गोटा	२५१००	२५१००	२५१००	
१२	पि.भि.सि. सर्कुलर बक्स					
१२.१	पि.भि.सि. सर्कुलर बक्स २ वे.	गोटा	९०१००	९५१००	९५१००	
१२.२	पि.भि.सि. सर्कुलर बक्स ४ वे.	गोटा	१३०१००	१३५१००	१३५१००	
१२.३	पि.भि.सि. सर्कुलर बक्स ६ वे.	गोटा	१६०१००	१७०१००	१७०१००	
१३	बल्ब (Bulb)					
१३.१	बल्ब ० वाट लिड	गोटा	३५१००	३८१००	३८१००	
१३.२	बल्ब २५ वाट	गोटा	३५१००	३८१००	३८१००	
१३.३	बल्ब ४० वाट	गोटा	३५१००	३८१००	३८१००	

[Signature]

[Signature]

मन्त्रालयको कार्यालय
१८ सामग्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी

[Signature]

[Signature]

४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को निर्माण सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट


सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
१३.४	बल्ब ६० वाट	गोटा	३११००	३२१००	३२१००	
१३.५	बल्ब १०० वाट	गोटा	४०१००	४४१००	४४१००	
१३.६	बल्ब २०० वाट	गोटा	१२०१००	१३०१००	१३०१००	
१३.७	बल्ब ५०० वाट हेलोजिन	गोटा	९००१००	९९०१००	९९०१००	
१३.८	भापर लाईट सेट	सेट	३५००१००	३८००१००	३८००१००	
१३.९	सि.एफ.एल बल्ब					
१३.१०	३ देखी ९ वाट एल.ई.डि	गोटा	२२०१००	२४०१००	२४०१००	
१३.११	१० देखि १८ वाट एल.ई.डि	गोटा	३००१००	३३०१००	३३०१००	
१३.१२	२० वाट स्पाईरल एल.ई.डि.	गोटा	३२५१००	३५५१००	३५५१००	
१३.१३	२५, ३० वाट एल.ई.डि.	गोटा	५००१००	५५०१००	५५०१००	
१३.१४	४० वाट एल.ई.डि.	गोटा	८००१००	८८०१००	८८०१००	
१३.१५	४५ वाट एल.ई.डि.	गोटा	९००१००	९९०१००	९९०१००	
१३.१६	५० देखि ६५ वाट एल.ई.डि.	गोटा	१२००१००	१३००१००	१३००१००	
१४	हेलोजिन सेट					
१४.१	हेलोजिन सेट (चाइनिज)	सेट	३३००१००	३६००१००	३६००१००	
१४.२	हेलोजिन सेट (अन्य)	सेट	२६००१००	२९००१००	२९००१००	
१५	डेकोरेटिभ ब्राकेट					
१५.१	डेकोरेटिभ बाल ब्राकेट (साधारण)	गोटा	११५०१००	१२५०१००	१२५०१००	
१५.२	डेकोरेटिभ बाल ब्राकेट (स्पेसियल)	गोटा	१५००१००	१६५०१००	१६५०१००	
१५.३	डेकोरेटिभ सिलिङ्ग ब्राकेट (स्पेसियल)	गोटा	२२००१००	२३००१००	२३००१००	
१६	दयुव लाईट					
१६.१	दयुव लाईट ४ फि. (११ मि.मि. डाय)	सेट	९५०१००	१०२५१००	१०२५१००	
१६.२	दयुव लाईट ४ फि. (२० मि.मि. डाय)	सेट	१०००१००	१०७५१००	१०७५१००	
१६.३	दयुव लाईट २ फि. (११ मि.मि. डाय)	सेट	८००१००	८८०१००	८८०१००	
१६.४	दयुव लाईट २ फि. (२० मि.मि. डाय)	सेट	७७५१००	८००१००	८००१००	
१६.५	दयुव लाईट सेट ४ फि. (डेकोरेटिभ साधारण)	सेट	१०५०१००	११००१००	११००१००	
१६.६	दयुव लाईट सेट ४ फि. (डेकोरेटिभ स्पेसियल)	सेट	१४५०१००	१५००१००	१५००१००	
१६.७	दयुव लाईट सेट २ फि. (डेकोरेटिभ साधारण)	सेट	९००१००	९९०१००	९९०१००	
१६.८	दयुव लाईट सेट २ फि. (डेकोरेटिभ स्पेसियल)	सेट	१४००१००	१५००१००	१५००१००	
१७	दयुव लाईटका सामानहरू					
१७.१	साधारण चोक ४० वाट	गोटा	२००१००	२००१००	२००१००	
१७.२	इलेक्ट्रोनिक चोक ४० वाट	गोटा	६००१००	६२५१००	६२५१००	




 पाना नं. १

४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को निर्माण सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
१७.३	स्टार्टर	गोटा	५५१००	६०१००	६०१००	
१७.४	दयुव होल्डर	गोटा	५५१००	६०१००	६०१००	
१७.५	दयुव ४ फि. (११ मि.मि.डायमिटर)	गोटा	२४५१००	२६५१००	२६५१००	
१७.६	दयुव ४ फि. (२० मी.मि.डायमिटर)	"	२६५१००	२९०१००	२९०१००	
१७.७	दयुव २ फि. (११ मि.मि.डायमिटर)	गोटा	२३०१००	२५०१००	२५०१००	
१७.८	दयुव २ फि. (२०मी.मि.डायमिटर)	गोटा	२२५१००	२५०१००	२५०१००	
१७.९	दयुव लाईट फ्रेम २ फि.	गोटा	५५०१००	६००१००	६००१००	
१७.१०	दयुव लाईट फ्रेम ४ फि.	गोटा	५८०१००	६३०१००	६३०१००	
१८	एम.सि.वि.					
१८.१	एम.सि.वि. (६, १०, १६ एम्पियर) इण्डियन एस पि	गोटा	४००१००	४००१००	४००१००	
१८.२	३२ एम्पियर इण्डियन डि.पि.	गोटा	६५०१००	७१५१००	७१५१००	
१८.३	४० एम्पियर इण्डियन डि.पि.	गोटा	८००१००	८८०१००	८८०१००	
१८.४	एम.सि.वि. बक्स १ वे. पिभिसि	गोटा	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
१८.५	एम.सि.वि. बक्स २ वे. पिभिसि	गोटा	१६५१००	१७०१००	१७०१००	
१८.६	एम.सि.वि. बक्स ३ वे. पिभिसि	गोटा	३००१००	३००१००	३००१००	
१८.७	एम.सि.वि. बक्स ४ वे. पिभिसि	गोटा	७२५१००	७२५१००	७२५१००	
१८.८	एम.सि.वि. बक्स ५ वे. मेटल	गोटा	९५०१००	१०००१००	१०००१००	
१८.९	एम.सि.वि. बक्स ६ वे. मेटल	गोटा	११००१००	११५०१००	११५०१००	
१८.१०	एम.सि.वि. बक्स ७ वे. मेटल	गोटा	१०५०१००	११५०१००	११५०१००	
१८.११	एम.सि.वि. बक्स ८ वे. मेटल	गोटा	१२५०१००	१४५०१००	१४५०१००	
१८.१२	Cable Gland for Incoming & Outgoing Power	मिटर	४९०१००	५३५१००	५३५१००	
१९	ग्याङ स्विच (प्लास्टीक)					
१९.१	ग्याङ स्विच १ वे. राम्रो खालको	गोटा	१२०१००	१३०१००	१३०१००	
१९.२	ग्याङ स्विच २ वे. राम्रो खालको	गोटा	१५०१००	१६५१००	१६५१००	
१९.३	ग्याङ स्विच ३ वे. राम्रो खालको	गोटा	१६०१००	१७०१००	१७०१००	
१९.४	ग्याङ स्विच ४ वे. राम्रो खालको	गोटा	३००१००	३३०१००	३३०१००	
१९.५	ग्याङ स्विच ५ वे.	गोटा	३२५१००	३६०१००	३६०१००	
१९.६	ग्याङ स्विच ६ वे.	गोटा	३५०१००	३९०१००	३९०१००	
१९.७	ग्याङ स्विच ७ वे.	गोटा	३७५१००	४२०१००	४२०१००	
१९.८	ग्याङ स्विच ८ वे.	गोटा	५००१००	५५०१००	५५०१००	
२०	बक्स काठको					
२०.१	बक्स काठको ४" X ४"	गोटा	२५१००	२५१००	२५१००	


 २०. सामाग्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी



Handwritten signatures and names at the top of the page.

४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को निर्माण सामग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
२०.२	बक्स काठको ४" X ६"	गोटा	३५१००	३५१००	३५१००	
२०.३	बक्स काठको ६" X ८"	गोटा	५५१००	५५१००	५५१००	
२०.४	बक्स काठको ८" X १०"	गोटा	९३०१००	९३०१००	९३०१००	
२०.५	बक्स काठको ८" X १२"	गोटा	९६८१००	९६८१००	९६८१००	
२०.६	बक्स काठको १०" X १२"	गोटा	९९०१००	९९०१००	९९०१००	
२०.७	मिटर बक्स	गोटा	४००१००	४००१००	४००१००	
२१	बक्स प्लाष्टिकको					
२१.१	बक्स प्लाष्टिकको ४" X ४"	गोटा	५०१००	५०१००	५०१००	
२१.२	बक्स प्लाष्टिकको ४" X ६"	गोटा	७०१००	७०१००	७०१००	
२१.३	बक्स प्लाष्टिकको ६" X ८"	गोटा	१००१००	१००१००	१००१००	
२१.४	बक्स प्लाष्टिकको ८" X १०"	गोटा	१४५१००	१४५१००	१४५१००	
२१.५	बक्स प्लाष्टिकको ८" X १२"	गोटा	१५५१००	१५५१००	१५५१००	
२१.६	बक्स प्लाष्टिकको १०" X १२"	गोटा	२३५१००	२३५१००	२३५१००	
२१.७	पावर सकेट बक्स	गोटा	११५१००	११५१००	११५१००	
२२	बक्स सनमाईकाको					
२२.१	बक्स सनमाईकाको ४" X ४"	गोटा	३५१००	३६१००	३६१००	
२२.२	बक्स सनमाईकाको ४" X ६"	गोटा	५०१००	५३१००	५३१००	
२२.३	बक्स सनमाईकाको ६" X ८"	गोटा	७०१००	७५१००	७५१००	
२२.४	बक्स सनमाईकाको ८" X १०"	गोटा	९२५१००	९३५१००	९३५१००	
२२.५	बक्स सनमाईकाको ८" X १२"	गोटा	९४०१००	९५०१००	९५०१००	
२२.६	बक्स सनमाईकाको १०" X १२"	गोटा	२५०१००	२६०१००	२६०१००	
२२.७	पावर सकेट बक्स	गोटा	७५१००	८०१००	८०१००	
२२.८	मिटर बक्स	गोटा	५००१००	५२५१००	५२५१००	
२३	मेटल बक्स					
२३.१	मेटल बक्स (३ X ३)	गोटा	९५१००	१००१००	१००१००	
२३.२	मेटल बक्स (३ X ५)	गोटा	१००१००	११०१००	११०१००	
२३.३	मेटल बक्स (६ X ४)	गोटा	११०१००	१२११००	१२११००	
२३.४	मेटल बक्स (६ X ८)	गोटा	१२०१००	१३०१००	१३०१००	
२३.५	मेटल बक्स (८ X १०)	गोटा	२००१००	२२०१००	२२०१००	
२३.६	मेटल बक्स (१० X १२)	गोटा	३००१००	३३०१००	३३०१००	
२३.७	पावर बक्स	गोटा	१००१००	११०१००	११०१००	
२३.८	मिटर बक्स	गोटा	४९०१००	५३५१००	५३५१००	

Handwritten signatures and names at the bottom of the page, including a stamp: 'पाँचथर जिल्ला प्रशासनिक कार्यालय'.

(Handwritten signatures and names)

४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को निर्माण सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
२३.९	१ फेज मिटर ५-३० डिजिटल	गोटा	२५००१००	२७००१००	२७००१००	
२३.१०	३ फेज मिटर ५-२० डिजिटल	गोटा	१२०००१००	१२०००१००	१२०००१००	
२३.११	३ फेज मिटर १०-४० डिजिटल	गोटा	१३०००१००	१३०००१००	१३०००१००	
२३.१२	३ फेज मिटर १५-६० डिजिटल	गोटा	१३०००१००	१३०००१००	१३०००१००	
२३.१३	सब मिटर (इण्डियन)	गोटा	८००१००	८००१००	८००१००	
२३.१४	सब मिटर (चाईनिज)	गोटा	७००१००	७००१००	७००१००	
२३.१५	३ फेज मेटल मिटर बक्स	गोटा	२०००१००	२०००१००	२०००१००	
२३.१६	हिटर सिंगल छड (१००० वाट)	गोटा	८५०१००	८५०१००	८५०१००	
२३.१७	हिटर डबल छड (१००० वाट)	गोटा	११००१००	११००१००	११००१००	
२३.१८	वाटर हिटर (१००० वाट)	गोटा	७००१००	७७०१००	७७०१००	
२४	गीजर					
२४.१	गीजर (१५ लिटर) साधारण	गोटा	१३५००१००	१३५००१००	१३५००१००	
२४.२	गीजर (२५ लिटर) साधारण	गोटा	१६०००१००	१६०००१००	१६०००१००	
२४.३	गीजर (१५ लिटर) स्पेशियल	गोटा	१९०००१००	१९०००१००	१९०००१००	
२४.४	गीजर (२५ लिटर) स्पेशियल	गोटा	२३०००१००	२३०००१००	२३०००१००	
२५	पिभिसी लिप्टी/प्लाष्टिक बीट					
२५.१	पिभिसी लिप्टी/प्लाष्टिक बीट भ्यालको लागि	१० फिट	११७००	१२०१००	१२०१००	
२५.२	पिभिसी लिप्टी/प्लाष्टिक बीट भ्यालको लागि १९ मि.मि.	१० फिट	१२५१००	१३०१००	१३०१००	
२५.३	पिभिसी लिप्टी/प्लाष्टिक बीट भ्यालको लागि २५ मि.मि.	१० फिट	१३०१००	१४०१००	१४०१००	
२५.४	पिभिसी लिप्टी/प्लाष्टिक बीट भ्यालको लागि ३२ मि.मि.	१० फिट	१४५१००	१५०१००	१५०१००	
२५.५	पिभिसी लिप्टी/प्लाष्टिक बीट भ्यालको लागि ५० मि.मि.	१० फिट	१६५१००	१७०१००	१७०१००	
२५.६	डोम लाईट एल.ई.डि.	गोटा	९००१००	१०००१००	१०००१००	
२५.७	साईड लाईट (राम्रो)	गोटा	१३५०१००	१४५०१००	१४५०१००	
२५.८	साईड लाईट (साधारण)	गोटा	१३९०१००	१४७५१००	१४७५१००	
२५.९	डोम लाईट डेकोरेटिभ राम्रो खालको	गोटा	१७५०१००	१९५०१००	१९५०१००	
२५.१०	गार्डेन बत्ती	गोटा	१३९०१००	१५००१००	१५००१००	
२५.११	आउट डोर ट्युबलाईट	गोटा	३३००१००	३५००१००	३५००१००	
२६	पंखा सेट					
२६.१	सिलिङ्ग पंखा सेट (रेगुलेटर सहित) ३६"	गोटा	४२००१००	४५००१००	४५००१००	
२६.२	सिलिङ्ग पंखा सेट (रेगुलेटर सहित) ४२"	गोटा	५३००१००	५६००१००	५६००१००	

(Handwritten signatures and names)



पा.ना.नं. ३३

४. पाँचथर जिल्लाको आ.व. २०८०/०८१ को निर्माण सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
२६.३	सिलिङ्ग पंखा सेट (रेगुलेटर सहित) ४८"	गोटा	५५००१००	५७००१००	५७००१००	
२६.४	टेबल पंखा २४"	गोटा	४३००१००	४५००१००	४५००१००	
२६.५	टेबल पंखा १२"	गोटा	३५००१००	३७००१००	३७००१००	
२६.६	एकफुट पंखा १२"	गोटा	३०००१००	३३००१००	३३००१००	
२६.७	साइड फ्यान १०" को	गोटा	३२००१००	३४००१००	३४००१००	
२६.८	पंखा रेगुलेटर	गोटा	४००१००	४४०१००	४४०१००	
२६.९	फ्लेजिबल कर्ड २ पिन र ३ पिन	गोटा	४००१००	४३०१००	४३०१००	
२७	डिमर					
२७.१	डिमर स्वीच टाइप ४०० वाट	गोटा	३४०१००	३४०१००	३४०१००	
२७.२	डिमर स्वीच ८०० वाट	गोटा	३९०१००	४१०१००	४१०१००	
२७.३	डिमर स्वीच १२०० वाट	गोटा	३९८१००	४२५१००	४२५१००	
२८	अर्थिङ्गसेट	गोटा				
२८.१	अर्थिङ्ग कपर प्लेट (मिडियम)	सेट	९०००१००	९६००१००	९६००१००	
२८.२	अर्थिङ्ग रड सेट (तामाको)	सेट	३००१००	३२०१००	३२०१००	
२८.३	डिस्क तार	मिटर	३४१००	३६१००	३६१००	
२८.४	टेलिफोन सकेट	गोटा	५६१००	६०१००	६०१००	
२८.५	टिभी तथा टेलिफोन जोडाई (चाहिने मालसामान सहित)	सेट	३४५१००	३६०१००	३६०१००	
२८.६	फायर एक्स्टिङ्ग्वीसर सानो	गोटा	४४००१००	४८००१००	४८००१००	
२९	डिस्ट्रीब्युसन बोर्ड					
२९.१	पचिस एम्पियर श्री फेज एम्.सि.सि.वी.	गोटा	२२००१००	२४००१००	२४००१००	
२९.२	३२ एम्पियर श्री फेज एम्.सि.सि.वी.	गोटा	३०००१००	३२००१००	३२००१००	
२९.३	४० एम्पियर श्री फेज एम्.सि.सि.वी.	गोटा	३१००१००	३४००१००	३४००१००	
२९.४	५० एम्पियर श्री फेज एम्.सि.सि.वी.	गोटा	३५००१००	३८००१००	३८००१००	
२९.५	१०० एम्पियर श्री फेज एम्.सि.सि.वी.	गोटा	७०००१००	७५००१००	७५००१००	
२९.६	१०० एम्पियर कपर बसबार	सेट	७०००१००	७६००१००	७६००१००	
२९.७	१०० एमिटर	गोटा	६५०१००	७००१००	७००१००	
२९.८	५०० भोल्ट मिटर	गोटा	६००१००	६६०१००	६६०१००	
२९.९	आर.वाई.वी. ल्याम्प / फ्यूज इन्डिकेटर	गोटा	७५०१००	८००१००	८००१००	
३०	पि.भि.सी. वायरिड. पाईप एल्बो तथा जक्सन् सहित					
३०.१	रेक्टंगुलर (१० फिट)	गोटा	२७५१००	३००१००	३००१००	
३०.२	सर्कुलर (१० फिट)	गोटा	२००१००	२१०१००	२१०१००	
	Alumunium conductor					

२३ सामग्री

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
३०.३	Aluminium Conductor steel Reinforced 20mm ² (Squirell, 85 kg/Km)	कि.मी.	२८०००१००			उत्पादक/आपूर्तिकर्ताको दररेटमा दुवानी राख्ने
३०.४	Aluminium Conductor steel Reinforced 30mm ² (Weassel, 128 kg/Km)	कि.मी.	३७०००१००			उत्पादक/आपूर्तिकर्ताको दररेटमा दुवानी राख्ने
३०.५	Aluminium Conductor steel Reinforced 50 mm ² (Rabbit, 214 kg/Km)	कि.मी.	६००००१००			उत्पादक/आपूर्तिकर्ताको दररेटमा दुवानी राख्ने
३०.६	Aluminium Conductor steel Reinforced 100 mm ² (Dog, 394 kg/Km)	कि.मी.	११५०००१००			उत्पादक/आपूर्तिकर्ताको दररेटमा दुवानी राख्ने
३०.७	Shackle Insulator with D - 1 m	थान	२४०१००	२४०१००	२४०१००	
३०.८	Stay Cable Set	सेट	१३९०१००	१५००१००	१५००१००	
३०.९	Stay Cable Wire	के.जी.	१९५१००	२१०१००	२१०१००	
३०.१०	५/८ X ८ नट बोल्ट	के.जी.	२७५१००	३००१००	३००१००	
३०.११	११/०.४ के.भी., २५ के.भी.ए. टान्करमर ३ फेजको	गोटा	३५००००१००	३८००००१००	३८००००१००	
३०.१२	११/०.४ के.भी., ५० के.भी.ए. टान्करमर ३ फेजको	गोटा	४०००००१००	४३००००१००	४३००००१००	
३०.१३	११/०.४ के.भी., १०० के.भी.ए. टान्करमर ३ फेजको	गोटा	५०००००१००	५५००००१००	५५००००१००	
३०.१४	डप आउट फ्यूज सेट (डि.ओ.) ११ के.भी.को लागि ३ फेजको	गोटा	१९०००१००	१९०००१००	१९०००१००	
३०.१५	Lightening Arrester 9 KV 3 pc = 1 set	सेट	८०००१००	८३००१००	८३००१००	
३१	Fency Electric Accessories					
३१.१	150 Watt SV bulb	गोटा	१४२५१००	१४२५१००	१४२५१००	
३१.२	250Watt SV bulb	गोटा	१५२५१००	१५२५१००	१५२५१००	
३१.४	PVC Listy 0.5"	गोटा	४२१००	४८१००	४८१००	
३१.५	PVC Listy 0.75"	गोटा	५५१००	६०१००	६०१००	
३१.६	PVC Listy 1"	गोटा	६५१००	७०१००	७०१००	
३१.७	PVC Listy 1.5"	गोटा	९०१००	९५१००	९५१००	
३२	Dyna/CPL or Equivalent Switch & Socket					
३२.१	DP Switch 16-32 Amp	गोटा	२४०१००	२६५१००	२६५१००	
३२.२	Blanking Plate Single	गोटा	९०१००	९०१००	९०१००	
३२.३	Telephone Socket Single	गोटा	१३०१००	१३०१००	१३०१००	
३३	Panel Board & Accessories					
३३.१	Moulded Case Circuit Breaker (18 /50KA) Siemens made or equivalent					

४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को निर्माण सामग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
३३.१.१	18/63 Amp MCCB Siemens	सेट	४८५०१००	४८५०१००	४८५०१००	
३३.१.२	80/100 Amp MCCB Siemens	सेट	५९००१००	५९००१००	५९००१००	
३३.१.३	20/32 Amp MCCB Siemens (40KA)	सेट	७९००१००	७९००१००	७९००१००	
३३.१.४	63/125 Amp MCCB Siemens	सेट	१२०००१००	१२०००१००	१२०००१००	
३३.१.५	160Amp MCCB Siemens	सेट	१३०००१००	१३०००१००	१३०००१००	
३३.१.६	200/250 Amp MCCB Siemens	सेट	२२०००१००	२२०००१००	२२०००१००	
३३.१.७	400 Amp MCCB Siemens	सेट	२९०००१००	२९०००१००	२९०००१००	
३३.१.८	60 Amps MCCB Mitsubishi Japan	सेट	३६००१००	३६००१००	३६००१००	
३४	General					
३४.१	Voltmeter (0- 500)	सेट	६५०१००	७००१००	७००१००	
३४.२	Amp Meter (0-500)	सेट	६५०१००	७००१००	७००१००	
३४.३	Indicator	सेट	१९०१००	२२०१००	२२०१००	
३४.४	Selector Switch	सेट	४८०१००	५२५१००	५२५१००	
३४.५	C.T.Coil (One)	सेट	५९०१००	६५०१००	६५०१००	
३४.६	Energy Meter SP	सेट	१२००१००	१२९०१००	१२९०१००	
३४.७	Energy Meter 3 Phase	सेट	४९८०१००	५४००१००	५४००१००	
३५	Join Box Metal / PVC					
३५.१	4" x 4" Junction Box Metal	गोटा	७५१००	७५१००	७५१००	
३५.२	4" x6" Junction Box Metal	गोटा	८०१००	८०१००	८०१००	
३५.३	6" x 8" Junction Box Metal	गोटा	९०१००	९०१००	९०१००	
३५.४	8" x 10" Junction Box Metal	गोटा	१०५१००	१०५१००	१०५१००	
३५.५	8" x 12" Junction Box Metal	गोटा	१३०१००	१३०१००	१३०१००	
३५.६	4" x4" Junction Box PVC	गोटा	३८१००	३८१००	३८१००	
३५.७	4" x6" Junction Box PVC	गोटा	४०१००	४०१००	४०१००	
३५.८	6" x 8" Junction Box PVC	गोटा	७५१००	७५१००	७५१००	
३५.९	8" x 10" Junction Box PVC	गोटा	९०१००	९०१००	९०१००	
३६	General Electrical Fittings.					
३६.१	Dome lightn 6" Decon or Equivalent Metal	गोटा	१३५०१००	१३५०१००	१३५०१००	
३६.२	Dome lightn 8" Decon or Equivalent Metal	गोटा	१७५०१००	१७५०१००	१७५०१००	
३६.३	Distribution Board Geoc,Havels or equivalent Metal	गोटा	१५००१००	१५००१००	१५००१००	
३६.४	4 way SPn DB Double cover with socket	गोटा	१३५०१००	१३५०१००	१३५०१००	
३६.५	6 way SPn DB Double cover with socket	गोटा	१९००१००	१९००१००	१९००१००	

मेवबहादुर निम्न
पाँचथर जिल्ला

४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को निर्माण सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
३६.६	8 way SPn DB Double cover	गोटा	१९५०।००	१९५०।००	१९५०।००	
३६.७	12 way SPn DB Double cover	गोटा	२६५०।००	२६५०।००	२६५०।००	
३६.८	16 way SPn DB Double cover	गोटा	३२००।००	३२००।००	३२००।००	
३६.९	3 way Tpn DB Double cover	गोटा	४०००।००	४०००।००	४०००।००	
३६.१०	4 way Tpn DB Double cover	गोटा	४०००।००	४०००।००	४०००।००	
३६.११	6 way Tpn DB Double cover	गोटा	५०००।००	५०००।००	५०००।००	
३६.१२	8 way Tpn DB Double cover	गोटा	६०००।००	६०००।००	६०००।००	
३६.१३	Bell Indicator Roma/ Appolo or Equivalent	गोटा	८००।००	८००।००	८००।००	
३६.१४	4 way Indicator with Bell	सेट	१९००।००	१९००।००	१९००।००	
३६.१५	6 way Indicator with Bell	सेट	१८५०।००	१८५०।००	१८५०।००	
३६.१६	8 way Indicator with Bell	सेट	३७१।००	३७१।००	३७१।००	
३६.१७	12 way Indicator with Bell	सेट	५६३।००	५६३।००	५६३।००	
३६.१८	Dome light 6" Decorative	सेट	९००।००	९००।००	९००।००	
३६.१९	Dome light 6" Decorative Brace	सेट	१२००।००	१२००।००	१२००।००	
३६.२१	Dome light 8" Decorative Brace	सेट	१४१५।००	१४१५।००	१४१५।००	
३६.२२	40-60 Watt Down Light	सेट	६००।००	६००।००	६००।००	
३६.२३	Wall Bracket/Spot Light/Mirror Light Bulk head Single Direct Ord. Bonus or equivalent	सेट	१३००।००	१४५०।००	१४५०।००	
३६.२४	Wall Bracket/Spot Light/Mirror Light Bulk head Single Direct Ord. Decon or equivalent	सेट	११४०।००	१३००।००	१३००।००	
३६.२५	Wall Bracket/Spot Light/Mirror Light Bulk head Single Direct Ord. Prince or equivalent	सेट	६९०।००	६९०।००	६९०।००	
३६.२६	Dinning Lamp Decorative Med	सेट	२२००।००	२२००।००	२२००।००	
३६.२७	Chandlers Lamp 3-5 Lamp Med	सेट	५४१५।००	५४१५।००	५४१५।००	
३६.२८	Chandlers Lamp 6-8 Lamp Med	सेट	७८७०।००	७८७०।००	७८७०।००	
३६.२९	IS: 3043 Copper Plate 80x80x3.15	सेट	३८४०।००	३८४०।००	३८४०।००	
३६.३०	IS: 3043 Copper Plate 65x65x3.15	सेट	२०१५।००	२०१५।००	२०१५।००	
३६.३१	G.No. 10 Plastic Coated Copper Wire	सेट	२१४०।००	२१४०।००	२१४०।००	
३७	Power Cable Copper Conductor Un- Armored Nepal Cable					
३७.१	Prakash, Or NS/ISI Standard					
	4mm ² 4 core	Rm	२८०।००	३१०।००	३१०।००	
	6mm ² 4 core	Rm	३९५।००	४३०।००	४३०।००	
	10mm ² 4 core	Rm	७६०।००	७६०।००	७६०।००	
	16mm ² 4 core	Rm	१०००।००	१०००।००	१०००।००	
	25mm ² 4 core	Rm	१४१०।००	१४१०।००	१४१०।००	



पाता नं. १०

ASHINA

४. पांचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को निर्माण सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
	35mm ² 4 core	Rm	१९९०१००	१९९०१००	१९९०१००	
३८	Transformer Accessories					
३८.१	Out Door Type Cable Head	सेट	१८०००१००	१८०००१००	१८०००१००	
३८.२	Pin Insulator	सेट	४५०१००	५००१००	५००१००	
३८.३	35mm ² Cable Socket	सेट	७५१००	८२१००	८२१००	
३८.४	3core AL/XL Cable 35 sq.mm 11kv	सेट	११६०१००	११६०१००	११६०१००	
३९	Power cable Aluminium conductor Un-Armored Nepal, Prakash Cable Or NS					
३९.१	4mm ² 4 core	Rm	११०१००	१२०१००	१२०१००	
३९.२	6mm ² 4 core	Rm	१२५१००	१४५१००	१४५१००	
३९.३	10mm ² 4 core	Rm	१५५१००	१७५१००	१७५१००	
३९.४	16mm ² 4 core	Rm	२३५१००	२६५१००	२६५१००	
३९.५	25mm ² 4 core	Rm	३८०१००	४२०१००	४२०१००	
३९.६	35mm ² 4 core	Rm	३९०१००	४७५१००	४७५१००	
४०	Roma Or North-West equivalent Switch and Socket					
४०.१	1 gang Switch with Plate Set	No	२००१००	२२०१००	२२०१००	
४०.२	2 gang Switch with Plate Set	No	२७०१००	२९०१००	२९०१००	
४०.३	3 gang Switch with Plate Set	No	३९०१००	४३०१००	४३०१००	
४०.४	4 gang Switch with Plate Set	No	५००१००	५५०१००	५५०१००	
४०.६	6 gang Switch with Plate Set	No	७७५१००	८००१००	८००१००	
४०.७	T.V Socket With Plate	No	२७०१००	३००१००	३००१००	
४०.८	T.P. Socket With Plate	No	२६०१००	२८०१००	२८०१००	
४०.९	Bull Push with Plate	No	२००१००	२००१००	२००१००	
४०.१०	5 Amp socket with plate/switch	No	३१०१००	३१०१००	३१०१००	
४०.११	15 Amp socket with plate ..	No	४१५१००	४१५१००	४१५१००	
४०.१२	13 Amp socket with plate ..	No	४१५१००	४१५१००	४१५१००	
४१	Switch Gears (ISI) Mark	No				
४१.१	16 Amp 415 Volt DP Main Switch S	No	३१०१००	३५०१००	३५०१००	
४१.२	32 Amp 415 Volt DP Main Switch S	No	९९०१००	९९०१००	९९०१००	
४१.३	63 Amp 415 Volt DP Main Switch S	No	२१००१००	२१००१००	२१००१००	
४१.४	100 Amp 415 Volt DP Main Switch	No	४९५०१००	४९५०१००	४९५०१००	
४१.५	16 Amp 415 Volt TP Main Switch	No	८५०१००	८५०१००	८५०१००	
४१.६	32 Amp 415 Volt TP Main Switch	No	१३५०१००	१३५०१००	१३५०१००	

ASHINA

27 सामग्री



Handwritten signatures and initials at the top of the page.

४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को निर्माण सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
४१.७	63 Amp 415 Volt TP Main Switch	No	१९५०१००	१९५०१००	१९५०१००	
४१.८	100 Amp 415 Volt TP Main Switch	No	५२९०१००	५२९०१००	५२९०१००	
४१.९	200 Amp 415 Volt TP Main Switch	No	७६८०१००	७६८०१००	७६८०१००	
४१.१०	16 Amp 415 Volt TP Main Switch HRC	No	१८५०१००	१८५०१००	१८५०१००	
४१.११	32 Amp 415 Volt TP Main Switch HRC	No	२१५०१००	२१५०१००	२१५०१००	
४१.१२	63 Amp 415 Volt TP Main Switch HRC	No	४१००१००	४१००१००	४१००१००	
४१.१३	100 Amp 415 Volt TP Main Switch HRC	No	७०००१००	७०००१००	७०००१००	
४१.१४	200 Amp 415 Volt TP Switch HRC	No	९९००१००	९९००१००	९९००१००	
४१.१५	300 Amp 415 Volt TP Switch HRC	No	११२००१००	११२००१००	११२००१००	
४१.१६	400 Amp 415 Volt TP Switch HRC	No	१५७९०१००	१५७९०१००	१५७९०१००	
४१.१७	16 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	१५१००१००	१५१००१००	१५१००१००	
४१.१८	32 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	१८७१००	१८७१००	१८७१००	
४१.१९	63 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	३७१४१००	३७१४१००	३७१४१००	
४१.२०	100 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	६६४५१००	६६४५१००	६६४५१००	
४१.२१	200 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	९५००१००	९५००१००	९५००१००	
४१.२२	300 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	१६०००१००	१६०००१००	१६०००१००	
४१.२३	63 Amp Bus Bar Chamber	No	२५००१००	२५००१००	२५००१००	
४१.२४	100 Amp Bus Bar Chamber	No	४५००१००	४५००१००	४५००१००	
४१.२५	200 Amp Bus Bar Chamber	No	६०००१००	६०००१००	६०००१००	
४१.२६	300 Amp Bus Bar Chamber	No	७५००१००	७५००१००	७५००१००	
४२	MCB and Distribution Board Geco. NS / ISI or Equivalent					
४२.१	6-32 Amp SP MCB	No	२००१००	२००१००	२००१००	
४२.२	6-32 Amp DP MCB	No	८७५१००	८७५१००	८७५१००	
४२.३	6-32 Amp TP MCB	No	११००१००	११००१००	११००१००	
४२.४	6-32 Amp TPN MCB	No	१४००१००	१४००१००	१४००१००	
४२.५	40-60 Amp SP MCB	No	६००१००	६००१००	६००१००	
४२.६	40-60 Amp DP MCB	No	११५०१००	११५०१००	११५०१००	
४२.७	40-60 Amp TP MCB	No	१६५०१००	१६५०१००	१६५०१००	
४२.८	40-60 Amp TPN MCB	No	२०००१००	२०००१००	२०००१००	
४२.९	4 Way SPN DB Double Cover	No	१०१५१००	१२००१००	१२००१००	
४२.१०	6 Way SPN DB Double Cover	No	१४१०१००	१५००१००	१५००१००	
४२.११	8 Way SPN DB Double Cover	No	१४१०१००	१५५०१००	१५५०१००	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a stamp from the Ministry of Energy, Water and Power, Nepal.

४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को निर्माण सामग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७६/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
४२.१२	12 Way SPN DB Double Cover	No	१८१५१००	२०००१००	२०००१००	
४२.१३	16 Way SPN DB Double Cover	No	२२००१००	२४००१००	२४००१००	
४२.१४	3 Way TPN DB Double Cover	No	२८१५१००	२८१५१००	२८१५१००	
४२.१५	4 Way TPN DB Double Cover	No	२८२५१००	२८२५१००	२८२५१००	
४२.१६	6 Way TPN DB Double Cover	No	३४१०१००	३४१०१००	३४१०१००	
४२.१७	8 Way TPN DB Double Cover	No	४३१५१००	४३१५१००	४३१५१००	
४२.१८	2 Pole PVC MCB Box	No	१६०१००	१६०१००	१६०१००	
४२.१९	4 Pole PVC MCB Box	No	३००१००	३३०१००	३३०१००	
४३	Cable / Wire Nepal Cable, Prakash Cable or NS/ISI standard or Equivalent					
४३.१	7/16 PVC Copper Wire Nepal, Prakash	Rm	१६५१००	१६५१००	१६५१००	
४४	Power Cable Copper Conductor Armored					
४४.१	4mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	४००१००	४००१००	४००१००	
४४.२	6mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	४८५१००	४८५१००	४८५१००	
४४.३	10mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	६८०१००	६८०१००	६८०१००	
४४.४	16mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	१०४०१००	१०४०१००	१०४०१००	
४४.५	25mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	१५००१००	१५००१००	१५००१००	
४४.६	35mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	२०१५१००	२०१५१००	२०१५१००	
४४.७	4mm ² 2 core Nepal ,Prakash Or NS	No	२१०१००	२१०१००	२१०१००	
४४.८	6mm ² 2 core Nepal ,Prakash Or NS	No	२६८१००	२६८१००	२६८१००	
४४.९	10mm ² 2 core Nepal ,Prakash Or NS	No	६१५१००	६१५१००	६१५१००	
४४.१०	ABC Cable (Arial Bunble Conductors)					
४४.१०.१	ABC cable 4 cored 35 mm ²	m	४००१००			उत्पादक/आपूर्तिकर्ताको रेटमा हुवानी थप्ने
४४.१०.२	ABC cable 4 cored 50 mm ²	m	४५०१००			उत्पादक/आपूर्तिकर्ताको रेटमा हुवानी थप्ने
४४.१०.३	ABC cable 4 cored 70 mm ²	m	५००१००			उत्पादक/आपूर्तिकर्ताको रेटमा हुवानी थप्ने
४४.१०.४	ABC cable 4 cored 95 mm ²	m	५५०१००			उत्पादक/आपूर्तिकर्ताको रेटमा हुवानी थप्ने

मेखबहादुर मगर
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को निर्माण सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
४४.१०.५	ABC cable 4 cored 120 mm ²	m	६१०१००			उत्पादक/आपूर्तिकर्ताको रेटमा हुवानी थप्ने
४४.१०.६	Insulation piercing Connector (ABC cable connector sets)	nos	३५०१००	३५०१००	३५०१००	
४४.१०.७	Suspension clamps sets	nos	७५०१००	७५०१००	७५०१००	
४४.१०.८	Pig tail 16 mm dia	nos.	४००१००	४००१००	४००१००	
४४.११	Dead End Clamp					
४४.११.१	for 50 mm ²	sets	९००१००	९००१००	९००१००	
४४.११.२	for 70 mm ³	sets	१०५०१००	१०५०१००	१०५०१००	
४४.११.३	for 95 mm ⁴	sets	१२५०१००	१२५०१००	१२५०१००	
४४.११.४	for 120 mm ⁵	sets	१४५०१००	१४५०१००	१४५०१००	
४४.११.५	cable end clamp	nos	२५०१००	२५०१००	२५०१००	
४५	Cable Shoe					
४५.१	16 sq mm Cable Shoe (Alumunium)	No	१७१००	२०१००	२०१००	
४५.२	25 sq mm Cable Shoe (Alumunium)	No	२८१००	३५१००	३५१००	
४५.३	35 sq mm Cable Shoe (Alumunium)	No	३११००	३५१००	३५१००	
४५.४	50 Sq mm Cable Shoe (Alumunium)	No	४०१००	५०१००	५०१००	
४६	Decorative Wall Brackets					
४६.१	Decorative Wall Bracke SL Fancy Type	No	१२१५१००	१२१५१००	१२१५१००	
४६.२	Decorative Wall Bracke Sigle Wallite	No	११९०१००	११९०१००	११९०१००	
४६.३	Decorative Wall Bracke Single Vertile	No	१२१५१००	१२१५१००	१२१५१००	
४७	Fluoroscent Tube Light Patti Philips, Wipro, Bajaj or equivalent					
४७.१	1 x 20 FTL Patti	No	४८०१००	४८०१००	४८०१००	
४७.२	1 x 40 FTL Patti	No	५१०१००	५१०१००	५१०१००	
४७.३	1 x 20 FTL Minolta TMS200/120 LPF	No	१०००१००	१०००१००	१०००१००	
४७.४	1 x 40 FTL Minolta TMS200/140 LPF	No	८२०१००	८२०१००	८२०१००	
४७.५	1 x 20 FTL Astramini TMS21/118 LPF	No	१०००१००	१०००१००	१०००१००	
४७.६	1 x 40 FTL Astramini TMS21/118 LPF	No	१०००१००	१०००१००	१०००१००	
४७.७	2 x 40 FTL F.T.C TCX 20/236 HPF	No	२५१५१००	२५१५१००	२५१५१००	
४७.८	1 x 40 FTL Box Fitting TMC 501/136 HPF	No	११२४१००	११२४१००	११२४१००	
४७.९	2 x 40 FTL Box Fitting TMC 501/236 HPF	No	१५१६१००	१५१६१००	१५१६१००	
४७.१०	1 x 40 FTL Industrial Channel With Stove Enammelled TKC202/136 HPF	Set	१९२५१००	१९२५१००	१९२५१००	
४७.११	2 x 40 FTL Industrial Channel With Stove Enammelled TKC203	Set	२४१७१००	२४१७१००	२४१७१००	

४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को निर्माण सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
४७.१२	1 x 40 FTL Opalite With Opal Acrylic Diffuser TCS19/136	Set	१७१५१००	१७१५१००	१७१५१००	
४७.१३	2 x 40 FTL Opalite With Opal Acrylic Diffuser TCS19/236	Set	२५१५१००	२५१५१००	२५१५१००	
४७.१४	4 x 18/20 FTL With Dished Opal Acrylic Cover TBC71/420 or 72/420 HPF	Set	५४००१००	५४००१००	५४००१००	
४७.१५	1 x 40 FTL Mirror Optic Slim Flat light	Set	२३९०१००	२३९०१००	२३९०१००	
४७.१६	2 x 40 FTL Mirror Optic Slim Flat light	Set	३५१५१००	३५१५१००	३५१५१००	
४७.१७	300/500 Halogen Light Set	Set	१६००	१६००	१६००	
४७.१८	1000 Halogen Light Set	Set	२८१५१००	२८१५१००	२८१५१००	
४७.१९	150 Watt HPSV Lamp	Set	१२६२१००	१२६२१००	१२६२१००	
४७.२०	250 Watt HPSV Lamp	Set	१३१४	१३१४	१३१४	
४८	Telephone Drop Wire / Pair Cable					
४८.१	Telephone Socket flush type CPL or equivalent		३५०१००	३५०१००	३५०१००	
४८.२	2/20 Tel wire	Coil	१२२०१००	१३७५१००	१३७५१००	
४८.३	2/22 Tel wire	Coil	८००१००	९००१००	९००१००	
४८.४	2 Pair Tel (2 x 2 x 0.45) mm	Rm	१८१००	२०१००	२०१००	
४८.५	3 Pair Tel (3 x 2 x 0.45) mm	Rm	२५१००	२८१००	२८१००	
४८.६	5 Pair Tel (5 x 2 x 0.45) mm	Rm	३८१००	४०१००	४०१००	
४८.७	10 Pair Tel (10 x 2 x 0.45) mm	Rm	६०१००	६५१००	६५१००	
४८.८	15 Pair Tel (15 x 2 x 0.45) mm	Rm	९०१००	९०१००	९०१००	
४८.९	20 Pair Tel (15 x 2 x 0.45) mm	Rm	१००१००	११०१००	११०१००	
४९	सकेट्स (Sockets)					
४९.१	16 A socket & 6 amp 6 pin shuttered, Double Modules	No	३२५१००	३२५१००	३२५१००	
४९.२	25 A socket & 6 amp 6 pin shuttered, Double Modules	No	३८५१००	३८५१००	३८५१००	
४९.३	Socket 13 A -3 pin flat Double Shuttered Modules	No	२८५१००	२८५१००	२८५१००	
४९.४	Socket 6 A -3 Pin flat Double Shuttered Modules	No	२४०१००	२४०१००	२४०१००	
४९.५	Socket 6 A -2 + 3 Pin Shuttered with Push Button Switch	No	२४०१००	२४०१००	२४०१००	
४९.६	Socket 6 A -2 + 3 Pin Round and Flat Shuttered	No	३९०१००	३९०१००	३९०१००	
५०	पानी तान्ने पम्प					
५०.१	पानी तान्ने पम्प १/२ हर्ष पावर चिनिया	गोटा	४५००१००	५०००१००	५०००१००	
५०.२	" " १/२ हर्ष पावर भारतीय	गोटा	७५००१००	८५००१००	८५००१००	
५०.३	" " १ हर्ष पावर चिनिया	गोटा	१००००१००	११०००१००	११०००१००	
५०.४	" " १ हर्ष पावर भारतीय	गोटा	१६०००१००	१६०००१००	१६०००१००	

४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को निर्माण सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
५०.५	स्टोभ (ठूलो चुलो)	गोटा	१५००१००	१५००१००	१५००१००	
५०.६	मिक्सचर मेसिन सेट (वायो ग्यासको लागि)	गोटा	१४००१००	१४००१००	१४००१००	
५०.७	ग्यास पाईप	गोटा	८२५१००	८२५१००	८२५१००	
५०.८	ग्यास भल्व	गोटा	८००१००	८००१००	८००१००	
५०.९	ग्यास टेप	गोटा	५००१००	५००१००	५००१००	
५०.१०	ग्यास हिटर (राप्ती खाल)	गोटा	१००००१००	१००००१००	१००००१००	
५०.११	2 H P Electricmotor pump with base plate nuts, bolts etc.set (Crompton or equivalent)	No	३१५००१००	३१५००१००	३१५००१००	
५०.१२	3 H P Electricmotor pump with base plate nuts, bolts etc.set (Crompton or equivalent)	No	६०५००१००	६०५००१००	६०५००१००	
५०.१३	5 H P Electricmotor pump with base plate nuts, bolts etc.set crompton or equivalent	No	७९२००१००	७९२००१००	७९२००१००	
५१	Solar Accessories					
५१.१	Solar module (Pannel), mono/Poly	Per WP	१२०१००	१२५१००	१२५१००	
५१.२	solar tubular battery					
	Lead acid,100AH	Per Pc	२२५००१००	२३०००१००	२३०००१००	
	Lead acid,150AH	Per Pc	३०५००१००	३०५००१००	३०५००१००	
	Lead acid,200AH	Per Pc	४०५००१००	४०५००१००	४०५००१००	
	Gel Battery,100AH	Per Pc	३०५००१००	३०५००१००	३०५००१००	
	Gel Battery,150AH	Per Pc	४०५००१००	४०५००१००	४०५००१००	
	Gel Battery,200AH	Per Pc	५०५००१००	५०५००१००	५०५००१००	
५१.३	Lead lamp, (dusk to down function type)					
	10W	Per Pcs	८५००१००	८६००१००	८६००१००	
	20W	Per Pcs	११५००१००	११८००१००	११८००१००	
	30W	Per Pcs	१७०००१००	१७३००१००	१७३००१००	
	40W	Per Pcs	२२०००१००	२२५००१००	२२५००१००	
	60W	Per Pcs	२५०००१००	२६०००१००	२६०००१००	
५१.४	Charger Controller Maximium Power point Tracking (MPPT)					
	10 Amp	Per Pcs	८०००१००	८२००१००	८२००१००	
	12A	Per Pcs	१००००१००	१०३००१००	१०३००१००	
	15A	Per Pcs	१३०००१००	१३२५०१००	१३२५०१००	
	20A	Per Pcs	१८०००१००	१८५००१००	१८५००१००	
	25A	Per Pcs	२२०००१००	२३०००१००	२३०००१००	
	30A	Per Pcs	२५०००१००	२६०००१००	२६०००१००	
	40A	Per Pcs	३५०००१००	३६०००१००	३६०००१००	
	50A	Per Pcs	४५०००१००	४६०००१००	४६०००१००	
	60A	Per Pcs	५००००१००	५१५००१००	५१५००१००	
५१.५	Inverter Efficiency >90%					
	2KVA	Per Pcs	५६०००१०	५७०००१०	५७०००१०	
	3KVA	Per Pcs	८१०००१०	८३०००१०	८३०००१०	
	4KVA	Per Pcs	१२२०००१०	१२२०००१०	१२२०००१०	
	5KVA	Per Pcs	१५००००१०	१५२०००१०	१५२०००१०	
	10KVA	Per Pcs	२७५०००१०	२८००००१०	२८००००१०	
५२	Solar Street Lighting System					
५२.१	Solar street with complete sets, (panel module 200 watt, Gel Battery 100 AH, 40 watt lead lamp, and charge controller MPPT, Galvanized steel having height 9 m.)	व	११५०००१०	१२५०००१०	१२५०००१०	

४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को निर्माण सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
५२.२	Interconnecting wires, and others accessories (Nots, Bolt earthing etc)	सेट	२२००१०	२३००१०	२३००१०	
५२.३	Installation/ Transportation charge		१५५०१०	१६००१०	१६००१०	
५२.४	Battery box	गोटा	१५५०१०	१६००१०	१६००१०	
५२.५	Singled Armed Galvanized Steel Tubler Pole					
	9 m ht	गोटा	३००००१०	३१०००१०	३१०००१०	
	8 m ht.	गोटा	२९०००१०	३००००१०	३००००१०	
५२.६	Double Armed Galvanized Steel tubler pole	गोटा	३२५००१०	३३०००१०	३३०००१०	
५२.७	Installation of Solar system (150 AH Battery, Solar pannel 100 watt, solar management, pannel structures, and Others accessories all complete)	सेट	५५०००१०	५७०००१०	५७०००१०	
५२.८	Instalation of Solar system (150 AH Battery, Solar pannel 150 watt, solar management, pannel structures, and Others accessories all complete)	सेट	५५०००१०	५६५००१०	५६५००१०	
५२.९	Instalation of Solar system (200 AH Battery, Solar pannel 300 watt, solar management, pannel structures, and Others accessories all complete)	सेट	१०००००१०	१०५२५०१०	१०५२५०१०	
५२.१०	Instalation of Solar system (200 AH Battery, 1450 VA UPS , Solar pannel 600 watt, solar management, pannel structures, and Others accessories all complete)	सेट	२०००००१०	२१००००१०	२१००००१०	
५२.११	Instalation of Solar system (200 AH Battery, 2.5 KVA UPS, Solar pannel 900 watt, solar management, pannel structures, and Others accessories all complete)	सेट	३०००००१०	३१००००१०	३१००००१०	
५२.१२	Instalation of Solar system (200 AH Battery, 3.5 KVA UPS, Solar pannel 1200 watt, solar management unit 36v/30 Amp , pannel structures, and Others accessories all complete)	सेट	४२५०००१०	४४००००१०	४४००००१०	
५२.१३	Earthing Set	Set	१६५००१०	१६५००१०	१६५००१०	
खानेपानी, किचन,वाथरुम तथा तत् सम्बन्धी औजारका सामानहरु						
क.	डब्लु.सी. प्यानसेट (फुटरेष्ट सहित)					
१	डब्लु.सी. प्यानसेट (फुटरेष्ट सहित) १८"	सेट	८००१००	८८०१००	८८०१००	
२	डब्लु.सी. प्यानसेट (फुटरेष्ट सहित) २०"	सेट	९००१००	९९०१००	९९०१००	
३	डब्लु.सी. प्यानसेट (फुटरेष्ट सहित) २१"	सेट	१०००१००	११००१००	११००१००	
४	डब्लु.सी. प्यानसेट (फुटरेष्ट सहित) २३"	सेट	१३००१००	१४००१००	१४००१००	
ख.	प्यानसेट राम्रो खालको (स्तर युक्त)					
१	प्यानसेट राम्रो खालको (स्तर युक्त) १८"	सेट	२०००१००	२२००१००	२२००१००	
२	प्यानसेट राम्रो खालको (स्तर युक्त) २०"	सेट	३०००१००	३३००१००	३३००१००	
३	प्यानसेट राम्रो खालको (स्तर युक्त) २१"	सेट	३६००१००	३९००१००	३९००१००	
४	प्यानसेट राम्रो खालको (स्तर युक्त) २३"	सेट	३९००१००	४२००१००	४२००१००	
ग.	कमोड					
१	कमोड फ्लसिड सिष्टम रहित साधारण	सेट	४२००१००	४६००१००	४६००१००	
२	कमोड फ्लसिड सिष्टम रहित सेतो	सेट	४८००१००	५२००१००	५२००१००	
३	कमोड फ्लसिड सिष्टम रहित रंगिन	सेट	५५००१००	६०००१००	६०००१००	
घ.	कमोड प्यान फ्लसिड सिष्टम					
१	कमोड फ्लसिड सिष्टम साधारण	सेट	२४००१००	२६००१००	२६००१००	
२	कमोड फ्लसिड सिष्टम फेसनेबल	सेट	३०००१००	३२००१००	३२००१००	

मन्त्रालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी

33 सामाग्री

४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को निर्माण सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
ड.	यूरिनल					
१	यूरिनल साधारण	सेट	१७६५१००	१९००१००	१९००१००	
२	यूरिनल महिलाको लागि	सेट	२१५०१००	२३५०१००	२३५०१००	
३	यूरिनल स्क्वेटिङ टाइप	सेट	२०५०१००	२१५०१००	२१५०१००	
च.	वासबेसिन					
१	वासबेसिन १६" X २२"	सेट	१९००१००	२०५०१००	२०५०१००	
२	वासबेसिन १६" X २०"	सेट	१८००१००	१९५०१००	१९५०१००	
३	वासबेसिन १२" X १८"	सेट	१५००१००	१६५०१००	१६५०१००	
४	वासबेसिन एङ्गुलर	सेट	१२००१००	१३००१००	१३००१००	
५	वासबेसिन पिलर कक	गोटा	७००१००	७७०१००	७७०१००	
६	वासबेसिन जाली ट्याप	गोटा	३००१००	३३०१००	३३०१००	
७	वासबेसिन १ १/२" आउट लेट पाईप	गोटा	३००१००	३३०१००	३३०१००	
८	वासबेसिन १/२" इनलेट पाईप	गोटा	२५०१००	२७५१००	२७५१००	
छ.	किचन सिंक					
अ.	किचन सिंक मोज्याक					
१	किचन सिंक मोज्याक १८" X १८"	सेट	१०५०१००	११५०१००	११५०१००	
२	किचन सिंक मोज्याक २०" X २४"	सेट	१०००१००	१०५०१००	१०५०१००	
आ.	किचन सिंक स्टिल					
१	किचन सिंक स्टिल १८" X ३६"	सेट	३३००१००	३६००१००	३६००१००	
२	किचन सिंक स्टिल २०" X १८"	सेट	२८००१००	३०००१००	३०००१००	
३	किचन सिंक स्टिल २०" X १४"	सेट	३२००१००	३४००१००	३४००१००	
४	सर्जन सिंक	सेट	४८००१००	५०००१००	५०००१००	
इ.	फ्लसिङ सिष्टर्न					
१	फ्लसिङ सिष्टर्न लो-लेभल चिनियाँ माटो	सेट	५०००१००	५५००१००	५५००१००	
२	फ्लसिङ सिष्टर्न लो-लेभल प्लाष्टिक	सेट	२२००१००	२३००१००	२३००१००	
३	फ्लसिङ सिष्टर्न लो-लेभल फाइबर ग्लास	सेट	३९००१००	४२००१००	४२००१००	
४	फ्लसिङ सिष्टर्न हाइ-लेभल काष्टआइरन	सेट	२३००१००	२४५०१००	२४५०१००	
५	कमोड कभर	गोटा	७००१००	७७०१००	७७०१००	
ज.	ट्वाइलेट पेपर होल्डर					
१	ट्वाइलेट पेपर होल्डर साधारण	गोटा	२८०१००	३००१००	३००१००	
२	ट्वाइलेट पेपर होल्डर कभर सहित	गोटा	३४५१००	३६०१००	३६०१००	
झ.	सप् डिक्स					
१	सप् डिक्स प्लाष्टिक	गोटा	१५०१००	१६०१००	१६०१००	
२	सप् डिक्स आल्मुनियम	गोटा	२६०१००	२८०१००	२८०१००	
३	सपकेस (सि.पि.)	गोटा	४१०१००	४५०१००	४५०१००	
४	सोप ट्रे (विभिन्न साईजमा)	गोटा	१६०१००	१७०१००	१७०१००	
५	ऐना (बाथरूमको)	गोटा	८००१००	८८०१००	८८०१००	
ञ.	टाबल रड					
१	आल्मुनियम १८"	गोटा	३३०१००	३६०१००	३६०१००	
२	आल्मुनियम २४"	गोटा	३६०१००	३९०१००	३९०१००	
३	स्टिल १८"	गोटा	२५०१००	२७५१००	२७५१००	
४	स्टिल २४"	गोटा	४००१००	४४०१००	४४०१००	
५	रिड	गोटा	३६०१००	३९०१००	३९०१००	
ट.	सावर					
१	सावर १/२" स्टिल	गोटा	९००१००	९९०१००	९९०१००	

४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को निर्माण सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
२	सावर १/२" प्लाष्टिक	गोटा	२२०१००	२४०१००	२४०१००	
३	४" टेलिफोनिक कर्ड सहित	गोटा	२५००१००	२७००१००	२७००१००	
४	हेण्ड स्प्रे	गोटा	९००१००	९९०१००	९९०१००	
ठ.	वास बेसिन					
१	वास बेसिन ट्याप (हट / कोल्ड)	गोटा	२१३०१००	२३४०१००	२३४०१००	
२	१/२" पि.भि.सी. वास बेसिन तथा कनेक्सन पाइप	गोटा	२०५१००	२२५१००	२२५१००	
३	१ १/२" पि.भि.सी. वास बेसिन तथा वेष्ट पाइप	गोटा	४९०१००	४५०१००	४५०१००	
४	१/२" पि.भि.सी. पाईप	प्रति १० फी.	२४५१००	२६५१००	२६५१००	
५	३/४" पि.भि.सी. पाईप	प्रति १० फी.	२५५१००	२७५१००	२७५१००	
६	१ " पि.भि.सी. पाईप	प्रति १० फी.	२७०१००	२८५१००	२८५१००	
७	१ १/४" पि.भि.सी. पाईप	प्रति १० फी.	३५०१००	३७५१००	३७५१००	
८	१ १/२" पि.भि.सी. पाईप	प्रति १० फी.	३८०१००	४००१००	४००१००	
९	यूरिनल पाईप	गोटा	१५५१००	१७०१००	१७०१००	
ड.	वाटर टैंक					
१	वाटर टैंक जि.आई. २० गेज	१०० म्यालेन	६०००१००	६०००१००	६०००१००	
२	वाटर टैंक २० गेज	२०० म्यालेन	७८००१००	८०००१००	८०००१००	
३	पोलिथिन वाटर टैंक ३ तह भएको (फिटिङ बाहेक)	लिट्र	१२१००	१३१००	१३१००	
४	पोलिथिन वाटर टैंक २ तह भएको (फिटिङ बाहेक)	लिट्र	१०१५०	१११५०	१११५०	
५	वाथरूम सेनिटरी सेट (टावल रड, रिङ्ग सपकेस, एना, पेपरहोल्डर, सेल्फ, ह्याण्डर सहित)	सेट	४२००१००	४६००१००	४६००१००	
ढ.	ट्वाइलेटका विविध पोलिथिन पाईपहरू					
१	५० mm PVC pipe	१० फी.	३००१००	३३०१००	३३०१००	
२	७५ mm PVC pipe	१० फी.	४००१००	४३०१००	४३०१००	
३	१०० mm PVC pipe	१० फी.	७५०१००	८००१००	८००१००	
ण.	वेण्ड PVC					
१	वेण्ड पी भी सी ५० mm	गोटा	८५१००	९३१००	९३१००	
२	वेण्ड पी भी सी ७५ mm	गोटा	११५१००	१२५१००	१२५१००	
३	वेण्ड पी भी सी १०० mm	गोटा	१७०१००	१८०१००	१८०१००	
त.	टि. पोलिथिन					
१	२ इन्च डायामिटर	गोटा	९५१००	१००१००	१००१००	
२	३ " " "	गोटा	११५१००	१२५१००	१२५१००	
३	४ " " "	गोटा	१८०१००	१९५१००	१९५१००	
थ.	काबल					
१	काबल ७५ mm	गोटा	७५१००	८२१००	८२१००	
२	काबल १०० mm	गोटा	८५१००	९०१००	९०१००	
द.	सकेट					
१	सकेट ७५ mm	गोटा	९५१००	१००१००	१००१००	
२	सकेट १०० mm	गोटा	११५१००	१२५१००	१२५१००	

मेखेबहादुर मगराती
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को निर्माण सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कीफायत
घ.	सिमेण्ट पाइप ६ फिटको					
१	सिमेण्ट पाइप ६ फिटको २"	६ फीट	८५१००	८५१००	८५१००	
२	सिमेण्ट पाइप ६ फिटको ३"	६ फीट	१००१००	१००१००	१००१००	
३	सिमेण्ट पाइप ६ फिटको ४"	६ फीट	९०१००	९०१००	९०१००	
न.	वेण्ड					
१	वेण्ड २"	गोटा	४०१००	४४१००	४४१००	
२	वेण्ड ३"	गोटा	४५१००	४८१००	४८१००	
३	वेण्ड ४"	गोटा	५०१००	५५१००	५५१००	
प.	टी					
१	टी २"	गोटा	४५१००	४५१००	४५१००	
२	टी ३"	गोटा	५०१००	५०१००	५०१००	
३	टी ४"	गोटा	५५१००	५५१००	५५१००	
फ.	कावल					
१	कावल २"	गोटा	६५१००	६५१००	६५१००	
२	कावल ३"	गोटा	७०१००	७०१००	७०१००	
३	कावल ४"	गोटा	७५१००	७५१००	७५१००	
ब.	अपसेट					
१	अपसेट २"	गोटा	५०१००	५०१००	५०१००	
२	अपसेट ३"	गोटा	६०१००	६०१००	६०१००	
३	अपसेट ४"	गोटा	७०१००	७०१००	७०१००	
भ.	सकेट					
१	सकेट २"	गोटा	२५१००	२७१००	२७१००	
२	सकेट ३"	गोटा	३०१००	३३१००	३३१००	
३	सकेट ४"	गोटा	३०१००	३३१००	३३१००	
म.	जक्सन					
१	जक्सन २"	गोटा	५०१००	५५१००	५५१००	
२	जक्सन ३"	गोटा	६०१००	६६१००	६६१००	
३	जक्सन ४"	गोटा	६५१००	६८१००	६८१००	
य.	फ्लोर ट्याप सेरा					
१	फ्लोर ट्याप सेरा सि.आई.	गोटा	१००१००	११०१००	११०१००	
२	फ्लोर ट्याप सेरा पि.भि.सि.	गोटा	४४५१००	४६०१००	४६०१००	
३	फ्लोर ट्याप सेरा मेटल	गोटा	१३०१००	१४०१००	१४०१००	
र.	वाटर स्टप रवर सिल					
१	वाल फिक्सचर	के.जी.	४०४०१००	४४००१००	४४००१००	
२	बोटल ट्याप	के.जी.	६८०१००	७००१००	७००१००	
३	फ्लस भल्व	सेट	३७१०१००	४१००१००	४१००१००	
४	फ्लोटिङ भल्व	सेट	६८०१००	७००१००	७००१००	
५	फाइबर ग्लास (६" x ९")	सेट	४१०१००	४४०१००	४४०१००	
६	प्रेसर रिलिफ भल्व	गोटा	६७३०१००	७०००१००	७०००१००	
७	धारा कभर स्टिलको	गोटा	५०१००	५५१००	५५१००	
८	CP (1.25" x 24") Flushing pipe with CP Coupling	गोटा	२७५१००	३००१००	३००१००	
९	PVC (0.5" x 1.8") Pipe Connector with CP Coupling	गोटा	२४५१००	२६०१००	२६०१००	
१०	GI 1.25" Flushing Pipe with Couples	गोटा	२७५१००	३००१००	३००१००	
११	ईनार तथा चर्पाको रिड.	गोटा	५३५१००	५३५१००	५३५१००	
ल.	फेन्सि सेमिटरी सामानहरू (Fency Sanitary Fittings)					

मन्त्रालयको
मन्त्रालय
मन्त्रालय

४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को निर्माण सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
१	580mm Porcelian White Glazed Orrisa Pan (Hindustan, Paryware, classica or eqvt)	गोटा	२५७५१००	२८००१००	२८००१००	
२	P or S Trap	गोटा	५३०१००	५६०१००	५६०१००	
३	32mm PVC bottle trop including 32mm CP waste	गोटा	३८०१००	४००१००	४००१००	
४	32mm Waste Couplin	गोटा	१९०१००	२००१००	२००१००	
५	1.5 cm dia CP sink Cock	गोटा	३९६५१००	३३००१००	३३००१००	
६	10 Lit Porcelian Clay low level flushing cistem with complete accessories	गोटा	४७००१००	५०००१००	५०००१००	
७	32mm-60mm Flusing CP pipe	गोटा	३२०१००	३५०१००	३५०१००	
८	1.5x45 cm PVC pipe Connector	गोटा	२९५१००	२३०१००	२३०१००	
९	500mm Porcelian White Glazed Orrisa Pan (Hindustan, Paryware, classica or eqvt)	गोटा	१०००१००	११००१००	११००१००	
१०	530mm Porcelian White Glazed Orrisa Pan (Hindustan, Paryware, classica or eqvt)	गोटा	१०००१००	११००१००	११००१००	
११	Consellation type with commode set	गोटा	१७५१०१००	१८५००१००	१८५००१००	
१२	Commode Ordinary Colour	गोटा	७२२०१००	७५००१००	७५००१००	
१३	15 mm C.P. Pillor cock	गोटा	९७५१००	१०००१००	१०००१००	
१४	15 mm C.P. Angle cock	गोटा	९७५१००	१०००१००	१०००१००	
१५	15 mm C.P. sink cock	गोटा	१५४५१००	१६००१००	१६००१००	
१६	15mm C. P. Push cock	गोटा	१०३०१००	११००१००	११००१००	
१७	Spreader , flush pipe	गोटा	५३०१००	५५०१००	५५०१००	
१८	15 mm C. P. Shower rose with arm	गोटा	३६१०१००	३८००१००	३८००१००	
१९	C. P. Bath wall Mixer	गोटा	७७३०१००	८०००१००	८०००१००	
२०	C.P. Comod Spray	गोटा	१५५०१००	१६५०१००	१६५०१००	
२१	15 mm C.P. Long boby Bib cock	गोटा	१७००१००	१८००१००	१८००१००	
२२	P. V.C. multi floor trap	गोटा	३६०१००	३९०१००	३९०१००	
२३	C. P. Robe hook	गोटा	७३०१००	८००१००	८००१००	
२४	15 mm GM gate valve Leader or Equivalent	गोटा	१२००१००	१३००१००	१३००१००	
२५	20 mm GM gate valve Leader or Equivalent	गोटा	१८००१००	१९००१००	१९००१००	
२६	25 mm GM gate valve Leader or Equivalent	गोटा	२५००१००	२७००१००	२७००१००	
२७	32 mm GM gate valve Leader or Equivalent	गोटा	३०००१००	३३००१००	३३००१००	
२८	40 mm GM gate valve Leader or Equivalent	गोटा	४६००१००	५०००१००	५०००१००	
ब.	UPVC Pipe					
१	50mm 4Kg/m	मिटर	९०१००	९८१००	९८१००	
२	63mm 4Kg/m	मिटर	१०५१००	११५१००	११५१००	
३	75mm 4Kg/m	मिटर	१४०१००	१५०१००	१५०१००	
४	90mm 4Kg/m	मिटर	२४०१००	२५०१००	२५०१००	
५	110mm 4Kg/m	मिटर	२७५१००	२८५१००	२८५१००	
६	160mm 4Kg/m	मिटर	२८०१००	३००१००	३००१००	
७	Solar Water Heater 300 Ltr	गोटा	५१६००१००	५५०००१००	५५०००१००	
८	SS scrub Sink (1500x450)mm	गोटा	६९२२०१००	७२०००१००	७२०००१००	
९	Laboratory Sink (530x430x180)	गोटा	४४३०१००	४६००१००	४६००१००	
१०	Stainless steel bowl kitchen sink (1015 x 510)	गोटा	९५३०१००	१००००१००	१००००१००	
११	Stainless steel bowl kitchen sink (610 x 455)	गोटा	७३६५१००	७५००१००	७५००१००	
१२	Flat Back Urinal Porcelian(630x410x380)	गोटा	४६९०१००	५०००१००	५०००१००	
१३	Squating Pan	गोटा	२५३०१००	२६००१००	२६००१००	



Handwritten signatures and initials at the top of the page.

४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को निर्माण सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
१४	CPVC Pipes and fitting for hot and cold water distribution system cpvc means chlorinated poly vinyl chloride as per ASTM, cpvc solvent (Flowguard: astral, ashivad, ajay, hilltake, marvel or eqv.)					
	CPVC Pipes SDR 13.5 (22.5 kg/cm ²)					
	1/2" Dia.	RM	१२०१००	१२५१००	१२५१००	
	3/4" Dia	RM	१७०१००	१७५१००	१७५१००	
	1" Dia.	RM	२१५१००	२२०१००	२२०१००	
	1.25" Dia.	RM	२७०१००	२८०१००	२८०१००	
	1.5" Dia	RM	३३०१००	३४०१००	३४०१००	
	2" Dia.	RM	५००१००	६००१००	६००१००	
	CPVC Pipes SDR 11 (28.1 kg/cm ²)					
	1/2" Dia.	RM	१५०१००	१५५१००	१५५१००	
	3/4" Dia	RM	१८५१००	१९०१००	१९०१००	
	1" Dia.	RM	२६०१००	२७५१००	२७५१००	
	1.25" Dia.	RM	३०५१००	३१०१००	३१०१००	
	1.5" Dia	RM	४२०१००	४५०१००	४५०१००	
	2" Dia.	RM	६८०१००	७००१००	७००१००	
श.	वाथरुम फिटिंग्स् तथा अन्य मालसामानहरु					
१	1.5cm (1/2") dia.CP Sink cock	No	९९५१००	१०००१००	१०००१००	
२	Bracket	No	९०१००	९५१००	९५१००	
३	45x30x15 Cm (18"x12"x6") White glaze sink with C I bracket (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent)	Set	१४१५१००	१५००१००	१५००१००	
४	53x43x18 (21"x17"x7") White glaze sink with C I bracket (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent)	Set	१७००१००	१८००१००	१८००१००	
५	60x45x25Cm (24"x18"x10") White glaze sink with bracket (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent)	Set	२४५०१००	२५००१००	२५००१००	
६	C P Guard rail with glass	No	४२५१००	५००१००	५००१००	
७	15mm, concealed stop cock	No	750	800	800	
८	99 % Pure lead	Kg	२८०१००	३००१००	३००१००	
९	25.0 Ltr water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete.	Set	११८००१००	१२५००१००	१२५००१००	
१०	35.0 Ltr wate heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete.	Set	१३०००१००	१४०००१००	१४०००१००	
११	50.0 Ltr wate heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete.	Set	२०१६०१००	२१५००१००	२१५००१००	
१२	70.0 Ltr wate heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete.	Set	२४३००१००	२५४००१००	२५४००१००	
१३	100.0 Ltr wate heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete	Set	३०४६०१००	३२०००१००	३२०००१००	
१४	Bath tub 5"-6"x2"-6" with complete fittings.	No	८३१५१००	९०००१००	९०००१००	
१५	Bath tub spout (Hot and cold) with Telephonic shower.	No	७२८५१००	८०००१००	८०००१००	
१६	Acrylic Type shower tray70x70cm (29"x29") with complete fittings.	No	५६६५१००	६०००१००	६०००१००	
१७	Sink mixture complete set.	No.	१०५१००	२०२०१००	२०२०१००	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को निर्माण सामग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
१८	CI Cover 45x45cm (18" X 18")	No	१८५५१००	२०००१००	२०००१००	
१९	CI Cover 22" X 22"	No	२०८५१००	२२००१००	२२००१००	
२०	½" push valve	No	४१५१००	४५०१००	४५०१००	
२१	Spreader	No	६३५१००	७००१००	७००१००	
२२	Euro Guard Water purification set (one litre per minute)	Set	२४३००१००	२६०००१००	२६०००१००	
२३	Stainless steel, 90x45 size Bowl with drain board. Ordinary type	Set	१४१५१००	१५००१००	१५००१००	
२४	Stainless steel, 62" x 20" size Bowl with drain board. Ordinary type	Set	१७२५१००	१८५०१००	१८५०१००	
२५	Water spray (Health faucet) with 1.2 m. long flexible pipe.	Set	११५५१००	१२५०१००	१२५०१००	
२६	5 kg Fire extinguisher ABC type minimax or equivalent	No	७७५०१००	८०००१००	८०००१००	
२७	208 kg CI heavy Manhole cover.	Set	२२७६०१००	२५०००१००	२५०००१००	
२८	Solar water heating system					
	Chinese (Tube solar)					
२८१	Tank thickness 0.2 mm GI sheet , 16 tube, 200 liters stainless steel tank, Insulation 50 mm, tube size 1.8 mm including all accessories with fitting	set	७००००१००	७५०००१००	७५०००१००	
२८२	Tank thickness 0.2 mm GI sheet , 20 tube, 260 liters stainless steel tank, Insulation 50 mm, tube size 1.8 mm including all accessories with fitting	set	७५०००१००	८००००१००	८००००१००	
२८३	Tank thickness 0.2 mm GI sheet , 24 tube, 300 liters stainless steel tank, Insulation 50 mm, tube size 1.8 mm including all accessories with fitting	set	९००००१००	९५०००१००	९५०००१००	
२८४	Tank thickness 0.2 mm GI sheet , 30 tube, 300 liters stainless steel tank, Insulation 50 mm, tube size 1.8 mm including all accessories with fitting	set	१०५०००१००	१०७०००१००	१०७०००१००	
	Local made					
	Solar water heating system with medium grade GI pipe wear, standard pannels size 3.5' , 5 mm thick glass, solar pannels insulation 50 mm boiler insulation 130 mm boiler sheet thickness 24 guage	sets				
२८५	200 liter capacity		८५०००१००	८७०००१००	८७०००१००	
२८६	300 liter capacity		१२००००१००	१२५०००१००	१२५०००१००	
२८७	400 liter capacity		१५००००१००	१५५०००१००	१५५०००१००	
२८८	500 liter capacity		१८५०००१००	१९००००१००	१९००००१००	
घ.	PVC Specials					
१	50 mm Bend 45 degree	No	५०१००	५५१००	५५१००	
२	75 mm Plain Door tee	No	११५१००	१२५१००	१२५१००	
३	75 mm Door bend	No	९५१००	१००१००	१००१००	
४	75 mm Bend 45 degree	No	६०१००	६५१००	६५१००	
५	75 mm Y- Branch	No	११०१००	१२०१००	१२०१००	
६	75 mm Cross tee	No	२२८१००	२४०१००	२४०१००	
७	75 mm Pipe clip	No	१७१००	१९१००	१९१००	
८	110 mm Door tee	No	१९०१००	२०५१००	२०५१००	
९	110 mm Door bend	No	१५०१००	१६०१००	१६०१००	
१०	110 mm Bend 45 degree	No	१०५१००	११५१००	११५१००	
११	110 mm Y- Branch	No	१९०१००	२२५१००	२२५१००	

Yshiva

अ.प.

अ.प.

मन्त्रालय
३९ सामग्री
प्रमुख

अ.प.

अ.प.

४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को निर्माण सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
१२	110 mm Cross tee	No	३६५१००	३९५१००	३९५१००	
१३	110 mm Pipe clip	No	२०१००	२२१००	२२१००	
१४	110 mm Gully trap	No	१७०१००	१८५१००	१८५१००	
स.	Special Sanitary Fittings					
१	Wash Basin Pedastal White Glazed	No	२०६०१००	२२००१००	२२००१००	
२	Wash Basin Pedastal White Glazed Color	No	२२६६१००	२४००१००	२४००१००	
ह.	मेन होल कभर सि.आई. मेटेरियल					
१	४५ से.मी. व्यासको	गोटा	२१००१००	२२५०१००	२२५०१००	
२	५५ से.मी. व्यासको	गोटा	२७००१००	२९००१००	२९००१००	
३	६० से.मी. व्यासको	गोटा	३२००१००	३५००१००	३५००१००	
४	९० से.मी. व्यासको	गोटा	३७००१००	४०००१००	४०००१००	
क्ष.	मेन होल कभर माइल्ड स्टील (MS Steel)					
१	६० से.मी. व्यासको	गोटा	१६००१००	१७६०१००	१७६०१००	
२	९० से.मी. व्यासको	गोटा	२८००१००	३१००१००	३१००१००	
व.	अन्य					
१	बास आउट स्टेनर	गोटा	३००१००	३३०१००	३३०१००	
२	पाईप क्लेम्प ४"	गोटा	९०१००	९५१००	९५१००	
३	फाईबर ग्लास (६" X ९")	गोटा	३७०१००	४००१००	४००१००	
४	Geo-Filter Fabric	व.मी.	९०१००	९८१००	९८१००	
५	Steel Plate	के.जी.	१२०१००	१३०१००	१३०१००	
६	Spindle For Gate	के.जी.	१३३१००	१४५१००	१४५१००	
७	Joint Sealer	व.मी.	८५१००	९०१००	९०१००	
८	Joint filler	के.जी.	१३५१००	१४५१००	१४५१००	
झ	खानेपानीका सामानहरू					
१	जि.आई. पाईप (लाईट ग्रेड)					
	१/२" व्यास	मिटर	१९०१००	२१०१००	२१०१००	
	३/४" व्यास	मिटर	२३०१००	२४०१००	२४०१००	
	१" व्यास	मिटर	३६०१००	३७०१००	३७०१००	
	१ ^१ / _४ " व्यास	मिटर	४५०१००	४६०१००	४६०१००	
	१ ^३ / _४ " व्यास	मिटर	५६०१००	५७०१००	५७०१००	
	२" व्यास	मिटर	७१०१००	७३०१००	७३०१००	
	२ ^१ / _२ " व्यास	मिटर	१०००१००	१०२०१००	१०२०१००	
	३" व्यास	मिटर	११२०१००	११४५१००	११४५१००	
	४" व्यास	मिटर	१७००१००	१७५०१००	१७५०१००	

Shiva

अ.प्र.

मन्त्रालय मन्त्रालय
सामग्री

अ.प्र.

४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को निर्माण सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
	५" व्यास	मिटर	२६००।००	२६३०।००	२६३०।००	
	६" व्यास	मिटर	३०००।००	३१००।००	३१००।००	
	८" व्यास	मिटर	४५००।००	४५५०।००	४५५०।००	
	जि.आई. पाईप (मेडियम ग्रेड)					
१.१	१/२" व्यास	मिटर	२००।००	२२०।००	२२०।००	
१.२	३/४" व्यास	मिटर	२६०।००	२८०।००	२८०।००	
१.३	१" व्यास	मिटर	४००।००	४३०।००	४३०।००	
१.४	१ ^१ / _४ " व्यास	मिटर	५००।००	५६०।००	५६०।००	
१.५	१ ^१ / _२ " व्यास	मिटर	५८०।००	६४५।००	६४५।००	
१.६	२" व्यास	मिटर	८१०।००	८९०।००	८९०।००	
१.७	२ ^१ / _२ " व्यास	मिटर	१०३०।००	११५०।००	११५०।००	
१.८	३" व्यास	मिटर	११५०।००	१३००।००	१३००।००	
१.९	४" व्यास	मिटर	१९००।००	२१००।००	२१००।००	
१.१०	५" व्यास	मिटर	२६५०।००	२९००।००	२९००।००	
१.११	६" व्यास	मिटर	३१५०।००	३३३५।००	३३३५।००	
१.१२	८" व्यास	मिटर	४९००।००	४९५०।००	४९५०।००	
२	जि.आई. युनियन (मेडियम ग्रेड) (NS/ISI)					
२.१	१/२" व्यास	गोटा	१२५।००	१३०।००	१३०।००	
२.२	३/४" व्यास	गोटा	१४५।००	१६०।००	१६०।००	
२.३	१" व्यास	गोटा	१९०।००	२१०।००	२१०।००	
२.४	१ ^१ / _४ " व्यास	गोटा	३४५।००	३४०।००	३४०।००	
२.५	१ ^१ / _२ " व्यास	गोटा	५०८।००	४५०।००	४५०।००	
२.६	२" व्यास	गोटा	५९०।००	५५०।००	५५०।००	
२.७	२ ^१ / _२ " व्यास	गोटा	११८०।००	११८५।००	११८५।००	
२.८	३" व्यास	गोटा	१६५०।००	१६६०।००	१६६०।००	
२.९	४" व्यास	गोटा	२२५०।००	२२६०।००	२२६०।००	
२.१०	५" व्यास	गोटा	४५९०।००	४६५०।००	४६५०।००	
२.११	६" व्यास	गोटा	५८५०।००	६०१५।००	६०१५।००	
३	जि.आई. एल्बो (मेडियम ग्रेड) (NS/ISI)					
३.१	१/२" व्यास	गोटा	६२।००	६५।००	६५।००	
३.२	३/४" व्यास	गोटा	७८।००	८०।००	८०।००	
३.३	१" व्यास	गोटा	१२२।००	१२५।००	१२५।००	

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
पाँचथर जिल्ला
सामग्री

४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को निर्माण सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
३.४	१ ^{१/४"} व्यास	गोटा	१८०१००	१८०१००	१८०१००	
३.५	१ ^{१/२"} व्यास	गोटा	२५०१००	२५०१००	२५०१००	
३.६	२" व्यास	गोटा	३७५१००	३८०१००	३८०१००	
३.७	२ ^{१/२"} व्यास	गोटा	७२०१००	७५०१००	७५०१००	
३.८	३" व्यास	गोटा	९५०१००	९५०१००	९५०१००	
३.९	४" व्यास	गोटा	१७२०१००	१७५०१००	१७५०१००	
३.१०	५" व्यास	गोटा	३५७५१००	३५८०१००	३५८०१००	
३.११	६" व्यास	गोटा	४३६५१००	४३७०१००	४३७०१००	
४	जि.आई. सकेट (मेडियम ग्रेड) (NS/ISI)					
४.१	१/२" व्यास	गोटा	४६१००	५०१००	५०१००	
४.२	३/४" व्यास	गोटा	७२१००	७५१००	७५१००	
४.३	१" व्यास	गोटा	९०१००	९०१००	९०१००	
४.४	१ ^{१/४"} व्यास	गोटा	१३०१००	१३०१००	१३०१००	
४.५	१ ^{१/२"} व्यास	गोटा	१७५१००	१८०१००	१८०१००	
४.६	२" व्यास	गोटा	२७५१००	२८०१००	२८०१००	
४.७	२ ^{१/२"} व्यास	गोटा	४००१००	४००१००	४००१००	
४.८	३" व्यास	गोटा	५९०१००	६००१००	६००१००	
४.९	४" व्यास	गोटा	१०१०१००	१०१८१००	१०१८१००	
४.१०	५" व्यास	गोटा	३०९०१००	३१००१००	३१००१००	
४.११	६" व्यास	गोटा	४२००१००	४२००१००	४२००१००	
५	जि.आई. टी (इक्वायल) (NS/ISI)					
५.१	१/२" व्यास	गोटा	७५००	८०१००	८०१००	
५.२	३/४" व्यास	गोटा	१२०१००	१२०१००	१२०१००	
५.३	१" व्यास	गोटा	१५६१००	१६०१००	१६०१००	
५.४	१ ^{१/४"} व्यास	गोटा	२४६१००	२५०१००	२५०१००	
५.५	१ ^{१/२"} व्यास	गोटा	३००१००	३००१००	३००१००	
५.६	२" व्यास	गोटा	४७०१००	४७०१००	४७०१००	
५.७	२ ^{१/२"} व्यास	गोटा	८२०१००	८२०१००	८२०१००	
५.८	३" व्यास	गोटा	११८०१००	१२००१००	१२००१००	
५.९	४" व्यास	गोटा	२११३००	२१२०१००	२१२०१००	
५.१०	५" व्यास	गोटा	५९६२१००	६०००१००	६०००१००	
५.११	६" व्यास	गोटा	६९७५१००	७०००१००	७०००१००	



Handwritten signatures and initials at the top of the page.

४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को निर्माण सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
६	जि.आई.रेड्युसिङ्ग एल्बो (NS/ISI)					
६.१	१/२" व्यास	गोटा	५५१००	६०१००	६०१००	
६.२	३/४" व्यास	गोटा	८५१००	९०१००	९०१००	
६.३	१" व्यास	गोटा	१२६१००	१३०१००	१३०१००	
६.४	१ १/४" व्यास	गोटा	२००१००	२००१००	२००१००	
६.५	१ १/२" व्यास	गोटा	२६२१००	२६५१००	२६५१००	
६.६	२" व्यास	गोटा	४०६१००	४१०१००	४१०१००	
६.७	२ १/२" व्यास	गोटा	७७०१००	७७०१००	७७०१००	
६.८	३" व्यास	गोटा	१०३६१००	१०४०१००	१०४०१००	
६.९	४" व्यास	गोटा	१८५०१००	१८५०१००	१८५०१००	
७	जि.आई.थ्री वे टी					
७.१	१/२" व्यास	गोटा	६६१००	७०१००	७०१००	
७.२	३/४" व्यास	गोटा	९७१००	१०८१००	१०८१००	
७.३	१" व्यास	गोटा	१३८१००	१५०१००	१५०१००	
७.४	१ १/४" व्यास	गोटा	२१४१००	२३०१००	२३०१००	
७.५	१ १/२" व्यास	गोटा	३१८१००	३१८१००	३१८१००	
७.६	२" व्यास	गोटा	५००१००	५००१००	५००१००	
	२ १/२" व्यास	गोटा		८०३१००	८०३१००	
	३" व्यास	गोटा		११४४१००	११४४१००	
	४" व्यास	गोटा		२०६६१९०	२०६६१९०	
८	जि.आई.फोर वे टी					
८.१	१/२" व्यास	गोटा	५११००	५५१००	५५१००	
८.२	३/४" व्यास	गोटा	८६१००	९०१००	९०१००	
८.३	१" व्यास	गोटा	१३५१००	१३५१००	१३५१००	
८.४	१ १/४" व्यास	गोटा	२२६१००	२३०१००	२३०१००	
८.५	१ १/२" व्यास	गोटा	३००१००	३००१००	३००१००	
८.६	२" व्यास	"	४६५१००	४६५१००	४६५१००	
९	जि.आई.मेल/ फिमेल एल्बो					
९.१	१/२" व्यास	गोटा	६०१००	६०१००	६०१००	
९.२	३/४" व्यास	गोटा	९०१००	९०१००	९०१००	
९.३	१" व्यास	गोटा	१२५१००	१२५१००	१२५१००	
९.४	१ १/४" व्यास	गोटा	१९०१००	१९०१००	१९०१००	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



Handwritten signatures and initials at the top of the page.

४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को निर्माण सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	वैफियत
९.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	२९०१००	२९०१००	२९०१००	
९.६	२" ब्यास	गोटा	४३०१००	४३०१००	४३०१००	
१०	ब्रास युनियन					
१०.१	१/२" ब्यास	गोटा	३००१००	३००१००	३००१००	
१०.२	३/४" ब्यास	गोटा	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
१०.३	१" ब्यास	गोटा	६८०१००	७००१००	७००१००	
१०.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	९२०१००	९२०१००	९२०१००	
१०.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	१३५०१००	१३५०१००	१३५०१००	
१०.६	२" ब्यास	गोटा	२०००१००	२०००१००	२०००१००	
१०.७	२ १/२" ब्यास	गोटा	४८००१००	४८००१००	४८००१००	
१०.८	३" ब्यास	गोटा	७०००१००	७०००१००	७०००१००	
१०.९	४" ब्यास	गोटा	११०००१००	११०००१००	११०००१००	
११	जि.आई टी (अन इन्वायल)					
११.१	२० २० १५ मि.मी.	गोटा	१४०१००	१५२१००	१५२१००	
११.२	२५ २५ १५ क	गोटा	१८८१०५	१९०१००	१९०१००	
११.३	२५ २५ २० क	गोटा	१८८१०५	१९०१००	१९०१००	
११.४	३२ ३२ १५ क	गोटा	२८२१५०	२८२१००	२८२१००	
११.५	३२ ३२ २० क	गोटा	२८२१५०	२९७१००	२९७१००	
११.६	३२ ३२ २५ क	गोटा	२८२१५०	३१४१००	३१४१००	
११.७	४० ४० १५ क	गोटा	३७०१००	३७०१००	३७०१००	
११.८	४० ४० २० क	गोटा	३७०१००	३७०१००	३७०१००	
११.९	४० ४० २५ क	गोटा	३७०१००	४२०१००	४२०१००	
११.१०	४० ४० ३२ क	गोटा	३७०१००	४२०१००	४२०१००	
११.११	५० ५० १५ क	गोटा	५८७१५०	५८८१००	५८८१००	
११.१२	५० ५० २० क	गोटा	५८७१५०	५८८१००	५८८१००	
११.१३	५० ५० २५ क	गोटा	५८७१५०	५९०१००	५९०१००	
११.१४	५० ५० ३२ क	गोटा	५८७१५०	५९०१००	५९०१००	
११.१५	५० ५० ४० क	गोटा	५८७१५०	५९०१००	५९०१००	
११.१६	६५ ६५ १५ क	गोटा	१०८०१००	१०८०१००	१०८०१००	
११.१७	६५ ६५ २० क	गोटा	१०८०१००	१०८०१००	१०८०१००	
११.१८	६५ ६५ २५ क	गोटा	१०८०१००	१०८०१००	१०८०१००	
११.१९	६५ ६५ ३२ क	गोटा	१०८०१००	१०८०१००	१०८०१००	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को निर्माण सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
११.२०	६५ ६५ ४० क	गोटा	१०८०१००	१०८०१००	१०८०१००	
११.२१	६५ ६५ ५० क	गोटा	१०८०१००	१०८०१००	१०८०१००	
११.२२	८० ८० १५ क	गोटा	१५५११००	१५५०१००	१५५०१००	
११.२३	८० ८० २० क	गोटा	१५५११००	१५५०१००	१५५०१००	
११.२४	८० ८० २५ क	गोटा	१५५११००	१५५११००	१५५११००	
११.२५	८० ८० ३२ क	गोटा	१५५११००	१५५०१००	१५५०१००	
११.२६	८० ८० ४० क	गोटा	१५५११००	१५५०१००	१५५०१००	
११.२७	८० ८० ५० क	गोटा	१५५११००	१५५०१००	१५५०१००	
११.२८	८० ८० ६५ क	गोटा	१५५११००	१५५०१००	१५५०१००	
११.२९	९० ९० १५ क	गोटा	२५३०१००	२५३०१००	२५३०१००	
११.३०	९० ९० २० क	गोटा	२५३०१००	२५३०१००	२५३०१००	
११.३१	९० ९० २५ क	गोटा	२५३०१००	२५३०१००	२५३०१००	
११.३२	९० ९० ३२ क	गोटा	२५३०१००	२५३०१००	२५३०१००	
११.३३	९० ९० ४० क	गोटा	२५३०१००	२५३०१००	२५३०१००	
११.३४	९० ९० ५० क	गोटा	२५३०१००	२५३०१००	२५३०१००	
११.३५	९० ९० ६५ क	गोटा	२५३०१००	२५३०१००	२५३०१००	
११.३६	९० ९० ८० क	गोटा	२५३०१००	२५३०१००	२५३०१००	
१२	जि.एम. ग्लोब भल्व (एन.एस. चिन्ह प्राप्त वा सो सरह)					
१२.१	१/२" व्यास	गोटा	८४०१००	८७६१००	८७६१००	
१२.२	३/४" व्यास	गोटा	१४१८१००	१४०७१००	१४०७१००	
१२.३	१" व्यास	गोटा	२०१७१००	२११२१००	२११२१००	
१२.४	१ १/४" व्यास	गोटा	३९२०१००	४०९६१००	४०९६१००	
१२.५	१ १/२" व्यास	गोटा	४९७७१००	५२४७१००	५२४७१००	
१२.६	२" व्यास	गोटा	६६४३१००	७४००१००	७४००१००	
१२.७	२ १/२" व्यास	गोटा	१३७९४१००	१५०००१००	१५०००१००	
१२.८	३" व्यास	गोटा	१८६००१००	२०३९४१००	२०३९४१००	
१२.९	४" व्यास	गोटा	३२६००१००	३६२६०१००	३६२६०१००	
१३	चेक भल्व (NS चिन्ह प्राप्त वा सो सरहको) Vertical					
१३.१	१/२" व्यास	गोटा	३६०१००	३६०१००	३६०१००	
१३.२	३/४" व्यास	गोटा	४७५१००	४७५१००	४७५१००	
१३.३	१" व्यास	गोटा	७००१००	७००१००	७००१००	
१३.४	१ १/४" व्यास	गोटा	१०००१००	१०००१००	१०००१००	
१३.५	१ १/२" व्यास	गोटा	१३००१००	१३००१००	१३००१००	

मुख्यालय भद्रासि
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को निर्माण सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
१३.६	२" व्यास	गोटा	२०१५१००	२०१५१००	२०१५१००	
१३.७	२ ^{१/२} " व्यास	गोटा	५०००१००	५०००१००	५०००१००	
१३.८	३" व्यास	गोटा	९३००१००	९३००१००	९३००१००	
१३.९	४" व्यास	गोटा	१२६५०१००	१२६५०१००	१२६५०१००	
१४	चेक भत्व (NS चिन्ह प्राप्त वा सो सरहको) Horizontal					
१४.१	१/२" व्यास	गोटा	३८०१००	४२०१००	४२०१००	
१४.२	३/४" व्यास	गोटा	५७५१००	६२५१००	६२५१००	
१४.३	१" व्यास	गोटा	१७००१००	१७००१००	१७००१००	
१४.४	१ ^{१/४} " व्यास	गोटा	२१००१००	२१००१००	२१००१००	
१४.५	१ ^{१/२} " व्यास	गोटा	३१५०१००	३१५०१००	३१५०१००	
१४.६	२" व्यास	गोटा	४७२०१००	४७२०१००	४७२०१००	
१४.७	२ ^{१/२} " व्यास	गोटा	८२००१००	८२००१००	८२००१००	
	३" व्यास	गोटा		९८५०१००	९८५०१००	
१५	जि एम. गेट भत्व (NS चिन्ह प्राप्त वा सो सरहको)					
१५.१	१/२" व्यास	गोटा	९०४१००	९८०१००	९८०१००	
१५.२	३/४" व्यास	गोटा	१२५७००	१४००१००	१४००१००	
१५.३	१" व्यास	गोटा	१८८७००	१४८०१००	१४८०१००	
१५.४	१ ^{१/४} " व्यास	गोटा	१८८६१००	२१००१००	२१००१००	
१५.५	१ ^{१/२} " व्यास	गोटा	३९२११००	४०८०१००	४०८०१००	
१५.६	२" व्यास	गोटा	५९४०१००	६६००१००	६६००१००	
१५.७	२ ^{१/२} " व्यास	गोटा	१२०२३१००	१३२००१००	१३२००१००	
१५.८	३" व्यास	गोटा	१८३९२१००	२००९२१००	२००९२१००	
१५.९	४" व्यास	गोटा	३२९६०१००	३६५००१००	३६५००१००	
१६	स्तुईस् भत्व					
१६.१	१ ^{१/२} " व्यास			३८५०१००	३८५०१००	
१६.२	२" व्यास			७५५०१००	७५५०१००	
१६.३	२ ^{१/२} " व्यास	गोटा	८४६५१००	९४५०१००	९४५०१००	
१६.४	३" व्यास	गोटा	१०६००१००	१२०००१००	१२०००१००	
१६.५	४" व्यास	गोटा	१४२००१००	१५६००१००	१५६००१००	
१६.६	५" व्यास	गोटा	२१३६५१००	२४०००१००	२४०००१००	
१६.७	६" व्यास	गोटा	२६०३०१००	२९०००१००	२९०००१००	
१६.८	८" व्यास	गोटा	४६७५०१००	५२०००१००	५२०००१००	



Handwritten signatures and initials at the top of the page.

४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को निर्माण सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
१७	वन वे स्टप कक् (विब कक्)					
१७.१	१/२" व्यासको	गोटा	५२०१००	५२११००	५२११००	
१८	सावर भल्व					
१८.१	१/२" व्यास	गोटा	८३२१००	८३२१००	८३२१००	
१८.२	३/४" व्यास	गोटा	१४२७००	१४२७००	१४२७००	
१८.३	१" व्यास	गोटा	२३७९१००	२३७९१००	२३७९१००	
१८.४	१ १/४" व्यास	गोटा	२५३७००	२५३७००	२५३७००	
१८.५	१ १/२" व्यास	गोटा	२६९६१००	२६९६१००	२६९६१००	
१८.६	२" व्यास	गोटा	३९६५१००	३९६५१००	३९६५१००	
१९	ट्याङ्ग निप्पल					
१९.१	१/२" व्यास	गोटा	१००१००	११०१००	११०१००	
१९.२	३/४" व्यास	गोटा	१८११००	२००१००	२००१००	
१९.३	१" व्यास	गोटा	२२५१००	२५०१००	२५०१००	
१९.४	१ १/४" व्यास	गोटा	३०३१००	३४०१००	३४०१००	
१९.५	१ १/२" व्यास	गोटा	३८५१००	४२०१००	४२०१००	
१९.६	२" व्यास	गोटा	७७०१००	८००१००	८००१००	
१९.७	२ १/२" व्यास	गोटा	७८५१००	८८०१००	८८०१००	
१९.८	३" व्यास	गोटा	९०३१००	१०२०१००	१०२०१००	
१९.९	४" व्यास	गोटा	१०५६१००	११५०१००	११५०१००	
२०	जि.आई.निप्पल २" लामो मिडियम ग्रेड					
२०.१	१/२" व्यास	गोटा	३०१००	३३१००	३३१००	
२०.२	३/४" व्यास	गोटा	३५१००	४०१००	४०१००	
२०.३	१" व्यास	गोटा	५५१००	६०१००	६०१००	
२०.४	१ १/४" व्यास	गोटा	७०१००	८०१००	८०१००	
२०.५	१ १/२" व्यास	गोटा	८०१००	९०१००	९०१००	
२०.६	२" व्यास	गोटा	११०१००	१२०१००	१२०१००	
२०.७	२ १/२" व्यास	गोटा	१४०१००	१५५१००	१५५१००	
२०.८	३" व्यास	गोटा	१७७१००	२००१००	२००१००	
२०.९	४" व्यास	„	२६५१००	२९५१००	२९५१००	
२१	जि.आई.निप्पल ३" लामो मिडियम ग्रेड					
२१.१	१/२" व्यास	गोटा	४३१००	४८१००	४८१००	
२१.२	३/४" व्यास	गोटा	५५१००	६०१००	६०१००	

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

मेन्ववहाइर मग्रानी
प्रमुख जिल्ला अधिकारी
Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

(Handwritten signatures)

४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को निर्माण सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कीफियत
२१.३	१" व्यास	गोटा	८११००	९५१००	९५१००	
२१.४	१ ^{१/४} " व्यास	गोटा	१०५१००	१२०१००	१२०१००	
२१.५	१ ^{१/२} " व्यास	गोटा	१२०१००	१३५१००	१३५१००	
२१.६	२" व्यास	गोटा	१६६१००	१९०१००	१९०१००	
२१.७	२ ^{१/२} " व्यास	गोटा	२१३१००	२४०१००	२४०१००	
२१.८	३" व्यास	गोटा	२६६१००	३००१००	३००१००	
२१.९	४" व्यास	गोटा	३९८१००	४५०१००	४५०१००	
२२	जि.आई.निप्पल ४" लामो मिडियम ग्रेड					
२२.१	१/२" व्यास	गोटा	५६१००	६०१००	६०१००	
२२.२	३/४" व्यास	गोटा	७२१००	८०१००	८०१००	
२२.३	१" व्यास	गोटा	११०१००	१२०१००	१२०१००	
२२.४	१ ^{१/४} " व्यास	गोटा	१४०१००	१५५१००	१५५१००	
२२.५	१ ^{१/२} " व्यास	गोटा	१६०१००	१७८१००	१७८१००	
२२.६	२" व्यास	गोटा	२२२१००	२४८१००	२४८१००	
२२.७	२ ^{१/२} " व्यास	गोटा	२८४१००	३२०१००	३२०१००	
२२.८	३" व्यास	गोटा	३५४१००	४००१००	४००१००	
२२.९	४" व्यास	गोटा	५३९१००	६००१००	६००१००	
२३	जि.आई.निप्पल ६" लामो मिडियम ग्रेड					
२३.१	१/२" व्यास	गोटा	८५१००	९५१००	९५१००	
२३.२	३/४" व्यास	गोटा	१०८१००	१२०१००	१२०१००	
२३.३	१" व्यास	गोटा	१६५१००	१८२१००	१८२१००	
२३.४	१ ^{१/४} " व्यास	गोटा	२१०१००	२३५१००	२३५१००	
२३.५	१ ^{१/२} " व्यास	गोटा	२४९१००	२७०१००	२७०१००	
२३.६	२" व्यास	गोटा	३३३१००	३७०१००	३७०१००	
२३.७	२ ^{१/२} " व्यास	गोटा	४२५१००	४७५१००	४७५१००	
२३.८	३" व्यास	गोटा	५३२१००	५८०१००	५८०१००	
२३.९	४" व्यास	गोटा	७९७००	८९०१००	८९०१००	
२३.१०	६" व्यास	गोटा	२१९५१००	२४५०१००	२४५०१००	
२४	जि.आई.निप्पल ९" लामो मिडियम ग्रेड					
२४.१	१/२" व्यास	गोटा	१२६१००	१४०१००	१४०१००	
२४.२	३/४" व्यास	गोटा	१६०१००	१८०१००	१८०१००	
२४.३	१" व्यास	गोटा	२४५१००	२७५१००	२७५१००	

(Handwritten signatures)

प्रमुख जिल्ला अधिकारी
(Handwritten signature)



Handwritten signatures and initials at the top of the page.

४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को निर्माण सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत	
२४.४	१ १/४" व्यास	गोटा	३२३००	३६०१००	३६०१००		
२४.५	१ १/२" व्यास	गोटा	३६९१००	४००१००	४००१००		
२४.६	२" व्यास	गोटा	५००१००	५५०१००	५५०१००		
२४.७	२ १/२" व्यास	गोटा	६३९१००	७१०१००	७१०१००		
२४.८	३" व्यास	गोटा	७९८१००	८८०१००	८८०१००		
२४.९	४" व्यास	गोटा	११९६१००	१३५०१००	१३५०१००		
२५	जि.आई.निप्पल १२" लामो मिडियम ग्रेड						
२५.१	१/२" व्यास	गोटा	१६६१००	१८०१००	१८०१००		
२५.२	३/४" व्यास	गोटा	२१०१००	२३५१००	२३५१००		
२५.३	१" व्यास	गोटा	३२२१००	३५०१००	३५०१००		
२५.४	१ १/४" व्यास	गोटा	४२०१००	४६०१००	४६०१००		
२५.५	१ १/२" व्यास	गोटा	४८२१००	५२०१००	५२०१००		
२५.६	२" व्यास	गोटा	६६६१००	७००१००	७००१००		
२५.७	२ १/२" व्यास	गोटा	८५२१००	९००१००	९००१००		
२५.८	३" व्यास	गोटा	१०६३१००	११००१००	११००१००		
२५.९	४" व्यास	गोटा	१६००१००	१७००१००	१७००१००		
२६	जि.आई.निप्पल १८" लामो मिडियम ग्रेड						
२६.१	१/२" व्यास	गोटा	२५०१००	२७५१००	२७५१००		
२६.२	३/४" व्यास	गोटा	३१५१००	३४०१००	३४०१००		
२६.३	१" व्यास	गोटा	४८३१००	५००१००	५००१००		
२६.४	१ १/४" व्यास	गोटा	६२९१००	६८०१००	६८०१००		
२६.५	१ १/२" व्यास	गोटा	७२५१००	७८०१००	७८०१००		
२६.६	२" व्यास	गोटा	१०००१००	१०५०१००	१०५०१००		
२६.७	२ १/२" व्यास	गोटा	१२७८१००	१३५०१००	१३५०१००		
२६.८	३" व्यास	गोटा	१५९५१००	१६५०१००	१६५०१००		
२६.९	४" व्यास	गोटा	२३९०१००	२५००१००	२५००१००		
२६.१०	५" व्यास	गोटा	२४३०१००	२५५०१००	२५५०१००		
२६.११	६" व्यास	गोटा	२५२०१००	२६००१००	२६००१००		
२७	जि.आई. चेक नट (Check Nut)						
२७.१	१/२" व्यास	गोटा	२८१००	३०१००	३०१००		
२७.२	३/४" व्यास	गोटा	४२१००	४५१००	४५१००		

Handwritten signatures at the bottom left of the page.

मन्त्रालयका मन्त्री तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी Shiva

४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को निर्माण सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कीफायत
२७.३	१" व्यास	गोटा	५५१००	६०१००	६०१००	
२७.४	१ ^{१/४} " व्यास	गोटा	६०१००	६५१००	६५१००	
२७.५	१ ^{१/२} " व्यास	गोटा	१०७१००	११५१००	११५१००	
२७.६	२" व्यास	गोटा	१३६१००	१५०१००	१५०१००	
२७.७	२ ^{१/२} " व्यास	गोटा	१७२१००	१८५१००	१८५१००	
२७.८	३" व्यास	गोटा	२२६१००	२४५१००	२४५१००	
२७.९	४" व्यास	गोटा	३३३१००	३५०१००	३५०१००	
२८	जि.आई. क्रस ओभर (Cross Over)					
२८.१	१/२" व्यास	गोटा	११२१००	१२०१००	१२०१००	
२८.२	३/४" व्यास	गोटा	१५०१००	१६०१००	१६०१००	
२८.३	१" व्यास	गोटा	२४०१००	२५०१००	२५०१००	
२८.४	१ ^{१/४} " व्यास	गोटा	३९०१००	४२०१००	४२०१००	
२८.५	१ ^{१/२} " व्यास	गोटा	५४०१००	५८०१००	५८०१००	
२८.६	२" व्यास	गोटा	८००१००	८५०१००	८५०१००	
२९	जि.आई. बेण्ड (२२.५°, ४५°, ९०°)					
२९.१	३" व्यास	गोटा	१३६६१००	१४२५१००	१४२५१००	
२९.२	४" व्यास	गोटा	२७७२१००	३०००१००	३०००१००	
२९.३	५" व्यास	गोटा	६६००१००	७०००१००	७०००१००	
२९.४	६" व्यास	गोटा	१३६४८१००	१४०००१००	१४०००१००	
३०	जि.आई. क्याप (Malleable)					
३०.१	१/२" व्यास	गोटा	३५१००	४०१००	४०१००	
३०.२	३/४" व्यास	गोटा	५०१००	५५१००	५५१००	
३०.३	१" व्यास	गोटा	८५१००	९०१००	९०१००	
३०.४	१ ^{१/४} " व्यास	गोटा	११५१००	१२०१००	१२०१००	
३०.५	१ ^{१/२} " व्यास	गोटा	१५११००	१६०१००	१६०१००	
३०.६	२" व्यास	गोटा	२६३१००	२७५१००	२७५१००	
३०.७	२ ^{१/२} " व्यास	गोटा	३२९१००	३५०१००	३५०१००	
३०.८	३" व्यास	गोटा	३९५१००	४००१००	४००१००	
३०.९	४" व्यास	गोटा	५२६१००	५५०१००	५५०१००	
३१	स्ट्रेनर GI					
३१.१	१/२" व्यास	गोटा	९८११००	९८११००	९८११००	
३१.२	३/४" व्यास	गोटा	१०३०१००	१०३०१००	१०३०१००	

४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को निर्माण सामग्रीहरुको स्वीकृत दररेट


सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
३१.३	१" व्यास	गोटा	१२६३१००	१२६३१००	१२६३१००	
३१.४	१ १/४" व्यास	गोटा	१५३९१००	१५३९१००	१५३९१००	
३१.५	१ १/२" व्यास	गोटा	१५७५१००	१५७५१००	१५७५१००	
३१.६	२" व्यास	गोटा	१८५०१००	१८५०१००	१८५०१००	
३१.७	२ १/२" व्यास	गोटा	२४०५१००	२४०५१००	२४०५१००	
३१.८	३" व्यास	गोटा	२८४०१००	२८४०१००	२८४०१००	
३१.९	४" व्यास	गोटा	३०८५१००	३०८५१००	३०८५१००	
३२	GM फेरल कक्					
३२.१	१५ mm व्यास	गोटा	७२०१००	७२०१००	७२०१००	
३२.२	२० mm व्यास	गोटा	१३५०१००	१३५०१००	१३५०१००	
३२.३	२५ mm व्यास	गोटा	१८००१००	१८००१००	१८००१००	
	४० mm व्यास			८१९१००	८१९१००	
	५० mm व्यास			८८०१००	८८०१००	
	६५ mm व्यास			९४६१००	९४६१००	
	८० mm व्यास			१००११००	१००११००	
	१००mm व्यास			१२३५१००	१२३५१००	
३३	जि.आई. प्लग					
३३.१	१/२" व्यास	गोटा	१६१००	१७१००	१७१००	
३३.२	३/४" व्यास	गोटा	२२१००	२४१००	२४१००	
३३.३	१" व्यास	गोटा	३२१००	३६१००	३६१००	
३३.४	१ १/४" व्यास	गोटा	५०१००	५५१००	५५१००	
३३.५	१ १/२" व्यास	गोटा	६०१००	६६१००	६६१००	
३३.६	२" व्यास	गोटा	९११००	१००१००	१००१००	
३३.७	२ १/२" व्यास	गोटा	१२८१००	१४५१००	१४५१००	
३३.८	३" व्यास	गोटा	१८११००	२००१००	२००१००	
३३.९	४" व्यास	गोटा	३१०१००	३२५१००	३२५१००	
	५" व्यास			४३०१००	४३०१००	
३४	सि.आई. क्याप					
३४.१	१/२" व्यास	गोटा	२०१००	२०१००	२०१००	
३४.२	३/४" व्यास	गोटा	३५१००	३५१००	३५१००	
३४.३	१" व्यास	गोटा	४५१००	४५१००	४५१००	
३४.४	१ १/४" व्यास	गोटा	८०१००	८०१००	८०१००	

नेपाल सरकार
 पञ्चथर जिल्ला विकास कार्यालय

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को निर्माण सामग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
३४.५	१ १/२" व्यास	गोटा	९२१००	९२१००	९२१००	
३४.६	२" व्यास	गोटा	११५१००	११५१००	११५१००	
३४.७	२ १/२" व्यास	गोटा	२१५१००	२१५१००	२१५१००	
३४.८	३" व्यास	गोटा	२९११००	२९११००	२९११००	
३४.९	४" व्यास	गोटा	४४४१००	४४४१००	४४४१००	
३५	पि.भी.सी. स्याडल (PVC Shaddle)					
३५.१	४० मि.मि. डाय	गोटा	१००१००	१००१००	१००१००	
३५.२	५० मि.मि. डाय	गोटा	१३०१००	१३०१००	१३०१००	
३५.३	६३ मि.मि. डाय	गोटा	१७३१००	१७३१००	१७३१००	
३५.४	७५ मि.मि. डाय	गोटा	१९४१००	१९४१००	१९४१००	
३५.५	९० मि.मि. डाय	गोटा	२१५१००	२१५१००	२१५१००	
३५.६	११० मि.मि. डाय	गोटा	२६५१००	२६५१००	२६५१००	
३५.७	१२५ मि.मि. डाय	गोटा	५६०१००	५६०१००	५६०१००	
३५.८	१४० मि.मि. डाय	गोटा	५६०१००	५६०१००	५६०१००	
३६	सि.आई. स्याडल (Cast Iron Shaddle)					
३६.१	३२ मि.मि. डाय	गोटा	२५०१००	२७०१००	२७०१००	
३६.२	४० मि.मि. डाय	गोटा	२९५१००	३२०१००	३२०१००	
३६.३	५० मि.मि. डाय	गोटा	३२०१००	३५०१००	३५०१००	
३६.४	६३ मि.मि. डाय	गोटा	३४११००	३७५१००	३७५१००	
३६.५	७५ मि.मि. डाय	गोटा	४४९१००	४९०१००	४९०१००	
३६.६	९० मि.मि. डाय	गोटा	४७११००	५१५१००	५१५१००	
३६.७	११० मि.मि. डाय	गोटा	५७५१००	६३०१००	६३०१००	
३६.८	१२५ मि.मि. डाय	गोटा	७२८१००	८००१००	८००१००	
	१४० मि.मि. डाय	गोटा		९५५१००	९५५१००	
३९	एच.डी.पी./एच.डि.पि.फ्लेन्ज सेट (नट बोल्ट तथा वासर र एडप्टर सहित)					
३९.१	९० मि.मि. साईजको	सेट	२०७९१००	२०७९१००	२०७९१००	
३९.२	११० मि.मि. साईजको	सेट	२२७५१००	२२७५१००	२२७५१००	
३९.३	१२५ मि.मि. साईजको	सेट	२३१०१००	२३१०१००	२३१०१००	
३९.४	१४० मि.मि. साईजको	सेट	४२२४१००	४२२४१००	४२२४१००	
३९.५	१६० मि.मि. साईजको	सेट	४८८४१००	४८८४१००	४८८४१००	
३९.६	१८० मि.मि. साईजको	सेट	५५४४१००	५५४४१००	५५४४१००	
३९.७	२०० मि.मि. साईजको	सेट	६४६२१५०	६४६२१५०	६४६२१५०	



४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को निर्माण सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
३९.८	२२५ मि.मि. साईजको	सेट	७३८११००	७३८११००	७३८११००	
३९.९	२५० मि.मि. साईजको	सेट	८९५११००	८९५११००	८९५११००	
३९.१०	२८० मि.मि. साईजको	"	११७७०१००	११७७०१००	११७७०१००	
४०	जि.आई./जि.आई.फ्लेन्ज् सेट (नट बोल्ट तथा बासर र एडप्टर सहित)					
४०.१	१ ^{१/२} " व्यास	गोटा	१२७५१००	१२७५१००	१२७५१००	
४०.२	२" व्यास	गोटा	१६७११००	१६७११००	१६७११००	
४०.३	२ ^{१/२} " व्यास	गोटा	२२१११००	२२१११००	२२१११००	
४०.४	३" व्यास	गोटा	२६४३१००	२६४३१००	२६४३१००	
४०.५	४" व्यास	गोटा	३८५०१००	३८५०१००	३८५०१००	
४०.६	६" व्यास	गोटा	१०५००१००	१०५००१००	१०५००१००	
४१	जि.आई./एच.डि.पि.फ्लेन्ज् सेट (नट बोल्ट तथा बासर र एडप्टर सहित)					
४१.१	५०/६३ मि.मि. साईजको	सेट	१२७५१००	१२७५१००	१२७५१००	
४१.२	६५/७५ मि.मि. साईजको	सेट	१६८०१००	१६८०१००	१६८०१००	
४१.३	८०/९० मि.मि. साईजको	सेट	२२२०१००	२२२०१००	२२२०१००	
४१.४	१००/११० मि.मि. साईजको	सेट	२६५०१००	२६५०१००	२६५०१००	
४१.५	११०/१२५ मि.मि. साईजको	सेट	३८५०१००	३८५०१००	३८५०१००	
४१.६	१२५/१४० मि.मि. साईजको	सेट	१०५००१००	१०५००१००	१०५००१००	
४१.७	१५०/१६० मि.मि. साईजको	सेट	१०५००१००	१०५००१००	१०५००१००	
४१.८	१८०/२०० मि.मि. साईजको	सेट	१७१००१००	१७१००१००	१७१००१००	
४१.९	२००/२२५ मि.मि. साईजको	सेट	१७१००१००	१७१००१००	१७१००१००	
४१.१०	२२५/२५० मि.मि. साईजको	सेट	२१४००१००	२१४००१००	२१४००१००	
४१.११	२५०/२८० मि.मि. साईजको	सेट	२१४००१००	२१४००१००	२१४००१००	
४२	जि.आई.रेड्युसर					
४२.१	20*15 mm व्यास	गोटा	७५१००	६०१००	६०१००	
४२.२	25*15 mm व्यास	गोटा	१०११२५	८०१००	८०१००	
४२.३	25*20 mm व्यास	गोटा	१५२१५०	१००१००	१००१००	
४२.४	32*15 mm व्यास	गोटा	१९११२५	१३५१००	१३५१००	
४२.५	32*20 mm व्यास	गोटा	३१८१७५	१३८१००	१३८१००	
४२.६	32*25 mm व्यास	गोटा		१३६१००	१३६१००	
४२.७	40*15 mm व्यास	गोटा		१६५१००	१६५१००	
४२.८	40*20 mm व्यास	गोटा		१६५१००	१६५१००	



 पाँचथर जिल्ला

 पाँचथर जिल्ला

 पाँचथर जिल्ला



पाना नं. ५४

४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को निर्माण सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
४२.९	४०*२५ mm व्यास	गोटा		१६५१००	१६५१००	
४२.१०	४०*३२ mm व्यास	गोटा		१६५१००	१६५१००	
४२.११	५०*१५ mm व्यास	गोटा		२९०१००	२९०१००	
४२.१२	५०*२० mm व्यास	गोटा		२९०१००	२९०१००	
४२.१३	५०*२५ mm व्यास	गोटा		२९०१००	२९०१००	
४२.१४	५०*३२ mm व्यास	गोटा		२९०१००	२९०१००	
४२.१५	५०*४० mm व्यास	गोटा		२९५१००	२९५१००	
४२.१६	६५*१५ mm व्यास	गोटा		५३०१००	५३०१००	
४२.१७	६५*२० mm व्यास	गोटा		५३०१००	५३०१००	
४२.१८	६५*२५ mm व्यास	गोटा		५३०१००	५३०१००	
४२.१९	६५*३२ mm व्यास	गोटा		५३५१००	५३५१००	
४२.२०	६५*४० mm व्यास	गोटा		५३५१००	५३५१००	
४२.२१	६५*५० mm व्यास	गोटा		५३५१००	५३५१००	
४२.२२	८०*१५ mm व्यास	गोटा		८००१००	८००१००	
४२.२३	८०*२० mm व्यास	गोटा		८००१००	८००१००	
४२.२४	८०*२५ mm व्यास	गोटा		८००१००	८००१००	
४२.२५	८०*३२ mm व्यास	गोटा		८००१००	८००१००	
४२.२६	८०*४० mm व्यास	गोटा		८१०१००	८१०१००	
४२.२७	८०*५० mm व्यास	गोटा		८१०१००	८१०१००	
४२.२८	८०*६५ mm व्यास	गोटा		८१०१००	८१०१००	
४२.२९	१००*१५ mm व्यास	गोटा		१२५०१००	१२५०१००	
४२.३०	१००*२० mm व्यास	गोटा		१२७०१००	१२७०१००	
४२.३१	१००*२५ mm व्यास	गोटा		१२७०१००	१२७०१००	
४२.३२	१००*३२ mm व्यास	गोटा		१२७०१००	१२७०१००	
४२.३३	१००*४० mm व्यास	गोटा		१२७०१००	१२७०१००	
४२.३४	१००*५० mm व्यास	गोटा		११८०१००	११८०१००	
४२.३५	१००*६५ mm व्यास	गोटा		१२९०१००	१२९०१००	
४२.३६	१००*८० mm व्यास	गोटा		१२००१००	१२००१००	
४२.३७	१२५*१०० mm व्यास	गोटा		१९००१००	१९००१००	
४२.३८	१५०*१२५ mm व्यास	गोटा		१९००१००	१९००१००	
४३.००	एच.डि.पी.इन्क्वाल टी					
	१६ मि मि डाय	गोटा		१८१००	१८१००	

मन्त्रबहाइर विद्याना प्रमुख जिल्ला अधिकारी ५४ सामाग्री



Handwritten signatures and names at the top of the page.

पाना नं. ५५

४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को निर्माण सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
	२० मि मि डाय	गोटा		२५१००	२५१००	
	२५ मि मि डाय	गोटा		३६१००	३६१००	
	३२ मि मि डाय	गोटा		५५१००	५५१००	
	४० मि.मि. डाय	गोटा		९०१००	९०१००	
	५० मि.मि. डाय	गोटा		१३५१००	१३५१००	
	६३ मि.मि. डाय	गोटा		१९०१००	१९०१००	
	७५ मि.मि. डाय	गोटा		२८०१००	२८०१००	
४४.००	एच.डि.पी. इल्वो					
	१६ मि मि डाय	गोटा		१५१००	१५१००	
	२० मि मि डाय	गोटा		१८१००	१८१००	
	२५ मि मि डाय	गोटा		३०१००	३०१००	
	३२ मि मि डाय	गोटा		४०१००	४०१००	
	४० मि.मि. डाय	गोटा		८०१००	८०१००	
	५० मि.मि. डाय	गोटा		१००१००	१००१००	
	६३ मि.मि. डाय	गोटा		१६०१००	१६०१००	
	७५ मि.मि. डाय	गोटा		२४०१००	२४०१००	
४५.००	एच.डि.पी. रेडुसर					
	३२ मि मि डाय	गोटा		१०१००	१०१००	
	४० मि.मि. डाय	गोटा		१८१००	१८१००	
	५० मि.मि. डाय	गोटा		३०१००	३०१००	
	६३ मि.मि. डाय	गोटा		३५१००	३५१००	
	७५ मि.मि. डाय	गोटा		५०१००	५०१००	
४६.००	एच.डि.पी. स्टेनर					
	३२ मि मि डाय	गोटा		१०५१००	१०५१००	
	४० मि.मि. डाय	गोटा		१५०१००	१५०१००	
	५० मि.मि. डाय	गोटा		२१५१००	२१५१००	
	६३ मि.मि. डाय	गोटा		२४०१००	२४०१००	
	७५ मि.मि. डाय	गोटा		३१५१००	३१५१००	
	९० मि.मि. डाय	गोटा		३४०१००	३४०१००	
४७.००	एच.डि.पी. सेडल					
	४० मि.मि. डाय	गोटा		१५०१००	१५०१००	
	५० मि.मि. डाय	गोटा		२००१००	२००१००	

Handwritten signatures and names at the bottom of the page, including the title 'प्रमुख जिल्ला अधिकारी' (Chief District Officer).

प्रमुख जिल्ला अधिकारी
५५ सामाग्री

४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को निर्माण सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
	६३ मि.मि. डाय	गोटा		२६०१००	२६०१००	
	७५ मि.मि. डाय	गोटा		२९०१००	२९०१००	
	९० मि.मि. डाय	गोटा		३२०१००	३२०१००	
	११० मि.मि. डाय	गोटा		४००१००	४००१००	
	१२५ मि.मि. डाय	गोटा		८५०१००	८५०१००	
	१४० मि.मि. डाय	गोटा		९६०१००	९६०१००	
४८	एच.डि.पी.स्टेनर					
४३.१	एच.डि.पी.स्टेनर २५ मि.मि.	गोटा	९११००	९११००	९११००	
४३.२	एच.डि.पी.स्टेनर ३२ मि.मि.	गोटा	१०९१००	१०९१००	१०९१००	
४३.३	एच.डि.पी.स्टेनर ४० मि.मि.	गोटा	१२७००	१२७००	१२७००	
४३.४	एच.डि.पी.स्टेनर ५०मि.मि.	गोटा	१४५१००	१४५१००	१४५१००	
४३.५	एच.डि.पी.स्टेनर ६३ मि.मि.	गोटा	१६३१००	१६३१००	१६३१००	
४९	एच.डि.पी.रेडुसर					
४४.१	एच.डि.पी.रेडुसर २० X १६ मि.मि.	गोटा		१६	१६	
४४.२	एच.डि.पी.रेडुसर २० X २५ मि.मि.	गोटा		१६१००	१६१००	
४४.३	एच.डि.पी.रेडुसर २५ X १६ मि.मि.	गोटा		१६१००	१६१००	
४४.४	एच.डि.पी.रेडुसर २५ X २० मि.मि.	गोटा		१६१००	१६१००	
४४.५	एच.डि.पी.रेडुसर २५ X ३२ मि.मि.	गोटा		२५१००	२५१००	
	एच.डि.पी.रेडुसर ३२ X २० मि.मि.	गोटा		३०१००	३०१००	
	एच.डि.पी.रेडुसर ३२ X २५ मि.मि.	गोटा		३५१००	३५१००	
	एच.डि.पी.रेडुसर ३२ X ४० मि.मि.	गोटा		३६१००	३६१००	
	एच.डि.पी.रेडुसर ४० X २५ मि.मि.	गोटा		४०१००	४०१००	
	एच.डि.पी.रेडुसर ४० X ३२ मि.मि.	गोटा		४५१००	४५१००	
	एच.डि.पी.रेडुसर ४० X ५० मि.मि.	गोटा		४५१००	४५१००	
	एच.डि.पी.रेडुसर ५० X ३२ मि.मि.	गोटा		४०१००	४०१००	
	एच.डि.पी.रेडुसर ५० X ४० मि.मि.	गोटा		४०१००	४०१००	
	एच.डि.पी.रेडुसर ५० X ६३ मि.मि.	गोटा		४५१००	४५१००	
	एच.डि.पी.रेडुसर ६३ X ४० मि.मि.	गोटा		५०१००	५०१००	
	एच.डि.पी.रेडुसर ६३ X ५० मि.मि.	गोटा		८५१००	८५१००	
	एच.डि.पी.रेडुसर ७५ X ५० मि.मि.	गोटा		९५१००	९५१००	
	एच.डि.पी.रेडुसर ७५ X ६३ मि.मि.	गोटा		१३५१००	१३५१००	



४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को निर्माण सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
	एच.डि.पी.रेडुसर ९० X ७५ मि.मि.	गोटा		२३५१००	२३५१००	
५०	धारा					
४५.१	धारा १/२" पित्तल	गोटा	७३५१००	७३५१००	७३५१००	
४५.२	धारा १/२" स्टिल	गोटा	१०००१००	१०००१००	१०००१००	
४५.३	धारा १/२" जेसन	गोटा	३९०१००	३९०१००	३९०१००	
४५.४	धारा १/२" प्लाष्टिक	गोटा	८०१००	८०१००	८०१००	
५१	विब कक्					
४६.१	विब कक् १/२" साईजको स्पाण्डर्ड स्टील	गोटा	५००१००	५५०१००	५५०१००	
४६.२	ब्रास विब कक् १/२" साईजको	गोटा	२००१००	२१०१००	२१०१००	
४६.३	ब्रास नोजल कक् १/२" साईजको	गोटा	३००१००	३२०१००	३२०१००	
४६.४	फ्लेक्जिबल टाईपको धाराको टुटी	गोटा	३९३८१००	३९५०१००	३९५०१००	
५२	फ्लोट भल्व १/२" व्यास	गोटा	७८२१००			उत्पादक/आपूर्ति कर्ताको रेटमा हुवानी थप्ने
४५.१	३/४" व्यास	गोटा	१०००१००			उत्पादक/आपूर्ति कर्ताको रेटमा हुवानी थप्ने
४५.२	१" व्यास	गोटा	१७५०१००			उत्पादक/आपूर्ति कर्ताको रेटमा हुवानी थप्ने
४५.३	१ १/४" व्यास	गोटा	२२८८१००			उत्पादक/आपूर्ति कर्ताको रेटमा हुवानी थप्ने
४५.४	१ १/२" व्यास	गोटा	३०६३१००			उत्पादक/आपूर्ति कर्ताको रेटमा हुवानी थप्ने
४५.५	२" व्यास	गोटा	३९३८१००			उत्पादक/आपूर्ति कर्ताको रेटमा हुवानी थप्ने
५३	जाम नद्					
४६.१	१/२" व्यास	गोटा	९९१००	९९१००	९९१००	
४६.२	३/४" व्यास	गोटा	२४६१००	२४६१००	२४६१००	
४६.३	१" व्यास	गोटा	३६८१००	३६८१००	३६८१००	
५४	एयर भल्व					
४७.१	१/२" व्यास	गोटा	४५८०१००	४६९२१६०	४६९२१६०	
४७.२	३/४" व्यास	गोटा	४८३०१००	५०१११६०	५०१११६०	
४७.३	१" व्यास	गोटा	७१२०१००	८०००१००	८०००१००	

(Handwritten signatures)

मेन्ज्युनर मुन्ना
प्रमुख जिल्ला अधिकारी
५७ सामाजी

(Handwritten signatures)



Handwritten signatures and the text 'पाना नं. ४८' (Panana No. 48) are visible at the top of the page.

४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को निर्माण सामग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
५५	पि.पि.आर.पञ्चकन्या पाईप वा सो सरह					
५५.१	पाईप पि.एन. २					
	२० मि.मि. बाहिरी व्यासको २.८ मि.मि. बाक्लो	मिटर	१६५१००	१६५१००	१६५१००	
	२५ मि.मि. बाहिरी व्यासको ३.५ मि.मि. बाक्लो	मिटर	२५९१००	२५९१००	२५९१००	
	३२ मि.मि. बाहिरी व्यासको ४.४ मि.मि. बाक्लो	मिटर	४१६१००	४१६१००	४१६१००	
	४० मि.मि. बाहिरी व्यासको ५.५ मि.मि. बाक्लो	मिटर	६३८१००	६३८१००	६३८१००	
	५० मि.मि. बाहिरी व्यासको ६.९ मि.मि. बाक्लो	मिटर	९८८१००	९८८१००	९८८१००	
	६३ मि.मि. बाहिरी व्यासको ८.६ मि.मि. बाक्लो	मिटर	१५३८१००	१५३८१००	१५३८१००	
	७५ मि.मि. बाहिरी व्यासको	मिटर	२१४३१००	२१४३१००	२१४३१००	
	९० मि.मि. बाहिरी व्यासको	मिटर	३०८९१००	३०८९१००	३०८९१००	
	११० मि.मि. बाहिरी व्यासको	मिटर	४६००१००	४६००१००	४६००१००	
५५.२	पाईप पि.एन. २.५					
	२० मि.मि. बाहिरी व्यासको ३.४ मि.मि. बाक्लो	मिटर	१७९१००	१७९१००	१७९१००	
	२५ मि.मि. बाहिरी व्यासको ४.२ मि.मि. बाक्लो	मिटर	२७५१००	२७५१००	२७५१००	
	३२ मि.मि. बाहिरी व्यासको ५.४ मि.मि. बाक्लो	मिटर	७२५१००	७२५१००	७२५१००	
	४० मि.मि. बाहिरी व्यासको ६.७ मि.मि. बाक्लो	मिटर	८२५१००	८२५१००	८२५१००	
	५० मि.मि. बाहिरी व्यासको ८.३ मि.मि. बाक्लो	मिटर	१०४०१००	१०४०१००	१०४०१००	
	६३ मि.मि. बाहिरी व्यासको १०.५ मि.मि. बाक्लो	मिटर	१६००१००	१६००१००	१६००१००	
५५.३	पाईप फिटिङ्ग्स (Accessories)					
५५.३.१	ईल्बो					
	२० मि.मि.	गोटा	२३१००	२५१००	२५१००	
	२५ मि.मि.	गोटा	४३१००	४५१००	४५१००	
	३२ मि.मि.	गोटा	७११००	७५१००	७५१००	
	४० मि.मि.	गोटा	१४५१००	१५०१००	१५०१००	
	५० मि.मि.	गोटा	२४२१००	२४५१००	२४५१००	
	६३ मि.मि.	गोटा	४३९१००	४७५१००	४७५१००	
५५.३.२	सकेट (Sockets)					
	२० मि.मि.	गोटा	१७००	१८००	१८००	
	२५ मि.मि.	गोटा	२१००	२३००	२३००	
	३२ मि.मि.	गोटा	३५००	३८००	३८००	
	४० मि.मि.	गोटा	६६००	७०००	७०००	
	५० मि.मि.	गोटा	१०३००	११०००	११०००	

Handwritten signatures and the text 'मन्त्रालयको मन्त्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी ५८' (Ministry of Water Resources, Minister, Pradhan Mantri, District Officer, 58) are visible at the bottom of the page.



पाता नं. २९

Handwritten signatures and names at the top of the page.

४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को निर्माण सामग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
	६३ मि.मि.	गोटा	१९०१००	२००१००	२००१००	
४५.३.२	ईक्वायल टी (Equal Tee)					
	२० मि.मि.	गोटा	२८१००	३०१००	३०१००	
	२५ मि.मि.	गोटा	५०१००	५५१००	५५१००	
	३२ मि.मि.	गोटा	८८१००	९०१००	९०१००	
	४० मि.मि.	गोटा	१६८१००	१७०१००	१७०१००	
	५० मि.मि.	गोटा	२८११००	२८५१००	२८५१००	
	६३ मि.मि.	गोटा	५२०१००	५२०१००	५२०१००	
४५.३.३	क्रस टी (Cross Tee)					
	२० मि.मि.	गोटा	५११००	५५१००	५५१००	
	२५ मि.मि.	गोटा	७२१००	७५१००	७५१००	
	३२ मि.मि.	गोटा	१२७१००	१३०१००	१३०१००	
	४० मि.मि.	गोटा	२९५१००	३००१००	३००१००	
	५० मि.मि.	गोटा	७७०१००	७७०१००	७७०१००	
	६३ मि.मि.	गोटा	७८०१००	८००१००	८००१००	
४५.३.४	४५° ईल्बो (45° Elbow)					
	२० मि.मि.	गोटा	२८१००	३०१००	३०१००	
	२५ मि.मि.	गोटा	४६१००	५०१००	५०१००	
	३२ मि.मि.	गोटा	७०१००	७५१००	७५१००	
	४० मि.मि.	गोटा	१३८१००	१४०१००	१४०१००	
	५० मि.मि.	गोटा	२३३१००	२३५१००	२३५१००	
	६३ मि.मि.	गोटा	३६९१००	३७०१००	३७०१००	
४९.६	प्लेन युनियन (Plain Union)					
	२० मि.मि.	गोटा	१०५१००	११०१००	११०१००	
	२५ मि.मि.	गोटा	१७८१००	१८०१००	१८०१००	
	३२ मि.मि.	गोटा	२८६१००	३००१००	३००१००	
	४० मि.मि.	गोटा	४९३१००	५००१००	५००१००	
	५० मि.मि.	गोटा	८५०१००	८५५१००	८५५१००	
	६३ मि.मि.	गोटा	९५०१००	९५०१००	९५०१००	
४९.७	यु क्ल्याम्प (U - Clamps)					
	२० मि.मि.	गोटा	१२१००	१४१००	१४१००	
	२५ मि.मि.	गोटा	१४१००	१५१००	१५१००	

Handwritten signatures and names at the bottom of the page.

४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को निर्माण सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
	३२ मि.मि.	गोटा	२५१००	२६१००	२६१००	
	४० मि.मि.	गोटा	३९१००	३४१००	३४१००	
	५० मि.मि.	गोटा	४७०००	५०१००	५०१००	
	६३ मि.मि.	गोटा	६२१००	६५१००	६५१००	
४९.८	ईण्ड क्याप (End Caps)					
	२० मि.मि.	गोटा	२९१००	३२१००	३२१००	
	२५ मि.मि.	गोटा	४४१००	४५१००	४५१००	
	३२ मि.मि.	गोटा	६७०००	७०१००	७०१००	
	४० मि.मि.	गोटा	९०७००	९९०१००	९९०१००	
	५० मि.मि.	गोटा	९८५१००	९९०१००	९९०१००	
	६३ मि.मि.	गोटा	३४९१००	३४५१००	३४५१००	
४९.९	स्टप भल्भ (Stop Valve)					
	२० मि.मि.	गोटा	७५४१००	७५४१००	७५४१००	
	२५ मि.मि.	गोटा	९०९२१००	९०९२१००	९०९२१००	
	३२ मि.मि.	गोटा	९९६९१००	९९६९१००	९९६९१००	
	४० मि.मि.	गोटा	९२९६१००	९२९६१००	९२९६१००	
	५० मि.मि.	गोटा	२०९५१००	२०९५१००	२०९५१००	
	६३ मि.मि.	गोटा	२९३७००	२९३७००	२९३७००	
४९.१०	प्लाष्टिक बल भल्भ (Plastic Ball Valve)					
	२० मि.मि.	गोटा	२०२१००	२२०१००	२२०१००	
	२५ मि.मि.	गोटा	२७२१००	३००१००	३००१००	
	३२ मि.मि.	गोटा	४४२१००	४५०१००	४५०१००	
	४० मि.मि.	गोटा	८७५१००	९००१००	९००१००	
	५० मि.मि.	गोटा	९९९५१००	९३००१००	९३००१००	
	६३ मि.मि.	गोटा	२३५०१००	२५००१००	२५००१००	
४९.११	हटवाटर बल भल्भ (Hot Water Ball Valve)					
	२० मि.मि.	गोटा	५७५१००	५७५१००	५७५१००	
	२५ मि.मि.	गोटा	८९५१००	८९५१००	८९५१००	
	३२ मि.मि.	गोटा	९३७०१००	९३७०१००	९३७०१००	
४९.१२	बल भल्भ मेटल बडी (Ball Valve Metal Body)					
	२० मि.मि.	गोटा	६६३१००	६७०१००	६७०१००	
	२५ मि.मि.	गोटा	९९५१००	९५०१००	९५०१००	

४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को निर्माण सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
	३२ मि.मि.	गोटा	१२३३००	१२५०१००	१२५०१००	
	४० मि.मि.	गोटा	२५१८१००	२६००१००	२६००१००	
	५० मि.मि.	गोटा	३१५०१००	३२००१००	३२००१००	
	६३ मि.मि.	गोटा	४०३०१००	४२००१००	४२००१००	
४९.१३	बल भल्व मेटल बढी फिमेल (Ball Valve Metal Body Female)					
	२० मि.मि.	गोटा	६६३१००	६७०१००	६७०१००	
	२५ मि.मि.	गोटा	९१५१००	९५०१००	९५०१००	
	३२ मि.मि.	गोटा	१२३३००	१२५०१००	१२५०१००	
	४० मि.मि.	गोटा	२५१८१००	२६००१००	२६००१००	
	५० मि.मि.	गोटा	३१५०१००	३२००१००	३२००१००	
	६३ मि.मि.	गोटा	४०३०१००	४२००१००	४२००१००	
४९.१४	क्रस ओभर (Cross Over)					
	२० मि.मि.	गोटा	११५१००	१२०१००	१२०१००	
	२५ मि.मि.	गोटा	१६३१००	१७०१००	१७०१००	
	३२ मि.मि.	गोटा	२३४१००	२४०१००	२४०१००	
४९.१५	प्लग (Plug)					
	२० मि.मि.	गोटा	१२१००	१५१००	१५१००	
	२५ मि.मि.	गोटा	१७००	१८१००	१८१००	
	३२ मि.मि.	गोटा	२२१००	२५१००	२५१००	
४९.१६	प्लाष्टिक फ्लेन्ज (Plastic Flange)					
	४० मि.मि.	गोटा	२०९१००	२१५१००	२१५१००	
	५० मि.मि.	गोटा	३४९१००	३५५१००	३५५१००	
	६३ मि.मि.	गोटा	४५५१००	४७५१००	४७५१००	
४९.१७	मेटल फिटिङ्स (Adopter for G.I. Taps)					
४९.१८	मेल सकेट (Male Socket)					
	२० मि.मि. X १/२"	गोटा	२२५१००	२२५१००	२२५१००	
	२० मि.मि. X ३/४"	गोटा	२६५१००	२६५१००	२६५१००	
	२५ मि.मि. X १/२"	गोटा	२१५१००	२१५१००	२१५१००	
	२५ मि.मि. X ३/४"	गोटा	२७०१००	२७०१००	२७०१००	
	३२ मि.मि. X १/२"	गोटा	२६२१००	२६२१००	२६२१००	
	३२ मि.मि. X ३/४"	गोटा	३१२१००	३१२१००	३१२१००	
	३२ मि.मि. X १"	गोटा	४८६१००	४८६१००	४८६१००	








४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को निर्माण सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
	४० मि.मि. X ५/४"	गोटा	८८८१००	८८८१००	८८८१००	
	५० मि.मि. X ३/२"	गोटा	९३४०१००	९३४०१००	९३४०१००	
	६३ मि.मि. X २"	गोटा	९९४५१००	९९४५१००	९९४५१००	
४९.१९	फिमेल सकेट (Female Socket)					
	२० मि.मि. X १/२"	गोटा	१६७००	१७०१००	१७०१००	
	२० मि.मि. X ३/४"	गोटा	१९०१००	२००१००	२००१००	
	२५ मि.मि. X १/२"	गोटा	१६९१००	१७५१००	१७५१००	
	२५ मि.मि. X ३/४"	गोटा	२०८१००	२१०१००	२१०१००	
	३२ मि.मि. X १/२"	गोटा	२००१००	२००१००	२००१००	
	३२ मि.मि. X ३/४"	गोटा	२१५१००	२२०१००	२२०१००	
	३२ मि.मि. X १"	गोटा	३७२१००	३८०१००	३८०१००	
	४० मि.मि. X ५/४"	गोटा	७८२१००	८००१००	८००१००	
	५० मि.मि. X ३/२"	गोटा	१०१४१००	१०२०१००	१०२०१००	
	६३ मि.मि. X २"	गोटा	१४९२१००	१५००१००	१५००१००	
४९.२०	मेल ईल्बो (Male Elbow)					
	२० मि.मि. X १/२"	गोटा	२१६१००	२२०१००	२२०१००	
	२५ मि.मि. X १/२"	गोटा	२३३१००	२४०१००	२४०१००	
	२५ मि.मि. X ३/४"	गोटा	२८११००	३००१००	३००१००	
	३२ मि.मि. X १/२"	गोटा	४६६१००	४००१००	४००१००	
	३२ मि.मि. X ३/४"	गोटा	३३२१००	३४०१००	३४०१००	
	३२ मि.मि. X १"	गोटा	६४२१००	६५०१००	६५०१००	
	४० मि.मि. X ५/४"	गोटा	९०७१००	९१०१००	९१०१००	
४९.२१	फिमेल ईल्बो (Female Elbow)					
	२० मि.मि. X १/२"	गोटा	१७११००	१७५१००	१७५१००	
	२५ मि.मि. X १/२"	गोटा	१७६१००	१८०१००	१८०१००	
	२५ मि.मि. X ३/४"	गोटा	२२११००	२२५१००	२२५१००	
	३२ मि.मि. X १/२"	गोटा	३२६१००	३३०१००	३३०१००	
	३२ मि.मि. X ३/४"	गोटा	२७०१००	२८०१००	२८०१००	
	३२ मि.मि. X १"	गोटा	४५६१००	४६०१००	४६०१००	
	४० मि.मि. X ५/४"	गोटा	४८११००	५००१००	५००१००	
	५० मि.मि. X ३/२"	गोटा	८५८१००	९००१००	९००१००	
	६३ मि.मि. X २"	गोटा	१२४३१००	१२५०१००	१२५०१००	









Handwritten signatures and initials at the top of the page.

पाना नं. :

४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को निर्माण सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
४९.२२	मेल सिटेड ईल्बो (Male Seated Elbow with Disk)					
	२० मि.मि. x १/२"	गोटा	२२६१००	२३०१००	२३०१००	
	२५ मि.मि. x १/२"	गोटा	२६९१००	२७०१००	२७०१००	
	२५ मि.मि. x ३/४"	गोटा	२९९१००	३००१००	३००१००	
४९.२३	फिमेल सिटेड ईल्बो (Female Seated Elbow with Disk)					
	२० मि.मि. X १/२"	गोटा	२४८१००	२५०१००	२५०१००	
	२५ मि.मि. X १/२"	गोटा	२०२१००	२२०१००	२२०१००	
	२५ मि.मि. X ३/४"	गोटा	२२८१००	२५०१००	२५०१००	
४९.२४	मेल टी (Male Tee)					
	२० मि.मि. X १/२" X २० मि.मि.	गोटा	२२९१००	२२५१००	२२५१००	
	२० मि.मि. X ३/४" X २० मि.मि.	गोटा	२४९१००	२५५१००	२५५१००	
	२५ मि.मि. X १/२" X २५ मि.मि.	गोटा	२३९१००	२३५१००	२३५१००	
	२५ मि.मि. X ३/४" X २५ मि.मि.	गोटा	२८६१००	२९०१००	२९०१००	
	३२ मि.मि. X १/२" X ३२ मि.मि.	गोटा	३५५१००	३६०१००	३६०१००	
	३२ मि.मि. X ३/४" X ३२ मि.मि.	गोटा	३६३१००	३७०१००	३७०१००	
	३२ मि.मि. X १" X ३२ मि.मि.	गोटा	६४८१००	६५०१००	६५०१००	
	४० मि.मि. X ५/४" X ४० मि.मि.	गोटा	९०४९१००	९०७५१००	९०७५१००	
	५० मि.मि. X ३/२" X ५० मि.मि.	गोटा	९५०९१००	९५५०१००	९५५०१००	
	६३ मि.मि. X १" X ६३ मि.मि.	गोटा	९९५७००	२०००१००	२०००१००	
	६३ मि.मि. X २" X ६३ मि.मि.	गोटा	२९२५१००	२९५०१००	२९५०१००	
४९.२५	फिमेल टी (Female Tee)					
	२० मि.मि. X ३/४" X २० मि.मि.	गोटा	१९२१००	२००१००	२००१००	
	२५ मि.मि. X १/२" X २५ मि.मि.	गोटा	१९८१००	२०५१००	२०५१००	
	२५ मि.मि. X ३/४" X २५ मि.मि.	गोटा	२५९१००	२७५१००	२७५१००	
	३२ मि.मि. X १/२" X ३२ मि.मि.	गोटा	२९४१००	३००१००	३००१००	
	३२ मि.मि. X ३/४" X ३२ मि.मि.	गोटा	३२४१००	३५०१००	३५०१००	
	३२ मि.मि. X १" X ३२ मि.मि.	गोटा	५९६१००	५५०१००	५५०१००	
	४० मि.मि. X ५/४" X ४० मि.मि.	गोटा	९९९१००	९५०१००	९५०१००	
	४० मि.मि. X १/२" X ४० मि.मि.	गोटा	९३५१००	९८५१००	९८५१००	
	५० मि.मि. X ३/२" X ५० मि.मि.	गोटा	९३०२१००	९३५०१००	९३५०१००	
	६३ मि.मि. X १" X ६३ मि.मि.	गोटा	९७८२१००	९८००१००	९८००१००	
	६३ मि.मि. X २" X ६३ मि.मि.	गोटा	९८८३१००	९९००१००	९९००१००	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

[Handwritten signatures]

Shiva

[Handwritten signatures]

४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को निर्माण सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	क्षैफियत
४९.२६	मेल युनियन (Male Union)					
	२० मि.मि. X १/२"	गोटा	३९६१००	४००१००	४००१००	
	२५ मि.मि. X ३/४"	गोटा	५७११००	६००१००	६००१००	
	३२ मि.मि. X १"	गोटा	८१८१००	८५०१००	८५०१००	
	४० मि.मि. X ५/४"	गोटा	१५८११००	१६००१००	१६००१००	
	५० मि.मि. X ३/२"	गोटा	२१७०१००	२२००१००	२२००१००	
	६३ मि.मि. X २"	गोटा	४०३८१००	४१००१००	४१००१००	
४९.२७	फिमेल युनियन (Female Union)					
	२० मि.मि. X १/२"	गोटा	३८५१००	४००१००	४००१००	
	२५ मि.मि. X ३/४"	गोटा	५६२१००	५७०१००	५७०१००	
	३२ मि.मि. X १"	गोटा	७८८१००	८००१००	८००१००	
	४० मि.मि. X ५/४"	गोटा	१२०७१००	१२१०१००	१२१०१००	
	५० मि.मि. X ३/२"	गोटा	२०२६१००	२०५०१००	२०५०१००	
	६३ मि.मि. X २"	गोटा	३८३६१००	३८५०१००	३८५०१००	
४९.२८	रेड्युसर सकेट (Reducer Socket)					
	२० मि.मि. X २५ मि.मि.	गोटा	२५१००	२५१००	२५१००	
	३२ मि.मि. X २० मि.मि.	गोटा	३३१००	३३१००	३३१००	
	३२ मि.मि. X २५ मि.मि.	गोटा	३६१००	३६१००	३६१००	
	४० मि.मि. X २० मि.मि.	गोटा	५११००	५११००	५११००	
	४० मि.मि. X २५ मि.मि.	गोटा	६११००	६११००	६११००	
	४० मि.मि. X ३२ मि.मि.	गोटा	७२१००	७२१००	७२१००	
	५० मि.मि. X २० मि.मि.	गोटा	९४१००	९४१००	९४१००	
	५० मि.मि. X २५ मि.मि.	गोटा	१०३१००	१०३१००	१०३१००	
	५० मि.मि. X ३२ मि.मि.	गोटा	११११००	११११००	११११००	
	५० मि.मि. X ४० मि.मि.	गोटा	१२४१००	१२४१००	१२४१००	
	६३ मि.मि. X २० मि.मि.	गोटा	१७११००	१७११००	१७११००	
	६३ मि.मि. X २५ मि.मि.	गोटा	१८६१००	१८६१००	१८६१००	
	६३ मि.मि. X ३२ मि.मि.	गोटा	१७४१००	१७४१००	१७४१००	
	६३ मि.मि. X ४० मि.मि.	गोटा	१९०१००	१९०१००	१९०१००	
	६३ मि.मि. X ५० मि.मि.	गोटा	१९८१००	१९८१००	१९८१००	
४९.२९	रेड्युसर ईल्बो (Reducer Elbow)					
	२० मि.मि. X २५ मि.मि.	गोटा	३६१००	४०१००	४०१००	

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

Shiva

[Handwritten signature]

४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को निर्माण सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
	३२ मि.मि. X २० मि.मि.	गोटा	५३१००	५३१००	५३१००	
	३२ मि.मि. X २५ मि.मि.	गोटा	६७००	७०१००	७०१००	
	४० मि.मि. X २० मि.मि.	गोटा	९२१००	९२५१००	९२५१००	
	४० मि.मि. X २५ मि.मि.	गोटा	९३९१००	९३५१००	९३५१००	
	४० मि.मि. X ३२ मि.मि.	गोटा	९६९१००	९७०१००	९७०१००	
४९.३०	रेड्युसर टी (Reducer Tee)					
	२५ मि.मि. X २० मि.मि. X २० मि.मि.	गोटा	४९१००	४५१००	४५१००	
	२५ मि.मि. X २० मि.मि. X २५ मि.मि.	गोटा	४४१००	४७००	४७००	
	३२ मि.मि. X २० मि.मि. X २० मि.मि.	गोटा	९९१००	९५१००	९५१००	
	३२ मि.मि. X २० मि.मि. X ३२ मि.मि.	गोटा	६९१००	७५१००	७५१००	
	३२ मि.मि. X २५ मि.मि. X २० मि.मि.	गोटा	९७००	९००१००	९००१००	
	३२ मि.मि. X २५ मि.मि. X ३२ मि.मि.	गोटा	७३००	७५१००	७५१००	
	४० मि.मि. X २० मि.मि. X ४० मि.मि.	गोटा	९०८१००	९९०१००	९९०१००	
	४० मि.मि. X २५ मि.मि. X ४० मि.मि.	गोटा	९९९१००	९९५१००	९९५१००	
	४० मि.मि. X ३२ मि.मि. X ४० मि.मि.	गोटा	९२४१००	९३०१००	९३०१००	
	५० मि.मि. X २० मि.मि. X ५० मि.मि.	गोटा	२४९१००	२५०१००	२५०१००	
	५० मि.मि. X २५ मि.मि. X ५० मि.मि.	गोटा	२४६१००	२५३१००	२५३१००	
	५० मि.मि. X ३२ मि.मि. X ५० मि.मि.	गोटा	२५९१००	२७०१००	२७०१००	
	५० मि.मि. X ४० मि.मि. X ५० मि.मि.	गोटा	९९८१००	२००१००	२००१००	
	६३ मि.मि. X २० मि.मि. X ६३ मि.मि.	गोटा	३९३००	३९५१००	३९५१००	
	६३ मि.मि. X २५ मि.मि. X ६३ मि.मि.	गोटा	३९३००	३९५१००	३९५१००	
	६३ मि.मि. X ३२ मि.मि. X ६३ मि.मि.	गोटा	३९३००	३९५१००	३९५१००	
	६३ मि.मि. X ४० मि.मि. X ६३ मि.मि.	गोटा	३९३००	३९५१००	३९५१००	
	६३ मि.मि. X ५० मि.मि. X ६३ मि.मि.	गोटा	३४८१००	३५५१००	३५५१००	
४९.३१	फेरल स्याडल (Ferrule Shaddle)					
	१ ^१ / _२ " व्यास	गोटा	२७५१००	२८५१००	२८५१००	
	२" व्यास	गोटा	३६०१००	३७०१००	३७०१००	
	२ ^३ / _४ " व्यास	गोटा	४००१००	४२०१००	४२०१००	
	३" व्यास	गोटा	४५०१००	४७०१००	४७०१००	
	४" व्यास	गोटा	५५०१००	५७०१००	५७०१००	
४९.३२	ट्यूबवेल हेड					
	ट्यूबवेल हेड (१८ के.जी. तौल भएको)	गोटा	२०००१००	२०००१००	२०००१००	

पाना नं.

४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को निर्माण सामग्रीहरूको प्रकीर्त दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाइ	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
	ट्यूबवेल हेड (२२ के.जी. तौल भएको)	गोटा	२३००१००	२३००१००	२३००१००	
	पि.भि.सी. फिल्टर (१ ^{१/२"} व्यास १.५ मी. लम्बाईको)	गोटा	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
	पि.भी.सी. सेण्ड ट्याप १ ^{१/२"}	गोटा	२२५१००	२२५१००	२२५१००	
	पि.भी.सी. कर्पिलइ १ ^{१/२"}	गोटा	८०१००	८०१००	८०१००	
	पि.भी.सी. एडप्टर १ ^{१/२"}	गोटा	८०१००	८०१००	८०१००	
	पि.भी.सी. पाईप १ ^{१/२"}	गोटा	५०१००	५०१००	५०१००	
	सिलिइ वाटर टाईट मेटेरियल	के.जी.	३२५१००	३२५१००	३२५१००	
	सल्भेन्ट सिमेन्ट ट्यूब	के.जी.	७००१००	७००१००	७००१००	
	वाटर स्टप रबर सिल	के.जी.	१७०१००	१७०१००	१७०१००	
	सोलार पम्पीङको लागि					
५६	Panel Mounting Structure	सेट		३५००१००	३५००१००	
	4 sq. mm flexible cu wire	मिटर		३००१००	३००१००	
	6 sq. mm flexible cu wire	मिटर		३५०१००	३५०१००	
	2Cx25 sq. mm cu Ar. Cable	मिटर		१६५०१००	१६५०१००	
	3Cx16 sq. mm cu Ar. Cable	मिटर		१६००१००	१६००१००	
	Chemical Earthing with Connector and pit cover	सेट		२७०००१००	२७०००१००	
	Lightning Arrester	सेट		२४५००१००	२४५००१००	
	8 SWG CU bare wire	मिटर		४५०१००	४५०१००	
	12.5 HP/9.3 KW, Three phase submersible pump	सेट		४३००००१००	४३००००१००	
	7.5 HP/9.3 KW, Three phase submersible pump	सेट		३७००००१००	३७००००१००	
	3 HP/9.3 KW, Three phase submersible pump	सेट		३०००००१००	३०००००१००	
	18 kW variable frequency drive (VFD)	सेट		३८००००१००	३८००००१००	
	11 kW variable frequency drive (VFD)	सेट		३९५०००१००	३९५०००१००	
	5.5 kW variable frequency drive (VFD)	सेट		१९००००१००	१९००००१००	
	Surge Protection Device	पिस		२६००००१००	२६००००१००	
	3 mtr. Long, 8" Dia. Pump casing	सेट		३५०००१००	३५०००१००	
	Blank Flange and ciplone flange	सेट		१९०००१००	१९०००१००	
	Gate valve complete with flange	सेट		१६०००१००	१६०००१००	
	Horizontal NRV complete with flange	सेट		१५५००१००	१५५००१००	
	Flow meter	सेट		२९०००१००	२९०००१००	
	Float switch with sensor	सेट		१७०००१००	१७०००१००	

66 सामाग्री

Handwritten signatures and stamps at the top of the page.

४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को निर्माण सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
५७.००	औजार (Tools)					
४९.३३.१	वाटर मिटर	गोटा	१५००	१५६०	१५६०	
४९.३३-२	वट फ्युजन मेशिन	सेट				
	१६० मि.मि. सम्मको		१०००००	१०००००	१०००००	
	२०० मि.मि. सम्मको		१५००००	१५००००	१५००००	
	२५० मि.मि. सम्मको		२१५०००	२१५०००	२१५०००	
	मिनिटिलर 7 hp	गोटा	६००००	६००००	६००००	
४४.३३.३	१०० मि.मि. डायको हिटिङ प्लेट	गोटा	११००१००	११००१००	११००१००	
४४.३३.४	१५० मि.मि. डायको हिटिङ प्लेट	गोटा	१६५०१००	१६५०१००	१६५०१००	
४४.३३.५	२०० मि.मि. डायको हिटिङ प्लेट	गोटा	२४००१००	२४००१००	२४००१००	
४४.३३.६	३०० मि.मि. डायको हिटिङ प्लेट	गोटा	३६००१००	३६००१००	३६००१००	
४४.३३.७	टेफ्लोन कभर	मिटर	३५३४१००	३५३४१००	३५३४१००	
४४.३३.८	धर्मोक्रोम फाईन चक	गोटा	३६०१००	३६०१००	३६०१००	
४४.३३.९	फ्लो रेगुलेटर	गोटा	९००१००	९००१००	९००१००	
४४.३३.१०	रबर ग्यास्केट	मिटर	५४०१००	५४०१००	५४०१००	
४४.३३.११	टेफ्लोन टेप	गोटा	२०१००	२०१००	२०१००	
४४.३३.१२	मेसन स्क्वायर (१२" लामो)	गोटा	३००१००	३००१००	३००१००	
४४.३३.१३	मेसन स्ट्रिङ रोल (मिस्त्रीको धागो)	गोटा	६०१००	६०१००	६०१००	
४४.३३.१४	क्ल ह्याम्बर (काँटी भिक्ने)	गोटा	२००१००	२००१००	२००१००	
४४.३३.१५	प्लम्बव लाईन	गोटा	११०१००	११०१००	११०१००	
४४.३३.१६	स्लेज ह्याम्बर (१.५ के.जी.)	गोटा	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
४४.३३.१७	दुङ्गा ड्रेस गर्ने ह्याम्बर	गोटा	४२५१००	४२५१००	४२५१००	
४४.३३.१८	फलाममा प्रयोग हुने रेती १८"	गोटा	३५६१००	३५६१००	३५६१००	
४४.३३.१९	रेती सामान्य (फ्याट)	गोटा	१९०१००	१९०१००	१९०१००	
४४.३३.२०	नरम प्रकारको ब्रस १८"	गोटा	१५११००	१५११००	१५११००	
४४.३३.२१	फलामे ब्रस ४"	गोटा	९०१००	९०१००	९०१००	
४४.३३.२२	फलामे कराई १८" र २ के.जी.	गोटा	३००१००	३००१००	३००१००	
४४.३३.२३	फलामे कराई १८" र २ के.जी. वीट फर्किएको	गोटा	४००१००	४००१००	४००१००	
४४.३३.२४	केरोसिन जरिस्थान (५ लिटरको)	गोटा	५०१००	५०१००	५०१००	
४४.३३.२५	कंक्रीट चिजल (Chisel)	गोटा	४००१००	४००१००	४००१००	
४४.३३.२६	Double Ended Spanner १९/१८	गोटा	२००१००	२००१००	२००१००	
४४.३३.२७	Double Ended Spanner १९/२०	गोटा	२१०१००	२१०१००	२१०१००	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को विभाजन समझौताको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
४४.३३.२८	Double Ended Spanner २३/२३	गोटा	३२०१००	३२०१००	३२०१००	
४४.३३.२९	Measuring Tape ३ मिटर Metal	गोटा	७५१००	७५१००	७५१००	
४४.३३.३०	Measuring Tape ५ मिटर Metal	गोटा	१६५१००	१६५१००	१६५१००	
४४.३३.३१	Measuring Tape ३० मिटर Fiber	गोटा	१६००१००	१६००१००	१६००१००	
४४.३३.३२	Die set 1/2" x 1" Automatic	गोटा	७६५०१००	७६५०१००	७६५०१००	
४४.३३.३३	Die set 1/2" x 2" Automatic	गोटा	१३५००१००	१३५००१००	१३५००१००	
४४.३३.३४	Die set 1 1/4" x 2" Automatic	गोटा	१३५००१००	१३५००१००	१३५००१००	
४४.३३.३५	Die set 1 1/2" x 3" Automatic	गोटा	१६५००१००	१६५००१००	१६५००१००	
४४.३३.३६	Die set 4" Automatic	गोटा	२२३००१००	२२३००१००	२२३००१००	
४४.३३.३७	Die Teeth 3/4"	गोटा	१३५०१००	१३५०१००	१३५०१००	
४४.३३.३८	Die Teeth 1/2"	गोटा	१३५०१००	१३५०१००	१३५०१००	
४४.३३.३९	Die Teeth 1"	गोटा	१३५०१००	१३५०१००	१३५०१००	
४४.३३.४०	Die Teeth 1 1/2"	गोटा	३२००१००	३२००१००	३२००१००	
४४.३३.४१	Die Teeth 2"	गोटा	४३००१००	४३००१००	४३००१००	
४४.३३.४२	Die Teeth 3"	गोटा	५५५०१००	५५५०१००	५५५०१००	
४४.३३.४३	Die Teeth 4"	गोटा	१०४००१००	१०४००१००	१०४००१००	
	Pipe Cutter 1/2"-2"	गोटा		२५०२१००	२५०२१००	
	Pipe Cutter 1/2"-3"	गोटा		३९३०१००	३९३०१००	
४४.३३.४४	Pipe Cutter 4"	गोटा	३६१५१००	४०००१००	४०००१००	
४४.३३.४५	Pipe Vice 2"	गोटा	२२००१००	२३००१००	२३००१००	
	Pipe Vice 3"	गोटा		३४९०१००	३४९०१००	
	Pipe Vice 4"	गोटा		४३४५१००	४३४५१००	
४४.३३.४६	Plane Jack	गोटा	१११०१००	१११०१००	१११०१००	
४४.३३.४७	Rough Wood file 10"	गोटा	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
	Screw driver 6"	गोटा		२२०१००	२२०१००	
	Screw driver 8"	गोटा		२३०१००	२३०१००	
४४.३३.४८	Screw driver 10"	गोटा		२५०१००	२५०१००	
	Screw driver 12"	गोटा		२६०१००	२६०१००	
	Blow Torch	गोटा		१५००१००	१५००१००	
	Building Trowel	गोटा		१२०१००	१२०१००	
	Hoe	गोटा		६६०१००	६६०१००	
	Iron Brush	गोटा		९०१००	९०१००	

४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को निर्माण सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
	Iron Pan	गोटा		१६५१००	१६५१००	
	Measuring Tape 30m	गोटा		४९५१००	४९५१००	
	Pointing Trowel	गोटा		९०१००	९०१००	
	Shovel	गोटा		६६०१००	६६०१००	
	Sledge Hammer 10 lbs	गोटा		९३५१००	९३५१००	
	Teflon Cover	गोटा		५५००१००	५५००१००	
	Thermochrome Crayon	गोटा		६६०१००	६६०१००	
४४.३३.४९	Spirit Level (Metal 12")	गोटा	७७०१००	७७०१००	७७०१००	
४४.३३.५०	Cable Pulling Machine 3 ton	गोटा	३७५०००१००	४०००००१००	४०००००१००	
४४.३३.५१	Steel Chain	गोटा	१७००१००	१७००१००	१७००१००	
४४.३३.५२	Wheel Jack Machine Adjustable Type	गोटा	२०१९६१००	२०१९६१००	२०१९६१००	
४४.३३.५३	Hack Saw Frame	गोटा	२००१००	२००१००	२००१००	
४४.३३.५४	Hack Blade	गोटा	१३१००	१३१००	१३१००	
४४.३३.५५	Bench Vice 2"	गोटा	१८८५१००	१८८५१००	१८८५१००	
४४.३३.५६	Bench Vice 3"	गोटा	२७३०१००	२७३०१००	२७३०१००	
४४.३३.५७	Bench Vice 4"	गोटा	३५००१००	३५००१००	३५००१००	
४४.३३.५८	Chain Wrench 3"	गोटा	२०००१००	२१५६१००	२१५६१००	
४४.३३.५९	Chain Wrench 4"	गोटा	२९००१००	३१५०१००	३१५०१००	
४४.३३.६०	Chain Wrench 6"	गोटा	३६१५१००	३९००१००	३९००१००	
	Pipe Wrench 8"	गोटा		३५२१००	३५२१००	
	Pipe Wrench 8"	गोटा		४४०१००	४४०१००	
४४.३३.६१	Pipe Wrench 12" (Medium)	गोटा	६००१००	६००१००	६००१००	
४४.३३.६२	Pipe Wrench 14"	गोटा	८५०१००	८५०१००	८५०१००	
४४.३३.६३	Pipe Wrench 18"	गोटा	११००१००	११००१००	११००१००	
	Pipe Wrench 24"	गोटा		१७००१००	१७००१००	
४४.३३.६४	Pipe Wrench 36" (Heavy)	गोटा	१८००१००			उत्पादक/आपूर्ति कर्ताको रेटमा हुवानी थप्ने
४४.३३.६५	Pipe Wrench 48"	गोटा	२२५०१००			उत्पादक/आपूर्ति कर्ताको रेटमा हुवानी थप्ने
४४.३३.६६	Adustable Wrench 6"	गोटा	३२०१००	३२०१००	३२०१००	
४४.३३.६७	Adustable Wrench 8"	गोटा	४५०१००	४५०१००	४५०१००	

प्रना नं.

४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को विभाग सामाग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
४४.३३.६८	Adustable Wrench 10"	गोटा	८००१००	८००१००	८००१००	
४४.३३.६९	Adustable Wrench 12"	गोटा	११००१००	११००१००	११००१००	
४४.३३.७०	Adustable Wrench 14"	गोटा	१३००१००	१३००१००	१३००१००	
४४.३३.७१	Head pan Plastic	गोटा	२२५१००	२४५१००	२४५१००	
४४.३३.७२	गैती	गोटा	६५०१००	७००१००	७००१००	
४४.३३.७३	कौदालो/ फरुवा	गोटा	६००१००	६६०१००	६६०१००	
४४.३३.७४	भ्रम्पल (१ ^{१/२} " X ५ फिट लामो)	गोटा	१५००१००	१५००१००	१५००१००	
४४.३३.७५	ह्याम्बर ५ के.जी.	गोटा	९००१००	९००१००	९००१००	
४४.३३.७६	ह्याम्बर २.५ के.जी.	गोटा	४४०१००	४७५१००	४७५१००	
४४.३३.७७	चिह्न ब्यारो (Wheel Barrow) ३३ के.जी.	गोटा	८०००१००	८८००१००	८८००१००	
४४.३३.७८	Chisel Kingpin 1.5" (१.५ के.जी.) वा सो सरह	गोटा	४१०१००	४२०१००	४२०१००	
४४.३३.७९	आरा (हाते)	गोटा	३००१००	३३०१००	३३०१००	
४४.३३.८०	टुल बक्स सेट	गोटा	३५००१००	४०००१००	४०००१००	
४४.३३.८१	ब्लो लेम्प	गोटा	१६००१००	१७००१००	१७००१००	
४४.३३.८२	प्लायर्स	गोटा	४२०१००	४५०१००	४५०१००	
४४.३३.८३	फ्ल्याट फायल	गोटा	२००१००	२२०१००	२२०१००	
४४.३३.८४	रड काटेने मेशिन ठुलो	गोटा	६५००१००	७०००१००	७०००१००	
४४.३३.८५	रड काटेने मेशिन सानो	गोटा	२५००१००	३०००१००	३०००१००	
४४.३३.८६	रड काटेने मेशिनको ब्लेड	गोटा	२५०१००	२७५१००	२७५१००	

कृषि तथा वन पैदावार सम्बन्धी सामाग्री

क.	बोट विरुवाको मूल्य				
१	अम्लिसो र नेपियर भ्याङ्ग वाट फुटाएको (३ सेट्स)	गोटा	४१००	४१००	४१००
२	नेपियर कटिङ्ग (तीन आंखाको)	गोटा	३५०	३५०	३५०
३	बांस विरुवा (सिड वाट उत्पादन गरिएको)	गोटा	३३००	३३००	३३००
३.१	बांस विरुवा राईजोम	गोटा	५०१००	५०१००	५०१००
५	सिसौको एक वर्ष पुरानो विरुवा	गोटा	१५१००	१५१००	१५१००
७	सिसौ (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	१५१००	१५१००	१५१००
९	टिक (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२०१००	२०१००	२०१००
९.१	टिक (२ वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा			
११	कदम मसला, बैस (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२०१००	२०१००	२०१००
११.१	कदम मसला, बैस (२ वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	१००१००	१००१००	१००१००
१३	लहरे पिपल, अशोक (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	५०१००	५०१००	५०१००
१५	धूपी (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	५०१००	५०१००	५०१००
१७	गोगन, राई खन्यू (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२०१००	२०१००	२०१००
१९	निमारो (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२०१००	२०१००	२०१००
२१	बकाइनो (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	८१००	८१००	८१००
२३	रिद्धा (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२५१००	२५१००	२५१००
२५	जापानिज सल्ला (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२५१००	२५१००	२५१००
२७	खोटे सल्ला(एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२०१००	२०१००	२०१००
२९	सिमल (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२५१००	२५१००	२५१००

70 सामाग्री

पाना नं. ७७

४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को विमर्षण सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विचरणहरु	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
३१	उत्तिस (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	११००	११००	११००	
३२	रुद्राक्ष (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	११०१००	११०१००	११०१००	
३५	रुद्राक्ष (दुई बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२२११००	२२११००	२२११००	
३७	पैयुं (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	१८१००	१८१००	१८१००	
३९	हर्रो (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२०१००	२०१००	२०१००	
४१	बरो (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२०१००	२०१००	२०१००	
४३	बेल (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२०१००	२०१००	२०१००	
४५	दुधिलो (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	१८१००	१८१००	१८१००	
४७	अमला (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२२१००	२२१००	२२१००	
४९	राजबृक्ष (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२०१००	२०१००	२०१००	
५१	सेतो सिरिस(एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	१११००	१११००	१११००	
५३	टिफको विउ	के.जी.	७००१००	७००१००	७००१००	
५५	सिसौको विउ	के.जी.	५००१००	५००१००	५००१००	
५७	बकैनाको विउ	के.जी.	३००१००	३००१००	३००१००	
५९	कदमको विउ	के.जी.	३३००१००	३३००१००	३३००१००	
६१	चांसको सकर	गोटा	१७११००	१७११००	१७११००	
६३	किम्बुको कलमी हांगा	गोटा	११००	११००	११००	
६५	टांकीको बेर्ना (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	१०१००	१०१००	१०१००	
६७	कोईरालोको बेर्ना (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	१११००	१११००	१११००	
६९	कुटमिरा, निमारोको बेर्ना (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	१११००	१११००	१११००	
७१	आम्रपाली र मलिकाको १ बर्षे विरुवा	गोटा	७११००	७११००	८२१००	
७३	अन्य जातका आम्र र लिचीका १ बर्षे विरुवा	गोटा	४११००	४११००	४११००	
७५	लिची सिडलेस	गोटा	८०१००	८०१००	८०१००	
७७	लिची अन्य जातको विरुवा	गोटा	४०१००	४०१००	४०१००	
७९	एभोकार्डोको विरुवा	गोटा	१७११००	१७११००	१७११००	
७९.१	एभोकार्डोको कलमी विरुवा र फिट अग्लो विरुवा	गोटा	११०१००	११०१००	११०१००	
८१	कीवीको कलमीको विरुवा	गोटा	३००१००	२५०१००	२७११००	
८३	अनार(वेदना)को विरुवा	गोटा	११०१००	११०१००	११०१००	
८३.१	अनार(वेदना)को विरुवा विजु	गोटा				
८७	सुन्तोला,स्याउ, नासपाती, हलुवावेद, कागती आदिको विजुको विरुवा	गोटा	२०१००	३०१००	३०१००	
८७.१	सुन्तला खोकु स्थानीय २ फिट अग्लो विरुवा	गोटा	१२०१००	१२०१००	१२०१००	
८७.२	कागती	गोटा	१२०१००	१२०१००	१२०१००	
८९	कटहरको कलमीको विरुवा	गोटा	२१०१००	२१०१००	२१०१००	
९१	कटहरको विजुको विरुवा	गोटा	३११००	३११००	३११००	
९३	अंगुरको विरुवा	गोटा	१००१००	१००१००	१००१००	
९५	ओखरको विरुवा (दाँते) (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	९११००	९११००	९११००	
९७	रातो ओखर विरुवा (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	६०१००	६०१००	६०१००	
९९	कफीको विरुवा	गोटा	१११००	२११००	२७१५०	
१०१	किम्बुको विरुवा (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	११००	११००	११००	
१०३	सूपारीको १ बर्षे विरुवा	गोटा	३०१००	३०१००	३३१००	
१०५	नरिवलको १ बर्षे विरुवा	गोटा	११०१००	११०१००	११०१००	
१०७	नीम तथा बढहरको १ बर्षे विरुवा	गोटा	३११००	३११००	३११००	
१०९	सुनाखरीको विरुवा	गोटा	११०१००	११०१००	११०१००	
१११	केराको Tissueculture विरुवा	गोटा	११०१००	११०१००	११०१००	
११३	केराको सकर (विरुवा)	गोटा	१०१००	१०१००	१०१००	

71 सामाग्री

पाना नं.

४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को विभागीय सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
११५	लौठ सल्लाको विरुवा(एक वर्षे)	गोटा	५०१००	५०१००	५०१००	
११७	लौठ सल्लाको विरुवा(दुई वर्षे)	गोटा	७५१००	७५१००	७५१००	
११९	सुगन्धवालको विरुवा	गोटा	६१००	६१००	६१००	
१२१	चिराइतोको विरुवा	गोटा	६१००	६१००	६१००	
१२३	कटुसको विरुवा	गोटा	८१००	८१००	८१००	
१२५	सुगन्ध कोकीलाको विरुवा	गोटा	५०१००	५०१००	५०१००	
१२७	धुपीको विरुवा	गोटा	२५१००	२५१००	२५१००	
१२९	सुगन्धवालको विरुवा (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	१०१००	१०१००	१०१००	
१३१	चिराइतोको विरुवा (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	९१००	९१००	९१००	
१३३	कटुसको विरुवा (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	१०१००	१०१००	१०१००	
१३५	सुगन्ध कोकीलाको विरुवा (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	७०१००	७०१००	७०१००	
१३७	धुपीको विरुवा (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	३०१००	३०१००	३०१००	
१३९	ईपिलईपिलको विरुवा (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	१०१००	१०१००	१०१००	
१४१	पाते बरको विरुवा (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२०१००	२०१००	२०१००	
१४३	बडहरको विरुवा (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२२१००	२२१००	२२१००	
१४५	लटहरको विरुवा (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२०१००	२०१००	२०१००	
१४७	सिमलको विरुवा(एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२०१००	२०१००	२०१००	
१४९	तेजपात विरुवा (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	३५१००	३५१००	३५१००	
१५१	सर्पगन्ध विरुवा (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२५१००	२५१००	२५१००	
१५३	सतुवा विरुवा (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	६०१००	६०१००	६०१००	
१५५	पौलेनियाको १ वर्षे विरुवा	गोटा	२००१००	२००१००	२००१००	
१५७	बोधीचित्तको १ वर्षे विरुवा	गोटा	५००१००	५००१००	५००१००	
१५९	टीकको कलमी विरुवा	गोटा	१०१००	१०१००	१०१००	
१६१	अर्गेली/लोकताको विरुवा (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२०१००	२०१००	२०१००	
१६३	अर्गेली/लोकता (कटिड)	गोटा	५१००	५१००	५१००	
१६५	निगालो/मालिङ्गोको विरुवा	गोटा	२५१००	२५१००	२५१००	
१६७	चिमलको विरुवा (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	५०१००	५०१००	५०१००	
१६९	वाकृनीको विरुवा (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२५१००	२५१००	२५१००	
१७१	लप्सीको विरुवा (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२५१००	२५१००	२५१००	
१७३	खोकिमको विरुवा (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	५०१००	५०१००	५०१००	
१७५	पापणवेदको विरुवा (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	५०१००	५०१००	५०१००	
१७७	ठुलो ओखतीको विरुवा (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	३०१००	३०१००	३०१००	
१७९	चापको विरुवा (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२५१००	२५१००	२५१००	
१८१	सेतो विपमा विरुवा (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	१००१००	१००१००	१००१००	
१८३	कालो विपमा विरुवा (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
१८५	श्रीखण्ड विरुवा (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
१८७	रक्तचन्दन विरुवा (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
१८९	रक्तचन्दन विरुवा (दुई वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	३००१००	३००१००	३००१००	
१९१	अन्य जातका वन विरुवा (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	१०१००	१०१००	१०१००	
१९३	अलैचीको विरुवा,	गोटा	५१००	५१००	५१००	
१९५	अलैचीको विरुवा, सेरेम्मा	गोटा	१२१००	१२१००	१२१००	
१९६	असोक एक वर्षे पुरानो विरुवा	गोटा	१००१००	१००१००	१००१००	
१९७	पेन्सिल धुपी ३ फिट अग्लो विरुवा	गोटा	५००१००	५००१००	५००१००	
१९८	जुनियर धुपी ३ फिट अग्लो विरुवा	गोटा	४००१००	४००१००	४००१००	
१९९	मयुपंखी धुपी २ वर्षे विरुवा	गोटा	३५०१००	३५०१००	३५०१००	
२००	गोल्डेन धुपी ३ फिटको विरुवा	गोटा	६००१००	६००१००	६००१००	

72 सामाग्री

४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को निर्माण सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
२०३	लिचि सिडलेस २ फिट अग्लो विरुवा	गोटा	३५०१००	३५०१००	३५०१००	
२०४	अस्वगन्धा विरुवा	गोटा	३०१००	३०१००	३०१००	
२०५	लालीगुराँसको विरुवा	गोटा	६०१००	६०१००	६०१००	
२०६	श्रीखण्ड विरुवा (२ बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	३५०१००	३५०१००	३५०१००	
२०७	ब्राजिलियन नस्पाती कलमी	गोटा	६२५१००	६२५१००	६२५१००	
२०८	नस्पाती नेपाली	गोटा	२५०१००	२५०१००	२५०१००	
२०९	माकाइमीया नट	गोटा	१७५१००	१७५१००	१७५१००	
२१०	वारमासी सुनकागती कलमी	गोटा	२५०१००	२५०१००	२५०१००	
२११	धनकुटे सुनकागती	गोटा	५०१००	५०१००	५०१००	
२१२	जैतुन	गोटा	३५०१००	३५०१००	३५०१००	
२१३	जापानिज सल्लाको विरुवा कलमी	गोटा	६२५१००	६२५१००	६२५१००	
२१५	टिमुर	गोटा	७५१००	७५१००	७५१००	
२१६	अगरउड	गोटा	१००१००	१००१००	१००१००	
२१७	गुलमोहर ३ फिट अग्लो	गोटा	२००१००	२००१००	२००१००	
२१८	ज्याकरण्डा ३ फिट अग्लो	गोटा	२००१००	२००१००	२००१००	
२१९	कल्की फुल ३ फिट अग्लो	गोटा	२००१००	२००१००	२००१००	
२२०	पलाँस ३ फिट अग्लो	गोटा	२००१००	२००१००	२००१००	
२२१	असारे फुल ३ फिट अग्लो	गोटा	२५०१००	२५०१००	२५०१००	
२२२	करविर ३ फिट अग्लो विरुवा	गोटा	३००१००	३००१००	३००१००	
२२३	रूपुर ३ फिट अग्लो विरुवा	गोटा	२००१००	२००१००	२००१००	
२२४	असोक ३ फिट अग्लो विरुवा	गोटा	२००१००	२००१००	२००१००	
२२५	कागियो ३ फिट अग्लो	गोटा	२००१००	२००१००	२००१००	
२२६	चाईनिज दुवो	वर्ग फिट	६५१००	६५१००	६५१००	
२२७	प्रमाणीकरण गरेको सुन्तला जात फलफुलको कलमी विरुवा					
२२७.१	सुन्तला	गोटा	१७०१००	१७०१००	१७०१००	
२२७.२	जुनार	गोटा	१७०१००	१७०१००	१७०१००	
ख	विउ / विजन					
१	गोगनको विउ	के.जी.	६०००१००	६०००१००	६०००१००	
२	निमारोको विउ	के.जी.	५५००१००	५५००१००	५५००१००	
३	टांकीको विउ	के.जी.	५००१००	५००१००	५००१००	
४	कोइरालाको विउ	के.जी.	६६०१००	६६०१००	६६०१००	
५	बकाइनाको विउ	के.जी.	२५०१००	२५०१००	२५०१००	
६	रिड्डाको विउ	के.जी.	३२०१००	३२०१००	३२०१००	
७	जापानिज सल्लाको विउ	के.जी.	४२०१००	४२०१००	४२०१००	
८	सोटे सल्लाको विउ	के.जी.	३६००१००	३६००१००	३६००१००	
९	सिमलको विउ	के.जी.	४०००१००	४०००१००	४०००१००	
१०	उत्तिसको विउ	के.जी.	१५००१००	१५००१००	१५००१००	
११	अम्रिसोको विउ	के.जी.	३५००१००	३५००१००	३५००१००	
१२	कटहर, बडहर, लटहरको विउ	के.जी.	३००१००	३००१००	३००१००	
१३	चापको विउ	के.जी.	३०००१००	३०००१००	३०००१००	
१४	चिउरीको विउ	के.जी.	५००१००	५००१००	५००१००	
१५	लप्सीको विउ	के.जी.	६५०१००	६५०१००	६५०१००	
१६	निमको विउ	के.जी.	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
१७	तेजपातको विउ	के.जी.	१८००१००	१८००१००	१८००१००	
१८	पातेवरको विउ	के.जी.	५०००१००	५०००१००	५०००१००	

४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को निर्माण सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.न.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	वैफियत
१९	चिराइतोको विउ	के.जी.	१२५००१००	१२५००१००	१२५००१००	
२०	कुरिलोको विउ	के.जी.	७०००१००	७०००१००	७०००१००	
२१	बोके टिम्मुरको विउ	के.जी.	९५०१००	९५०१००	९५०१००	
२२	रातो सिरिसको विउ	के.जी.	८५०१००	८५०१००	८५०१००	
२३	रुद्राक्षको विउ	के.जी.	३०००१००	३०००१००	३०००१००	
२४	गुलमोहरको विउ	के.जी.	६००१००	६००१००	६००१००	
२५	पैयुको विउ	के.जी.	५००१००	५००१००	५००१००	
२६	हर्रो,बरोको विउ	के.जी.	७००१००	७००१००	७००१००	
२७	बेलको विउ	के.जी.	३०००१००	३०००१००	३०००१००	
२८	दुधिलोको विउ	के.जी.	६२००१००	६२००१००	६२००१००	
२९	अमलाको विउ	के.जी.	३२००१००	३२००१००	३२००१००	
३०	मालागिरीको विउ	के.जी.	४२००१००	४२००१००	४२००१००	
३१	धुपीको विउ	के.जी.	३८००१००	३८००१००	३८००१००	
३२	राजवृक्षको विउ	के.जी.	१४००१००	१४००१००	१४००१००	
३३	कफिको विउ	के.जी.	१५००१००	१५००१००	१५००१००	
३४	इपिलइपिलको विउ	के.जी.	६००१००	६००१००	६००१००	
३५	मसलाको विउ	के.जी.	३०००१००	३०००१००	३०००१००	
३६	बांसको विउ	के.जी.	७०००१००	७०००१००	७०००१००	
३७	खयरको विउ	के.जी.	१०००१००	१०००१००	१०००१००	
३८	सर्पगन्धको विउ	के.जी.	१२५००१००	१२५००१००	१२५००१००	
३९	सतुवाको विउ	के.जी.	१८०००१००	१८०००१००	१८०००१००	
४०	इन्द्रायणी विउ	के.जी.	४००१००	४००१००	४००१००	
४१	ओखेआलु विउ	के.जी.	५००१००	५००१००	५००१००	
४२	सेतोविखमा विउ	के.जी.	७५००१००	७५००१००	७५००१००	
४३	कालो विखमा विउ	के.जी.	१२५००१००	१२५००१००	१२५००१००	
४४	पौलेनियाको वीउ	के.जी.	३००००१००	३००००१००	३००००१००	
४५	श्रीखण्डको विउ	के.जी.	१००००१००	१००००१००	१००००१००	
४६	रक्त चन्दनको विउ	के.जी.	६०००१००	६०००१००	६०००१००	
४७	सालको विउ	के.जी.	५००१००	५००१००	५००१००	
४८	कपासको विउ उन्नतजात	के.जी.	३०१००	३०१००	३०१००	
४९	धानको विउ उन्नतजात	के.जी.	६६१००	६६१००	७२१००	
५०	मकैको विउ उन्नतजात	के.जी.	८८१००	९०१००	९८१००	
५१	मकैको प्रमाणित विउ	के.जी.			८०१००	
५२	मकैको विउ मनकामना-३	के.जी.			१००१००	
५३	गहुको विउ उन्नतजात	के.जी.	८८१००	८८१००	८८१००	
५४	कोदोको विउ उन्नतजात	के.जी.	६०१००	६०१००	६६१००	
५५	मेकाडेमिय नट विउ	के.जी.	३२००१००	३२००१००	३२००१००	
५६	पिकानट विउ	के.जी.	१८००१००	१८००१००	१८००१००	
५७	तिनपाते सूनतलाको विउ	के.जी.	१८००१००	१८००१००	१८००१००	
५८	अलैचीको विउ	के.जी.	१५०००१००	१५०००१००	१५०००१००	
५९	आखरको विउ	के.जी.	२०००१००	२०००१००	२०००१००	
६०	कन्ये च्याउको विउ	प्रति २० ग्राम	४०१००	४०१००	४४१००	
६१	सिताके च्याउ	के.जी.	४००१००	४००१००	४००१००	
६२	सिड विन ए ग्रेड	गोटा	१६०००१००	१६०००१००	१६०००१००	
६३	सिड विन वि. ग्रेड	गोटा	१४०००१००	१४०००१००	१४०००१००	

४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को निम्नलिखित सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
६४	सिड विन सिं ग्रेड	गोटा	११०००१००	११०००१००	११०००१००	
६५	विपादी छर्ने सुरक्षित एग्रोन	सेट	३५००१००	३५००१००	३५००१००	
६६	बेसार उन्नत जात	के.जी.	१००१००	१००१००	१००१००	
६७	अदुवा उन्नत जात	के.जी.	१००१००	१००१००	१००१००	
६८	गड्यौला (विउ)	के.जी.	१०००१००	१०००१००	१०००१००	
६९	गड्यौला मल	के.जी.	२५१००	२५१००	२५१००	
७०	सुर्यमुखी उन्नत विउ	के.जी.			८००१००	
७१	सुर्यमुखी हाइब्रिड विउ	के.जी.			२३००१००	
७२	फापरको विउ उन्नत जात	के.जी.			८०१००	
७३	सिबी उन्नत विउ चौमासे	के.जी.			५००१००	
७४	सिबी हाइब्रिड विउ चौमासे	के.जी.			९००१००	
७५	मुला विउ उन्नत मिमोअर्ली	१०००धाम			११००१००	
७६	मुला विउ हाइब्रिड	१०००धाम			२२००१००	
ग.	प्लास्टिक					
१	पोलीब्याग	के.जी.	४२२१००	४२२१००	४२२१००	
२	प्लास्टिक टनेल Silpauline 90GSM	वर्ग फिट	८५०	८५०	८५०	
३	प्लास्टिक टनेल Silpauline 90GSM	वर्ग फिट	९१००	९१००	९१००	
४	प्लास्टिक पोखरी Silpauline 150GSM	वर्ग फिट	१११००	१११००	१११००	
५	प्लास्टिक पोखरी Silpauline 200GSM	वर्ग फिट	१५१००	१५१००	१५१००	
६	प्लास्टिक पोखरी Silpauline 250GSM	वर्ग फिट	१७१००	१७१००	१७१००	
७	प्लास्टिक क्रेट	गोटा	७००१००	७००१००	७७५१००	
घ	कृषि जन्य विभिन्न सामग्रीहरु					
१	हजारी ५ लिटार	गोटा	५००१००	५००१००	५००१००	
२	हजारी १० लिटार	गोटा	६५०१००	६५०१००	६५०१००	
३	सिकेचर फाल्कोन	गोटा	१२००१००	१२००१००	१२००१००	
४	प्रुनिड स	गोटा	८००१००	८००१००	८००१००	
५	हेजकटर	गोटा	१५००१००	१५००१००	१५००१००	
६	साधारण स्प्रेयर १६ लिटर प्लास्टी	गोटा	२५००१००	२५००१००	२५००१००	
७	ईलेक्ट्रीक स्प्रेयर	गोटा	६०००१००	६०००१००	६०००१००	
८	हाते स्प्रेयर (Hand compressor)	गोटा	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
९	साधारण स्प्रीडकलर	गोटा	१८०१००	१८०१००	१८०१००	
१०	हाई प्रेसर स्प्रीडकलर	गोटा	४००१००	४५०१००	४५०१००	
११	नर्सरी ट्रे	गोटा	१२०१००	१२०१००	१२०१००	
१२	कोको पिट	के.जी.	१३०१००	१३०१००	१३०१००	
१३	पिटमस	के.जी.	१३०१००	१३०१००	१३०१००	
१४	आधुनिक फलटिप्ने मेसिन	गोटा	४५००१००	४५००१००	४५००१००	
१५	अलैची टिप्ने छुरी	गोटा	२५०१००	२५०१००	२५०१००	
१६	अटोमेटिक/आधुनिक ग्राफिटिड मेसिन	गोटा	५०००१००	५०००१००	५०००१००	
१७	बडिड नाईफ	गोटा	७००१००	७००१००	७००१००	
१८	ग्राफिटिड नाईफ	गोटा	७००१००	७००१००	७००१००	
१९	नर्सरी ग्राफिटिड टेप	रोल	२५०१००	२७५१००	२७५१००	
२०	ट्रेलिसिड क्लिप	गोटा	३१००	३१००	३१००	
२१	मल्बीड सिट तरकारी	मि	१६१००	१६१००	१६१००	
२२	मल्बीड सिट फलफुल	मि	२५१००	२५१००	२५१००	
२३	थोपा सिंचाई सेट ६ लाईन १२ मि लम्बाई १०० लिटर ड्रम	सेट	५०००१००	५०००१००	५०००१००	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
76 सामाग्री

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

पाना नं. *[Handwritten signature]*

४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को निम्नोर्ध्व सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
२४	इन्सेक्ट सेट ३० मेस	ब.मि.	१३०१००	१३०१००	१३०१००	
२५	इन्सेक्ट सेट ४० मेस	ब.मि.	१३०१००	१४५१००	१४५१००	
२६	सिल्योलिन प्लास्टिक १२० जि.एस.	ब.मि.	९०१००	९०१००	९०१००	
२७	सिल्योलिन प्लास्टिक ९० जि.एस.	ब.मि.	७६१००	७६१००	७६१००	
२८	सिल्योलिन प्लास्टिक ७० जि.एस.	ब.मि.	६९१००	६९१००	६९१००	
२९	सिल्योलिन प्लास्टिक ४५ जि.एस.	ब.मि.	६२१००	६२१००	६२१००	
३०	सिल्योलिन प्लास्टिक ३५ जि.एस.	ब.मि.	४०१००	४०१००	४०१००	
३१	UV प्लास्टिक	ब.मि.	१३०१००	१३०१००	१३०१००	
३२	तरकारी भण्डारण गर्ने क्रेट	गोटा	७००१००	७००१००	७००१००	
३३	मौरी खाली घर	गोटा	३५००१००	३५००१००	३५००१००	
३४	मौरी गोला घर ४ फ्रेमको	गोटा	८०००१००	८०००१००	८०००१००	
३५	महदानी सानो	गोटा	६०००१००	६०००१००	६०००१००	
३६	महदानी मध्यम	गोटा	१००००१००	११०००१००	११०००१००	
३७	मौरी रानी	गोटा	१२००१००	१२००१००	१२००१००	
३८	क्विन गेट	गोटा	१००१००	१००१००	१००१००	
३९	धुवादाना	गोटा	४००१००	४००१००	४००१००	
४०	मौरी गोला	सेट	२०००१००	२०००१००	२०००१००	
४१	सिताके च्याउको लागी मुडा १ मि. ल १५ स.मी गोलाई	गोटा	१२०१००	१२०१००	१२०१००	
४२	प्रोफाइल	मि	९०१००	९०१००	९०१००	
४३	जिंक ब्याग	मि	३०१००	३५१००	३५१००	
४४	एग्र ग्रिन नेट ५० %	ब.मि.	३०१००	३०१००	३०१००	
४५	एग्र ग्रिन नेट ७५ %	ब.मि.	४५१००	४५१००	४५१००	
४६	एन्टी हेलनेट	ब.मि.	४५१००	४५१००	४५१००	
४७	प्लास्टिक पोखरी २५० जि.एस.एम	ब.मि.	१७०१००	१७०१००	१७०१००	
४८	प्लास्टिक पोखरी २०० जि.एस.एम	ब.मि.	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
४९	विषादी छर्ने शुरुक्षित एग्रेस	सेट	३५००१००	३५००१००	३५००१००	
५०	मौरीको घर गोला सहित (४ फ्रेमको)	सेट		१००००१००	१००००१००	
५१	मौरीको घर गोला सहित (१० फ्रेमको)	सेट		१२०००१००	१२०००१००	
५२	मकैको विड हाइब्रेड	के.जी.		५००१००	५००१००	
५३	मोटरसाइकलको पुरानो टायर (ड्रगनफ्रुट खेती प्रयोजनका लागि)	गोटा			१९०१००	
ड.	अन्य कृषि र बनपैदावार जन्य					
१	स्थानिय काठवाट बनाइने आर्कीड बक्स	गोटा	११००१००	११००१००	११००१००	
२	स्थानिय काठवाट बनाइने हर्वेरियम फ्रेम	गोटा	११००१००	११००१००	११००१००	
३	मौरीको घर (बुडर र सुपर फ्रेम सहित)	गोटा	३०००१००	३०००१००	३०००१००	
४	मौरीको गोला मात्र	गोटा	२५००१००	२५००१००	२५००१००	
५	मौरीको घर सहित मौरी गोला (दस फ्रेम)	गोटा	६०००१००	६०००१००	६०००१००	
६	गड्यौला	के.जी.	१३००१००	१३००१००	१३००१००	
७	माछाका भुरा सानो	१००गोटा	१२०१००	१२०१००	१२०१००	
८	माछाका भुरा ठूलो Fingering size	गोटा	५१००	५१००	५१००	
अन्य सामानहरु						
क	खाली ड्रम					
१	अलकत्राको खाली ड्रम	गोटा	३५०१००	३७५१००	३७५१००	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
76 सामाग्री

[Handwritten signature]

मेखरीसुर्खु मगाती
जिल्ला अधिकारी

[Handwritten signature]

४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को निर्माण सामग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
२	पेट्रोलको खाली ड्रम	गोटा	२९००।००	२२००।००	२२००।००	
ख	इन्धन					
१	मट्टितेल	लिट्र	नेपाल आयल निगमको दररेट अनुसार	नेपाल आयल निगमको दररेट अनुसार	नेपाल आयल निगमको दररेट अनुसार	
२	डिजल	लिट्र				
३	पेट्रोल	लिट्र				
४	लुब्रिकेन्ट	लिट्र	४७५।००	५००।००	५००।००	
ग.	डोरी					
१	(क) नरीवल	के.जी.	२७५।००	२७५।००	२७५।००	
२	(ख) जुट	के.जी.	१७५।००	१९०।००	१९०।००	
३	(ग) प्लाष्टिक	के.जी.	२५०।००	२७५।००	२७५।००	
घ	सिमेट भेन्टिलेसन					
१	सिमेट भेन्टिलेसन (९ x ९)"	गोटा	५०।००	५५।००	५५।००	
२	(९ x १२)"	गोटा	७०।००	७५।००	७५।००	
३	(९ x १५)"	गोटा	८०।००	८५।००	८५।००	
४	(९ x १८)"	गोटा	९०।००	१००।००	१००।००	
५	(१ x १) फि.	गोटा	१००।००	११०।००	११०।००	
६	(१ x १ ^{१/२}) फि.	गोटा	११०।००	१२०।००	१२०।००	
७	(१ x २) फि.	गोटा	१३०।००	१४०।००	१४०।००	
८	(२ x २) फि.	गोटा	२६५।००	२९०।००	२९०।००	
ड.	सिमेट रेलिङ्ग					
१	सिमेट रेलिङ्ग विभिन्न साईजको	गोटा	११०।००	१२०।००	१२०।००	
२	सेतो सिमेट रेलिङ्ग (Marble)	गोटा	३८०।००	४१०।००	४१०।००	
च	Stainless Steel को रेलिङ्ग पाईप					
१	घरांगको लागि ५० मिमिको हेन्डरेल पाईप, विचमा २० मिमि व्यासको स्टेनलेस स्टिल पाईपको तिन लाईन, ४० मिमिको ठाडा पोस्ट र ७५ मिमिको बोल्टर पाईपको रेलिङ्ग बनाई जडान गर्ने काम उचाई ९० से.मि.(304 Quality)	फिट	१५५०।००	१७००।००	१७००।००	
२	घरण्डाको लागि ५० मिमिको हेन्डरेल पाईप, विचमा २० मिमि व्यासको स्टेनलेस स्टिल पाईपको तिन लाईन, ४० मिमिको ठाडा पोस्टको रेलिङ्ग बनाई जडान गर्ने काम उचाई ९० से.मि. (304 Quality)	फिट	१४५०।००	१५७५।००	१५७५।००	
३	घरण्डाको लागि ५० मिमिको हेन्डरेल पाईप, विचमा २० मिमि व्यासको स्टेनलेस स्टिल पाईपको एक लाईन, ४० मिमिको ठाडा पोस्टको रेलिङ्ग बनाई जडान गर्ने काम उचाई ३० से.मि. (304 Quality)	फिट	९२०।००	१०००।००	१०००।००	

77 सामाग्री

पाना.नं. [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]

४. पाँचथर जिल्लाको आ.व. २०८०/०८१ को निर्माण सामग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
छा	पर्दाको लागि पाईप					
१	पर्दाको लागि पाईप आल्मुनियम	र.मी.	१५०१००	१६५१००	१६५१००	
२	पर्दाको लागि पाईप स्टील	र.मी.	९००१००	९००१००	९००१००	
ज	आर.सि.सि.वाउण्डरी पिलर					
१	आर.सि.सि.वाउण्डरी पिलर (४" X ४")	र.फी.	१८०१००	२००१००	२००१००	
२	आर.सि.सि.वाउण्डरी पिलर (३" X ३")	र.फी.	१४५१००	१६०१००	१६०१००	
३	ब्राकेट आर.सि.सि. (४" X ४")	र.फी.	२००१००	२२०१००	२२०१००	
४	सिमेण्ट खाली बोरा	गोटा	२६१००	२६१००	२६१००	
५	जुट खाली बोरा ठूलो	गोटा	१२०१००	१२०१००	१२०१००	
६	सिमेण्ट खाली बोरा पोलाथिन	गोटा	३०१००	३०१००	३०१००	
७	सनमाईका	व.मी.	५३०१००	५८०१००	५८०१००	
८	फोर माईका	व.मी.	८८०१००	९५०१००	९५०१००	
९	काठ टाँस्ने गुँद (Favicol)	के.जी.	३३०१००	३५०१००	३५०१००	
झ	सोलुसन (Admixture)					
१	सेफ्टिकट लगायत सबै प्रकारको Admixtures	लीटर	३२०१००	३५०१००	३५०१००	
२	सिल केमिकल (Seal Chemicals)	के.जी.	३५०१००	३८०१००	३८०१००	
३	क्याक फिल केमिकल	के.जी.	१५०१००	१६५१००	१६५१००	
४	पमां रिक्नेट केमिकल	के.जी.	१५०१००	१६५१००	१६५१००	
५	बाल पुटीङ्ग केमिकल	के.जी.	१००१००	११०१००	११०१००	
६	ट्रेंट केमिकल	लीटर	७३०१००	८००१००	८००१००	
ञ	स्थानिय स्तरमा मेसिनबाट उत्पादित २.५० मी. लामो आर.सी. सी. NP3 ह्यूम पाइप					
१	३० से.मि व्यासको	गोटा	९०००१००	९१००१००	झापा जिल्लाको दररेटलाई आधार मानी नजिकको थोलाबाट हुबानी तथा लोड अनलोड सम्बन्धमा गर्नु पर्ने।	
२	४५ से.मि व्यासको	गोटा	११५००१००	११८००१००		
३	६० से.मि व्यासको	गोटा	१४५५०१००	१५०००१००		
४	७५ से.मि व्यासको	गोटा	१९२००१००	१९५००१००		
५	९० से.मि व्यासको	गोटा	२३०००१००	२३५००१००		
६	१०० से.मि व्यासको	गोटा	३२५००१००	३३०००१००		
७	१२० से.मि व्यासको	गोटा	३९०००१००	४००००१००		
८	१५० से.मि व्यासको	गोटा	६३०००१००	६४०००१००		
ट	विद्युत पोलहरु (आर.सी.सी.) PSC Pole					
१	८ मीटर लामो	गोटा	६३५०१००	७०००१००	७०००१००	हुबानी र लोड अनलोड सम्बन्धमा

78 सामग्री

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature]

४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को विमागण सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
२	९ मीटर लामो	गोटा	७१५०१००	८०००१००	८०००१००	हुवानी र लोड अनलोड गर्ने
३	११ मीटर लामो	गोटा	१६५००१००	१७५००१००	१७५००१००	हुवानी र लोड अनलोड गर्ने
ठ	एम एस ट्युबलर पोल					
१	MS non-swaged tubular pole	के.जी.	१५४१००	१६५१००	१६५१००	
२	MS swaged tubular pole	के.जी.	१६०१००	१७५१००	१७५१००	
३	MS swaged tubular pole galvanized with min 80 micron	के.जी.	१८०१००	१९५१००	१९५१००	
ड	वाटर प्रुफिङ सामान					
१	Dr Fixit Pidifin 2K coating for waterproofing over terrace, slab, roof, toilets etc.	वर्ग फिट	६२१००	६८१००	६८१००	
२	Dr Fixit Pidifin 2K coating for waterproofing over Rcc basement, watertank sharewall & floor etc.	वर्ग फिट	५२१००	५५१००	५५१००	
३	Dr Fixit Torchshield 3160 (3mm APP heavy duty bitumin membrane) laying for waterproofing over roofgarden, RBC roof etc.	वर्ग फिट	९६१००	१०५१००	१०५१००	
४	Dr Fixit Proofcoat elastomeric coating for waterproofing over external plaster surface	वर्ग फिट	४११००	४५१००	४५१००	
५	Dr Fixit Dampgaurd coating for waterproofing over damp surface	वर्ग फिट	५६१००	६०१००	६०१००	
६	Dr Fixit Dampgaurd coating on the POP surface for the hygenic surface for hospital ceiling & wall	वर्ग फिट	३२१००	३५१००	३५१००	
७	Dr Fixit waterrepellin WR coating for waterproofing & fungi resistance for brick/stone surface etc.	वर्ग फिट	२७१००	२९१००	२९१००	
८	Epoxy self levelling 2mm using Dr Fixit Pidipoxy ESL for Hospital operation, ICU theatre floor	वर्ग फिट	२०७१००	२२०१००	२२०१००	
९	Epoxy self levelling 2mm using Dr Fixit Pidipoxy ESL with 3mm epoxy mortar for Hospital operation, ICU theatre floor	वर्ग फिट	२६६१००	२९०१००	२९०१००	
१०	Epoxy coating using Dr Fixit Pidipoxy EC Hospital floor & ceiling	वर्ग फिट	६३१००	६५१००	६५१००	
११	Dr Fixit Pidiproof LW (integral waterproofing chemicals)	लिट्र	२६११००	२८५१००	२८५१००	
१२	Dr Fixit Powder waterproof(integral waterproofing powder)	के.जी.	१२११००	१३०१००	१३०१००	
१३	Dr Fixit Pidcrete URP (bonding & repair material)	लिट्र	८५०१००	९००१००	९००१००	
१४	Dr Fixit Super Latex (SBR Latex for repair & waterproofing)	लिट्र	७५०१००	८००१००	८००१००	
१५	Dr Fixit Repellin WR (waterrepellent chemicals)	लिट्र	८००१००	८८०१००	८८०१००	
१६	Dr Fixit Proofcoat Black (Bitumin waterproofing chemicals for AC roof)	लिट्र	६५०१००	७००१००	७००१००	
१७	Dr Fixit Proofcoat Elastomeric (exterplaster plastered waterproofing chemicals)	के.जी.	८००१००	८५०१००	८५०१००	
१८	Dr Fixit Tar Epoxy (corrosion resistant coating for concrete & metal structure)	लिट्र	९००१००	९८५१००	९८५१००	
१९	Dr Fixit Dampguard (waterproofing coating chemicals for damp surface)	के.जी.	८००१००	८८०१००	८८०१००	
२०	Dr Fixit Pidifin 2K (waterproofing coating chemicals)	के.जी.	३२०१००	३५०१००	३५०१००	

४. पाँचथर जिल्लाको आ.व. २०८०/०८१ को निर्माण सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
२१	Dr Fixit Pidiseal PS41G (polysulphide for expansion joints)	के.जी.	१०३०१००	११००१००	११००१००	
२२	Dr Fixit Pidiseal PS42P (polysulphide for expansion joints)	के.जी.	९३०१००	१०००१००	१०००१००	
२३	Pidiseal PG 43 (fuel & flame resistant sealent for highways, expressways, runways & pavements)	के.जी.	८५०१००	९००१००	९००१००	
२४	Dr Fixit Pidiprime A (Polysulphide primer)	के.जी.	१३४०१००	१४००१००	१४००१००	
२५	Dr Fixit Curing compound (curing compound for concrete & plaster)	के.जी.	१६०१००	१७५१००	१७५१००	
२६	Dr Fixit Pidipoxy ESL (epoxy self levelling)	के.जी.	४१५१००	४५०१००	४५०१००	
२७	Dr Fixit Pidipoxy EP (epoxy primer)	के.जी.	८५०१००	९००१००	९००१००	
२८	Dr Fixit EC (epoxy coating)	के.जी.	१०५०१००	११००१००	११००१००	
२९	Dr Fixit Pidotop 333 (non metallic floor hardener)	के.जी.	५५१००	६०१००	६०१००	
३०	Dr Fixit Pidifin Torchshield 3160 (3mm APP membrane for waterproofing of wooden /RBC & terrace garden)	वर्ग फिट	६५१००	७०१००	७०१००	
३१	Dr Fixit Pidifin Torchshield Primer	लिट्र	२१०१००	२२५१००	२२५१००	
३२	Krystol T2 crystallisation coating for waterproofing over RCC surface	वर्ग फिट	५५१००	६०१००	६०१००	
३३	Kim (internal memberane)	के.जी.	५३०१००	५८०१००	५८०१००	
३४	Krystol T2	के.जी.	४१२०१००	४५०१००	४५०१००	
३५	Krystol T1	के.जी.	५६५१००	६००१००	६००१००	
३६	Krystol Plug	के.जी.	६७०१००	७००१००	७००१००	
३७	Baricote	के.जी.	५७०१००	६००१००	६००१००	
३८	Recron 3s, 6mm (fibre admixture for plaster)	के.जी.	५२०१००	५५०१००	५५०१००	
३९	सुपर प्लास्टिसाइजर	लिट्र	५२०१००	५५०१००	५५०१००	
४०	Ployurethine sanwich Pannel					
१.१	रुफिड प्यानल ४० मि.मि. मोटाई	व.फिट.	२४५१००	२६०१००	२६०१००	
१.२	एस स्पान रुफिड सिट (४२ इन्च चौडाई)					
१.२.१	०.५० एम.एम. प्यानल	वण्डल	१५०००१००	१५५००१००	१५५००१००	
१.२.२	०.४० एम.एम. प्यानल	वण्डल	१३३००१००	१४०००१००	१४०००१००	
१.३	एस स्पान रुफिड सिट (Narrow चौडाई ३२ इन्च)					
१.३.१	०.५० एम.एम. प्यानल	वण्डल	१२०००१००	१३०००१००	१३०००१००	
१.३.२	०.४० एम.एम. प्यानल	वण्डल	९८५०१००	९०००१००	९०००१००	
१.४	नर्मल रुफिड सिट (चौडाई ३२ इन्च)					
१.४.१	०.४० एम.एम. प्यानल	वण्डल	९४००१००	९५००१००	९५००१००	
१.४.२	०.३५ एम.एम. प्यानल	वण्डल	९०००१००	९२००१००	९२००१००	
१.५	प्लेन रुफिड सिट					
१.५.१	०.५० एम.एम. प्यानल	वण्डल	१४८००१००	१५०००१००	१५०००१००	
१.६	धुरी					
१.६.१	०.५० एम.एम. प्यानल	फिट	२००१००	२१०१००	२१०१००	
१.७	वाल प्यानल					
१.७.१	५० एम.एम. प्यानल	व.फि.	२६०१००	२६५१००	२६५१००	
१.७.२	७५ एम.एम. प्यानल	व.फि.	३२०१००	३३०१००	३३०१००	
१.७.३	१५० एम.एम. प्यानल	व.फि.	४६०१००	४७०१००	४७०१००	
१.८	एंगल/च्यानल					
१.८.१	सि.जेड.यु. २ मि.मि. (ग्याल्मनाईज नगरिएको)	के.जी.	९५१००	१००१००	१००१००	

(Handwritten signatures and stamps at the bottom left)

80 सामग्री
 पाँचथर जिल्ला अधिकाारी
(Handwritten signatures and stamps at the bottom right)

४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को निर्माण सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.न.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
१.८.२	सि.जेड.यु. २ मि.मि. (ग्याल्भनाईज गरिएको)	के.जी.	१०५१००	११०१००	११०१००	
१.८.३	गटर (PPGI) ०.५ मि.मि.	फिट	१६१००	१७१००	१७१००	
१.८.४	एंगल (PPGI) ०.५ मि.मि.	फिट	४२१००	४३१००	४३१००	
ण	सडक/सडकपुल सम्बन्धी					
१	Three layers ईलास्टोमेरीक रबर वियरिड आई.एस. स्टाण्डर					
१.१	फिक्स वियरिड	गोटा	४९५००१००	५२०००१००	५२०००१००	
१.२	फ्रि वियरिड	गोटा	५५०००१००	६००००१००	६००००१००	
२	ब्रिज एक्सपानशन जोईन्ट (रबर सिल्ड समेत) आई.एस. स्टाण्डर	गोटा	४४०००१००	४७०००१००	४७०००१००	
३	ARC 88 Road stabilizer chemical	लिट्र	५४००१००	५४००१००	५४००१००	
४	जियो टेक्सटाईल (120 GSM size 2/3 m w)	वर्ग मि.	५५१००	५७१००	५७१००	
५	जियो टेक्सटाईल (150 GSM size 2/3 m w)	वर्ग मि.	६५१००	६७१००	६७१००	
६	जियो टेक्सटाईल (200 GSM size 2/3 m w)	वर्ग मि.	७५१००	७७१००	७७१००	
७	जियो व्याग साईज, १ मि. x ०.७२ मि.को (made of 300 GSM Geo-Textiles)	गोटा	३५०१००	३७५१००	३७५१००	
८	रबर सिल १५० मि.मि. चौडाई	मि.	२५५१००	२७५१००	२७५१००	
९	रबर सिल २३० मि.मि. चौडाई	मि.	५२५१००	५५०१००	५५०१००	
१०	ज्वाइन्ट फिलर १० मि.मि.	वर्ग मि.	१०००१००	१०५०१००	१०५०१००	
11.0	अलकत्रा (विटुमिन)					
11.1	Bitumen 80/100 grade (New M.S. Drum packed)	के.जी.	१२०१००	१३२१००		नेपाल विटुमिन तथा ब्यारेसको दररेट अनुसार
11.2	CRMB - DIGO 55(New M S Drum packed)	के.जी.	११०१००	१२०१००		
१२	CATIONIC BITUMEN EMULSION HIMALSION WITHOUT BARREL.					
१२.१	HIMALSION-R/1 (RS 60% Bitumen)	के.जी.	८०१००	८५१००	८५१००	
१२.२	HIMALSION-R/2 (RS 65% Bitumen)	के.जी.	८२१००	८७१००	८७१००	
१२.३	HIMALSION-R/2 (RS 70% Bitumen)	के.जी.	८७१००	९२१००	९२१००	
१२.४	HIMALSION-M/1 (MS 60% Bitumen)	के.जी.	८०१००	८५१००	८५१००	
१२.५	HIMALSION-M/2 (MS 65% Bitumen)	के.जी.	८५१००	८७१००	८७१००	
१२.६	HIMALSION-S (SS 60% Bitumen)	के.जी.	८०१००	८५१००	८५१००	
१२.७	HIMALSION-SS (Slurry seal 60% Bitumen)	के.जी.	८५१००	८७१००	८७१००	
१२.८	Anti stripping Agent (Anti strip Liquid)	के.जी.	९५१००	१००१००	१००१००	
त	प्रयोगशाला सम्बन्धी रसायनहरू					
१	Laboratory Related Chemicals					
	Trichloroethylene 2.5 Ltr Qualigens	Bottle	३७२७.००	४०००.००	४०००.००	
	Xylene sulpher free 2.5 Ltr Qualigens	Bottle	२७१२.००	३०००.००	३०००.००	
	Distilled water empure 5 Ltr Merck	Bottle	८४५.००	८५०.००	८५०.००	
	Hydrochloric acid 2.5 Ltr Qualigens	Bottle	११८३.००	१२००.००	१२००.००	
	Antimony troxid 500 G Qualigens	Bottle	४२६३.००	४५००.००	४५००.००	
	Cupper sulphet penthy E / P GRM 630500 G HM	Bottle	१०८५.००	११५०.००	११५०.००	
	Cupper II hydroxide carbonate PFD 550G merck	Bottle	२५५५.००	२६००.००	२६००.००	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a purple stamp that reads "पाँचथर जिल्ला प्रमुख निर्माण सामग्री" and "81 सामग्री".






४. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को निर्माण सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
	Sodium Sulphate 500 G Qualigens	Bottle	३८६.००	४००.००	४००.००	
	Calcium chlorid Dyhydrate 500 G CDH	Bottle	४७५.००	५००.००	५००.००	
	Formaldehyde sol 5 Ltr Qualigens	Bottle	२१७८.००	२२००.००	२२००.००	
	Sodium Hydrooxide pellets 500 G Qualigens	Bottle	५३२.००	५५०.००	५५०.००	
	Pot Dichromate Emplura 500 G Merck	Bottle	१७४२.००	१८००.००	१८००.००	
	Sulphuric acid 2.5 Ltr Qualigens	Bottle	१६४६.००	१७००.००	१७००.००	
	Barium chloride Dihydrate Agrrm 412 - 500 G Hm	Bottle	५६१.००	५७५.००	५७५.००	
	Standard sand 25 kg bag	Bag	४२३५.००	४६००.००	४६००.००	

निर्णय नं. ४ पाँचथर जिल्लाको जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले आ.व. २०८०/०८१ को लागि निर्धारण गरेको दररेटमा उपलब्ध नभएका आइटमहरूको हकमा भापा जिल्लाको जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले आ.व. २०८०/०८१ को लागि निर्धारण गरेको दररेटमा हुवानी भाडा जोडेर हुन आउने दररेट कायम गर्न सकिने निर्णय गरियो ।

नोट :

- उल्लेखित आ.व.२०८०/०८१ को मालसामानको दररेट २०८० असारमा गरिएको फिदिम बजार सर्भेक्षण, पाँचथर उद्योग वाणिज्य संघ, पाँचथर निर्माण व्यवसायी संघ र अन्य उत्पादक कम्पनीहरू तथा आपूर्ति कर्ताहरू वाट प्राप्त गरेको दररेटलाई, स्थानीय बजार सर्वेक्षण तथा भापा तथा इलाम जिल्लाको दररेटलाई समेतलाई आधारमानी निर्धारण गरिएको छ ।
- उल्लेखित विवरण बाहेक जिल्ला बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने मालसामानहरूको हकमा र यस दररेट भित्र नपरेको आइटमको हकमा फ्याक्ट्रीको दररेटमा हुवानी भाडा समावेश गरी दर विश्लेषण गर्ने ।
- उल्लेखित दररेटमा जिल्ला सदरमुकाम भन्दा बाहिरको लागि हुवानी भाडा समावेश गरी दररेट विश्लेषण गर्ने ।
- यस दररेटमा र निर्णय नं. ४ बमोजिम समावेश हुन बाँकी छुट भएका आइटमहरूको हकमा दररेट निर्धारण गर्नु पर्दा कम्तीमा ३ वटा कोटेशन लिई सबै भन्दा कम मूल्य भएको दररेटलाई कायम गर्नुपर्ने छ ।
- उल्लेखित दररेटमा भ्याट समावेश गरिएको छैन ।

२०८०/१२/१३
 मेखबहादुर मग्नाती
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी,



