

# सल्यान जिल्लाको

ज्याला तथा निर्माण सामग्रीहरूको स्वीकृत जिल्ला दररेट

|||

आ.व. २०८०/०८१

|||

जिल्ला दररेट निर्धारण समिति,

सल्यान

असार- २०८०

||

|||

वेद प्रसाद खरेल  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

आज मिति, २०८० साल असार ३१ गते अर्थात्  
 - कारका दिन शाकजातिके रविवारे नियमावली २०८१ को  
 परिच्छेद, १२, नियम १८८ बमोजिम दररेट निर्धारण  
 शासनात्मक वृद्ध समितिका अध्यक्ष श्री बुद्ध प्रसाद  
 खरेल ज्यू को अध्यक्षतामा निम्न सदस्यहरूको उपस्थितिमा  
 मा वृद्ध वरि तपासिल बमोजिमका निर्णय गरियो।

### तपासिल

अध्यक्ष :- श्री बुद्ध प्रसाद खरेल (उ. जि. अ.)  
 अध्यक्ष सहाय :- श्री बलाराम शकल (स. उ.)  
 सदस्य :- श्री सुमानगत अर्याल (कौ. ल. वि. वि.)  
 सदस्य :- श्री कुमार लक्ष्मी (इ. वि. एच.)  
 सदस्य :- श्री प्रताप कुमार आचार्य (त्रि. वि. पुष्प)  
 सदस्य :- श्री लक्ष्मण हमाल (वि. वि. एच.)  
 सदस्य सहाय :- श्री सुप बहादुर शकल (स. वि. वि. वि. उ.)

### आमन्त्रित

श्री श्री पद्म राज देवकोटा (त्रि. वि. वि. वि. एच. वि. वि. वि.)  
 श्री प्रतिक्रम महरा (त्रि. वि. वि. वि. वि.)  
 श्री सागर आचार्य (स. वि. वि. वि. वि.)  
 श्री अजय बहादुर चलाउरे (स. वि. वि. वि. वि.)  
 श्री गोविन्द महरा (स. वि. वि. वि. वि.)  
 श्री धन शकल (स. वि. वि. वि. वि.)

निर्णय नं १ :- निर्णय नं १ मा इलफल गर्दा मिति  
 २०८०/३/३१ गते वरिष्ठ जिल्ला दररेट शासनात्मक वृद्ध  
 काट पारीत जिल्ला दररेट आ. व. २०८०/८१ को लागी  
 स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरियो।

निर्णय नं २ :- निर्णय नं २ मा इलफल गर्दा वरिष्ठ  
 मा समावेश नभएका गैरमहजुर सम्पत्ता सामग्री  
 प्राप्त हुने जिल्लाको स्वीकृत दररेटलाई आधार मानी सा मा  
 लागू हुने हुनाले वरिष्ठ जिल्लाको दररेटको कार्यान्वयन  
 गर्ने निर्णय गरियो।

बुद्ध प्रसाद खरेल  
 अध्यक्ष  
 वरिष्ठ जिल्ला-अधिकारी



१ (कामदारहरूको ज्याला दररेट)

के. प्रसाद खरेल  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	कामदारको किसिम	ईकाई	आ.वा.	आ.वा.	आ.वा.
			०७८/०७	०७९/०८	०८०/०८
			९	०	९
१	दक्ष (सिकर्मी, नकर्मी, डकर्मी)	प्रति दिन	९५०	१०००	१०००
२	अदक्ष कूल्ली र ज्यामी	प्रति दिन	६५०	७१५	७१५
३	ज्यामी नाईके	प्रति दिन	७५०	८००	८००
४	भरिया	प्रति दिन	६७५	७४०	७४०
५	स्रे म्यान	प्रति दिन	६७५	७४०	७४०
६	स्रे नाईके फोर म्यान	प्रति दिन	७५०	८००	८००
७	सुपरभाइजर	प्रति दिन	७५०	८२५	८२५
८	इलेक्ट्रिसियन (हाउस वायरिङ)	प्रति दिन	७५०	८२५	८२५
९	नसरी नाईके	प्रति दिन	५५०	६००	६००
१०	वन हेरालू	प्रति दिन	५५०	६००	६००
११	लेन्थ वर्कर	प्रति दिन	६५०	७००	७००
१२	ब्लाष्टर	प्रति दिन	७५०	८२५	८२५
१३	सामाजिक परिचालक	प्रति दिन	७५०	८००	८००
१४	कडा मिहिनेत गर्ने कृषि श्रमिक	प्रति दिन	८५०	९००	९००
१५	सामान्य मिहिनेत गर्ने कृषि श्रमिक	प्रति दिन	६५०	७००	७००
१६	चेन म्यान, स्टाफ म्यान	प्रति दिन	७२५	७५०	७५०
१७	सर्भे हेल्पर	प्रति दिन	७५०	८००	८००
१८	पलम्बर (दक्ष)	प्रति दिन	७५०	८००	८००
१९	डिजल पम्पसेट हेल्पर र सवारी साधन हेल्पर	प्रति दिन	६५०	७००	७००
२०	क्याम्प वर्कर	प्रति दिन	६५०	७००	७००
२१	स्याम्पलर र खनेल	प्रति दिन	७५०	८००	८००
२२	स्यालो टयूबवेल जडान गर्ने हेड मिस्त्री	प्रति दिन	८७५	९६०	९६०
२३	स्यालो टयूबवेल जडान गर्ने सहायक मिस्त्री	प्रति दिन	८५०	९००	९००
२४	डोजर अप्रेटर	प्रति दिन	८५०	९००	९००
२५	सुपरभाइजर(असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर सरह)	प्रति दिन	९५०	१०४०	१०४०
२६	सुपरभाइजर(असिस्टेन्ट इन्जिनियर सरह)	प्रति दिन	९५०	१०४५	१०४५
२७	इलेक्ट्रिसियन(हाउस वायरिङ)	प्रति दिन	६५०	७००	७००
२८	बोलेरो ४ कील डबल क्याव पिकअप भाडा ईन्धन र चालक समेत	प्रति दिन	६०००	६५००	६५००
२९	स्करपियो ४ कील डबल क्याव पिकअप भाडा ईन्धन र चालक समेत		६६००	७०००	७०००

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including the name 'के. प्रसाद खरेल' and 'प्रमुख जिल्ला अधिकारी'.

३०	विद्युत मिटर रिडर र लाईन मेन चालु वितरण लाईन ४०० भोल्ट मा सुरक्षा अपनाई पोल चढी लाईन मर्मत गर्न सक्ने	प्रति दिन	१०००	नेपाल सरकार जिल्ला प्रशासन कार्यालय ७५०	७५०	वेद प्रसाद खरेल प्रमुख जिल्ला अधिकारी
३१	माथि उल्लेख नभएका अन्य सबै पद-श्रेणीका ज्यालादारी कर्मचारी-कामदारहरूको हकमा सर्वान्धत पद-श्रेणीका लागि नेपाल सरकारको वा सम्बन्धित संस्थानको प्रचलित तलव मानलाई ३० ले भाग गर्दा हुन आउने रकमलाई दैनिक ज्याला र मान्नुपर्ने छ।					

२. फलामजन्य निर्माण सामग्रीहरू

सि.नं.	सामानको विवरण	ईकाई	आ.वा.	आ.वा.	आ.वा.	कैफियत
			०७८/०७	०७९/०८	०८०/०८	
			९	०	९	
१	फलामे छड					
	४.७५ मि.मि. देखि ८ मि.मि. सम्म	प्रति क्वीन्टल	९१८०	९९८७	९९८७	
	१० मि.मि. देखि २० मि.मि. सम्म	प्रति क्वीन्टल	८८५०	९७३५	९७३५	
	२५ मि.मि. देखि ३२ मि.मि. सम्म	प्रति क्वीन्टल	९०००	९९८७	९९८७	
२	छड बाध्ने तार	प्रति के.जि.	१००	११०	११०	
३	जि.आई. तार					
	कमर्सियल ८,१० र १२ गेज	प्रति के.जि.	११०	११०	११९	
	मिडियम ८,१० र १२ गेज	प्रति के.जि.	११५	११५	१२०	
	हेभि ८,१० र १२ गेज	प्रति के.जि.	१२६	१२६	१३०	
४	एन.एस.१६३-१६९ अनुसारको हेवि जिर्जा कोटेड जि.आई. मेस तार-३ मि.मि. सेल्भेज तार-३.९० मि.मि., लेसिई तार-२.४ मि.मि. प्रयोग गरि डबल टिक्स्टेड हेक्सागनल मेस साईज १००ह१२० मि.मि. को मेसिनबाट बुनेको ग्याबियन बक्स	प्रति ब.मि	२९०	२९०	३००	
५	एन.एस.१६३-१६९ अनुसारको हेवि जिर्जा कोटेड जि.आई. तार-३ मि.मि. को मेसिनबाट बुनेको तार वार लगाउने जाली (६०ह६० मि.मि.)	प्रति ब.मि	४२०	४२०	४२०	

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

वेद प्रसाद खरेल  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र	विवरण	प्रति के.जि.	११५	१२६५	१२६.५
६	कांडेतार मिडियम (1 kg = 7 meter)	प्रति के.जि.	११५	१२६५	१२६.५
७	फलामे ग्रील (फ्ल्याट)	प्रति के.जि.	११२	२११२	१८०
८	फलामे एंगल ग्रील	प्रति के.जि.	११५	१२६५	११०
९	फलामे एंगल, ग्रीलको गेट, बेन्च डेस्क आदि	प्रति के.जि.	१२०	१३२	११५
१०	फलामे कोल्याप्सिबल गेट (चेन गेट)	प्रति के.जि.	१२५	१३७५	११५
११	फलामे गेट, (फलामे एंगल र सिट प्रयोग गरी)	प्रति के.जि.	१२५	१३७५	११५
१२	फलामे स्पाइरल भर्ते (७५ से.मी. चौडाई) को	प्रति र.मि.	१००५०	११०५५	९०००
१३	रेलिंगको लागि स्क्वाएर पाइप जडान समेत				
	3/4 " x 3/4 " Medium Class	प्रति र.मि.	२५०	२७५	२७५
	1 " x 1 " Medium Class	प्रति र.मि.	२९०	३१९	३१९
	1 1/2 " x 1 1/2 " Medium Class	प्रति र.मि.	४००	४४०	४४०
१४	रेलिंगको लागि ब्लेक पाइप जडान समेत				
	1 " ø Midium class	प्रति र.मि.	३२५	३५७५	३५७.५
	1 1/2 " ø Midium class	प्रति र.मि.	४४५	४८९५	४८९.५
	2 " "	प्रति र.मि.	५९०	६४९	६४९
१४	ट्रसको लागि ब्लेक पाइप जडान समेत	प्रति के.जि.	१३५	१४८५	१४८.५
१६	फलामे रेलिंग सटर जडान समेत	प्रति के.जि.	१६०	१७६	१७६
१७	स्टेनलेस स्टीलको रेलिंग पाइप काम - जडान खर्च समेत)				
	3/4 " व्यास भएको १६ गेज मोटाई	प्रति र. मि.	८६०	९४६	९४६
	१" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	प्रति र. मि.	१३१५	१४४६५	१४४६.५
	1 1/4 " व्यास भएको १६ गेज मोटाई	प्रति र. मि.	१४१०	१५५१	१५५१
	1 1/2 " व्यास भएको १६ गेज मोटाई	प्रति र. मि.	१६१५	१७७६५	१७७६.५
	२ " व्यास भएको १६ गेज मोटाई	प्रति र. मि.	२२७२	२४९९२	२४९९.२
१८	Non Fabricated Structural Steel	प्रति के.जि.	९१	९१	९१



24

के. प्रसाद खरेल  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including the name 'के. प्रसाद खरेल' and 'प्रमुख जिल्ला अधिकारी'.



देव प्रसाद खरेल  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

३. सडक निर्माण सम्बन्धि निर्माण सामग्री

सि.नं.	सामानको विवरण	मु.अ.कर वाहेकको स्वीकृत दररेट			कीफियत
		आ.वा.	आ.वा.	आ.वा.	
		०७८/०७	०७९/०८	०८०/०८	
		९	०	१	
१	बिटुमिन ८०/१०० ग्रेड	नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उधोगको दर	नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उधोगको दर	नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उधोगको दर	
२	आर.सी. सी. हयमू पाइप (NP3)				
	३० से.मी.	३५००	३८५०	३६५५	
	४५ से.मी.	४९००	५३९०	५१२०	
	६० से.मी.	६५००	७१५०	७०००	
	९० से.मी.	११०००	१२१००	११५००	
	१२० से.मी.			१२७००	
३	हयमू पाइप ह्वानिमा थप (जिल्ला भित्र थप दुवानी गर्नु परेमा)				
ऋ	पक्की सडक				
	० देखि ५० कि.मि. दूरी सम्मको	१५ प्र.श.	१५ प्र.श.	१५ प्र.श.	
	५० देखि १०० कि.मि. दूरी सम्मको	२० प्र.श.	२० प्र.श.	२० प्र.श.	
	१०० देखि २०० कि.मि. दूरी सम्मको	२५ प्र.श.	२५ प्र.श.	२५ प्र.श.	
	२०० देखि ३००कि.मि. दूरी सम्मको	३० प्र.श.	३० प्र.श.	३० प्र.श.	
ऋ	कच्ची सडक				
	० देखि ५० कि.मि. दूरी सम्मको	२० प्र.श.	२० प्र.श.	२० प्र.श.	
	५० देखि १०० कि.मि. दूरी सम्मको	२५ प्र.श.	२५ प्र.श.	२५ प्र.श.	
	१०० देखि २०० कि.मि. दूरी सम्मको	३० प्र.श.	३० प्र.श.	३० प्र.श.	
	२०० देखि ३००कि.मि. दूरी सम्मको	३५ प्र.श.	३५ प्र.श.	३५ प्र.श.	
४	जियो टेक्सटाइल ९.६६६ हण्ड	१००	११०	११०	
५	जियो टेक्सटाइल ९.६६६ घण्ड	११०	१२०	१२०	

Handwritten signatures and initials of various officials.

देव प्रसाद खरेल  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

४. भवन निर्माण सम्बन्धि निर्माण सामग्री



नेपाल सरकार

जि.सं. १७०/२०७३  
सं. १७०/२०७३

वेद प्रसाद खरेल  
प्रमुख जिल्हा अधिकारी

सि.नं.	सामानको विवरण	ईकाई	मु.अ.कर वाहेको स्वीकृत दररेट		
			आ.वा.	आ.वा.	आ.वा.
			०७६/०७	०७९/०६	०६०/०६
			९	०	९
१	सिमेन्ट पिपिसि ( नेपाली )	प्रति बोरा	७००		६००
२	सिमेन्ट ओ.पि.सि. ( नेपाली )	प्रति बोरा	८००		७००
३	सिमेन्ट एडमिक्चर				
	वाटर प्रुफ कम्पाउण्ड पाउडर	प्रति के.जि.	५५	५५	५५
	" " तरल ( सेफकिट)	प्रति लिटर	२१०	२१०	२१०
	" " ( सेफ माइट)	प्रति लिटर	२०५	२०५	२०५
	सिलिका सिमेन्ट एडमिक्चर ९६% १०	प्रति के.जि.	३२५	३२५	३२५
	□ यिचप्लन का सामग्री				
४	फ्लेगस्टोन ढुंगा २५ मि.मि.(१" सर्फेश डसे)	प्रति व.मि.	३५०	३५०	३५०
५	छाना छाउन स्लेट	प्रति व.फि.	२५	२५	२५
६	टेराजो टाइल २० मि.मि.	प्रति व.मि.	७२५	७२५	७२५
७	पोर्सिलेन ग्लेज्ड टायल ( फ्लोर टायल )	प्रति व.मि.	१०००	१०००	१०००
८	बोर्डर टायल (२" ८")	प्रति व.मि.	१२००	१२००	१२००
९	भलतभचयिअपप्लन उबस्वभक	प्रति गोटा	६५	६५	६५
१०	ऋजभत्रगपचभ त्र्यभक	प्रति गोटा	६५	६५	६५
११	मार्बल साधारण	प्रति व.मि.	१८००	१८००	१८००
१२	मार्बल ग्रेनाईट	प्रति व.मि.	३५००	३५००	३५००
१३	मार्बल चिप्स १,२,३,४ र ० नं.	प्रति के.जि.	२०	२०	२०
१४	अक्जालिक एसिड	प्रति के.जि.	३२०	३२०	३२०
१५	मैन पालिस	प्रति के.जि.	७५०	७५०	७५०
१६	मोज्याक पल्वर	प्रति गोटा	१२५	१२५	१२५
१७	मोज्याक मेशिन भाडा	प्रति दिन	५५०	५५०	५५०
१८	कार्बोरेन्डम ढुंगा	प्रति गोटा	२००	२००	२००
	Aluminium / UPVC door window fittings				
१९	Aluminum fixed pannell at sliding windows of section (88x38.1x1.1)	प्रति व.मी.	७०००	७०००	७०००
२०	Aluminium sliding window with fixed pannell without fly mesh shutter of section (88x38.1x1.1)	प्रति व.मी.	६३००	६३००	६३००
२१	Aluminium sliding door of section (101x45x1.1)	प्रति व.मी.	७३५५	७३५५	७३५५

Handwritten signatures and initials at the bottom left.

Handwritten signatures and initials at the bottom center.

वेद प्रसाद खरेल  
प्रमुख जिल्हा अधिकारी

२२	Aluminium casement window of section (54.38x1.1)	प्रति व.मी.	५७७०	५७७०	५७७०		
२३	Aluminium casement door of section (101x45x1.1)	प्रति व.मी.	८२३०	८२३०	८२३०		
२४	Aluminium sliding door of section (101x45x1.1)	प्रति व.मी.	८८००	८८००	८८००		
२५	Aluminium sliding window of section (88x38x1.1)	प्रति व.मी.	६१७०	६१७०	६१७०		
२६	Aluminium partation with 5 mm glass & 9 mm thick laminated board of section (101x45x1.1)	प्रति व.मी.	६३२५		६३२५		
२७	Aluminium partation with 5 mm glass & 9 mm thick laminated board of section (64x38x1.1)	प्रति व.मी.	५१००		५१००		
२८	UPVC Sliding window frame (80/50) sliding window sash (38/62) mm including 5 mm clear glass all complete	प्रति व.फी.	५००		५००		
२९	UPVC Door 80/50 mm door frame 112/42 mm door sash 9x100 mm pannel inside 1.5 mm galvanised reinforcement 5mm clear glass all complete.	प्रति व.फी.	६०५		६०५		
३०	UPVC fixed ventilation 45/60 inside 1.5 mm galvanised reinforcement including 5 mm clear glass all complete	प्रति व.फी.	४६०		४६०		



40  
 के. प्रसाद खरेल  
 प्रमुख जिला अधिकारी

के. प्रसाद खरेल

के. प्रसाद खरेल

के. प्रसाद खरेल

के. प्रसाद खरेल

के. प्रसाद खरेल

के. प्रसाद खरेल  
 प्रमुख जिला अधिकारी

के. प्रसाद खरेल



५ छाँना सम्बन्धि निर्माण सामाग्री



५

नेपाल सरकार  
जिल्ला प्रशासन कार्यालय

के. प्रसाद खरेल  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	सामानको विवरण	इकाई	मु.अ.कर वाहेकको स्वीकृत दररेट		
			आ.वा.	आ.वा.	आ.वा.
			०७८/०७	०७९/०८	०८०/०८
			९	०	१
१	हेवि क्लासको सादा कर्कट पाता				
	२४ गेजको (०.५२ मिमि वेस मेटल)	प्रति वण्डल	१२५००	१३१२५	१३१२५
	२६ गेजको (०.४१ मिमि वेस मेटल)	प्रति वण्डल	११०६०	११६१३	११६१३
	२८ गेजको (०.३१ मिमि वेस मेटल)	प्रति वण्डल	९३५०	९८१७५	९८१७५
२	मिडियम क्लासको सादा कर्कट पाता				
	२४ गेजको (०.५० मिमि वेस मेटल)	प्रति वण्डल	१२५००	१३१२५	१३१२५
	२६ गेजको (०.३७ मिमि वेस मेटल)	प्रति वण्डल	१००५०	१०५५२५	१०५५२५
	२८ गेजको (०.२८ मिमि वेस मेटल)	प्रति वण्डल	९८००	१०२९०	१०२९०
३	रगिन हेवि क्लासको कर्कट पाता	प्रति वण्डल			
	२४ गेजको (०.५२ मिमि वेस मेटल)	प्रति वण्डल	१२४००	१३०२०	१३०२०
	२६ गेजको (०.४१ मिमि वेस मेटल)	प्रति वण्डल	१३५००	१४१७५	१४१७५
	२८ गेजको (०.३१ मिमि वेस मेटल)	प्रति वण्डल	१००५०	१०५५२५	१०५५२५
४	रगिन मिडियम क्लासको कर्कट पाता	प्रति वण्डल			
	२४ गेजको (०.५० मिमि वेस मेटल)	प्रति वण्डल	११८१०	१२४००५	१२४००५
	२६ गेजको (०.३७ मिमि वेस मेटल)	प्रति वण्डल	१३३८०	१४०४९	१४०४९
	२८ गेजको (०.२८ मिमि वेस मेटल)	प्रति वण्डल	१०५२०	११०४६	११०४६
५	प्लेन पाता २६ गेज (४ फिट ६ फिट)	प्रति सिट	१०००	१०५०	१०५०
६	प्लेन पाता २६ गेज रगिन (४ फिट × ८ फिट)	प्रति सिट	१३५०	१४१७५	१४१७५
७	कोरुगेटेड वा ल्पेन फाइबर ग्लासपाता १.२ मि.मि.	प्रति व.मी.	१८३०	१९२१५	१९२१५
८	कोरुगेटेड वा ल्पेन फाइबर ग्लासपाता २ मि.मि.	प्रति व.मी.	२३००	२४१५	२४१५
९	कोरुगेटेड वा ल्पेन फाइबर ग्लासपाता ३ मि.मि.	प्रति व.मी.	२८००	२९४०	२९४०
१०	Fiber glass शनाको लागि Almunium strip (25 mmx1.5)	प्रति र.मि.	७९	८२१५	८२१५
११	Fiber glass शनाको लागि Ribet	प्रति गोटा	११	११५५	११५५
१२	मेशिन मेड धुरी	प्रति गोटा	३९	४०१५	४०१५
१३	स्वापा अडयाउने हुक	प्रति गोटा	२२	२३११	२३११

६. काठ, प्लाइउड तथा सिसा

सि.नं.	सामानको विवरण	ईकाई			कैफियत
--------	---------------	------	--	--	--------

Kejef

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

के. प्रसाद खरेल  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



वेद प्रसाद खरेल  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

			आ.वा. ०७८/०७ ९	आ.वा. ०७९/०८ ०	आ.वा. ०८०/०८ १	
१	साल काठ	प्रति घ.फु.	५०००	५०००	५०००	
२	साज (अस्ना)	प्रति घ.फु.	३५००	३५००	३५००	
३	जामुना	प्रति घ.फु.	३५००	३५००	३५००	
४	सल्ला	प्रति घ.फु.	८००	८००	८००	
५	टुनि	प्रति घ.फु.	१४००	१४००	१४००	
६	आप	प्रति घ.फु.	१३००	१३००	१३००	
७	सिसौं (लोकल)	प्रति घ.फु.	४०००	४०००	४०००	
८	सिसौं (जंगली)	प्रति घ.फु.	४५००	४५००	४५००	
९	दाउरा (चिरेको)	प्रति के.जि.	१२	१२	१२	
१०	प्लाईउड (कमर्सियल)				०	
	४ एम.एम. ल्याइ उड	प्रति व.मी.	२३५	२३५	२३५	
	६ एम.एम. ल्याइ उड	प्रति व.मी.	३६०	३६०	३६०	
	८ एम.एम. ल्याइ उड	प्रति व.मी.	४०१	४०१	४०१	
	१० एम.एम. ल्याइ उड	प्रति व.मी.	४८०	४८०	४८०	
	१२ एम.एम. ल्याइ उड	प्रति व.मी.	६४०	६४०	६४०	
	१९ एम.एम. ल्याइ उड	प्रति व.मी.	८००	८००	८००	
११	वाटर पुफ प्लाईउड				०	
	६ एम.एम. ल्याइ उड	प्रति व.मी.	५६०	६१६	६१६	
	८ एम.एम. ल्याइ उड	प्रति व.मी.	६६०	७२६	७२६	
	१० एम.एम. ल्याइ उड	प्रति व.मी.	८६०	९४६	९४६	
	१२ एम.एम. ल्याइ उड	प्रति व.मी.	९६०	१०५६	१०५६	
	१९ एम.एम. ल्याइ उड	प्रति व.मी.	११६०	१२७६	१२७६	
१२	सनमाइका ४" ह ड"	प्रति पीस	६६०	६६०	६६०	
१३	फोरे माइका	प्रति व.मि.	१२००	१२००	१२००	
१४	टिक ल्याइ उड ४ मि.मि. (लुबतगचर्बा तमहगचभ)	प्रति व.मि.	३८०	३८०	३८०	
१५	टिक ल्याइ उड ४ मि.मि. (Simple texture)	प्रति व.मि.	३२०	३२०	३२०	
१६	हार्ड बोर्ड	प्रति व.मि.	३६०	३६०	३६०	
१८	शिसा सेतो				०	
	४ एम.एम.	प्रति व.मी.	७००	७००	७००	
	५ एम.एम.	प्रति व.मी.	९६०	९६०	९६०	
१९	शिसा कालो (Reflection Glass)				०	
	४ एम.एम.	प्रति व.मी.	९६०	९६०	९६०	
	५ एम.एम.	प्रति व.मी.	११००	११००	११००	
२०	काठको लिप्टी ३५" साधारण	प्रति र.मि.	४०	४०	४०	
२१	काठको लिप्टी ३५" डेकोरेटिड	प्रति र.मि.	७५	७५	७५	

७. हार्डवेयर सम्बन्धि सामग्री

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

वेद प्रसाद खरेल  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र.	वस्तु (Chicken wire Mesh)	प्रति व.मि.	११०	११५/५	११५/५
२	मस्क्यूटो पूप्र ३ जाली साधारण	प्रति व.मि.	१६५	१७३/२५	१७३/२५
३	मस्क्यूटो पूप्र ३ जाली राम्रो	प्रति व.मि.	२३५	२४६/७५	२४६/७५
४	फलामे वर्फि जाली	प्रति व.मि.	२३५	२४६/७५	२४६/७५
५	होलफास्ट	प्रति के.जि.	१००	१०५	१०५
६	किलाकार्टि	प्रति के.जि.	५	५/२५	५/२५
७	नटवोल्ट साधारण	प्रति के.जि.	१९०	१९९/५	१९९/५
८	पचे किल्ला (१ बट्टा = 100 kL;	प्रति व.मि.	१०५	११०/२५	११०/२५
९	जे हकू	प्रति गोटा	२०	२१	२१
१०	विटामिन वाशर (१ बट्टा = 100 kL स)	प्रति व.मि.	६०	६३	६३
११	रुफिउ नेल	प्रति के.जि.	२००	२१०	२१०
१२	छस्केनी			०	०
	फलामे ३"	प्रति गोटा	३२	३३/६	३३/६
	फलामे ४"	प्रति गोटा	२९	३०/४५	३०/४५
	फलामे ६"	प्रति गोटा	४६	४८/३	४८/३
	फलामे ८"	प्रति गोटा	८०	८४	८४
	फलामे १२"	प्रति गोटा	११०	११५/५	११५/५
	आल्मूनियम ३"	प्रति गोटा	३६	३७/८	३७/८
	आल्मूनियम ४"	प्रति गोटा	४६	४८/३	४८/३
	आल्मूनियम ६"	प्रति गोटा	७०	७३/५	७३/५
	आल्मूनियम ८"	प्रति गोटा	८०	८४	८४
	आल्मूनियम १२"	प्रति गोटा	१३०	१३६/५	१३६/५
१२	कब्जा			०	०
	कब्जा ३"	प्रति गोटा	३०	३१/५	३१/५
	कब्जा ४"	प्रति गोटा	४०	४२	४२
	कब्जा ६"	प्रति गोटा	६०	६३	६३
१३	हयाण्डल			०	०
	आल्मूनियम	प्रति गोटा	४०	४२	४२
	पित्तल	प्रति गोटा	८०	८४	८४
	फलाम	प्रति गोटा	३५	३६/७५	३६/७५
१४	लकिंग सेट (Eldrop)				०
	फलामको ८"	प्रति गोटा	१८०	१८९	१८९
	फलामको १०"	प्रति गोटा	२०५	२१५/२५	२१५/२५
	फलामको १२"	प्रति गोटा	२३०	२४१/५	२४१/५
	पीतलको ८"	प्रति गोटा	६५५	६८७/७५	६८७/७५
	पीतलको १०"	प्रति गोटा	७५५	७९२/७५	७९२/७५
	पीतलको १२"	प्रति गोटा	१००५	१०५५/२५	१०५५/२५
१५	डोर लक (मोर्टिस लक)	प्रति गोटा	२५५	२६७/७५	२६७/७५

Sejal

अ.प्र.

अ.प्र.

१ अ.प्र.

अ.प्र.

अ.प्र.

वि.प्र.स.ब.ब.स.  
प्र.प्र. जिल्ला-अधिकारी

नेपाल सरकार  
 मृदा संरक्षण विभाग  
 जिल्ला प्रशासन कार्यालय  
 धनुषा १५५४

१६	डोर स्प्रिंग (साधारण)	प्रति गोटा	३३०	३४६/४	३४६/४	
१७	डोर स्प्रिंग हाइड्रोलिक	प्रति गोटा	१४८०	१५५४	१५५४	

*[Signature]*  
 देव प्रसाद खरेल  
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी

*[Signature]*  
*[Signature]*

*[Signature]*  
*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*  
 देव प्रसाद खरेल  
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क	स्नानपात्रांका सामाग्री				
१	जि.आई.पाइप मिडियम क्लास NS/IS				
	½ " Ø	प्रति र. मि.	२०३/४	२०३/४	२०४
	¾ " Ø	प्रति र. मि.	२२३/८४	२२३/८४	२२४
	१" Ø	प्रति र. मि.	३७८/४	३७८/४	३८०
	१¼ " Ø	प्रति र. मि.	४८८/४	४८८/४	४९०
	१½ " Ø	प्रति र. मि.	५५४/४	५५४/४	५५५
	२" Ø	प्रति र. मि.	७५३/४	७५३/४	७६०
	२½ " Ø	प्रति र. मि.	९६१/४	९६१/४	९६५
	३" Ø	प्रति र. मि.	१२०३/४	१२०३/४	१२१०
	४" Ø	प्रति र. मि.	१८४९/१	१८४९/१	१८५०
	५" Ø	प्रति र. मि.	२३६३/९	२३६३/९	२३७०
	६" Ø	प्रति र. मि.	२८०९/४	२८०९/४	२८१५
	८" Ø	प्रति र. मि.	३६५६/४	३६५६/४	३६६०
२	तयारी पोलिथिन वाटर टयांक	प्रति लिटर	१४/५	१४/५	१४/५
३	पोलिथिन पाइप, (एच.डि.पि.)	प्रति के.जि.	२७५	२७५	२७५
४	सकेट मिडियम क्लास				
	½ " Ø	प्रति गोटा	४०	४०	४०
	¾ " Ø	प्रति गोटा	६४	६४	६४
	१" Ø	प्रति गोटा	८०	८०	८०
	१¼ " Ø	प्रति गोटा	१२५	१२५	१२५
	१½ " Ø	प्रति गोटा	१६८	१६८	१६८
	२" Ø	प्रति गोटा	२१६	२१६	२१६
	२½ " Ø	प्रति गोटा	४४८	४४८	४४८
	३" Ø	प्रति गोटा	६२७	६२७	६२७
५	जि.आई.निप्पल मिडियम क्लास १५ से.मी.				
	½ " Ø	प्रति गोटा	४७	४९/३५	४९/३५
	¾ " Ø	प्रति गोटा	६४	६७/२	६७/२
	१" Ø	प्रति गोटा	८८	९२/४	९२/४
	१¼ " Ø	प्रति गोटा	१०९	११४/४५	११४/४५
	१½ " Ø	प्रति गोटा	१३७	१४३/८५	१४३/८५
	२" Ø	प्रति गोटा	१८२	१९१/१	१९१/१
	२½ " Ø	प्रति गोटा	२५१	२६३/५५	२६३/५५
	३" Ø	प्रति गोटा	२९४	३०८/७	३०८/७
	४" Ø	प्रति गोटा	४२६	४४७/३	४४७/३
६	जि.आई.एल्बो मिडियम क्लास				
	½ " Ø	प्रति गोटा	४५	४७/२५	४७/२५
	¾ " Ø	प्रति गोटा	७१	७४/५५	७४/५५
	१" Ø	प्रति गोटा	११२	११७/६	११७/६

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

के. प्रदीप खरेल  
प्रमुख जिला अधिकारी

	1¼" ∅	प्रति गोदा	१७३	१८१/६५	१८१/६५	
	1½" ∅	प्रति गोदा	२४९	२६१/४५	२६१/४५	
	२" ∅	प्रति गोदा	३६८	३८६/४	३८६/४	
	२½" ∅	प्रति गोदा	६९९	७३३/९५	७३३/९५	
	३" ∅	प्रति गोदा	९४२	९८९/१	९८९/१	
	४" ∅	प्रति गोदा	१६९४	१७७८/७	१७७८/७	
७	इक्वेल टी मिडियम क्लास					
	½" ∅	प्रति गोदा	७०	७३/५	७३/५	
	¾" ∅	प्रति गोदा	११२	११७/६	११७/६	
	१" ∅	प्रति गोदा	१५२	१५९/६	१५९/६	
	1¼" ∅	प्रति गोदा	२३४	२४५/७	२४५/७	
	२" ∅	प्रति गोदा	३०२	३१७/१	३१७/१	
	२½" ∅	प्रति गोदा	४८३	५०७/१५	५०७/१५	
	३" ∅	प्रति गोदा	८८६	९३०/३	९३०/३	
	४" ∅	प्रति गोदा	१२६३	१३२६/१५	१३२६/१५	
८	अन इक्वेल टी मिडियम क्लास					
	½" x ¾" ∅	प्रति गोदा	१२०	१२६	१२६	
	½" x १" ∅	प्रति गोदा	१६५	१७३/२५	१७३/२५	
	½" x 1¼" ∅	प्रति गोदा	२५०	२६२/५	२६२/५	
	½" x 1½" ∅	प्रति गोदा	३२४	३४०/२	३४०/२	
	½" x २" ∅	प्रति गोदा	५१६	५४१/८	५४१/८	
	½" x २½" ∅	प्रति गोदा	९५०	९९७/५	९९७/५	
	½" x ३" ∅	प्रति गोदा	१३५८	१४२५/९	१४२५/९	
	½" x ४" ∅	प्रति गोदा	२२२५	२३३६/२५	२३३६/२५	

Keel

क.स.

क.स.

क.स.

क.स.

क.स.

के. प्रसाद खरेल  
जिला अधिकारी

९	यूनियन सकेट मिडियम क्लास				
	½ " Ø	प्रति गोटा	१२१	१२७/०५	१२७/०५
	¾ " Ø	प्रति गोटा	१६४	१७२/२	१७२/२
	१" Ø	प्रति गोटा	२२५	२३६/२५	२३६/२५
	१¼ " Ø	प्रति गोटा	३५२	३६९/६	३६९/६
	१½ " Ø	प्रति गोटा	४२९	४५०/४५	४५०/४५
	२" Ø	प्रति गोटा	६५४	६८६/७	६८६/७
	२½ " Ø	प्रति गोटा	१२१८	१२७८/९	१२७८/९
	३" Ø	प्रति गोटा	१६९७	१७८१/८५	१७८१/८५
	४" Ø	प्रति गोटा	१३५९	१४२६/९५	१४२६/९५
१०	इण्डक्याप ( मिडियम क्लास)			०	०
	½ " Ø	प्रति गोटा	२०	२१	२१
	¾ " Ø	प्रति गोटा	३५	३६/७५	३६/७५
	१" Ø	प्रति गोटा	४५	४७/२५	४७/२५
	१¼ " Ø	प्रति गोटा	८०	८४	८४
	१½ " Ø	प्रति गोटा	९४	९८/७	९८/७
	२" Ø	प्रति गोटा	११७	१२२/८५	१२२/८५
	२½ " Ø	प्रति गोटा	२१९	२२९/९५	२२९/९५
	३" Ø	प्रति गोटा	२९८	३१२/९	३१२/९
	४" Ø	प्रति गोटा	४५४	४७६/७	४७६/७
११	जि.आई रेडयुसर सकेट				०
	½ " x ¾ " Ø	प्रति गोटा	६४	६७/२	६७/२
	½ " x १" Ø	प्रति गोटा	८७	९१/३५	९१/३५
	½ " x १¼ " Ø	प्रति गोटा	१३५	१४१/७५	१४१/७५
	½ " x १½ " Ø	प्रति गोटा	१६७	१७५/३५	१७५/३५
	½ " x २" Ø	प्रति गोटा	२८०	२९४	२९४
	½ " x २½ " Ø	प्रति गोटा	४५६	४७८/८	४७८/८
	½ " x ३" Ø	प्रति गोटा	६८५	७१९/२५	७१९/२५
	½ " x ४" Ø	प्रति गोटा	१११६	११७१/८	११७१/८
	एयर भल्म	प्रति गोटा	१९२६	२०२२/३	२०२२/३
१२	गन मेटल गेट भल्म				
	½ " Ø	प्रति गोटा	८८४	९२८/२	९२८/२
	¾ " Ø	प्रति गोटा	१०८०	११३४	११३४
	१" Ø	प्रति गोटा	१६६२	१७४५/१	१७४५/१
	१¼ " Ø	प्रति गोटा	२५१५	२६४०/७५	२६४०/७५
	१½ " Ø	प्रति गोटा	३३४९	३५१६/४५	३५१६/४५
	२" Ø	प्रति गोटा	४२९६	५५६०/८	५५६०/८
	२½ " Ø	प्रति गोटा	१००५८	१०५६०/९	१०५६०/९
	३" Ø	प्रति गोटा	१५३००	१६०६५	१६०६५



वेद प्रसाद खरेल  
प्रमुख जिला अधिकारी

Handwritten signature

Handwritten signature

वेद प्रसाद खरेल  
प्रमुख जिला अधिकारी



40

वेद प्रसाद खरेल  
प्रमुख जिला अधिकारी

13	ब्रास यूनिशन				
	½ " ∅	प्रति गोटा	342	349 1	349 1
	¾ " ∅	प्रति गोटा	444	462 24	462 24
	1" ∅	प्रति गोटा	500	580	580
	1¼ " ∅	प्रति गोटा	9056	1180 3	1180 3
	1½ " ∅	प्रति गोटा	9656	1080 19	1080 19
	2" ∅	प्रति गोटा	1502	1964 6	1964 6
	2½ " ∅	प्रति गोटा	3454	3663 2	3663 2
14	ल्फेन्ज सेट (जि.आई.एच.डि.पि.)				
	50x40 mm ∅	प्रति गोटा	1209	1269 84	1269 84
	63x50mm ∅	प्रति गोटा	1209	1269 84	1269 84
	75x65 mm ∅	प्रति गोटा	1429	1431 94	1431 94
	90x80 mm ∅	प्रति गोटा	1604	1664 24	1664 24
	110x100mm ∅	प्रति गोटा	1926	2022 3	2022 3
	125x110 mm ∅	प्रति गोटा	3450	3626 4	3626 4
15	ल्फेन्ज सेट (जि.आई.एच.आई.)				
	80 mm ∅	प्रति गोटा	502	682 1	682 1
	100 mm ∅	प्रति गोटा	1107	1234 64	1234 64
	150 mm ∅	प्रति गोटा	2180	2287	2287
16	जि.आई.एलुइस भत्व				
	3" ∅	प्रति गोटा	13241	13903 04	13903 04
	4"	प्रति गोटा	14124	14830 2	14830 2
	5"	प्रति गोटा	14301	16066 04	16066 04
	6"	प्रति गोटा	19436	20418 9	20418 9
17	Brass Tap				
	Brass Tap 15 mm(250 gram)	प्रति गोटा	400	420	420
	Brass Tap 15 mm(400 gram)	प्रति गोटा	694	738 74	738 74
18	फलामे क्ल्याम्प नटवोल्ट समेत			0	0
	3" ∅	प्रति गोटा	343	370 54	370 54
	4" ∅	प्रति गोटा	436	449 9	449 9
	5"	प्रति गोटा	434	461 74	461 74
	6"	प्रति गोटा	499	625 94	625 94
	8"	प्रति गोटा	706	741 3	741 3
	10"	प्रति गोटा	500	580	580
19	फेरुल भत्व			0	0
	½ "x 2" ∅	प्रति गोटा	304	320 24	320 24
	½ "x 2½" ∅	प्रति गोटा	321	337 04	337 04
	½ "x 3" ∅	प्रति गोटा	346	374 9	374 9
	½ "x 4" ∅	प्रति गोटा	664	697 2	697 2
20	मिरर हिटिंग ल्पेट (साधारण)			0	0
	6"	प्रति गोटा	1364	1432 2	1432 2
	5"	प्रति गोटा	1107	1234 64	1234 64

deef

Handwritten signature

Handwritten signature

वेद प्रसाद खरेल  
प्रमुख जिला अधिकारी





20

	4 "	प्रति गोटा	१०४३	१०९५/१५	१०९५/१५
२१	चेकमल्ल पीतलको			०	०
	1/2 " Ø	प्रति गोटा	२८८	३०२/४	३०२/४
	3/4 " Ø	प्रति गोटा	४४९	४७१/४५	४७१/४५
	1 " Ø	प्रति गोटा	६४२	६७४/१	६७४/१
	1 1/4 " Ø	प्रति गोटा	९६३	१०११/१५	१०११/१५
	1 1/2 " Ø	प्रति गोटा	१४२३	१४९४/१५	१४९४/१५
	2 " Ø	प्रति गोटा	२०००	२१००	२१००
२२	ल्फोट मल्ल	प्रति गोटा	४८०	५०४	५०४
२३	ग्लोव मल्ल			०	०
	1/2 " Ø	प्रति गोटा	७४९	७८६/४५	७८६/४५
	3/4 " Ø	प्रति गोटा	९२५	९७१/२५	९७१/२५
	1 " Ø	प्रति गोटा	१८१९	१९०९/१५	१९०९/१५
	1 1/4 " Ø	प्रति गोटा	३५३०	३७०६/५	३७०६/५
२४	सि.पि. पिलर कक	प्रति गोटा	७४९	७८६/४५	७८६/४५
२५	1/2 Ø सि.पि. लंगवनी	प्रति गोटा	९०९	९५४/४५	९५४/४५
२६	1/2 Ø सि.पि. सर्द वनी	प्रति गोटा	७४९	७८६/४५	७८६/४५
२७	१ २ सि.पि. कनसील्ड स्टप कक	प्रति गोटा	८७५	९१८/७५	९१८/७५
२८	१ २ सि.पि. एंगल स्टप कक	प्रति गोटा	८५५	८९७/७५	८९७/७५
२९	सि.पि. सोपडिस ( Soap Dish)	प्रति गोटा	२९०	३०४/५	३०४/५
३०	ट्वाइलेट पेपर होल्डर	प्रति गोटा	६४०	६७२	६७२
३१	टाबेल रड:			०	०
	1/2" x 24"	प्रति गोटा	४८०	५०४	५०४
	1/2" x 18"	प्रति गोटा	४२८	४४९/४	४४९/४

वे. प्रसाद खरेल  
प्रमुख जिला अधिकारी

Handwritten signatures and initials in various colors (black, blue, red) are present below the table.

वे. प्रसाद खरेल  
प्रमुख जिला अधिकारी



14

सि.नं.	सामानको विवरण	ईकाई	आ.वा.	आ.वा.	आ.वा.	आ.वा.
३२	११४ सि.पि. वेस्ट कप्लीड	प्रति गोटा	४४०	४४०	४४०	
३३	११४ सि.पि. बोटल ट्रयाप	प्रति गोटा	६९५	६९५	६९५	
३४	पि.भि.सि. कनेक्टर पाईप	प्रति गोटा	२३०	२३०	२३०	
३५	फ्लोर ट्रयाप :				०	
	४" x 2" Ø	प्रति गोटा	४४१	४४१	४४१	
	४" x 2 ½" Ø	प्रति गोटा	४५४	४५४	४५४	
३६	सि.पि. ग्रेटिंग				०	
	४" Ø	प्रति गोटा	५८	५८	५८	
	३" Ø	प्रति गोटा	५३	५३	५३	
	२" Ø	प्रति गोटा	४३	४३	४३	
	P Trap / S Trap.	प्रति गोटा	८००	८००	८००	
३७	स्यानेटरी सामग्री				०	
१	White glazed foot rest.	प्रति गोटा	३१०	३१०	३१०	
२	32 mm PVC bottle trap including 32 mm CP west.	प्रति गोटा	५५०	५५०	५५०	
३	Waste couplaing 32 mm	प्रति गोटा	११०	११०	११०	
४	1.5 cm. (½)Ø CP sink cock.	प्रति गोटा	२५००	२५००	२५००	
५	10.0 ltr.porcelain clay low level flushing cystem complete accessories.	प्रति सेट	३८५०	३८५०	३८५०	
६	10.0 ltr.PVC low level flushing cystem with complete accessories	प्रति सेट	१५००	१५००	१५००	
७	32 mmx60 mm size flushing CP pipe.	प्रति गोटा	३००	३००	३००	
८	1.5x45 cm. (½" x 18")PVC pipe connector.	प्रति गोटा	१४०	१४०	१४०	
९	Bracket	प्रति गोटा	३७०	३७०	३७०	
१०	580 mm porcelain clay white glazed orissa pan (Hindustan Parryware ,orissa,cera or equivalent	प्रति गोटा	२१००	२१००	२१००	०
११	530mm porcelain clay white glazed orissa pan (Hindustan Parryware ,Orissa,cera or equivalent	प्रति गोटा	१६५०	१६५०	१६५०	
१२	Porcelain clay white glazed indian pattern comode (Hindustan,Parryware,orissa ,cera or equivalent) regular.	प्रति सेट	३३००	३३००	३३००	

वेद प्रसाद खरेल  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

के.के.ए.

के.के.ए.

१६

के.के.ए.

के.के.ए.

के.के.ए.

वेद प्रसाद खरेल  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

१३	Porcelain clay white glazed indian pattern comode (Hindustan, Parryware, orissa a, cera or equivalent) constalation type, cascade type .	प्रति सेट	१४०००	१४०००	१४०००	
१४	6/3ltr.porcelain clay low level dual flushing cistern complete accessories, constelation pipe.	प्रति सेट	३२००	३२००	३२००	
१५	Bake lite toilet sheet cover primum	प्रति सेट	९३५	९३५	९३५	
१६	Porcelain clay white glazed European pattern ,comode with cystern, sheet cover 1 piece elisa, plaza, lexigton or equivelent(american standard ) cotto or equivalent	प्रति सेट	४५००	४५००	४५००	
१७	55x40 cm. Porclain clay oveal white glazed wash basin (Hindustan, Parryware, classica, cera or equivalent ) regular.	प्रति सेट	१८५०	१८५०	१८५०	
१८	15 mm CP basin mixer jaquar, nova, ark or equivalent	प्रति सेट	१८००	१८००	१८००	
१९	Porclain clay white glazed semi paddstel wash basin (Hindustan, Parryware, classica, cera or equivalent)	प्रति सेट	१८००	१८००	१८००	०
२०	55x40 cm. Porclain clay white glazed wash basinl (Hindustan, Parryware, classica, cera or equivalent)	प्रति सेट	१५००	१५००	१५००	०
२१	55x40 cm porclain clay first color glazed wash basin	प्रति सेट	४५००	४५००	४५००	



वेद प्रसाद खरेल  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

Handwritten signature

Handwritten signature

वेद प्रसाद खरेल  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



के. प्रसाद खरेल  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	सामानको विवरण	ईकाई	वा. ०७८/०	आ.वा.	आ.वा.	कैफियत
२२	40x40 cm porclain clay whit glazed corner wash basin (Hindustan, Parryware, clasi ca, cera or equivalent)	प्रति सेट	१५००	१५००	१५००	
२३	1½" ø CP bottle trap including 1½" ø PVC waste coupling.	प्रति सेट	५६०	५६०	५६०	
२४	17"x14"x13" white glaze angle back Urinal (Hindustan)	प्रति सेट	१६००	१६००	१६००	
२५	23"x14" white glaze squatting plate urinal (Hindustan or equivalent)	प्रति सेट	१७५०	१७५०	१७५०	
२६	68x30 cm white glaze Division plate urinal Partition(Hindustan or equivalent)	प्रति सेट	२०००	२०००	२०००	
२७	300 ltr. With 3 panel solar water heater	प्रति सेट	५००००	५००००	५००००	
२८	White glaze toilet paper holder (recessed pipe) – cotto	प्रति सेट	१०७०	१०७०	१०७०	
२९	White glaze toilet paper holder	प्रति सेट	४३५	४३५	४३५	
३०	Chrome plate toilet paper holder	प्रति सेट	४३५	४३५	४३५	
३१	Recess SOAP DISH (American standard) cotto	प्रति सेट	८००	८००	८००	
३२	White glaze soap tray	प्रति सेट	१०००	१०००	१०००	
३३	CP Towel Rods, 1.5 x 6 cm. (½" x 24" American standard)	प्रति सेट	१६००	१६००	१६००	
३४	CP soap dish	प्रति सेट	२२०	२२०	२२०	
३५	CP Towel Rods	प्रति सेट	५००	५००	५००	
३६	CP guard rail with glass	प्रति सेट	५००	५००	५००	
३७	Bevelled edge looking mirror	प्रति सेट	१८००	१८००	१८००	

के. प्रसाद खरेल

के. प्रसाद खरेल

के. प्रसाद खरेल

के. प्रसाद खरेल

के. प्रसाद खरेल  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



वेद प्रसाद खरेल  
प्रमुख जिला अधिकारी

३८	Looking mirror modi guard 450x600 mm (18"x24")	प्रति सेट	२०००	२०००	२०००	
३९	Bevelled edge looking mirror 50x40 cm	प्रति सेट	५००	५००	५००	
४०	Bevelled edge looking European pattern	प्रति सेट	१८००	१८००	१८००	
४१	7.5 cm ø shower rose fancy type with 30 cm CP rods.	प्रति सेट	८००	८००	८००	
४२	Pressure adjustable shower rose jaquar essco ark or equivalent	प्रति सेट	१२६५	१२६५	१२६५	
४३	Shower rose ordinary type 5.0 to 10.0 cm.	प्रति सेट	४४०	४४०	४४०	
४४	Shower head with arm and flang	प्रति सेट	२५००	२५००	२५००	
४५	CP flush valve european pattern	प्रति सेट	३५००	३५००	३५००	
४६	CP flush valve for urinal sensor pipe electric europion pattern.	प्रति सेट	१६०००	१६०००	१६०००	
४७	15 mm fency type bibcock heavy type	प्रति गोटा	९१३	९१३	९१३	
४८	15 mm fency type bibcock medium	प्रति गोटा	६६०	६६०	६६०	
४९	15 mm fency type Angle valve	प्रति गोटा	६६०	६६०	६६०	
५०	15 mm auto closing bincock with aerator	प्रति गोटा	२२००	२२००	२२००	
५१	15 mm Urinal auto closing valve with built in control cock.	प्रति गोटा	२३००	२३००	२३००	
५२	15 mm fency type angle valve-cotto	प्रति गोटा	१२००	१२००	१२००	

वेद प्रसाद खरेल

वेद प्रसाद खरेल

वेद प्रसाद खरेल  
प्रमुख जिला अधिकारी

सि.नं.	सामानको विवरण	ईकाई	वा. ०७८/०	आ.वा.	आ.वा.
५३	15 mm two way angle valve jaquar,essco or equivelent.	प्रति गोटा	१६७०	१६७०	१६७०
५४	CP pillar cock good	प्रति गोटा	१०५०	१०५०	१०५०
५५	CP pillar cock ordinary	प्रति गोटा	९१०	९१०	९१०
५६	15 mm concelled stop cock	प्रति गोटा	१००४	१००४	१००४
५७	15 mm check valve	प्रति गोटा	८००	८००	८००
५८	20 mm check valve	प्रति गोटा	१२००	१२००	१२००
५९	25 mm check valve	प्रति गोटा	१५००	१५००	१५००
६०	32 mm check valve	प्रति गोटा	१९००	१९००	१९००
६१	40 mm check valve	प्रति गोटा	२५००	२५००	२५००
६२	50 mm check valve	प्रति गोटा	४०००	४०००	४०००
६३	65 mm check valve	प्रति गोटा	६५००	६५००	६५००
६४	80 mm check valve	प्रति गोटा	९०००	९०००	९०००
६५	100mm check valve with flange	प्रति गोटा	१४०००	१४०००	१४०००
६६	Floor trap 11x7.5 cm.(4"x2½")	प्रति गोटा	१८५	१८५	१८५
६७	CP greating 100 mm x0248 size steel dome	प्रति गोटा	४८	४८	४८
६८	CP grating 12.5 cm.(5") ø size	प्रति गोटा	६०	६०	६०
६९	Alumunium grating 100 mm	प्रति गोटा	३०	३०	३०
७०	150 mm ø cast iron pipe d/s	प्रति गोटा	१७८५	१७८५	१७८५
७१	110 mm ø cast iron pipe d/s	प्रति गोटा	९३६	९३६	९३६
७२	75 mm ø cast iron pipe d/s	प्रति गोटा	७७८	७७८	७७८
७३	50 mm ø cast iron pipe d/s	प्रति गोटा	५६२	५६२	५६२
७४	99% pure lead	प्रति गोटा	२१४	२१४	२१४
७५	50 mm ø PVC pipe	प्रति मिटर	९५	९५	९५
७६	75 mm ø PVC pipe	प्रति मिटर	१४५	१४५	१४५
७७	110mm ø PVC pipe	प्रति मिटर	२६०	२६०	२६०
७८	15.0 ltr.water heater including copper pipe conector with coupling and order necessary fittings complete American	प्रति मिटर	११९५०	११९५०	११९५०
७९	25.0 ltr.water heater including copper pipe conector with coupling and order necessary fittings complete	प्रति सेट	११५४०	११५४०	११५४०

८०	35.0 ltr. water heater including copper pipe conector with coupling and order necessary fittings complete	प्रति सेट	१३२१०	१३२१०	१३२१०
८१	50.0 ltr. water heater including copper pipe conector with coupling and order necessary fittings complete	प्रति सेट	१५६८०	१५६८०	१५६८०
८२	Bath tub 5"-6"x2"-6" with complete fittings	प्रति सेट	९५००	९५००	९५००
८३	Bath tub spout (Hot & cold) with telephonice shower	प्रति गोटा	३७००	३७००	३७००
८४	Acrylic pipe shower tray 70x70 cm.(29"x29") with complete fittings.	प्रति गोटा	४२२६	४२२६	४२२६
८५	15 mm CP bath spout european pattern	प्रति गोटा	१५५५	१५५५	१५५५
८६	sensor mixer for basin(battry oprating)	प्रति गोटा	२१५००	२१५००	२१५००
८७	sink mixture complete set	प्रति गोटा	२०६२	२०६२	२०६२
८८	CI cover 45x45 cm.(18"x18")	प्रति गोटा	२४००	२४००	२४००
८९	CI cover 22"x22"	प्रति गोटा	२४२०	२४२०	२४२०
९०	½" push valve	प्रति गोटा	९५०	९५०	९५०
९१	Spreader	प्रति गोटा	४००	४००	४००
९२	Motor start swich (Crompton)	प्रति गोटा	३५००	३५००	३५००
९३	Prassure senser swich (Italian)	प्रति गोटा	३९००	३९००	३९००
९४	Fire post complete set	प्रति गोटा	२७२१४	२७२१४	२७२१४
९५	Uroguard water purification set(1 ltr. Per minute)	प्रति गोटा	२००००	२००००	२००००
९६	Grad bar American standard	प्रति सेट	४३४३	४३४३	४३४३
९७	5 kg extiongushpr ABC type minimax	प्रति गोटा	५५००	५५००	५५००

नेपाल सरकार  
जिल्ला प्रशासन कार्यालय  
सुनसरी

वेद प्रसाद खरेल  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

वेद प्रसाद खरेल  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

वेद प्रसाद खरेल  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



के. प्रसाद खरेल  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

१ (PP-R) पोलिप्रोपिलिन रेण्डम कोपोलिमर पाईप र फिटिङ

सि.नं.	सामानको विवरण	इकाई	आ.वा.	आ.वा.	आ.वा.	कौफियत
१	पोलिप्रोपिलिन रेण्डम कोपोलिमर पाईप					
	<b>PN-4MPa</b>					
	४०मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	८७	८७	८७	
	५०मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१२५	१२५	१२५	
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१९७	१९७	१९७	
	७५मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२८२	२८२	२८२	
	९०मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	४०८	४०८	४०८	
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	५६८	५६८	५६८	
	<b>PN-6MPa</b>				०	
	३२मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	७५	७५	७५	
	४०मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	११७	११७	११७	
	५०मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१८१	१८१	१८१	
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२८३	२८३	२८३	
	७५मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	४०१	४०१	४०१	
	९०मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	५७१	५७१	५७१	
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	८५४	८५४	८५४	
	<b>PN-10MPa</b>				०	
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	४४	४४	४४	
	२५मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	६८	६८	६८	
	३२मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१०८	१०८	१०८	
	४०मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१७१	१७१	१७१	
	५०मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२६५	२६५	२६५	
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	४४०	४४०	४४०	
	७५मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	५९५	५९५	५९५	
	९०मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	८५६	८५६	८५६	
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१२७०	१२७०	१२७०	
	<b>PN-16MPa</b>				०	
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	६०	६०	६०	
	२५मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	९९	९९	९९	
	३२मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१५९	१५९	१५९	
	४०मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२४७	२४७	२४७	
	५०मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	३८४	३८४	३८४	
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	६०५	६०५	६०५	
	७५मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	८६२	८६२	८६२	
	९०मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१२३१	१२३१	१२३१	
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१८४५	१८४५	१८४५	
	<b>PN-20MPa</b>				०	
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	७४	७४	७४	

Hebel

Handwritten signatures and dates, including '22'.

के. प्रसाद खरेल  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी





df.

वेद प्रसाद खरेल  
प्रमुख जिल्ला-अधिकारी

	२५मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	११४	११४	११४	
	३२मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१८६	१८६	१८६	
	४०मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२८८	२८८	२८८	
	५०मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	४४६	४४६	४४६	
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	७०८	७०८	७०८	
	७५मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१००४	१००४	१००४	
	९०मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१४४१	१४४१	१४४१	
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२१४९	२१४९	२१४९	
२	पोलिप्रोपिलिन रेण्डम कोपोलिमर फिटि <sup>१</sup>				०	
	क.एल्बो ९०°				०	
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१३	१३	१३	
	२५मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२३	२३	२३	
	३२मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४१	४१	४१	
सि.नं.	सामानको विवरण	इकाई	आ.वा.	आ.वा.	आ.वा.	कैफियत
	४०मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	८४	८४	८४	
	५०मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१४२	१४२	१४२	
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२७५	२७५	२७५	
	७५मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४८५	४८५	४८५	
	९०मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	८०६	८०६	८०६	
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१४४७	१४४७	१४४७	
	ख.एल्बो ४५°				०	
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१५	१५	१५	
	२५मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२६	२६	२६	
	३२मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३८	३८	३८	
	४०मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७६	७६	७६	
	५०मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१३४	१३४	१३४	
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२१७	२१७	२१७	
	७५मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४९२	४९२	४९२	
	९०मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७८१	७८१	७८१	
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१३६३	१३६३	१३६३	
	ग.सकेट				०	
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१०	१०	१०	
	२५मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१५	१५	१५	
	३२मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२५	२५	२५	
	४०मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४६	४६	४६	
	५०मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७३	७३	७३	
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१३७	१३७	१३७	
	७५मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२३४	२३४	२३४	
	९०मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३९७	३९७	३९७	
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७००	७००	७००	
	घ.ईक्वेल टि				०	
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१६	१६	१६	

वेद प्रसाद खरेल

वेद प्रसाद खरेल

वेद प्रसाद खरेल

वेद प्रसाद खरेल

वेद प्रसाद खरेल

वेद प्रसाद खरेल  
प्रमुख जिल्ला-अधिकारी



वेद प्रसाद खरेल  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

२५मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२८	२८	२८		
३२मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४९	४९	४९		
४०मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	९८	९८	९८		
५०मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१६२	१६२	१६२		
६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३०३	३०३	३०३		
७५मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	५७८	५७८	५७८		
९०मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	९५१	९५१	९५१		
११० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१६४४	१६४४	१६४४		
१ ईन्ड क्याप				०		
२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१६	१६	१६		
२५मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२३	२३	२३		
३२मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३६	३६	३६		
४०मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	६०	६०	६०		
५०मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१०१	१०१	१०१		
६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१९५	१९५	१९५		
७५मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२८८	२८८	२८८		
९०मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३१५	३१५	३१५		
११० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	६४५	६४५	६४५		
च.कस टि				०		
२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२८	२८	२८		
२५मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४०	४०	४०		
३२मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७३	७३	७३		
४०मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१३८	१३८	१३८		
५.कस औभर				०		
२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	८२	८२	८२		
सि.नं.	सामानको विवरण	इकाई	आ.वा.	आ.वा.	आ.वा.	कैफियत
	२५मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	११४	११४	११४	
	३२मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१६८	१६८	१६८	
	ज.प्लेन यूनिजन				०	
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	५७	५७	५७	
	२५मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१०२	१०२	१०२	
	३२मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१६४	१६४	१६४	
	४०मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२८१	२८१	२८१	
	५०मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४६५	४६५	४६५	
	६३मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	६०८	६०८	६०८	
	भ.वाल कल्याम्य				०	
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	११	११	११	
	२५मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१३	१३	१३	
	३२मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१६	१६	१६	
	४०मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२०	२०	२०	
	५०मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३१	३१	३१	
	६३मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४१	४१	४१	

वेद प्रसाद खरेल

वेद प्रसाद खरेल

वेद प्रसाद खरेल

वेद प्रसाद खरेल

वेद प्रसाद खरेल

वेद प्रसाद खरेल

वेद प्रसाद खरेल  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



वेद प्रसाद खरेल  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

स्टप भल्भ				नेपाल सरकार कृषि, पशुपालन तथा मत्स्य विभाग	
२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२९२	२९२	२९२	
२५मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३८८	३८८	३८८	
३२मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४६६	४६६	४६६	
४०मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	६९७	६९७	६९७	
५०मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१०१४	१०१४	१०१४	
६३मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१३५२	१३५२	१३५२	
ट.कन्सील स्टप भल्भ				०	
२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७५४	७५४	७५४	
२५मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	८३७	८३७	८३७	
३२मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	९७७	९७७	९७७	
७.प्लाष्टिक बल भल्भ				०	
२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	११२	११२	११२	
२५मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१५९	१५९	१५९	
३२मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२५२	२५२	२५२	
४०मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	५५४	५५४	५५४	
५०मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७०५	७०५	७०५	
६३मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७४१	७४१	७४१	
ड.रेडयूसर सकेट				०	
२५x२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१८	१८	१८	
३२x२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२४	२४	२४	
३२x२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२६	२६	२६	
४०x२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३६	३६	३६	
४०x२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४१	४१	४१	
४०x३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	५०	५०	५०	
५०x२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	६४	६४	६४	
५०x२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७२	७२	७२	
५०x३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७५	७५	७५	
५०x४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	८९	८९	८९	
६३x२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१३२	१३२	१३२	
६३x३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१३६	१३६	१३६	
६३x४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१३७	१३७	१३७	
६३x५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१४०	१४०	१४०	
ड.रेडयूसर टि				०	
२५x२०x२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३१	३१	३१	
३२x२०x३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४८	४८	४८	
३२x२५x३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	५४	५४	५४	
४०x२०x४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७६	७६	७६	
४०x२५x४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	८२	८२	८२	
४०x३२x४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	८७	८७	८७	
५०x३२x५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१७७	१७७	१७७	
५०x४०x५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१८८	१८८	१८८	
६३x३२x६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२२७	२२७	२२७	

वेद प्रसाद खरेल

वेद प्रसाद खरेल

वेद प्रसाद खरेल

वेद प्रसाद खरेल

वेद प्रसाद खरेल

वेद प्रसाद खरेल  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

१०. रंग रोगन सम्बन्धि सामाग्रीहरु



20

के. प्रसाद खरेल  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	सामानको विवरण	ईकाई	आ.वा.	आ.वा.	आ.वा.
१	इनामेल	प्रति लिटर	५००	५२५	५२५
२	आल्मूनियम पेन्ट	प्रति लिटर	६३०	६६१/५	६६१/५
३	स्नोसियम पेन्ट	प्रति को.जि.	७०	७३/५	७३/५
४	ल्याष्टिक इमल्सन (interior) एन.एस. जटज	प्रति लिटर	५००	५२५	५२५
५	वेदर कोट पेन्ट	प्रति को.जि.	८८०	९२४	९२४
६	डिस्टम्पर वासेवूल	प्रति को.जि.	१५०	१५७/५	१५७/५
७	उड प्राइमर	प्रति लिटर	३५०	३६७/५	३६७/५
८	मेटल प्राइमर	प्रति लिटर	३५०	३६७/५	३६७/५
९	वेदर कोट पेन्ट को अस्तर	प्रति को.जि.	३६०	३७८	३७८
१०	चूना	प्रति को.जि.	३०	३१/५	३१/५
११	फेवीकोल	प्रति लिटर	१४५	१५२/२५	१५२/२५
१२	वार्निश	प्रति लिटर	३८०	३९९	३९९
१३	तारपिन तेल	प्रति लिटर	१४०	१४७	१४७
१४	सफेदा	प्रति को.जि.	१२०	१२६	१२६
१५	गेरु रंग	प्रति को.जि.	२५	२६/२५	२६/२५
१६	सुरेश	प्रति को.जि.	९०	९४/५	९४/५
१७	लिन्सिड आयल	प्रति लिटर	१९०	१९९/५	१९९/५
१८	स्प्रीट	प्रति लिटर	८०	८४	८४
१९	चपरा	प्रति को.जि.	१६५०	१७३२/५	१७३२/५
२०	रेड अक्साइड	प्रति लिटर	११०	११५/५	११५/५
२१	रामरस रंग	प्रति को.जि.	२५	२६/२५	२६/२५
२२	स्वाक्सी	प्रति गोटा	६	६/३	६/३
२३	हवाइट सिमेन्ट	प्रति को.जि.	३५	३६/७५	३६/७५
२४	वाल पुटी	प्रति को.जि.	६०	६३	६३
२५	इयुरासिल पेन्ट	प्रति लिटर	२००	२१०	२१०
२६	एपेक्स	प्रति लिटर	६००	६३०	६३०
२७	नेपाली थिनर्स	प्रति लिटर	७००	७३५	७३५
२८	ब्लयाक जापान	प्रति लिटर	२००	२१०	२१०
२९	अलकत्रा पेन्ट	प्रति लिटर	७०	७३/५	७३/५
३०	रोड मार्किङ पेन्ट			०	०
	Oil Base	प्रति लिटर	६००	६३०	६३०
	Water base	प्रति लिटर	४५०	४७२/५	४७२/५

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

के. प्रसाद खरेल  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



20

११ विद्युत सम्बन्धि सामग्रीहरू

वेद प्रसाद खरल  
प्रमुख जिल्ला-अधिकारी

सि.नं.	सामानको विवरण	इकाई	आ.वा. ०७८/०७	आ.वा. ०७९/०८	आ.वा. ०८०/०८	कैफियत
१	NS Marks PVC Insulated Copper Wire					
	1÷18	क्वायल	११८७	११८७	११८७	
	3÷20	क्वायल	१९६७	१९६७	१९६७	
	3÷22	क्वायल	१३७६	१३७६	१३७६	
	7÷20	क्वायल	५११२	५११२	५११२	
	7÷22	क्वायल	३१४५	३१४५	३१४५	
२	NS Marks PVC Insulated Flexible Copper Wire				०	
	40÷60 MDM	क्वायल	५८९	५८९	५८९	
	14÷60 SPT	क्वायल	६६९	६६९	६६९	
	23÷60 SPT	क्वायल	१०३२	१०३२	१०३२	
	40÷60 HV	क्वायल	१८१९	१८१९	१८१९	
	14÷60 TP	क्वायल	६८८	६८८	६८८	
	40÷60 TP	क्वायल	२३६०	२३६०	२३६०	
	23÷60 TWR	क्वायल	१४६१	१४६१	१४६१	
	40÷60 TWR	क्वायल	१७४०	१७४०	१७४०	
	40÷60 TCR	क्वायल	२५६६	२५६६	२५६६	
	23÷60 TCR	क्वायल	१९१४	१९१४	१९१४	
३	Concentric Cable				०	
	4 sq.mm	प्रति मि.	२३	२३	२३	
	5 sq.mm	प्रति मि.	२५	२५	२५	
	6 sq.mm	प्रति मि.	२७	२७	२७	
	10 sq.mm	प्रति मि.	५०	५०	५०	
	16 sq.mm	प्रति मि.	७५	७५	७५	
	25 sq.mm	प्रति मि.	९५	९५	९५	
४	Multi Strand Flexible wire				०	
	0.5 sq.mm	क्वायल	६०९	६०९	६०९	
	0.75 sq.mm	क्वायल	८५२	८५२	८५२	
	1 sq.mm	क्वायल	११३१	११३१	११३१	
	1.5 sq.mm	क्वायल	११५७	११५७	११५७	
	2.5 sq.mm	क्वायल	२६१०	२६१०	२६१०	
	4 sq.mm	क्वायल	४०८२	४०८२	४०८२	
	6 sq.mm	क्वायल	६३०७	६३०७	६३०७	
५	Telephone Wire				०	
	2÷22	क्वायल	११३१	११३१	११३१	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures]*

वेद प्रसाद खरल  
प्रमुख जिल्ला-अधिकारी

	2÷20	क्वायल	१९७१	१९७१	१९७१	
६	Switches					
	1-Way	प्रति गोटा	३०	३०	३०	
	2-Way	प्रति गोटा	३८	३८	३८	
	Bell Push Nub	प्रति गोटा	३८	३८	३८	
	Indicator	प्रति गोटा	३८	३८	३८	
७	Socket & Fuse					
	6 AMP 2 Pin Socket	प्रति गोटा	३०	३०	३०	
	6 AMP 5 Pin Socket	प्रति गोटा	६०	६०	६०	
	10 AMP Kit Kat Fuse	प्रति गोटा	६०	६०	६०	
	16 AMP 5 Kit Kat Fuse	प्रति गोटा	७०	७०	७०	
८	TV Cable Socket and Telephone jack					
	TV Cable Socket (Mini)	प्रति गोटा	४४	४४	४४	
	TV Cable Socket (Midium)	प्रति गोटा	६०	६०	६०	
	Telephone Jack (2-Line)	प्रति गोटा	७०	७०	७०	
९	Dimmer & Regulator					
	300 Watt Dimmer (Mini)	प्रति गोटा	२६५	२६५	२६५	
	400 Watt Dimmer (Medium)	प्रति गोटा	२९५	२९५	२९५	
	Step Regulator (Mini)	प्रति गोटा	३६०	३६०	३६०	
	Step Regulator (Medium)	प्रति गोटा	४००	४००	४००	
१०	6 & 16 AMP Switches & Socket					
	Switch Socked Combined	प्रति गोटा	२००	२००	२००	
	Switch Socked Combined With Box	प्रति गोटा	२६०	२६०	२६०	
	5-in One	प्रति गोटा	२८०	२८०	२८०	
	5-in One With Box	प्रति गोटा	३८०	३८०	३८०	
सि.नं.	सामानको विवरण	इकाई	वा. ०७८/०	आ.वा.	आ.वा.	कैफियत
११	Lamp Holder					
	Bottom Holder	प्रति गोटा	४५	४५	४५	
	Angle Holder	प्रति गोटा	४५	४५	४५	
	Ceiling Rose	प्रति गोटा	४०	४०	४०	
१२	3 Pin Plug Top					
	6 AMP 3 Pin Plug Top	प्रति गोटा	५५	५५	५५	
	16 AMP 3 Pin Plug Top	प्रति गोटा	७०	७०	७०	
१३	2 Pin Top & Male/Female					
	2 Pin Top (3-Parts)	प्रति गोटा	२०	२०	२०	
	Male Female (3-Parts)	प्रति गोटा	४०	४०	४०	
	2 Pin Top	प्रति गोटा	१५	१५	१५	
	Male Female	प्रति गोटा	३०	३०	३०	
१४	Bed Switches and skirt holder					



वेद प्रसाद खरेल  
प्रमुख जिल्ला-अधिकारी

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

वेद प्रसाद खरेल  
प्रमुख जिल्ला-अधिकारी

	Hanging Bell Switch	प्रति गोटा	३०	३०	३०
	Hanging Bell Push	प्रति गोटा	३४	३४	३४
	Skirt Pendent Holder	प्रति गोटा	३०	३०	३०
१५	Multi Plug				०
	2X5 Pin Multiplug	प्रति गोटा	५०	५०	५०
	3X5 Pin Multiplug	प्रति गोटा	१००	१००	१००
	5 Pin Multiplug	प्रति गोटा	६०	६०	६०
१६	Metal Main Switch				०
	16 AMP DP Main Switch	प्रति गोटा	३३४	३३४	३३४
	32 AMP DP Main Switch	प्रति गोटा	९३०	९३०	९३०
	32 AMP TPN Main Switch	प्रति गोटा	१६४०	१६४०	१६४०
	63 AMP DP Main Switch	प्रति गोटा	२९७३	२९७३	२९७३
	63 AMP TP Main Switch	प्रति गोटा	३२६१	३२६१	३२६१
	63 AMP TPN Main Switch	प्रति गोटा	४२६७	४२६७	४२६७
	100 AMP TPN Main Switch	प्रति गोटा	५९४६	५९४६	५९४६
१७	Change Over				०
	16 AMP DP Change Over	प्रति गोटा	६६८	६६८	६६८
	32 AMP DP Change Over	प्रति गोटा	१०५३	१०५३	१०५३
	32 AMP FP Change Over	प्रति गोटा	१८८९	१८८९	१८८९
	63 AMP DP Change Over	प्रति गोटा	४११७	४११७	४११७
	63 AMP TP Change Over	प्रति गोटा	४८२४	४८२४	४८२४
	63 AMP FP Change Over	प्रति गोटा	४९६७	४९६७	४९६७
	100 AMP FP Change Over	प्रति गोटा	६६९५	६६९५	६६९५
	200 AMP FP Change Over	प्रति गोटा	१२९६०	१२९६०	१२९६०
१८	MCB C Sseries				०
	MCB Single Pole 6 AMP - 32 AMP	प्रति गोटा	१४४	१४४	१४४
	MCB Double Pole 6 AMP - 16 AMP	प्रति गोटा	३७५	३७५	३७५
	MCB Double Pole 32 AMP - 40 AMP	प्रति गोटा	४०६	४०६	४०६
	MCB Triple Pole 16 AMP - 32 AMP	प्रति गोटा	६५६	६५६	६५६
	MCB Triple Pole 40 AMP - 63 AMP	प्रति गोटा	६८८	६८८	६८८
	MCB Four Pole TPN 16 AMP - 32 AMP	प्रति गोटा	१०००	१०००	१०००
	MCB Four Pole TPN 40 AMP - 63 AMP	प्रति गोटा	१०६३	१०६३	१०६३
१८	Single Door MCB Box				०
	Metal MCB Box 4 Way	प्रति गोटा	३६६	३६६	३६६
	Metal MCB Box 6 Way	प्रति गोटा	४१०	४१०	४१०
	Metal MCB Box 8 Way	प्रति गोटा	४७२	४७२	४७२
	Metal MCB Box 10 Way	प्रति गोटा	५१७	५१७	५१७




वेद प्रसाद खरेल  
प्रमुख जिला अधिकारी

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

वेद प्रसाद खरेल  
प्रमुख जिला अधिकारी



वेद प्रसाद खरेल  
प्रमुख जिल्हा अधिकारी

	Metal MCB Box 12 Way	प्रति गोटा	५८६	५८६	५८६	
	Metal MCB Box 14 Way	प्रति गोटा	६५८	६५८	६५८	
	Metal MCB Box 16 Way	प्रति गोटा	७३९	७३९	७३९	
१९	Double Door MCB Boxes		...		०	
	Metal MCB Box 4 Way	प्रति गोटा	७४०	७४०	७४०	
	Metal MCB Box 6 Way	प्रति गोटा	८०७	८०७	८०७	
	Metal MCB Box 8 Way	प्रति गोटा	९०२	९०२	९०२	
	Metal MCB Box 10 Way	प्रति गोटा	९९९	९९९	९९९	
	Metal MCB Box 12 Way	प्रति गोटा	१०८८	१०८८	१०८८	
	Metal MCB Box 14 Way	प्रति गोटा	१०६४	१०६४	१०६४	
	Metal MCB Box 16 Way	प्रति गोटा	१२५६	१२५६	१२५६	
२०	Junction Box				०	

Handwritten signatures and initials in the bottom section of the page, including names like 'Sheel', 'R.P.', and others.



वेद प्रसाद खरेल  
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी

	4x4	प्रति गोटा	३०	३०	३०	
	4x7	प्रति गोटा	४०	४०	४०	
	6x8	प्रति गोटा	६०	६०	६०	
	8x10	प्रति गोटा	८०	८०	८०	
	10x12	प्रति गोटा	१००	१००	१००	
२१	Metal Box				०	
	3x3	प्रति गोटा	४८	४८	४८	
	3x4	प्रति गोटा	६८	६८	६८	
	3x5	प्रति गोटा	६८	६८	६८	
	3x6	प्रति गोटा	१२५	१२५	१२५	
	3x8	प्रति गोटा	१७५	१७५	१७५	
	3x9	प्रति गोटा	१९९	१९९	१९९	
	5x5	प्रति गोटा	२६५	२६५	२६५	
	6x8	प्रति गोटा	३७०	३७०	३७०	
२२	MCCB Box Ordinary (Medium)				०	
सि.नं.	सामानको विवरण		मु.अ.कर			कैफियत
			आ.वा.	आ.वा.	आ.वा.	
		0-60 AMP	९००	९००	९००	
		75-100 AMP	१५६०	१५६०	१५६०	
		150-200 AMP	२०००	२०००	२०००	
२३	MCCB Box Ordinary (Heavy)				०	
		0-60 AMP	२२५०	२२५०	२२५०	
		75-100 AMP	२८००	२८००	२८००	
		150-200 AMP	३९००	३९००	३९००	
२४	MCCB Distribution Board (Special)				०	
		4 Way	११००	११००	११००	
		6 Way	१२२५	१२२५	१२२५	
		8 Way	१३७०	१३७०	१३७०	
		10 Way	१५२०	१५२०	१५२०	
		12 Way	१६५०	१६५०	१६५०	
		14 Way	१८५०	१८५०	१८५०	
		16 Way	२०२५	२०२५	२०२५	
		18 Way	२२२५	२२२५	२२२५	
		20 Way	२४००	२४००	२४००	

वेद प्रसाद खरेल  
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी

वेद प्रसाद खरेल  
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी

वेद प्रसाद खरेल  
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी



वेद प्रसाद खरेल  
प्रमुख जिला अधिकारी

24	TPN Distribution Board (Special)				
		4 Way	8400	8400	8400
		6 Way	4000	4000	4000
		8 Way	6300	6300	6300
		10 Way	5200	5200	5200
25	PVC Cover				0
		4x4	99	99	99
		4x6	96	96	96
		6x8	26	26	26
		8x10	35	35	35
		8x12	44	44	44
26	Wiring listic Double lock System				0
		1/2"	44	44	44
		3/4"	65	65	65
		1"	50	50	50
		1 1/2"	902	902	902
		2"	960	960	960
27	PVC Pipe For Wiring				0
		12 mm	24	24	24
		20 mm	30	30	30
		25 mm	46	46	46
28	Filament Bulb				0
		0 Watt	20	20	20
		40 Watt	30	30	30
		60 Watt	30	30	30
		100 Watt	34	34	34
29	CFL Bulb				0
		3-5 Watt	294	294	294
		9 Watt	240	240	240

Handwritten signatures and initials in various colors (blue, black, red) are present below the table.

वेद प्रसाद खरेल  
प्रमुख जिला अधिकारी

सि.नं.	सामानको विवरण	इकाई	आ.वा.	आ.वा.	आ.वा.	कौफियत
	10-13 Watt	प्रति गोटा	३५०	३५०	३५०	
	18 Watt	प्रति गोटा	३८०	३८०	३८०	
	36 Watt	प्रति गोटा	६५०	६५०	६५०	
३०	Switch Socket (Diana/Rathi CPL)				०	
	1 Gang 1 Way Switch	प्रति गोटा	९३	९३	९३	
	1 Gang 2 Way Switch	प्रति गोटा	१११	१११	१११	
	2 Gang 1 Way Switch	प्रति गोटा	१२८	१२८	१२८	
	2 Gang 2 Way Switch	प्रति गोटा	१६३	१६३	१६३	
	3 Gang 1 Way Switch	प्रति गोटा	१२८	१२८	१२८	
	4 Gang 1 Way Switch	प्रति गोटा	२१५	२१५	२१५	
	6 Gang 1 Way Switch	प्रति गोटा	२३३	२३३	२३३	
	6 Gang 2 Way Switch	प्रति गोटा	३३७	३३७	३३७	
	8 Gang 1 Way Switch	प्रति गोटा	३८१	३८१	३८१	
	8 Gang 2 Way Switch	प्रति गोटा	३९८	३९८	३९८	
	10 Gang 1 Way Switch	प्रति गोटा	४९४	४९४	४९४	
	10 Gang 2 Way Switch	प्रति गोटा	५११	५११	५११	
	2 Gang 2 Pin Switch	प्रति गोटा	२३३	२३३	२३३	
	3 Gang 2 Pin Switch	प्रति गोटा	२५९	२५९	२५९	
	4 Gang + MF Socket Switch	प्रति गोटा	४३३	४३३	४३३	
	4 Gang + MF Fan Dimmer Switch	प्रति गोटा	८३३	८३३	८३३	
	6 Gang + MF Socket Switch	प्रति गोटा	५११	५११	५११	
	6 Gang + MF Fan Dimmer Switch	प्रति गोटा	९२०	९२०	९२०	
	6/16 AMP Power Socket	प्रति गोटा	२७६	२७६	२७६	
	13 AMP Power Socket	प्रति गोटा	२३३	२३३	२३३	
	20 AMP Power Socket	प्रति गोटा	३११	३११	३११	
	6/16 AMP Double Power Socket	प्रति गोटा	५६३	५६३	५६३	
	Computer Socket (RJ 45)	प्रति गोटा	२५०	२५०	२५०	
	One Gang Telesocket	प्रति गोटा	१४६	१४६	१४६	
	TV+Tele Socket	प्रति गोटा	२३३	२३३	२३३	
	Double Telesocket	प्रति गोटा	२३३	२३३	२३३	
	Double TV Socket	प्रति गोटा	२२४	२२४	२२४	
	One Way Knob	प्रति गोटा	३३	३३	३३	
	Two Way Knob	प्रति गोटा	६७	६७	६७	
	2 Pin Socket Knob	प्रति गोटा	६७	६७	६७	
	Fan Dimmer Knob	प्रति गोटा	३९८	३९८	३९८	
	Bell Push Nub	प्रति गोटा	६७	६७	६७	

Debal

6/24

33

वेद प्रसाद खाल  
प्रमुख प्रशासक-अधिकारी



Handwritten initials 'SP' in the top right corner.

	Blank Plate 3x3	प्रति गोटा	७६	७६	७६	
	Blank Plate 3x5	प्रति गोटा	१६३	१६३	१६३	
	Blank Frame 3x3	प्रति गोटा	७६	७६	७६	
	Blank Frame 3x5	प्रति गोटा	१०२	१०२	१०२	
	1 Gang Bell Push Switch	प्रति गोटा	१११	१११	१११	
३१	Ceiling Fan (Usha/Orient/Crompton/Gri ves)				०	
	48"	प्रति गोटा	३३५०	३३५०	३३५०	
	46"	प्रति गोटा	३३५०	३३५०	३३५०	
	42"	प्रति गोटा	३३५०	३३५०	३३५०	
३२	Wall Fan	प्रति गोटा			०	

वेद प्रसाद खरेल  
प्रमुख जिला अधिकारी

Handwritten signature 'Deef'.

Handwritten signature 'SP'.

Handwritten signature 'SP'.

Handwritten signature 'SP'.

Handwritten signature 'SP'.


Handwritten signature 'SP'.

Handwritten signature 'SP'.

Handwritten signature 'SP'.

वेद प्रसाद खरेल  
प्रमुख जिला अधिकारी

सि.नं.	सामानको विवरण	इकाई	आ.वा.	आ.वा.	आ.वा.	कैफियत
	400 mm MAXX Air Wall Fan	प्रति गोटा	३९००	३९००	३९००	
	400 mm Helix Hispeed Wall Fan (WH)	प्रति गोटा	४५००	४५००	४५००	
	300 mm Mist Air Wall Fan (Beige)	प्रति गोटा	३४००	३४००	३४००	
३३	Tube Light	प्रति गोटा			०	
	Tube Light Set Philips Ordinary	प्रति गोटा	१६००	१६००	१६००	
	Tube Light Set Without Rod	प्रति गोटा	७००	७००	७००	
	Tube Light Rod	प्रति गोटा	१५०	१५०	१५०	
३४	स्तरिय सामान र पि.भि.सी. च्यानलमा सर्पेसवायरिङ हेवी मेटल बक्स, स्वीच, पावर सकेट, सिलिङ, रोज आदि सामान प्रयोग गरि वायरिङको गर्ने काम				०	
	क. २× ३-२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम।	प्वाइन्ट	७२५	७२५	७२५	
	ख. २× ७-२२, १× ३-२२ को एन.एस. प्राप्त कपर वायर प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम।	प्वाइन्ट	९२५	९२५	९२५	
	ग. २× ३-२०, १× १-१८ को एन.एस. प्राप्त तार कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम।	प्वाइन्ट	८२५	८२५	८२५	
३५	स्तरिय सामान र एल.डि.पि. पाईप प्रयोग गरी कन्सील्ड वायरिङ गर्ने काम। (सि.पि.एल.स्वीच, स्वीच बोर्ड, सिलिङ, रोज, पावर सकेट, किला मेटल बक्स आदि आवश्यक सम्पूर्ण सामान समेत)				०	
	क. २× ३-२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम।	प्वाइन्ट	७००	७००	७००	
	ख. २× ७-२२, १× ३-२२ को एन.एस. प्राप्त कपर वायर प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम।	प्वाइन्ट	९००	९००	९००	

Recd  


35  


वेद प्रसाद खरेल  
 प्रमुख जिल्ला-अधिकारी

	ग. २x३=२०, १x१=१८ को एन.एस. प्राप्त तार कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिंग गर्ने काम।	प्वाइन्ट	८००	८००	८००	
२७	विद्युतीकरणका लागि तार तथा अन्य सामान				०	
	0.03 Sq. in ACSR Wisel Conductor	प्रति कि.मि.	४०७००	४०७००	४२०००	
	0.05 Sq. in ACSR Rabbit Conductor	प्रति कि.मि.	६३८००	६३८००	६४५००	
	D iron With Shackle insulator Set	प्रति सेट	१४३	१४३	१४३	
	Pin Insulator Spindle	प्रति सेट	४०२	४०२	४०२	
	Disc Insulator with Tension Set Complet	प्रति सेट	११००	११००	११००	
	फलामे एंगल च्यानल, फ्ल्याट आदि ( ग्याल्भनाइजिङ नगरेको)	प्रति के.जि.	१२०	१२०	१२०	
	फलामे एंगल च्यानल, फ्ल्याट आदि ( ग्याल्भनाइजिङ गरेको)	प्रति के.जि.	१७६	१७६	१७६	
	ग्याल्भनाइजिङ गरेको नटवोल्ट ४x८ ग्रेड	प्रति के.जि.	२९०	२९०	२९०	
	स्टील टयुबुलर पोल (ग्याल्भनाइजिङ नगरेको)	प्रति के.जि.	१३५	१३५	१३५	
	स्टील टयुबुलर पोल (ग्याल्भनाइजिङ गरेको)	प्रति के.जि.	१५२	१५२	१५२	



*Handwritten signature*

*Handwritten signatures and initials*

*Handwritten signature*  
**वेद प्रसाद खरेल**  
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी

१२.इनार तथा टियुवेल सम्बन्धि सामग्रीहरु



सि.नं.	सामानको विवरण	इकाई	आ.वा.	आ.वा.	आ.वा.	कैफियत
क	डिप बोरिंगको लागि पाइप तथा फिटिंग्स					
१	१५० मि.मि. माईल्ड स्टील गेट भल्भ	प्रति गोटा	२०३००	२०३००	२०३००	
२	१५० मि.मि. माईल्ड स्टील पाईप	प्रति मि.	३२४६	३२४६	३२४६	
३	१५० मि.मि. माईल्ड स्टील एल्वो	प्रति गोटा	३५३०	३५३०	३५३०	
४	१५० मि.मि. नन रिटर्न भल्भ	प्रति गोटा	१६५८५	१६५८५	१६५८५	
५	१५० मि.मि. माईल्ड स्टील टी	प्रति गोटा	५३५०	५३५०	५३५०	
६	१५० मि.मि. एयर रिलिज भल्भ	प्रति गोटा	२३५०	२३५०	२३५०	
७	१५० मि.मि. माईल्ड स्टील वैण्ड	प्रति गोटा	५६५०	५६५०	५६५०	
८	२०० मि.मि. माईल्ड स्टील गेट भल्भ	प्रति गोटा	२४०७५	२४०७५	२४०७५	
९	२०० मि.मि. माईल्ड स्टील पाईप	र.मी.	५७९५	५७९५	५७९५	
१०	२०० मि.मि. माईल्ड स्टील एल्वो	प्रति गोटा	४१७३	४१७३	४१७३	
११	२०० मि.मि. नन रिटर्न भल्भ	प्रति गोटा	१९१५३	१९१५३	१९१५३	
१२	२०० मि.मि. माईल्ड स्टील टी	प्रति गोटा	५९९२	५९९२	५९९२	
१३	२०० मि.मि. एयर रिलिज भल्भ	प्रति गोटा	२८३५	२८३५	२८३५	
१४	२०० मि.मि. माईल्ड स्टील पाईप	प्रति गोटा	७९८०	७९८०	७९८०	
१५	२०० मि.मि. अल्फा भल्भ	प्रति गोटा	४६००	४६००	४६००	
१६	२०० मि.मि. अल्फा अल्फा भल्भ	प्रति गोटा	२८३५	२८३५	२८३५	
६	स्थालो ट्युववेलको लागि पाइप फिटिंग्सहरु				०	
१	4" ø MS Pipe 4 mm thick threaded on both sides 3 meter /pc	प्रति गोटा	५६१७	५६१७	५६१७	
२	4" ø heavy MS socket for thokuwa tubwell	प्रति गोटा	१२००	१२००	१२००	
३	4" MS Porforated screen 4 mm thick 3m.pc	प्रति गोटा	८२४०	८२४०	८२४०	
४	Knock of 4" ø screen for thokuwa boring	प्रति गोटा	१९४०	१९४०	१९४०	
५	3" ø MS Pipe 4 mm thick threaded on both sides 3 meter /pc	प्रति गोटा	४३६८	४३६८	४३६८	
६	3" ø heavy MS socket for thokuwa Tubewell	प्रति गोटा	७७०	७७०	७७०	
७	3" MS Porforated screen 4 mm thick 3m.pc	प्रति गोटा	७०९८	७०९८	७०९८	
८	Knock of 3" ø screen for thokuwa Boring	प्रति गोटा	१६२०	१६२०	१६२०	
९	4" UPVC Pipe 6 kg pressure	Per m.	८९०	८९०	८९०	
१०	4" UPVC ribbed screen 3 m. /pc	प्रति गोटा	४७२५	४७२५		

वेद प्रसाद खरेल  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

१३	4" ø CI nipple for shallow Tubewell	प्रति गोटा	३४०	३४०	३४०
१४	4"/1.5 GI Nipple	प्रति गोटा	१३०	१३०	१३०
१५	4" Sunction pipe	per m.	७८०	७८०	७८०
१६	4" bottle Tee set	per No	९९७	९९७	९९७
१७	स्यालो ट्यूबवेल निर्माण उपकरण भाडा	प्रति दिन	१२६०	१२६०	१२६०
१८	पानी तान्ने पम्प				०
	१२ इन्च पानी मीटर	प्रति सेट	१५००	१५००	१५००
	1 HP. Chainage pump	प्रति सेट	७०००	७०००	७०००
	1 HP. Chainage submersible pump	प्रति सेट	८०००	८०००	८०००

Deef

ए.ए.ए.

क.ल.

क.ल.

क.ल.

कै. प्रसाद खरेल  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



सि.नं.	सामानको विवरण	इकाई	आ.वा.	आ.वा.	आ.वा.	वेपकीकृत रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी
	1 HP. Electric motor pump (Submersible) Italian or equivalent.	प्रति सेट	१६५००	१६५००	१६५००	
	0.5 HP. Electric motor pump with base plate nuts, bolts, etc. set Crompton	प्रति सेट	६४००	६४००	६४००	
	1.0 HP. Electric motor pump with base plate nuts, bolts, etc. set	प्रति सेट	१२८००	१२८००	१२८००	
	1.5 HP. Electric motor pump with base plate nuts, bolts, etc. set multy crompton (ISO)	प्रति सेट	१९२५०	१९२५०	१९२५०	
	2.0 HP. Electric motor pump with base plate nuts, bolts, etc. set crompton (ISO)	प्रति सेट	२६७५०	२६७५०	२६७५०	
	3.0 HP. Electric motor pump with base plate nuts, bolts, etc. set crompton (ISO)	प्रति सेट	२७८००	२७८००	२७८००	
	5.0 HP. Electric motor pump with base plate nuts, bolts, etc. set crompton (ISO)	प्रति सेट	३६९००	३६९००	३६९००	
१९	हेण्ड पम्प हेड ६ नं. को हेभी (२१ के.जि.)	प्रति गोटा	२४३०	२४३०	२४३०	
२०	हेण्ड पम्प हेड ६ नं. को साधारण (१४ के.जि.)	प्रति गोटा	१९८०	१९८०	१९८०	
२१	हेण्ड पम्प हेड ४ न को हेभी	प्रति गोटा	१६५५	१६५५	१६५५	
२२	हेण्ड पम्प हेड ४ न को साधारण	प्रति गोटा	१२३०	१२३०	१२३०	
२३	रिड कुवाको लागि ढकन (फिटिंग समेत)	प्रति गोटा	६५०	६५०	६५०	
२४	कुवाको रिड १२इन्च ३६इन्च (फिटिंग समेत)	प्रति गोटा	६५०	६५०	६५०	

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*  
बैद प्रसाद खरेल  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

3	Building Trowel	Nos	994	994	994
4	Crowbar 1"*5"	Nos	9000	9000	9000
5	Die-set 1/2"-1"	Nos	4000	4000	4000
6	Die-set 1 1/4-2"	Nos	6400	6400	6400
7	Die teeth oilcan	Nos	2020	2020	2020
8	Hacksaw blade	Doz	234	234	234
9	Hacksaw frame	Nos	234	234	234
10	Heating plater(100mm dia.)	Nos	9940	9940	9940
11	Hoe Pharuwa	Nos	824	824	824
12	Iron brush	Nos	930	930	930
13	Iron pan	Nos	344	344	344
14	Measuring tape-30m	Nos	960	960	960
15	Pick axe	Nos	840	840	840
16	Pipe wrench 12"	Nos	660	660	660
17	Pipe wrench --14"	Nos	690	690	690
18	Pipe wrench --18"	Nos	9340	9340	9340
19	Pipe wrench --24"	Nos	9424	9424	9424
20	Pipe wrench --36"	Nos	2400	2400	2400
21	Pipe vice	Nos	9564	9564	9564
22	Pointing Trowel	Nos	54	54	54
23	Shovel	Nos	424	424	424
24	Sledge hammer 5 Kg	Nos	900	900	900
25	Thermochrome crayon	Nos	264	264	264
26	Teflon Paper (Cloth)	RM	3824	3824	3824
27	Spare Die teeth 1/2"-2 1/2"	Nos	9540	9540	9540
28	Spare Die teeth 3"-4"	Nos	2600	2600	2600
29	Stone chisel 1"*12"	Nos	840	840	840
30	Stone chisel 1"*6"	Nos	340	340	340
31	Chain vice 4"pulley.	Nos	8934	8934	8934
32	Chain wrench 36",48"	Nos	3524	3524	3524
33	Steel cable wire 13 mm ø	RM	234	234	234
34	Steel cable wire 8 mm ø	RM	944	944	944
35	Steel cable wire 3 mm ø	RM	44	44	44
36	Bulldog grips 13 mm ø	Nos	994	994	994
37	Bulldog grips 8 mm ø	Nos	66	66	66

40

40

40

40

40

प्रमोद प्रसाद खरेल  
जिल्हा-अधिकारी

३८	Bulldog grips 3 mm ø	Nos	२५	२५	२५	
३९	Safety Goggles	Nos	३००	३००	३००	
४०	Mask	Nos	५५	५५	५५	
४१	Gloves	Nos	३००	३००	३००	
४२	Protective Gumboot	Pair	९००	९००	९००	
सि.नं.	सामानको विवरण	इकाई	आ.वा.	आ.वा.	आ.वा.	कैफियत
४४	Safety Helmet	Nos	५२५	५२५	५२५	
४५	Protective work wear (Jacket)	Nos	५५०	५५०	५५०	
४६	Full Body Harness	Nos	५५००	५५००	५५००	
४७	Half Harness	Nos	४०००	४०००	४०००	
४८	Rain Coat (Two Piece)	Nos	२५००	२५००	२५००	
४९	Rain Coat (One Piece)	Nos	१५००	१५००	१५००	
५०	Road Signal Flag (0.45x0.45 m)	Pc	७५	७५	७५	
५१	Wheel Barrow	Nos	७५००	७५००	७५००	
५२	Curved Knife (Khurpa)	Nos	७००	७००	७००	
५३	Khukuri	Nos	३०००	३०००	३०००	
५४	Hand Rammer (Dhurmus)	Nos	१५००	१५००	१५००	
५५	Watering Can 7.5 lit Capacity	Nos	९००	९००	९००	
५६	Gallon (Jarikan)	Lit	२५	२५	२५	
५७	Rake (Daati)	Nos	१५००	१५००	१५००	
५८	Foot Pump	Nos	२०००	२०००	२०००	
५९	Nylon Rope	Kg	३५०	३५०	३५०	

१४.दुवानी सम्बन्धि

						कैफियत
सि.नं.	सामानको विवरण	ईकाई	आ.वा.	आ.वा.	आ.वा.	
			०७८/०७	०७९/०८	०८०/०८	
			९	०	१	
१	भरियावाट सजिलो भारी दुवानी	प्रति के.जि. प्रति कि.मि.	२१५	३	३	
२	भरियावाट असजिलो सामान जस्तै ग्यावियन भो.पू को सामान, औषधि विद्युत तार सामान दुवानी गर्दा माथि उल्लेखित दर मा	जाली, जि.आई. पाईप, तथा सिसाका टटफट हुने				

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*  
वेद प्रसाद खरेल  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

३	भरियावाट भार नपुग्ने सामान जस्तै पोलिथिन टंकी आदी सामान ढूवानी गर्दा माथि उल्लेखि थप गर्ने।	न पाईप, फर्निचर, पानी त दर मा १०० प्रतिशत				
४	ट?क, ट्याक्टरवाट ढूवानी					
	कच्चि सडक	प्रात क्वान्टल प्रति कि.मि.	७	७/५	७/५	
	ग्राभेल सडक	प्रात क्वान्टल प्रति कि.मि.	४	४/३	४/३	
	पक्की सडक	प्रात क्वान्टल प्रति कि.मि.	२/५	२/७५	२/५	
	पानी	प्रात १००० ली प्रति कि.मि.	९१	९२	९२	
५	ट?क, ट्याक्टरवाट असजिलो सामान जस्तै १ पाईप, फो.पू को सामान, औषधि वि टुटफूट हुने सामान ढूवानी गर्दा माथि उल्लेखि थप गर्ने।	यावियन जाली, झूत तार तथा स्वत दर मा ५०				
६	ट?क, ट्याक्टरवाट भार नपुग्ने सामान जस्तै पानी टंकी आदी सामान ढूवानी गर्दा माथि प्रतिशत थप गर्ने।	पोलिथिन पाईप, उल्लेखित दर				
७	सामानहरू गाडीमा लोड-अनलोड					
	सिमेन्ट	प्रति वोग्रा	१२	१२/५	१२/५	
	फलामे डण्डी	प्रति क्वान्टल	१७/५	१८	१८	
	जि.आई.तार-जम्प एण्डम	प्रति क्वाइल	१२	१२/५	१२/५	
	जस्तापाता	प्रति वण्डल	३३/५	३४	३४	
	बिधुतको पोल, तार र अन्य सामग्री	प्रति क्वान्टल	७०	७५	७५	
	गेवियन जाली	प्रति थान	६/५	७	७	
	अन्य सामान	प्रति क्वान्टल	११/८५	१२	१२	
८	गाडी भाडा ईन्धन वाहेक (चालक, हेल्पर समेत)					०
	मिनिबस २० देखि २२ सिट	प्रति दिन	७०००	७५००	७५००	
	बस	प्रति दिन	९५००	१००००	१००००	



वेद प्रसाद खरेल  
प्रमुख जिल्ला-अधिकारी

*Handwritten signature*


*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

वेद प्रसाद खरेल  
प्रमुख जिल्ला-अधिकारी



49  
के. प्रसाद खरेल  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

१५ वन पैदावार तथा कृषि सम्बन्धि

सि.नं.	सामानको विवरण	इकाई	आ.वा. ०७८/०७	आ.वा. ०७९/०८	आ.वा. ०८०/०८	कैफियत
			९	०	९	
१	काठ कटान, मूछान, रिउ काटने	प्रति क्यू.फि.	४९/५	४९/५	४९/५	
	गोलिया लोड अनलोड	प्रति क्यू.फि.	६९	६९	६९	
	गोलिया पाइलिउ	प्रति क्यू.फि.	३१/९	३१/९	३१/९	
२	गोलिया ढुवानि				०	
	० देखी ५ कि.मि. सम्म	प्रति क्यू.फि.	८८	८८	८८	
	५ देखी १० कि.मि. सम्म	प्रति क्यू.फि.	९३/५	९३/५	९३/५	
	१० देखी १५ कि.मि. सम्म	प्रति क्यू.फि.	९९	९९	९९	
	१५ देखी २० कि.मि. सम्म	प्रति क्यू.फि.	१०६/७	१०६/७	१०६/७	
	२० देखी २५ कि.मि. सम्म	प्रति क्यू.फि.	११२/२	११२/२	११२/२	
	२५ देखी ३० कि.मि. सम्म	प्रति क्यू.फि.	११५/५	११५/५	११५/५	
	३० देखी ३५ कि.मि. सम्म	प्रति क्यू.फि.	१२३/२	१२३/२	१२३/२	
	३५ देखी ४० कि.मि. सम्म	प्रति क्यू.फि.	१२९/८	१२९/८	१२९/८	
	४० भन्दा माथि	प्रति क्यू.फि.	१३०	१३०	१३०	
३	बाटो मर्मत गर्नु पर्ने ठाँउमा गोलिया ढुवानि २०१ को दररेटमा २० प्रतिशतले				०	
४	प्लट बाट दाउरा कटान मूछान गरि बाटो बनाई तोकिएको घाट गद्दी क्षेत्रमा ल्याई घाटगद्दीमा २० फि.ह ५ फि.ह ५ फि.को दाउरा प्रति चर्डा।	प्रति चर्डा	१०४५०	१०४५०	१०४५०	
५	बाटो बनाउनु पर्ने मोटरगाडी नपुग्ने ठाँउमा ल्याई घाटगद्दीमा २० फि. ह ५ फि.,ह ५ फि.को दाउरा प्रति चर्डा।	प्रति चर्डा	११८८०	११८८०	११८८०	
६	बोटविरूवाहरूको मूल्य				०	
	श्रीस्वण्ड, रुद्राक्ष, र चन्दन	प्रति गोटा	२७५	२७५	२७५	
	श्रीस्वण्ड दुई वर्षे	प्रति गोटा	२७५	२७५	२७५	
	वते	प्रति गोटा	२४/२	२४/२	२४/२	
	रानी कुरिलो (मंगली)	प्रति गोटा	१६/५	१६/५	१६/५	
	मसला	प्रति गोटा	१३/५	१३/५	१३/५	
	धूपी र कपुर र कल्की	प्रति गोटा	६०	६०	६०	
	अशोक लहरे	प्रति गोटा	८८	८८	८८	
	अशोक हागे बज्रदन्ती-काइयो	प्रति गोटा	४९/५	४९/५	४९/५	
	जापानी नीलकांडा	प्रति गोटा	३८/५	३८/५	३८/५	
	गोल्डमोहर नीम	प्रति गोटा	५५	५५	५५	
	पारिजात	प्रति गोटा	३८/५	३८/५	३८/५	

Handwritten signatures and initials on the left side of the page.

Handwritten signatures and initials in the center of the page.

के. प्रसाद खरेल  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



१६. स्थानीय तथा विविध निर्माण सामग्रीहरू						
सि.नं.	सामानको विवरण	इकाई	आ.वा.	आ.वा.	आ.वा.	कैफियत
१	चिमनी इटा १ नं. (230 X 110 X65 मिमि)	प्रति हजार	१७७५०	१७७५०	१७७५०	
२	चिमनी इटा २ नं.	प्रति हजार	१३०००	१३०००	१३०००	
३	इटाको टूक्रा	प्रति घ.मि	२९००	२९००	२९००	
४	ढूगा स्वानिको (ढुवानी बाहेक)	प्रति घ.मि.	९५०	१०१५	१०१५	
५	गाह्रो लगाउने माटो	प्रति घ.मि.	४००	४००	४००	
६	बालूवा खस्रो Washing स्वाले मा (ढुवानी बाहेक)	प्रति घ.मि.	१६००	१६००		विभागीय नर्मस अनुरूपको दररेट विश्लेषण अनुसार
६	बालूवा मसिनो Washing स्वाले मा (ढुवानी बाहेक)	प्रति घ.मि.	१६००	१६००		
७	बालूवा क्रसर मेशिनको (घोएको) ढुवानी बाहेक	प्रति घ.मि.	२५००	२५००	१२००	
८	क्रसर मेशिनले कूटेको गिट्टी (ढुवानी बाहेक)					दांगको जिल्ला दररेटमा आधारित
	१/२ " (10 mm)	प्रति घ.मी.	२५००	२५००	९००	
	३/४ " (20 mm)	प्रति घ.मी.	२४५०	२४५०	१०५०	
	१ " (25 mm)	प्रति घ.मी.	२४००	२४००	१०५०	
	१ १/२ " (40mm)	प्रति घ.मी.	२४००	२४००	१०५०	
९	मिक्स गिट्टी (Natural)	प्रति घ.मी.	२२००	२२००	९००	
१०	हातले कूटेको गिट्टी	प्रति घ.मी.	२३५०	२३५०	९००	
११	गिट्टि जिरा	प्रति घ.मी.	२४५०	२४५०	९००	
१२	ढूगाको धूलो	प्रति घ.मी.	१४५०	१४५०	९००	
१३	ग्राभेल ( River Bed Material ) स्थानीय खोलाको (ढुवानी बाहेक)	प्रति घ.मि.	१०७५	१०७५	१०७५	
१४	रेलिंग को लागि प्रीकाष्ट सिमेन्ट पोल, जाली				०	
	सिमेन्ट पोल सादा	प्रति गोटा	९५	९५	९५	
	सिमेन्ट पोल बर्ड	प्रति गोटा	११०	११०	११०	
	सिमेन्ट भेन्टीलेसन जाली	प्रति व.मि.	५००	५००	५००	

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

वेद प्रसाद खरेल  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र	विवरण	प्रति	६००	३५	६५
१५	तारवारको लागि प्रीकाष्ट कंक्रीट पोल 4" x 4" x 7 lkm <sup>^</sup>	प्रति गोटा	६००	३५	६५
१६	सिमेन्टको ब्लक (8" x 4" x 6"	प्रति गोटा	३५	३५	३५
१७	मुईमा छाप्ने सिमेन्टको ब्लक (6" x 4" x 3" (Interlocking Pavement Block)	प्रति गोटा	६५	६५	६५
	विविध				०
१	पोलिथिन व्याग कालो	प्रति के.जि.	२५०	२५०	२५०
२	पोलिथिन सिट ५०० गेजको	प्रति व.मि.	१३५	१३५	१३५
३	डोको	प्रति गोटा	१२५	१२५	१२५
४	फलामे तगारो (कराई)	प्रति गोटा	२२५	२२५	२२५
५	भुस	प्रति घ.मि.	१५०	१५०	१५०
६	गोवर	प्रति घ.मि.	४५०	४५०	४५०
७	रातोमाटो	प्रति घ.मि.	३७५	३७५	३७५
८	रागो कमेरो, सेतो माटो)	प्रति के.जि.	८	८	८
९	बासको डालो	प्रति गोटा	१३५	१३५	१३५
१०	बास ठूलो	प्रति गोटा	३००	३००	३००
११	स्वरको डोरी (वाकियो)	प्रति के.जि.	७०	७०	७०
१२	जूट को सुतली	प्रति के.जि.	१००	१००	१००
१३	बासको मान्द्रो	प्रति व.मि.	१५०	१५०	१५०
१४	स्वर प्रति भारी ५० के.जि. को	प्रति भारि	१६०	१६०	१६०
१५	ल्याष्टिकको खाली वोरा ५० के.जी. अटाउने (नया)	प्रति गोटा	३०	३०	३०
१६	टारफ्लेट रोला (१८२०) मि. (आइ एस. आइ मार्क)	प्रति व.मी.	१७५	१७५	१७५
१७	घरभाडा सम्बन्धि (कर समेत)				
क	सदरमुकाम खलगा र श्रीनगर बजार क्षेत्र भित्र				
	कच्ची घर	प्रति व.फि.	८	८	८
	पक्की घर	प्रति व.फि.	१४	१४	१४
ख	सदरमुकाम बाहिर बजार क्षेत्र भित्र				
	कच्ची घर	प्रति व.फि.	७	७	७
	पक्की घर	प्रति व.फि.	१०	१०	१०
ग	अन्य गामिण क्षेत्रमा				
	कच्ची घर	प्रति व.फि.	७	७	७
	पक्की घर	प्रति व.फि.	१०	१०	१०

माथि उल्लेखित गैर स्थानीय निर्माणा सामग्री जिल्लाका मुख्य बजार (कपुरकोद, लुहाम, श्रीनगर, धारमारे, खलगा र सल्लीबजार) र स्थानीय निर्माणा सामग्री हकमा खानी क्षेत्र बाहिर निर्माणा स्थल सम्म ढुवानी गर्दा स्विकृत दररेद अनुसार थप ढुवानी रकम उपलब्ध गराउने।

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

देव प्रसाद खरेल  
मुख्य जिल्ला-अधिकारी





20  
बैद प्रसाद खरेल  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

अन्य :

- १ माथि उल्लेखित दररेट निर्माण सामाग्री, वाटर सप्लाई, स्यानिटेशन, विद्युतीकरण तथा अन्य विभिन्न महलमा छुट भएका सामानहरूको दररेट सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट निर्धारित दररेट वा छिमेकी जिल्लाको दररेट दांग, बाँके, सुर्खेत वा प्रचलित बजार भाउ तथा उत्पादक/अधिकृत विक्रेताहरू मध्येको आधिकारिक न्यूनतम दररेट आधार मानि दररेट कायम गर्ने ।
- २ यान्त्रिक उपकरणको भाडादर सम्बन्धमा नजिक जिल्लाको यान्त्रिक कार्यालयबाट Operator Allowances, Fuel & Lubricant को दर प्रमाणित भए बमोजिम हुने र हेभि इक्विपमेन्ट Hire Rate सम्बन्धमा Department of Road (DOR) को Equipment Hire Rate लाई आधार मानि Total Operating Cost या Equipment को दररेट कायम गरिने छ ।
- ३ ट्रसमा लाग्ने स्ट्रक्चर स्टिल, झोलुंगेपुलमा लाग्ने लट्टा तथा अन्य सामानहरू आदीको हकमा नेपाल सरकारबाट निर्धारित दररेट वा त्यसका फेब्रिकेटरहरू तथा उत्पादकहरूको जारी गरेको दररेट बमोजिम कम्तिमा तीनवटा दरभाउपत्र लिई दररेट निर्धारण गरिने छ ।
- ४ इन्जीनियर, ना.सु, खरिदार, सब इन्जिनियर, अ.सब इन्जीनियर, सुपरभाइजर, मुखिया, पिउन, सवारी चालक तथा कुनै पद सरह भनि किटान गरिएकोमा उक्त पदहरू ज्यालादारीमा राख्नुपर्ने भएमा नेपाल सरकारबाट तोकिएको तलबलाई २६ ले भाग गरि दैनिक तलबमान जति हुन्छ सोहि बमोजिम नै दर उपलब्ध गराइने छ ।
- ५ जि.आई.पाइप तथा फिटिङ्स, वेल्डीङ गर्दा नर्म्स अनुसार प्रति ज्वाइन्ट निकाली कार्य गर्ने ।
- ६ नवीकरण उर्जा सम्बन्धी (वायोग्यास, सोलार, लघु जलबिधुत, बायु उर्जा, सुधारिएको चूली, आधि) निर्माण कार्यका लागि बैकल्पिक उर्जा प्रबर्धन केन्द्र वा सो कार्यसंग उत्पादक/अधिकृत विक्रेता कम्पनीको दररेट कायम गरि कार्य गर्ने ।
- ७ विशेष क्षेत्रको निर्माण कार्यको प्रयोग हुने सामाग्री Admixture को हकमा उत्पादक/अधिकृत विक्रेताबाट प्राप्त हुने तत्कालिन बजार मूल्यको आधारमा दररेट कायम गरी कार्य गर्ने ।
- ८ माथि उल्लेखित सम्पूर्ण दरहरूमा मुल्य अभिवृद्धि कर (VAT) समावेश गरिएको छैन ।
- ९ माथि उल्लेखित दररेट सल्यान भित्रलाई कायम गरिएको र सो भन्दा बाहिरको हकमा स्वीकृत नर्म्स बमोजिम ढुवानी जोड्नु पर्ने छ ।
- १० माथि उल्लेखित निर्माण सामाग्री संभव भएसम्म नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त भएको हुनुपर्नेछ । सो बाहेकको हकमा अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ISI, IS, BS जस्ता गुणस्तर प्रमाणित हुनुपर्ने छ ।
- ११ उल्लेखित निर्माण सामाग्री गुणस्तर र कार्य गर्ने विधि नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय/विभाग बाट प्रस्तावित भएको Specification अनुसार हुनुपर्नेछ ।

Steel

Steel

Steel

Steel

Steel

Steel

Steel

20  
बैद प्रसाद खरेल  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी