

मधेश प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय
पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिरहा
सम्पर्क इकाई कार्यालय, राजविराज
सप्तरी, नेपाल

आ.व. २०८०/०८१

कामदारहरुको ज्याला, निर्माण सामग्रीहरु तथा ढुवानीको दररेट, मेसिन तथा उपकरणको भाडाको

स्वीकृत जिल्ला दररेट

२०८० असार २८ गते

आज मिति २०८० आषाढ २८ गते बिहवारको दिन आ.व. २०८०/०८१ का लागि जिल्ला दररेट निर्धारण समिति सप्तरीका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री भुपेन्द्र थापा ज्यूको अध्यक्षतामा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४८ को उपनियम १ वमोजिम अनुसार कामदारहरुको ज्याला र निर्माण सामग्रीहरुको दररेट निर्धारण समितिको बैठक समितिका पदाधिकारीहरु तथा देहायका आमन्त्रीहरुको उपस्थिती भई तपशिलका निर्णयहरु गरियो ।

उपस्थिती



प्रमुख जिल्ला अधिकारी

१ अध्यक्ष :- श्री भुपेन्द्र थापा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (जि.प्रशासन का. सप्तरी)

२ सदस्य :- श्री शरणहरि लुईटेल प्र.को.नि. (को.ले.नि.का. सप्तरी)

३ सदस्य :- श्री एनेधर दास अध्यक्ष (नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ सप्तरी)

४ सदस्य :- श्री ललन यादव (जिल्ला समन्वय समिति सप्तरी)

५ सदस्य :- श्री दुर्गानन्द प्रसाद साह उद्योग उपाध्यक्ष (उद्योग वाणिज्य संघ सप्तरी)

सदस्य सचिव :- श्री रामदेव खर्गा सि.डि.ई.(पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिरहा सम्पर्क इकाइ कार्यालय राजविराज, सप्तरी)

आमन्त्रीत

१ श्री नरेन्द्र कुमार कार्की (प्र.उपरीक्षक)

२ श्री लेवन कश्यप अधिकारी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (जि.प्रशासन का. सप्तरी)

श्री प्रवीण प्रताप अधिकारी कार्यालय प्रमुख (शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, सप्तरी)

श्री शिवजी साह सि. डी. ई. (को.पू.च.न. सि. व्य. का. सप्तरी)

श्री ललिता नन्द झा ईन्जिनियर (खा.पा.त.स.डी.का. सप्तरी)

श्री महेन्द्र झा ईन्जिनियर खाडो नदी ब्यबस्थापन आयोजना, सप्तरी

६ श्री भिमराज बस्नेत प्रशासकिय अधिकृत (जि.प्रशासन का. सप्तरी)

८ श्री मनोहर थापा (जि.प्रशासन का. सप्तरी)

श्री दीपेन्द्र प्रसाद यादव ईन्जिनियर (पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिरहा सम्पर्क इकाइ कार्यालय राजविराज, सप्तरी)

श्री विनोद कुमार यादव ईन्जिनियर (पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिरहा सम्पर्क इकाइ कार्यालय राजविराज, सप्तरी)

१० श्री रवि लाल साह ईन्जिनियर (पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिरहा)

१२ श्री प्रदीप कुमार सिंह ईन्जिनियर जलस्रोत तथा सिंचाई डिभिजन, सप्तरी

१३ श्री श्याम कुमार शर्मा ईन्जिनियर नेपाल विद्युत प्राधिकरण सप्तरी

१४ श्री आशिश वियनाथ चौधरी (जिल्ला समन्वय समिति को कार्यालय सप्तरी)

१५ क.अ. सचिदानन्द पुरी

Handwritten signatures and initials on the left side of the list, including names like 'श्री. प्रवीण प्रताप' and 'श्री. शिवजी साह'.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including 'प्रमुख जिल्ला अधिकारी'.

निर्णय नं. १ :-

आ.व. ०८०/०८१ को लागि सप्तरी जिल्ला भरी लागु हुने गरि विभिन्न श्रेणीका कामदारहरुको दैनिक तथा मासिक ज्याला दर देहाय बमोजिम कायम हुने गरि निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. २ :-

सप्तरी जिल्लामा आ.व. ०८०/०८१ को लागि निर्माण सामग्रीहरुको निम्न बमोजिमको जिल्ला दररेट (मु.अ.क. बाहेक) निर्धारण गरि मिति (२०८०/०४/०१) देखि जिल्लामा लागु गर्ने निर्णय गरियो ।

The image shows several handwritten signatures in black ink, some of which are crossed out with a diagonal line. Below the signatures is a circular official stamp. The stamp contains the text: 'सप्तरी जिल्ला' (Saptari District) at the top, 'सप्तरी, राजविराज' (Saptari, Rajbiraj) at the bottom, and 'मु.अ.क. बाहेक' (excluding M.A.K.) in the center. To the right of the stamp, there is a rectangular stamp with the text 'सप्तरी जिल्ला' (Saptari District) written vertically.

खण्ड (क) सप्तरी जिल्लाको ज्याला सम्बन्धी दररेट

आ.व. २०७८/०१०८१

सि.नं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	वैफियत
१	डकमी : क. दश	प्रति दिन प्रति जवान	९५०।००	९५०।००	
	ख. अर्ध दश	"	८५०।००	८५०।००	
२	नकमी : क. दश	"	९५०।००	९५०।००	
	ख. अर्ध दश	"	८५०।००	८५०।००	
३	बुजकमी : क. दश	"	९५०।००	९५०।००	
	ख. अर्ध दश	"	८५०।००	८५०।००	
४	सिकमी : क. दश	"	९५०।००	९५०।००	
	ख. अर्ध दश	"	८५०।००	८५०।००	
५	पेन्टर : क. दश	"	९५०।००	९५०।००	
	ख. अर्ध दश	"	८५०।००	८५०।००	
६	न्यामी : क. नाइके	"	७५०।००	७५०।००	
	ख. साधारण(पुरुषर महिला)	"	७००।००	७००।००	
७	पेन म्यान	"	७००।००	७००।००	
८	पाले : क. नाइके	"			
	ख. दिउसोको	"			
	ग. रातीको	"			
९	सर्भेयर : क प्रा.ना.सु. स्तर	"			
	ख. प्रा. खरिदार स्तर	"			
	ग. सर्भेयर सबै किसिमको हेल्पर	"			
१०	डाइभर क. हेभी अपरेटर/ मेकानिक्स	"			
	ख. लाइट .. / जु. मेकानिक्स	"			
	ग. अपरेटर ख. स्तर खनाली	"			
११	पलन्वर क. दश	"			
	ख. सहायक	"			
	इलेक्ट्रीसियन क.दश (सुब्बा सरह)	"			
	ख. सहायक(खरिदार सरह)	"			
	ग. हेल्पर(मुखिया सरह)	"			
१२	सुपरभाइजर : क. प्रा./अ.प्रा. खरिदार	"			अ.प्रा.को हकमा ५ वर्षको अनुभवन चाहिन्छ
	ख. प्रा./अ.प्रा. ना.सु.	"			
	ग. प्रा./अ.प्रा.मुखिया	"			
	घ. सेन्च वर्कर सुपरभाइजर	"			
१३	ब्ल्याटर	"	९५०।००	९५०।००	
१४	डीजर क. दश	"	८००।००	८००।००	
	ख. हेल्पर	"	७५०।००	७५०।००	

Handwritten signature

Handwritten signatures and stamps

सि.नं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०७८/०९	श्रेणिकत
१५	पम्प हेल्पर	"	७००।००	७००।००	
१६	माली	"	५५०।००	५५०।००	
१७	जेनेरेटर अपरेटर क. दश	"	९५०।००	९५०।००	
	ख. हेल्पर	"	७५०।००	७५०।००	
	ग. निटिड भेसिन अपरेटर	"	७५०।००	७५०।००	
१८	स्याम्य वर्कर	"	७५०।००	७५०।००	
१९	कम्प्युटर अपरेटर प्रा.ख.	"			
	प्रा.ना.सु.	"			
	मुखिया	"			
२०	सहायक टेक्नीशियन खानेपानी	"			
	क. प्रा.ना.सु. स्तर	"			
	ख. प्रा.ख.स्तर	"			
	ग. प्रा. मुखिया स्तर	"			
	घ. इलपारचौकीदा श्रेणीविहित	"			
२१	विटमोन स्पेयर, औषधी स्पे म्यान ज्यामी	"	७२०।००	७२०।००	
२२	लेन्थ म्यान	"	७४०।००	७४०।००	
२३	फोर म्यान	"	७४०।००	७४०।००	
२४	मिटर रिडर	प्रति शाहक	४।६०	४।६०	
	क. चाथो तह	"			
	ख. तेथ्रो तह	"			
२५	सडक मारकर ज्यामी	"			
२६	इन्जिनियर रा.प.अ. तृतीय श्रेणी	"			
२७	सब इन्जिनियर रा.प.अ.प.प्रा.	"			
२७	अ.सब इन्जिनियर	"			
२८	गेट अपरेटर खरिदार स्तर	"			
२९	टाइपिस्ट खरिदार स्तर	"			
३०	सुपरभाइजर : सधारण सेखपड	"			
३१	भान्से	"			
३२	मेकानिकल हेल्पर रा.प.अ. चतुर्थ	"			
३३	दानपा रा.प.अ. चतुर्थ	"			
३४	सडक सुपरभाइजर मुखिया स्तर	"			
३५	सभे हेल्पर नु गर्भ सम्बन्धि	"			
३६	मेस्तर	"	७५०।००	७५०।००	
३७	भरीया क. पहाड तर्फ	प्रति क.नि. प्रति कोष	२।८०	२।८०	
	ख. तराई तर्फ	"	२।४५	२।४५	
	ग. तौल कम हुने सामान	"	३।०५	३।०५	
	घ. अफेरो सामान	"	३।९०	३।९०	

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र.नं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	वैक्यत
	काठको दुबानी वन क्षेत्रमा ५ कि.मि. सम्म ज्यामीद्वारा	प्र. संयु. कि.	७१०१००	७१०१००	
	वन क्षेत्रमा हाते चिरान घराउंदा	प्र. इन्ध	६१०	६१०	
	नर्सरीको लागि वन क्षेत्रबाट संकलित माटो दुबानी कार्य ५ कि.मि. सम्म	प्रति ट्याक्टर	३५००१००	३५००१००	
	बप प्रति कि.मि.	प्रति ट्याक्टर	११०१००	११०१००	
३८	मिनो फालने काम	प्रति गोटा	१६५०१००	१६५०१००	
३९	सामान लोड अनलोड				
	क. फुटकर	प्र. स्विन्टल	२०६०	२०६०	
	ख. टुक ट्याक्टर	प्र. स्विन्टल	१९१८५	१९१८५	
	ग. मोर/रागा गाडा	प्रति दिन	१२५०१००	१२५०१००	
	पाडा गाडा	"	१३२५१००	१३२५१००	
	टापर गाडा	"	१३२५१००	१३२५१००	
	घ. ठेला गाडी नगर क्षेत्र भित्र	प्रति के.मि.	११९०	११९०	
	ङ. टुक लोड अनलोड	प्रति ट्रिप	१६००१००	१६००१००	
	च. ज्यामी सहितको हलो मोरु	प्रति दिन	११००१००	११००१००	
४०	काठको विद्युत पोल दुबानी ५ कि.मी. सम्म	प्रति पोल	५००१००	५००१००	
	५ कि.मि. पछि बप	प्रति पोल	७५१००	७५१००	
४१	सिमेन्ट विद्युत् पोल दुबानी(८-९ मि.)				
	क. ५ कि.मी. सम्म	प्रति पोल	८००१००	८००१००	
	ख. ५ कि.मि. पछि प्रति कि.मि प्रति पोल	प्रति पोल	१५५१००	१५५१००	पक्की सडकमा
	ग. ५ कि.मि पछि प्रति कि.मि	प्रति पोल	१६०१००	१६०१००	कच्ची सडकमा
	घ. फोन्सिडको लागि सिमेन्ट पोल दुबानी ७ देखी ८ फिट लामो ५ कि.मि. सम्म	प्रति पोल	७५१००	७५१००	
४२	ट्युबवेलको काम				
	क. पुरानो ट्युबेल उखाल्ने	प्रति फिट	२३१००	२३१००	
	ख. ५० फिटसम्म गाड्ने	प्रति फिट	६७१००	६७१००	
	ग. ५० देखि १०० फिटसम्म गाड्ने	प्रति फिट	९०१००	९०१००	
	घ. १०० देखि १५० फिट सम्म गाड्ने	प्रति फिट	११५१००	११५१००	
	ङ. १५० फिट भन्दा माथि गाड्ने	प्रति फिट	१३०१००	१३०१००	
४३	टुक द्वारा दुबानी २० कि.मी. भित्र				
	क. पक्की सडक	प्रति ट्रिप	४५९८१००	४५९८१००	
	ख. कच्ची सडक	प्रति ट्रिप	४८४०१००	४८४०१००	
	ग. २० कि.मी. पछि पक्की सडकमा	प्रति कि.मी. प्र टन	७८६५	७८६५	
	घ. २० कि.मि. पछि कच्ची सडकमा	प्रति कि.मी. प्र टन	९०१९५	९०१९५	
४४	ट्याक्टरद्वारा दुबानी १०कि.मि. भित्र माटो बाहेक अन्य निर्माण सामग्री तथा अन्य सामानहरु प्रति दिन ८ घण्टाको				
	क. पक्की सडक	प्र. ट्याक्टर	२७८८८७	२९०९१९	इन्धन बाहेक

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र.नं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	भा.व. २०७९/०८०	भा.व. २०८०/०८१	वैक्यत
	ख. कच्ची सडक	प्र. ट्याक्टर	२९७७८१	३३००१००	इन्धन बाहेक
	ग. १० कि.मी. पछि पक्की सडकमा		४४१७	४७८०	
	घ. १० कि.मि. पछि कच्ची सडकमा		५४३८	५८१९	
	ङ. बाहिरबाट माटो ढुवानी	प्रति ट्याक्टर	६४२००	७४०१००	
४५	क. सामान लोडाई गर्ने	प्र. स्विन्टल	४१४०	४१७	
	ख. सामान चौकाइ गर्ने	"	२९७	३१८	
४६	काठको पुलको खम्बा				
	क. उखाल्ने	र.फि.	५८८५०	६२९१७०	
	ख. गाड्ने	"	१२९४१७०	१३८५१३३	
	ग. रंग चुप झरा ज्वाइन्ट गर्ने		८२३९०	८८१५७	
	घ. पुरानो काठको पुलको डेक बीम उखाल्ने		८२३९०	८८१५७	
	ङ. पुरानो काठको पुलको डेक बीम जोड्ने	घ.मी.	१२९४१७०	१३८५१३३	
४७	रोड ग्रेडर (इन्धन र अपरेटर सहित)	प्रति घण्टा		५४००१००	
	भाईब्रेटर रोलर १० टन (इन्धन र अपरेटर सहित)	प्रति घण्टा		३५००१००	
	पानी छर्ने ट्याङ्की (इन्धन र अपरेटर सहित)	प्रति घण्टा		१५००१००	
	Excavator 120 to 200	प्रति घण्टा	५८८५१००	६२९६१५	तेल मोबिल अपरेटर सहित
	JCB	प्रति घण्टा	३८३७०२	४९०५१६९	तेल मोबिल अपरेटर सहित
	डोजरको दररेट	प्रति घण्टा	५८८५१००	६२९६१५	तेल मोबिल बाहेक
	डोजरबाट बाटो खन्ने काम मोबिल, डिजल, अपरेटर सहित	प्रति घण्टा	४६६०१९२	४९८७१८	
	रोलर ८२१० टन (इन्धन र अपरेटर सहित)		११००१००	११७७७००	
४८	बन तर्फको मोलिया काठ कटान, मुछान, ढुवानी, लोड अनलोड, पाइलिङ, घाट गद्दी चट्टा लगाउने काम				
	क. मोलिया काठ				
	१. कटान	घ.फि.	२७२९	२९१२०	
	२. मुछान	घ.फि.	१०१९७	१११७४	
	३. पाइलिङ	घ.फि.	१६३२	१७४६	
	४. लोडिङ	घ.फि.	२७२९	२९१२०	
	५. अन लोडिङ	घ.फि.	१०१९७	१११७४	
	६. गेडिङ र नम्बरिङ	घ.फि.	१०१९७	१११७४	
	ख. मोलिया काठ ढुवानी				
	१. ५ कि.मी. सम्म	प्र.घ.फि.	३७९९	४०६५	
	२. ५ देखि १० कि.मी. सम्म	प्र.घ.फि.	५४५७	५८३९	
	३. १० देखि २० कि.मी. सम्म	प्र.घ.फि.	७०६२	७५१६	
	४. २० देखि माथि	प्र.घ.फि.	८२३९	८८१६	

जिल्ला बन कार्यालयको स्वीकृत दर रेट अनुसार

सि.नं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	मा.व. २०७९/०८०	मा.व. २०८०/०८१	कैफियत
	घ. टिपो तथा घाट गददी बाट सिपमेन्टहुने दाउरा साइज २० फिट × ५ फिट × ५ फिट	घ. घट्टा	५२००१००	५२००१००	
	ड जफत बेवारिसे काठ	प्र.घ.फि.	११२३५	१२०१२१	जिल्ला वन कार्यालयको स्वीकृत दर रेट अनुसार
	घ. छुपान खर्च (इनामेल, ब्लिजी, नम्बरीड, मसलन्द खर्च)	प्रति रुब	२११९४	२३१४८	
	५. बिरुवा दुबानी				
	लोडिंग	प्रति बिरुवा	०१४८	०१५१	
	अन-लोडिंग	प्रति बिरुवा	०१४८	०१५१	
	नर्सरी देखि दुबानी २५ कि.मि सम्म ट्याक्टर द्वारा दुबानी		११५७	११६८	प्रति ट्याक्टरमा २००० बिरुवा दुबानी हुने
४९	जि.आइ.वायर फ्रेट सोडिड अनलोडिड खर्च	प्रति वान	२४१०८	२५१७७	
५०	जी.आइ.वायर स्वायल लोड खर्च	प्रति टन	१८११९०	१९४१६३	
५१	जीप टुक भाडा (तेल मोबिल बाहेक)	प्रति दिन	५२४३१००	५६१०१०१	
५२	भ्यान भाडा टेसी	प्रति दिन	२६२११५०	२८०५१०१	
५३	काउन्सिल बाईरिंग लेबर चार्ज	प्र. प्याइन्ट	२६५५०	२८६१२३	
५४	सरफेस पाईप बाईरिंग लेबर चार्ज	प्र. प्याइन्ट	१८५२५	२००३६	
५५	सरफेस बिट बाईरिंग लेबर चार्ज	प्र. प्याइन्ट	१८११९०	१९४१६३	
५६	घर मूल्याङ्कन तथा घर भाडाको नयाँ दर विवरण:				
१	भित्र काचो बाहिर पाको इटाको माटोको जोडाई, छाणा जस्ता, भिँगटी टायल वा एस्बेष्टर भएको	प्रति वर्ग मि.	१००६२१७	१०७६६१२	
२	भित्रपाको इटामा माटोको जोडाई, छाणा, जस्ता भिँगटी टायल वा स्बेष्टर भएको	"	१२९४५००	१३८५३२९	
३	भित्रपाको इटामा माटोको जोडाई, छाणा, जस्ता भिँगटी टायल वा स्बेष्टर भएको र बाहिर सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	"	१४१२४१००	१४९१२६८	
४	भित्र बाहिर पाको इटामा माटोको जोडाई, छाणा आ.सि.सि. / आ.वि.सि. भएको	"	१५३०११००	१६३७२१०७	
५	भित्र बाहिर पाको इटामा बज्रको जोडाईमा, छाणा जस्ता, भिँगटी, टायल, वा एस्बेष्टर भएको र सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	"	१५३०११००	१६३७२१०७	
६	भित्र बाहिर पाको इटामा बज्रको जोडाईमा, छाणा जस्ता, भिँगटी, टायल, वा एस्बेष्टर भएको र सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	"	१६४७८१००	१७६३११४६	
७	भित्र बाहिर पाको इटामा बज्रको जोडाईमा, छाणा आ.सि.सि. / आ.वि.सि. भएको र सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	"	१७०६६१५०	१८२६११९६	
८	सिमेन्ट जोडाई टाना: जस्ता, भिँगटी, टायल, वा एस्बेष्टर भएको	"	१६४७८१००	१७६३११४६	
९	सिमेन्ट जोडाई छाणा : आ.सि.सि. / आ.वि.सि. भएको	"	१७०६६१५०	१८२६११९६	
१०	आर.सि.सि. फ्रेम स्ट्रक्चर	"	१७६४४१००	१८८९०८५	
११	आर.सि.सि. फ्रेम स्ट्रक्चर भइए सिफ्ट जहान भएको	"	१७०६६१५०	१८२६११९६	

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

१२	काठको घर छाना, जस्ता, टायल, भिगटी वा एस्बेस्टस भएको	..	१५३०१।००	१६३७२।०७	
क्र.नं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	जा.व. २०७९।०८०	जा.व. २०८०।०८१	कैफियत
१३	टिप्रसिएसनको लागि देहायको बमोजिम गर्ने	..			
	स्ट्रक्चरको किसिम	प्रति वर्ष घटाउनु पर्ने दर (५)			
१	सवै प्रकारको माटोबाट निर्मित स्ट्रक्चरहरू (१-४)	२।००			
२	सवै प्रकारको काँक्रेटबाट निर्मित स्ट्रक्चरहरू (५-७)	१।२५			
३	सवै प्रकारको सिमेन्ट मसलाबाट निर्मित स्ट्रक्चरहरू (८-९)	०।७५			
४	सवै प्रकारको फ्रेम स्ट्रक्चरबाट निर्मित स्ट्रक्चरहरू (१०-११)	०।५०			
५	सवै प्रकारका काठबाट बनेको स्ट्रक्चरहरू(१२)	२।५०			
५७	मेशिन प्रयोग गरी खन्ने काम				
१	साधारण माटोमा सवै प्रकारका खन्ने काम	घ.मि.	९०।९५	१०४।५९	
२	डुब्बा मिसिएको मटोमा सवै प्रकारको खन्ने काम	..	१०१।६५	१०८।७७	

नोट: तह र श्रेणी तोकिएको कामदार/कर्मचारीहरूको हकमा सम्बन्धित कार्यालयलाई प्राप्त भएको बजेट सिलिङ भित्र रही नेपाल सरकारको प्रचलित तलब स्केलमा ३० ले भाग गरी आउने रकम बमोजिम दैनिक ज्याला मानी गर्ने साथै प्रचलित स्केल बमोजिम बजेट अपुग हुने गरी प्राप्त भएमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको निर्णयानुसार उपलब्ध बजेटको परिधि भित्र रही तलब/पारिश्रमिक भुक्तानी दिने निर्णय गरियो ।

(Signature)


(Signature)

(Signature)

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

खण्ड (ख) सप्तरी जिल्लाको लागि निर्माण सामग्री दररेट
आ.व. २०८०।०८१

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०७९।०८०	आ.व. २०८०।०८१	वैक्यत
१	सिमेन्ट (NS/ISI)				
	क. नेपाली OPC	म्यान	९००।००	९००।००	
	ख. अन्य नेपाली सिमेन्ट PPC	म्यान	८००।००	८००।००	
	ग. प्याकर सिमेन्ट	के.मि.	७९।२०	७९।२०	
२	सामुच्च				
	क. नयागरी, छुट्टी	घ.मी	२१५।७२	२२५।३१	
	ख. काठो वा भ्यापीय मोरको	घ.मी	४१६।००	४२५।००	
	ग. मोरिया	घ.मी	२५९।१७	२६०।००	
३	पिट्टी (रोडा)				
	क. ४० मि.मि. हाउने पिट्टीको	घ.मी	२७९।६३	२८५।००	
	ग. ४० चाँसेको Riverbed double screen	घ.मी	३३९।७९	३५०।००	
	ग. २० चाँसेको Riverbed double screen	घ.मी		३६०।००	
	घ. ५ सेंचि ३० चला नयागरीको पिन्ड पिट्टी काँसेको लागि	घ.मी	२२६।३८	२६०।००	
	ङ. Crushed stone base course material	घ.मी	३९६।७५	३८०।००	
	च. १- सेंचि २- मि.मि.काँसेको कोला	घ.मी	३२०।९८	४१०।००	
	छ. स्टेन इन्ड	घ.मी	२०३९।२५	२००।००	
	ट. ६ मि.मि.का पिट्टी रोड काँसेको लागि	घ.मी	१६२९।९	२००।००	
४	दुध/बोन्डा	घ.मी	४०९।५१	४००।००	
५	ईटा (भिन्नी ब्रक)				
	क. १ नम्बर	सो.इका	१७००।००	१८५०।००	
	ख. २ नम्बर	सो.इका	१३००।००	१५५०।००	
	ग. ईटाको दुबन्दा १ नम्बर ३ सेंचि ३० मि.मि.	सो.इका	१४००।००	१४००।००	५.३८ घ.मि. इका समय
	घ. सिन्ट	सो.इका	१३००।००	१३००।००	
६	काठ : काँसेको मोरिया	घ.मि.			
	क. काँसेको पिट्टी	घ.मि.	६६१।००	६९४।७५	
	ख. सिन्टीकाँसे पिट्टी मोरिया	घ.मि.	७९६६।२५	७५२४।६	
	ग. अन्य काँसे पिट्टी (काँसे र सिन्टी काँसेको)	घ.मि.	३८५।८७	४०५।६९	
	घ. सडक पिट्टी	के.मि.	१७६।४	१८५।२	
७	काँसेको ब्रकी (रोड/सिन्टीकाँसे)				
	क. सिन्टीकाँसे १० mm सेंचि २० mm सम्म व्यासको	के.मि.	९३।७	१०५।००	
	ख. २५-३२ Dia सम्म	के.मि.	९८।२२	१०८।००	
	ग. ८ Dia सम्म	के.मि.	९७।०२	१०८।००	
	ङ. काँसेको ब्रकी बाँसे तार काँसेको ब्रकी	के.मि.	१३२।३०	१४५।००	
८	काँसेको ब्रकी (कोटेड)Medium coated)				
	क. १२ गेजको	के.मि.	११५।००	१४५।००	
	ख. १४ गेजको	के.मि.	११६।८७	१४५।००	
९	पिट्टीकाँसे तार (काँसेको इन्ड) - १				
	क. ८ गेजको	के.मि.	११०।२५	११५।७६	
	ख. १० गेजको	के.मि.	११०।२५	११५।७६	
	ग. १२ गेजको	के.मि.	१११।३५	११६।९२	
	सिन्टीकाँसे कोटेड - २Commercial				
	क. ८ गेजको	के.मि.	११५।७६	१२१।५५	
	ख. १० गेजको	के.मि.	११५।७६	१२१।५५	
	ग. १२ गेजको	के.मि.	११६।८७	१२२।७१	



 प्रमुख जिल्ला अधिकारी

खण्ड (ख) सप्तरी जिल्लाको लागि निर्माण सामग्री दररेट
आ.व. २०८०।०८१

सि.नं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०७९।०८०	आ.व. २०८०।०८१	वैक्यत
	डेपी कोर्टिङ - १				
	क) ८ मेसको	के.मि.	१२१।२८	१३३।१०	
	ख) १० मेसको	के.मि.	१२१।२८	१३३।१०	
	ग) १२ मेसको	के.मि.	१२२।३८	१३५।००	
	सिमेन्टबाट लघुघर बनाएर डेपी विडक कोर्टिङ सेफिभरण जारी : पत्रकोपी वेस साइज १० X १२ मि.मि.	व.मि.	२९५।३१	३१०।०८	
१०	क) फासने स्क्वायर प्लेट सबै साइजको	के.मि.	११।७३१	१२९।००	
	ख) फासने गज्जद फाईन सबै साइजको	के.मि.	११।२३७	१२९।००	
११	३ गुण्डा १० एम एम. प्लासको डे.नटकोट	के.मि.	१७९।२६	१९७।००	
१२	विभिन्न साइजको १", १ १/४", २" साम फासने क्लिन्स काटी	के.मि.	१२३।४८	१३५।००	
१३	वेच क्लिन्स - १ इन्च, २ इन्च, ४ इन्च	पति मोटा	२।४७	३।२०	
१४	फारफटे क्लिन्स/सार्सिभ	के.मि.	१७५।३४	१८४।११	
१५	फासने सुविच फास	के.मि.	१३५।८३	१४९।००	
१६	फासने सुविच फासको नटकोट	के.मि.	१६१।७६	१६९।८५	
१७	स्क्वारेड वेचन (कोई जारी):				
	क) ४" - ०" चौडाई	र.मि.	५९।२७	६२।२३	
	ख) ४" - ०" चौडाई	र.मि.	७१।६२	७५।२०	
१८	स्क्वारेडप्लेट वेच जारी:				
	क) ४" - ०" चौडाई भारतीय	र.मि.	१४२।००	१४९।१०	
	ख) ४" - ०" चौडाई	र.मि.	१६४।२३	१७२।४४	
	ग) ४" - ०" चौडाई फारसिन	र.मि.	४३।२२	४५।३८	
	घ) ४" - ०" चौडाई फारसिन	र.मि.	४५।४७	४८।३५	
	ङ) ४" - ०" चौडाई सेगमेन्स स्टील	र.मि.	१९९।३९	२००।९६	
	च) ४" - ०" सेगमेन्स स्टील	र.मि.	१६०।५२	१६८।४५	
१९	पल्लई टुस नेट २५ मेसको (क) ४" चौडाईको	र.मि.	१९०।१६	१९९।६७	
	ख) ४" चौडाईको	र.मि.	२५१।२९	२६३।८५	
२०	मुसुरे जारी				
	क) १ फीट चौडाईको	के.मि.	२७।७८३	२९१।७२	
	ख) ४ फीट चौडाईको	र.मि.	२७।७८३	२९१।७२	
२१	घस	घस	३६।३३८	३८५।७५	
	सब साइज घस		४०।७४८	४२।७८५	
२२	झन झार्ने टाफल				
	क) बाटोको	मोटा	१३।५२	१४।२०	
	ख) सिमेन्टको	मोटा	१९।९९	२०।९९	
२३	भारोमेटेड सिमेन्ट बिट	व. प्याग मि.	४२९।२४	४५०।७०	
२४	भारोमेटेड सिमेन्ट दुई	र.मि.	४२९।२४	४५०।७०	
२५	पला				
	क) बाटोको	मोटा	२१।९९	२३।०९	
	ख) सिमेन्टको	मोटा	३१।०५	३२।६०	
२६	घर झार्ने				
	क) पला	मोटा	१०३।४८८	१०८।६२	
	ख) घर	मोटा	१५।८७	१६।७०	
२७	डोरी: क) नौबल	के.मि.	१६६।९९	१७५।३४	
	ख) नुट	के.मि.	१२९।३६	१३५।८३	
	ग) नवबल	के.मि.	२५।३८४	२७।१००	
	घ) काने डोरी	के.मि.	९।७०२	१०।८७	

(Handwritten signatures)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

खण्ड (ख) सप्तरी जिल्लाको लागि निर्माण सामग्री दररेट
आ.व. २०८०।०८।१

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०७९।०८।०	आ.व. २०८०।०८।१	वैक्यत
२८	बुट्टो बोरा - नया टुटो	सोटा	९९।७४	१०४।७४	
	नया सानो	सोटा	७८।७४	८२।६९	
	सिमेन्ट को पुरानो बोरा	सोटा	१४।७०	१४।४४	
	समान सानो	सोटा	२४।७२	२७।६६	
	GEO Bag Polyester (1mX 0.7 m)	सोटा	१४।००	१४।००	
	GEO Bag (made of heavy quality,Geo textile of 300 GSM)100% virgin High Tenacity fibre Polypropylene UV Bag size (1mx0.7m)	सोटा	२४।००	२४।००	
	GEO Bag (made of heavy quality,Geo textile of 350 GSM)100% virgin High Tenacity fibre Polypropylene UV Bag size (1mx0.7m)	सोटा	३०।००	३०।००	
	GEO Bag (made of heavy quality,Geo textile of 400 GSM)100% virgin High Tenacity fibre Polypropylene UV Bag size (1mx0.7m)	सोटा	३४।००	३४।००	
	प्यास्टिन्को बोरा पुरानो नयाको टुटो (२० के.जि.)	सोटा	४७।२४	४९।६९	
	सानो ३० के.जि.को	सोटा	२६।२४	२७।२६	
२९	काटर एन्डिज कम्पार्टमेन्ट				
क) फाल्टर डीजल	१०० ML	७३।७३	७३।४२		
ख) स्क्रट नम्बर ९	-	४।४३३	४।७०४		
ग) सिस्कोम वि. एप.	के.जि.	३३२।४४	३४९।०७		
घ) स्क्रट नं. ९ फाउन्डर नोकस	-	४।४३३	४।७०४		
ङ) सेलुलोज	मिटर	३२३।४०	३३९।४७		
च) सिस्कोम सिमेन्ट एन्डिज	के.जि.	३९।४४४	४१।४२८		
३०	सिमेन्ट मि. (क) ४०० गैजको	के.जि.	१७६।४०	१८३।२२	
ख) ३०० गैजको	-	१७६।४०	१८३।२२		
ग) २०० गैजको पोपी टयुब	-	३४।२८०	३७०।४४		
३१	क) सिमेन्ट ब्रिडज पोप सिमिन्ट साईजको	र.मि.	४९।४०	६२।४८	
ख) सेली सिमेन्टको पोप सिमिन्ट साईजको	र.मि.	९०।४४	९४।०८		
३२	सिमेन्ट ब्रिडज				
क) ९" x ९" साईजको सेन्टिमिन्ट	सोटा	३८।८१	४०।७४		
ख) ९" x १२" साईजको सेन्टिमिन्ट	-	४१।१६	४३।२२		
ग) ९" x १४" साईजको सेन्टिमिन्ट	-	४३।४१	४४।६९		
घ) ९" x १६" साईजको सेन्टिमिन्ट	-	४७।०४	४९।३९		
ङ) १२" x १२" साईजको सेन्टिमिन्ट	-	४८।२२	४०।६३		
च) १२" x २४" साईजको सेन्टिमिन्ट	-	४०।४७	४३।१०		
छ) २४" x २४" साईजको सेन्टिमिन्ट	-	८७।०२	९१।३७		
ज) १२" x ९" साईजको सेन्टिमिन्ट	-	४८।२२	४०।६३		
झ) ४" x ४" x ४" साईजको आर.मि.सी.पोप	-	४४।२७	४७।४०		
ञ) ४" x ४" x ८" साईजको आर.मि.सी.पोप	-	४४।२३	४८।२१		
३३	समान डीजको सामान्यतः				
क) एन्डिजमेन्ट कन्ज	र. इन्च	६८।४४	७३।३४		
ख) ISI Mark कन्ज					
क) ३ इन्च	सोटा	१६।७८	१८।४६		
ख) ४ इन्च	-	२६।३६	२९।००		
ङ) ४ इन्च	-	४३।९३	४९।३२		
च) ६ इन्च	-	६४।११	७०।४२		
ग) एन्डिजमेन्ट सिमिन्टको					
ख) ३ इन्च	सोटा	३२।३६	३४।६३		

(Handwritten signatures and stamps)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature and stamp: प्रमुख जिल्ला अधिकारी)

खण्ड (ख) सप्तरी जिल्लाको लागि निर्माण सामग्री दररेट
आ.व. २०८०।०८१

सि.नं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०७९।०८०	आ.व. २०८०।०८१	वैकल्पिक
	आ) ४ इन्च		४७९४	४९३०	
	इ) ६ इन्च		७४३०	७९४०	
	ई) ८ इन्च		९५८७	९०२४८	
	उ) १० इन्च		१३३०२	१४२३३	
घ) फलामे छिचिकनी					
	आ) ३ इन्च	मोटा	२७४६	२९४९	
	आ) ४ इन्च		४७९४	४९३०	
	इ) ६ इन्च		७९१०	७६१३	
	ई) ८ इन्च	मोटा	५८७२	६०८३	
	उ) १० इन्च		६९४९	७४३८	
	ऊ) १० इन्च	मोटा	९५८७	९०२४८	
	ए) १२ इन्च		१२८१३	१३७२९	
ङ) फलामे छिचिकनी फेन्डी					
	३ इन्च		६९४९	७४३८	
	आ) ४ इन्च	मोटा	९५८७	९०२४८	
	आ) ६ इन्च		१३०१७	१८२०८	
	इ) ८ इन्च		२२२९०	२३८४०	
	ई) १० इन्च		२७४६३	२९४९२	
	उ) १२ इन्च		३३९१५	३६२८९	
च) स्टेनलेस स्टीलको छिचिकनी फेन्डी					
	आ) ४ इन्च	मोटा	८०२९	८५१९९	
	आ) ६ इन्च		१४९३९	१७०४५	
	इ) ८ इन्च		२०२४३	२१६१७	
	ई) १० इन्च		२३९६८	२४६४६	
	उ) १२ इन्च		२७४६३	२९४९२	
छ) एच डब्लु साधारण					
	आ) ८ इन्च	मोटा	१४९३९	१७०४५	
	आ) १० इन्च		१९९१४	२०४४२	
	इ) १२ इन्च		२३३६९	२४००४	
ज) स्ट्रिच लक साधारण			७८९१६	८३६७०	
झ) स्ट्रिच लक स्टीलको फेन्डी			१२०२७०	१३६९७९	
ञ) स्ट्रिच लक फलामको फेन्डी			१९०९१०४	२०४२६८	
ट) लोडिग सेट साधारण			७९१०९	८४६३	
ड) फलामको फेन्डी रेन्डम					
	८ इन्च		१०६०४८	११३४८२	
	१० इन्च		१३७८७६	१४७४२७	
	१२ इन्च		१४८६०२	१४९००४	
ड) स्टेनलेस स्टीलको फेन्डी रेन्डम					
	८ इन्च		३४९४४	३६५४५	
	१० इन्च		३४९४२	३८४६९	
	१२ इन्च		३८३४९	४१०३३	
ड) स्टेनलेस स्टीलको फेन्डी इन्च					
	४ इन्च		६४७९	६९२४	
	६ इन्च		८०२९	८५१९९	
	८ इन्च		१०७८३	११४३८	

Handwritten signature and text in Nepali script.

Handwritten signature and text in Nepali script.

सप्तरी जिल्ला अफिसरी

खण्ड (ख) सप्तरी जिल्लाको लागि निर्माण सामग्री दररेट
आ.व. २०८०।०८१

सि.नं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०७९।०८०	आ.व. २०८०।०८१	वैक्यत
१४	विगतको फेन्सी इन्च				
	४ इन्च	-	१०९।८६	१०८।९९	
	५ इन्च	-	१४९।८०	१६०।२९	
	६ इन्च	-	२६९।६४	२८८।४९	
१५	सोन्ड फास्ट	क.मि.	१३९।८२	१४९।०४	
१६	सोर सिङ्ग				
	क) हाइड्रोमिक सोन्डन की.मि.	सोटा	६४९।१४	६८६।०२	
	ख) साधारण सोन्डन की.मि.	-	२९९।६०	३२०।४७	
१७	सटर स्टाप रबर सिम	क.मि.	३०३।२०	३२४।४२	
१८	प्लाई उड :			०।००	
	क) कमिथिचन ३ मि.मि.	ब.मि.	२३।९७	२४।६४	
	४ मि.मि.	ब.मि.	२९।९६	३२।०६	
	६ मि.मि.	-	३५।९५	३८।४७	
	८ मि.मि.	-	३५।९५	३८।४७	
	१२ मि.मि.	-	४५।४४	४८।७३	
	१९ मि.मि. बोर्ड	-	६९।४९	७४।३८	
	सटर वुड प्लाई उड	-			
	सटर वुड प्लाई उड ४ मि.मि.		४६।३२	६०।२६	
	सटर वुड प्लाई उड ६ मि.मि.		७९।९०	७६।९३	
	सटर वुड प्लाई उड ९० मि.मि.		९४।८७	१०२।४८	
	सटर वुड प्लाई उड ९२ मि.मि.		१०६।६६	११४।१३	
	सटर वुड प्लाई उड ९९ मि.मि.		१२७।०२	१३४।९९	
	ख) टिक प्लाई उड :				
	३ मि.मि. (८' x ४')	-	४९।९४	४४।८८	
	४ मि.मि. (८' x ४')	-	४७।९४	४९।३०	
	६ मि.मि. सटर वुडन' x ४')	-	४६।३२	६०।२६	
	९२ मि.मि. सटर वुड टिक प्लाई	-	२३।७२८	२४।३८९	
	९९ मि.मि. सटर वुड बोर्ड	-	१९।७७४	२१।९४८	
१९	१२ मि.मि.को बोर्ड				
	१ मि.मि. टिक प्लाई	-	१७०।९७	१८२।०८	
	२ मि.मि. टिक प्लाई	-	२२२।९०	२३८।४०	
	सलवाइडन	ब.मि.	२६।३६	२८।२९	
	फोरोपाइडन	ब.मि.	४७।९४	४९।३०	
	प्लुन टिअर	ब.मि.	४९।९२	६४।१९	
	सिमान र साल काठको ०.७५ इन्चको सोडोमिड	र.मि.	१६४।७८	१७६।३९	
	सिमान र साल काठको १ इन्चको सोडोमिड	र.मि.	१७२।६९	१८४।७८	
	सिमान र साल काठको २०X३२ मि.मि.को साधारण गिप्सी	र.मि.	४२।७३०	४६।४२९	
	सिमान र साल काठको २०X३८ मि.मि.को साधारण गिप्सी	र.मि.	४९।३२९	६३।७७३	
	काठको बाँधी भन्जाम	ब.मि.	३४।९।२४	३८०।४।४०	
	गिप्सी काठको फेन्सी चन्दाको रंगिड २२X४ इन्च	र.मि.	४२।७३०	४६।४२९	
२०	सिमा				
	क) प्लेन सिमा : ३ मि.मि.	ब.मि.	६९।४९	७४।३८	
	४ मि.मि.	-	७७।९०	८३।३४	
	६ मि.मि.	-	१०९।८६	१०८।९९	
	८ मि.मि.	-	१३७।८२	१४७।४७	
	ख) रिन्ट सिमा				

Handwritten signature and text

Handwritten signature and text
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

खण्ड (ख) सप्तरी जिल्लाको लागि निर्माण सामग्री दररेट
आ.व. २०८०।०८१

सि.नं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०७९।०८०	आ.व. २०८०।०८१	कैफियत
	३ मि.मि	-	८९।८८	९६।१७	
	४ मि.मि	-	९६।१७	१०२।९०	
ग) लीम सिम					
	४ मि.मि	-	११६।२४	१२४।३८	
	५ मि.मि	-	१४७।४०	१४७।७२	
	६ मि.मि	-	२०१।३३	२१५।४२	
३७	क) डेम्पल (साधारण विधावी)	सेट	५२।७२	५६।४२	
	ख) डेम्पल (सोलाय विधावी)	-	१०६।०५८	११३।५८२	
३८	क) पर्टी सेन्ट (डेकोरेटिभ)	र.मि	२१।७५१	२३।७५४	
	ख) पर्टी सिमल	-	२१।५७	२३।०८	
	बन्दाको लागि १० मि.मि को स्क्वाडरोम पाईप, विचमा २० मि.मि. व्यासको स्टेनलेस स्टीम पाइपको टिन बाईन, ४० मि.मि को ठाडो पेट २.७५ मि.मि को बोलुटर पाइपको लेभल बनाई जडान गर्ने काम टुक्राई ९.० से.मि. सावधान फोर्मी सामान समेत	मिटर	२४३८।७४	२६०९।४४	
	बन्दाको लागि १० मि.मि को स्क्वाडरोम पाईप, विचमा २० मि.मि. व्यासको स्टेनलेस स्टीम पाइपको टिन बाईन, ४० मि.मि को ठाडो पेट २.७५ मि.मि को बोलुटर पाइपको लेभल बनाई जडान गर्ने काम टुक्राई ९.० से.मि. सावधान फोर्मी सामान समेत	मिटर	२३०६।९२	२४६८।४०	
३९	छाना छाड्ने सामानहरू :				
	क) इपी ब्लाकको साथ कर्बट पाटा				
	१) २४ सेन् (०.२२ मि.मि.) ८३ के.जी. डोसाय लीम	बग्दाम	१२२९।४५८	१३१५।२७	
	२) २४ सेन् (०.२४ मि.मि.) ६४.६७ के.जी. डोसाय लीम	-	१०१८६।४०	१०८९९।४५	
	३) २५ सेन् (०.२१ मि.मि.) ६४ के.जी. डोसाय लीम	-	९९४६।७२	१०६४२।९९	
	४) २६ सेन् (०.२२ मि.मि.) ६० सेन् ६२ के.जी. डोसाय लीम	-	८९८८।००	९६९।७९६	
	५) २८ सेन् (०.२५ मि.मि.) ४० के.जी. डोसाय लीम	-	७७८९।६०	८३३४।८७	
	ख) विटिबम ब्लाकको साथ कर्बट पाटा				
	१) २४ सेन् (०.२० मि.मि.) ७५ के.जी. डोसाय लीम	बग्दाम	११८७६।१४	१२७०७।४७	
	२) २६ सेन् (०.२८ मि.मि.) ६१ के.जी. डोसाय लीम	-	९०७।८९	९७०६।९२	
	३) २८ सेन् (०.२८ मि.मि.) ४२ के.जी. डोसाय लीम	-	७१३०।४८	७६२९।६१	
	ग) साईट ब्लाकको साथ कर्बट पाटा				
	१) २४ सेन् (०.२४ मि.मि.) ७२ के.जी. डोसाय लीम	बग्दाम	१०७९।७५८	११५४३।४१	
	२) २६ सेन् (०.३४ मि.मि.) ४५ के.जी. डोसाय लीम	-	८६४२।४५	९२४८।१२	
	३) २८ सेन् (०.२४ मि.मि.) ४२ के.जी. डोसाय लीम	-	६६८७।०७	७५४३।९६	
	घ) इपी ब्लाकको रटीम कर्बट पाटा				
	१) २४ सेन् (०.२४ मि.मि.) ७५ के.जी. डोसाय लीम	बग्दाम	१४७७६।२७	१५८१०।६१	
	२) २४ सेन् (०.२४ मि.मि.) ६४-६७ के.जी. डोसाय लीम	-	१३१९।०५०	१४०२८।२४	
	३) २६ सेन् (०.२१ मि.मि.) ६९ के.जी. डोसाय लीम	-	१२२७।६२	१३१३०।६३	
	४) २८ सेन्को साईट (०.२४ मि.मि.) ४२ के.जी. डोसाय लीम	-	९७७८।९४	१०४६३।४७	
	ख) विटिबम ब्लाकको रटीम कर्बट पाटा				
	१) २४ सेन् (०.२० मि.मि.) ७५ के.जी. डोसाय लीम	बग्दाम	१४२९६।९१	१४२९।७६९	
	२) २६ सेन् (०.३८ मि.मि.) ६१ के.जी. डोसाय लीम	-	११३३।८६६	१२१३०।४४	
	३) २८ सेन् (०.२८ मि.मि.) ४२ के.जी. डोसाय लीम	-	९०९५।८६	९७३२।४७	
	घ) साईट ब्लाकको रटीम कर्बट पाटा				
	१) २४ सेन् (०.२४ मि.मि.) ७२ के.जी. डोसाय लीम	बग्दाम	१३१५८।४३	१४०७९।४२	
	२) २६ सेन् (०.३४ मि.मि.) ४५ के.जी. डोसाय लीम	-	१०७९।७५८	११५४३।४१	
	३) २८ सेन् (०.२४ मि.मि.) ४२ के.जी. डोसाय लीम	-	८६०४।४१	९२०६।८३	

Handwritten signature

Handwritten signature
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

खण्ड (ख) सप्तरी जिल्लाको लागि निर्माण सामग्री दररेट
आ.व. २०८०।०८१

सि.नं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०७९।०८०	आ.व. २०८०।०८१	कैफियत
39	टाइल्कोट फाइबर ग्लास सिट	-	-	-	
1)	०.६० मि.मि को साधारण	ब.मि.	१३९।०९	१४८।७४	
	०.६० मि.मि को कोरगेट	-	१४६।९९	१६७।९८	
2)	१.२ मि.मि को साधारण फाइबर	-	१६०।४९	१७१।८३	
3)	१.२ मि.मि को कोरगेट फाइबर	-	१८९।३४	२०२।६०	
4)	२.० मि.मि को कोरगेट फाइबर	-	२८३।८२	३०२।६२	
	१.कोरगेट फाइबर दु.मि.मि.को छाया छाउने सिट २ मि.मि. मोटाई	-	३७७।५०	४०३।९३	
	०.कोरगेट फाइबर दु.मि.मि.को छाया छाउने सिट ३ मि.मि. मोटाई	-	१९३।८४	१९९।८२	
	3) सि.मि.माई सिट जेन दु.मि. ३ मि.मि. मोटाई भएको	-	१४३।८९	१४३।८८	
1)	२५ गेज हेवी ०.४० मि.मि. / ९.७२ किमी	घास	१४९।३८७	१७०।४४	
2)	२५ गेज हेवी ०.३० मि.मि. / ८.९९ किमी	-	१४६।८०४	१४७।८०	
3)	२५ गेज हेवी ०.३५ मि.मि. / ८.२२ किमी	-	१४३।८०८	१४३।७४	
4)	२८ गेज हेवी ०.३० मि.मि. / ७.६९ किमी	-	१९९।८४०	१९८।२२९	
5)	२८ गेज हेवी ०.२८ मि.मि. / ६.८९ किमी	-	१९४।०४६	१९३।०९९	
	3) सि.मि.माई सिट दु.मि. एम ४ मि.मि. मोटाई भएको	-	-	-	
1)	२५ गेज ०.४० मि.मि.	मोटा	१९९।७४४	२०४।९६६	
2)	२५ गेज ०.३० मि.मि.	-	१७९।७६०	१९२।४४३	
3)	२५ गेज ०.३५ मि.मि.	-	१७३।७६८	१८४।९३२	
4)	२८ गेज ०.३० मि.मि.	-	१४४।७९२	१६६।६९७	
5)	२८ गेज ०.२८ मि.मि.	-	१४६।८०४	१४७।८०	
6)	जेन सीट २८ गेज (४'-०" X ४'-०")	-	७७४।९७	८२८।३६	
7)	एक्सेलस विमेन्ट सिट	ब.मि.	४६६।८४	६०६।४२	
8)	फाइबर सीट	र.मि.	३७७।५०	४०३।९३	
9)	फाइबर विमेन्ट दु.मि.	मोटा	४०३।३३	४३८।४६	
10)	फाइबर दु.मि. (दु.मि.मि.को) (४' ७" X २' ०")	मोटा	१२७।४०	१३६।०४९	
11)	टाफेन्ट साधारण र डेनपुलपेड	ब.मि.	३९०।७९	४१७।८५	10मि को
12)	कन्ट्रिप्लाट टोपे सि.मि.को किन्ना	के.मि.	१९९।७४	२०४।९६	
13)	कासा (मेटल) १०० मोटा	प्याकेट	१७९।७६	१९२।३४	
14)	कासा (विदुनेन)	प्याकेट	४९।९४	४४।८८	
15)	जुटेन	के.मि.	३७।४४	३९।७४	
16)	जे हुक - दु हुक	के.मि.	१८४।७४	१९८।७४	
40	सडकको कारभार लागि				
	सडकको विदुनेन				
	सडकको (८० - १००) ईड (प्याकेट विदुनेन)	के.मी.			
	प्याकेट विदुनेन इमल्सन (RS - 60%)	के.मी.			
	प्याकेट विदुनेन इमल्सन (MS - 60%)	-			
	प्याकेट विदुनेन इमल्सन (SS - 60%)	-			
41	घासी इम				
	सडकको घासी इम	मोटा	३३९।७०	३४४।९२	
	पेटोको घासी इम	-	२०८६।४०	२२३२।४६	
42	इमन				
	मिट्टिन	मिटर			
	दिजन	मिटर			
	पेटोम	मिटर			
	जुटेन	मिटर	८९३।९९	८७०।०३	

Handwritten signature

Handwritten signature
प्रमुख निर्यात अधिकारी

खण्ड (ख) सप्तरी जिल्लाको लागि निर्माण सामग्री दररेट
आ.व. २०८०।०८१

सि.नं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०७९।०८०	आ.व. २०८०।०८१	वैक्यत
४३	क) विटुमिन प्रोडक्ट	-	४९९।३४	४२४।७३	
	ख) एन्टी स्ट्रिपिड कम्पाउण्ड	कमी	६९९।९८	६४३।९६	विटुमिन पेन्टमेन्टको लागि
	ग) एन्टी स्ट्रिपिड कम्पाउण्ड एमीन टाइप	कमी	९२९।४८	९२९।३९	
	घ) प्याच मास्टर	कमी	६८।३९	७३।०९	
४४	फ्लोइडका सामग्रीहरू :				
	क) मार्बल साय (12-15 mm thk)	ब.कि.	९९।७७४	२२।७४०	
	मार्बल रलीन (12-15 mm thk)	-	९७३।७७	९९९।८४	
	मार्बल वेनार्ड (12-15 mm thk)	-	४७९।३६	४४९।२६	
	मार्बल कार्बो (12-15 mm thk)	-	४०९।३२	४८४।७२	
	ख) मार्बल टायल (१'-०" x ०'-६")	-	९७९।७६	२०६।७२	
	मार्बल वेनार्ड (१'-०" x २'-६") हुने मार्बल	सी.सेट	७९९।०४०	८२६।९६	
	ग) मोनोक्ल टायल (१०" x १०")	-	७७९।०	८९।४९	
	घ) पोर्टेबल मोनो टायल				
	साय ४"x ४"	-	९९२।०४	९२८।८६	
	४"x ४"	-	९२४।२३	९४४।०९	
	६"x ६"	-			
	८"x ८"	-			
	बर्दिनाथ फाब्रिक टायल २ फिट x २ फिट	-	९०।७८६	४००।००	
	रलीन विथिन २ फिट x २ फिट	-	९३।७८२	४००।००	
	६"x ६"	-	९४।०१०	९४।९८०	
	८"x ८"	-	९४।१००	९६।८४४	
	१०"x १०"	-	९७।०१०	९८।९९०	
	भारतीय फाब्रिक टायल २ फिट x २ फिट	-	९३।७८२	४००।००	
	रलीन विथिन २ फिट x २ फिट	-	९३।७८२	६००।००	
	इन्स्ट्रुमेन्ट टायल साय फाब्रिक	-	७९।०९	८४।६३	
	स्टर्टिक टायल रलीन फाब्रिक	-	८४।६९	९९।६९	
	स्टर्टिक टायल कार्बो फाब्रिक	-	८४।६९	९९।६९	
	घ) रेन्जो टायल	सेट	२३।७३	२४।३९	
	ख) ग्लोभल टायल	र.मि.	९८४।४४	९९।७४७	
	ग) निबन टायल	-	३३९।९४	३४९।६८	
	घ) सेन्ट्रल टायल	-	४४।७०७	४८।३३६	
	ङ) सेन्ट्रल टायल	क.मि.	४६।९४	४४।१००	
	च) मार्बल टायल सेट	-	९४।८९	९६।९२	
	छ) कार्बो तथा सेन्ट्रल	-	९७।९४	९८।३४	
	ज) मार्बल साउन्ड	-	९३।९८	९४।९०	
	झ) मोनोक्ल टायल	-	९८।४६	९९।७४	
	ञ) कार्बोलेट टायल ४० नं.	सेट	२७०।२४	२८९।९६	
	५० नं.	-	६९।२९८	६४।४८९	
	त) फ्लोर टायल स्टीलको	-	४३३।८९	४७।२६	
	बन्ट बाईल	-	९००।९८	९०।७९९	
	पारपीकको	-	२९।६६०	३९।७३६	
	थ) डोर्न १ १/२' x १'-०"	-	४९।३२९	६३।४७३	
	१ १/२' x २ १/२'-०"	-	४६।९३८	४६।३६८	
	१ १/२' x २ १/२'	-	४२।७३०	४६।४२९	
	द) क्ले टायल/ बेम्बो टायलम् (छानाको ड्रेकोरेटिभ टायल)	ब.मी.	४९।३२	६३।४७	

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

खण्ड (ख) सप्तरी जिल्लाको लागि निर्माण सामग्री दररेट
आ.व. २०८०/०८१

सि.नं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
	घ) सिमेन्ट कंक्रीट इन्टरलकडिङ टायल सादा ३० मि.मी. मोटाईको	व.मी.	६७९९	७१८९	
	न) सिमेन्ट कंक्रीट इन्टरलकडिङ टायल सादा ४० मि.मी. मोटाईको	व.मी.	८९१४९	८७९९	
	प) सिमेन्ट कंक्रीट इन्टरलकडिङ टायल सादा ६० मि.मी. मोटाईको	व.मी.	९०६७८	९९४२४	
	फा) सिमेन्ट कंक्रीट इन्टरलकडिङ टायल सादा ९०० मि.मी. मोटाईको	व.मी.	९३९७३	९४९५९	
	ब) सिमेन्ट कंक्रीट इन्टरलकडिङ टायल रगिन ३० मि.मी. मोटाईको	व.मी.	८७००	९३०९	
	भा) सिमेन्ट कंक्रीट इन्टरलकडिङ टायल रगिन ४० मि.मी. मोटाईको	व.मी.	९००९८	९०७९९	
	म) सिमेन्ट कंक्रीट इन्टरलकडिङ टायल रगिन ६० मि.मी. मोटाईको	व.मी.	९९३३७	९२९३९	
	या) सिमेन्ट कंक्रीट इन्टरलकडिङ टायल रगिन ९०० मि.मी. मोटाईको	व.मी.	९४२९९	९६३९९	
४२	Wooden Parquet Flooring			०१००	
४३	Teak wood 150mm*30mm*8mm	व.मि.	९८४०८९	९९८०३७	
४४	Wall panelling (with wood frame) sisam wood. (75mm*16mm)	व.मि.	६६४७९९	७९२३९९	
४५	12mmth. 100mmwide Parquet skirting	व.मि.	९३३९४२	९४२४६२	
४६	जिपसम बोर्ड साधारण	व.मि.	९३९३९९	९४०५९९	
	जिपसम बोर्ड डिजाइन	व.मि.	९६८४७२	९८०२६४	
	जिपसम बोर्ड बाल प्यानलिंग	व.मि.	९३३९४२	९४२४६२	
	जिपसम बोर्डबाट बाल पार्टिशन	व.मि.	२४८३७४	२७६४६९	
	सिसो काठको फोनि भरयांगको रेलिंग 2.5x5'एच	र.फि.	४६९३८४	४९३६८९	
	Solar water heater 300 lit	सेट	६७८८९४	७२६४९७	
	SS Scrub sink 150x450 mm	सेट	८९७०६२३	९४९८४६७	
	Laboratory sink(530x 430x180)	सेट	४७३४३४	६९३४७४	
	Stainless steel bowl kitchen sink (1015x510)	सेट	९२४९६६९	९३३९३८६	
	Stainless steel bowl kitchen sink (610x455)	सेट	९६०३३८	९०२७५६२	
	Flat back urinal porcelian (630x710x380)	सेट	६०३७४४	६४६०९७	
	Squatting Pan	सेट	३२३६२८	३४६३८२	
४७	UPVC Profile Door and Window/ Wall partition				
	Supplying and installation of UPVC Profile Sliding Window frame 80x50 mm white colour, sliding window sash 55x36 mm with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net, patented standard hardware like: rollers, gaskets, brush etc all complete.				
	i) Single glazing				
	a) Two slider sliding window	व.मि.	९७०७०४	९०३८६४३	
	b) with centre fixed	व.मि.	९७०७०४	९०३८६४३	
	c) with bottom fixed	व.मि.	९७०७०४	९०३८६४३	
	d) with centre & bottom fixed	व.मि.	९७०७०४	९०३८६४३	
	e) with top & bottom fixed	व.मि.	९७०७०४	९०३८६४३	

Handwritten signature

Handwritten signature
मुख्य जिल्ला अधिकारी

खण्ड (ख) सप्तरी जिल्लाको लागि निर्माण सामग्री दररेट
आ.व. २०८०/०८१

सि.नं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	वैकल्पिक
f) with centre, top & bottom fixed	व.मि.	९७०.७०४	१०३८६.१३	
g)	Vertical sliding	व.मि.	९७०.७०४	१०३८६.१३	
ii)	Double glazing		११६४.९/२३	१२४७५.३८	
a)	Two slider sliding window	व.मि.	११६४.९/२३	१२४७५.३८	
b) with centre fixed	व.मि.	११६४.९/२३	१२४७५.३८	
c) with bottom fixed	व.मि.	११६४.९/२३	१२४७५.३८	
d) with centre & bottom fixed	व.मि.	११६४.९/२३	१२४७५.३८	
e) with top & bottom fixed	व.मि.	११६४.९/२३	१२४७५.३८	
f) with centre, top & bottom fixed	व.मि.	११६४.९/२३	१२४७५.३८	
g)	Vertical sliding	व.मि.	११६४.९/२३	१२४७५.३८	
	Supplying and installation of UPVC Profile Sliding Door frame 80x50 mm white colour, sliding window sash 66x36 mm with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net, patented standard hardware like: rollers, gaskets, brush etc all complete.				
i)	Single glazing				
a)	Balcony sliding door	व.मि.	११४६.४/४६	१२३७४/०८	
b)	Sliding door	व.मि.	११४६.४/४६	१२३७४/०८	
ii)	Double glazing				
a)	Balcony sliding door	व.मि.	१४०९.३/१८	१४०७९/७०	
b)	Sliding door	व.मि.	१४०९.३/१८	१४०७९/७०	
	Supplying and installation of UPVC Profile Casement Window frame 60x60 mm, Casement window sash 78x60 mm, Casement window mullion 72x60 mm white colour with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net, patented standard.				
i)	Single glazing				
a)	Single casement	व.मि.	१२२२.३/६८	१३०७९/३४	
b)	Top hung window with bottom fixed	व.मि.	१२२२.३/६८	१३०७९/३४	
c)	Single casement with bottom fixed	व.मि.	१२२२.३/६८	१३०७९/३४	
d)	Double casement with bottom fixed	व.मि.	१२२२.३/६८	१३०७९/३४	
e)	Double casement window	व.मि.	१२२२.३/६८	१३०७९/३४	
f) with centre fixed	व.मि.	१२२२.३/६८	१३०७९/३४	
g) with centre & bottom fixed	व.मि.	१२२२.३/६८	१३०७९/३४	
h)	Single casement window with side fixed	व.मि.	१२२२.३/६८	१३०७९/३४	
ii)	Double glazing				
a)	Single casement	व.मि.	१४७६.४/२९	१४७९.७/७९	
b)	Top hung window with bottom fixed	व.मि.	१४७६.४/२९	१४७९.७/७९	
c)	Single casement with bottom fixed	व.मि.	१४७६.४/२९	१४७९.७/७९	
d)	Double casement with bottom fixed	व.मि.	१४७६.४/२९	१४७९.७/७९	
e)	Double casement window	व.मि.	१४७६.४/२९	१४७९.७/७९	
f) with centre fixed	व.मि.	१४७६.४/२९	१४७९.७/७९	
g) with centre & bottom fixed	व.मि.	१४७६.४/२९	१४७९.७/७९	
h)	Single casement window with side fixed	व.मि.	१४७६.४/२९	१४७९.७/७९	

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

खण्ड (ख) सप्तरी जिल्लाको लागि निर्माण सामग्री दररेट
आ.व. २०८०/०८१

सि.नं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
	Supplying and installation of UPVC Profile Casement Door frame 60x60 mm , Casement door sash 104x60 mm, Casement window mullion 72x60 mm, door panel 100x25 mm white colour with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net etc all complete.				
	i) Single glazing				
	Casement door with half glass & panel	व.मि.	१२०५५/१०	१२८९९/८१	
	Full glass casement door	व.मि.	१२०५५/१०	१२८९९/८१	
	Casement door with half glass & laminated board	व.मि.	१२०५५/१०	१२८९९/८१	
	Full panel casement door	व.मि.	१२०५५/१०	१२८९९/८१	
	Full board casement door	व.मि.	१२०५५/१०	१२८९९/८१	
	Double swing casement door with half glass & panel	व.मि.	१२०५५/१०	१२८९९/८१	
	Double swing casement door with full glass	व.मि.	१२०५५/१०	१२८९९/८१	
	Double swing casement door with half glass & laminated particle board	व.मि.	१२०५५/१०	१२८९९/८१	
	Full panel double swing casement door	व.मि.	१२०५५/१०	१२८९९/८१	
	Full laminated particle board double swing casement door	व.मि.	१२०५५/१०	१२८९९/८१	
	i) Double glazing				
	Casement door with half glass & panel	व.मि.	१४२८३/१३	१४२८३/१३	
	Full glass casement door	व.मि.	१४२८३/१३	१४२८३/१३	
	Casement door with half glass & laminated board	व.मि.	१४२८३/१३	१४२८३/१३	
	Full panel casement door	व.मि.	१४२८३/१३	१४२८३/१३	
	Full board casement door	व.मि.	१४२८३/१३	१४२८३/१३	
	Double swing casement door with half glass & panel	व.मि.	१४२८३/१३	१४२८३/१३	
	Double swing casement door with full glass	व.मि.	१४२८३/१३	१४२८३/१३	
	Double swing casement door with half glass & laminated particle board	व.मि.	१४२८३/१३	१४२८३/१३	
	Full panel double swing casement door	व.मि.	१४२८३/१३	१४२८३/१३	
	Full laminated particle board double swing casement door	व.मि.	१४२८३/१३	१४२८३/१३	
	Supplying and installation of UPVC Bay Window frame 60x60 mm , Casement window sash 78x60 mm, sliding window sash 55x36 mm, corner connector 41x23 mm white colour with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net etc all complete.				
	i) Single glazing				
	Bay window centre sliding	व.मि.	१०३५४/४८	११०७९/२९	
	Bay window side sliding	व.मि.	१०३५४/४८	११०७९/२९	
	Bay window with top hung	व.मि.	१०३५४/४८	११०७९/२९	
	Bay window side casement window	व.मि.	१०३५४/४८	११०७९/२९	
	ii) Double glazing				
	Bay window centre sliding	व.मि.	११८८३/१३	१२७१५/८१	
	Bay window side sliding	व.मि.	११८८३/१३	१२७१५/८१	

Handwritten signature

Handwritten signature
सप्तरी जिल्लाको निर्माण सामग्री दररेट

खण्ड (ख) सप्तरी जिल्लाको लागि निर्माण सामग्री दररेट
आ.व. २०८०/०८१

सि.नं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
	Bay window with top hung	व.मि.	११८८३/९३	१२७१४/८१	
	Bay window side casement window	व.मि.	११८८३/९३	१२७१४/८१	
	Supplying and installation of UPVC Partition frame 60x60 mm with 5 mm thick clear glass or with 9 mm thick both side laminated particle board all complete with all accessories as per specification of Korean Standard				
	i) Single glazing				
	Full glass partition	व.मि.	७९२६/४६	८४८१/४२	
	Full partition with half glass and laminated particle board	व.मि.	७९२६/४६	८४८१/४२	
	Full ht. partition with top and bottom laminated particle board and centre with glass	व.मि.	७९२६/४६	८४८१/४२	
	Full ht. partition with top and bottom laminated particle board	व.मि.	७९२६/४६	८४८१/४२	
	Alternative Profile Company को ब से सर UPVC को बरत, डोका तथा wall partition का निर्माण सम्बन्धित (Certified by ISO 9001-2000, ISO 14001-2004, ISO 527-2:1993, ISO 178:2001, iec 60695-2-11:2001, ASTM D4226-00, 91/338/EEC)				
	UPVC Casement Window 60*60 mm White Colour With 5mm Glass	व.मि.	१०३१८/२२	११०४०/४०	
	UPVC Double Glazing Casement Window 60*60 mm Frame White Colour With 5mm Glass	व.मि.	१४२१९/०२	१४२१४/३४	
	UPVC Sliding Window With 50*80 mm White Colour And 5mm Glass With Aluminium Sliding Track	व.मि.	९६८९/०६	१०३६७/२९	
	UPVC Casement Window 60*60 mm Frame White Colour With 5mm Glass With UPVC Panel Lavever Fixed	व.मि.	१०४६९/८९	११३०९/७८	
	UPVC Casement Window 60*60 mm Frame White Colour With 5mm Glass With Adjustable Glass Panel Lavever	व.मि.	९६८९/०६	१०३६७/२९	
	UPVC Sliding Window With 50*80 mm White Colour With Aluminium Sliding Track And 5mm Glass With Adjustable Glass Panel Lavever	व.मि.	९६८९/०६	१०३६७/२९	
	UPVC Sliding Window With 50*80 mm White Colour With Aluminium Sliding Track And 5mm Glass With Adjustable Glass Panel Lavever	व.मि.	९६८९/०६	१०३६७/२९	
	UPVC Door 100mm*60mm White Colour With Top Glass 5mm And Bottom UPVC Panel	व.मि.	९०४९/९०	९६९४/०९	
	UPVC Door 100mm*60mm White Colour With Top Glass 5mm Glass And Bottom 9mm Nepal Board	व.मि.	९०४९/९०	९६९४/०९	
	UPVC Door 100mm*60mm White Colour With Top And Bottom UPVC Panel	व.मि.	९४३७/४०	१००९८/०२	
	UPVC 60*60 mm Partition With Half Board 9mm And Other Half 5mm Glass	व.मि.	८१७९/०८	८७४९/६२	
	UPVC 100mm*60mm Swing Door With Top 5mm Glass And Bottom UPVC Panel	व.मि.	११४७६/४४	१२३८६/९०	

Kishan
[Signature]

[Signature]
[Signature]

सप्तरी जिल्ला अधिकाारी

खण्ड (ख) सप्तरी जिल्लाको लागि निर्माण सामग्री दररेट
आ.व. २०८०/०८१

सि.नं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	वैकल्पिक
	6 mm thick Flex-O- Board (Water proof cement board) 6mm thick for false ceiling	व.मि.	४०४/४३	४३९/८४	
४८	Water proofing treatment by Injection and Pressure Grouting System using perma Grout 500 with mixing fresh gray cement slurry all complete. (slope roof, sunk slab, basement)	व.मि.	७९१/०४	७६९/३७	
४९	Providing and applying Dustban/Permise chemicals for Anti Termite Treatment all complete.	व.मि.	७९१/०४	७६९/३७	
४०	सबन्ध वेगेटी फिनिश :				
	क) इन्सु वी. प्यान कन्टरेस्ट सलिन कन्प्रीट केट				
	इन्प्रीम १५ इन्च मोडम	केट	९९०/७८	९४००/००	
	- १८ इन्च जडिमा	-	९४३८/०८	९४३८/०४	
	- २० इन्च जडिमा	-	९९१/७४४	२०४९/६६	
	- २१ इन्च जडिमा क्रिन्डेभर	-	२३९६/८०	३०००/००	
	ख) कन्ट्रेट प्यान				
	क) 'I' type केट	केट	२९४/७९२	९०००/००	
	'I' type केट रलीन क्लर	-	२९४/७९२	९०००/००	
	ख) 'S' type केट	-	२९४/७९२	९०००/००	
	ग) क्लिन्स साधारण (पुर्वा)	-	९४/८/७२	२४/००/००	
	- (मिडियम)	-	९४/८/७२	२४/००/००	
	घ) कन्ट्रेट ब्रकर साध	-	४७९/३६	९०००/००	
	- रलीन	-	७९१/०४	९०००/००	
	ङ) बास बेसिन (कंटायेक राषी बास)	-			
	क) १६" * २२"	-	९४९/८/००	३०००/००	
	ख) १२" * १८"	-	९३३/०/२२	२४/००/००	
	ङ) १६" * २०"	-	९३३/०/२२	२४/००/००	
	ड) कर्नर बेसिन	-	९९३/८/४८	९२९/८/१७	
	ड) मोथन बेसिन	-	२४४/६/७२	२६२/८/६९	
	च) १/२" व्यास बास बेसिन कनेक्शन पाईप	फिट	२०४/३३	२९/८/६३	
	छ) १/४" वि.पी. डेटेइलेक्ट	-	२९/०/९२	२२४/६/८	
	ज) १/४" वि.पी. साधारण	-	२९/०/०९	३९/०/३९	
	झ) १/२" बेसिन पाइप	-	२०३/७३	२९/७/९९	
	ञ) १/२" व्यास बास बेसिन कनेक्शन पाईप	-	२६६६/४४	२८४/३/०९	
४१	क) मोड्युलर रिफ्लेक्स सिंक २०" * २४"	-			
	ख) स्टील रिफ्लेक्स सिंक	-			
	क) मिथन बेसिन ४०" * ९८"	-	३८३/४/८८	४९०/३/३२	
	ख) इथन बेसिन	-	४३३/२/८८	४७०/६/९८	
	ग) १/४" पास्को कालन टयप				
	क) साईट	सोटा	४९९/२०	६४९/९/४	
	ख) सेपी	-	९०९/८/६४	९०८/९/९४	
	ग) कन्ट्रेट मिश्रण मोडेभल				
	क) सेटामिक	केट	४००९/३९	४३४/९/९६	
	ख) प्लास्टर	-	९३३/०/२२	९४२/३/३४	
	ङ) पाईप साध	-	४३३/७/०९	४६४/०/६०	
	ड) वि.पी. टर्नसिमेन्ट फ्लर ग्रीन्डर	सोटा	४६९/३/८	४९३/६/८	
	च) साधन प्लास्टर	-	८९/८/८	९६/९/७	
	ज) ४ व्यासको रिफ्लेक्स स्टील साधन	-	९०९/८/६४	९०८/९/९४	
	झ) ४ स्टीलको साधन	-	९९९/४/२९	९९९/२/३३	

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

 सप्तरी जिल्लाको कार्यालय

खण्ड (ख) सप्तरी जिल्लाको लागि निर्माण सामग्री दररेट
आ.व. २०८०।०८१

सि.नं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०७९।०८०	आ.व. २०८०।०८१	वैक्यत
	१) डेम्ब स्ले	-	११७६।००	१२३४।८०	
क) १) बाबलमग्न हाप्ने ऐना साधारण	-	-	७९३।८०	८३३।४९	
२) प्लाष्टिक जेन सलिको ऐना	सेट	-	६१४।४६	६४४।९८	
ग) १) टोपेल रब साधारण	-	-	७११।४८	७४७।०४	
२) टोपेल रिड	-	-	६१४।४६	६४४।९८	
३) टोपेल हाप्ने साधारण	-	-	१००२।३४	१०४२।६७	
घ) स्टीम मोज कक	-	-	३६८।६८	३८७।११	
च) रिजि मि. सेट	-	-	१२६१।२६	१३२४।३२	
ट) जोग १/२ जवम	-	-	-	-	
३) पिताको	सेट	-	४२९।२०	४४४।६६	
४) प्लाष्टिकको	-	-	१४८।७६	१६६।७०	
५) स्टीम पिता कक	-	-	१११।७२०	११७३।०६	
६) सेसन कक	-	-	२०८।७४०	२१९।१७०	
७) मिम कक साधारण	-	-	१०९।३६८	११४।८३६	
८) मिम कक गड मोज फेन्डी	-	-	१३०४।३६	१३७०।६३	
९) मिम कक गड मोज फेन्डी	-	-	१२०४।४०	१२६४।६७	
१०) एडमन कक फेन्डी	-	-	१०९।३६८	११४।८३६	
११) मिमर कक साधारण	-	-	९८।०४४	१०२।४४८	
१२) मिमर कक फेन्डी	-	-	१३३।८८८	१४०।४८२	
४२	फाँसको सामग्री :				
क) क) दीम ३ * २० मि.मि. (१४.०० के.जी. प्र.मि.)	के.मि.	-	१४८।७६	१६६।७०	
ख) ३ * २० मि.मि., ३.६२२ मि. (२९.०० के.जी. प्र.मि.)	-	-	१४८।७६	१६६।७०	
स्कावर रबको तथरी दीम	के.जी.	-	१६४।६४	१७२।८७	
घ) कम्पाउन्ड गेट	-	-	१६४।६४	१७२।८७	
क) जेन साधारण डिजाईन (१० के.जी. प्र.मि.)	-	-	१७०।४२	१७९।०४	
घ) जेन गिट लघुएर (२.३ के.जी. प्र.मि.)	-	-	१८२।२८	१९१।३९	
सोन्दासेवन गेट ४ इन्च व्याख्या (१० के.जी. प्र.मि.)	-	-	१७६।४०	१८४।२२	
सोन्दासेवन गेट ३ इन्च व्याख्या (४० के.जी. प्र.मि.)	-	-	१७६।४०	१८४।२२	
ड) गेटम गेट :					
क) २-६ मि.मि. मोटाईको	-	-	२६४।६०	२७७।८३	
ख) १.२-२.४ सेन्टरम	-	-	३४।९८०	३७०।४४	
ग) ८-१० मि.मि. मोटाईको	-	-	३४।९८०	३७०।४४	
८) एम.एन. स्टीमको गटर तथा फ्रेम	-	-	४९९।७६	६२९।७४	
९) स्टीम गटर	-	-	-	-	
क) साधारण डिजाईन ३.४ के.मि.	म.मि.	-	४९९।७६	६२९।७४	
ख) सेसन डिजाईन ३.४ के.मि.	-	-	६२९।७६	६६०।६२	
१०) प्लास गेट प्लाष्टिककोन गरी तथरी	के.मि.	-	१९९।९२	२०९।९२	
११) प्लास टुम प्लाष्टिककोन गरी तथरी	-	-	२३४।२०	२४६।९६	
१२) टुम टुम प्लाष्टिककोन गरी तथरी	-	-	१६४।६४	१७२।८७	
१३) टुम टुम टुम प्लाष्टिककोन गरी तथरी	-	-	१६४।६४	१७२।८७	
१४) टुम, पलीम, फ्रेम, दीम, सोन्दासेवन गेट, कम्पाउन्ड गेट, स्टीम गटर सलिको प्लाष्टिककोन कनेसन पाईप	के.मि.	-	४८।८०	६१।७४	
१५) सिम तथा सिडीको साथी १.० से.मी. जर्चको विविध १.४ इन्चको साथी पाइप टोपकोन २.१ इन्च स्कावर पाइपको ६ इन्चको फलकमा डाको फोट तथरी तथरी तथा ब्रहान गरी जम । साथी पाइप।	र.मि.	-	९०।४२	९४।०८०	
१६) मिट पावन (sheet pile)	के.मि.	-	१९४।०४	२०३।७४	
४३	ख) बरस्ट आइरनकां बुझाहक (डेकोरेटिभ)	के.जी.	४१।७४८	४३।८३४	

Handwritten signature and initials

Handwritten signature
प्रमुख निजामा अधिकारी

खण्ड (ख) सप्तरी जिल्लाको लागि निर्माण सामग्री दररेट
आ.व. २०८०।०८१

क्र.नं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०७९।०८०	आ.व. २०८०।०८१	वैक्यत
५४	घ) पित्तलको पाता १४ गेज	ब.मी.	११६०।०५	१२४१।२४	
५५	घ) काठको आखी ऋपास	ब.मी.	२९६६।०४	३१७३।६६	
५६	ङ) स्टीनलेस स्टिल ३०४ क्लासको विभिन्न साईजका रेसिङ	के.मी.	६२६।१६	६६९।९९	
५७	कोच्चे पुस सम्बन्धी :				
	क) दरभारटुम, स्टीम फेरीकेसन कपेल	के.मि.	२०३।७३	२१।७९९	
	ख) चिक कोटिङ	-	८१।४९	८।७१९	
५८	एरोप्लानका सामानहरू :				
	क) फाईभर	मिटर	३८१।४६	४०८।१६	
	अ) ग्रेटम	-	४३०।६८	४६०।८३	
	ब) डब्लेन	-	३६९।१५	३९४।९९	
	द) सिमेन्ट	-	४७२।५१	४०५।५९	
	इ) Road Marking Paint	-	५२२।९६	५५९।५७	
	ख) इन्सुलेशन	-	५५९।८८	५९९।०७	
	अ) रबिन्	-	३८१।४६	४०८।१६	
	ब) इन्सुलेशन	१०० घाम	३८१।४६	४०८।१६	
	ग) डिस्टेन्सर	-	२२१।४९	२३६।९९	
	अ) कार्डर	के.मि.	८८।६०	९४।८०	
	ब) स्लीभ पेन्ट	-	६७६।८८	७२।४२	
	द) फिबिक्सी रब	-	२७६।८६	२९६।२४	
	क) क्लारी रब रब	-	४४।३०	४७।४०	
	ङ) रब	-	२०९।१९	२२३।८३	
	च) चिक बन्साईड	-	३६३।००	३८८।४१	
	छ) प्लास्टिक इन्सुलेशन पेन्ट	मिटर	९८४।४०	१०४३।३१	
	ज) प्लास्टिक अफ पेन्ट	के.मि.	३८।१५	४०।८२	
	ड) चक	-	१५९९।६५	१७१।६३	
	ढ) स्पीट	मिटर	११०।७४	११८।४०	
	ण) कार्ब	के.मि.	२७६।८६	२९६।२४	
	त) आन्वुनियन पेन्ट	मिटर	५८४।४९	६२५।४०	
	थ) ग्रेड बन्साईड कोटिङ साई	-	५९९।१०	६५१।७४	
	द) इपोक्सी फाईभर, पेन्ट	-	६०९।१०	६५१।७४	
	क) ग्रेड मरिभिङ पेन्ट	२० मिटर	११३२।०६०	१२११।३०४	
	ख) चिक	-	२७६।८६	२९६।२४	
	ग) टर्किशियन आचन	-	२७६।८६	२९६।२४	
	घ) बसबानिक एपिड	के.मि.	४९२।२०	५२६।५५	
	ङ) सेन्सोसिम	-	८३०।४९	८८८।७३	
	च) स्टेनर रब	१०० घाम	८।७३७	९३।४९	
	छ) टेरकोट	के.मि.	११४।४४	१२२।४५	
	ज) क्रोन्ग फाउन्ड	१०० घाम	२८।३०	३०।२८	
	ड) गीर (इन्सा)	के.मी.	३३८।३९	३६२।०८	
	ढ) पुस	के.मि.	३८।१५	४०।८२	
	ण) वेटर साई वा से मरज पेन्ट(weather coat)	मिटर	९५९।७९	१०२६।९८	
	त) ग्रेड मरिभिङ थर्मोइन्सुलेशन पेन्ट	-	६०२।९५	६४५।१६	
	थ) ग्लास बीइन्ड सडडको फेन्स फेन्समा लगे गर्ने	के.मि.	३०५।१६	३२६।४२	
	द) एन्स्टेन्सर वेटर कोट	मिटर	१२५।२६५	१३४।०३४	
	क) एपेक्स फाउन्ड	मिटर	५८२।०३	६२२।७७	
५९	ख) चाम घुत्ती (Wall Putty)	१० के.मी.	१६६९।१८	१७७७।४६	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

खण्ड (ख) सप्तरी जिल्लाको लागि निर्माण सामाग्री दररेट
आ.व. २०८०।०८।१


सि.नं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०७९।०८।०	आ.व. २०८०।०८।१	कीफायत
६०	Hygeine Paints & Building Protective Chemicals				
	a) Walgard WB	के.मी.	१९०८।११	२०४२।११	
	b) WBP Epoxy Primer	"	१२२४।३३	१३१०।०४	
	c) Coracoat FC	"	२२४४।१९	२४०१।२८	
	d) Corosid SL (Floor Coating)	"	१०६९।३०	११४४।१३	
	e) Epoxy Primer	"	१८३४।०७	१९६३।४३	
	f) Durashield SB	"	७८४।०६	८४०।०१	
	g) Clearseal	"	९४०।७२	१००६।४७	
६१	बम : का) चुन बम	सोटा	६०।९२	६३।१८	
	आ) फेन्ट बम (व. ईन्फ)	टन	९३।२९	९८।७३	
	इ) इन्फान्त लघुदरने बम	सोटा	११६।९०	१२४।०८	
	ई) तार बम	"	४३।०७	४६।०८	
	उ) रोमर बम	"	४३६।८३	४६७।४१	
६२	सानेकरी चोक्रक सम्बन्धी सामग्रीहरू :				
	का) ट्युबोस सामग्रीहरू :				
	क) डेभी ट्युबो एच.एच.ए. वा सो सरह डेड १६ के.मी.	सोटा	२९७७।८१	३१८६।२६	
	१८ के.मि.	सोटा	३४९४।६९	३७४०।३९	
	२२ के.मि.	"	४०१३।५७	४२९४।४२	
	२४ के.मि.	"	४६४९।१३	४९७४।४९	
	आ) डबल टेलिफोनिक फिटर गानी	सोटा	११७।७०	१२४।९४	
	इ) बमर	"	३८।२६	६३।३४	
	ई) रोमर बम	"	६४।७४	६९।२७	
	उ) फायबर (डेभी)	"	१३८।९०	१७०।०२	
	" (आईटी)	"	१४७।१३	१५७।४३	
	फायबर रड	सोटा	३८।८३	६३।९७	
	उ) साइल फिटर गानी	टन	४३।३१	४८।४८	
	दु) प्लाष्टिक फिटर गानी (१ - ०) गानी	सोटा	४५३।१३	४८४।८७	
	बालुवा/सा, सि.सा/सा, बु.सा/सा, सि.साई साई १ के.मी./Cm2 (NS)				
	क) १/२" बालु	१० फिट			फैक्ट्रीको दररेट अनुसार
	आ) ३/४" बालु	"			
	इ) १" बालु	"			
	ई) १ १/४" बालु	"			
	उ) १ १/२" बालु	"			
	उ) २" बालु	"			
	घ) सि.सि.सि, सि.सि.सि.सि, बु.साई सफेद (नर्साल)				
	क) १ १/२" बालु	सोटा			
	आ) १ १/४" बालु	"			
	इ) १" बालु	"			
	ई) ३/४" बालु	"			
	उ) ३/८" बालु	"			
	उ) ४" बालु	"			
	घ) २ १/२" बालु	"			
	घो) ४" बालु	"			
	घ) एच.सि.सी. सेमिफिन साईर (N.S.)	"			



Handwritten signature

Handwritten signature
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

खण्ड (ख) सप्तरी जिल्लाको लागि निर्माण सामग्री दररेट
आ.व. २०८०।०८१

क्र.नं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०७९।०८०	आ.व. २०८०।०८१	वैकल्पिक
१)	NS १० के.जी. डेर	र.मि.			फौजटीको दररेट अनुसार
	क) १६ मि.मि.	-			
	ख) २० मि.मि.	-			
	ग) २५ मि.मि.	-			
	घ) ३२ मि.मि.	-			
	च) ४० मि.मि.	-			
	छ) ४८ मि.मि.	-			
	ज) ५६ मि.मि.	-			
२)	NS ६ के.जी. डेर				
	क) ३२ मि.मि.	-			
	ख) ४० मि.मि.	-			
	ग) ४८ मि.मि.	-			
	घ) ५६ मि.मि.	-			
	च) ६४ मि.मि.	-			
	छ) ७२ मि.मि.	-			
	ज) ८० मि.मि.	-			
३)	NS ४ के.जी. डेर				
	क) ४८ मि.मि.	-			
	ख) ६० मि.मि.	-			
	ग) ७२ मि.मि.	-			
	घ) ८४ मि.मि.	-			
	च) ९६ मि.मि.	-			
	छ) १०८ मि.मि.	-			
४)	NS २.५० के.जी. डेर				
	क) ९६ मि.मि.	-			
	ख) १२० मि.मि.	-			
५)	पोलिमर डेन्ट				
	१/८"	मीटर	४८२२	४०६३	
	१/४"	-	४०४७	४३१०	
	१"	-	४१७४	४४३३	
	१ १/२"	-	४२९२	४५६७	
	२"	-	४५२७	४८०३	
	३"	-	७८७९	८२७३	
	४"	-	९६४३	१०१२५	
६)	पोलिमर टि				
	क) १/२"	-	३९१८	४११८	
	ख) १ १/२"	-	४३५१	४५६९	
	ग) २"	-	४५२७	४८०३	
	घ) ३"	-	८४६७	८८९०	
	च) ४"	-	१३१७१	१३८३०	
७)	पोलिमर हार्डट				
	क) १ १/२"	-	४११६	४३२२	
	ख) २"	-	४३५१	४५६९	
	ग) ३"	-	४७०४	४९३९	
	घ) ४"	-	४२९२	४५६७	
८)	पोलिमर काठ				
	क) ३"	-	४८८०	६१७४	
	ख) ४"	-	७०४६	७४०९	

Kishan




प्रमुख निर्माण अधिकारी

खण्ड (ख) सप्तरी जिल्लाको लागि निर्माण सामग्री दररेट
आ.व. २०८०।०८१

सि.नं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०७९।०८०	आ.व. २०८०।०८१	कैफियत
५	सि.आई. चारु सक्की				
६	सि.आई. चारु Medium duty				
	१/८"	र.मि.	१७३३४	१८२०१	
	३/८"	-	२१९।९१	२३०।९१	
	१"	-	३३५।०४	३५१।०५	
	१ १/८"	-	४३५।९४	४५५।०४	
	१ १/४"	-	५००।६२	५२५।६५	
	१ १/२"	-	६८८।१९	७२२।६०	
	१ ३/४"	-	८७८।३६	९२२।२८	
	१"	-	११२२।३८	११७८।४०	
	१ १/४"	-	१६८०।२४	१७६४।२४	
७	सि.आई. एनो Medium सल				
	१/८"	कोट	५४।३३	५७।०५	
	३/८"	-	८५।३८	८९।६५	
	१"	-	१३५।८३	१४२।६२	
	१ १/८"	-	२०६।९८	२१५।३३	
	१ १/४"	-	२८४।१९	२९८।८२	
	१ १/२"	-	४३३।३६	४५५।०३	
	१ ३/४"	-	६६७।९०	६९९।३०	
	१"	-	१०९९।५६	११५४।४४	
	१ १/४"	-	१९७२।७४	२०५।३८	
८	सि.आई. एनो हनी खुटी				
	१/८"	कोट	७८।९१	८२।६६	
	३/८"	-	१२२।८९	१२९।०३	
	१"	-	१७४।६४	१८३।३७	
	१ १/८"	-	२६५।१९	२७८।४५	
	१ १/४"	-	३९४।४५	४१४।२८	
	१ १/२"	-	५१७।४४	५४३।३१	
	१ ३/४"	-	८७३।१८	९१६।८४	
	१"	-	१०४१।३५	१०९३।४२	
९	सि.आई. टी Medium सल				
	१/८"	कोट	८५।३८	८९।६५	
	३/८"	-	१३३।२५	१३९।९१	
	१"	-	१७९।८१	१८८।८०	
	१ १/८"	-	२८३।३०	२९७।४७	
	१ १/४"	-	३५५।३९	३६२।६६	
	१ १/२"	-	४४०।७३	४६७।७७	
	१ ३/४"	-	९४४।३३	९९१।५५	
	१"	-	१३५।८२	१४२।१९	
	१ १/४"	-	२४३।०६	२५५।२१	
१०	सि.आई. टी हनी खुटी				
	१/८"	कोट	१०६।०७	१११।३७	
	३/८"	-	१५१।३५	१५८।९२	
	१"	-	२०९।५६	२२०।०४	
	१ १/८"	-	३३८।९२	३५५।८७	
	१ १/४"	-	४६१।८१	४८४।९०	
	१ १/२"	-	७४३।८२	७८१।०१	

Handwritten signature

Handwritten signature
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

खण्ड (ख) सप्तरी जिल्लाको लागि निर्माण सामग्री दररेट
आ.व. २०८०।०८।१

सि.नं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०७९।०८।०	आ.व. २०८०।०८।१	वैक्यत
	१/४"	-	१३९।४७	१३८३।४४	
	१"	-	१८०४।२७	१८९४।८०	
क) नि.काई. दुबिन Medium काल					
	१/४"	कोठ	१६०।८०	१६८।८४	
	१/२"	-	२२३।४९	२३४।२८	
	१"	-	२९।४४०	३१।२२७	
	१/४"	-	४३६।८५	४५८।६९	
	१/२"	-	५७७।७२	६०६।६९	
	१"	-	८०३।९७	८४४।१७	
	१/४"	-	१५०२।६४	१५७७।७७	
	१"	-	२०८०।३७	२१८४।३९	
	४ इन्ची	-	२८५४।४६	२९९।७।८	
ख) नि.काई. दुबिन हेमी दृष्टी					
	१/४"	कोठ	१९४।०४	२०३।७४	
	१/२"	-	२६५।९९	२७८।४५	
	१"	-	३६८।६८	३८७।९९	
	१/४"	-	५४३।३९	५७०।४८	
	१/२"	-	६७२।६७	७०६।३०	
	१"	-	९८३।९४	१०३२।३०	
	१/४"	-	१७२०।४९	१८०६।५९	
	१"	-	२३४९।४२	२४५८।४९	
ग) नि.काई. ककर Medium काल					
	१/४"	कोठ	५४।०८	५६।७८	
	१/२"	-	८५।३८	८९।६५	
	१"	-	१०८।९५	११३।५६	
	१/४"	-	१६६।४९	१७४।८९	
	१/२"	-	२२३।४९	२३४।२८	
	१"	-	३४।७२०	३६४।५६	
	१/४"	-	५९२।२६	६३७।८७	
	१"	-	७४२।७८	७७९।९२	
	४"	-	१३९६।२४	१३८२।०५	
घ) नि.काई. ककर हेमी दृष्टी					
	१/४"	कोठ	६८।५७	७२।००	
	१/२"	-	९७।०२	१०९।८७	
	१"	-	१२६।७८	१३३।१२	
	१/४"	-	१८४।९९	१९४।२४	
	१/२"	-	२४३।२०	२५५।३६	
	१"	-	३५४।४५	३७२।१७	
	१/४"	-	५४९।७८	५७७।२७	
	१"	-	८२९।९०	८७९।४०	
च) नि.काई. रदुल ककर Medium काल					
	१/४" x १"	कोठ	८५।३८	८९।६५	
	१/४" x १/२"	-	११५।२६	१२९।०२	
	१/४" x १"	-	१७३।६०	१८२।२८	
	१/४" x १/४"	-	२९।७७२	२२८।६९	
	१/४" x २"	-	३६२।८६	३८९।००	
	२" x ३"	-	५८६।२६	६१५।५७	

Handwritten signature

Handwritten signature
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

खण्ड (ख) सप्तरी जिल्लाको लागि निर्माण सामग्री दररेट
आ.व. २०८०/०८१

सि.नं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
	3" x 4"	-	८७५/१२	९१८/८८	
	4" x 4"	-	१४२०/११	१४९१/१२	
ग) वि.आई. रेटिनर ब्लेड हेभी इस्ती					
	१/८"	सोटा	१११/२५	११६/८१	
	१"	-	१२९/३६	१३५/८३	
	१ १/८"	-	१६८/१७	१७६/५८	
	१ १/४"	-	१९७/९३	२०७/८३	
	१ १/२"	-	३३६/३४	३५३/९६	
	२ १/४"	-	५८८/५९	६१८/०२	
	१"	-	८७९/६५	९२३/६३	
घ) वि.आई. ब्लडब्लेड टी Medium ब्लेड					
	3/4" x 3/4" x 1/2"	सोटा	१०६/०७	१११/३७	
	1" x 1" x 3/4"	-	१४७/४७	१५४/८४	
	1.5" x 1.5" x 1"	-	२५०/९६	२६३/५१	
	2" x 2" x 1.5"	-	३९१/९७	४११/४७	
	2.5" x 2.5" x 2"	-	७२१/८३	७५७/९२	
	3" x 3" x 2.5"	-	१०२५/८३	१०७७/९२	
	4" x 4" x 3"	-	१६६६/१६	१७४९/४७	
च) वि.आई. ब्लडब्लेड टी हेभी इस्ती					
	3/4" x 3/4" x 1/2"	सोटा	१७३/३४	१८२/०१	
	1" x 1" x 3/4"	-	२४३/२०	२५५/३६	
	1.5" x 1.5" x 1"	-	३२४/६९	३४०/९२	
	2" x 2" x 1.5"	-	४१०/०७	४३०/४७	
	2.5" x 2.5" x 2"	-	६०७/९९	६३८/३९	
	3" x 3" x 2.5"	-	१००९/०१	१०५९/४६	
	4" x 4" x 3"	-	१६३१/२३	१७१२/७९	
छ) वि.आई. बल ब्लेड Medium ब्लेड					
	१/८"	सोटा	१४१/१००	१४८/०५	
	१/४"	-	१९०/९६	१९९/६७	
	१"	-	३०२/७०	३१७/८४	
	१ १/८"	-	४९२/८६	५१७/४०	
	१ १/४"	-	६७७/८५	७११/७४	
	१ १/२"	-	१०१५/४८	१०६६/२५	
ज) वि.आई. बल ब्लेड हेभी इस्ती					
	१/८"	सोटा	१६२/९९	१७१/१४	
	१/४"	-	२४५/७८	२५८/०७	
	१"	-	३२९/८७	३४६/३६	
	१ १/८"	-	४७८/६३	५०२/५६	
	१ १/४"	-	६६६/२०	६९९/५१	
	१ १/२"	-	१०१५/४८	१०६६/२५	
ड) टिक विनल Medium ब्लेड					
	१/८"	सोटा	१२९/३६	१३५/८३	
	१/४"	-	२३६/७३	२४८/४७	
	१"	-	२९३/६४	३०८/३२	
ण) टिक विनल हेभी इस्ती					
	१/८"	सोटा	१२२/८९	१२९/०३	
	१/४"	-	२१३/४४	२२४/११	

Handwritten signature

Handwritten signature
सप्तरी जिल्लाको निर्माण सामग्री

खण्ड (ख) सप्तरी जिल्लाको लागि निर्माण सामग्री दररेट
आ.व. २०८०।०८१

सि.नं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०७९।०८०	आ.व. २०८०।०८१	वैक्यत
	१"	-	२७८।१२	२९२।०३	
क) जि.आई. निपल २ इन्च लामो Medium क्लास					
	१/८"	सेट	४९।३९	४३।४६	
	३/८"	-	४९।७४	४४।३३	
	१"	-	७८।९९	८२।८६	
	१ १/८"	-	९०।२२०	९०।३३९	
	१ ३/८"	-	९९।७७२	९२।३६९	
	२"	-	९६।१७०	९६।१७९	
	२ १/८"	-	२०६।९८	२१।७३३	
	१"	-	२६।००९	२७।३०९	
	४"	-	३३६।३४	३४३।९६	
कजि.आई. निपल २ इन्च लामो हार्डस्ट्रुटी					
	१/८"	सेट	४३।९४	४६।९४	
	३/८"	-	४९।७४	४४।३३	
	१"	-	७७।६२	८१।४०	
	१ १/८"	-	९०।२२०	९०।३३९	
	१ ३/८"	-	९९।४४२	९२।२२४	
	२"	-	९६।०४९	९६।८४३	
	२ १/८"	-	२०६।९८	२१।७३३	
	१"	-	२४।६।४	२६।६।४	
ख) जि.आई. निपल ३" लामो मीडियम क्लास					
	१/८"	-	६३।३९	६६।४६	
	३/८"	-	८०।२०	८४।२९	
	१"	-	९२।२८९	९२।१०३	
	१ १/८"	-	९४।९।२	९६।७०८	
	१ ३/८"	-	९८।३।४०	९९।९।२	
	२"	-	२४।२।२४	२६।४।८६	
	२ १/८"	-	३२।२।९९	३३।८।२२	
	३"	-	४०।२।३९	४२।२।४३	
	४"	-	६०।२।८२	६३।२।९६	
ग) जि.आई. निपल ६" लामो मीडियम क्लास					
	१/८"	-	९२६।७८	९३३।९२	
	३/८"	-	९६।४।९	९६।४।३	
	१"	-	२४४।४९	२४६।७९	
	१ १/८"	-	९८।७।७	९९।६।९४	
	१ ३/८"	-	३६।४।७९	३८।३।०३	
	२"	-	४०।४।४०	४२।९।७३	
	२ १/८"	-	६४।४।२२	६७।६।४३	
	३"	-	८०।३।२९	८४।३।४४	
	४"	-	९२०।४।३४	९२६।४।४६	
घ) जि.आई. निपल ९" लामो मीडियम क्लास					
	१/८"	-	९८।८।८६	९९।८।३०	
	३/८"	-	९९।२।७४	२०।२।३९	
	१"	-	३६६।०।९	३८४।३।९	
	१ १/८"	-	४७४।७।४	४९८।४।९	

Handwritten signature

Handwritten signature

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

खण्ड (ख) सप्तरी जिल्लाको लागि निर्माण सामग्री दररेट
आ.व. २०८०/८१

सि.नं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०७९/८०	आ.व. २०८०/८१	कैफियत
	1 1/2"	-	४४,४२०	४७,४४६	
	2"	-	७४,४४६	७९,४२३	
	2 1/2"	-	९६,४०२	९९,४२७	
	3"	-	१२०,४६३	१२६,४९९	
	4"	-	१८०,४९६	१८९,४४२	
क) रि.आई. के.क. मध्य Medium सामग्री					
	1/2"	सेट	४३९,६७	४४,८२४	
	3/4"	-	८२९,२०	८७,०६६	
	१"	-	१,८९,४४९	१,९०,८३९	
	१ 1/4"	-	३०६,४८३	३२९,९९२	
	१ 1/2"	-	४४८,४८९	४८९,४९०	
	२"	-	६८९,४८९	७२३,९६३	
	२ 1/2"	-	९९९,९८९	९२४,९८०	
	३"	-	९९९,९८९	९२४,९८०	
	४"	-	२०९,०९,६०	२९९,९४,०८	
घ) रि.आई. के.क. मध्य हेभी इस्टी					
	3/4"	सेट	४३९,४३	४६६,४०	
	१"	-	८६,०२४	९०,४२४	
	१ 1/4"	-	२२२,४४८	२३३,४९६	
	१ 1/2"	-	३२४,४९९	३४९,४७९	
	२"	-	४८९,२९९	४०४,२८०	
	२ 1/2"	-	४३९,९२८	४४८,४२४	
	३"	-	९९९,९४३	९९६,८८०	
ग) रि.आई. के.क. मध्य Medium सामग्री					
	1/2"	सेट	९९४,२६०	९२९,०२३	
	3/4"	-	९६४,४८९	९७३,६६०	
	१"	-	९७३,६६०	९८२,४४३	
	१ 1/4"	-	३७३,६४०	३९,२४,४३	
	१ 1/2"	-	४७९,९२६	४०३,९२२	
	२"	-	७९,०२६०	८२९,४७३	
	२ 1/2"	-	६४६,९२९	६७९,२७४	
	३"	-	२३६,३०९९	२४८,९९,७०	
	४"	-	४३०,२९,०२	४४,९८,०४७	
घ) रि.आई. के.क. मध्य हेभी इस्टी					
	3/4"	सेट	९९६,६८२	९२२,४,९६	
	१"	-	९४४,४,९०	९६३,२,६४	
	१ 1/4"	-	२२०,९,७०	२३९,९,७९	
	१ 1/2"	-	३२४,९,४२	३४९,२,००	
	२"	-	४९४,२,९०	४३४,९,२९	
	२ 1/2"	-	६९,२,३४	७२६,९,४९	
	३"	-	९४,६,८,४४	९६,४,७,८४	
	४"	-	२२६,७,२,९२	२३८,०,६,४७	
घ) रि.एम. ग्लोब भन्ज					
	1/2"	सेट	८८,२,२३	९२,६,३४	
	3/4"	-	९४,९,९,०८	९४,९,०,०३	
	१"	-	२९,३,०,४६	२२,३,०,०९	
	१ 1/4"	-	४९,२,९,९७	४३,३,४,६३	

Handwritten signature

Handwritten signature

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

खण्ड (ख) सप्तरी जिल्लाको लागि निर्माण सामग्री दररेट
आ.व. २०८०/०८१

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कीमती
	1 1/2"	-	५३०६/३४	५५७/१६	
	2"	-	७४९२/३३	७८६/७१६	
	२ 1/2"	-	९५१३/७०	९५८९/४५९	
	3"	-	२०५८/३७	२१६९/२९५	
	4"	-	३५५७/१२	३७५८/६३	
म) स्लुइस भल्व (CI Sluice Valve)					
	४० मि.मी. डाय	पेस	४६५९/५४	४८९२/५२	
	५० मि.मी. डाय	-	८६६९/७०	९१०३/९९	
	६५ मि.मी. डाय	-	९२४२/९४	९३०४/२२०	
	८० मि.मी. डाय	-	९५६५/९४	९६४३/७९०	
	१०० मि.मी. डाय	-	२०८८/१२९	२१९२/३३५	
	१२५ मि.मी. डाय	-	३१६३/१०	३३२९/२६६	
	१५० मि.मी. डाय	-	३८४८/७१८	४०४९/९५४	
	२०० मि.मी. डाय	-	८२५३/१२६	८६६६/०९७	
	२५० मि.मी. डाय	-	९६२४६/४२	१०१०५/८७४	
न) जि.आई. फ्लेन्ज (GI Flange)					
	४० मि.मी. डाय	पेस	१२२२/४५	१२८३/५७	
	५० मि.मी. डाय	-	१३१३/००	१३७८/६५	
	६५ मि.मी. डाय	-	१५९९/९८	१६९५/९८	
	८० मि.मी. डाय	-	१५४५/८५	१६२३/९४	
	१०० मि.मी. डाय	-	२३८०/२२	२४९९/२३	
	१२५ मि.मी. डाय	-	२६२६/०९	२७५७/३९	
र) जि.आई. प्लग (GI Plug)					
	१५ मि.मी. डाय	पेस	२१/९९	२३/०९	
	२० मि.मी. डाय	-	३६/२३	३८/०४	
	२५ मि.मी. डाय	-	४७/८६	४९/२५	
	३२ मि.मी. डाय	-	८४/०८	८८/२८	
	४० मि.मी. डाय	-	९७/०२	१०१/८७	
	५० मि.मी. डाय	-	१२२/८९	१२९/०३	
	६५ मि.मी. डाय	-	२३१/५६	२४३/९४	
	८० मि.मी. डाय	-	३१६/९३	३३२/७८	
	१०० मि.मी. डाय	-	४७८/६३	४९२/५६	
	१२५ मि.मी. डाय	-	५९०/९७	६०६/५२	
स) जि.आई. रेड्युसर (GI Reducer)					
	(२० x १५) मि.मी. डाय	पेस	७१/१५	७४/०९	
	(२५ x १५) मि.मी. डाय	पेस	९७/०२	१०१/८७	
	(२५ x २०) मि.मी. डाय	पेस	१२०/३९	१२६/३३	
	(३२ x १५) मि.मी. डाय	पेस	१६०/४९	१६८/४३	
	(३२ x २०) मि.मी. डाय	पेस	१६०/४९	१६८/४३	
	(३२ x २५) मि.मी. डाय	पेस	१९४/०४	२०३/७४	
	(४० x १५) मि.मी. डाय	पेस	१९४/०४	२०३/७४	
	(४० x २०) मि.मी. डाय	पेस	१९४/०४	२०३/७४	
	(४० x २५) मि.मी. डाय	पेस	१९४/०४	२०३/७४	
	(५० x १५) मि.मी. डाय	पेस	३४९/२७	३६६/७३	
	(५० x २०) मि.मी. डाय	पेस	३४९/२७	३६६/७३	

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
सप्तरी जिल्ला अधिकारी

खण्ड (ख) सप्तरी जिल्लाको लागि निर्माण सामग्री दररेट
आ.व. २०८०।०८१

सि.नं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०७९।०८०	आ.व. २०८०।०८१	वैक्यता
	(१० x २५) मि.मी. डाय	कोठ	३४९।२७	३६६।७३	
	(१० x ३२) मि.मी. डाय	कोठ	३४९।२७	३६६।७३	
	(१० x ४०) मि.मी. डाय	कोठ	३४९।२७	३६६।७३	
	(६५ x १५) मि.मी. डाय	कोठ	६३३।८६	६६५।४५	
	(६५ x २०) मि.मी. डाय	कोठ	६३३।८६	६६५।४५	
	(६५ x २५) मि.मी. डाय	कोठ	६३३।८६	६६५।४५	
	(६५ x ३२) मि.मी. डाय	कोठ	६३३।८६	६६५।४५	
	(६५ x ४०) मि.मी. डाय	कोठ	६३३।८६	६६५।४५	
	(६५ x ५०) मि.मी. डाय	कोठ	६३३।८६	६६५।४५	
	(८० x १५) मि.मी. डाय	कोठ	९६३।७३	१०११।९२	
	(८० x २०) मि.मी. डाय	कोठ	९६३।७३	१०११।९२	
	(८० x २५) मि.मी. डाय	कोठ	९६३।७३	१०११।९२	
	(८० x ३२) मि.मी. डाय	कोठ	९६३।७३	१०११।९२	
	(८० x ४०) मि.मी. डाय	कोठ	९६३।७३	१०११।९२	
	(८० x ५०) मि.मी. डाय	कोठ	९६३।७३	१०११।९२	
	(९० x १५) मि.मी. डाय	कोठ	१५१९।९८	१५९५।९८	
	(९० x २०) मि.मी. डाय	कोठ	१५१९।९८	१५९५।९८	
	(९० x २५) मि.मी. डाय	कोठ	१५१९।९८	१५९५।९८	
	(९० x ३२) मि.मी. डाय	कोठ	१५१९।९८	१५९५।९८	
	(९० x ४०) मि.मी. डाय	कोठ	१५१९।९८	१५९५।९८	
	(९० x ५०) मि.मी. डाय	कोठ	१५१९।९८	१५९५।९८	
	(९० x ६५) मि.मी. डाय	कोठ	१५१९।९८	१५९५।९८	
	(९० x ८०) मि.मी. डाय	कोठ	१५१९।९८	१५९५।९८	
	(१२५ x १००) मि.मी. डाय	कोठ	४३४।०।०३	४४४।०।०३	
	(१२० x १२५) मि.मी. डाय	कोठ	४३४।०।०३	४४४।०।०३	
	ब) जि.आई.स्टेनर (GI Strainer)	कोठ			
	१५ मि.मी. जि.आई.स्टेनर	कोठ	२३९।३२	२५१।२९	
	२० मि.मी. जि.आई.स्टेनर	-	४८५।१०	५०९।३६	
	२५ मि.मी. जि.आई.स्टेनर	-	६३३।८६	६६५।४५	
	३२ मि.मी. जि.आई.स्टेनर	-	१०४।७८२	११०।०।२१	
	४० मि.मी. जि.आई.स्टेनर	-	१२२।३४५	१२८।३५७	
	५० मि.मी. जि.आई.स्टेनर	-	१६५।७१०	१७३।९।६	
	६५ मि.मी. जि.आई.स्टेनर	-	१९२।१००	२०१।७।०५	
	८० मि.मी. जि.आई.स्टेनर	-	२७८।१२४	२९२।०।३०	
	१०० मि.मी. जि.आई.स्टेनर	-	४७२।४१८	६०१।०।३९	
	१२५ मि.मी. जि.आई.स्टेनर	-	६५४।६२	६८७।२।९०	
	ग) जि.आई. अनइक्वायल टी (GI Unequal Tee)				
	२० x १५ मि.मी.	कोठ	१७८।४२	१८७।४५	
	२५ x १५ मि.मी.	-	१८८।८६	१९८।३०	
	२५ x २० मि.मी.	-	२८९।७७	३०४।२६	
	३२ x १५ मि.मी.	-	२८९।७७	३०४।२६	
	३२ x २५ मि.मी.	-	३४९।२७	३६६।७३	
	४० x १५ मि.मी.	-	३६८।६८	३८७।११	
	४० x २० मि.मी.	-	३६८।६८	३८७।११	
	४० x २५ मि.मी.	-	४९५।०६	६२५।८१	

Handwritten signature

Handwritten signature
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

खण्ड (ख) सप्तरी जिल्लाको लागि निर्माण सामग्री दररेट
आ.व. २०८०।०८१

मि.नं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०७९।०८०	आ.व. २०८०।०८१	कीफयत
	४० x १४ मि.मी.	-	४५२।७६	४७४।४०	
	४० x २० मि.मी.	-	५९४।०६	६२४।८१	
	४० x ३२ मि.मी.	-	१०९९।४६	११४४।४४	
	४० x ४० मि.मी.	-	१०९९।४६	११४४।४४	
	६४ x १४ मि.मी.	-	१०९९।४६	११४४।४४	
	६४ x २० मि.मी.	-	१०९९।४६	११४४।४४	
	६४ x २४ मि.मी.	-	१४७८।१९	१६४७।१०	
	६४ x ३२ मि.मी.	-	१४७८।१९	१६४७।१०	
	६४ x ४० मि.मी.	-	१४७८।१९	१६४७।१०	
	६४ x ४० मि.मी.	-	१४७८।१९	१६४७।१०	
	८० x १४ मि.मी.	-	१४७८।१९	१६४७।१०	
	८० x २० मि.मी.	-	१४७८।१९	१६४७।१०	
	८० x २४ मि.मी.	-	१४७८।१९	१६४७।१०	
	८० x ३२ मि.मी.	-	१४७८।१९	१६४७।१०	
	८० x ४० मि.मी.	-	१४७८।१९	१६४७।१०	
	८० x ४० मि.मी.	-	१४७८।१९	१६४७।१०	
	८० x ६४ मि.मी.	-	१४७८।१९	१६४७।१०	
	१०० x १४ मि.मी.	-	३०९९।७०	३२४६।२९	
	१०० x २० मि.मी.	-	३०९९।७०	३२४६।२९	
	१०० x २४ मि.मी.	-	३०९९।७०	३२४६।२९	
	१०० x ३२ मि.मी.	-	३०९९।७०	३२४६।२९	
	१०० x ४० मि.मी.	-	३०९९।७०	३२४६।२९	
	१०० x ४० मि.मी.	-	३०९९।७०	३२४६।२९	
	१०० x ६४ मि.मी.	-	३०९९।७०	३२४६।२९	
	१२४ x १४ मि.मी.	-	८६४।४१८	९०८६।८९	
	१२४ x २० मि.मी.	-	८६४।४१८	९०८६।८९	
	१२४ x २४ मि.मी.	-	८६४।४१८	९०८६।८९	
	१२४ x ३२ मि.मी.	-	८६४।४१८	९०८६।८९	
	१२४ x ४० मि.मी.	-	८६४।४१८	९०८६।८९	
	१२४ x ४० मि.मी.	-	८६४।४१८	९०८६।८९	
	१२४ x ६४ मि.मी.	-	८६४।४१८	९०८६।८९	
	१२४ x ८० मि.मी.	-	८६४।४१८	९०८६।८९	
	१२४ x १०० मि.मी.	-	८६४।४१८	९०८६।८९	
	ग) GM Ferrule Cock 15 mm dia.	-	१३४।८२८	१४२६।१९	
	स्याडल फेरुल कक (Shaddle Ferrule)				
	४० मि.मी. डाय	सेट	१०६।०१०	१११३।११	
	४० मि.मी. डाय	-	११३।८३७	११९४।२९	
	६४ मि.मी. डाय	-	१२२।३७४	१२८४।९३	
	६४ मि.मी. डाय	-	१२९।४८९	१३४९।६३	
	८० मि.मी. डाय	-	१६०।८८३	१६८०।८७	
	१०० मि.मी. डाय	-	१६०।८८३	१६८०।८७	
	स) फ्लोट भल्व (Float Valve)	सेट	३४९।०८१	३९८।७९१	
	३/४"	-	४६४।३९८	४९२६।१८	
	३/४"	-	१२०३९।४३	१२६४९।४९	
	१"	-	१६९४९।४४	१६९४८।६३	
	१ १/४"	-	२४९४४।७८	२६९९३।०७	
	२"	-	३३७४२।१२	३४४३९।७३	



 प्रमुख निर्माण अधिकारी

खण्ड (ख) सप्तरी जिल्लाको लागि निर्माण सामग्री दररेट
आ.व. २०८०।०८।१

सि.नं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०७९।०८।०	आ.व. २०८०।०८।१	कैफियत
६३	साम फिटिङ				
	क) विच कक हेपी हट्टी १/२"	सेट	६७२।६७	७०६।३०	
	साम लुप्लम				
	१/२"	-	४५२।७६	४७५।४०	
	३/४"	-	६७२।६७	७०६।३०	
	१"	-	९०८।०९६	९९३।९९७	
	१ १/४"	-	९३९।३००	९३७८।६५	
	१ १/२"	-	२१९।१०४	२२२।०७९	
	२"	-	२३७३।७६	२४९२।४५	
	ख) जि.एम.एयर भन्व				
	१/२"	सेट	६०७०।३४	६३७३।८६	
	३/४"	-	६४८३।००	६८०।७९५	
	ग) सि.आई. एयर भन्व				
	१/२"	सेट	९९०६।७७	२००२।९९	
	३/४"	-	९८७८।३०	९९७३।२२	
	१"	-	२४६८।९९	२४९९।६०	
	घ) म्यान होल कभर (माईल्ड स्टील) सेट ६० से.मी. डाय	से.	२९५।७७३	२२६५।६२	
	ङ) स्ट्याण्डर्ड म्यान होल कभर (माईल्ड स्टील) सेट ६० x ६० से.मी.	-	२०२४।४८	२९२५।७०	
६४	रेगुलेटिङ टी १/२"	-	९२७।७८	९३४।०६२	
	क) पि.पी.सी. स्पाइल				
	४० मी.मी.	सेट	९३३।९९	९४०।६९	
	५० मी.मी.	-	९७४।६४	९८३।३७	
	६३ मी.मी.	-	२३९।४६	२४३।९४	
	७५ मी.मी.	-	२६०।०९	२७३।०९	
	९० मी.मी.	-	२८७।९८	३०९।४४	
	११० मी.मी.	-	३५५।७४	३७३।५३	
	१२५ मी.मी.	-	७५।०२९	७८।७८०	
	१४० मी.मी.	-	७५।०२९	७८।७८०	
	ख) एच.डि.पी. स्पाइल				
	४० मी.मी.	सेट	९८९।५९	९९८।९९	
	५० मी.मी.	-	२४५।९३	२४७।३९	
	६३ मी.मी.	-	३२३।४०	३३९।५७	
	७५ मी.मी.	-	३६४।९५	३८२।३६	
	९० मी.मी.	-	४०२।९६	४२३।९९	
	११० मी.मी.	-	४९४।८०	४९९।४४	
	१२५ मी.मी.	-	९०४।२३	९०९।४४९	
	१४० मी.मी.	-	९०४।२३	९०९।४४९	
	ग) सि.आई. (C) स्पाइल				
	३२ मी.मी.	सेट	३२९।८७	३४६।३६	
	४० मी.मी.	-	३९०।६६	४९०।९९	
	५० मी.मी.	-	४२६।२४	४४७।२५	
	६३ मी.मी.	-	४५५।९९	४७८।७९	
	७५ मी.मी.	-	४९८।९४	६२८।८९	
	९० मी.मी.	-	६३०।६३	६६२।९६	

Handwritten signature

Handwritten signature
प्रमुख निर्माण अधिकारी

खण्ड (ख) सप्तरी जिल्लाको लागि निर्माण सामग्री दररेट
आ.व. २०८०।०८१

सि.नं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०७९।०८०	आ.व. २०८०।०८१	वर्धित/कटौत
	११० मी.मी.	-	७६९।६९	८०८।१७	
	१२५ मी.मी.	-	९७३।४३	१०२२।१०	
	१४० मी.मी.	-	११६६।८२	१२२५।१६	
	घ) फ्लेन्ज सेट (GI/GI, GI / HDP Flange Set)				
	१ १/२"	सेट	१५१३।५१	१५८९।१९	
	२"	-	१९८१।७९	२०८०।८८	
	२ १/२"	-	२६२६।०१	२७५७।३१	
	३"	-	३१३६।९८	३२९३।८३	
	४"	-	४५६२।४२	४७९०।६५	
	५"	-	९३२४।३८	९७९०।६०	
	६"	-	१२४३०।२०	१३०५१।७१	
	८"	-	२०५६८।२४	२१५९६।६५	
६५	बीबारहक (टुन्स)				
	Chain wrench 2"	सेट	१९२३।५८	२०१९।७६	
	Chain wrench 3"	-	२६१५।६६	२७४६।४४	
	Chain wrench 4"	-	३८४१।९९	४०३४।०९	
	Chain wrench 6"	-	४७९९।२६	४९३९।२२	
	Chain wrench 8"	-	५८६६।४८	६१५९।८०	
	Adjustable Wrench 6"	सेट	३२७२।९	३४३।६५	
	Adjustable Wrench 8"	-	४८१।२२	५०५।२८	
	Adjustable Wrench 10"	-	५८८।४९	६१८।०२	
	Adjustable Wrench 12"	-	९६२।४४	१०१०।५६	
	Hand Vice 3"	सेट	२९१।०६	३०५।६१	
	Hand Vice 4"	-	३८८।०८	४०७।४८	
	Hand Vice 5"	-	४८२।५२	५०६।६५	
	Hand Vice 6"	-	५७८।८९	६०७।८३	
	Pipe Vice Solid 2"	सेट	५३३६।१०	५६०२।९१	
	Pipe Vice Solid 3"	-	७२०५।३५	७५६५।६२	
	Pipe Vice Solid 4"	-	८६६८।४१	९१०१।८३	
	Pipe Vice Solid 6"	-	९३३२।९४	९७९९।५९	
	Chain Pipe Vice 2"	-	१४६९।५३	१५४३।०१	
	Chain Pipe Vice 3"	-	२१३४।४४	२२४१।१६	
	Chain Pipe Vice 4"	-	२६६८।७०	२८०२।४४	
	Chain Pipe Vice 6"	-	४२००।१५	४४६०।१६	
	Spirit Level Steelbody 6"	सेट	४०२।३१	४२२।४३	
	Spirit Level Steelbody 8"	-	५३६।८४	५६३।६८	
	Spirit Level Steelbody 10"	-	६७०।०९	७०३।५९	
	Spirit Level Steelbody 12"	-	८०२।०३	८४२।१३	
	Spirit Level Steelbody 16"	-	१२६।७७	१३३।१२	
	Spirit Level Woodenbody 6"	-	२०१।८०	२११।८९	
	Spirit Level Woodenbody 8"	-	२७०।३६	२८३।८८	
	Spirit Level Woodenbody 10"	-	३३६।३४	३५३।१६	
	Spirit Level Woodenbody 12"	-	४०६।१९	४२६।५०	
	Trysquare 6"	सेट	२५६।१४	२६८।९५	
	Trysquare 8"	-	३३६।३४	३५३।१६	

Handwritten signature

Handwritten signature
प्रमुख निर्माण अधिकारी

खण्ड (ख) सप्तरी जिल्लाको लागि निर्माण सामग्री दररेट
आ.व. २०८०/०८१

क्र.नं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कीफायत
	Trysquare 10"	-	४३२०६	४४३१६	
	Trysquare 12"	-	५०७०९	५३२४४	
	Trysquare 16"	-	१३३८८८	१४०५८२	
	Trysquare 18"	-	१५३६८०	१६१३६४	
	Pipe Wrench 8"	-	४३२०६	४४३१६	
	Pipe Wrench 10"	-	५३६८४	५६३१८	
	Pipe Wrench 12"	-	६४५१९	६७७७९	
	Pipe Wrench 14"	-	७५०२९	७८७८०	
	Pipe Wrench 18"	-	१२८०६६	१३४४६९	
	Pipe Wrench 24"	-	२१३५७३	२२४२५२	
	Pipe Wrench 36"	-	५०६७०३	५३२०३८	
	Pipe Wrench 48"	-	६४०३३२	६७२३४९	
	Water Pump Plier 10"	-	३५५१७४	३७३५३	
	Long Nose Plier 6"	केटा	३५१८६	३६९४४	
	Long Nose Plier 8"	-	३७६४४	३९५२६	
	Combinaation Plier 6"	-	३७६४४	३९५२६	
	Combinaation Plier 7"	-	४०३६०	४२३७८	
	Combinaation Plier 8"	-	४३२०६	४४३१६	
	Circlip Plier 6"	केटा	३५३१६	३७०८२	
	Circlip Plier 7"	-	३८९३७	४०८८४	
	Circlip Plier 8"	-	४४६२९	४६८६०	
	Tin Cutter 6"	-	२९६२४	३१११०५	
	Tin Cutter 10"	केटा	३७६४४	३९५२६	
	Tin Cutter 12"	-	४४६२९	४६८६०	
	Tin Cutter 14"	-	८०४६२	८४४८५	
	Pincer 6"	केटा	२७०३६	२८३८८	
	Pincer 7"	-	२८४५९	२९८८२	
	Pincer 8"	-	३१११७	३२७३५	
	Garden scissore 10"	केटा	७३३२२	८०१३८	
	Garden scissore 12"	-	९०४२३	९४९४४	
	Garden scissore 14"	-	१०४७८२	११००२९	
	Side Cutting Plier 6"	-	३५५१७४	३७३५३	
	Side Cutting Plier 8"	-	३७७७३	३९६६२	
	Screw Driver 6"	केटा	२८२१०१	२९६११	
	Screw Driver 8"	-	३०९१७	३२४६३	
	Screw Driver 10"	-	३२२११	३३८२२	
	Screw Driver 12"	-	३४६६९	३६४१०२	
	Cold Chisel 1/2"- 6"	केटा	१३५८३	१४२६२	
	Cold Chisel 1/2"- 8"	-	१६९१०५	१६९१०	
	Cold Chisel 1/2"- 10"	-	१८८८६	१९८३०	
	Cold Chisel 1/2"- 12"	-	२१४७४	२२५४८	
	Cold Chisel 5/8"- 6"	केटा	१८८८६	१९८३०	
	Cold Chisel 5/8"- 8"	-	२३६७३	२४८४७	
	Cold Chisel 5/8"- 10"	-	२८३१४	२९८१४	
	Cold Chisel 5/8"- 12"	-	४४३०६	४६४२९	
	Cold Chisel 3/4"- 6"	केटा	२३९३२	२४९३९	
	Cold Chisel 3/4"- 8"	-	२८३१४	२९८१४	



 प्रमुख जिल्ला अधिकारी

खण्ड (ख) सप्तरी जिल्लाको लागि निर्माण सामग्री दररेट
आ.व. २०८०/०८१

सि.नं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	वैधियत
	Cold Chisel 3/4" - 10"	-	३२९।८७	३४६।३६	
	Cold Chisel 3/4" - 12"	-	३८२।९०	४०२।०५	
	Cold Chisel 1" - 6"	केट	४०३।६०	४२३।७८	
	Cold Chisel 1" - 8"	-	४८३।८१	५०८।००	
	Cold Chisel 1" - 10"	-	५३६।८४	५६३।६८	
	Cold Chisel 1" - 12"	-	६१०।२८	६४१।११	
	Cold Chisel 1 1/4" - 8"	केट	७६९।६९	८०८।१७	
	Cold Chisel 1 1/4" - 10"	-	१०२३।२४	१०७४।४०	
	Cold Chisel 1 1/4" - 12"	-	१२८३।२५	१३४७।४१	
	Pulley 2"	केट	२२२।४०	२३३।६३	
	Pulley 3"	-	३२८।२८	३४४।०१	
	Pulley 4"	-	४४२।४१	४६४।४३	
	G.Cramp 2"	केट	२७४।२४	२८९।३२	
	G.Cramp 3"	-	४१६।२४	४३७।३७	
	G.Cramp 4"	-	४४४।९६	४६२।०१	
	Hand Drill Machine 6 mm	केट	६४१।६२	६७३।७०	
	Hand Drill Machine 10 mm	-	८५७।६६	९००।४४	
	Ball Pan Hammer 100 Gram	-	२०१।८०	२११।८९	
	Ball Pan Hammer 200 Gram	-	२८९।७७	३०४।२६	
	Ball Pan Hammer 300 Gram	-	३४२।८०	३५९।९४	
	Ball Pan Hammer 400 Gram	-	४११।३७	४३१।९४	
	Ball Pan Hammer 500 Gram	-	४३५।९४	४५७।७४	
	Clow Hammer 100 Gram	केट	२२३।८०	२३४।९९	
	Clow Hammer 200 Gram	-	२८३।३०	२९७।४७	
	Clow Hammer 300 Gram	-	३७७।७३	३९६।६२	
	Clow Hammer 400 Gram	-	४३५।९४	४५७।७४	
	Iron Plumbbob 100 Gram	-	१२७।४२	१३३।७९	
	Iron Plumbbob 200 Gram	-	१५४।५८	१६२।३१	
	Drill Chalk Withkey 1/2"	-	१५५।८।७९	१६३६।७३	
	Drill Chalk Withkey 3/4"	-	३५२।१०६	३७०१।३१	
	Drill Chalk Withkey 3/8"	-	११७५।८८	१२३४।६७	
	Pipe Dieset Commercial 1/2" - 1"	केट	३३१।४२०	३४७९।९१	
	Pipe Dieset Commercial 1 1/4" - 2"	-	४७८३।६८	६०७२।८६	
	Pipe Dieset Commercial 2 1/2" - 3"	-	१३४५३।४४	१४१२६।११	
	Pipe Dieset Commercial 4"	-	२०४३।८।८८	२१४६।०।८२	
	Pipe Dieset Radchet 1/2" - 1"	-	८००।८।६८	८४०९।११	
	Pipe Dieset Radchet 1 1/4" - 2"	-	१६०२६।४१	१६८२७।७३	
	Pipe Dieset Radchet 2 1/2" - 3"	-	२३४२९।४४	२४६३२।४१	
	Pipe Dieset Radchet 4"	-	२०२७२।००	२१२८५।६०	
	Pipe Cutter 1/2" - 2"	-	३०३।८।७७	३१९।०।६०	
	Pipe Cutter 1/2" - 3"	-	४७७०।८०	४००९।३४	
	Pipe Cutter 4"	-	८४०१।९३	८८२२।०३	
	Heating Plate 4"	केट	१३३।७।४८	१४०।४।४६	
	Heating Plate 5"	-	१६७।३।३३	१७५।४।९०	
	Heating Plate 6"	-	२००३।७९	२१०३।९८	
	Heating Plate 8"	-	३२०१।६६	३३६१।७४	
	Heating Plate 10"	-	३९९९।८१	४१९९।८०	

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

खण्ड (ख) सप्तरी जिल्लाको लागि निर्माण सामग्री दररेट
आ.व. २०८०/८१

सि.नं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०७९/८०	आ.व. २०८०/८१	कैफियत
	Heating Plate 12"	-	४८००४४	४०४०४८	
	Heating Plate 16"	-	६४०२०३	६७२२१३	
	Heating Plate 18"	-	७२००१८	७४६०१९	
	Hacksaw Frame 5 mm	पेट	२२३८०	२३४१९	
	Hacksaw Frame 6 mm	-	२६०१९	२७३०९	
	Hacksaw Frame Tublar	-	४४२१४	४६४४३	
	Hacksaw Frame Folding	-	२६२६९	२७४१४	
	Blow Torch	-	१९९९१०	२०९९१०	
	Building Trowel	-	१९६४२	१२२२४	
	Crowbar 1" x 5'	-	१६०४१०६	१६८४२६	
	Hoe	-	८०३३२	८४३४९	
	Iron Brush	-	८९२६	९३७२	
	Iron Pan (Head Pan) Medium Size	-	२०३०९	२१३२४	
	Measuring Tape 30 m.	-	६०९४२	६३१६०	
	Pick Axe	-	८०३३२	८४३४९	
	Pointing Trowel	-	१०३४९	१०८६६	
	Shovel	-	८०३३२	८४३४९	
	Sledge Hammer 10 lbs	-	११३४७९	११९३४८	
	Teflon Cover	सिर	६६७४१८	७००८१३	
	Thermochrome Crayon	पेट	८०३३२	८४३४९	
	Tools Box with Locking set	-	२४०६१०	२४२६४९	
६६	एच.डि.पी फिटिङ्स				
	क) एच.डि.पी इन्वो				
	१६ मि.मी. डाय	पेट	२०१७०	२११७४	
	२० मि.मी. डाय	-	२३२२९	२४४४४	
	२५ मि.मी. डाय	-	४०११०	४२११९	
	३२ मि.मी. डाय	-	४४३३३	४६०४४	
	४० मि.मी. डाय	-	१००१९१	१०४१९६	
	५० मि.मी. डाय	-	१३४४४४	१४१४२७	
	६३ मि.मी. डाय	-	२००४१९	२१०४४४	
	७५ मि.मी. डाय	-	३००११९	३१४१२२	
	ख) एच.डि.पी इन्क्वायप				
	३२ मि.मी. डाय	पेट	१४१२३	१४९४४	
	४० मि.मी. डाय	-	२४४८८	२४८८९	
	५० मि.मी. डाय	-	३७४२२	३९४४०	
	६३ मि.मी. डाय	पेट	४७८८६	४९२२४	
	७५ मि.मी. डाय	-	६७२६	७०६२	
	ग) एच.डि.पी इन्क्वायल टी				
	१६ मि.मी. डाय	पेट	२४४८८	२४८८९	
	२० मि.मी. डाय	-	३३६३	३४३९	
	२५ मि.मी. डाय	-	४७८८६	४९२२४	
	३२ मि.मी. डाय	-	६७२६	७०६२	
	४० मि.मी. डाय	-	१२०३१	१२६३३	
	५० मि.मी. डाय	-	१६६८८	१७४२२	
	६३ मि.मी. डाय	-	२४०६९	२४२६४	
	७५ मि.मी. डाय	-	३४६६९	३६४०२	

Handwritten signature

Handwritten signature
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

खण्ड (ख) सप्तरी जिल्लाको लागि निर्माण सामग्री दररेट
आ.व. २०८०/८१

सि.नं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०७९/८०	आ.व. २०८०/८१	वैफियत
	घ) एच.डि.पी रेड्युसर				
	२०/१६ मि.मी. डाय	कोट	२४४८	२४८१	
	२५/१६ मि.मी. डाय	-	२४४८	२४८१	
	२५/२० मि.मी. डाय	-	२४४८	२४८१	
	३२/२० मि.मी. डाय	-	४०१०	४२११	
	३२/२५ मि.मी. डाय	-	४७८६	४०२५	
	४०/२५ मि.मी. डाय	-	४४३३	४७०५	
	४०/३२ मि.मी. डाय	-	६०८०	६३८४	
	५०/३२ मि.मी. डाय	-	४४३३	४७०५	
	५०/४० मि.मी. डाय	-	४४३३	४७०५	
	६३/४० मि.मी. डाय	-	६७२६	७०६२	
	६३/५० मि.मी. डाय	-	१०७३७	११२७४	
	७५/५० मि.मी. डाय	-	१२०३१	१२६३३	
	७५/६३ मि.मी. डाय	-	१६६८८	१७५२२	
	९०/७५ मि.मी. डाय	-	३००११	३१५१२	
	ङ) एच.डि.पी स्टेनर				
	३२ मि.मी. डाय	कोट	१३४५४	१४१२७	
	४० मि.मी. डाय	-	१८७५७	१९६९५	
	५० मि.मी. डाय	-	२६७७७	२८११६	
	६३ मि.मी. डाय	-	३००११	३१५१२	
	७५ मि.मी. डाय	-	३८६७९	४०६१३	
	९० मि.मी. डाय	-	४१३९५	४३४६५	
६७	दुबक व ब्लेड				
	साधारण	कोट	२४८७	२५१६	
	कोटीड	-	१६१७०	१६९७९	
६८	सिमेन्ट पाईप सुरेन्डर डाय				
	२"	र.फि.	३२३४	३३९६	
	३"	-	३८८१	४०७५	
	४"	-	३४९२	३६६७	
६९	सिमेन्ट पाईप स्ट्यान्डर्ड काली				
	३"	-	३१७५	३३३४	
	४"	-	३०४८	३२११	
	क) सिमेन्ट ब्लेड				
	२"	कोट	४२९२	४४४७	
	३"	-	४८८०	६१७४	
	४"	-	६३३३	६५४५	
	ख) सिमेन्ट डी				
	२"	कोट	६३३३	६५४५	
	३"	-	६३४०	६६६८	
	४"	-	६५८६	६९१५	
	ग) सिमेन्ट काजल				
	२"	कोट	७०३६	७४७९	
	३"	-	७८७९	८२७३	
	४"	-	८५८५	९०१४	
	घ) सिमेन्ट सबोट				
	२"	कोट	६४६८	६७९१	
	३"	-	७०५६	७४७९	

Handwritten signature

Handwritten signature


खण्ड (ख) सप्तरी जिल्लाको लागि निर्माण सामग्री दररेट
आ.व. २०८०/०८१

सि.नं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	वैकल्पिक
	४"	-	८२३२	८६४४	
३१	विभिन्न नस्लका				
	२"	कोठ	६४६८	६७९९	
	३"	-	७०४६	७४१०९	
	४"	-	८२३२	८६४४	
३२	विभिन्न नस्लका सुविचर काष्ठ				
	२"	कोठ	६४६८	६७९९	
	३"	-	७०४६	७४१०९	
	४"	-	८२३२	८६४४	
३३	आर.सि.सि. ट्युबलाईन				
३४	NP 2				कैलेशीको दररेट अनुसार
	अ) १० से.मि. व्यास	प्रति घन			" "
	आ) ४५ " "	"			" "
	इ) ६० " "	"			" "
	ई) ७५ " "	"			" "
	उ) ९० " "	"			" "
	ऊ) ११० " "	"			" "
३५	NP 3				कैलेशीको दररेट अनुसार
	अ) १० से.मि. व्यास	प्रति घन			" "
	आ) ४५ " "	"			" "
	इ) ६० " "	"			" "
	ई) ७५ " "	"			" "
	उ) ९० " "	"			" "
	ऊ) ११० " "	"			" "
३६	रोलिन्ग बालेरायी ट्रेक जिप्टेस जिप्टेस, हिमटेक, पोर्लिटिक अलि	मिटर	१४२९	१६१०४	
३७	विद्युत सामग्री :				
	१. विद्युत पोल १ मि. (सि.एल.पी.)	प्रति पोल			कैलेशीको दररेट अनुसार
	२. विद्युत पोल ८ मि. (सि.एल.पी.)	"			" "
	३. विद्युत पोल ११ मि. (सि.एल.पी.)	"			" "
	४. घाँसे तारको चार :				
	अ) १ अञ्च शक्तिको करन्ट टन इन्डियन	सेट	१४९९२१००	१४८९७६०	
	आ) १/२ " "	"	९९९६१००	१०४९४१८०	
	इ) १/२ फावर सेन्ड्रल ई. सेपी इष्टी	"	६४६८१००	६७९९१४०	
	ई) १/३ से.मि. १/२ फावर सेन्ड्रल चाईनिज साधारण	"	३८८०१८०	४०७४८४	
	उ) १/२ चाईनिज	"	३८८०१८०	४०७४८४	
	ऊ) १" चाईनिज	"	६४६८१००	६७९९१४०	
	1 HP chinese pump		३४४६१२२	३७३४१०३	
	1HP chinese submersible pump		१०८६६१२४	११४०९१४३	
	४. वि.सि.सि. कवर तार :				
	१/१८	कवचन	१३४०६४	१४०७६७	
	१/२१	"	१४६४१०८	१६४२१२८	
	१/२०	"	२४९९१९०	२७२११४०	
	३/२१	"	३४४६१०४	३७३४१०९	
	३/२०	"	४०९९१४४	४०९९१९९	
	३/१८	"	८९३७६०	९३८४४८	
	३/१६	"	१८४३३८०	१९३३४१४९	

Handwritten signature

Handwritten signature
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

खण्ड (ख) सप्तरी जिल्लाको लागि निर्माण सामाग्री दररेट
आ.व. २०८०/०८१

सि.नं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	वर्गीकृत
ग) तामाको तार :					
१.१०	१.१० मि.मि.	किलोग्राम	२५५२/११	२७३०/७६	
१.१०	४१४५/१८	४४३७/४८	
४.००	६७८८/१४	७२६४/१७	
६.००	८०९४/१८	८६६९/१३	
६.००	९८८९/४३	१०४८९/१९	
घ) Concentric Cable					
४	बर्ग मी.मी.	प्रति मिटर	२९/९६	३२/०६	
६	बर्ग मी.मी.	प्रति मिटर	४६/७४	४०/०९	
१०	बर्ग मी.मी.	..	७९/०९	८४/६३	
१६	बर्ग मी.मी.	..	१०४/४६	११२/८४	
२५	बर्ग मी.मी.	..	१०४/४६	११२/८४	
च) केबल स्वीच					
अ) १०० एम्पीयर डी.पी.केबल लिक्विडरिक्टकुम ४४५ मोडल	केबल	९९१३/८३	९७४९/८०		सापटीकको
आ) ३० एम्पीयर डी.पी.केबल स्वीच	..	१८८/१४	२०९/३२		
इ) मूल तार	र.मि.	८/३९	८/९८		
ई) ३० एम्पीयर डी.पी.केबल स्वीच फलामको	केबल	१२२८/३६	१३१४/३४		
झ) अ) डी.पी.केबल १५ एम्पी. पावर कब्लेट	मीटर	२४३/१०	२७०/८२		
ञ) १५ एम्पी. स्वीच	..	१००/०७	१०७/०७		
ट) ४ मि. ३ एम्पी. कब्लेट	..	३२/२४	३४/४०		
ड) कब्लेट कब्लेट प्लग टाइप	..	४२/४४	४४/४२		
ड) कब्लेट कब्लेट प्लग टाइप	..	४३/१४	४६/१६		
च) स्वीच र फिटिङ					
१) ४५ से. सिम ३ एम्पीयर	मीटर	३१/१६	३३/३४		
२) ४ से. ३ एम्पीयर सेक्युड सिम	..	३५/१४	३९/७४		
३) डी.पी. ३ एम्पी. कब्लेट	..	४६/७४	४०/०९		
४) ३ एम्पी. केबल क्लिप	..	३५/१४	३९/७४		
५) ४ से. सिम ३ एम्पी.	..	३५/१४	३९/७४		
६) सेक्युड सिम	..	३१/१६	३३/३४		
७) इन्डिकेटर सेम (सिम)	..	३८/३४	४१/०३		
८) सुनिशान कब्लेट ६ एम्पी.	..	४६/७४	४०/०९		
९) १० एम्पी. फिट कट	..	४५/१४	४९/३०		
१०) डी.पी. एम्पिन कब्लेट	..	४६/७४	४०/०९		
११) टेलिफोन कब्लेट सिम टाउ	..	८९/८८	९६/१७		
१२) डीमा ३०० X १५० सिम टाइप	..	२४६/८७	२६४/१४		
१३) डीमा ४०० X १५० सिम टाइप	..	२७०/८४	२८९/८०		
१४) केबल फिक्स	..	३८/३४	४१/०३		
१५) ४ से. काली प्लग	..	३१/१६	३३/३४		
१६) लिमिटेड रोड	..	३४/७४	३५/१८		
१७) एम होल्डर	..	३८/३४	४१/०३		
१८) .. होल्डर ह्यान्ड	..	३८/३४	४१/०३		
१९) बटन होल्डर ह्यान्ड	..	३८/३४	४१/०३		
२०) बटन होल्डर ह्यान्ड	..	३८/३४	४१/०३		
२१) केब्लेट होल्डर	..	२४/१७	२६/१३		
२२) कब्लेटिङ प्लग (अन डी)	..	१६/७८	१७/१४		
२३) (टु डी)	..	१७/१८	१९/२४		

Handwritten signature

Handwritten signature
२०८०
प्रमुख निर्देशा अधिकारी

खण्ड (ख) सप्तरी जिल्लाको लागि निर्माण सामाग्री दररेट
आ.व. २०८०/०८१

क्र.नं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
१४) (सी बे)	..	२२/७७	२४/३६	
१५) (कोर बे)	..	३३/५६	३५/९१	
१६) (फाईन बे)	..	३४/७५	३७/९८	
१७) (टीमन बे)	..	३५/९५	३८/४७	
१८) (सिमेन्ट बे)	..	३८/३५	४१/०३	
१९)	दृक्साईट १०-४० वाट	केट	५४५/२७	५८३/४४	
२०)	इलेक्ट्रिक चोक २०-४० वाट	..	४५४/१९	४८५/१८	
२१)	४० वाट चोक	रोटा	२६४/८५	२८३/३९	
२२)	स्टार्टर	..	२३/९७	२५/६५	
२३)	दृक्साईटको दृक् २' -४'	..	१४५/७९	१६६/७०	
२४)	६ इन्च क्ल्याड ड्रिम साईट	..	४०३/८६	४३२/१३	
२५)	ड्राईट साईट विन कलर ग्लास	केट	४३९/८१	४७०/६०	
२६)	माउन्ट डोर दृक्साईट केट	..	९५५/१२	१०२१/१८	
२७) प्यानल केट	..	३०९/७८६	३३१/४७१	
२८)	विभिन्न चका ४८" बलान, फोलाज, पोमर, उचा अदि	रोटा	४२१/८३७	४५१/३६६	
	विभिन्न चका ४२" बलान, फोलाज, पोमर, उचा अदि	..	२८७/१६६	३०७/४४९	
	विभिन्न चका ३६" बलान, फोलाज, पोमर, उचा अदि	..	३३५/९/२५	३८०/८/४०	
	विभिन्न चका ३०" बलान, फोलाज, पोमर, उचा अदि	..	२९००/१३	३१०३/१४	
२९)	बाल फेन ३५"	..	५९३/१०८	६३४/७३३	
३०)	दृक्साईट फेन १४"	..	४००/९/३१	५३५/९/६६	
३१)	टेबल चका २४"	..	६०६/३/९०	६४८/८/३७	
 १५"	..	६०६/३/९०	६४८/८/३७	
३२)	काक ३०-१०० वाट कलम	..	२९/९६	३२/०६	
	इजली सेक्टर ग्लास ५ सेमि १५ वाट	..	२४२/०८	२५९/०३	
३३)	क्लृज ५ एम्पी	..	३७/१५	३९/७५	
३४)	वि.वि.सी टेप	..	२२/७७	२४/३६	
३५)	इलेक्ट्रिक चोक	..	४१४/६५	४४३/६८	
३६)	साईटन कनेक्टर	..	४३/१४	४६/१६	
३७)	दृक्कर सिक्क	..	२७८/०३	२९७/४९	
	Lighting Accessories				
	20 Watt FTL rod	रोटा	८६/२८	९२/३२	
	40 Watt FTL rod	..	८६/२८	९२/३२	
	40 Watt FTL ballast (Chowk)	..	२५२/८६	२७०/५६	
	150 Watt SV bulb	..	९९१/०८	१०६०/४६	
	250 Watt SV bulb	..	११८/८/११	१२७२/०३	
	40 Watt 220 Volt Starter	..	१५/४८	१६/६७	
	Alluminium Listy	..	२००/१३	२१४/१४	
	PVC Listy 0.5"	..	३५/९५	३८/४७	
	PVC Listy 0.75"	..	४७/९४	५१/३०	
	PVC Listy 1"	..	५९/९२	६४/११	
	PVC Listy 1.5"	..	९३/४८	१००/०२	
	PVC Listy 2"	..	२५४/०६	२७१/८४	
	Dyna or Equivqlent /CPL Switch \$ Socket				
	1 Way Switch	रोटा	७४/३०	७९/४०	
	1 Bell Push	..	८८/६८	९४/८९	
	2 Way Switch one way	..	१२२/२४	१३०/८०	

Handwritten signature

Handwritten signature
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

खण्ड (ख) सप्तरी जिल्लाको लागि निर्माण सामग्री दररेट
आ.व. २०८०/०८१

सि.नं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
	3 Way Switch	-	१७६/१६	१८८/४९	
	4 Way Switch	-	१७९/७६	१९२/३४	
	6 Way Switch	-	२९३/६९	३१४/१६	
	16 Amp Switch Indicator	-	१६९/७८	१७३/१०	
	6 Amp Uni Socket Switch Combined With S	-	१४९/८०	१६०/२९	
	Dimmer Single 400 Watt	-	४४९/४०	४८०/८६	
	Dimmer Single 800 Watt	-	४०९/४६	४२९/४६	
	16/6 Amp Combined S/Socket With Shutter	-	१७६/१६	१८८/४९	
	DP Switch 16-32 Amp	-	३१८/७७	३४९/१०८	
	Blanking Plate Single	-	४७९/४	४९३/०	
	Telephone Socket Single	-	१४३/८	१४३/९	
	Angle Holder	-	२७४/६	२९१/४९	
	Ceiling Rose	-	२७४/६	२९१/४९	
	Bottom Holder	-	२७४/६	२९१/४९	
	Pannel Board Doubled door type with locking arrangement with two coat of red oxide metal primer and final coats enamel paints with TPNE CU Busbar and Acc.				
	60/100 Amp Panel Board 9" x 36" x 48"	बट	१८८८/०७९	२०२०/२४४	
	60/100 Amp Panel Board 12" x 36" x 48"	-	१८८८/०७९	२०२०/२४४	
	60/100 Amp Panel Board 9" x 48" x 60"	-	१८८८/०७९	२०२०/२४४	
	60/100 Amp Panel Board 12" x 48" x 60"	-	१८८८/०७९	२०२०/२४४	
	150/200 Amp Panel Board 9" x 38" x 52"	-	३७९/८९/२८	४०६/४८/४३	
	150/200 Amp Panel Board 12" x 38" x 52"	-	३७९/८९/२८	४०६/४८/४३	
	150/200 Amp Panel Board 9" x 42" x 56"	-	३७९/८९/२८	४०६/४८/४३	
	250/300 Amp Panel Board 12" x 48" x 60"	-	३७९/८९/२८	४०६/४८/४३	
	400 Amp Panel Board 12" x 52" x 66"	-	६९४९/७३२	७४२७/४३	
	Moulded Case Circuit Breaker (18 /50KA) Siemens made				
	18/63 Amp MCCB Siemens	बट	४९०९/४६	४२४४/४६	
	80/100 Amp MCCB Siemens	-	४८८४/१४	६२९६/१०३	
	20/32 Amp MCCB Siemens (40KA)	-	४९०९/४६	४२४४/४६	
	63/125 Amp MCCB Siemens	-	९८४४/८६	१०४३/४१००	
	160 Amp MCCB Siemens	-	११७६/८२९	१२४९/२१०७	
	200/250 Amp MCCB Siemens	-	२२४७०/१००	२४०४/३९०	
	400 Amp MCCB Siemens	-	३४८३/२१६	३८३४/०४९	
	60 Amps MCCB Mitsubishi Japan	-	४६६८/४३	६०६४/२२	
	General				
	Voltmeter (0- 500)	-	४०९/३२	४४४/९७	
	Amp Meter (0-500)	-	४४३/४९	४७४/४४	
	Indicator	-	१९९/७४	२०४/१६	
	4 way indicator wit bell	-	१६०६/९४	१७९१/४३	
	6 way indicator wit bell	-	२६२३/३०	२८०६/१३	
	8 way indicator wit bell	-	३६४८/८९	३९०४/३९	
	12 way indicator wit bell	-	४६२४/१३	६०९८/६८	
	Selector Switch	-	३३७/८८	३३९/८९	
	C.T.Coil (One)	-	९४६/७४	१०९/३०९	

Handwritten signature

Handwritten signature
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

खण्ड (ख) सप्तरी जिल्लाको लागि निर्माण सामग्री दररेट
आ.व. २०८०।०८।१

सि.नं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०७९।०८।०	आ.व. २०८०।०८।१	वैक्यत
	60/100 Amp C.T. Coil set(3 pcs)	set	१८३२।३५	१९६०।६१	
	150/200 Amp C.T. Coil set(3 pcs)	set	२२८०।५६	२४४०।२०	
	Energy Meter SP	-	७६०।९८	८१४।२५	
	Energy Meter 3 Phase	-	५७२८।३५	६१२९।३३	
	Join Box Metal / Wooden / PVC				
	4" x 4" Junction Box Metal	संठ	८२।६९	८८।४८	
	4" x6" Junction Box Metal	-	९४।६७	१०९।३०	
	6" x 8" Junction Box Metal	-	१५२।२०	१६२।८५	
	8" x 10" Junction Box Metal	-	१८९।३५	२०२।६०	
	8" x 12" Junction Box Metal	-	२५२।८६	२७०।५६	
	4" x4" Junction Box PVC	-	९९।१७	२०।५१	
	4" x6" Junction Box PVC	-	३४।७५	३७।१८	
	6" x 8" Junction Box PVC	-	४९।१३	५२।४७	
	8" x 10" Junction Box PVC	-	६९।११	७४।३८	
	Fan: Almonard,Bajaj Or Equ.				
	36" Ceiling Fan	संठ	३०८५।८८	३३०९।८९	
	42" Ceiling Fan	-	३०८५।८८	३३०९।८९	
	48" Ceiling Fan	-	३५२९।२९	३७७६।३४	
	56" Ceiling Fan	-	३९४९।४०	३३६९।८६	
	16" Wall Fan	-	३२७५।२३	३४०४।४०	
	6" Exhaust Fan	-	१७३७।६८	१८४९।३२	
	9" Exhaust Fan	-	२०९६।९१	२१५८।०९	
	12" Exhaust Fan	-	२३५६।०५	२५२०।९७	
	General Fittings.				
	Dome light 6" Decorative	संठ	३१५।१८	३३७।२४	
	Dome light 6" Decorative Brace	-	३७८।६९	४०५।२०	
	Dome light 8" Decorative	-	३४६।३४	३७०।४८	
	Dome light 8" Decorative Brace	-	१००७।८५	१०७८।४०	
	40-60 Watt Down Light	-	४४९।०९	४७९।८८	
	Wall Bracket/Spot Light/Mirror Light	-			
	1x11/13-W-CFL. councal light Dome light	-	११२६।४०	१२०५।३६	
	Bulk head Single Direct Ord. Bonus	-	१०७२।५७	११४७।६५	
	Wall Bracket/Spot Light/Mirror Light	-		०।००	
	Bulk head Single Direct Ord. Decon	-	१०७२।५७	११४७।६५	
	1.5 ton AC Japan or Equivqlent	-	८१९९।०६४	८७६४।३८	
	Power Cable Copper Conductor Un- Armored Nepal Cable, Prakash,Or NS				
	4mm2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	संठ	२५४।०६	२७९।८४	
	6mm2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	-	३९६।३८	३३८।४३	
	10mm2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	-	४७३।३७	५०६।४१	
	16mm2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	-	८८४।४२	९४६।३३	
	25mm2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	-	१३८७।७५	१४८४।८९	
	35mm2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	-	१८९१।०८	२०२३।४६	
	25mm2 3.5 core Nepal ,Prakash Or NS	-	१२६४।३९	१३५२।८१	
	40mm square 4 core nepal,prakash or NS	-	२८८६।९५	३०८९।०४	

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
सप्तरी जिल्लाको माहिकारी

खण्ड (ख) सप्तरी जिल्लाको लागि निर्माण सामग्री दररेट
आ.व. २०८०।०८।१

सि.नं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०७९।०८।०	आ.व. २०८०।०८।१	कैफियत
	95mm square 4 core nepal,prakash or NS	-	५५२८।२२	५९९५।२०	
	11 KVA Drop out Fuse	पेस	१३२९५।९६	१४९५९।०८	
	Lighting Arrester	-	६९२४।३६	७४०९।०७	
	Earthing Set	-	१२६४३।१२	१३५२८।१४	
	Pin Insulator	-	२८५।२२	३०५।१९	
	35mm2 Cable Socket	-	३२।३६	३४।६३	
	H.T.Tape	-	१८९।३५	२०२।६०	
	Buzzer	-	६३।५२	६७।९७	
	Musical Bell	-	४४९।०९	४७९।८८	
	Equivalent to Roma Or North-West Switch and Socket				
	1 gang Switch with Plate Set	सं.	२३६।०८	२४२।६९	
	2gang Switch with Plate Set	-	३७३।९०	४००।०७	
	3gang Switch with Plate Set	-	५३२।०९	५६९।३४	
	4 gang Switch with Plate Set	-	६९३।८७	७४२।४४	
	5 gang Switch with Plate Set	-	९२९।४७	९८६।०८	
	6 gang Switch with Plate Set	-	१०२५।८३	१०९७।६४	
	T.V Socket With Plate	-	२३९।६८	२४६।४६	
	T.P. Socket With Plate	-	२३४।८९	२४९।३३	
	IS-3043 copper plate 80x80x3.15(18kg)	-	१९९९।८।३७	२०५४।२।२६	
	IS-3043 copper plate 65x65x3.15(11.88kg)	-	१२६७०।६८	१३५५।७।३३	
	25x3mm copper strip (60"=1kg approx)	-	१२५।८।३२	१३४।६।४०	
	20x3mm copper strip (65"=1kg approx)	-	१२५।८।३२	१३४।६।४०	
	12x3mm copper strip (118"=1kg approx)	-	१२५।८।३२	१३४।६।४०	
	Bull Push with Plate	-	२५०।४७	२६८।००	
	5 Amp socket with plate	-	२९।३।६९	३१।४।९६	
	15 Amp socket with plate	-	४४।३।४९	४७।४।४५	
	13Amp socket with plate	-	३७।५।०	३९।७।५१	
	2 switch + socket	-	३४५।१४	३६९।३०	
	Switch Gears(ISI) Mark				
	16 Amp 415 Volt DP Main Switch S	पेस	४९९।३।४	५२५।७।३	
	32 Amp 415 Volt DP Main Switch S	-	१२२।८।३६	१३९।४।३५	
	63 Amp 415 Volt DP Main Switch S	-	३९०।९।८५	३३२।७।४४	
	100 Amp 415 Volt DP Main Switch	-	७५५।५।९९	८०८।४।८२	
	16 Amp 415 Volt TP Main Switch	-	१२२।८।३६	१३९।४।३५	
	32 Amp 415 Volt TP Main Switch	-	१८२।७।५६	१९५।५।४९	
	63 Amp 415 Volt TP Main Switch	-	४६६।२।९७	४९८।९।३८	
	100 Amp 415 Volt TP Main Switch	-	८८९।०।६४	९४२।७।३८	
	200 Amp 415 Volt TP Main Switch	-	१२९६।९।०८	१३८७।७।२२	
	16 Amp 415 Volt Change over Switch	-	२६९।९।७०	२८०।३।०८	
	32 Amp 415 Volt Change over Switch	-	३९४।८।२०	३३६।८।५७	
	63 Amp 415 Volt Change over Switch	-	६२९।८।७९	६७३।९।७९	
	100 Amp 415 Volt Change over Switch	-	१२९९।२।४२	१३०४।६।००	
	200 Amp 415 Volt Change over Switch	-	१६९९।१।२९	१७२३।९।०८	
	300 Amp 415 Volt Change over Switch	-	२२४०।२।८९	२३९।७।०९	
	63 Amp Bus Bar Chamber	-	४२५।७।९२	४५५।५।९७	

Vinayam
[Signature]

[Signature]
[Signature]
सप्तरी जिल्ला निर्माता संघ

खण्ड (ख) सप्तरी जिल्लाको लागि निर्माण सामग्री दररेट
आ.व. २०८०/०८१

सि.नं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	कैफियत
	100 Amp Bus Bar Chamber	-	६५४८।०६	७००६।४२	
	200 Amp Bus Bar Chamber	-	९५६६।८३	१०२३६।४१	
	300 Amp Bus Bar Chamber	-	११०४३।२६	११८१६।२९	
	Roma/North West PVC Box				
	4"x4" PVC box	पीटा	२६।३६	२८।२१	
	4"x6" PVC box	-	३८।३५	४१।०३	
	MCB and Distribution Board Geco.ISI & Eqv.				
	6-32 Amp SP MCB	पीटा	१८९।३५	२०२।६०	
	6-32 Amp DP MCB	-	१०७।३७	११४६।३७	
	6-32 Amp TP MCB	-	१३४।००	१४४।२९	
	6-32 Amp TPN MCB	-	१७५।६६	१८७।४६	
	40-60 Amp SP MCB	-	७०३।४६	७५२।७०	
	40-60 Amp DP MCB	-	२६७।६२	२८६।७१	
	40-60 Amp TP MCB	-	२९३।१५	२२८।२४७	
	40-60 Amp TPN MCB	-	२६८।०८२	२८६।८।४८	
	4 Way SPN DB Double Cover	-	१२४।२।७४	१३२।१।७३	
	6 Way SPN DB Double Cover	-	१५१।३।५८	१६१।९।३३	
	8 Way SPN DB Double Cover	-	१६३।९।४१	१७५।४।७७	
	12 Way SPN DB Double Cover	-	२२४।९।४०	२४०।६।८६	
	16 Way SPN DB Double Cover	-	२७३।८।३४	२९३।०।०२	
	3 Way TPN DB Double Cover	-	५५।१।१०४	५९।०।१०९	
	4 Way TPN DB Double Cover	-	३४।०।१।७२	३७।४।८४	
	6 Way TPN DB Double Cover	-	४२।८।३।४८	४५।८।३।४६	
	8 Way TPN DB Double Cover	-	५५।१।८।६३	५९।०।४।९३	
	2 Pole PVC MCB Box	-	६३।४।२	६७।९।७	
	4 Pole PVC MCB Box	-	१२९।४।३	१३८।४।९	
	Power Cable Copper Conductor Armored				
	Nepal Cable, Prakash Cable Or N.S				
	4mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	पीटा	२८।५।२२	३०।५।१९	
	6mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	-	३८।१।०९	४०।७।७७	
	10mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	-	५७।६।४	६१।१।६५	
	16mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	-	७५।७।३९	८१।०।४१	
	25mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	-	१२२।८।३६	१३१।४।३५	
	35mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	-	१७०।०।५३	१८१।९।५७	
	4mm ² 2 core Nepal ,Prakash Or NS	-	१७।०।१।७	१८।२।०।८	
	6mm ² 2 core Nepal ,Prakash Or NS	-	२१।८।१।१	२३।३।३।८	
	10mm ² 2 core Nepal ,Prakash Or NS	-	३३।९।१।५	३६।२।८।९	
	Cable Shoe				
	16 sq mm Cable Shoe	पीटा	२१।०।९	२२।५।७	
	25 sq mm Cable Shoe	-	२१।६।४	३३।८।५	
	35 sq mm Cable Shoe	-	३५।५।९	३८।०।८	
	50 Sq mm Cable Shoe	-	४८।७।७	५२।१।८	
	Finger type contact pin	set	८३।३।८।०	८९।७।६।०२	
	Epoxy Bush (Bronze) as per sample	set	७।७।०।४।०	७।७।२।३।३	
	100 Amp.fuse (HRC)with holder of L.T. Pannel	set	६५।९।१।२०	७०।५।२।४।८	

Handwritten signature

Handwritten signature
सप्तरी जिल्ला प्रशासकीय

खण्ड (ख) सप्तरी जिल्लाको लागि निर्माण सामग्री दररेट
आ.व. २०८०।०८१

सि.नं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०७९।०८०	आ.व. २०८०।०८१	वैक्यत
	Glove 33KV	set	४१९४।४०	४४८८।०१	
	Bottle fuse 3.3 KV,100 Amp. For capacitor bank	no.	९४८।७२	१०२४।८३	
	Starter 3 phase, 4 pole ,63 Amp.	no.	१२४८।३२०	१३४६।४०२	
	Carbon big size for mottor as per sample	no.	४४३४।०८	४७४४।४७	
	Carbon small size for mottor as per sample		२६३६।४८	२८२१।०३	
	Lux copper 300 sq mm single hole		१८४।७४२	१९८।७४४	
	Lux alluminium 300 sq mm single hole		४७९।३६	४९२।९२	
	Lux copper 150 sq mm single hole		३४९।४२	३८४।६९	
	Lux copper 150 sq mm double hole		११६८।४४	१२४०।२३	
	3.3 KV armoured aluminium cable three core 300sq mm		३४७४।३६	३७८।६४	
	Leaf bush as per sample		२३९६।८०	२४६४।४८	
	Carbon cable (150mm2) as per sample		३८३४।८८	४१०३।३२	
	Stick (brass) for high insulation type as per sample		२८१६।२४	३०१३।३८	
	Lux(Alu.) 400mm2		४९९।२०	६४१।१४	
	Lux(Alu.) 150mm2		२३९।६८	२४६।४६	
	Lux(Alu.) 250mm2		३४९।४२	३८४।६९	
	Vapper bulb 125 watt		१७९।७६०	१९२३।४३	
	Fuse 20,30,40,50 Amp.		३४९४।२०	३८४६।८६	
	Fitkiri(Aalam)		७।९०	७।९३	
	Soda 100%		९४।८७	१०२।४८	
	Post pin insulator 33 KV. 2 in 1 set		६४९१।२०	७०४२।४८	
	Dis insulator 33KV. 3 in 1 set		७७८९।६०	८३३४।८७	
	Tube (metal light) 150 watt		३४९४।२०	३८४६।८६	
	Nut bolt diffent size(M.S.)		११९८।४०	१२८२।२९	
	Nut bolt diffent size(T.V.S.)		७।९।०४	७।९।३७	
	Glass Fiber(14**3**1/2")		३४९४।२०	३८४६।८६	
	Glass Fiber(20**3**3")		४९९२।००	६४११।४४	
	MCB three fase 32Amp.		२९९६।००	३२०४।७२	
	MCB three fase 63Amp.		३४९४।२०	३८४६।८६	
	Copper strip(14**3") as per sample		४१९४।४०	४४८८।०१	
	Copper strip(20**4") as per sample		४९९२।००	६४११।४४	
	Copper strip(14**2.5")		३४९४।२०	३८४६।८६	
	Solder(ranga) 100%		२३९६।८०	२४६४।४८	
	Dobecket barnish H.T. elantas 505C		४१९४।४०	४४८८।०१	
	Fuse holder for LT pannel 63 Amp. 3 in 1 set		४९९२।००	६४११।४४	
	Fuse LT Pannel 63,16,100 Amp.		४९२।२०	६४१।१४	
	Copper plate for net 42"		२३९६।८०	२४६४।४८	
	Copper plate for net 22"		१७९।७६०	१९२३।४३	
	Starter 3 fase 63,32 Amp.		११९८।४००	१२८२।२९८	
	Conductor switch 63,32 Amp. 3 fase		१०७८।४६०	११४४।०४९	
	Bottle type H.R.C. fuse (C1 3.3KV)		११९८।४००	१२८२।२९८	
	D.O. fuse metal fiber rod type as per sample		२३९६।८०	२४६४।४८	
	Supply,delivery,instalation & commissioning of 3.3 KV pannel CT epoxy resin type as per sample		१०६४००।००	११३८४८।००	

Handwritten signature

Handwritten signature
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

खण्ड (ख) सप्तरी जिल्लाको लागि निर्माण सामग्री दररेट
आ.व. २०८०।०८।१

सि.नं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०७९।०८।०	आ.व. २०८०।०८।१	वैक्यत
	Supply,delivery,instalation & commissioning of 33 KV gang switch CT output connected to 2000 KVA transformer		१६८९७४।४०	१८०८०२।६१	
	Supply,fitting & fixing of 33 KV station type L.A. 3 in 1 set		८३८८८।००	८९७६०।१६	
७३	विद्युत सामग्री केम्प्री बमाल :				
	अ) स्वीच				
	१ ए कन वे स्वीच, इन्डर मोड्युल	सोटा	२०६।१२	२२०।४५	
	१ ए कन वे स्वीच, बीच इन्डिकेटर इन्डर मोड्युल	..	२४०।८८	२५७।७४	
	१ ए कन वे स्वीच, इन्डर मोड्युल	..	२३६।०८	२५२।६१	
	१ ए कन वे स्वीच, बीच इन्डिकेटर इन्डर मोड्युल	..	३४५।१४	३६९।३०	
	१५ ए कन वे स्वीच, इन्डर मोड्युल	..	२७२।०४	२९१।०८	
	१५ ए कन वे स्वीच, बीच इन्डिकेटर इन्डर मोड्युल	..	३१८।७७	३४१।०८	
	केम पुस स्वीच इन्डर मोड्युल	..	२३७।२८	२५३।८९	
	१ ए कन वे स्वीच, फिलम मोड्युल	..	१९४।१४	२०७।७३	
	१ ए कन वे स्वीच, बीच इन्डिकेटर फिलम मोड्युल	..	२४९।२७	२६६।७२	
	१ ए कन वे स्वीच, फिलम मोड्युल	..	२२४।३०	२४१।०७	
	१ ए कन वे स्वीच, बीच इन्डिकेटर फिलम मोड्युल	..	२९२।४१	३१२।८८	
	१५ ए कन वे स्वीच, फिलम मोड्युल	..	२९२।४१	३१२।८८	
	१५ ए कन वे स्वीच, बीच इन्डिकेटर फिलम मोड्युल	..	२७३।२४	२९२।३७	
	केम पुस स्वीच फिलम मोड्युल	..	२२४।३०	२४१।०७	
	ब) सकेट				
	16A socket & 6 amp 6pin shuttered double modules	..	४६०।१९	४९२।४०	
	25A socket & 6 amp 6pin shuttered double modules	..	४९९।३४	५२५।७३	
	Socket 13A -3pin flat double dhuttered modules	..	३५३।३३	३७८।२८	
	Socket 6 A -3pin shuttered flat double modules	..	२९९।६०	३२०।५७	
	Socket 6 A -2+3pin shuttered with push button switch	..	३००।८०	३२१।८६	
	Socket 6 A -2+3pin round and flat shuttered	..	४११।७२	४४७।४४	
	O_ Front Plates modules	..		०।००	
	1 Module	..	१५८।१९	१६९।२६	
	2 Module	..	१४६।२०	१५६।४३	
	3 Module	..	१७०।१७	१८२।०८	
	4 Module	..	२०४।१३	२१९।२८	
	5 Module	..	२६२।४५	२८०।८२	
	6 Module	..	३२९।४६	३५२।६३	
	8 Module	..	४०४।४३	४३९।८५	
	10 Module	..	४७७।६३	५१८।०६	
	16 Module	..	६९७।४७	७४६।२९	
	O1_ Concealed Zink Plated Metal box Modules				
	1/2 Module	..	६९।४१	७४।३८	
	3 Module	..	८०।२९	८५।९१	
	4 Module	..	११३।०५	१२३।१०	
	5 Module	..	१६७।७८	१७९।४२	
	6 Module	..	२४४।४७	२६१।४८	
	8 Module	..	२३२।४९	२४८।७६	

Handwritten signature

Handwritten signature
प्रमुख विद्युत अधिकारी

खण्ड (ख) सप्तरी जिल्लाको लागि निर्माण सामग्री दररेट
आ.व. २०८०।०८१

सि.नं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०७९।०८०	आ.व. २०८०।०८१	वैक्यत
	10 Module	-	२९८।४०	३१९।२९	
	18 Module	-	३७८।६९	४०५।२०	
	ग) Surface Box Module	-			
	1/2 Module	-	७६।७०	८२।०७	
	3 Module	-	९४।६७	१०१।३०	
	4 Module	-	१०९।०५	११६।६८	
	5 Module	-	१६१।७८	१७३।१०	
	6 Module	-	२२०।४१	२३५।९५	
	8 Module	-	२०४।९३	२१९।२८	
	8 Square Module	-	२६२।४५	२८०।८२	
	12 Module	-	३४२।७४	३६६।७३	
	18/16 Module	-	७०८।२५	७५७।८३	
	Acrylic cover 2'x2'	पीसा	१२६५।४१	१३५४।१०	
	pm Tube Light Set				
	1x18/20 W FTL, Chok type		६४४।०७	७४३।७२	
	1x36/40 W FTL, Chok type		७२७।४३	७७८।३५	
	1x36 W FTL, Decorative Luminaire Chok type		१२४८।७३	१३३६।१४	
	1x18/20 W FTL, Electronic Ballast Type		९५७।५२	१०२४।४५	
	1x36/40 W FTL, Electronic Ballast Type		९५७।५२	१०२४।४५	
	1x36 W FTL, Decorative Luminaire Electronic Ballast Type		१४९९।८६	१७११।८५	
	2x18/36 W FP-L, Electronic Ballast Type		३०४९।९३	३२६३।४३	
	2x36 W FP-L, Electronic Ballast Type		३६६१।११	३९१७।३९	
	घ) Wall Bracket Decorative type				
	Titan Globe 200mm in PMMA with wall bracket		१०२४।६३	१०९६।३५	
	Opel sun ceiling Mounting 01 PMMA with ceiling Bracket		१६०१।०६	१७१३।१३	
	Ceiling Dome Decorative type		१४२४।३६	१६३१।०७	
७४	बल्बो बोर १/८"	र.मि.	२।६३	२।८१	
	१/८"	-	३।२०	३।४३	
	१"	-	४।६१	४।९३	
	१ १/८"	-	४।६१	४।९३	
	१ १/८"	-	५।९३	६।३५	
७५	कार्टिक चार्ज सि.सि.सी. न. सि.सि.	-	१०।७९	११।४५	
	स. .	-	१५।५८	१६।६७	
	स. .	-	२०।३७	२१।८०	
७६	कार्टिक टो सि.सि.सी. न. सि.सि.	पीसा	७१।९	७६।९	
	स. .	-	९।८९	१०।५८	
	स. .	-	१३।१८	१४।१०	
	स.स. .	-	५।९९	६।४१	
७७	सि.सि.सि. एन्डो न. सि.सि.	-	८।३९	८।९८	
	स. .	-	९।४९	१०।२६	
	स. .	-	९।४९	१०।२६	
	स.स. .	-	४।७९	५।१३	
७८	सि.सि.सि. कन्टे न. सि.सि.	-	८।९९	९।६२	

Handwritten signature

Handwritten signature

सप्तरी जिल्ला प्रशासन

खण्ड (ख) सप्तरी जिल्लाको लागि निर्माण सामग्री दररेट
आ.व. २०८०।०८१

सि.नं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०७९।०८०	आ.व. २०८०।०८१	वैक्यत
७९	वेष्टन बेल २५ मि.मि	-	११।८७	१२।७०	
	मि.मि.मि. बेल्ट १५ मि.मि	-	८।३९	८।९८	
	२५ मि.मि	-	९।४७	१०।१३	
	३५ मि.मि	-	३६.०	३८.५	
८०	एल.मि.सी. ५, ५०, १५ एन.पी	-	४२।८४	४५।३७	
	कवर लोड	-	३७।५	३९।७५	
८१	बारपाटे बोट १/४"	र.मि.	४९।१३	५२।५७	
	१/४"	-	६७।११	७०।८१	
	१"	-	३८।३५	४१।०३	
	१ १/२"	-	१२२।२४	१३०।८०	
८२	बारपाटे मि.मि.मि. एन.पी १/४"	सेट	८।०९	८।६६	
	१/४"	-	९।४९	१०।२६	
	१"	-	११।३८	१२।१८	
	१ १/२"	-	२१।५७	२३।०८	
	२"	-	३५।७२	३८।२२	
८३	बारपाटे मि.मि.मि. बेल्ट १/४"	-	८।०९	८।६६	
	१/४"	-	९।४९	१०।२६	
	१"	-	१३।०६	१३।९७	
	१ १/२"	-	२७।४५	२९।३७	
	२"	-	४६।१४	४९।३७	
८४	मि.मि.मि. सिमिड रोड	-	३१।१६	३३।३४	
	२५ सिमिड बसा कवर लोड ५ x ५	-	३७।१५	३९।७५	
	५" x ५"	-	४४।१३	४८।९९	
	५" x ८"	-	९७।०७	१०३।८६	
	८" x १०"	-	१४५।०१	१५५।१६	
	८" x १२"	-	१५९।३९	१७०।४५	
८५	वीनर (कम्पन्ट) १५ मिटर	-	१७३२०।४८	१८५३२।९१	
 २५ मिटर	-	२२३४४।१७	२३९०८।२६	
 ३५ मिटर	-	१५६८७।०६	१६७७५।१५	
 ४५ मिटर	-	२१८६४।८१	२३३९५।३५	
८६	एल्युमिनियमको फ्रेमको त्तारी घुम्दा, दोसा तीन अडि				
	Alluminium framed sliding window without ventilator and without Mosquito Net (Aluminium : Natural anodised 88mm x 38mm x 1.3mm, Glass 5mm clear)	र.मि.	६३९.३४६	६८४.१००	
	Alluminium framed sliding window with ventilator but without Mosquito Net (Aluminium : Natural anodised 88mm x 38mm x 1.3mm, Glass 5mm clear)	-	६५९.१२०	७०५.२५८	
	Alluminium framed sliding window without ventilator and without Mosquito Net (Aluminium : Natural anodised 101mm x 38mm x 1.3mm, Glass 5mm clear)	-	६८८.८४०	७३७.०४९	
	Alluminium framed sliding window with ventilator and Mosquito Net (Aluminium : Natural anodised 101mm x 38mm x 1.3mm, Glass 5mm clear)	-	६८८.८४०	७३७.०४९	
	Alluminium framed Casement window with ventilator (Aluminium : Natural anodised 38mm x 34mm x 1.5mm, Glass 5mm clear)	-	६८८.८४०	७३७.०४९	

Handwritten signature

Handwritten signature

सप्तरी जिल्ला प्रशासन

खण्ड (ख) सप्तरी जिल्लाको लागि निर्माण सामाग्री दररेट
आ.व. २०८०।०८१

क्र.नं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०७९।०८०	आ.व. २०८०।०८१	कैफियत
	Alluminium framed Sliding Door (Aluminium : Natural anodised 101mm x 45mm x 1.5mm, Glass 5mm clear)	-	६४९९।२०	७०४२।४८	
	Alluminium framed Casement Door (One-way Openable) (Aluminium : Natural anodised 101mm x 45mm x 1.5mm, Glass 5mm clear, board: 9mm laminated)	-	६४२४।२९	६९८२।०६	
	Alluminium framed Casement Door (Two-way Openable) (Aluminium : Natural anodised 101mm x 45mm x 1.5mm, Glass 5mm clear, board: 9mm laminated)	-	८४२३।०२	९११९।६३	
	Alluminium framed Fixed Partition (Aluminium : Natural anodised 101mm x 45mm x 1.5mm, Glass 5mm clear Or, board: 9mm laminated)	-	४६१३।८४	४९३६।८१	
	Alluminium framed sliding window without ventilator and without Mosquito Net (Aluminium : Natural anodised 78mm x 35mm x 1.2mm, Glass 5mm clear)	-	६४२४।२९	६९८२।०६	
	Alluminium framed sliding window with ventilator and Mosquito Net (Aluminium : Natural anodised 78mm x 35mm x 1.2mm, Glass 5mm clear)	-	९९४२।७१	१०६४९।४०	
	False ceiling by Gypsum, Gypsum Board: 12mm	-	१०४४।४९	११२८।४१	
	सुशुष्कित चोम त्तारी	-	६२६।७६	६७०।६३	
	सि.सि.सि. बोका 3' x 6'6" त्तारी	घन	६४१।१४	६८६।०२	
८७	डेन टुक तथा हाईविड कन्साल्टेड सेक फिट (जति मिटर हुन्दा)	मिटर			
	सेक बाइर (जतिरा टुक)	-			
	सेक फिट	-	२८७।६२	३०७।७४	
८८	सि.सि. बोका ३' x ६'६" डेन टुक	घ.मि.	२६६।०४	२८४।६६	
८९	सि.सि.सि. बोका C type	घ.मि.	१९७७।६०	२११४।७७	
	सि.सि.सि. बोका Z type	घ.मि.	२१०९।१८४	२२४६।८२७	
९०	खरसिन १ इन्च चौडाइ सिमल नद, डबल नद	र.मि.	४२७।३०	४६४।२१	
	खरसिन ८ इन्च चौडाइ डबल नद	र.मि.	७२४।०३	७७४।७८	
	खरसिन १२इन्च चौडाइ डबल नद	र.मि.	८९०।४१	९४२।७४	
९१क	डिप्लेट ट्युककेला सामग्री				
	क) डिप्लेट मार्क सि.सि.सि. बोका २४ मि. कन्स्टिटेड रड सप्ले	सेट	३७६२।७७	४०२४।७४३	
	ख) डिप्लेट मार्क सेनर ट्युक	-	३९४४।७२	४२३१।४४	
	ग) मान्जर सेक बाय	-	९७०९।४४	१०३८९।१०	
	घ) सिमिन्टर	घन	६३४।३९२	६७९।८६९	
	ङ) बायर	-	१३१।८२	१४१।०४	
	च) जोरिण	-	९९।४७	१०६।४३	
	क) सि.सि.सि. बोका ४ इन्च	र.मि.	८१७।३१	८७४।४२	
	ख) सि.सि.सि. बोका ४ इन्च	-	१०४६।९९	११३०।९८	
	ग) सि.सि.सि. बोका ४ इन्च	घन	९८८।६८	१०४७।८९	
९२	सि.सि.सि. बोका २४ मि. कन्स्टिटेड रड सप्ले	र.मि.	३९०९।१८	४१८२।८२	
९३	बायर ट्युक कन्साल्टेड				
	Dr. FIXIT liquid	मिटर	३४१।४४	३६४।४४	
	Dr. FIXIT powder	क.मि.	१७९।७६	१९२।३४	
	Super plasticiser	मिटर	३२९।४६	३४२।६३	
	Microsilica	क.मी.	४३२।१२	४९६।९४	

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
सप्तरी जिल्ला अधिकारी

खण्ड (ख) सप्तरी जिल्लाको लागि निर्माण सामग्री दररेट

आ.व. २०८०।०८।१

सि.नं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०७९।०८।०	आ.व. २०८०।०८।१	वैक्यत
९४	White glaze toilet paper holder	Normal	७९०।९४	८४६।३१	
		Fancy	२२४।१०१	२३९।७८८	
९५	Chrome plate toilet paper holder		७९०।९४	८४६।३१	
		Fancy	१२८।१८९	१६९।२६२	
९६	Bath tub 5'-6"x2'-6" with complete fittings		२३०६९।२०	२४६८४।०४	
९७	Euro guard water purification set (one liter per minuf)		८४६।८४६	९१६।८।३६	
९८	300/500 Halogen light set				
	Philips		२३९६।८०	२४६४।४८	
९९	1000 Halogen Light set		३४६९।३७	३७९।२२३	
१००	150 Watt HPSV Lamp		१६४।३७९	१७६९।४६	
१०१	250 Watt HPSV Lamp		१७७।६२	१९०।१९९	
१०२	Telephone Drop Wire/Pair Cable				
	2/20 Tel wire	मटर	१७३६।४८	१८४।८।०३	
	2/22 Tel wire		९२२।७७	९८७।३६	
	2pair Tel (2x2x0.45) mm	र.मि	२।१०९	२२।४७	
	3pair Tel (3x2x0.45) mm	र.मि	३।०।३२	३२।४४	
	5pair Tel (5x2x0.45) mm	र.मि	४।४।८२	४।७९६	
	10pair Tel (10x2x0.45) mm	र.मि	८।०।४१	८६।०४	
	15pair Tel (15x2x0.45) mm	र.मि	१७।७।९६	१९०।४२	
१०३	0.03 sq.in, ACSR conductor	र.मि	४।४।८२	४।७९६	
१०४	0.05 sq.in, ACSR conductor	र.मि	७।३।८२	७।८।९९	
१०५	0.1 sq.in, ACSR conductor	र.मि	१४।२।९१	१६३।६१	
१०६	Stay assembly with complete set	सेट	१८०।४।६७	१९३।१।००	
१०७	Stay wire	के.मि	१९६।४२	२।०।१७	
१०८	Channel of various sizes		१९६।४२	२।०।१७	
१०९	Nut bolts of various sizes		२२६।७३	२४२।६०	
११०	Comode				
	Ordinary white	मटर	२०३।७।२८	२।७।९।८९	
	Special colour		२४१।६।६४	२६९।२।८०	
	S. Special Colour		३११।४।८४	३३३।३।९४	
	SS. Special Colour		३७५।४।०४	३९७।४।०९	
१११	Comode conscellation with complete fitting cover			०।००	
	Ordinary white	मटर	१४२३६।९९	१४२३३।४८	
	Special colour		१९४३३।९२	२०९०।१।२९	
	S. Special Colour		२६००।४।२८	२७८२३।६४	
	SS. Special Colour		३१०३।८।६६	३३२९।१।२६	
११२	Wash basin pedestral			०।००	
	Ordinary white	मटर	१।७।३।७	१।८।३।६७	
	Special colour		२।४।०।४।६	२।६।७।९।९	
	S. Special Colour		३।४।२।७।४२	३।६।६।७।३४	
	SS. Special Colour		४।१।४।१।४	४।४।०।१।०२	
११३	Composite Carbon Fibre UPVC Roofing Sheet				
	a. 3mm thickness	Sq. ft	१३८।४२	१४८।१।१	
	b. 2mm thickness	Sq. ft	१२४।६२	१३४।४।१	
११४	Accessories for UPVC Roofing Work				
	Powder Coating Fixer	गोटा	१२।०।४	१३।८।४	

Handwritten signature

Handwritten signature

सप्तरी जिल्ला प्रशासकीय

खण्ड (ख) सप्तरी जिल्लाको लागि निर्माण सामग्री दररेट
आ.व. २०८०।०८।१

सि.नं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०७९।०८।०	आ.व. २०८०।०८।१	वैक्यत
	Self Tapping Screw 3"	"	११।२०	११।९८	
	Self Tapping Screw 2.5"	"	९।८९	१०।४८	
	Self Tapping Screw 2"	"	८।४७	९।१७	
	Self Tapping Screw 1.5"	"	७।२४	७।७६	
	Self Tapping Screw 1"	"	४।९३	६।३४	
	UPVC Ridge Cover (3'-7" x 2')	"	११४.३।४६	१२३.४।२०	
११४	Cornis (Plaster of Paris Corner)				
	2" Bit	र. फिट	४६।१४	४९।३७	
	4" Bit	र. फिट	४९।३२	६३।४७	
	6" Bit	र. फिट	६४।९१	७०।४२	
	Center Ring	गोटा	९३४।९४	१००१।४७	
	Corner	"	३३६।१४	३४९।६८	
	Plaster of Paris Board	ब.मि.	९।८।८७	१०.४।७९	
११६	मन्दी फाल्टिक बोर्डर	र.ब. फिट	४०।१०	४३।६१	
११७	मन्दी साधारण	र.ब. फिट	३६।९२	३९।४०	
११८	ट्यापेट रिग स्वारी	र. फिट	६१.२।९८	६४.४।८९	
११९	ट्यापेट रिग कवर स्वारी	र. फिट	६१.२।९८	६४.४।८९	
१२०	पोवर	र. कियो	१।९८	२।१२	
१२१	गुन	र. कियो	४।६१	४।९३	
१२२	गोम गडा भएको रीवर बोर्ड (मिनिया)	गोटा	२।६३	२।८१	
१२३	डिबिक बोर्ड (मन्दी)	गोटा	६।७२३	७।१।९४	
१२४	विद्युत्को विच्छा	गोटा	४०।००	४३।२०	रिजोम
१२५	सुन्दी, मन्दीको, गोदाम	गोटा	१०।७०	११।४४	
१२६	कमोर्ट कल स्वारी	र.मि.	६४.९।१२	७०.४।२६	
१२७	कमोर्ट कलको विच्छा १ बर्ष	गोटा	२.७५।००	२.९.४।२४	Rizome (कमोर्ट)
१२८	कमोर्ट कलको विच्छा १ बर्ष	गोटा	१.४.०।००	१.६.०।४०	Rizome (कमोर्ट)
१२९	सुन्दीको रिज	के.जी.	१.०१।६४	१.०८।७७	
१३०	कमोर्टको रिज	के.जी.	१.४.४।४४	१.४.४।६६	
१३१	गोमको रिज	के.जी.	१.०.४।८६	१.१.२।२०	
१३२	बल विच्छा	गोटा	१.४।९८	१.६।०३	
१३३	न्युरे विच्छा	गोटा	४.९।२२	४.२।६७	
१३४	मन्दीको/ विच्छा	गोटा	६।४२	६।८७	
१३५	विच्छा	गोटा	१.३।९१	१.४।८८	
१३६	बल को विच्छा १.५ मिटर ४ फिट सम्म	गोटा	३.४।००	३.७.४।२०	परिचित चार्ज बढेक
१३७	बल को विच्छा १.५ मिटर ३ फिट सम्म	गोटा	२.०।०।००	२.१.४।००	परिचित चार्ज बढेक
१३८	विच्छा रिज	र.फिट	१.०.९।१४	१.१.६।७८	
१३९	विच्छा फिट	गोटा	१.६.०.४।००	१.७.७.३.४	
१४०	नुर (मन्दी)	के.जी.	८.४।६०	९.१।४.९	
१४१	दिग्गो पास डे		१.०.७.००	१.१.४।४.९	
१४२	दिग्गो पास बर्षिक		४.२.८।००	४.४.७.९.६	
१४३	नुर पास दिग्गोको		१.१.७.७.०	१.२.४.१.४	
१४४	सुन्दी पासको विच्छा		१.०।७.०	१.१।४.४	
१४५	सुन्दी पासको भुटे पास, स्ट्यान्डी, पोसलेस र सेटिच		४.३.४।००	४.७.२.४.४	
१४६	सुन्दीको बट्टर कमोर्ट	र. विच्छा	१.७.४।००	१.८.७.२.४	
१४७	बल कमोर्ट	र. विच्छा	१.२.०।००	१.२.८।४.०	
१४८	विच्छा विच्छा कमोर्ट	र. विच्छा	१.७.४।००	१.८.७.२.४	
१४९	सुन्दीको कमोर्ट कमोर्ट	र. विच्छा	१.२.०।००	१.२.८।४.०	

Handwritten signature

Handwritten signature
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

खण्ड (ख) सप्तरी जिल्लाको लागि निर्माण सामाग्री दररेट
आ.व. २०८०।०८१

सि.नं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०७९।०८०	आ.व. २०८०।०८१	वैक्यत
	बल काली				
१४०	बाइसाली	५ विरवा	२५०।००	२६७५०	
१४१	बाइस	५ विरवा	२५०।००	२६७५०	
१४२	माम्बा	५ विरवा	२५०।००	२६७५०	
१४३	विजयकोण	५ विरवा	२५०।००	२६७५०	
१४४	कालकोटिया	५ विरवा	२५०।००	२६७५०	
१४५	समहरी	५ विरवा	२५०।००	२६७५०	
१४६	बडुवाली बाग	५ विरवा	२५०।००	२६७५०	
१४७	बेलाग बाग काली	५ विरवा	१७५।००	१८७२५	
१४८	सलेका सीतावन बाग	५ विरवा	१००।००	१०७००	
१४९	बला सीतावन काली	५ विरवा	१००।००	१०७००	
१५०	मेवा काली	५ विरवा	५०।००	५३५०	
१५१	घासा १.५ फिट अगो	५ विरवा	१००।००	१०७००	
१५२	रसाकपन १.५ फिट अगो	५ विरवा	२००।००	२१४।००	
१५३	भीकपट १.५ फिट अगो	५ विरवा	२५०।००	२६७५०	
१५४	बागो १.५ फिट अगो	५ विरवा	२५०।००	२६७५०	
१५५	गोरी बहिरको बाग १ फिट अगो	५ विरवा	२५०।००	२६७५०	
१५६	गोरी बहिरको अफिलो	५ विरवा	१०।००	१०।७०	
१५७	गोरीगल बाग	५ विरवा	१००।००	१०७००	
१५८	विरेक गुन १.५ फिट अगो	५ विरवा	४०।००	४२।८०	
१५९	अफिलो विरवा	५ विरवा	९।००	९।६३	
१६०	सुबर्ण विरवा स्वकार सम्भार	५ विरवा	५।००	५।३५	
	५ फिट उचाई भएको विरवा			०।००	
१६१	कुर	५ विरवा	३७५।००	४०१।२५	
१६२	घास	५ विरवा	३७५।००	४०१।२५	
१६३	काली	५ विरवा	३२५।००	३४७।७५	
१६४	विरेक अगो	५ विरवा	१७५।००	१८७।२५	
१६५	विजय	५ विरवा	२००।००	२१४।००	
१६६	बला	५ विरवा	२५०।००	२६७।५०	
१६७	हरी हरी	५ विरवा	१७५।००	१८७।२५	
१६८	भीकपट	५ विरवा	४००।००	४२८।००	
१६९	रसाकपन	५ विरवा	४००।००	४२८।००	
१७०	बल विरवा काली	५ विरवा	३००।००	३२१।००	
१७१	विजयकाल	५ विरवा	३००।००	३२१।००	
१७२	बागबुड	५ विरवा	३५०।००	३७४।५०	
१७३	बेला	५ विरवा	२२५।००	२४०।७५	
१७४	गोरीबाग	५ विरवा	२२५।००	२४०।७५	
१७५	बेरी	५ विरवा	१७५।००	१८७।२५	
१७६	बलिकाल	५ विरवा	१७५।००	१८७।२५	
१७७	गोरीबाग	५ विरवा	१७५।००	१८७।२५	
१७८	सकारपट	५ विरवा	३२५।००	३४७।७५	
१७९	बल	५ विरवा	३००।००	३२१।००	
१९०	० फिट उचाई र १ फिट व्यासको बागको टोकरा बनाउने सामे आगो संका	सका	०।५०	०।५४	
१९१	० फिट उचाई र १.५ फिट व्यासको बागको टोकरा बनाउने सामे आगो संका	सका	१।००	१।०७	
१९२	० फिट उचाई र १ फिट व्यासको बागको टोकरा बनाउने सामे आगो संका	सका	१।५०	१।६१	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

खण्ड (ख) सप्तरी जिल्लाको लागि निर्माण सामग्री दररेट
आ.व. २०८०।०८१

सि.नं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०७७।०८०	आ.व. २०८०।०८१	संशोधन
१९३	१ मिटर चौडाई र २.५ मिटर व्यासको बालको टोकरी बनाउने लागि ब्यापी संका	संका	२००	२१४	
१३९	STRUCTURAL STRENGTHENING & SEISMIC RETROFIDINT				
A	STRUCTURAL STRENGTHENING				
१	Carbon Laminate(150mm wide 1.4mm thick)	र.मि.	९३७।२५	९८३९।८१	
२	Carbon Laminate(75mm wide 1.4mm thick)	र.मि.	११०२५।००	११५७६।२५	
३	Fiber Reinforced Polymer CARBON FiberWRAP Sheet 230GSM	व.मि.	८८२०।००	९२६१।००	
४	Fiber Reinforced Polymer CARBON FiberWRAP Sheet 450GSM	व.मि.	१३२३०।००	१३८९१।५०	
५	Fiber Reinforced Polymer CARBON FiberWRAP Sheet 640GSM	व.मि.	१७६४०।००	१८५२२।००	
६	Fiber Reinforced Polymer GLASS FiberWRAP Sheet 900GSM	व.मि.	१३२३०।००	१३८९१।५०	
७	EPOXY PRIMER	क.मि.	३८५।८८	४०५।१७	
८	SATURANT	क.मि.	३८५।८१	४०५।१६९	
९	LAMINATED ADHESIVE	क.मि.	२७५।६।२५	२८९।४।०६	
१०	EPOXY TOPCOAT	क.मि.	३८५।८१	४०५।१६९	
११	POLYURETHANE TOPCOAT	क.मि.	४९६।१।२५	५२०।९।३१	
१२	TYFO Glass Fiber anchor system 5 to 10 mm	र.मि.	२७५।६।२५	२८९।४।०६	
१३	TYFO Carbon Fiber anchor system 5 to 10 mm	र.मि.	३८५।८१	४०५।१६९	
१४	Carbon Laminate(50mm wide 2mm thick)	र.मि.	११०२५।००	११५७६।२५	
१५	Carbon Laminate(75mm wide 2mm thick)	र.मि.	१३२३०।००	१३८९१।५०	
B	Horizontal expansion joint for slab				
१	Expansion joint for Horizantol Slab Area with 3 to 5 mm Different Aluminum Plates with joint Gap upto 4"	र.मि.	११५६५।२३	१२१४३।४९	
२	Expansion joint for Horizantol Slab Area with 3 to 5 mm Different Aluminum Plates with joint Gap upto 5" to 8"	र.मि.	१३७३७।९५	१४४२४।०१	
३	Expansion joint for Horizantol Slab Area with 3 to 5 mm Different Aluminum Plates with joint Gap upto 9" to 12"	र.मि.	१६२७३।९०	१७०८६।५५	
४	Expansion joint for Horizantol Slab Area with 3 to 5 mm Different Aluminum Plates with joint Gap upto 13" to 18"	र.मि.	२१६९७।२०	२२७८२।०६	
C	Expansion joint for Basement				
१	Expansion joint for Basement Area with 3 to 5 mm Different Aluminum Plates and covering with 20 gauge copper sheet with joint Gap upto 4" Gap	र.मि.	१९८८९।१०	२०८८३।५६	

Handwritten signature

Handwritten signature

सप्तरी जिल्ला अधिकारी

खण्ड (ख) सप्तरी जिल्लाको लागि निर्माण सामाग्री दररेट
आ.व. २०८०।०८१


सि.नं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०७९।०८०	आ.व. २०८०।०८१	कैफियत
D	Expansion joint for Roof				
१	Expansion joint for Roof Slab Area with 3 to 5 mm Different Aluminum Plates with joint Gap upto 4" Gap	र. मि.	१३८६९।४५	१४५६२।९२	
२	Expansion joint for Roof Slab Area with 3 to 5 mm Different Aluminum Plates with joint Gap upto 5" to 8" Gap	र. मि.	१६४८७।८९	१७३९२।२८	
३	Expansion joint for Roof Slab Area with 3 to 5 mm Different Aluminum Plates with joint Gap upto 9" to 12" Gap	र. मि.	१९५२५।२८	२०५०९।५४	
४	Expansion joint for Roof Slab Area with 3 to 5 mm Different Aluminum Plates with joint Gap upto 13" to 18" Gap	र. मि.	२६०३५।५४	२७३३७।३२	
E	Inside Vertical Expansion joint				
१	Expansion joint for Inside Vertical Wall and Ceiling Area with 3 mm Different Aluminum Plates with joint Gap upto 4"	र. मि.	७२३२।४०	७५९४।०२	
२	Expansion joint for Inside Vertical Wall and Ceiling Area with 3 mm Different Aluminum Plates with joint Gap upto 5" to 8"	र. मि.	९०४०।५०	९४९२।५३	
३	Expansion joint for Inside Vertical Wall and Ceiling Area with 3 mm Different Aluminum Plates with joint Gap upto 9" to 12"	र. मि.	१०८४८।६०	११३९९।०३	
४	Expansion joint for Inside Vertical Wall and Ceiling Area with 3 mm Different Aluminum Plates with joint Gap upto 13" to 18"	र. मि.	१४४६४।८०	१५१८८।०४	
F	Outside Vertical Expansion joint				
१	Expansion joint for Outside Vertical Wall Area with 3 mm Different Aluminum Plates with joint Gap upto 4"	र. मि.	८३९२।८५	८७२८।४९	
२	Expansion joint for Outside Vertical Wall Area with 3 mm Different Aluminum Plates with joint Gap upto 5" to 8"	र. मि.	१०४२९।६५	१०९५९।९३	
३	Expansion joint for Outside Vertical Wall Area with 3 mm Different Aluminum Plates with joint Gap upto 9" to 12"	र. मि.	१२४६९।२८	१३०९२।७४	
४	Expansion joint for Outside Vertical Wall Area with 3 mm Different Aluminum Plates with joint Gap upto 13" to 15"	र. मि.	१६६२५।००	१७४५६।९९	
१४०	NON DESTRUCTIVE TEST FOR FORENSIC ENGINEERING				
१	Surface Hardness	Element	११०२।५०	११५७।६३	
२	Cover Survey/Rebar Orientation	Element	४४९।०००	४६३०।५०	

Handwritten signature

Handwritten signature


खण्ड (ख) सप्तरी जिल्लाको लागि निर्माण सामग्री दररेट
आ.व. २०८०।०८।१

सि.नं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०७९।०८।०	आ.व. २०८०।०८।१	वैफियत
३	Homogeneity	Element	४४१२५०	४७८८१३	
४	Crack Depth Measurement	Element	४४१२५०	४७८८१३	
५	E-Modulus Calculation Test	Element	४४१२५०	४७८८१३	
६	Resistivity	Element	२७५४।२५	२९०३।५१	
७	Curing Efficiency Test	Element	२७५४।२५	२९०३।५१	
८	Corrosion Mapping	Element	१६४३।७४०	१७३६।४३८	
९	Half Cell Potential	Element	७७।७४०	८१।०३३८	
१०	Sonic Echo/Void Detection Test	Element	११०२४।००	११४७६।२५	
११	Pulloff Test/Bond Test	Element	७७।७४०	८१।०३३८	
१२	Concrete Tensile Strength Test	Element	७७।७४०	८१।०३३८	
१३	Moisture content	Element	४९६१।२४	४२०९।३१	
१४	Core Extraction				
	32mm Dia.	Element	८२६।८।७४	८६८।२।१९	
	52mm Dia.	Element	८८२।०।००	९२६।१।००	
	75mm Dia.	Element	९३७।१।२४	९८३।९।८१	
	100mm Dia.	Element	११०२।४०	११४७६।२५	
	150mm Dia.	Element	१३७८।१।२४	१४४७०।३१	
	200mm Dia.	Element	१६४३।७४०	१७३६।४३८	
	250mm Dia.	Element	१९२९।३।७४	२०२४।८।४४	
	300mm Dia.	Element	२२०४।०।००	२३१४।२।४०	
	350mm Dia.	Element	२७५६।२।५०	२८९।४।०।६३	
१५	Rapid Chloride Penetration Text	Element	१६४३।७४०	१७३६।४३८	
१६	Anchor Pullout text	Element	२२०४।०।००	२३१४।२।४०	
१७	Infrared Thermography	Element	३८४।८।७४	४०४।१।६९	
१८	Low Strain Pile Integrity Test	Element	१२१।२।७४०	१२७।३।३८८	
१९	High Strain Dynamic Pile Load Test	Element	४४१२४।०।००	४७८८१।२।५०	
२०	Fresh Concrete Resistivity (Smart Box)	Element	४४१।०।००	४६३।०।४०	
२१	Fine/Coarse Aggregate Moisture Content	Element	३८४।८।७४	४०४।१।६९	
२२	Fresh Concrete Moisture Content(W/C Ratio)	Element	३८४।८।७४	४०४।१।६९	
२३	Cross Hole Sonic Logging	Element	१३७८।१।२४	१४४७०।३१	
२४	Impulse Echo	Element	११०२४।००	११४७६।२५	
२५	Maturity Meter Test	Element	३८४।८।७४०	४०४।१।६।८८	
२६	Chloride Profile	Element	१३७८।१।२४	१४४७०।३१	
२७	Carbonation Depth Detection Test	Element	२७५६।२४	२८९।४।०।६	
२८	Boroscope	Element	३८४।८।७४०	४०४।१।६।८८	
२९	Videoscope	Element	९३७।२।४०	९८३।९।८।१३	
३०	Ground Penetrating Radar	Element	४४१२४।००	४७८८१।२५	
३१	CAPO Test	Element	१३७८।१।२५०	१४४७०।३।१३	
३२	Permeability Test	Element			
	Air		३३०।७।१००	३४७।२।८।७४	
	Water		४४१।००।००	४६३।०।४।००	
३३	Concrete Cutting Services	R.M.	३३०।७।१००	३४७।२।८।७४	
३४	Wall Cutting Services	R.M.	४४१।२४।००	४७८८१।२५	
३५	Impact Echo	Element	११०२४।००	११४७६।२५	
३६	Mortar Strength Test (Penetrometer)	Element	४४१।२५०	४७८८१।३	



 जिल्ला अधिकारी

खण्ड (ख) सप्तरी जिल्लाको लागि निर्माण सामग्री दररेट
आ.व. २०८०।०८१

सि.नं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०७९।०८०	आ.व. २०८०।०८१	कीफायत
३७	ASR Detection Test	Element	११०२५।००	११५७६।२५	
३८	Moisture content Test				
	Concrete	Element	२२०५।००	२३१५।२५	
	Brick	Element	२२०५।००	२३१५।२५	
	Masonry	Element	२२०५।००	२३१५।२५	
	Wood	Element	२७५।२५	२८९।४०६	
१४१					
१	माटो परीक्षण गर्ने काम, बोर होल खान्ने, नमूना संकलन गर्ने काम	R.M.	५४७२।२७	५७४५।८८	
२	Pressure Grouting on RCC Column/Beam	Point	४९६।४३	५२१।२५	
ALUMINIUM DOOR AND WINDOWS					
१	Supply and Fitting aluminium Partition with 5mm thick glass and 9mm thick laminated board of section (101x45x1.2)	Sqm	८१८०।०८	८५८९।०८	
२	Providing and Fixing Fixed Glass Door of 12mm clear toughened glass with stainless steel patches or aluminium frame	Sqm	१६४३।९२	१७२५।६७७	
३	Providing and Fixing Fixed Glass partiton of 12mm clear toughened glass with stainless steel patches or aluminium frame	Sqm	१०६६५।०७	१११९८।३२	
४	Providing and Fixing Fixed Glass partiton of 12mm clear toughened glass with spider fitting	Sqm	१७६७५।०४	१८५५८।७९	
५	Providing and Fixing Aluminium Composite panel (ACP) cladding on wall(exterior) 3mm thick ACP(0.25mmx aluminium PVDF Core) on 25x38mm aluminium tube framing	Sqm	४३४६।९६	४५६४।३१	
६	Providing and Fixing Aluminium Composite panel (ACP) cladding on wall(exterior) 4mm thick ACP(0.25mmx aluminium PVDF Core) on 25x38mm aluminium tube framing	Sqm	५८३५।११	६१२६।८७	
७	Providing and Fixing Full Height Partition of aluminium section in naturally anodized or black anodized color Section size(64x38x1.10mm) fitted with 5mm clear glass or 9mm both side laminated board.(average panel area 8.00 Sq.ft.)	Sqm	५०९१।०४	५३४५।४९	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature
सप्तरी जिल्ला निर्माण

खण्ड (ख) सप्तरी जिल्लाको लागि निर्माण सामग्री दररेट
आ.व. २०८०/०८१

सि.नं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	वैक्यता
८	Providing and Fixing Low Height Partition of aluminium section in naturally anodized or black anodized color Section size(64x38x1.10mm) fitted with 5mm clear glass or 9mm both side laminated board.(average panel area 6.00 Sq.ft.)	Sqm	६२३९/७८	६४४९/७७	
९	Providing and Fixing Low Height Partition of aluminium section in naturally anodized or black anodized color Section size(102x45x1.5mm) fitted with 5mm clear glass or 9mm both side laminated board.(average panel area 8.00 Sq.ft.)	Sqm	६७७४/००	७१९३/७४	
१०	Providing and Fixing Low Height Partition of aluminium section in naturally anodized or black anodized color Section size(102x45x1.5mm) fitted with 5mm clear glass or 9mm both side laminated board.(average panel area 6.00 Sq.ft.)	Sqm	७३४९/३६	७७९६/८३	
११	Providing and Fixing Fly Mesh Shutter with stainless steel fly mesh in 90 series for sliding window. (Section thickness 1mm)	Sqm	२४४४/१४	२४७६/८४	
Wood work					
१	विभिन्न बूटा तथा देवी देवताको मूर्ति मूर्तिहरूको साल काठको भूचाल ढोका बनाउने काम (घाघाको मोटाई ४० मि.मि. रेखि १० मि.मि. सम्म)	Sqm	४९९९/९९	४३९७/९९	
२	Readymade teak wood door shutter Recon, ordinary(1 side teak), Seasoned and Poisoned treated,(excluding the cost of fitting, transportation, Painting)	Sqm	२२७१/३८	२३८४/९४	
३	Readymade teak wood door shutter Recon, ordinary(1 side teak), Seasoned and Poisoned treated,(excluding the cost of fitting, transportation, Painting)	Sqm	३०९३/७८	३२४८/४७	
४	Readymade teak wood door shutter Recon, ordinary(1 side teak and another side waterproof ply fitting), Seasoned and Poisoned treated,(excluding the cost of fitting, transportation, Painting)	Sqm	२४९७/७३	२७२७/६२	
५	Readymade teak wood door shutter Recon, ordinary(1 side teak and another side waterproof ply fitting), Seasoned and Poisoned treated,(excluding the cost of fitting, transportation, Painting)	Sqm	३४९८/४४	३६७३/३७	





 प्रमुख जिल्ला अधिकारी

खण्ड (ख) सप्तरी जिल्लाको लागि निर्माण सामग्री दररेट

आ.व. २०८०।०८।१

सि.नं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०७९।०८।०	आ.व. २०८०।०८।१	वैफियत
	Partition Board				
१	Fiber Cement board(infield wall 8+75+8)				
	3.2 MM(2'x2')	Sqm	३३९।४०	३३९।३७	
	3.2 MM(4'x8')	Sqm	३६३।४२	३६३।६०	
	3.5 MM(4'x8')	Sqm	४१७।७२	४३६।६१	
	4 MM(4'x8')	Sqm	४३०।७५	४३२।२९	
	6 MM(4'x8')	Sqm	६१३।३३	६४४।२९	
	8 MM(4'x8')	Sqm	८२२।४०	८६३।४२	
	9 MM(4'x8')	Sqm	९२६।६२	९७३।९६	
	10 MM(4'x8')	Sqm	१०४४।३१	१०९६।४३	
	12 MM(4'x8')	Sqm	११६१।६०	१२१९।६९	
२	14 Fiber Cement Board				
	8MM (3"x9'-10")9-10" Rft	Sqm	४१७।७२	४३६।६१	
	8MM (6"x9'-10")9-10" Rft	Sqm	६३२।७०	६६३।३४	
	8MM (8"x9'-10")9-10" Rft	Sqm	८६७।६७	९३२।०५	
	Prefab Panel for Wall Partition				
१	Supply and erection of different mm th. Cement base prefabricated everest solid wall panel(RAPION) non asbestos including 1.1mm thick GI channel(50*25*20)mm with necessary accessories and fittings charges in partition wall all complete				
	a) 75 mm thick	Sqm	३९४।२२९	४१३९।४०	
	b) 50 mm thick	Sqm	३११९।६९	३२७५।६६	
२	False Ceiling/Partition/External cladding os SCG/Shera or equivalent Fiber Board				
	Supplying, making,fixing of false ceiling with everest fibre designe board in E-grid	Sqm	१२१४।०२	१२७४।७२	
	Supplying, making,fixing of 70 mm thick exterior with full height of partition with everest fibre cement board	Sqm	३६४२।०५	३६२४।१५	
	Supplying, making,fixing of 66 mm thick exterior with full height of partition with everest fibre cement board	Sqm	३१६३।१५	३३४४।४१	
	Supplying, making,fixing of 91 mm thick exterior with full height of partition with everest fibre cement board	Sqm	४०४९।७६	४२६२।७७	
	Supplying, making,fixing of external cladding with 9mm HD/7.5mm everest sliding board	Sqm	३३७६।७७	३७५३।६१	



 प्रमुख जिल्ला अधिकारी

खण्ड (ख) सप्तरी जिल्लाको लागि निर्माण सामाग्री दररेट

आ.व. २०८०।०८।१

क्र.नं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०७९।०८।०	आ.व. २०८०।०८।१	वैक्यत
	Supplying, making,fixing of 50mm thick full height of partition with everest RAPICON wall panels	Sqm	२८३२।७१	२९७४।३३	
	Supplying, making,fixing of 75mm thick full height of partition with everest RAPICON wall panels	Sqm	३७५९।५४	३९४७।५२	
	6mm thick Flex-O-Board (water proof cement board) 6mm thick for false ceiling	Sqm	४४६।८९	४७९।७३	
३	Cement board Aerocon C Board				
	6mm thick	Sqm	४४३।८४	४६६।०३	
	8mm thick	Sqm	५४८।२६	५७५।६७	
	10mm thick	Sqm	६९९।८७	७२६।४६	
	12mm thick	Sqm	८३४।४४	८७७।२२	
४	Supplying and fixing 130 mm thick EVG 3D panel with mesh size 50x50 GI wire				
	Supplying and fixing 130 mm thick EVG 3D panel with mesh size 50x50 GI wire 2mm both side 40mm thick 1:4 cement sand plaster all complete work	Sqm	५९३।०२०	५३८६।७१	
	Supplying and fixing 130 mm thick EVG 3D panel with mesh size 50x50 GI wire 3mm both side 40mm thick 1:4 cement sand plaster all complete work	Sqm	५५३४।८७	५८९९।६९	
	Supplying and fixing 130 mm thick EVG 3D panel with mesh size 50x50 GI wire 4mm both side 40mm thick 1:4 cement sand plaster all complete work	Sqm	६८४०।२७	७१८२।२८	
	joint less false ceiling chanel 0.55mm thick flange of 20 mm and another flange 30 mm (conform to IS 4862 : 2000) all complete work everest or equivalent	Sqm	९४६२।०४	९५३५।९४	
	Rapicon solid wall panel 50/75 mm thick conform to IS 14862 (density more than 1200kg/m ³) Everest or equivalent			०।००	
	50 mm thick	Sqm	३४३३।९९	३६०४।८५	
	75 mm thick	Sqm	४५२९।७२	४७५६।२९	
	External cladding with 9mm/7.5mm sliding board and GI steel frame work	Sqm	३६८९।२२	३८६५।२८	
	Full Height Partition (with 9mm thick Fiber Cement Heavy Duty Wall Board on exterior side and 10mm standard FCB Interior side and 51 mm GI wall frame system) exterior cum Interior wall confirming to IS 14862 : 2000 & Type A category IV of ISO 8336 :1993	Sqm	३७३३।४३	३९२०।९०	

The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. To the right, there is a circular official stamp with text in Nepali, partially obscured by the signatures.

खण्ड (ख) सप्तरी जिल्लाको लागि निर्माण सामाग्री दररेट

आ.व. २०८०।०८।१

क्र.नं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०७९।०८।०	आ.व. २०८०।०८।१	वैक्यत
	Full Height Partition (with 8mm thick Fiber Cement Wall Board on both side and 51mm GI wall frame system) Interior wall conforming to IS 14862 ; 2000 & Type A category IV of ISO 8336 :1993	Sqm	३२६३।४८	३४२६।६४	
	Full Height Partition (with 9mm thick Fiber Cement Wall Board exterior & 10mm Interior on interior side and 72mm GI wall frame system) Exterior cum Interior conforming to IS 14862 ; 2000 & Type A category IV of ISO 8336 :1994	Sqm	४१६४।२१	४३७२।४२	
	False floor/cavity floor (with 15mm thick heavy duty fiber cement/20mm standard FCB floor board and specified MS frame system for design load) conforming to IS 14862-2000	Sqm	४६८६।३६	४९२०।६८	
५	EPS (Expanded Polystyrene) and cement base light weight sandwich panel with 4.5 mm thick calcium silicate board (Non asbestos) as face board on both sides 9size 2270*610mm) excluding installation				
	50 mm thickness	Sqm	२६१।०७८	२७४।१३२	
	60 mm thickness	Sqm	३४८।९।८२	३७६।९।३१	
	75 mm thickness	Sqm	४३०।७।८०	४४२।३।९९	
	90 mm thickness	Sqm	५०२।५।७७	५२७।७।०६	
	120 mm thickness	Sqm	६०७।०।०७	६३०।३।४७	
१४२	Deep Boring बा मन्थन				
A	MS Pipes and Fittings				
	6" inch dia. MS Pipe 5mm thickness	र.मि	४७२।५।००	४९६।९।२५	
	6" inch dia. MS Pipe 5.5mm thickness	र.मि	५२५।०।००	५४९।२।५०	
	8" inch dia. MS Pipe 6mm thickness	र.मि	७५६।०।००	७९३।८।००	
	8" inch dia. MS Pipe 6.5mm thickness	र.मि	७८७।५।००	८२६।८।७५	
	10" inch dia. MS Pipe 7mm thickness	र.मि	९४५।०।००	९९०।०।०।००	
	10" inch dia. MS Pipe 6.3mm thickness	र.मि	८९२।५।००	९३७।१।२५	
	6" inch dia. MS Screen 5mm thickness	र.मि	५७७।५।००	६०६।३।७५	
	6" inch dia. LCG Screen 6.5mm thickness	र.मि	९४५।०।००	९९२।२।५०	
	6" inch dia. LCG Screen 7mm thickness	र.मि	१०५।०।०।००	११०।२।५।००	
	8" inch dia. LCG Screen 6.5mm thickness	र.मि	१२६।०।०।००	१३२।३।०।००	
	8" inch dia. LCG Screen 7mm thickness	र.मि	१३६।५।०।००	१४३।३।२।५०	
	10/8" inch Reducer 5.5mm thickness	सेट	५७७।५।००	६०६।३।७५	
	10/6" inch Reducer 5.5mm thickness	सेट	५२५।०।००	५४९।२।५०	
	6" inch dia. Well Cover with flange set	सेट	५२५।०।००	५४९।२।५०	
	10" inch dia. Well Cover with flange set	सेट	६८२।५।००	७१६।६।२५	
	5" (125mm) dia. GI pipe medium class	र.मि	४७२।५।००	४९६।९।२५	

Handwritten signature

Handwritten signature

सप्तरी जिल्ला अधिकाारी

खण्ड (ख) सप्तरी जिल्लाको लागि निर्माण सामग्री दररेट
आ.व. २०८०।०८१

क्र.नं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०७९।०८०	आ.व. २०८०।०८१	वैक्यत
	6" (125mm) dia. GI pipe medium class	र.मि	५०४०।००	५२९२।००	
B	CI Valves and Fittings				
	MS Tee 4"(100mm) dia.	मेटा	२७३।००	२८६।५०	
	MS Tee 5"(125mm) dia.	मेटा	३४६।००	३६३।२५	
	MS Tee 6"(150mm) dia.	मेटा	४४९।००	४६३।५०	
	MS Bent 4"(100mm) dia.	मेटा	२९०।००	२२०।००	
	MS Bent 5"(125mm) dia.	मेटा	२६२।००	२७५।२५	
	MS Bent 6"(150mm) dia.	मेटा	३३६।००	३५२।००	
	CI Alpha Alpha Valve 4"(100mm) dia.	मेटा	८४०।००	८८२।००	
	CI Alpha Alpha Valve 5"(125mm) dia.	मेटा	८९२।००	९३७।२५	
	CI Alpha Alpha Valve 6"(150mm) dia.	मेटा	९४५।००	९९२।५०	
C	PVC Pipes for construction of Tubewell				
	6" inch dia. PVC Casting pipe 6kg/cm ³	र.मि	९७५।००	९८७।२५	
	4" inch dia. PVC Casting pipe 6kg/cm ³	र.मि	९२६।००	९३२।००	
	6" inch dia. PVC screen 6kg/cm ³	र.मि	२४९।००	२५३।७५	
	4" inch dia. PVC screen 6kg/cm ³	र.मि	९५।७५	९६।३।७५	
D	UPVC Pipes for Distribution System				
	6" inch dia. UPVC Casting pipe 4kg/cm ³	र.मि			फेल्डको दररेट अनुम
	6" inch dia. UPVC Casting pipe 2.5kg/cm ³	र.मि			
	4" inch dia. UPVC Casting pipe 4kg/cm ³	र.मि			
	4" inch dia. UPVC Casting pipe 2.5kg/cm ³	र.मि			
१४३	Koshi Pump Chandra Nahar Irrigation Management Office				
	Thrust Barring (1" -2")	सेट	४९५।००	४३५।५०	
	Square Thread cutting in spandal (1" -2")	मि. एम.	९९।००	९२।७५	
	Square Thread cutting in spandal (2" -3")	मि. एम.	९५।००	९६।२।७५	
	Handle used in Steel gate	सेट	४२३।००	४४४।५०	
	Pinion Gear dia.400mm and it all accessories	सेट	५३४०।००	५६०७।००	
	Pinion Gear dia.200mm and it all accessories	सेट	४०५०।००	४२५।२।००	
	Skine plate 8mm to 10mm	के.जी.	३८९।७६	४०९।२५	
	Spandal at dia. 1.5"-2.5"	के.जी.	३८९।७६	४०९।२५	
	Spandal at dia. 2.5" above	के.जी.	४००।००	४२०।००	
१४४	PVC - O Pipe & Fittings				
	I Class 500 PVC - O Pipes-PN 12.5				
	90mm	र.मि		७३।००	
	110mm	र.मि		९९।००	
	125mm	र.मि		९४।००	
	140mm	र.मि		९७।००	
	160mm	र.मि		२२००.००	
	200mm	र.मि		३५००.००	
	225mm	र.मि		४४००.००	

Handwritten signature

Handwritten signature

सप्तरी जिल्ला निर्माण

खण्ड (ख) सप्तरी जिल्लाको लागि निर्माण सामग्री दररेट
आ.व. २०८०।०८१

सि.नं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०७९।०८०	आ.व. २०८०।०८१	वैक्यत
	250mm	र.मि		५२००.००	
	315mm	र.मि		८५००.००	
	355mm	र.मि		१०८००.००	
	400mm	र.मि		१४०००.००	
	450mm	र.मि		१९०००.००	
	500mm	र.मि		२२७००.००	
	630mm	र.मि		३६०००.००	
	800mm	र.मि		५८०००.००	
	1000mm	र.मि		११००००.००	
	1200mm	र.मि		१५००००.००	
2 Class 500 PVC - O Pipes-PN 16					
	90mm	र.मि		८५४.४०	
	110mm	र.मि		१२६०.००	
	125mm	र.मि		१५५०.००	
	140mm	र.मि		१९५०.००	
	160mm	र.मि		२६००.००	
	200mm	र.मि		४०००.००	
	225mm	र.मि		४९५०.००	
	250mm	र.मि		६३००.००	
	315mm	र.मि		९६००.००	
	355mm	र.मि		१२७००.००	
	400mm	र.मि		१६०००.००	
	450mm	र.मि		२२५००.००	
	500mm	र.मि		२७५००.००	
	630mm	र.मि		४६५००.००	
	800mm	र.मि		७५०००.००	
	1000mm	र.मि		१२००००.००	
	1200mm	र.मि		१७५०००.००	
3 Class 500 PVC - O Pipes-PN 25					
	90mm	र.मि		१७००.००	
	110mm	र.मि		२५००.००	
	125mm	र.मि		२७००.००	
	140mm	र.मि		३१००.००	
	160mm	र.मि		३८००.००	
	200mm	र.मि		५५००.००	
	225mm	र.मि		६७००.००	
	250mm	र.मि		८५००.००	
	315mm	र.मि		१३०००.००	
	355mm	र.मि		१६०००.००	
	400mm	र.मि		२०५००.००	
	450mm	र.मि		३००००.००	
	500mm	र.मि		३८०००.००	
	630mm	र.मि		५७०००.००	

कम
र.मि

र.मि

र.मि

सप्तरी जिल्ला अधिकारी

खण्ड (ख) सप्तरी जिल्लाको लागि निर्माण सामाग्री दररेट
आ.व. २०८०।०८।१

क्र.नं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०७९।०८।०	आ.व. २०८०।०८।१	वैक्यत
4	PVC - O Fittings				
	Elbow 11.25° (PN 16)				
		110 गोटा		७३७५.६९	
		160 गोटा		९६०२२.२७	
		200 गोटा		२९४२८.७२	
		250 गोटा		४४८९९.०७	
		315 गोटा		८५८९५.९८	
		400 गोटा		९६०३३३.०७	
a	Elbow 22.5° (PN 16)				
		110 गोटा		७६७०.६३	
		160 गोटा		९६९९२.७६	
		200 गोटा		३०६०५.८७	
		250 गोटा		४६६०३.५९	
		315 गोटा		८९३३०.९९	
		400 गोटा		९६६७४६.४०	
b	Elbow 45° (PN 16)				
		110 गोटा		८४८५.९३	
		160 गोटा		९८५७०.४९	
		200 गोटा		३३६५७.८३	
		250 गोटा		५५२०३.६४	
		315 गोटा		९७९५०.२८	
		400 गोटा		९८९७४३.९२	
c	Elbow 90° (PN 16)				
		110 गोटा		९२०४९.७४	
		160 गोटा		२४९४२.६९	
		200 गोटा		४३४९७.४०	
		250 गोटा		७२३९७.६२	
		315 गोटा		९९२६३९.९३	
		400 गोटा		२२५७९७.३२	
d	Coupler (PN 16)				
		110 गोटा		७३४९.२०	
		160 गोटा		९३९२२.९६	
		200 गोटा		९८९६८.९६	
		250 गोटा		३५५०२.४२	
		315 गोटा		६७२९६.४९	
		400 गोटा		९४९९५८.००	
e	Sliding Coupler (PN 16)				
		110 गोटा		७३४९.२०	
		160 गोटा		९३९२२.९६	
		200 गोटा		९८९६८.९६	
		250 गोटा		३५५०२.४२	
		315 गोटा		६७२९६.४९	
		400 गोटा		९४९९५८.००	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

सप्तरी जिल्ला अस्पताल

खण्ड (ख) सप्तरी जिल्लाको लागि निर्माण सामग्री दररेट
आ.व. २०८०।०८१

सि.न.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०७९।०८०	आ.व. २०८०।०८१	वैक्यत
f	Reducing Coupler (PN 16)				
	110 to 90	पीटा		९१९४.२३	
	160 to 110	पीटा		१२०९२.१२	
	200 to 160	पीटा		१२१३५.२४	
	250 to 200	पीटा		२६१०६.९७	
	315 to 250	पीटा		५८३१३.०९	
	400 to 315	पीटा		१२१०४३.६२	

पि.भि.सि. ओ. पाइप विछ्याउने र जोड्ने कार्य (३० मि.को लम्बाईमा)

	श्रमिक		सामग्री	वैक्यत
	सिपानु ज्यामी	हेलर		
	मिमी व्यास ९० मि.मि.	१	१	टुन्स र फ्यान्ट, डोरी र सुफिकेन्ट/किमेन्ट सोल्मेन्ट सहित १. स्टोरबाट २५० मिटर सम्मको डुवानी समेत समावेश छ। २. Weight र Size को कारण Pipe Handling गर्न हेल्पर बढन गएको।
	मिमी व्यास ११० मि.मि.	१	१	
	मिमी व्यास १२५ मि.मि.	१	१	
	मिमी व्यास १४० मि.मि.	१	१	
	मिमी व्यास १६० मि.मि.	१	१	
	मिमी व्यास २०० मि.मि.	१	१	
	मिमी व्यास २२५ मि.मि.	१	२	
	मिमी व्यास २५० मि.मि.	१	२	
	मिमी व्यास ३१५ मि.मि.	१	२	
	मिमी व्यास ३५५ मि.मि.	१	२	
	मिमी व्यास ४०० मि.मि.	१	२	
१५५	Ready made Premix Concrete			
	M10	cum	११,०००.००	Including transportation upto 20km lead and 500 add every 20/20 km
	M 15	cum	१२,०००.००	
	M 20	cum	१३,३००.००	
	M 25	cum	१३,६००.००	
	M 30	cum	१४,४००.००	
	M 35	cum	१४,४००.००	
	M 40	cum	१६,४००.००	
	M 45	cum	१७,४००.००	

निर्माण

[Signature]

[Signature]

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

खण्ड (ख) सप्तरी जिल्लाको लागि निर्माण सामग्री दररेट
आ.व. २०८०/०८१

सि.नं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	वैक्यत
१४४	HDPE DOUBLE WALL CORRUGATED (SN8) PIPES				
1	DWC (SN8) pipes for sewage and Rain water non-pressure pipes				
	100mm	र.मि		६५००.००	
	150mm	र.मि		१३२०.००	
	200mm	र.मि		२०००.००	
	250mm	र.मि		२६००.००	
	300mm	र.मि		३६२०.००	
	400mm	र.मि		५१००.००	
	500mm	र.मि		७०००.००	
	600mm	र.मि		९९०००.००	
	800mm	र.मि		९६०००.००	
	1000mm	र.मि		२३४००.००	

एच.डि.पि.ई. डबल वाल कोरुगेटेड (HDPE Double Wall Corrugated Pipe) पाइप विछ्याउने र जोड्ने कार्य (३० मि.को लम्वाईमा)

		धमिक		सामग्री	वैक्यत
		सिपानु ज्यामी	हेमर		
	मिमी व्यास १२० मि.मि.	१	१	टुन्स र पलास्ट, डोसि र सुबिसेन्ट / सिमेन्ट सोल्येन्ट मिलाए	५०० मि.मि. सम्मको पाइप गीज प्रयोग गरि डोरीको सहायताले बल प्रयोग गरेर कम्पिन्ड.मा छिद्राइ जोड्न सकिने त्यो भन्दा ठूलो साइजको पाइप जोड्न निभरको आवश्यकता पर्ने ।
	मिमी व्यास २०० मि.मि.	१	२		
	मिमी व्यास २५० मि.मि.	१	३		
	मिमी व्यास ३०० मि.मि.	१	४		
	मिमी व्यास ४०० मि.मि.	१	६		
	मिमी व्यास ५०० मि.मि.	२	७	धमिक बर्षको २५	
	मिमी व्यास ६०० मि.मि.	२	८		
	मिमी व्यास ८०० मि.मि.	३	११		
	मिमी व्यास १००० मि.मि.	३	१३		

नोट : १. उल्लेखित आ.व.२०८०/०८१ को मालसामानको दररेट २०८० अघाडमा गरिएको राजविराज बजार सर्भेक्षण तथा अन्य फ्याक्ट्रीहरुबाट प्राप्त गरेको दररेटलाई समेत आधारमानी निर्धारण गरिएको छ ।

२. उल्लेखित विवरण बाहेक जिल्ला बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने माल सामानहरुको हकमा फ्याक्ट्री, मुख्य सप्लायर्स तथा सम्बन्धित जिल्लाको दररेटमा हुवानी भाडा समावेश गरी दरविश्लेषण गर्ने ।

३. उल्लेखित दररेटमा भ्याट समावेश गरिएको छैन ।

