



नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय

वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
सुर्खेत



जिल्ला दररेट










आ.व. २०८०/८१

२०८०/०३/२८
मोरायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

आज मिति २०८० साल असार २८ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री नारायण प्रसाद सापकोटा ज्यूको अध्यक्षतामा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (संशोधन सहित) को नियम १४८ बमोजिम जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठक तपशिल बमोजिमको पदाधिकारीको उपस्थितिमा बसी तपशिल बमोजिमको निर्णय गरियो ।

उपस्थिति

प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री नारायण प्रसाद सापकोटा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुर्खेत
नि.जिल्ला समन्वय अधिकारी श्री मेघनाथ सापकोटा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, सुर्खेत
प्रमुख कोष नियन्त्रक श्री गोपिचन्द्र भण्डारी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, सुर्खेत
जिल्ला समन्वय समिति श्री डिल्ली प्रसाद पाण्डे, जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेत
अध्यक्ष श्री लक्ष्मण कंडेल उद्योग बाणिज्य संघ, सुर्खेत
महासचिव श्री खगेन्द्र विक्रम राणा निर्माण व्यवसायी महासंघ, सुर्खेत
इ. श्री पुर्ण प्रसाद शर्मा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, संघिय आयोजना कार्यान्वयन इकाई सुर्खेत

- अध्यक्ष 
- सदस्य 
- सदस्य 
- सदस्य 
- सदस्य 
- सदस्य 
- सदस्य सचिव 


आमन्त्रित


ई.श्री जितेन्द्र कुमार शाह मदन भण्डारी राजमार्ग योजना कार्यालय, सुर्खेत ।
ई.श्री सुमन खड्का, संघिय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, सुर्खेत ।
ई.श्री अरुण भुजेल, संघिय आयोजना कार्यान्वयन इकाई सुर्खेत ।
श्री मानव बम, महासचिव कर्णाली निर्माण व्यवसायी संघ, सुर्खेत ।
श्री भरत कुमार थापा डिभिजन वन कार्यालय, सुर्खेत ।
श्री दुर्गा प्रसाद आचार्य, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुर्खेत ।
श्री गोविन्द बहादुर खत्री, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुर्खेत ।
श्री प्रेम बहादुर रोकाय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुर्खेत ।
श्री अन्जली गौतम, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुर्खेत ।
श्री लिलाराम पौडेल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुर्खेत ।

निर्णयहरु

१. सुर्खेत जिल्लाको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि निर्माण सामग्री र ढुवानी दररेट तथा मेशिन उपकरणको भाडा र कामदारको ज्याला निर्धारणका लागि आवश्यक तयारी तथा छलफल गरी प्रस्तावित दररेट सहित प्रतिवेदन पेश गर्न मिति २०८०/०३/१५ गते गठित उप-समितिले पेश गरेको प्रस्तावित दररेट विस्तृत रूपमा छलफल गरी संलग्न लिष्टमा रहेको जिल्ला दर रेट स्वीकृत गर्ने निर्णय गरियो ।









[Handwritten signature]

विषय सूचि

[Handwritten signature]
नारायण प्रसाद सापकाटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	विषय	पेज न.
१	ज्याला दररेट	१-२
२	निर्माण सामाग्री तथा बस्तुहरुको दर रेट	३-७
३	सामान ढुवानी/मेशिन उपकरण भाडा	८-९
४	विभिन्न औजारहरुको दररेट	१०
५	बिद्युतिय सामान तथा बिद्युत सम्बन्धि काम	११-२१
६	खानेपानी तथा खानेपानी फिटिङ्गका सामाग्रीहरु	२२-५५
७	स्यानिटरी सामग्रीहरु	५६-६१
८	फलाम सामग्रीहरु	६२-६३
९	आल्मुनियम, यू पि भि सि का भ्याल ढोका, जिप्समबोर्ड, पार्टिसन तथा फल्स सिलिडी	६४-६६
१०	किचन तथा बाथरूमका सामाग्रीहरु	६७-६८
११	बन, काठ तथा भूसंरक्षण	६९-७३
१२	खाद्य तथा व्यापार	७४
१३	कंकट एडमिक्सर तथा वाटर प्रुफिङ्गको काम	७५-७७
१४	रंङ्ग रोगन सम्बन्धि सामाग्रीहरु	७८-७९
१५	घर भाडा सम्बन्धि	८०-८१
१६	घर/गोठ मुल्यांकन तथा मुहब्जा सम्बन्धि	८२-८३

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
२०८०/०२/२८
नारायण प्रसाद सापकाटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सुर्खेत जिल्लाको आ.ब.०८०/८१ का लागि स्वीकृत श्रमिक ज्याला दररेट

जनशक्तिको दर रेट ०८०/८१

क्र.सं.	कामदारको किसिम	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/७९	आ.व. २०७९/१०८०	आ.व. २०८०/८१
१	डकर्मी	९००.०	९४५.०	१०४०.००	१०४०.००
२	सिकर्मी	९००.०	९४५.०	१०४०.००	१०४०.००
३	बज्रकर्मी	९००.०	९४५.०	१०४०.००	१०४०.००
४	चित्रकार/पेन्टर	९००.०	९४५.०	१०४०.००	१०४०.००
५	ब्लाष्टर	९००.०	९४५.०	१०४०.००	१०४०.००
६	बेल्डर	९००.०	९४५.०	१०४०.००	१०४०.००
७	ज्यामी	६००.०	६३०.०	७००.००	७००.००
८	ढल सफा गर्ने ज्यामी	६००.०	६३०.०	७००.००	७००.००
९	सुपर भाइजर अप्राविधिक	८५०.०	९५०.०	१०४५.००	१०४५.००
१०	सुपरभाइजर प्राविधिक खरिदार वा सो सरह	९४०.०	१०००.०	११००.००	११००.००
११	सुपरभाइजर प्राविधिक ना. सु. वा सो सरह			११६०.००	११६०.००
१२	सुपरभाइजर इन्जिनियर		१२५०.०	१३७५.००	१३७५.००
१३	प्लम्बर खरिदार वा सो सरह			११००.००	११००.००
१४	प्लम्बर	६८७.५	७२१.९	८००.००	८००.००
१५	सिनियर प्लम्बर	७००.०	७३५.०	८१०.००	८१०.००
१६	इलेक्ट्रीसियन हेल्पर	६००.०	६३०.०	७००.००	७००.००
१७	विद्युत पोलमा तार तान्ने हेल्पर	६००.०	६३०.०	७००.००	७००.००
१८	इलेक्ट्रीसियन	७००.०	७३५.०	८१०.००	८१०.००
१९	विद्युत पोलमा तार तान्ने मिस्त्री	६४०.०	६७२.०	७५०.००	७५०.००
२०	सहायक बेल्डर	६००.०	६३०.०	७००.००	७००.००
२१	चेन म्यान/टेप म्यान	६००.०	६३०.०	७००.००	७००.००
२२	ल्याब असिस्टेन्ट (निर्माण सामाग्री परीक्षण सम्बन्धि काममा सहयोग गर्ने)	६४०.०	६७२.०	७५०.००	७५०.००
२३	ल्याब टेक्निसियन (निर्माण सामाग्री परीक्षण सम्बन्धि काममा गर्ने)	७४५.०	७८२.३	८६०.००	८६०.००
२४	ड्राईभर (हलुका)	६६०.०	८००.०	८८०.००	८८०.००
२५	ड्राईभर (हेभि)	७३०.०	८६०.०	९५०.००	९५०.००
२६	हेभि इक्वीपमेन्ट अप्रेटर	८१९.५	९००.०	१०००.००	१०००.००
२७	डाइभर सहयोगी	६००.०	६३०.०	७००.००	७००.००
२८	नगर निरिक्षक (का.सहयोगी सरह)	६००.०	६३०.०	७००.००	७००.००
२९	नर्सरी नाईके	६००.०	६३०.०	७००.००	७००.००



 प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र.सं.	कामदारको किसिम	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/७९	आ.व. २०७९/१०८०	आ.व. २०८०/८१
३०	क्याम्प वर्कर/चौकिदार	६००.०	६३०.०	७००.००	७००.००
३१	कुचिकार	६००.०	६३०.०	७००.००	७००.००
३२	सर्भे हेल्पर	६००.०	६३०.०	७००.००	७००.००
३३	माली	६००.०	६३०.०	७००.००	७००.००
३४	लेन्थ बर्कर(सडक सम्बन्धि)	नेपाल सरकारले तोके बमोजिम	नेपाल सरकारले तोके बमोजिम	नेपाल सरकारले तोके बमोजिम	नेपाल सरकारले तोके बमोजिम
३५	कृषि ज्यामि	नेपाल सरकारले तोके बमोजिम	नेपाल सरकारले तोके बमोजिम	नेपाल सरकारले तोके बमोजिम	नेपाल सरकारले तोके बमोजिम
३६	ड्रिलर कम कम्प्रेसर अप्रेटर	७००.०	७३५.०	८१०.००	८१०.००
३७	<u>भुकम्प मापन कार्यालय र खानी तथा भुगर्भ विभागको कामका लागि</u>				
३७.१	क्याम्प वर्कर	६४०.०	६७२.०	७५०.००	७५०.००
३७.२	खनेल	६००.०	६३०.०	७००.००	७००.००
३७.३	स्याम्पल - कटर(ढुंगा काट्ने)	६००.०	६३०.०	७००.००	७००.००
३७.४	सर्भे हेल्पर (भू-गर्भ सम्बन्धि)	६००.०	६३०.०	७००.००	७००.००
३७.५	भरिया (भू-भर्ग सम्बन्धि)	६४०.०	६७२.०	७५०.००	७५०.००
३७.६	क) एस.पि.टि. हेल्पर (भू-गर्भ सम्बन्धि)	६००.०	६३०.०	७००.००	७००.००
३७.७	ख) ड्रिल हेल्पर (भू-गर्भ सम्बन्धि)	६००.०	६३०.०	७००.००	७००.००
३८	<u>हावापानी कार्यालयसंग सम्बन्धित कामको लागि</u>				
३८.१	भरिया(संवेदनशील मौसमी उपकरण वोक्ने)	६००.०	६३०.०	७००.००	७००.००
३८.२	मौशम टेकनिसियन हेल्पर	६४०.०	६७२.०	७५०.००	७५०.००
३९	परामर्सदाता विशेषज्ञ (३० दिन भन्दा कम कार्य अवधिका लागि)				
३९.१	Architect/Urban Planner				सम्बन्धित विभागको विभागीय नम्स अनुसार गर्न सकिने छ ।
३९.२	Highway/Transportation /Bridge Engineer / Irrigation Engineer(Civil Engineer- Expert)				सम्बन्धित विभागको विभागीय नम्स अनुसार गर्न सकिने छ ।
३९.३	Hydrologist/Geologist/Engineering Geologist/Geotechnical Engineer				सम्बन्धित विभागको विभागीय नम्स अनुसार गर्न सकिने छ ।
३९.४	Environmentalist/Ecologist/Forestry Specialist				सम्बन्धित विभागको विभागीय नम्स अनुसार गर्न सकिने छ ।
३९.५	Socialist/Economist				सम्बन्धित विभागको विभागीय नम्स अनुसार गर्न सकिने छ ।
४०.	Geotechnical Investigation of Soil with Driling extraction, lab testing, Test report Writing etc.all complete Work	र. मि			८०००.००

नोट : माथि समावेश नभएका श्रमिक तथा अन्य कामदारहरुको हकमा नेपाल सरकारको समान तहको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी को तलबमान लाई
२६ कार्य दिनले भाग गरी हुन आजने रकमलाई १ दिनको ज्याला कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

सुर्खेत जिल्लाको आ.ब.०८०/८१ का लागि स्वीकृत निर्माण सामाग्री तथा विभिन्न बस्तुहरुको दररेट

क्र.सं.	विवरण	किसिम	एकाई	स्वीकृत दररेट बा	स्वीकृत दररेट बा	स्वीकृत दररेट बा	स्वीकृत दररेट बा
				व २०७७/७८	व २०७८/७९	व २०७९/८०	व २०८०/८१
				भ्याट बाहेक	भ्याट बाहेक	भ्याट बाहेक	भ्याट बाहेक
१	ईंटा दुवानी समेत	प्रथम श्रेणी (एन एस -०१-०३५)	प्रति हजार	१५०००१००	१५७५०१००	१६२५०१००	१७०००१००
		दुका ईंटा	प्रति घ.मि.	३२००१००	३२००१००	३२००१००	३२००१००
२	ढुङ्गा	फोरुवा/बोल्डर	प्रति घ.मि.	१८००१००	१८००१००	१९५०१००	१९५०१००
		काबोरिन्डम	प्रति थान	६००१००	६३०१००	७००१००	७००१००
		मार्बल चिप्स	प्रति के.जी.	१६१००	१६१८०	१८१००	१८१००
३	एजिङ्ग स्टोन	५"x९"x३ "	प्रति थान	४०१००	४२१००	४५१००	४५१००
४	एजिङ्ग स्टोन वेण्ड	५"x९"x३ "	प्रति थान	५५१००	५७१०५	६०१००	६०१००
५	इन्टरलक पेभर टायल एम२५- ६० एम एम बाक्लो		प्रति वर्ग फिट			९००१००	९००१००
६	इन्टरलक पेभर टायल एम२५- ८० एम एम बाक्लो		प्रति वर्ग फिट			१०००१००	१०००१००
७	इन्टरलक पेभर टायल एम३५- ६० एम एम बाक्लो		प्रति वर्ग फिट			१०५०१००	१०५०१००
८	इन्टरलक पेभर टायल एम३५- ८० एम एम बाक्लो		प्रति वर्ग फिट			१२००१००	१२००१००
९	हलो केकिट ब्लक		प्रति थान				४८१००
९	कर्व स्टोन २२५-२००-३८० एम २०		प्रति मि			९००१००	९००१००
१०	ढुङ्गा को बाल टायल ननपोलिस		प्रति वर्ग फिट	७०१००	७३१५०	८०१००	८०१००
११	ढुङ्गाको बाल टायल पोलिस		प्रति वर्ग फिट	९५१००	९९१७५	११०१००	११०१००
१२	छाना/भुइ मा प्रयोग हुनेढुङ्गाको टायल ननपोलिस		प्रति वर्ग फिट	८०१००	८४१००	९०१००	९०१००
१३	छाना/भुइ मा प्रयोग हुनेढुङ्गाको टायल पोलिस		प्रति वर्ग फिट	११०१००	११५१५०	१२५१००	१२५१००
१४	आर सी सी चौकोस,फ्याल तथा ढोकाको लागि साईज ४ ईन्च * 2.75 ईन्च		प्रति वर्ग फिट	२२०१००	२३११००	२५०१७७	२५०१७७
१५	आर सी सी भेन्टीलेशन साईज ४ ईन्च *2.75 ईन्च		प्रति वर्ग फिट	२२०१००	२३११००	२५०१७७	२५०१७७
१६	आर सी सी आरक फेम साईज ४ ईन्च *2.75 ईन्च		प्रति वर्ग फिट	४३०१००	४५११५०	४९०११५	४९०११५
१७	ढुङ्गाको ईंटा		प्रति थान	३५१००	३६१७५	३९१९०	३९१९०
१८	स्टोन डस्ट		प्रति घ.मि.	२२००१००	२२००१००	२३००१००	२३००१००
१९	माटो	चामो	प्रति घ.मि.	३१०१००	३२५१५०	३५०१००	३५०१००
	गिट्टि - तोडेको	१० एम.एम., जिरा	प्रति घ.मि.	३१००१००	३१००१००	३३००१००	३३००१००
		२० एम.एम.	प्रति घ.मि.	३०००१००	३०००१००	३२००१००	३२००१००
		४० एम.एम. र सो भन्दा माथी	प्रति घ.मि.	२८००१००	२८००१००	३०००१००	३०००१००
	गिट्टि - नतोडेको (खोला वा खानीवाट चाली साईज अनुसार निकालिएको)	खोलामा चालेको	प्रति घ.मि.				०१००
		५ देखि १० मि.मि. सम्म	प्रति घ.मि.	२४००१००	२५२०१००	२६००१००	२६००१००
		५ देखि २० मि.मि. सम्म	प्रति घ.मि.	२३००१००	२४१५१००	२५५०१००	२५५०१००
		५ देखि ४० मि.मि. सम्म	प्रति घ.मि.	२०५०१००	२१५२१५०	२३००१००	२३००१००
		५ देखि ७० मि.मि. सम्म	प्रति घ.मि.	१७००१००	१७८५१००	१९००१००	१९००१००
		खोलामा नचालेको	प्रति घ.मि.	१३५०१००	१४१७१५०	१५००१००	१५००१००
२१	बालुवा	राम्रो	प्रति घ.मि.	३०००१००	३०००१००	३२००१००	३२००१००
	काठ	साल	प्रति घ.मि.	१९१०१२१००	२००५६२१६०	२१००००१००	२१००००१००
		सिसौ	प्रति घ.मि.	९५०००१००	९९७५०१००	१०५०००१००	१०५०००१००
		कु-काठासाल र सिसौ वाहेक)	प्रति घ.मि.	३५०००१००	३६७५०१००	४०००००१००	४०००००१००
		दाउरा	प्रति के.जी.	१११००	१११५५	१२१००	१२१००
		बाँस	प्रति घना	३५०१००	३६७५०	४००१००	४००१००
	सिमेन्ट (५० के.जी. बोरा)	नेपाली ४३ ग्रेड पिपिसि	प्रति बोरा	७००१००	७००१००	७००१००	७००१००
		नेपाली ५३ ग्रेड पिपिसि	प्रति बोरा	७३०१००	७३०१००	७३०१००	७३०१००
		भारतीय ४३ ग्रेड पिपिसि	प्रति बोरा	७००१००	७००१००	७००१००	७००१००
		भारतीय ५३ ग्रेड पिपिसि	प्रति बोरा	७३०१००	७३०१००	७३०१००	७३०१००
		भारतीय ओपिसि सिमेन्ट ५३ ग्रेड	प्रति बोरा	८४०१००	८४०१००	८४०१००	८४०१००

क स	विवरण	किसिम	एकाई	स्वीकृत दररेट बा व २०७७/७८ भ्याट बाहेक	स्वीकृत दररेट बा व २०७८/७९ भ्याट बाहेक	स्वीकृत दररेट बा व २०७९/८० भ्याट बाहेक	स्वीकृत दररेट बा व २०८०/८१ भ्याट बाहेक
		नेपाली ओपिसि सिमेट ५३ ग्रेड	प्रति बोरा	८४०।००	८४०।००	८४०।००	८४०।००
		नेपाली ओपिसि सिमेट ४३ ग्रेड	प्रति बोरा	८२०।००	८२०।००	८२०।००	८२०।००
		सेतो सिमेट ४० के जी	प्रति बोरा	१२५०।००	१२५०।००	१२५०।००	१२५०।००
२४	फलामे छड (एफ.ई.- ४१५) सवै साईजको		प्रति के.जी.	९१।००	९५।५५	९७।००	९७।००
	फलामे छड (टि एम टि ५००) ८ मि मि		प्रति के.जी.	९२।००	९६।६०	१००।००	१००।००
	फलामे छड(टि एम टि ५००/१० मिमि भन्दा माथी बान्डिङ तार		प्रति के.जी.	९१।००	९५।५५	१००।००	१००।००
		१४ गेज	प्रति के.जी.	१११।००	११६।५५	१२०।००	१२०।००
२५	जि आई वायर (गेवियन तार)	हेमि कोटेड	प्रति के.जी.	११५।००	१२०।७५	१२५।००	१३१।२५
		मोडियम कोटेड	प्रति के.जी.	१०४।००	१०९।२०	११२।००	११७।६०
		कमर्शियल	प्रति के.जी.	१०३।००	१०८।१५	११०।००	११५।५०
२६	फलामे जाली	मस्क्वीटो प्रुफ (कमर्शियल)चाईनिज	प्रति ब.फि.				४६।००
२७	जाली	मस्क्वीटो प्रुफ (कमर्शियल) भारतिय	प्रति ब.फि.				५४।००
		कुबुरे जाली २२ गेज	प्रति ब.मि.	१४०।००	१४७।००	१५०।००	१५०।००
		कुबुरे जाली १८ गेज	प्रति ब.मि.	१८०।००	१८९।००	२००।००	२००।००
		ब्रास बरफी (एक्स्पेन्डेड)	" "	२००।००	२१०।००	२१५।००	२१५।००
२८	जे - हुक - साधारण		प्रति थान	२०।००	२१।००	२२।००	२२।००
२९	विटुमिन वासर		"	०।९०	०।९५	१।००	१।००
३०	प्लाईउड - कमर्शियल	३ मिमि	प्रति ब.मि.	२०५।००	२१५।२५	२३०।००	२३०।००
		६ मिमि	" "	३३०।००	३४६।५०	३७०।००	३७०।००
		१२ मिमि	" "	४००।००	४२०।००	४४०।००	४४०।००
	प्लाईउड - आर्टिफिशियल टिक	३ मिमि	प्रति ब.मि.	३७०।००	३८८।५०	४००।००	४००।००
		६ मिमि	" "	४५०।००	४७२।५०	५००।००	५००।००
३१	सनमाईका	साधारण	प्रति ब.मि.	२१०।००	२२०।५०	२३०।००	२३०।००
३२	सीसा	३.५ मिमि.	प्रति ब.मि.	६७०।००	७०३।५०	७२५।००	७२५।००
		४ मिमि सेतो	प्रति ब.मि.	७१५।००	७५०।७५	७७५।००	७७५।००
		४ मिमि कालो	" "	९५०।००	९९७।५०	१०००।००	१०००।००
३३	धारा टुटी	ब्रास (साधारण)	प्रति थान	३८०।००	३९९।००	४२०।००	४२०।००
		ब्रास (हेमि)	प्रति थान	६००।००	६३०।००	६५०।००	६५०।००
		जोन्सन (साधारण)	" "	४८०।००	५०४।००	५२५।००	५२५।००
		जोन्सन (हेमि)	" "	६९०।००	७२४।५०	७३०।००	७३०।००
३४	६ नं. हैन्डपम्प हेड आवश्यक सवै सामान सहित	मिडियम २० के.जि.	प्रति सेट	बाके जिल्लाको स्वीकृत दररेट अनुसारको	बाके जिल्लाको स्वीकृत दररेट अनुसारको	बाके जिल्लाको स्वीकृत दररेट अनुसारको	बाके जिल्लाको स्वीकृत दररेट अनुसारको
	६ नं. हैन्डपम्प हेड आवश्यक सवै सामान सहित	लाईट १८ के.जि.	प्रति सेट	दररेट अनुसारको	दररेट अनुसारको	दररेट अनुसारको	दररेट अनुसारको
	४ नं. हैन्डपम्प हेड आवश्यक सवै सामान सहित	मिडियम २० के.जि.	प्रति सेट	कायम गर्ने	कायम गर्ने	कायम गर्ने	कायम गर्ने
	४ नं. हैन्डपम्प हेड आवश्यक सवै सामान सहित	लाईट १८ के.जि.	प्रति सेट				
३५	पोर्सिलिन ग्लेज टायल						
३५.१	वाल टायल	४"X६", ६" X ८"	प्रति ब.फि.	६०।००	६३।००	६३।००	६३।००
		८" X ८"	" "	६०।००	६३।००	६३।००	६३।००
		८" X १२"	" "	७०।००	७३।५०	७३।५०	७३।५०
		१२" X १२"	" "	७०।००	७३।५०	७३।५०	७३।५०
		१०" X १२"	" "	७५।००	७८।७५	७८।७५	७८।७५
		१२" X १८"	" "	९७।००	१०१।८५	१०१।८५	१०१।८५
	फ्लोर टायल	४"X६", ६" X ८"	प्रति ब.फि.	७०।००	७३।५०	७३।५०	७३।५०
३५.२	फ्लोर टायल	८" X ८"	" "	७०।००	७३।५०	७३।५०	७३।५०
		८" X १२"	" "	७०।००	७३।५०	७३।५०	७३।५०
		१२" X १२"	" "	७५।००	७८।७५	७८।७५	७८।७५
		१६" X १६"	" "	९०।००	९४।५०	९४।५०	९४।५०

क स	विवरण	कासिम	एकाई	स्वीकृत दररेट वा	स्वीकृत दररेट वा	स्वीकृत दररेट वा	स्वीकृत दररेट वा
				व २०७७/७८	व २०७८/०७९	व २०७९/०८०	व २०८०/८१
				भ्याट बाहेक	भ्याट बाहेक	भ्याट बाहेक	भ्याट बाहेक
		२४" X २४"	" "	१३०१००	१३६१५०	१३६१५०	१३६१५०
३६	marble						
३७	14mm thick		प्रति व.मी.	२५६६१००	२६९४३३०	२७००१००	२७००१००
३८	16mm thick			२८००१००	२९४०१००	३०००१००	३०००१००
३९	Marble Chips (3mm to 6mm)		प्रति घ.मी.	११८६४१००	१२४५७२०	१२५००१००	१२५००१००
४०	सिमेन्ट टायल इन्टरलक स्थानीय	८" X ७"	प्रति गोटा	३५१००	३६१७५	३८१००	३८१००
४१	चेक टायल स्थानीय	१०" X १०"	प्रति गोटा	४०१००	४२१००	४३१००	४३१००
४२	खान्सी काठमा लगाउने		प्रति ताउ	२०१००	२११००	२२१००	२२१००
४३	खान्सी फलाममा लगाउने		प्रति ताउ	२०१००	२११००	२२१००	२२१००
४४	खर		प्रति भारी	२७०१००	२८३१५०	३००१००	३००१००
४५	गोबर		प्रति घ.मि.	६९०१००	६४०१५०	६५०१००	६५०१००
४६	भूस		प्रति के.जी.	५१००	५१२५	६१००	६१००
४७	नट बोल्ट	८ मिमि, १० मी.मी. र १५ मी.मी.	प्रति के.जी.	२९०१००	२२०१५०	२२९१००	२२९१००
४८	छिस्कीनी	३" (साधारण)	प्रति थान	३५१००	३६१७५	३७१००	३७१००
		३" (आलमुनियम)	" "	५०१००	५२१५०	५३१००	५३१००
		४" (साधारण)	" "	४०१००	४२१००	४३१००	४३१००
		४" (आलमुनियम)	" "	६५१००	६८२२५	७०१००	७०१००
		६" (साधारण)	प्रति थान	५५१००	५७१७५	६०१००	६०१००
		६" (आलमुनियम)	प्रति थान	८५१००	८९२२५	९०१००	९०१००
		१२" (साधारण)	" "	९०१००	९४१५०	१००१००	१००१००
		१२" (आलमुनियम)	" "	११०१००	११५१५०	१२०१००	१२०१००
४९	कब्जा	३"	प्रति थान	३०१००	३११५०	३३१००	३३१००
		४"	" "	४०१००	४२१००	४३१००	४३१००
		५"	" "	५०१००	५२१५०	५३१००	५३१००
		६"	" "	६५१००	६८२२५	६९१००	६९१००
५०	ह्याण्डल (आलमुनियम)	८"	" "	८५१००	८९२२५	९०१००	९०१००
५१	लकड्ड सेट (२५० मी.मी.)	स्टिल	" "	२७५१००	२८८१७५	२९०१००	२९०१००
		आलमुनियम	" "	३६०१००	३७८१००	३८०१००	३८०१००
५२	डोर स्पीड	साधारण	" "	२९०१००	२२०१५०	२२५१००	२२५१००
५३	फ्याल अड्याउने आई- हुक	९" जि.आई. फलामे साधारण	प्रति थान	२५१००	२६२२५	२७१००	२७१००
		८" आलमुनियम	" "	४०१००	४२१००	४४१००	४४१००
५४	होल्डफास्ट (प्रति के.जी ७ थान)	९"	" "	२५१००	२६२२५	२८१००	२८१००
५५	कार्वन फाईवा युपिभिसी जस्ता पाता ३ मिमि	३ मि मि	प्रति वर्ग फिट	१६०१००	१६८१००	१७०१००	१७०१००
५६	पाउडर कोटिङ फिक्सर		प्रति थान	१०१००	१०५०	१११००	१११००
५७	सेल्फ टेपिङ स्कु ३"		प्रति थान	८१५०	८१९३	९१००	९१००
५८	सेल्फ टेपिङ स्कु २.५"		प्रति थान	७१००	७३५	८१००	८१००
५९	सेल्फ टेपिङ स्कु २"		प्रति थान	५१५०	५१७८	६१००	६१००
६०	सेल्फ टेपिङ स्कु १.५"		प्रति थान	४१००	४१२५	६१००	६१००
६१	सेल्फ टेपिङ स्कु १"		प्रति थान	४१००	४१२०	४१५०	४१५०
६२	युपिभिसी रिज कभर(४'६"x२')		प्रति थान	१४५०१००	१५२२१५०	१५५०१००	१५५०१००
६३	अलकत्रा						
	अलकत्रा (८०/१००)		प्रति मं. ट.	८२०००१००	८६९००१००	९००००१००	९००००१००
	CRMB- DIGO 55		प्रति मं. ट.	८५०००१००	८९२५०१००	९२०००१००	९२०००१००
	अलकत्रा (VG10)		प्रति मं. ट.	नेपाल बिटुमीन तथा ब्यारेल उद्योगको दर बमोजिम हुनेछ			
	अलकत्रा (VG20)		प्रति मं. ट.				
	अलकत्रा (VG30)		प्रति मं. ट.				
६४	पारकोटिङ		प्रति व मि	१३५१००	१४११७५	१४५१००	१४५१००
६५	रबर सिल						०१००
		३ इन्च	प्रति र मि	४५०१००	४७२१५०	४७५१००	४७५१००
		६ इन्च	प्रति र मि	६००१००	६३०१००	६३५१००	६३५१००
		९ इन्च	प्रति र मि	९००१००	९४५१००	९७५१००	९७५१००
६६	Anti Stripping Agent (कालो पत्रे सडकमा प्रयोग हुने)		प्रति के.जी.	३२०१००	३३६१००	३५०१००	३६०१००

क स	विवरण	किसिम	एकाई	स्वीकृत दररेट बा व २०७७/७८ भ्याट बाहेक	स्वीकृत दररेट बा व २०७८/०७९ भ्याट बाहेक	स्वीकृत दररेट बा व २०७९/०८० भ्याट बाहेक	स्वीकृत दररेट बा व २०८०/८१ भ्याट बाहेक
६७	Thermoplastic Road marking						
	BS Grade		प्रति के.जी.	१७०।००	१७८।५०	१८०।००	१९५।००
	MOST Grade		प्रति के.जी.	१८८।००	१९७।४०	२००।००	२१५।००
	Glass Beads		प्रति के.जी.	१५४।००	१६१।७०	१६५।००	१७५।००
	टार फेल्ड		प्रति व.मी.	१५०।००	१५७।५०	१६०।००	१६०।००
	बेन्टोनाइट		प्रति के.जी.	३०।००	३१।५०	३२।००	३२।००
६८	Heavy coated machine made gabion boxes (mesh wire-3mm, Selvedge wire-3.9 mm, Lacing wire-2.4 mm & mesh size(10*12)cm hexagonal mesh size						
	(1.5*1*.50) m		प्रति बक्स	१४९६।००	१४८६।८०	१५५०।००	१६२७।००
	(2*1*.5)m		प्रति बक्स	१९२६।००	२०२२।३०	२१००।००	२२०५।००
	(3*1*.5)m		प्रति बक्स	२७४९।००	२८८६।४५	३०००।००	३१५०।००
	(4*1*.5)m		प्रति बक्स	३४७०।००	३६४३।५०	३८००।००	३९९०।००
	(1.5*1*1)m		प्रति बक्स	२०५८।००	२१६०।९०	२२५०।००	२३६२।००
	(2*1*1)m		प्रति बक्स	२७३५।००	२८७१।७५	३०००।००	३१५०।००
	(3*1*1)m		प्रति बक्स	३८८१।००	४०७५।०५	४२००।००	४४१०।००
	(4*1*1)m		प्रति बक्स	४९९८।००	५२४७।९०	५४००।००	५६७०।००
	Meccaferrri jumbo Gabion						
	(3*1.5*.5)m		प्रति बक्स	४०३८।००	४२३९।९०	४४००।००	४६२०।००
	(4*1.5*.50)m		प्रति बक्स	५१११।००	५३६६।५५	५५००।००	५७७५।००
	(5*1.5*.5)m		प्रति बक्स	६३३६।००	६६५२।८०	७०००।००	७३५०।००
	(6*1.5*.50)m		प्रति बक्स	७५७६।००	७९५४।८०	८३००।००	८७१५।००
	(3*1.5*1)m		प्रति बक्स	५६८६।००	५९७०।३०	६२००।००	६५१०।००
	(4*1.5*1)m		प्रति बक्स	७१६७।००	७५२५।३५	७८००।००	८१९०।००
	(5*1.5*1)m		प्रति बक्स	८८६९।००	९३०४।०५	९७००।००	१०१८५।००
	(6*1.5*1)m		प्रति बक्स	१०५३९।००	११०६५।९५	११५००।००	१२०७५।००
	(3*2*.50)m		प्रति बक्स	५१११।००	५३६६।५५	५६००।००	५८८०।००
	(4*2*.50)m		प्रति बक्स	६४५७।००	६७७९।८५	७०००।००	७४५५।००
	(5*2*.50)m		प्रति बक्स	८०१४।००	८४१४।७०	८५००।००	८९२५।००
	(6*2*.50)m		प्रति बक्स	९५७१।००	१००४९।५५	१०२००।००	१०७१०।००
	(3*2*1)m		प्रति बक्स	७०३९।००	७३८२।५५	७५००।००	७८७५।००
	(4*2*1)m		प्रति बक्स	८८४६।००	९२८८।३०	९४००।००	९८७०।००
	(5*2*1)m		प्रति बक्स	१०९३२।००	११४७८।६०	११७००।००	१२२८५।००
	(6*2*1)m		प्रति बक्स	१३००४।००	१३६५४।२०	१४०००।००	१४७००।००
६९	Wiremesh netting		प्रति व मि	२६५।००	२७८।२५	२९२।००	३०६।००
७०	जियोटेक्सटाईल						
	Ts 30		प्रति वर्ग मि.	१९०।००	१९९।५०	२००।००	२००।००
	जियो टेक्सटाइल TS -50		प्रति व.मी.	२८०।००	२९४।००	२९५।००	२९५।००
	जियो टेक्सटाइल TS -60		प्रति व.मी.	३२५।००	३४१।२५	३४५।००	३४५।००
	जियो टेक्सटाइल 100gm		प्रति व.मी.	१२५।००	१३१।२५	१३५।००	१३५।००
	जियो टेक्सटाइल 150gm		प्रति व.मी.	१४०।००	१४७।००	१५०।००	१५०।००
७१	खाली सिमन्ट बोरा						
	नया खाली बोरा		प्रति बोरा	३०।००	३१।५०	३२।००	३२।००
	पुरानो खाली बोरा		प्रति बोरा	२०।००	२१।००	२२।००	२२।००
७२	नायलन डोरी		प्रति केजी	२५०।००	२६२।५०	२६५।००	२६५।००
७१	स्टील रोलिंग हेभी		प्रति र. फिट.	१०९०।००	११४४।५०	१२००।००	१२००।००
७२	स्टील रोलिंग लाईट		प्रति र. फिट.	९९०।००	१०३९।५०	१०५०।००	१०५०।००
७३	स्टील रोलिंग डिजाईन बुटावाला		प्रति र. फिट.	१६४००।००	१७२२०।००	१८००।००	१८००।००
७४	UPVC Door and Windows						
				काठमाण्डौको स्वीकृत दररेटमा ढुवानी जोडि कायम हुने	काठमाण्डौको स्वीकृत दररेटमा ढुवानी जोडि कायम हुने	काठमाण्डौको स्वीकृत दररेटमा ढुवानी जोडि कायम हुने	काठमाण्डौको स्वीकृत दररेटमा ढुवानी जोडि कायम हुने
७५	PVC Items						
				काठमाण्डौको स्वीकृत दररेटमा ढुवानी जोडि कायम हुने	काठमाण्डौको स्वीकृत दररेटमा ढुवानी जोडि कायम हुने	काठमाण्डौको स्वीकृत दररेटमा ढुवानी जोडि कायम हुने	काठमाण्डौको स्वीकृत दररेटमा ढुवानी जोडि कायम हुने

क स	विवरण	क्रिसिध	एकाई	स्वीकृत दररेट बा	स्वीकृत दररेट बा	स्वीकृत दररेट बा	स्वीकृत दररेट बा
				व २०७७/७८	व २०७८/७९	व २०७९/८०	व २०८०/८१
				भ्याट बाहेक	भ्याट बाहेक	भ्याट बाहेक	भ्याट बाहेक
७६	प्रिकास्ट RCC NP-3 Class हयुमपाइप एक्स फ्याक्ट्री मूल्य						
	300 mm ब्यास भएको	40 mm D.W. Thickness	rm				३८००१००
	450 mm ब्यास भएको	75 mm D.W. Thickness	rm				५४००१००
	600 mm ब्यास भएको	85 mm D.W. Thickness	rm				७२००१००
	750 mm ब्यास भएको	85 mm D.W. Thickness	rm				९०००१००
	900 mm ब्यास भएको	100 mm D.W. Thickness	rm				९२२००१००
	1200 mm ब्यास भएको	120 mm D.W. Thickness	rm				९७४००१००
७७	विद्युत पोल (P.S.C pole)						
	८ मि. लाम्बाई विद्युत पोल		गोटा				७७००१००
	९ मि. लाम्बाई विद्युत पोल		गोटा				९०००१००
	११ मि. लाम्बाई विद्युत पोल		गोटा				१७०००१००
७८	कंक्रीट र बालुवा द्वारा निर्माण गरिएको बायोस्पाण्ड फिल्टर		गोटा				५०००१००
७९	Hot dip Galvanization 8 micron of Heavy structural steel		के.जी.				५६१००
८०	Hot dip Galvanization 8 micron of Light structural steel		के.जी.				६६१००
८१	Material Supply, Fabrication & hot dip galvanization of building structural steel		के.जी.				१९४१००
८२	Material supply, Fabrication & hot dip galvanization of motonible Truss & Girder Bridge structural steel		के.जी.				२०४१००
८३	Material supply, Fabircation & hot dip glavanization of Trail/Pedestrian/Truss Bridge structural steel		के.जी.				२२४१००
८४	Material supply, Fabrication of Non galvanization Trail/Pedestrian.Truss Bridge structural steel		के.जी.				१६४१००
८५	Material supply, fabircation & hot dip glavanization of electric pole		के.जी.				२१४१००
८६	Material supply, fabrication & hot dip galvanization of electric pole accessories		के.जी.				२३४१००
८७	Material upply, fabrication of galvanization steel tubular pole		के.जी.				२१४१००
८८	Road crass barrier/W-bem th.3.00 mm		र.मि.				६२४६१००
८९	Road crass barrier/W-bem th.4.00 mm		र.मि.				५८५९१००
९०	Material supply, fabrication & hot dip galvanization of baily bridge		के.जी.				२७९१००

नोट-

- उपरोक्त निर्माण सामाग्रीहरूको दररेट सुर्खेत उपत्यकाका लागि कायम गरिएको हो ।
- सुर्खेत जिल्लाको स्वीकृत दररेटमा समावेश नभएका निर्माण सामग्रीहरूको हकमा बाँके जिल्लाको स्वीकृत दररेट मा ढुवानी जोडि कायम गर्ने ।
- बाँके जिल्लाको दररेटमा पनि समावेश नभएका सामाग्रीको दर काठमाडौं जिल्लाको स्विकृत दररेटलाई नै आधार मानी कायम गर्ने ।
- भो पु निर्माण सम्बन्धि फलामे सामाग्रीहरूको हकमा टि वि यस यू र डोलिडार बाट निर्धारण गरे बमोजिम को दररेट लाई आधार मानी कायम गर्ने
- उपरोक्त बमोजिममा समेत दररेट उल्लेख हुन नभएका कार्य/सामाग्री तथा ढुवानीहरूको हकमा आधिकारिक विक्रेता, उत्पादक/निर्माता तथा ढुवानीकर्ताहरूबाट उपलब्ध भए सम्म तीनवटा दरलाई सो दररेटको सालाखाला दररेट निकाली त्यसै लाई दररेट कायम गरी कार्य गर्ने
- हयुम पाईप को सम्बन्धमा फयाक्ट्रीबाट प्राप्त दररेट लाई आधार मानी दररेट कायम गर्ने ।
- डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेलको सन्दर्भमा नेपाल आयल निगमको दर रेट अनुसार हुने। लागत अनुमानत तयार गर्दा सो समयको ने आ निको रेटलाई आधार लिई तयार गर्ने।



सामान ढुवानी/मेशिन उपकरण भाडा

क स	बिवरण	किसिम	एकाई	स्वीकृत दररेट आ व २०७७/७८	स्वीकृत दररेट आ व २०७८/७९	स्वीकृत दररेट आ व २०७९/८०	स्वीकृत दररेट आ व २०८०/८१
				भ्याट बाहेक	भ्याट बाहेक	भ्याट बाहेक	भ्याट बाहेक
१	भरिया मानिसद्वारा ढुवानी	४० के.जी.१३ कि.मी. प्रति दिन बोक्ने	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	५६५१००	५९३२२५	६००१००	६००१००
२	भरिया मानिसद्वारा ढुवानी	सजिलो सामानहरु	प्रति के.जी प्रति कोष	२१९०	३१०५	३२२०	३२२०
		असजिलो सामानहरु	" "	३३३०	३१४७	३१५०	३१५०
३	सामाग्री लोड/अनलोड गर्दा		प्रति क्वीन्टल				०१००
	५० के.जी. सम्मको सजिलो सामान			२२१००	२३१९०	२३२२०	२३२२०
	५० के.जी. भन्दा माथिको असजिलो सामान			३७१००	३८१८५	३९१००	३९१००
	उपत्यकाभित्र बजारदेखि निर्माणस्थलसम्म निर्माण सामग्री ढुवानी		प्रति क्वीन्टल	३७१००	३८१८५	३९१००	३९१००
४	ग्राभेल सडकका लागि	सजिलो सामानहरु	प्रति कि.मी. प्रति क्वी.	३१५०	३१६८	४१००	४१००
		असजिलो सामानहरु	" "	३१७०	३१८९	४१३०	४१३०
५	माटो सडकका लागि	सजिलो सामानहरु	" "	४१५०	४१७३	५१२०	५१२०
		असजिलो सामानहरु	" "	४१७०	४१९४	५१२०	५१२०
६	पिच सडकका लागि	सजिलो सामानहरु	" "	३१९०	३२२६	३१६०	३१६०
		असजिलो सामानहरु	" "	३१४०	३१५७	३१९०	३१९०
७	ट्रक भाडा (१० टन क्षमता)	उपत्यकाभित्र मात्र	प्रति टिप	३५०००१००	३६७५१००	३७०००१००	३७०००१००
८	विद्युत पोल ट्रकबाट ढुवानी	अति असजिलो	प्रति पोल	बाँके जिल्लाको दररेट लाई आधार मानी दररेट कायम गर्ने	बाँके जिल्लाको दररेट लाई आधार मानी दररेट कायम गर्ने	बाँके जिल्लाको दररेट लाई आधार मानी दररेट कायम गर्ने	बाँके जिल्लाको दररेट लाई आधार मानी दररेट कायम गर्ने
९	१० टन क्षमता भएको नयाँ ट्रकको मूल्य (दर-विश्लेषण प्रयोजनको लागि)		प्रति गोटा	३७०००००१००	३८८५०००१००	४००००००१००	४००००००१००
१०	ट्रकबाट ढुवानी गराउँदा		प्रति ट्रक आवर	दररेट विश्लेषण अनुसार	दररेट विश्लेषण अनुसार	दररेट विश्लेषण अनुसार	दररेट विश्लेषण अनुसार
११	विभिन्न यान्त्रिक मेशिन उपकरणहरुका भाडा दररेट (ईन्धन बाहेक)	मिति २०७७.१२.१३१ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार सडक विभाग अर्न्तगतका निकायमा रहेका विभिन्न प्रकारका यान्त्रिक उपकरणहरुको भाडा दररेट (तालीका संलग्न छ) संसोधन भएमा सोही अनुसार कायम गरिने छ।					

असजिलो सामान भन्नाले निम्न सामानहरु जनाउँछ ।

- एच.डि.पि. /जि.आई.पाईपहरु

- जि.आई.सिटहरु
- सिसा
- पुलका सामानहरु
- पुलका लट्ठाहरु
- फलामे छड् (एक मिटरभन्दा लामो)
- बुनेको ग्याबिन जालीहरु
- काँडेतार

- भरियाको लागि भारी बाँधेर ४० किलो बनाई बोक्न नसक्ने सबै सामानहरु
 - ट्रकको लागि १० टन बनाई लोड गर्न नसक्ने सबै सामानहरु
- अति असजिलो सामान भन्नाले निम्न सामानहरु जनाउछ

१. औषधी उपचार संग सम्बन्धित टुटफुट भई जाने संवेदनशील सामग्रीहरुको हकमा असजिलो ढुवानी दररेट लाई १.२५ ले गुणन गरी कायम गर्ने
२. तौल ज्यादै कम हुने तर आयतन ज्यादै बढी हुने (वासको भकारी, २० एम.एम देखी ५० एम.एम. सम्मका पोलिथिन पाईपहरु)
३. ढुवानीको हकमा बोभ नपुगेको (बहन क्षमतामा नपुग भएको परिमाण X दुरी बर्गको दर) / २ का दरले कायम हुने रकम थप गरिने छ। दुई वा सो सामग्री उठाइ पुर्ण क्षमताको बोझ नपुराउनदा सम्म यो सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने छ।

Handwritten signature and stamp of Narayan Prasad Sapkota, District Officer, Prithvi District.



Handwritten signature and stamp of Narayan Prasad Sapkota, District Officer, Prithvi District.

औजार सम्बन्धी दररेट

क स	बिवरण	किसिम	प्रकार	स्वीकृत दररेट	स्वीकृत दररेट	स्वीकृत दररेट	स्वीकृत दररेट
				आ व २०७७/७८	आ व २०७८/०७९	आ व २०७९/१०८०	आ व २०८०/८१
				भ्याट बाहेक	भ्याट बाहेक	भ्याट बाहेक	भ्याट बाहेक
१	भारी (हजारी)	१० लिटर	प्रति थान	३५०१००	३६७५०	३७०१००	३७०१००
		५ लिटर	"	२५०१००	२६२५०	२७०१००	२७०१००
२	फलामे गल	१.५" X ५ फिट लम्बाई	"	१९५०१००	२०४७५०	२०५०१००	२०५०१००
३	कैची	रुखको हागा काटने	"	६८०१००	७१४१००	७१५१००	७१५१००
४	करौती फेम समेत	" "	"	३००१००	३१५१००	३२०१००	३२०१००
५	करौती ब्लेड	प्रति पिस	"	२५१००	२६२५	२७००	२७००
६	कुटो	राम्रो	प्रति थान	२४०१००	२५२१००	२५५१००	२५५१००
७	फरुवा टाटा	राम्रो	"	५४०१००	५६७००	५७०१००	५७०१००
८	कोदालो	राम्रो	"	४५०१००	४७२५०	४७५१००	४७५१००
९	बेल्चा टाटा	राम्रो	"	६१०१००	६४०५०	६४५१००	६४५१००
१०	गैठी १" x १/४"	राम्रो	"	५००१००	५२५१००	५३०१००	५३०१००
११	घन	१० पाउण्ड	"	१३००१००	१३६५१००	१३७०१००	१३७०१००
१२	घन	३ के जी	"	७२५१००	७६१२५	७६५१००	७६५१००
१३	घन दुङ्गा कुदने	१के जी	"	३२५१००	३४१२५	३५०१००	३५०१००
१४	तसला	राम्रो	"	२५०१००	२६२५०	२७०१००	२७०१००
१५	कर्नी	राम्रो	"	१३५१००	१४१७५	१४५१००	१४५१००
१६	तार बुश	राम्रो	"	७०१००	७३५०	७५१००	७५१००
१७	५०० गेजको पोलिथिन सिट		र.मी.	८५१००	८९२५	९०१००	९०१००
१८	सावल खन्ती सानो		गोटा	४२५१००	४४६२५	४५०१००	४५०१००
१९	सलाईड रेन्ची १२ इन्च	१" x २"	गोटा	६८०१००	७१४१००	७२०१००	७२०१००
२०	ओपन रेन्ची २४*२७ इन्च		गोटा	४८०१००	५०४१००	५१०१००	५१०१००
२१	गोलो रेन्ची १८*१९ इन्च		गोटा	४१०१००	४३०५०	४३५१००	४३५१००
२२	गोलो रेन्ची ३०*३२ इन्च		गोटा	४००१००	४२०१००	४२५१००	४२५१००
२३	गोलो रेन्ची २४*२७ इन्च		गोटा	५००१००	५२५१००	५३०१००	५३०१००
२४	पाईप रेन्ची १८ इन्च		गोटा	११५०१००	१२०७५०	१२१०१००	१२१०१००
२५	प्लास्टिक वालटिन २० लिटर		गोटा	५००१००	५२५१००	५३०१००	५३०१००
२६	टुल बक्स		गोटा	२५००१००	२६२५१००	२६३०१००	२६३०१००
२७	३/४ इन्च सस्पेन्डर डार्ड		गोटा	४५०१००	४७२५०	४७५१००	४७५१००
२८	छिन्ना लामो २"		गोटा	५००१००	५२५१००	५३०१००	५३०१००
२९	दुङ्गा फोडने छिन्ना		गोटा	४००१००	४२०१००	४२५१००	४२५१००
३०	बटाम ८ इन्च		गोटा	२००१००	२१०१००	२१५१००	२१५१००
३१	घन्टी (Plum bob)		गोटा	२००१००	२१०१००	२१५१००	२१५१००
३२	नाप्ने फिता ५ मी	५ मी	गोटा	१५०१००	१५७५०	१६०१००	१६०१००
३३	बालुवा चालने जाली		प्रति मी	२९०१००	३०४५०	३०५१००	३०५१००
३४	लेवल पाइप		प्रति मी	४०१००	४२१००	४५१००	४५१००
३५	धागो		प्रति रोल	३५१००	३६७५	४०१००	४०१००

(Handwritten signature)

बिद्युतिय सामान तथा विद्युत सम्बन्धी काम को दररेट

विद्युत सम्बन्धी दररेट २०८०/०८१

(Handwritten signature)
 नारायण प्रसाद सापकाटा
 नारायण प्रसाद सापकाटा
 नारायण प्रसाद सापकाटा

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			
			आ.व. ०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/८०	आ.व. ०८०/०८१
१	सिलिड. पंखा उषा,ओरिएण्ट,कम्पटन ग्रिभस वा सो सरह					
	४८ इञ्च	गोटा	३,६५०.००	३,६५०.००	३,९६२.००	३,९६२.००
	३६ इञ्च	गोटा	२,९७८.००	२,९७८.००	३,२३२.००	३,२३२.००
	४२ इञ्च	गोटा	३,०८८.००	३,०८८.००	३,३५२.००	३,३५२.००
२	बाल फेन (१६ ")	गोटा	२,९५०.००	२,९५०.००	३,२०२.००	३,२०२.००
३	एकजस्ट पंखा ९ ईञ्च	गोटा	१,९५०.००	१,९५०.००	२,११६.००	२,११६.००
	६ ईञ्च	गोटा	१,७००.००	१,७००.००	१,८४५.००	१,८४५.००
	१२ ईञ्च	गोटा	३,१५०.००	३,१५०.००	३,४१९.००	३,४१९.००
४	२५ लि.- वाटर हिटर-गिजर	थान	१५,०५९.००	१५,०५९.००	१६,३४८.००	१६,३४८.००
५	३५ लि.- वाटर हिटर-गिजर	थान	१७,३७५.००	१७,३७५.००	१८,८६२.००	१८,८६२.००
६	५० लि.- वाटर हिटर-गिजर	थान	२३,१६७.००	२३,१६७.००	२५,१५०.००	२५,१५०.००
७	ट्यूब लाईट फिलिप्स वा सो सरह (साधारण) ४' साइजमा)	सेट	१,२७४.००	१,२७४.००	१,३८३.००	१,३८३.००
८	ट्यूब लाईट फिलिप्स वा सो सरह (साधारण) २' साइजमा)	सेट	१,२७४.००	१,२७४.००	१,३८३.००	१,३८३.००
९	४ फिटको बक्स टाईप ट्यूब लाईट सिंगल रड फिलिप्स वा सो सरह	सेट	२,०८६.००	२,०८६.००	२,२६४.००	२,२६४.००
१०	४ फिटको बक्स टाईप ट्यूब लाईट डबल रड फिलिप्स वा सो सरह	सेट	२,२५७.००	२,२५७.००	२,४५०.००	२,४५०.००
११	ट्यूबलाईट सेट रड बाहेक	गोटा	६०२.००	६०२.००	६५३.००	६५३.००
१२	ट्यूबलाईट रड	गोटा	१२२.००	१२२.००	१३२.००	१३२.००
१३	डोमलाईट ८ इञ्चको	गोटा	३९३.००	३९३.००	४२६.००	४२६.००
१४	डोमलाईट ६ इञ्चको	गोटा	३८२.००	३८२.००	४१४.००	४१४.००
१५	इन्फेक्टकल बेल	गोटा	३८२.००	३८२.००	४१४.००	४१४.००
१६	रिमोट कन्ट्रोल कलबेल	सेट	५७८.००	५७८.००	६२७.००	६२७.००
१७	डि.पि. मेन स्वीच ३० एम्पियर इण्डिकेटर सहित	गोटा	३४१.००	३४१.००	३७०.००	३७०.००
१८	फलामे ३२ एम्पियर मेनस्वीच	गोटा	१,९६८.००	१,९६८.००	२,१३६.००	२,१३६.००
१९	फलामे ६३ एम्पियर मेनस्वीच	गोटा	४,६२२.००	४,६२२.००	५,०१७.००	५,०१७.००
२०	६ एम्पियर फ्यूज	गोटा	६९.००	६९.००	६६.००	६६.००
२१	१६ एम्पियर फ्यूज	गोटा	१२०.००	१२०.००	१३०.००	१३०.००
२२	३८ एम्पियर फ्यूज	गोटा	११५.००	११५.००	१२४.००	१२४.००
२३	एन.एस. चिन्ह प्राप्त पि.भि.सि.कोटेड कपर वायर (९० मिटर)		-	-	-	-
	१/१८एस.सि.	क्वायल	९७८.००	९७८.००	१,०६१.००	१,०६१.००
	३/२० एस.सि.	क्वायल	१,८१७.००	१,८१७.००	१,९७२.००	१,९७२.००
	३/२२ एस.सि.	क्वायल	१,१५१.००	१,१५१.००	१,२४९.००	१,२४९.००
	७/२० एस.सि.	क्वायल	५,३४८.००	५,३४८.००	५,८०५.००	५,८०५.००
	७/२२ एस.सि.	क्वायल	२,६९२.००	२,६९२.००	२,९२२.००	२,९२२.००
	७/१८ एस.सि.	क्वायल	६,२९३.००	६,२९३.००	६,८३९.००	६,८३९.००
	७/१६ एस.सि.	क्वायल	१३,२८७.००	१३,२८७.००	१४,४२४.००	१४,४२४.००
	१९/१८ एस.सि.	क्वायल	१७,४८३.००	१७,४८३.००	१८,९७९.००	१८,९७९.००
	१९/१६ एस.सि.	क्वायल	३४,९६७.००	३४,९६७.००	३७,९६०.००	३७,९६०.००
	०.७५ बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	८३८.००	८३८.००	९०९.००	९०९.००
	१.०० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	१,२७४.००	१,२७४.००	१,३८३.००	१,३८३.००
	१.५० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	१,५८७.००	१,५८७.००	१,७२२.००	१,७२२.००
	२.५० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	२,२००.००	२,२००.००	२,३८८.००	२,३८८.००
	४.०० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	३,५९०.००	३,५९०.००	३,८९७.००	३,८९७.००
	६.०० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	५,६७५.००	५,६७५.००	६,१६०.००	६,१६०.००


(Handwritten signatures)
 नारायण प्रसाद सापकाटा
 नारायण प्रसाद सापकाटा
 नारायण प्रसाद सापकाटा

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	ग्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			
			आ.व.०७७/०७८	आ.व.२०७८/०७९	आ.व.२०७९/८०	आ.व.०८०/०८१
	१०.०० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	९,९६२.००	९,९६२.००	१०,८१४.००	१०,८१४.००
२४	PVC insulated flexible copper wire (९० मीटर)		-	-	-	-
	14/60 MDM	क्वायल	४९८.००	४९८.००	५४०.००	५४०.००
	14/60 SPT	क्वायल	६२४.००	६२४.००	६७७.००	६७७.००
	23/60 SPT	क्वायल	८१०.००	८१०.००	८७९.००	८७९.००
	40/60 HV	क्वायल	१,६२२.००	१,६२२.००	१,७६०.००	१,७६०.००
	14/60 TP	क्वायल	६९६.००	६९६.००	७५५.००	७५५.००
	23/60 TP	क्वायल	९२७.००	९२७.००	१,००६.००	१,००६.००
	40/60 TP	क्वायल	१,६४५.००	१,६४५.००	१,७८५.००	१,७८५.००
	23/60 TWR	क्वायल	१,७३७.००	१,७३७.००	१,८८५.००	१,८८५.००
	40/60 TWR	क्वायल	१,८५४.००	१,८५४.००	२,०१२.००	२,०१२.००
	40/60 TCR	क्वायल	२,६६३.००	२,६६३.००	२,८९०.००	२,८९०.००
	23/60 TCR	क्वायल	२,७८०.००	२,७८०.००	३,०१७.००	३,०१७.००
२५	Concentric Cable		-	-	-	-
	4mm	मिटर	२६.००	२६.००	२८.००	२८.००
	5mm	मिटर	२७.००	२७.००	२९.००	२९.००
	6mm	मिटर	२८.००	२८.००	३०.००	३०.००
	10mm	मिटर	४७.००	४७.००	५१.००	५१.००
	16mm	मिटर	६९.००	६९.००	७४.००	७४.००
	25mm	मिटर	९३.००	९३.००	१००.००	१००.००
२६	Multi Stand flexible wire (90meter)		-	-	-	-
	0.5mm SC	Coil	५७८.००	५७८.००	६२७.००	६२७.००
	0.75mm SC	Coil	६९६.००	६९६.००	७५५.००	७५५.००
	1.0 mm SC	Coil	९७३.००	९७३.००	१,०५६.००	१,०५६.००
	1.5 mm SC	Coil	१,७३७.००	१,७३७.००	१,८८५.००	१,८८५.००
	2.5 mm SC	Coil	२,०८६.००	२,०८६.००	२,२६४.००	२,२६४.००
	4 mm SC	Coil	३,४७५.००	३,४७५.००	३,७७२.००	३,७७२.००
	6 mm SC	Coil	५,२१२.००	५,२१२.००	५,६५८.००	५,६५८.००
	10mm SC	Coil	९,२६७.००	९,२६७.००	१०,०६०.००	१०,०६०.००
२७	TV Antenna Wire flat type (90 meter coil)		९७३.००	९७३.००	१,०५६.००	१,०५६.००
२८	Telecommunication (90 meter coil)		-	-	-	-
	2/22 SC	क्वायल	९९९.००	९९९.००	१,०८४.००	१,०८४.००
	2/20 SC	क्वायल	१,४३२.००	१,४३२.००	१,५५४.००	१,५५४.००
२९	स्वीच साधारण लोकल	गोटा	२८.००	२८.००	३०.००	३०.००
३०	स्वीच क्लस टाइप लोकल	गोटा	३४.००	३४.००	३६.००	३६.००
३१	एंगल होल्डर लोकल	गोटा	३१.००	३१.००	३३.००	३३.००
३२	प्लाष्टिक ग्रीप	पिस	२.००	२.००	२.००	२.००
३३	५ एम्पीयर विद्युत प्लग लोकल	गोटा	२७.००	२७.००	२९.००	२९.००
३४	१६ एम्पीयर विद्युत प्लग लोकल	गोटा	४१.००	४१.००	४४.००	४४.००
३५	साधारण प्लग लोकल	गोटा	२३.००	२३.००	२४.००	२४.००
३६	चोक	गोटा	२४८.००	२४८.००	२६९.००	२६९.००
३७	स्टार्टर टयुबलाईटको लागि	गोटा	४०.००	४०.००	४३.००	४३.००
३८	यू हूक	गोटा	१३२.००	१३२.००	१४३.००	१४३.००
३९	बिजूलिको बल्ब ६० वाट	गोटा	३९.००	३९.००	४२.००	४२.००
४०	बिजूलिको बल्ब १०० वाट	गोटा	३०.००	३०.००	३२.००	३२.००
४१	बिजूलिको बल्ब ४० वाट	गोटा	३६.००	३६.००	३९.००	३९.००
४२	बिजूलिको बल्ब ० वाट	गोटा	३७.००	३७.००	४०.००	४०.००
४३	बिजूलिको बल्ब २०० वाट	गोटा	८०.००	८०.००	८६.००	८६.००
४४	हेलोजेन बल्ब ५०० वाट	गोटा	३९३.००	३९३.००	४२६.००	४२६.००
४५	हेलोजेन बल्ब १००० वाट	गोटा	५७८.००	५७८.००	६२७.००	६२७.००
४६	पि.एसि.बल्ब ९ वाट	गोटा	२८९.००	२८९.००	३१३.००	३१३.००
४७	पि.एसि.बल्ब १०,१३ वाट	गोटा	४०४.००	४०४.००	४३८.००	४३८.००

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp on the left and a rectangular stamp on the right.

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भाहकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			
			आ.व. ०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/८०	आ.व. ०८०/०८१
४८	पि.एसि.बल्ब १८ वाट	गोटा	४३९.००	४३९.००	४७६.००	४७६.००
४९	पि.एसि.बल्ब ३६ वाट ४ पिन	गोटा	७५२.००	७५२.००	८१६.००	८१६.००
५०	Compact Fluorescent Lamp (CFL) based Luminaries set all complete. (सम्बन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)					
	2 *18 W CFL recessed / surface mounting mirror optic complete set WCP32218	सेट	२,६७८.००	२,६७८.००	२,९०७.००	२,९०७.००
	1*11 W CFL recessed / surface mounting mirror optic complete set WVP41111	सेट	१,८३३.००	१,८३३.००	१,९८९.००	१,९८९.००
	2*11 W CFL recessed / surface mounting mirror optic complete set WVP41211	सेट	२,२६६.००	२,२६६.००	२,४५९.००	२,४५९.००
	2*38 W CFL 4 pin with electronic ballast direct/ indirect, surface/ recessed with louver complete set WVP24236	सेट	६,०६७.००	६,०६७.००	६,५८६.००	६,५८६.००
	3*36 W CFL 4 pin low glare fixture with P 5 luminaire & electronic ballast complete set WVP24336	सेट	६,८२४.००	६,८२४.००	७,४०८.००	७,४०८.००
	Recess mounting Direct Indirect LED luminaire LM16-321-XXX-60-XX	सेट	१०,८१५.००	१०,८१५.००	११,७४०.००	११,७४०.००
	Recess mounting Direct Indirect LED luminaire LM11-291-XXX-57-XX	सेट	१४,०६०.००	१४,०६०.००	१५,२६३.००	१५,२६३.००
	Recess Surface mounted LED luminaire CRCO10R038HP57	सेट	१३,३३९.००	१३,३३९.००	१४,४८०.००	१४,४८०.००
	High efficiency circular LED Down Light LD71	सेट	३,२४५.००	३,२४५.००	३,५२२.००	३,५२२.००
	Designer LED Streetlight with pressure die cast housing suitable for secondary roads LR01	सेट	१४,६००.००	१४,६००.००	१५,८४९.००	१५,८४९.००
	IP20 and IP65 non-integral flexible LED Strip Light LS 06/26	सेट	१,०८२.००	१,०८२.००	१,१७४.००	१,१७४.००
	Circular LED/Dome Light Suitable for true ceiling LW01	सेट	३,२४५.००	३,२४५.००	३,५२२.००	३,५२२.००
	Square LED Wall/Dome Light Suitable for true ceiling LW02-101-XXX-60-XX	सेट	३,२४५.००	३,२४५.००	३,५२२.००	३,५२२.००
	Recess Mounted indirect & direct luminaries WVP 64236		६,१२९.००	६,१२९.००	६,६५३.००	६,६५३.००
	2*36 Watt CFL Surface Mirror Optic WVP44236		६,१२९.००	६,१२९.००	६,६५३.००	६,६५३.००
५१	LED FIXTURES (सम्बन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)					
	LED BULBS					
	LED Bulb (Wh, R, BI, Or, G, Y) 0.5 Watt B22	गोटा	६३.००	६३.००	६८.००	६८.००
	LED Bulb 3Watt B22/E27 2700K/6500K	गोटा	१२४.००	१२४.००	१३४.००	१३४.००
	LED Bulb 5Watt B22/E27 2700K/6500K	गोटा	१३९.००	१३९.००	१५०.००	१५०.००
	LED Bulb 8.3Watt B22/E27 2700K/6500K	गोटा	१८३.००	१८३.००	१९८.००	१९८.००
	LED Bulb 9Watt B22/E27 2700K/6500K	गोटा	१८३.००	१८३.००	१९८.००	१९८.००
	LED Bulb 11Watt B22/E27 2700K/6500K	गोटा	२७०.००	२७०.००	२९३.००	२९३.००
	LED Bulb 14Watt B22/E27 2700K/6500K	गोटा	३४२.००	३४२.००	३७१.००	३७१.००
	High Power LED 20Watt E27 2700K/6500K	गोटा	५२२.००	५२२.००	५६६.००	५६६.००
	High Power LED 28Watt E27 2700K/6500K	गोटा	७८३.००	७८३.००	८५०.००	८५०.००
	High Power LED 40Watt E27 2700K/6500K	गोटा	१,००७.००	१,००७.००	१,०९३.००	१,०९३.००
	High Power LED 50Watt E27 2700K/6500K	गोटा	१,२६२.००	१,२६२.००	१,३७०.००	१,३७०.००
	SURFACE MOUNTING DOWNLIGHT					
	Downlight Square 6W 3000K/6500K	गोटा	४४४.००	४४४.००	४८२.००	४८२.००
	Downlight Square 12W 3000K/6500K	गोटा	६२८.००	६२८.००	६८१.००	६८१.००
	Downlight Square 18W 3000K/6500K	गोटा	७७९.००	७७९.००	८४५.००	८४५.००



सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			
			आ.व.०७७/०७८	आ.व.२०७८/०७९	आ.व.२०७९/८०	आ.व.०८०/०८१
	Downlight Round 6W 3000K/6500K	गोटा	४४४.००	४४४.००	४८२.००	४८२.००
	Downlight Round 12W 3000K/6500K	गोटा	६२८.००	६२८.००	६८१.००	६८१.००
	Downlight Round 18W 3000K/6500K	गोटा	७८३.००	७८३.००	८५०.००	८५०.००
	RECESS MOUNTING DOWNLIGHT					
	Downlight Square 6W 3000K/6500K	गोटा	४२३.००	४२३.००	४५९.००	४५९.००
	Downlight Square 12W 3000K/6500K	गोटा	५५७.००	५५७.००	६०४.००	६०४.००
	Downlight Square 18W 3000K/6500K	गोटा	७४६.००	७४६.००	८०९.००	८०९.००
	Downlight Round 6W 3000K/6500K	गोटा	४२३.००	४२३.००	४५९.००	४५९.००
	Downlight Round 12W 3000K/6500K	गोटा	५५७.००	५५७.००	६०४.००	६०४.००
	Downlight Round 18W 3000K/6500K	गोटा	७४६.००	७४६.००	८०९.००	८०९.००
	LED Panel Light (Slim) 2'x2' 38W 4000K/6500K	गोटा	३,९७८.००	३,९७८.००	४,३१८.००	४,३१८.००
	LED Panel Cover (Surface/Recess) 2'x2'	गोटा	७४६.००	७४६.००	८०९.००	८०९.००
	LED TUBELIGHTS					
	LED Tubelight 18 watt 6500K	गोटा	२६८.००	२६८.००	२९०.००	२९०.००
	LED Tubelight with holder 18 watt 6500K	गोटा	४२३.००	४२३.००	४५९.००	४५९.००
	FLOODLIGHTS					
	Flood Light 20watt 6500K	गोटा	१,३१२.००	१,३१२.००	१,४२४.००	१,४२४.००
	Flood Light 30watt 6500K	गोटा	१,५७३.००	१,५७३.००	१,७०७.००	१,७०७.००
	Flood Light 50watt 6500K	गोटा	२,२८७.००	२,२८७.००	२,४८२.००	२,४८२.००
	Flood Light 70watt 6500K	गोटा	३,५४३.००	३,५४३.००	३,८४६.००	३,८४६.००
५२	SOLAR POWER					
	Solar PV Module	प्रति वाट	९०.००	९०.००	९७.००	९७.००
	Solar Tubular Battery (200Ah@c20, 12V)	गोटा	३२,१००.००	३२,१००.००	३४,८४७.००	३४,८४७.००
	Solar Tubular Battery (150Ah@c20, 12V)	गोटा	२४,५००.००	२४,५००.००	२६,५९७.००	२६,५९७.००
	Solar Tubular Battery (100Ah@c20, 12V)	गोटा	१७,०००.००	१७,०००.००	१८,४५५.००	१८,४५५.००
	Solar Tubular Battery (80Ah@c20, 12V)	गोटा	१६,९००.००	१६,९००.००	१८,३४६.००	१८,३४६.००
	Solar Tubular Battery (60Ah@c20, 12V)	गोटा	१२,२००.००	१२,२००.००	१३,२४४.००	१३,२४४.००
	Solar Tubular Battery (40Ah@c20, 12V)	गोटा	८,०००.००	८,०००.००	८,६८४.००	८,६८४.००
	Solar Gel Battery (200Ah@c20, 12V)	गोटा	६६,७००.००	६६,७००.००	७२,४०९.००	७२,४०९.००
	Solar Gel Battery (150Ah@c20, 12V)	गोटा	५०,२००.००	५०,२००.००	५४,४९७.००	५४,४९७.००
	Solar Gel Battery (100Ah@c20, 12V)	गोटा	३६,१००.००	३६,१००.००	३९,१९०.००	३९,१९०.००
	Solar Gel Battery (80Ah@c20, 12V)	गोटा	३१,१००.००	३१,१००.००	३३,७६२.००	३३,७६२.००
	Solar Gel Battery (75Ah@c20, 12V)	गोटा	२७,६००.००	२७,६००.००	२९,९६२.००	२९,९६२.००
	Solar Gel Battery (40Ah@c20, 12V)	गोटा	१५,८००.००	१५,८००.००	१७,१५२.००	१७,१५२.००
	Solar Lithium Ion Battery (100Ah@c10,12v)	गोटा	३६,७००.००	३६,७००.००	३९,८४१.००	३९,८४१.००
	Solar Lithium Ion Battery (80Ah@c10,12v)	गोटा	३२,६००.००	३२,६००.००	३५,३९०.००	३५,३९०.००
	Solar Lithium Ion Battery (50Ah@c10,12v)	गोटा	१८,७००.००	१८,७००.००	२०,३००.००	२०,३००.००
	Charge Controller (60A/24-48V)	गोटा	३२,५००.००	३२,५००.००	३५,२८२.००	३५,२८२.००
	Charge Controller (45A/12-24-48V)	गोटा	२३,९००.००	२३,९००.००	२५,९४५.००	२५,९४५.००
	Charge Controller (30A/12-24-48V)	गोटा	१९,८००.००	१९,८००.००	२१,४९४.००	२१,४९४.००
	Charge Controller (25A/12-24-48V)	गोटा	१४,८००.००	१४,८००.००	१६,०६६.००	१६,०६६.००
	Charge Controller (20A/12-24V)	गोटा	६,०००.००	६,०००.००	६,५१३.००	६,५१३.००
	Charge Controller (15A/12-24V)	गोटा	४,९००.००	४,९००.००	५,३१९.००	५,३१९.००
	Charge Controller (10A/12-24V)	गोटा	२,७००.००	२,७००.००	२,९३१.००	२,९३१.००
	Charge Controller (5A/12-24V)	गोटा	१,६००.००	१,६००.००	१,७३६.००	१,७३६.००
	Solar dusk to down controller 20A/12V with driver Circuit.	गोटा	४,५००.००	४,५००.००	४,८८५.००	४,८८५.००



 तारामोघ प्रसाद सापकास
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि. नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	बाट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			
			आ. व. ०७७/०७८	आ. व. २०७८/०७९	आ. व. २०७९/८०	आ. व. ०८०/०८१
	Solar Street Light 40W-12V DC with Autodimming system.	गोटा	१३,६००.००	१३,६००.००	१४,७६४.००	१४,७६४.००
	Solar Street Light 30W-12V DC with Autodimming system.	गोटा	२४,३००.००	२४,३००.००	२६,३६०.००	२६,३६०.००
	Solar Street Light 20W-12V DC with Autodimming system.	गोटा	१५,३००.००	१५,३००.००	१६,६०९.००	१६,६०९.००
	Solar Street Light 100 Watt	गोटा	४२,३००.००	४२,३००.००	४५,९२०.००	४५,९२०.००
	Solar Street Light 80 Watt	गोटा	३५,६००.००	३५,६००.००	३६,६६४.००	३६,६६४.००
	Solar Street Light 60 Watt	गोटा	२६,६००.००	२६,६००.००	२९,०९४.००	२९,०९४.००
	Solar Street Light 40 Watt	गोटा	१५,१००.००	१५,१००.००	१६,३९२.००	१६,३९२.००
	Solar Street Light 30 Watt	गोटा	१२,०००.००	१२,०००.००	१३,०२७.००	१३,०२७.००
	Solar Street Light 20 Watt	गोटा	६,६००.००	६,६००.००	९,३३६.००	९,३३६.००
	Solar Street Light 12 Watt	गोटा	५,६००.००	५,६००.००	६,०७९.००	६,०७९.००
	MS Pole 6 mtr high with rustproof enamel paint Dimension 4" for buttom 3m 3" for top 3 m	गोटा	१७,४००.००	१७,४००.००	१८,६६९.००	१८,६६९.००
	MS Pole 7 mtr high with rustproof enamel paint Dimension 4" for buttom 4m 6" for top 3 m	गोटा	१९,२००.००	१९,२००.००	२०,८४३.००	२०,८४३.००
	MS Pole 8 mtr high with rustproof enamel paint Dimension 4" for buttom 5m 6" for top 3 m	गोटा	२१,४००.००	२१,४००.००	२३,२३९.००	२३,२३९.००
	MS Pole 9 mtr high with rustproof enamel paint Dimension 4" for buttom 6m 3" for top 3 m	गोटा	२१,७००.००	२१,७००.००	२३,५५७.००	२३,५५७.००
	7m Hot Deep Galvanized Pole with Diameter of section 4" for buttom 4.5 m and 3" for top 2.5 m.	गोटा	२१,४००.००	२१,४००.००	२३,२३९.००	२३,२३९.००
	8m Hot Deep Galvanized Pole with Diameter of section 5" for buttom 4.5 m, 4" for Middle 1.75m and 3" for top 1.75m.	गोटा	२४,७००.००	२४,७००.००	२६,६१४.००	२६,६१४.००
	9m Hot Deep Galvanized Pole with Diameter of section 5" for buttom 5 m, 4" for Middle 2m and 3" for top 2m.	गोटा	२६,९००.००	२६,९००.००	२९,२०२.००	२९,२०२.००
	10m Hot Deep Galvanized Pole with Diameter of section 5" for buttom 5.2 m, 4" for Middle 2.4m and 3" for top 2.4m.	गोटा	२९,१००.००	२९,१००.००	३१,५९०.००	३१,५९०.००
	Pure Sine Wave Inverter 250 VA/12V	गोटा	७,२००.००	७,२००.००	७,६१६.००	७,६१६.००
	Pure Sine Wave Inverter 400 VA/12V	गोटा	१३,५००.००	१३,५००.००	१४,६५५.००	१४,६५५.००
	Pure Sine Wave Inverter 850 VA/12V	गोटा	१६,५००.००	१६,५००.००	१७,९१२.००	१७,९१२.००
	Pure Sine Wave Inverter 1000 VA/12V	गोटा	२२,९००.००	२२,९००.००	२४,६६०.००	२४,६६०.००
	Pure Sine Wave Inverter 1400 VA	गोटा	२४,३००.००	२४,३००.००	२६,३६०.००	२६,३६०.००
	Pure Sine Wave Solar Hybrid Inverter 850 VA with inbuilt charge controller.	गोटा	२०,२००.००	२०,२००.००	२१,९२९.००	२१,९२९.००
	Pure Sine Wave Solar Hybrid Inverter 1000 VA with inbuilt charge controller.	गोटा	२४,२००.००	२४,२००.००	२६,२७१.००	२६,२७१.००
	Pure Sine Wave Solar Hybrid Inverter 3KVA with 50A inbuilt charge controller.	गोटा	७१,५००.००	७१,५००.००	७७,६२०.००	७७,६२०.००
	Pure Sine Wave Solar Hybrid Inverter 5KVA with 50A inbuilt charge controller.	गोटा	१४३,०००.००	१४३,०००.००	१५५,२४०.००	१५५,२४०.००
	MS Light Arms	सेट	२,२००.००	२,२००.००	२,३६८.००	२,३६८.००
	SPV Mounting Frame	सेट	५,६००.००	५,६००.००	६,२९६.००	६,२९६.००
	Battery Box	सेट	४,५००.००	४,५००.००	४,६६५.००	४,६६५.००
	Battery Stand	सेट	४,५००.००	४,५००.००	४,६६५.००	४,६६५.००
५३	FIRE ALARM SYSTEM (सम्बन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)					
	Photoelectric Smoke Detector	सेट	१,६७५.००	१,६७५.००	२,०३५.००	२,०३५.००
	Rate of Rise Heat Detector	सेट	१,६७५.००	१,६७५.००	२,०३५.००	२,०३५.००
	Fixed Temperature Detector	सेट	२,२६७.००	२,२६७.००	२,४८२.००	२,४८२.००
	Base	सेट	३७१.००	३७१.००	४०२.००	४०२.००

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			
			आ.व.०७७/०७८	आ.व.२०७८/०७९	आ.व.२०७९/८०	आ.व.०८०/०८१
	Conv. Manual Call Point (MCP) Red with LED 470 ohm. With BB, India	सेट	१,४८३.००	१,४८३.००	१,६०९.००	१,६०९.००
	Wall Mount Horn+Strobe	सेट	४,१२०.००	४,१२०.००	४,४७२.००	४,४७२.००
	Ceilling Mount Horn+Strobe	सेट	४,१२०.००	४,१२०.००	४,४७२.००	४,४७२.००
	Break Glass Type Manual Call Point	सेट	१,६००.००	१,६००.००	१,९५४.००	१,९५४.००
	Fire Alarm Control Panel (FACP)	सेट	३६,६५१.००	३६,६५१.००	४२,१७६.००	४२,१७६.००
			-	-	-	-
५४	EPABX SYSTEM					
	1-4 Line EPABX with 1 set programmable Master telephone set of corresponding Brand; Panasonic, creative, Matrix or Eqvt.	सेट	७,६४६.००	७,६४६.००	८,३०२.००	८,३०२.००
	2-6 Line EPABX with 1 set programmable Master telephone set of corresponding Brand; Panasonic, creative, Matrix or Eqvt.	सेट	१६,४११.००	१६,४११.००	१९,९६६.००	१९,९६६.००
	3-6 Line EPABX with 1 set programmable Master telephone set of corresponding Brand; Panasonic, creative, Matrix or Eqvt.	सेट	२०,५३६.००	२०,५३६.००	२२,२९६.००	२२,२९६.००
	4-12 Line EPABX with 1 set programmable Master telephone set of corresponding Brand; Panasonic, creative, Matrix or Eqvt.	सेट	३६,६२३.००	३६,६२३.००	३९,९७५.००	३९,९७५.००
	6-16 Line EPABX with 1 set programmable Master telephone set of corresponding Brand; Panasonic, creative, Matrix or Eqvt.	सेट	४९,५६९.००	४९,५६९.००	५३,६१२.००	५३,६१२.००
	8-24 Line EPABX with 1 set programmable Master telephone set of corresponding Brand; Panasonic, creative, Matrix or Eqvt.	सेट	६४,९७५.००	६४,९७५.००	९२,२४६.००	९२,२४६.००
	8-48 Line EPABX with 1 set programmable Master telephone set of corresponding Brand; Panasonic, creative, Matrix or Eqvt.	सेट	९०,९२३.००	९०,९२३.००	९६,७०६.००	९६,७०६.००
	8-72 Line EPABX with 1 set programmable Master telephone set of corresponding Brand; Panasonic, creative, Matrix or Eqvt.	सेट	९७,२६६.००	९७,२६६.००	१०५,६१५.००	१०५,६१५.००
			-	-	-	-
५५	पैनलबोर्ड राम्रो फ्लार पाइन्ट भएको डबल कभर पुस टाइप स्वीच लिंकेबल साइज १२X३०X४० मेटल बोर्ड	सेट	२,५४९.००	२,५४९.००	२,७६७.००	२,७६७.००
५६	ब्राकेट लैम्प	गोटा	४०४.००	४०४.००	४३६.००	४३६.००
५७	३३ एम्पीयर टि.पि.एम.एस.सी.बी. दान्सफरमा लगाउने थ्रि फेज कमर्सियल टाइप	गोटा	१,४६२.००	१,४६२.००	१,६०६.००	१,६०६.००
५८	टि.पि.एम.एस.सी.बी. २० एम्पीयर	गोटा	७,४१३.००	७,४१३.००	८,०४७.००	८,०४७.००
५९	टि.पि.एम.एस.सी.बी. १५ एम्पीयर	गोटा	७,४१३.००	७,४१३.००	८,०४७.००	८,०४७.००
६०	भोल्डमिटर सेलेक्टेड स्वीच समेत कमर्सियल टाइप	गोटा	१,९६६.००	१,९६६.००	२,१३६.००	२,१३६.००
६१	हेभी ड्यूटी इन्डिकेटर पैनलबोर्ड कमर्सियल टाइप	गोटा	३६२.००	३६२.००	४१४.००	४१४.००
६२	१० एस.डब्लु.जि.प्लाष्टिक कोटेड कपर वायर अर्थिङको लागि	र.मी.	१३९.००	१३९.००	१५०.००	१५०.००
६३	अर्थिङको लागि ६५X५०X ३.१५ मी.मी. कपरप्लेट र ८ एस. डब्लु.जि. कपर वायर बोर्ड देखि अर्थिङ.सम्म आवश्यक नून कोइला समेत	गोटा	७,४१३.००	७,४१३.००	८,०४७.००	८,०४७.००
६४	स्तरीय सामान र पि.भि.सी.पाइप प्रयोग गरी सर्फेसवायरिङ गर्ने काम राम्रो मेटल बक्स, स्वीच, सिलिड. रोज आदि वायरिङ. सामान समेत प्रयोग गरी वायरिङ को काम		-	-	-	-
	क. ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	६५६.००	६५६.००	९२९.००	९२९.००

 नारायण प्रसाद सापकाटा
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

विद्युत सम्बन्धी दररेट २०८०/०८१

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			
			आ.व. ०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/८०	आ.व. ०८०/०८१
	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	१,०१९.००	१,०१९.००	१,१०६.००	१,१०६.००
	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	१,२७४.००	१,२७४.००	१,३८३.००	१,३८३.००
६५	स्तरिय सामान र पि.भी.सी. पाइप प्रयोग गरी कन्सील्ट वायरिङ्ग गर्ने काम । (स्वीच, स्वीच बोर्ड, सिलिङ्ग रोज, बक्स आदि आवश्यक सम्पूर्ण सामान समेत)		-	-	-	-
	क ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	६९६.००	६९६.००	७५५.००	७५५.००
	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	९२७.००	९२७.००	१,००६.००	१,००६.००
	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	८१०.००	८१०.००	८७९.००	८७९.००
६६	स्तरिय सामान र प्लास्टिक फन्टी लगाई सफेसवायरिङ्ग गर्ने काम । (स्वीच, स्वीच बोर्ड, सिलिङ्ग रोज, बक्स आदि आवश्यक सम्पूर्ण सामान समेत)		-	-	-	-
	क. ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	५७८.००	५७८.००	६२७.००	६२७.००
	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १६ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	८१०.००	८१०.००	८७९.००	८७९.००
	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	९२७.००	९२७.००	१,००६.००	१,००६.००
६७	गूभ कटिङ्ग र वाल बैक फिलिड.	र.मि.	२६.००	२६.००	२८.००	२८.००
६८	पाईप लाईनिङ्ग (वायरिड.को लागि)	र.मि.	१४.००	१४.००	१५.००	१५.००
६९	केबल बिच्छाउने काम (वायरिङ्गको लागि)	र.मि.	१६.००	१६.००	१७.००	१७.००
७०	लो डेन्सिटी पोलिथिन पाइप वायरिङ्गका लागि		-	-	-	-
	१५ मि.मि. डाय	र.मी.	२३.००	२३.००	२४.००	२४.००
	२० मि.मि. डाय	र.मी.	३०.००	३०.००	३२.००	३२.००
	२५ मि.मि. डाय	र.मी.	३४.००	३४.००	३६.००	३६.००
७१	पि.भि.सि. पाईप वायरिङ्गका लागि		-	-	-	-
	१५ मि.मि. डाय	र.मी.	५०.००	५०.००	५४.००	५४.००
	२० मि.मि. डाय	र.मी.	५२.००	५२.००	५६.००	५६.००
	२५ मि.मि. डाय	र.मी.	७४.००	७४.००	८०.००	८०.००
७२	आई एस .आई मार्क प्राप्त एम.सि.बी. (standard,Rodex, Geco, havells)		-	-	-	-
	६- ३२ टी.पी.	थान	३८२.००	३८२.००	४१४.००	४१४.००
	६- ३२ टी.पी एन.	थान	९८४.००	९८४.००	१,०६८.००	१,०६८.००
७३	आई एस .आई मार्क प्राप्त एम.सि.बी. (standard,rodex, Geco,havells)		-	-	-	-
	६- ३२ टी.पी.	थान	१,५५१.००	१,५५१.००	१,६८३.००	१,६८३.००
	६- ३२ टी.पी एन.	थान	१,९६८.००	१,९६८.००	२,१३६.००	२,१३६.००
	४० एस.पी.	थान	४६४.००	४६४.००	५०३.००	५०३.००
	४० डि.पी.	थान	१,१००.००	१,१००.००	१,१९४.००	१,१९४.००
	४० टि.पी.	थान	१,७३७.००	१,७३७.००	१,८८५.००	१,८८५.००

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

नारायण प्रसाद शर्मा
मुख्य निरीक्षक अधिकारी




[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			
			आ.व.०७७/०७८	आ.व.२०७८/०७९	आ.व.२०७९/८०	आ.व.०८०/०८१
७४	झायना / सि.पि.एल. / रथी स्तरको स्विच र सकेट		-	-	-	-
	बेल स्वीच	सेट	१३२.००	१३२.००	१४३.००	१४३.००
	टेलिफोन सकेट	सेट	१७८.००	१७८.००	१९३.००	१९३.००
	टि.भि. सकेट	सेट	१९७.००	१९७.००	२१३.००	२१३.००
	वन ग्याङ्ग वन वे स्वीच	सेट	१३९.००	१३९.००	१५०.००	१५०.००
	वन ग्याङ्ग टु वे	सेट	१५१.००	१५१.००	१६३.००	१६३.००
	टु ग्याङ्ग वन वे	सेट	२५५.००	२५५.००	२७६.००	२७६.००
	थ्रि ग्याङ्ग वन वे	सेट	३२५.००	३२५.००	३५२.००	३५२.००
	फोर ग्याङ्ग वन वे	सेट	४६४.००	४६४.००	५०३.००	५०३.००
७५	३२ एम्पीयर डि.पि.एम.सि.बी. मेन स्वीचको लागि	गोटा	१,१५९.००	१,१५९.००	१,२५८.००	१,२५८.००
७६	२० एम्पीयर डि.पि.एम.सि.बी.(आई.एस.आई.)	गोटा	१,१५९.००	१,१५९.००	१,२५८.००	१,२५८.००
७७	१६ एम्पीयर एम.सि.बी मेन स्वीचको लागि	गोटा	१,१४६.००	१,१४६.००	१,२४४.००	१,२४४.००
७८	६-३२ एम्पीयर पावर सकेट डायनारसि.पि.एल. स्तरको	सेट	४०४.००	४०४.००	४३८.००	४३८.००
७९	डिमर सिड.गल ४०० वाट डायनार सि.पि.एल. स्तरको	सेट	४६४.००	४६४.००	५०३.००	५०३.००
८०	डिमर सिड.गल ८०० वाट डायनार सि.पि.एल. स्तरको	सेट	८६८.००	८६८.००	९४२.००	९४२.००
८१	मेटलको जंक्सन बक्स हेबि		-	-	-	-
	४"X४"	गोटा	६९.००	६९.००	७४.००	७४.००
	४"X६"	गोटा	६९.००	६९.००	७४.००	७४.००
	६"X८"	गोटा	१२६.००	१२६.००	१३६.००	१३६.००
	८"X१०"	गोटा	१५६.००	१५६.००	१६९.००	१६९.००
	८"X१२"	गोटा	१६७.००	१६७.००	१८१.००	१८१.००
८२	पि.भि.सि. कभर		-	-	-	-
	४"X४"	गोटा	१३२.००	१३२.००	१४३.००	१४३.००
	४"X६"	गोटा	२०२.००	२०२.००	२१९.००	२१९.००
	६"X८"	गोटा	२८९.००	२८९.००	३१३.००	३१३.००
	८"X१०"	गोटा	४३९.००	४३९.००	४७६.००	४७६.००
	८"X१२"	गोटा	४९८.००	४९८.००	५४०.००	५४०.००
८३	एम.सि.बि.को लागि पि.भि.सि. बक्स		-	-	-	-
	One pole PVC box GPS	set	९८.००	९८.००	१०६.००	१०६.००
	Two pole PVC box GPS	set	१६९.००	१६९.००	१७४.००	१७४.००
	Fourpole PVC box GPS	set	३८२.००	३८२.००	४१४.००	४१४.००
८४	वायरिड.को लागि पि.भि.सि. लिष्टी डवल लक सिस्टम		-	-	-	-
	1/2"	मिटर	६५.००	६५.००	७०.००	७०.००
	3/4"		८७.००	८७.००	९४.००	९४.००
	१"		१२६.००	१२६.००	१३६.००	१३६.००
	१ 1/2"		१८५.००	१८५.००	२००.००	२००.००
८५	२५ एम्पीयर डि.पि.एम.सि.बी. मेन स्वीचको लागि	गोटा	८८०.००	८८०.००	९५५.००	९५५.००
८६	६ तथा १६ एम्पीयर एम.सि.बी.(standard,rodex, Geco, havells)	गोटा	३०१.००	३०१.००	३२६.००	३२६.००
८७	३२ एम्पीयर एम.सि.बी. (standard,rodex, Geco, havells)	गोटा	३२५.००	३२५.००	३५२.००	३५२.००
८८	Distribution Board GEICO, Havells, Rodex,standard or equivalent		-	-	-	-
	4way SPN DB Double Cover	Set	१,५९८.००	१,५९८.००	१,७३४.००	१,७३४.००
	6way SPN DB Double Cover	Set	१,८५४.००	१,८५४.००	२,०१२.००	२,०१२.००
	8way SPN DB Double Cover	Set	२,१६५.००	२,१६५.००	२,३५०.००	२,३५०.००
	12way SPN DB Double Cover	Set	३,०१२.००	३,०१२.००	३,२६९.००	३,२६९.००
	16way SPN DB Double Cover	Set	३,१२७.००	३,१२७.००	३,३९४.००	३,३९४.००
	3/4 TPN DB Double Cover	Set	४,९८१.००	४,९८१.००	५,४०७.००	५,४०७.००
	6 TPN DB Double Cover	Set	५,७७९.००	५,७७९.००	६,२७३.००	६,२७३.००
	8 TPN DB Double Cover	Set	६,३७०.००	६,३७०.००	६,९१५.००	६,९१५.००
८९	T-Type Cross arm	No	-	-	-	-
९०	100x50x5x2250 mm Channel for transformer fixi	Pc	-	-	-	-

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयाँमा)			
			आ.व.०७७/०७८	आ.व.२०७८/०७९	आ.व.२०७९/८०	आ.व.०८०/०८१
९१	PSC pole Clamp (Single)	PC	-	-	-	-
९०	PSC pole Clamp (Double)	PC	-	-	-	-
९२	11 KV Disc Insulator with all accessories	PC	-	-	-	-
९३	11 KV Pin Insulator with all accessories	PC	-	-	-	-
	11 KV Pin Insulator with Spindle.	PC	५५२.००	५५२.००	५९९.००	५९९.००
९४	Shackle Insulator with D- Iron	PC	२५५.००	२५५.००	२७६.००	२७६.००
९५	5/8x7" Nut Bol;t	Kg	२६५.००	२६५.००	२८७.००	२८७.००
९६	5/8x3" Nut Bolt	Kg	२६५.००	२६५.००	२८७.००	२८७.००
९७	Stay set	set	१,९६८.००	१,९६८.००	२,१३६.००	२,१३६.००
९८	Stay Insulator	PC	१६६.००	१६६.००	१८०.००	१८०.००
९९	Stay Wire	kg	३७१.००	३७१.००	४०२.००	४०२.००
	Neek or Equivalent with NS.		-	-	-	-
१००	Transformer (11/040 kv, 25 KVA, 50 Hz)	PC	२४८,०६३.००	२४८,०६३.००	२६९,२९७.००	२७७,३७५.९१
१०१	Transformer (11/040 kv, 50 KVA, 50 Hz)	PC	३५८,३१३.००	३५८,३१३.००	३८८,९८४.००	४००,६५३.५२
१०२	Transformer (11/040 kv, 100 KVA, 50 Hz)	PC	५७३,३००.००	५७३,३००.००	६२२,३७४.००	६४१,०४५.२२
१०३	Transformer (11/040 kv, 150 KVA, 50 Hz)	PC	६८३,५५०.००	६८३,५५०.००	७४२,०६९.००	७६४,३२२.८३
१०४	Transformer (11/040 kv, 200 KVA, 50 Hz)	PC	८५२,२३३.००	८५२,२३३.००	९२५,१८४.००	९५२,९३९.५२
१०५	Electrical panelled box with incoming 60-100 MCCB, out going MCCB & MCBS for AC & internal lighting	1 set	२८,९५७.००	२८,९५७.००	३१,४३५.००	३१,४३५.००
१०६	Electrical panelled box with incoming 75-100 MCCB, out going MCCB & MCBS for AC & internal lighting size (9"x36"x48") made of mild steel sheet 14 guage push type lockable bus bar chamber included screw, cable shoe etc all completed geoc or equalant	1 set	३२,४३३.००	३२,४३३.००	३५,२०९.००	३५,२०९.००
१०७	Supplying & fixing 4x6" size matel duct for wairing purposes in floor	per m	६९६.००	६९६.००	७५५.००	७५५.००
१०८	2.00 TR capacity wall mounted split type air condition Mc Quay, midea, fujiare, malaysian or equ. co	1 set	११०,०३९.००	११०,०३९.००	११९,४५८.००	११९,४५८.००
१०९	1.5 TR capacity wall mounted split type air condition Mc Quay, midea, fujiare, malaysian or equ. co	1 set	-	-	-	-
११०	1.0 TR capacity wall mounted split type air condition Mc Quay, midea, fujiare, malaysian or equ. co	1 set	-	-	-	-
१११	Automatic centrl voltage steblizer 30 kva	No	२१४,२८८.००	२१४,२८८.००	२३२,६३१.००	२३२,६३१.००
११२	9 Kv lighting arresor (Set of 3)	set	११,५७७.००	११,५७७.००	१२,५६७.००	१२,५६७.००
११३	11 Kv Drop out fuse set (Set of 3)	set	२३,१५३.००	२३,१५३.००	२५,१३४.००	२५,१३४.००
११४	0.03 sq inch ACSR conductor	प्रति मि.	३६.००	३६.००	३९.००	३९.००
११५	0.05 sq inch ACSR conductor	प्रति मि.	४९.००	४९.००	५३.००	५३.००
११६	0.10 sq inch ACSR conductor	प्रति मि.	९८.००	९८.००	१०६.००	१०६.००
११७	50 AMP MCCB set	set	१२,७४१.००	१२,७४१.००	१३,८३१.००	१३,८३१.००
११८	75 AMP MCCB set	set	१५,६३६.००	१५,६३६.००	१६,९७४.००	१६,९७४.००
११९	MCCB Box	No	१५,६३६.००	१५,६३६.००	१६,९७४.००	१६,९७४.००
१२०	3 phase metalic meter box	No	६,३७०.००	६,३७०.००	६,९१५.००	६,९१५.००
१२१	11 Kv D.O. switch with all fitting accessories	set	-	-	-	-
१२२	3 core 4 sqmm size flat PVC insulated copper submersible cable	प्रति मि.	४४५.००	४४५.००	४८३.००	४८३.००
१२३	3 core 6 sqmm size flat PVC insulated copper submersible cable	प्रति मि.	६८८.००	६८८.००	७४६.००	७४६.००
१२४	35 sq.mm 4 core electric connecting cable	प्रति मि.	६२४.००	६२४.००	६७७.००	६७७.००
१२५	25 sq.mm 4 core electric connecting cable	प्रति मि.	४४५.००	४४५.००	४८३.००	४८३.००
१२६	16 sq.mm 4 core electric connecting cable	प्रति मि.	३७६.००	३७६.००	४०८.००	४०८.००
१२७	11KVA disc.insulator with tension set	set	२,३१६.००	२,३१६.००	२,५१४.००	२,५१४.००
१२८	T-channel(size 6*50*100*50*1200*305 mm	No	-	-	-	-
१२९	D.O. Chanell (size 6*50*100*2250)	No	-	-	-	-
१३०	Tapping channel (size 6*50*100*50*1200)	No	-	-	-	-
१३१	Internet wiring (Surface wiring) with materials all complete works	Point	३,३५८.००	३,३५८.००	३,६४५.००	३,६४५.००
१३२	Surface wiring by 1x1/10+2x7/20 copper wire	No	१,५०५.००	१,५०५.००	१,६३३.००	१,६३३.००
१३३	Washer.	Kg	२९२.००	२९२.००	३१६.००	३१६.००
१३४	Earthina Copper wire.	Kg	२,४२६.००	२,४२६.००	२,६३३.००	२,६३३.००

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			
			आ.व. ०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/८०	आ.व. ०८०/०८१
१३१	Copper Coated Earthing Rod.	No	३,८५९.००	३,८५९.००	४,१८९.००	४,१८९.००
१३२	Copper Strip (Special)	Kg	३,०८७.००	३,०८७.००	३,३५१.००	३,३५१.००
१३३	G.I. Earthing Pipe (6 Ft.* 1.5 inch dia.	No	२,७५७.००	२,७५७.००	२,९९२.००	२,९९२.००



 नेपाल सरकार
 गृह मन्त्रालय
 जिल्ला प्रशासन कार्यालय
 सुर्खेत

नारायण प्रसाद सापकोटा
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी




खानेपानी सम्बन्धी सामग्रीहरूको दररेट

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
१	विभिन्न पाइपहरु			
१.१	एन.एस.४० (PE-१००) अनुसारको पोलिथिन पाइप विभिन्न साइज	के. जि.	३०५.००	३०५.००
१.२	सिचाई प्रयोजनको पोलिथिन डेलीभरी पाइप	के. जि.		२५५.००
१.३	सिचाई प्रयोजनको सेक्सन पाइप ३ "	र. फुट		१६५.००
१.४	सिचाई प्रयोजनको सेक्सन पाइप ४ "	र. फुट		३२०.००
१.५	सिचाई प्रयोजनको कटन डेलीभरी पाइप ३ "	र. मि.		२००.००
१.६	सिचाई प्रयोजनको कटन डेलीभरी पाइप ४ "	र. मि.		२९०.००
१.७	सिचाई प्रयोजनको कटन डेलीभरी पाइप ५ "	र. मि.		३९५.००
२	एच.डि.पि.वाटर स्टोरेज टैंक (एन.एस-३५३)	र. मि.		१४.००
३	वाटरपम्पहरु			
	डिजेल पम्पहरु			
	४.५ हर्ष पावर	गोटा		४९,६१३.००
	चाईनिज ४ हर्ष पावर	गोटा		२५,९०९.००
	चाईनिज ५ हर्ष पावर	गोटा		३१,४२९.००
	R-170 डिजल पम्प सेट चाईनिज ५ एच.पि.	गोटा		२३,०००.००
	५ हर्ष पावर इन्डियन डिजल पम्प	गोटा		४२,०००.००
	५ हर्ष पावर केरोसिन पम्प	गोटा		१४,५००.००
	क.चाईनिज वाटर पम्प			
	०.५० हर्ष पावर	गोटा		४,४१०.००
	ख.इण्डियन वाटर पम्प आइ.एस.ओ ९००१-२००८ प्राप्त			
	०.५ हर्ष पावर	गोटा		९,३७१.००
	१ हर्ष पावर	गोटा		१६,५३८.००
	१.५ हर्ष पावर	गोटा		२०,९४८.००
	ग.इण्डियन समरसिबल पम्प (स्टेन्डर्ड कम्पनि) आई.एस.ओ.९००१-२००८ प्राप्त (three phase)			
	५ हर्ष पावर	गोटा		६८,३५५.००
	७.५ हर्ष पावर	गोटा		१२६,७८८.००
	१० हर्ष पावर	गोटा		१७६,४००.००
	१२.५ हर्ष पावर	गोटा		१८१,९१३.००
	१५ हर्ष पावर	गोटा		१९४,०४०.००
	२० हर्ष पावर	गोटा		२१५,०००.००
	२५ हर्ष पावर	गोटा		२४३,०००.००
	४० हर्ष पावर	गोटा		३००,०००.००
	घ. प्यानल बोर्ड एल एन टि. वा सो सरह			
	५-७.५ हर्ष पावर			३७,९७५.००
	१०-१५ हर्ष पावर	गोटा		५५,०००.००
	२० हर्ष पावर	गोटा		७०,०००.००
	२५-४० हर्ष पावर	गोटा		८५,०००.००

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	थ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
४	जि.आई. पाईप लाईट क्लास (एन.एस.-१९९)			
		मीटर	१४०.००	१६९.००
	२० मि.मि. ब्यास	मीटर	१९०.००	२३१.००
	२५ मि.मि. ब्यास	मीटर	२६५.००	३२३.००
	३२ मि.मि. ब्यास	मीटर	३४०.००	४१६.००
	४० मि.मि. ब्यास	मीटर	४२५.००	५१७.००
	५० मि.मि. ब्यास	मीटर	५३०.००	६५३.००
	६५ मि.मि. ब्यास	मीटर	७३५.००	९०३.००
	८० मि.मि. ब्यास	मीटर	८६५.००	१,०६५.००
	१०० मि.मि. ब्यास	मीटर	१,२४५.००	१,५३१.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	मीटर	१,९००.००	२,३३७.००
	१५० मि.मि. ब्यास	मीटर	२,२५५.००	२,७७४.००
	२०० मि.मि. ब्यास	मीटर		
५	जि.आई. पाइप मिडियम क्लास एन.एस-१९९			
	१५ मि.मि. ब्यास	मीटर	१७६.००	२०२.००
	२० मि.मि. ब्यास	मीटर	२२४.००	२५८.००
	२५ मि.मि. ब्यास	मीटर	३४१.००	३९४.००
	३२ मि.मि. ब्यास	मीटर	४४४.००	५१३.००
	४० मि.मि. ब्यास	मीटर	५११.००	५५२.००
	५० मि.मि. ब्यास	मीटर	७०३.००	८०९.००
	६५ मि.मि. ब्यास	मीटर	८९७.००	१,०३५.००
	८० मि.मि. ब्यास	मीटर	१,११६.००	१,२८८.००
	१०० मि.मि. ब्यास	मीटर	१,६७२.००	१,९२९.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	मीटर	२,१८६.००	२,५२३.००
	१५० मि.मि. ब्यास	मीटर	२,६४३.००	३,०५१.००
	२०० मि.मि. ब्यास	मीटर	४,०४३.००	४,६६९.००
६	जि.आई. पाईप हेभी एन.एस-१९९			
	१५ मि.मि. ब्यास	मीटर	१९५.००	२४२.००
	२० मि.मि. ब्यास	मीटर	२४५.००	३०३.००
	२५ मि.मि. ब्यास	मीटर	३७०.००	४६१.००
	३२ मि.मि. ब्यास	मीटर	४३०.००	५३७.००
	४० मि.मि. ब्यास	मीटर	५४५.००	६८१.००
	५० मि.मि. ब्यास	मीटर	८००.००	१,००१.००
	६५ मि.मि. ब्यास	मीटर	९१०.००	१,१३९.००
	८० मि.मि. ब्यास	मीटर	१,१७५.००	१,४७६.००
	१०० मि.मि. ब्यास	मीटर	१,७८०.००	२,२३४.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	मीटर	२,२९०.००	२,८७६.००
	१५० मि.मि. ब्यास	मीटर	२,५९०.००	३,२५३.००
	२५० मि.मि. ब्यास माइल्ड स्टील पाइप ६-७ एम.एम.	मीटर	४,१२५.००	४,४७५.००
	२०० मि.मि. ब्यास माइल्ड स्टील पाइप ६-७ मि. मि साईज	मीटर	४,२९०.००	४,६५४.००
	१५० मि.मि. ब्यास माइल्ड स्टील पाइप	मीटर	३,४९०.००	४,२४७.००
	२०० मि.मि. ब्यास स्लाटिड जालि पाईप साइज-६-७ मि.मी.			५,५००.००
	१५० मि.मि. ब्यास स्लाटिड जालि पाईप साइज-६-७ मि.मी.			४,५००.००
	२०० मि.मि. ब्यास स्लोटेड जालि पाईप साइज-६-७ मि.मी.	मीटर	५५००.००	५,५००.००

नारायण प्रसाद सापकाटा
प्रमुख जिला अधिकारी

सि.नं.	सामग्रीको नाम	इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)	
			भा.व.०७९/०८०	भा.व.०८०/०८१
	१५० मि.मि.ब्यास स्लोटेड जालि पाईप साइज-६-७ मि.मी.	मीटर	४५००.००	४,५००.००
	14 mm thick surface plate of suitable hole and MS/GI band and its installation 8-10" Housing pipe	गोटा	२५०००.००	२५,०००.००
७	२०० मि.मि.ब्यास एस एस जोनसोन वा सो सरह साइज-६-७ मि.मी.	मीटर	१६०००.००	१६,०००.००
८	१५० मि.मि.ब्यास एस एस जोनसोन वा सो सरह साइज-६-७ मि.मी.	मीटर	१२५००.००	१२,५००.००
९	जि.आई.एल्बो (एन.एस.-३८३)			
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		४५.००
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		७२.००
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		११४.००
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		१७७.००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		२४५.००
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		३७९.००
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा		७१९.००
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा		९७५.००
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा		१,७६५.००
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा		१,८९०.००
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा		२,६२५.००
१०	जि.आई.रेडुसर एल्बो (एन.एस.-३८३)			
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		७५.००
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		११७.००
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		१८४.००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		२५५.००
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		३९४.००
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा		७६०.००
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा		१,०२४.००
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा		१,२४९.००
११	जि.आई सकेट (एन.एस.-३८३)			
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		३७.००
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		५१.००
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		७६.००
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		११७.००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		१४७.००
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		२४७.००
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा		४०२.००
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा		६०६.००
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा		९८१.००
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा		१,५९६.००
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा		२,०५८.००
१२	जि.आई रेडुसर सकेट (एन.एस.-३८३)			
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		६६.००
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		८६.००
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		१३६.००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		१६८.००

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		२८१.००
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा		४५९.००
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा		६९४.००
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा		१,१२५.००
१३	जि.आई युनियन			
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		११५.००
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		१४७.००
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		२१३.००
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		३३९.००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		४११.००
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		६३०.००
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१,१८५.००
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा		१,६४६.००
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा		२,१४९.००
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा		२,८२४.००
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा		३,३०७.००
१४	ब्रास युनियन साधारण हल्का			
	१५/२० मी.मी.	गोटा		२७७.००
	२०/२५ मी.मी. डाय	गोटा		५५५.००
	२५/३२ मी.मी. डाय	गोटा		६९६.००
	३२/४० मी.मी. डाय	गोटा		९७२.००
	४०/५० मी.मी. डाय	गोटा		१,३९०.००
	५०/६३ मी.मी. डाय	गोटा		२,२२३.००
	६५/७५ मी.मी. डाय	गोटा		७,३७९.००
	७५/८० मी.मी. डाय			११,०६७.००
	८०/१०० मी.मी. डाय			१७,३३७.००
१५	ब्रास युनियन UNF			
	१५/२० मी.मी.	गोटा		३८४.००
	२०/२५ मी.मी. डाय	गोटा		६०७.००
	२५/३२ मी.मी. डाय	गोटा		९००.००
	३२/४० मी.मी. डाय	गोटा		१,२३०.००
	४०/५० मी.मी. डाय	गोटा		१,८४६.००
	५०/६३ मी.मी. डाय	गोटा		२,०८९.००
१६	जि.आई. टी (एन.एस.-३८३)			
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		६८.००
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		१०३.००
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१३९.००
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		२१३.००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		२७६.००
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		४४१.००
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा		८१७.००
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा		१,१७३.००
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा		१,९२१.००
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा		२,९८३.००

25

 नारायण प्रसाद शाही

 प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	सामग्रीको नाम	मापकोटो	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)	
				आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
		२०० मि.मि. ब्यास	गोटा		३,७९७.००
१७	जि.आई.फ्लेन्ज सेट				
		१५ मि.मि. ब्यास	सेट		३६८.००
		२० मि.मि. ब्यास	सेट		४२९.००
		२५ मि.मि. ब्यास	सेट		४९०.००
		३२ मि.मि. ब्यास	सेट		१,१६३.००
		४० मि.मि. ब्यास	सेट		१,२२७.००
		५० मि.मि. ब्यास	सेट		१,४८२.००
		६५ मि.मि. ब्यास	सेट		१,९२६.००
		८० मि.मि. ब्यास	सेट		२,२२३.००
		१०० मि.मि. ब्यास	सेट		२,६६८.००
		१२५ मि.मि. ब्यास	सेट		२,२२३.००
		१५० मि.मि. ब्यास	सेट		२,९६४.००
		२०० मि.मि. ब्यास	सेट		३,६३३.००
१८	DI Sluice Valve				
		८० मि.मि. ब्यास	गोटा		१५,०००.००
		१०० मि.मि. ब्यास	गोटा		२१,०००.००
		१२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		२५,०००.००
		१५० मि.मि. ब्यास	गोटा		३०,०००.००
		२०० मि.मि. ब्यास	गोटा		५६,०००.००
		२५० मि.मि. ब्यास	गोटा		६५,०००.००
१९	DI Tee (Double Socket with Flange Branch)				
		८० मि.मि. ब्यास	गोटा		१३,०००.००
		१०० मि.मि. ब्यास	गोटा		१५,०००.००
		१२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१७,०००.००
		१५० मि.मि. ब्यास	गोटा		१८,०००.००
		२०० मि.मि. ब्यास	गोटा		२०,०००.००
		२५० मि.मि. ब्यास	गोटा		२५,०००.००
२०	DI Reducer				
		८० मि.मि. ब्यास	गोटा		५,२९५.००
		१०० मि.मि. ब्यास	गोटा		६,९१७.००
		१२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		८,७३०.००
		१५० मि.मि. ब्यास	गोटा		९,८११.००
		२०० मि.मि. ब्यास	गोटा		११,८००.००
		२५० मि.मि. ब्यास	गोटा		१४,१४४.००
२१	DI Mechanical Coupling				
		१५० मि.मि. ब्यास	गोटा		१५,०००.००
		२०० मि.मि. ब्यास	गोटा		१८,०००.००
		२५० मि.मि. ब्यास	गोटा		२०,०००.००
२२	DI Bell mouth				
		१५० मि.मि. ब्यास	गोटा		७,५००.००
		२०० मि.मि. ब्यास	गोटा		९,०००.००
		२५० मि.मि. ब्यास	गोटा		१२,०००.००
२३	DI Duck Foot Bend				
		१५० मि.मि. ब्यास	गोटा		१६,५००.००

26

नारायण प्रसाद सापकाटा
मुख्य जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	सामग्रीको नाम	माप	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)	
				आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
	नारायण गंगार	गोटा			
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा			१९,५००.००
	२५० मि.मि. ब्यास	गोटा			२२,५००.००
२४	DI Puddlecolor 1meter Long				
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा			१८,०००.००
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा			२०,०००.००
	२५० मि.मि. ब्यास	गोटा			२५,०००.००
२५	DI Tail Piece				
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा			४,३००.००
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा			६,०००.००
	२५० मि.मि. ब्यास	गोटा			८,३००.००
२६	DI Bend (Double Flanged)				
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा			११,५००.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	गोटा			१२,५००.००
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा			१३,५००.००
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा			१६,०००.००
	२५० मि.मि. ब्यास	गोटा			१८,०५०.००
२७	DI Unequal Tee				
	१२५x१२५x१०० मि.मि. ब्यास	गोटा			१७,५००.००
	१२५x१२५x८० मि.मि. ब्यास	गोटा			१७,५००.००
	१५०x१५०x१२५ मि.मि. ब्यास	गोटा			२१,५००.००
	१५०x१५०x१०० मि.मि. ब्यास	गोटा			२२,५००.००
	१५०x१५०x८० मि.मि. ब्यास	गोटा			२३,५००.००
	२००x२००x१५० मि.मि. ब्यास	गोटा			३७,५००.००
	२००x२००x१२५ मि.मि. ब्यास	गोटा			४०,०००.००
	२००x२००x१०० मि.मि. ब्यास	गोटा			४२,५००.००
	२५०x२५०x२०० मि.मि. ब्यास	गोटा			५७,५००.००
	२५०x२५०x१५० मि.मि. ब्यास	गोटा			६०,०००.००
	२५०x२५०x१२५ मि.मि. ब्यास	गोटा			६५,०००.००
	२५०x२५०x१०० मि.मि. ब्यास	गोटा			७०,०००.००
२८	एम.एस.फ्लेञ्ज एडेप्टर ग्यास्केट समेत				
	६३ मि.मि. ब्यास	सेट			१,७५०.००
	७५ मि.मि. ब्यास	सेट			२,१००.००
	९० मि.मि. ब्यास	सेट			२,५६०.००
	११० मि.मि. ब्यास	सेट			३,९८०.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	सेट			४,३९०.००
	१४० मि.मि. ब्यास	सेट			४,६८०.००
	१६० मि.मि. ब्यास	सेट			४,८२०.००
	१८० मि.मि. ब्यास	सेट			५,४३०.००
	२०० मि.मि. ब्यास	सेट			५,९६०.००
	२५० मि.मि. ब्यास	सेट			६,२८७.००
	२८० मि.मि. ब्यास	सेट			८,९७९.००
२९	रबर ग्यास्केट				
	२२५ मि.मि. ब्यास				५६३.००
	२०० मि.मि. ब्यास				४२३.००
	१५० मि.मि. ब्यास				३५२.००

नारायण गंगार प्रति इकाई
 मुख जिल्ला अधिकारी
 २७


सि.नं.	सामग्रीको नाम	इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
	१२५ मि.मि. ब्यास			२८२.००
	१०० मि.मि. ब्यास			२१२.००
	८० मि.मि. ब्यास			१४०.००
३०	सि.आई. फ्लेञ्ज टेल पिस			
	८० मि.मि. ब्यास			२,२०५.००
	१०० मि.मि. ब्यास			३,३६०.००
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा		५,१६३.००
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा		८,१६३.००
३१	फ्लेन्ज ग्यास्केट			
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा		७,५५२.००
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा		७,७००.००
३२	सि.आई.फ्लेन्ज बेलमाउथ			
	१२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		८,९८३.००
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा		३,५१७.००
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा		५,२१९.००
३३	मेकानिकल कपलिङ्ग रबर रिङ्ग समेत			
	१०० मि.मि. ब्यास			८,४००.००
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा		११,४९३.००
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा		१३,७६२.००
३४	गनमेटल गेट भल्व लोकल			
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		५९५.००
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		८७६.००
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१,२७२.००
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		२,४०८.००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		३,६१५.००
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		४,५१६.००
३५	गनमेटल गेट भल्व (नेपाल गुणस्तर १४९-२०४४)			
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		९६२.००
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		१,३४७.००
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		२,११८.००
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		२,९५२.००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		३,८५०.००
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		६,४१६.००
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१२,८३४.००
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा		१९,२५१.००
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा		३६,५७९.००
३६	गनमेटल ग्लोब भल्व क्लास			
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		८९८.००
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		९११.००
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१,९८८.००
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		३,८५०.००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		५,१३४.००
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		७,०५९.००
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१४,११७.००

28

 नारायण प्रताप सापकोटा

 प्रमुख जिला अधिकारी

सि.नं.	सामग्रीको नाम	नारायण प्रसाद सिपकोटा प्रमुख जिल्ला अधिकारी	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
		८० मि.मि. ब्यास	गोटा	१९,८९४.००
		१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	३४,६५४.००
३७	गनमेटल चेक भल्व (vertical) (एन.एस. ३८२)			
		१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	५०१.००
		२० मि.मि. ब्यास		७०६.००
		२५ मि.मि. ब्यास		९७६.००
		३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१,२१९.००
		४० मि.मि. ब्यास	गोटा	१,६०४.००
		५० मि.मि. ब्यास	गोटा	२,५६६.००
३८	गनमेटल चेक भल्व Horizontal (एन.एस. ३८२)			
		१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	६४२.००
		२० मि.मि. ब्यास	गोटा	१,०२६.००
		२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२,१८२.००
		३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	३,८५०.००
		४० मि.मि. ब्यास	गोटा	५,७७७.००
		५० मि.मि. ब्यास	गोटा	८,४०६.००
		६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१४,११७.००
३९	फ्लोट भल्व साधारण			
		१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१,०२६.००
		२० मि.मि. ब्यास	गोटा	१,४१२.००
		२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२,३१०.००
		३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	२,९५२.००
		४० मि.मि. ब्यास	गोटा	३,८५०.००
४०	गनमेटल फेरुल			
		१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१,५४३.००
		२० मि.मि. ब्यास	गोटा	२,९५२.००
		२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	५,५८३.००
४१	जि.आई. ईण्डक्याप			
		१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२५.००
		२० मि.मि. ब्यास	गोटा	४०.००
		२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	५६.००
		३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	९७.००
		४० मि.मि. ब्यास	गोटा	११३.००
		५० मि.मि. ब्यास	गोटा	१४३.००
		६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२६७.००
		८० मि.मि. ब्यास	गोटा	३६२.००
		१०० मि.मि. ब्यास		५५२.००
४२	जि.आई. प्लग (Plug)			
		१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१३.००
		२० मि.मि. ब्यास	गोटा	२४.००
		२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३८.००
		३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	६३.००
		४० मि.मि. ब्यास	गोटा	७८.००
		५० मि.मि. ब्यास	गोटा	१२१.००



 नारायण प्रसाद सिपकोटा
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)	
			भा.व.०७९/०८०	भा.व.०८०/०८१
	गोटा			१७७.००
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		२४१.००
	१०० मि.मि. ब्यास			४१४.००
४३	जि.आई.निप्पल-१५० मि.मि. लामो			
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		४९.००
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		७९.००
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१०५.००
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		१५१.००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		२३६.००
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		३१२.००
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा		४७०.००
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा		६८४.००
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा		९०९.००
	१५० मि.मि. ब्यास			१,०१५.००
४४	जि.आई. हेग्जगोनल निप्पल			
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		३५.००
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		५९.००
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		८२.००
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		१३०.००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		१६०.००
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		२४९.००
४५	जि.आई. ट्याङ्क निप्पल			
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		५९.००
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		१३०.००
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१५३.००
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		४४२.००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		३९७.००
४६	जि.आई.अनईक्वेल टि			
	१५X२० मि.मि. ब्यास	गोटा		१२६.००
	१५X२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१६८.००
	१५X३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		२४९.००
	१५X४० मि.मि. ब्यास	गोटा		३३२.००
	१५X५० मि.मि. ब्यास	गोटा		५२६.००
	१५X६५ मि.मि. ब्यास	गोटा		९३५.००
	१५X८० मि.मि. ब्यास	गोटा		१,४५७.००
	१५X१०० मि.मि. ब्यास	गोटा		१,७९८.००
४७	सी.आई.अनईक्वेल टि (डी.एफ.)			
	२००X२००X१५० मि.मि. ब्यास	गोटा		२२,६१५.००
	२००X२००X१२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		२२,६१५.००
	२००X२००X१०० मि.मि. ब्यास	गोटा		२२,६१५.००
	१५०X१५०X१०० मि.मि. ब्यास	गोटा		१३,४४५.००
	१५०X१५०X८० मि.मि. ब्यास	गोटा		१३,४४५.००
	१२५X१२५X१०० मि.मि. ब्यास	गोटा		११,००१.००
	१२५X१२५X८० मि.मि. ब्यास	गोटा		११,००१.००

30

नारायण प्रसाद सापकाटे
मुख्य जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपयामा)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
	१००X१००X८० मि.मि. ब्यास	गोटा		६,३३४.००
४८	व्लिचिङ्ग पाउडर	के.जी.		२१०.००
४९	लिड सिसा	के.जी.		३५०.००
५०	ब्रास टुटी ४०० ग्राम	गोटा		६७०.००
५१	जेसन टुटी	गोटा		५१०.००
५२	ब्रास टुटी लोकल	गोटा		३००.००
५३	जि.एम.एयर भल्म			
	२० मि.मि.	गोटा		५,२९१.००
	२५ मि.मि.	गोटा		५,५७०.००
५४	PVC Saddle Clamp			
	225x15mm	गोटा		३,०००.००
	200x15mm	गोटा		२,८५०.००
	180x15mm	गोटा		२,७५०.००
	160x15mm	गोटा		२,६७५.००
	140x15mm	गोटा		८५७.००
	125x15mm	गोटा		७४३.००
	110x15mm	गोटा		६८६.००
	90x15mm	गोटा		६००.००
	75x15mm	गोटा		५३१.००
	63x15mm	गोटा		४९७.००
	50x15mm	गोटा		४५७.००
	40x15mm	गोटा		४५१.००
	32x15mm	गोटा		३०८.००
५५	फलट भल्म बि.पि.टी.टाइप			
	१५ मि.मि.	गोटा		२,९५२.००
	२० मि.मि.	गोटा		३,७२३.००
	२५ मि.मि.	गोटा		४,८७७.००
	३२ मि.मि.	गोटा		१०,२६९.००
	४० मि.मि.	गोटा		१४,११७.००
	५० मि.मि.	गोटा		२१,८१९.००
५६	सि.पि. एङ्गल कक् प्रिती २००१			
	१५ मि.मि.	गोटा		८४७.००
	२० मि.मि.	गोटा		९३५.००
५७	सि.पि. पिलर कक् प्रिती २००२			
	१५ मि.मि.	गोटा		८४७.००
	२० मि.मि.	गोटा		१,०३८.००
५८	सि.पि. सर्ट बडी प्रिती			
	१५ मि.मि.	गोटा		८४७.००
	२० मि.मि.	गोटा		९३५.००
५९	सि.पि. लङ्ग बडी प्रिती			
	१५ मि.मि.	गोटा		१,०३८.००
	२० मि.मि.	गोटा		१,१२४.००

31 नारायण प्रसाद सापकाटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
४८	सि.पि. बेसिन मिक्चर प्रिती			
		१५ मि.मि.	गोटा	३,८५०.००
		२० मि.मि.	गोटा	४,२३६.००
४९	सि.पि. बाल मिक्चर प्रिती			
		१५ मि.मि.	गोटा	३,८५०.००
		२० मि.मि.	गोटा	४,२३६.००
५०	सि.पि. स्टप कक् प्रिती			
		१५ मि.मि.	गोटा	७७०.००
		२० मि.मि.	गोटा	७७०.००
५१	सि.पि. कन्सील कक् प्रिती			
		१५ मि.मि.	गोटा	१,१७३.००
		२० मि.मि.	गोटा	१,२८२.००
५२	सि.पि. सिङ्ग कक् प्रिती			
		१५ मि.मि.	गोटा	१,९२४.००
		२० मि.मि.	गोटा	२,१८२.००
५३	सि.पि. निपल प्रिती			
		१५ मि.मि.छोटो	गोटा	१४०.००
		१५ मि.मि.लामो	गोटा	२१२.००
५४	पोलिथिन फिटिङ्ग			
		११० मि.मि.एल्बो		९६.००
		७५ मि.मि.एल्बो		८२.००
		११० मि.मि.टी		१४७.००
		७५ मि.मि.टी		१३५.००
		११० मि.मि.कबेल		११४.००
		७५ मि.मि.कबेल		८२.००
५५	पि.भि.सी.फिटिङ्ग			
		११० मि.मि.कबेल		१७४.००
		७५ मि.मि.कबेल		१२१.००
५६	जि.आई. चेक नट			
		१५ मि.मि. ब्यास		२७.००
		२० मि.मि. ब्यास		४४.००
		२५ मि.मि. ब्यास		५९.००
		३२ मि.मि. ब्यास		६८.००
		४० मि.मि. ब्यास		१२१.००
		५० मि.मि. ब्यास		१५३.००
५७	जि.आई. कस			
		१५ मि.मि. ब्यास		८२.००
		२० मि.मि. ब्यास		१२१.००
		२५ मि.मि. ब्यास		१८४.००
		३२ मि.मि. ब्यास		३४०.००
		४० मि.मि. ब्यास		४९६.००
		५० मि.मि. ब्यास		६२८.००
५८	हिटिङ्ग प्लेट ४" ब्यासको	गोटा		७२.००

सि.नं.	सामग्रीको नाम	नारा	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)	
				आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
	नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत	नारा प्रमुख जिल्ला	सामकोट प्रति इकाई		
		१५० मि.मि. ब्यास	गोटा		७७,०१०.००
		१२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		५१,३३८.००
		१०० मि.मि. ब्यास	गोटा		३२,५६०.००
		८० मि.मि. ब्यास	गोटा		२५,६७०.००
७७	सि.आई डि .एफ इकवेल टी				
		२५० मि.मि. ब्यास	गोटा		२५,७८०.००
		२०० मि.मि. ब्यास	गोटा		२३,१०३.००
		१५० मि.मि. ब्यास	गोटा		१४,११७.००
		१२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		११,५५१.००
		१०० मि.मि. ब्यास	गोटा		७,७००.००
		८० मि.मि. ब्यास	गोटा		५,१३४.००
७८	सि.आई डि .एफ कनेक्टीभ टपर				
		२००X१५० मि.मि. ब्यास	गोटा		११,५५१.००
		१५०X१२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१०,२६९.००
		१५०X१०० मि.मि. ब्यास	गोटा		९,६२७.००
		१२५X१०० मि.मि. ब्यास	गोटा		७,७००.००
		१२५X८० मि.मि. ब्यास	गोटा		७,०५९.००
		१००X८० मि.मि. ब्यास	गोटा		५,६४६.००
७९	आई.एस.ओ.डी.एम.एस.फ्लेन्ज सेट ग्यास्केट सहित				
		२५० मि.मि. ब्यास	गोटा		६,५८०.००
		२२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		६,१६०.००
		२०० मि.मि. ब्यास	गोटा		४,४९२.००
		१५० मि.मि. ब्यास	गोटा		३,५९३.००
		१२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		२,८२३.००
		१०० मि.मि. ब्यास	गोटा		१,९२४.००
		८० मि.मि. ब्यास	गोटा		१,२८२.००
८०	सि.पि.भि.सि. पाईप एण्ड फिटिङ				
	सि.पि.भि.सि. पाईप (SDR - ११)				
		१५ मि.मि. ब्यास	र.मीटर		१४८.००
		२० मि.मि. ब्यास	र.मीटर		२२६.००
		२५ मि.मि. ब्यास	र.मीटर		३३७.००
		३२ मि.मि. ब्यास	र.मीटर		४९८.००
		४० मि.मि. ब्यास	र.मीटर		६९१.००
		५० मि.मि. ब्यास	र.मीटर		१,१३९.००
	सि.पि.भि.सि. पाईप (SDR १३.५)				
		१५ मि.मि. ब्यास	र.मीटर		१२८.००
		२० मि.मि. ब्यास	र.मीटर		२१०.००
		२५ मि.मि. ब्यास	र.मीटर		२९०.००
		३२ मि.मि. ब्यास	र.मीटर		४१५.००
		४० मि.मि. ब्यास	र.मीटर		५९५.००
		५० मि.मि. ब्यास	र.मीटर		९६६.००
	सि.पि.भि.सि. एल्बो				
		१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		३१.००
		२० मि.मि. ब्यास	गोटा		४२.००

नारायण प्रसाद सापका
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
	नारायण प्रसाद सापकाटा प्रमुख जिल्ला अधिकारी			
	गोटा बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			
	नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत			
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		८७.००
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		१५८.००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		३०५.००
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		६३१.००
	सि.पि.भि.सि. इन्क्वाइल टि			
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		४२.००
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		६९.००
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१०८.००
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		२०३.००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		३७१.००
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		७९२.००
	सि.पि.भि.सि. Coupling			
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		२४.००
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		३४.००
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		५६.००
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		९९.००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		१८१.००
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		३८१.००
	सि.पि.भि.सि. Transition Coupling			
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		११६.००
	सि.पि.भि.सि. Reducer Bushing			
	२० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा		२३.००
	२५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा		५१.००
	२५ X २० मि.मि. ब्यास	गोटा		३७.००
	३२ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा		९४.००
	३२ X २० मि.मि. ब्यास	गोटा		७१.००
	३२ X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा		६०.००
	४० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१५१.००
	४० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा		११३.००
	४० X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१११.००
	४० X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		७८.००
	५० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा		२४०.००
	५० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा		२१९.००
	५० X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा		२२२.००
	५० X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		२३७.००
	५० X ४० मि.मि. ब्यास	गोटा		१९७.००
	१५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा		४५.००
	२० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा		६४.००
	२५ X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा		२१५.००
	३२ X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		३०९.००
	४० X ४० मि.मि. ब्यास	गोटा		४९२.००
	५० X ५० मि.मि. ब्यास	गोटा		८०७.००
	सि.पि.भि.सि. Reducer coupling			

4444


Handwritten signature

नारायण प्रसाद सापकाटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

सि.नं.	 सामग्रीको नाम. नेपाल सरकार प्लम्ब मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत	नारायण प्रसाद सायकोट प्रमुख जिल्ला अधिकारी	फ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
	२० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा		४४.००
	२५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा		६४.००
	२५ X २० मि.मि. ब्यास	गोटा		६७.००
	३२ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१४९.००
	३२ X २० मि.मि. ब्यास	गोटा		१३८.००
	३२ X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१५१.००
	४० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा		२१७.००
	४० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा		२४०.००
	४० X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा		२१९.००
	४० X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		२११.००
	५० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा		४३६.००
	५० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा		५१०.००
	५० X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा		३७१.००
	५० X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		४०६.००
	५० X ४० मि.मि. ब्यास	गोटा		५०७.००
सि.पि.भि.सि. unequal T				
	२० X २० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा		९५.००
	२५ X २५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१५१.००
	२५ X २५ X २० मि.मि. ब्यास	गोटा		१५८.००
	३२ X ३२ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा		२७३.००
	३२ X ३२ X २० मि.मि. ब्यास	गोटा		३२१.००
	३२ X ३२ X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा		२६५.००
	४० X ४० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा		४४२.००
	४० X ४० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा		४३८.००
	४० X ४० X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा		४३४.००
	४० X ४० X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		४२४.००
	५० X ५० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा		८१२.००
	५० X ५० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा		८४३.००
	५० X ५० X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा		८१५.००
	५० X ५० X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		८९६.००
	५० X ५० X ४० मि.मि. ब्यास	गोटा		८३१.००
सि.पि.भि.सि. Reducer Elbow				
	२० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१३१.००
	२५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा		३१०.००
	२५ X २० मि.मि. ब्यास	गोटा		२८१.००
सि.पि.भि.सि. Elbow 45°				
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		३५.००
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		६३.००
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१०८.००
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		२०३.००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		३१५.००
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		६५६.००
सि.पि.भि.सि. Male Adapter				

Handwritten signature

नारायण प्रसाद सायकोट
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

Handwritten signature

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		२९.००
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		४८.००
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		७५.००
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		१११.००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		१६३.००
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		३१८.००
	सि.पि.भि.सि. female Adapter			
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		३९.००
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		६७.००
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		९५.००
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		२१९.००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		२८९.००
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		४५४.००
	सि.पि.भि.सि. Tank Adapter			
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१२१.००
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		१३२.००
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१९९.००
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		३१३.००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		४५७.००
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		७२२.००
	सि.पि.भि.सि. Union			
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		११७.००
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		२१९.००
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		३११.००
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		३६७.००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		६०७.००
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		१,०९४.००
	सि.पि.भि.सि. Cross T			
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		६०.००
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		१२९.००
	सि.पि.भि.सि. End Cap			
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१८.००
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		२९.००
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		४७.००
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		८६.००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		१२७.००
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		२६९.००
	सि.पि.भि.सि. Brass Coupling			
	२० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा		२७३.००
	२५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा		३६७.००
	सि.पि.भि.सि. Brass FPT TEE			
	१५ X १५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१५८.००
	२० X २० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१६२.००
	२० X २० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा		२४३.००

37 नारायण प्रसाद सापकाटे

 प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
	नारायण प्रसाद साम्बकोटा प्रमुख जिल्ला अधिकारी			
	नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत			
	२५ X २५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा		२७९.००
	३२ X ३२ X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		६४३.००
	३२ X ३२ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा		३५१.००
	सि.पि.भि.सि. Brass FPT 90° Elbow			
	१५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१२२.००
	२० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१३४.००
	२० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा		१८४.००
	२५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा		२४५.००
	२५ X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा		७३९.००
	३२ X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		९६२.००
	सि.पि.भि.सि. Brass Male Adapter			
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		२९२.००
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		३८२.००
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		५९८.००
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		१,२२९.००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		१,५२६.००
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		२,९३०.००
	सि.पि.भि.सि. Brass female Adapter			
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		२८३.००
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		३८४.००
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		५९२.००
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		१,२४८.००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		१,३९६.००
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		२,६८०.००
	सि.पि.भि.सि. Concealed Valve (Wheel Type)			
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		७०५.००
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		९०३.००
८१	पोलिप्रोपिलिन रेण्डम कोपोलिमर फिटिङ (Polypropylene Random Co- polymer fittings) PP-R			
	क.एल्बो ९० डिग्री			
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		१५.००
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		२७.००
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		४९.००
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		१०२.००
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		१७३.००
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		३३३.००
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		५९०.००
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		९७९.००
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		१,७५८.००
	ख.सकेट			
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		१२.००
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		१८.००
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		३०.००
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		५६.००

सि.नं.	भूमिप्रीको नाम	नारायण प्रसाद प्रमुख जिल्ला	सापकोटा प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)	
				आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
	नेपाल सरकार महानिरीक्षण विभाग जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत	५० मि.मि. बाहिर व्यास	धान		८८.००
		६३ मि.मि. बाहिर व्यास	धान		१६६.००
		७५ मि.मि. बाहिर व्यास	धान		२८४.००
		९० मि.मि. बाहिर व्यास	धान		४८३.००
		११० मि.मि. बाहिर व्यास	धान		८५१.००
	ग.ईक्वेल टि				
		२० मि.मि. बाहिर व्यास	धान		१९.००
		२५ मि.मि. बाहिर व्यास	धान		३४.००
		३२ मि.मि. बाहिर व्यास	धान		५९.००
		४० मि.मि. बाहिर व्यास	धान		११८.००
		५० मि.मि. बाहिर व्यास	धान		१९७.००
		६३ मि.मि. बाहिर व्यास	धान		३६८.००
		७५ मि.मि. बाहिर व्यास	धान		७०२.००
		९० मि.मि. बाहिर व्यास	धान		१,१५५.००
		११० मि.मि. बाहिर व्यास	धान		१,९९९.००
	घ.क्रस टि				
		२० मि.मि. बाहिर व्यास	धान		३४.००
		२५ मि.मि. बाहिर व्यास	धान		४८.००
		३२ मि.मि. बाहिर व्यास	धान		८८.००
		४० मि.मि. बाहिर व्यास	धान		१६८.००
		५० मि.मि. बाहिर व्यास	धान		३१८.००
		६३ मि.मि. बाहिर व्यास	धान		४६३.००
	च.४५ डिग्री एलबो				
		२० मि.मि. बाहिर व्यास	धान		१८.००
		२५ मि.मि. बाहिर व्यास	धान		३१.००
		३२ मि.मि. बाहिर व्यास	धान		४६.००
		४० मि.मि. बाहिर व्यास	धान		९२.००
		५० मि.मि. बाहिर व्यास	धान		१६२.००
		६३ मि.मि. बाहिर व्यास	धान		२६३.००
		७५ मि.मि. बाहिर व्यास	धान		५९७.००
		९० मि.मि. बाहिर व्यास	धान		९४९.००
		११० मि.मि. बाहिर व्यास	धान		१,६५६.००
	छ.प्लेन यूनिथन				
		२० मि.मि. बाहिर व्यास	धान		६९.००
		२५ मि.मि. बाहिर व्यास	धान		१२३.००
		३२ मि.मि. बाहिर व्यास	धान		१९९.००
		४० मि.मि. बाहिर व्यास	धान		३४२.००
		५० मि.मि. बाहिर व्यास	धान		५६५.००
		६३ मि.मि. बाहिर व्यास	धान		७३९.००
	ज.स्टप भल्भ				
		२० मि.मि. बाहिर व्यास	धान		३५४.००
		२५ मि.मि. बाहिर व्यास	धान		४७१.००
		३२ मि.मि. बाहिर व्यास	धान		५६७.००
		४० मि.मि. बाहिर व्यास	धान		८४६.००
		५० मि.मि. बाहिर व्यास	धान		१,२६९.००

(Handwritten signatures and stamps)

सि.नं.	सामग्रीको नाम	नारायण प्रसाद सापकोटा प्रमुख जिल्ला अधिकारी	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
	६३ मि.मि. बाहिर व्यास	धान		१,८१९.००
	भ.फलेञ्ज (plastic)			
	४० मि.मि. बाहिर व्यास	धान		२८६.००
	५० मि.मि. बाहिर व्यास	धान		४७८.००
	६३ मि.मि. बाहिर व्यास	धान		६१५.००
	७५ मि.मि. बाहिर व्यास	धान		१,२७०.००
	९० मि.मि. बाहिर व्यास	धान		१,६५७.००
	११० मि.मि. बाहिर व्यास	धान		२,२४२.००
	अ.रेड्यूसर सकेट			
	२०x२५ मि.मि. बाहिर व्यास	धान		२२.००
	३२x२० मि.मि. बाहिर व्यास	धान		२८.००
	३२x२५ मि.मि. बाहिर व्यास	धान		३१.००
	४०x२० मि.मि. बाहिर व्यास	धान		४४.००
	४०x२५ मि.मि. बाहिर व्यास	धान		४९.००
	४०x३२ मि.मि. बाहिर व्यास	धान		६०.००
	५०x२० मि.मि. बाहिर व्यास	धान		७८.००
	५०x२५ मि.मि. बाहिर व्यास	धान		८७.००
	५०x३२ मि.मि. बाहिर व्यास	धान		९१.००
	५०x४० मि.मि. बाहिर व्यास	धान		१०८.००
	३६x२५ मि.मि. बाहिर व्यास	धान		१६०.००
	६३x३२ मि.मि. बाहिर व्यास	धान		१६५.००
	६३x४० मि.मि. बाहिर व्यास	धान		१६६.००
	६३x५० मि.मि. बाहिर व्यास	धान		१७१.००
	ट.रेड्यूसर टि			
	२५x२०x२५ मि.मि. बाहिर व्यास	धान		३७.००
	३२x२०x३२ मि.मि. बाहिर व्यास	धान		५८.००
	३२x२५x३२ मि.मि. बाहिर व्यास	धान		६६.००
	४०x२०x४० मि.मि. बाहिर व्यास	धान		९२.००
	४०x२५x४० मि.मि. बाहिर व्यास	धान		९९.००
	४०x३२x४० मि.मि. बाहिर व्यास	धान		१०६.००
	५०x२५x५० मि.मि. बाहिर व्यास	धान		२११.००
	५०x३२x५० मि.मि. बाहिर व्यास	धान		२१५.००
	५०x४०x५० मि.मि. बाहिर व्यास	धान		२२७.००
	६३x२५x६३ मि.मि. बाहिर व्यास	धान		२७३.००
	६३x३२x६३ मि.मि. बाहिर व्यास	धान		२७६.००
	६३x४०x६३ मि.मि. बाहिर व्यास	धान		२७८.००
	६३x५०x६३ मि.मि. बाहिर व्यास	धान		३०४.००
	ठ.यु केल्याम्प			
	२० मि.मि.	धान		९.००
	२५ मि.मि.	धान		१२.००
	३२ मि.मि.	धान		२३.००
	४० मि.मि.	धान		२७.००
	५० मि.मि.	धान		४३.००
	६३ मि.मि.	धान		५६.००
	ड.इन्ड क्याप			

(Handwritten signatures and stamps)

(Handwritten signatures and initials)

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति ईकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)	
			बा.व.०७९/०८०	बा.व.०८०/०८१
	नारायण प्रसाद सापकोटा प्रमुख जिल्ला अधिकारी			
	२० मि.मि.	धान		१९.००
	२५ मि.मि.	धान		२७.००
	३२ मि.मि.	धान		४४.००
	४० मि.मि.	धान		७२.००
	५० मि.मि.	धान		१२२.००
	६३ मि.मि.	धान		२३७.००
	७५ मि.मि.	धान		३५०.००
	९० मि.मि.	धान		३८२.००
	११० मि.मि.	धान		७८४.००
	ढ.मेल युनियन			
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	धान		३६१.००
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	धान		५२०.००
	३२ मि.मि.	धान		७६३.००
	४० मि.मि.	धान		१,४७३.००
	५० मि.मि.	धान		२,०२२.००
	६३ मि.मि.	धान		५,१५६.००
	ण.फेमेल युनियन			
	२० मि.मि.	धान		३५०.००
	२५ मि.मि.	धान		५१२.००
	३२ मि.मि.	धान		७३२.००
	४० मि.मि.	धान		१,१२३.००
	५० मि.मि.	धान		१,८८७.००
	६३ मि.मि.	धान		३,५०९.००
	त.रेडुशर एलबो			
	२०*२५ मि.मि.	धान		२८.००
	३२*२०मि.मि.	धान		४४.००
	३२*२५ मि.मि.	धान		५६.००
	४०*२० मि.मि.	धान		४०.००
	४०*२५ मि.मि.	धान		४८.००
	४०*३२ मि.मि.	धान		१४०.००
	थ.पलास्टीक बल भल्भ			
	२० मि.मि.	धान		१३५.००
	२५ मि.मि.	धान		१९३.००
	३२ मि.मि.	धान		३०६.००
	४० मि.मि.	धान		६७४.००
	५० मि.मि.	धान		९००.००
	६३ मि.मि.	धान		८५६.००
	७५ मि.मि.	धान		१,८१४.००
	९० मि.मि.	धान		३,५९८.००
	११० मि.मि.	धान		४,९२१.००
	द.हट वाटर बल भल्भ			
	२० मि.मि.	धान		४९०.००
	२५ मि.मि.	धान		५७८.००
	३२ मि.मि.	धान		७७७.००
	४० मि.मि.	धान		९९०.००

(Handwritten signatures and stamps)
नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी


(Handwritten signature)

सि.नं.	सामग्रीको नाम	नारायण प्रसाद सापकोटा प्रमुख जिल्ला अधिकारी		भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)	
		आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१		
		५० मि.मि.	धान		१,३९२.००
		६३ मि.मि.	धान		
	ध. मेटल बडी बल भल्भ	२० मि.मि.	धान		९१२.००
		२५ मि.मि.	धान		१,२५६.००
		३२ मि.मि.	धान		१,८२७.००
		४० मि.मि.	धान		३,२६३.००
		५० मि.मि.	धान		४,०८२.००
		६३ मि.मि.	धान		५,२२५.००
	न. मेटल बडी बल भल्भ फेमल	२० मि.मि.	धान		९१२.००
		२५ मि.मि.	धान		१,२५६.००
		३२ मि.मि.	धान		१,८२७.००
		४० मि.मि.	धान		३,२६३.००
		५० मि.मि.	धान		४,०८२.००
		६३ मि.मि.	धान		५,२२५.००
	प. कश ओभर	२० मि.मि.	धान		१८१.००
		२५ मि.मि.	धान		२६०.००
		३२ मि.मि.	धान		३७५.००
	फ. पल्ग	२० मि.मि.	धान		१७.००
		२५ मि.मि.	धान		२६.००
		३२ मि.मि.	धान		३३.००
	ब. प्लास्टीक फ्लैन्ज	४० मि.मि.	धान		३३८.००
		५० मि.मि.	धान		५६२.००
		६३ मि.मि.	धान		७२३.००
		७५ मि.मि.	धान		१,४९४.००
		९० मि.मि.	धान		१,९४९.००
		११० मि.मि.	धान		२,६३८.००
	भ.फिमेल एल्बो	२० मि.मि.*१/२"	धान		१५८.००
		२५ मि.मि.*१/२"	धान		२२३.००
		२५ मि.मि.*३/४"	धान		२०४.००
		३२ मि.मि.*३/४"	धान		३१२.००
		३२ मि.मि.*१"	धान		४२४.००
		४० मि.मि.*५/४"	धान		८५७.००
		५० मि.मि.*३/२"	धान		९२२.००
		६३ मि.मि.*२"	धान		१,१६३.००
	म.मेल सिटेड एल्बो डिस्क सहित	२० मि.मि.*१/२"	धान		२०१.००
		२५ मि.मि.*१/२"	धान		२३२.००
		२५ मि.मि.*३/४"	धान		२५७.००

नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	सामग्रीको नाम	नारायण प्रसाद सुपकोटा प्रमुख जिल्ला अधिकारी	प्रति इकाई	मा.व.०७९/०८०	मा.व.०८०/०८१
	य.फिमेल सिटेड एल्बो डिस्क सहित				
			२० मि.मि. * 1/2"	धान	२१८.००
			२५ मि.मि. * 1/2"	धान	२७३.००
			२५ मि.मि. * 3/4"	धान	२११.००
	र.मेल टी				
			२० मि.मि. * 1/2" * २० मि.मि.	धान	३८०.००
			२० मि.मि. * 3/4" * २० मि.मि.	धान	३६५.००
			२५ मि.मि. * 1/2" * २५ मि.मि.	धान	३७१.००
			२५ मि.मि. * 3/4" * २५ मि.मि.	धान	४६०.००
			३२ मि.मि. * 1/2" * ३२ मि.मि.	धान	५२१.००
			३२ मि.मि. * 3/4" * ३२ मि.मि.	धान	५३२.००
			३२ मि.मि. * 1" * ३२ मि.मि.	धान	१,०४५.००
			४० मि.मि. * 1/2" * ४० मि.मि.	धान	१,६९४.००
			५० मि.मि. * 1/2" * ५० मि.मि.	धान	२,४४०.००
			६३ मि.मि. * 1" * ६३ मि.मि.	धान	३,१०६.००
			६३ मि.मि. * 2" * ६३ मि.मि.	धान	३,१२४.००
	ल.फिमेल टी				
			२० मि.मि. * 1/2" * २० मि.मि.	धान	२७९.००
			२० मि.मि. * 3/4" * २० मि.मि.	धान	२८१.००
			२५ मि.मि. * 1/2" * २५ मि.मि.	धान	३२०.००
			२५ मि.मि. * 3/4" * २५ मि.मि.	धान	४१७.००
			३२ मि.मि. * 1/2" * ३२ मि.मि.	धान	४३१.००
			३२ मि.मि. * 3/4" * ३२ मि.मि.	धान	४७५.००
			३२ मि.मि. * 1" * ३२ मि.मि.	धान	८३३.००
			४० मि.मि. * 1/2" * ४० मि.मि.	धान	१,५१२.००
			४० मि.मि. * 3/4" * ४० मि.मि.	धान	१,४८५.००
			५० मि.मि. * 1/2" * ५० मि.मि.	धान	२,१०४.००
			६३ मि.मि. * 1" * ६३ मि.मि.	धान	२,८२८.००
			६३ मि.मि. * 2" * ६३ मि.मि.	धान	२,७६८.००
	व.मेल युनियन				
			२० मि.मि. * 1/2"	धान	३४६.००
			२५ मि.मि. * 3/4"	धान	५०६.००
	श.मेल कप्लीङ्गी				
			२० मि.मि. * 1/2"	धान	१८०.००
			२१ मि.मि. * 3/4"	धान	२३४.००
			२५ मि.मि. * 1/2"	धान	१८५.००
			२५ मि.मि. * 3/4"	धान	२३४.००
			३२ मि.मि. * 1/2"	धान	२२६.००
			३२ मि.मि. * 3/4"	धान	२७३.००
			३२ मि.मि. * 1"	धान	५४७.००
			४० मि.मि. * 1" * 1/4"	धान	७८६.००
			५० मि.मि. * 1" * 1/2"	धान	१,१८५.००
			६३ मि.मि. * 2"	धान	१,७१७.००

43 नारायण प्रसाद सुपकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी


सि.नं.	सामग्रीको नाम	नारायण प्रसाद प्रमुख		भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)	
		प्रति टिकाई	प्रति टिकाई	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
		७५ मि.मि.*2.5"	धान		३,७५३.००
	ष.फिमेल कप्लीङ्गी				
		२० मि.मि.*1/2	धान		१४७.००
		२० मि.मि.*3/4	धान		१७४.००
		२५ मि.मि.*1/2	धान		१४७.००
		२५ मि.मि.*3/4	धान		१८२.००
		३२ मि.मि.*1/2	धान		१७४.००
		३२ मि.मि.*3/4	धान		१८५.००
		३२ मि.मि.*1"	धान		२९८.००
		४० मि.मि.*1"*1/4"	धान		६८६.००
		५० मि.मि.*1"*1/2"	धान		८९९.००
		६३ मि.मि.*2"	धान		१,३१८.००
	७५ मि.मि.*2.5"	धान		२,५४३.००	
	स.बल भल्ब सिंगल				
		२० मि.मि.*1/2	धान		८०६.००
		२५ मि.मि.*3/4	धान		१,०८४.००
		३२ मि.मि.*1"	धान		१,५८४.००
	ह.बल भल्ब डबल				
		२० मि.मि.*1/2	धान		८१६.००
		२५ मि.मि.*3/4	धान		१,१०३.००
		३२ मि.मि.*1"	धान		१,५९७.००
	क्ष.कन्सील भल्ब लकजरी				
		२० मि.मि.	धान		९३९.००
	त्र.कन्सील भल्ब				
		२० मि.मि.	धान		८९५.००
८२	PPR पाइप - १० एम पि ए				
		२० मि.मि.	र मि.		६८.००
		२५ मि.मि.	र मि.		१०३.००
		३२ मि.मि.	र मि.		१६६.००
		४० मि.मि.	र मि.		२६२.००
		५० मि.मि.	र मि.		४०६.००
		६३ मि.मि.	र मि.		६४०.००
		७५ मि.मि.	र मि.		८९५.००
		९० मि.मि.	र मि.		१,२८८.००
		११० मि.मि.	र मि.		१,९११.००
८३	PPR पाइप - १६ एम पि ए				
		२० मि.मि.	र मि.		९३.००
		२५ मि.मि.	र मि.		१४५.००
		३२ मि.मि.	र मि.		२३५.००
		४० मि.मि.	र मि.		३६६.००
		५० मि.मि.	र मि.		५६९.००
		६३ मि.मि.	र मि.		८९५.००
		७५ मि.मि.	र मि.		१,२७५.००

सि.नं.	सामग्रीको नाम	नारायण प्रति इकाई	प्रति इकाई	बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)
	नेपाल सरकार सुदूर पश्चिम प्रदेश जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत	१० मि.मि.	र मि.	आ.व.०७९/०८० आ.व.०८०/०८१
		११० मि.मि.	र मि.	१,८२२.००
८४	PPR पाइप - २० एम पि ए			२,७३१.००
		२० मि.मि.	र मि.	१०८.००
		२५ मि.मि.	र मि.	१६९.००
		३२ मि.मि.	र मि.	२७६.००
		४० मि.मि.	र मि.	४२७.००
		५० मि.मि.	र मि.	६६०.००
		६३ मि.मि.	र मि.	१,०४७.००
		७५ मि.मि.	र मि.	१,४८५.००
		९० मि.मि.	र मि.	२,१३३.००
		११० मि.मि.	र मि.	३,१८०.००
८५	UPVC पाईप 2.5 Kg / sq.cm			
		९० मि.मि. ब्यास	र मि.	१९९.००
		११० मि.मि. ब्यास	र मि.	२९६.००
		१२५ मि.मि. ब्यास	र मि.	३७५.००
		१४० मि.मि. ब्यास	र मि.	४६६.००
		१६० मि.मि. ब्यास	र मि.	६१०.००
		१८० मि.मि. ब्यास	र मि.	७८१.००
		२०० मि.मि. ब्यास	र मि.	९५२.००
८६	UPVC पाईप 4 Kg / sq.cm			
		६३ मि.मि. ब्यास	र मि.	१५८.००
		७५ मि.मि. ब्यास	र मि.	२२३.००
		९० मि.मि. ब्यास	र मि.	३१०.००
		११० मि.मि. ब्यास	र मि.	४४९.००
		१२५ मि.मि. ब्यास	र मि.	५९१.००
		१४० मि.मि. ब्यास	र मि.	७४८.००
		१६० मि.मि. ब्यास	र मि.	९६९.००
		१८० मि.मि. ब्यास	र मि.	१,२४७.००
		२०० मि.मि. ब्यास	र मि.	१,५१२.००
८७	UPVC पाईप 6 Kg / sq.cm			
		४० मि.मि. ब्यास	र मि.	९२.००
		५० मि.मि. ब्यास	र मि.	१३८.००
		६३ मि.मि. ब्यास	र मि.	२२४.००
		७५ मि.मि. ब्यास	र मि.	३१३.००
		९० मि.मि. ब्यास	र मि.	४५४.००
		११० मि.मि. ब्यास	र मि.	६५८.००
		१२५ मि.मि. ब्यास	र मि.	८७५.००
		१४० मि.मि. ब्यास	र मि.	१,०८८.००
		१६० मि.मि. ब्यास	र मि.	१,३९४.००
		१८० मि.मि. ब्यास	र मि.	१,७७९.००
		२०० मि.मि. ब्यास	र मि.	२,१७९.००
८८	UPVC पाईप 10 Kg / sq.cm			
		२० मि.मि. ब्यास	र मि.	३६.००

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

सि.नं.	सामग्रीको नाम	नारायण प्रसाद सापकाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी		भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयाँमा)	
		आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१		
	२५ मि.मि. ब्यास	र मि.			५५.००
	३२ मि.मि. ब्यास	र मि.			९१.००
	४० मि.मि. ब्यास	र मि.			१३८.००
	५० मि.मि. ब्यास	र मि.			२२०.००
	६३ मि.मि. ब्यास	र मि.			३४९.००
	७५ मि.मि. ब्यास	र मि.			४९९.००
	९० मि.मि. ब्यास	र मि.			७११.००
	११० मि.मि. ब्यास	र मि.			१,०५४.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	र मि.			१,३४९.००
	१४० मि.मि. ब्यास	र मि.			१,७०४.००
	१६० मि.मि. ब्यास	र मि.			२,१९२.००
	१८० मि.मि. ब्यास	र मि.			२,७९६.००
	२०० मि.मि. ब्यास	र मि.			३,४५५.००
८९	UPVC पाईप Fittings Type A				
	५० मि.मि. ब्यास ३ मि. लामो	र मि.			१२९.००
	७५ मि.मि. ब्यास ६ मि. लामो	र मि.			२०३.००
	९० मि.मि. ब्यास ३ मि. लामो	र मि.			३५७.००
	११० मि.मि. ब्यास ६ मि. लामो	र मि.			४४९.००
	७५ मि.मि. ब्यास single socket with ring ३ मि. लामो	र मि.			२२१.००
	७५ मि.मि. ब्यास double socketi with ring ३ मि. लामो	र मि.			२४१.००
	११० मि.मि. ब्यास single socket with ring ३ मि. लामो	र मि.			४७०.००
	११० मि.मि. ब्यास double socketi with ring ३ मि. लामो	र मि.			४९४.००
	१६० मि.मि. ब्यास single socket with ring ३ मि. लामो	र मि.			८८६.००
	१६० मि.मि. ब्यास double socketi with ring ३ मि. लामो	र मि.			१,०४१.००
	UPVC पाईप Fittings Type B				-
	५० मि.मि. ब्यास ३ मि. लामो	र मि.			२७६.००
	७५ मि.मि. ब्यास ६ मि. लामो	र मि.			४२२.००
	९० मि.मि. ब्यास ३ मि. लामो	र मि.			४८०.००
	११० मि.मि. ब्यास ६ मि. लामो	र मि.			६२६.००
	७५ मि.मि. ब्यास single socket with ring ३ मि. लामो	र मि.			४४१.००
	७५ मि.मि. ब्यास double socketi with ring ३ मि. लामो	र मि.			४६२.००
	११० मि.मि. ब्यास single socket with ring ३ मि. लामो	र मि.			६४८.००
	११० मि.मि. ब्यास double socketi with ring ३ मि. लामो	र मि.			६७४.००




(Handwritten signature)

नारायण प्रसाद सापकाट
प्रमुख जिल्ला अधिकारी


(Handwritten signature)

सि.नं.	सामग्रीको नाम	सापकोटा प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
	१६० मि.मि. ब्यास single socket with ring ३ मि. लामो	र मि.		१,१६३.००
	१६० मि.मि. ब्यास double socket with ring ३ मि. लामो	र मि.		१,२०४.००
	सरसफाई सम्बन्धि			
१	३५X ९० से.मि. गोलकार आर.सि.सि. शौचालय तथा इनारको रिङ्ग	गोटा		९९४.००
२	९० से.मि. गोलकार आर.सि.सि. शौचालय निर्माण गर्ने ढकनि	गोटा		९९४.००
३	मेनहोल कभर ६०० मि.मि. ब्यासको (फलामको)	सेट		१,७४१.००
४	एन.एस.१०४ अनुसारको सि.आई.मेनहोल कभर २० इन्चि ब्यासका हेभी	सेट		५,३१९.००
५	एन.एस.१०४ अनुसारको सि.आई.मेनहोल कभर २२ इन्चि ब्यासको फ्रेम समेत - १२८ के.जी./सेट) हेभी	सेट		१०,६३९.००
६	एन.एस.१०४ अनुसारको सि.आई.मेनहोल कभर २२ इन्चि ब्यासको फ्रेम समेत - १०० के.जी./सेट) हेभी	सेट		९,३०९.००
७	३००X३०० मि.मि. सि.आई. मेनहोल कभर (एन.एस.१०४)	सेट		१,०६३.००
८	३५०X३५० मि.मि. सि.आई. मेनहोल कभर (एन.एस.१०४)	सेट		२,१२८.००
९	सि.आई. मेनहोल कभर कमसिंयल टाइप	केजी		१७७.००
१०	नट बोल्ट	केजी		२१०.००
११	थ्रड टेप	पिस		३१.००
१२	Water cooler usha company 150/150 lit/hr	गोटा		१५७,५००.००
१३	Water UV filter for 150/150 lit/hr	गोटा		८४,०००.००
१४	Water cooler usha company 40/80 lit/hr	गोटा		१२८,१००.००
१५	Water UV filter for 40/80 lit/hr	गोटा		४९,३५०.००
१६	HDPE Double Wall Corrugated (DWC) Pipes/ SN8			-
	100mm dia	मि		६१९.००
	150mm dia	मि		१,२१६.००
	200 mm dia	मि		१,८१३.००
	250 mm dia	मि		२,३०५.००
	300 mm dia	मि	२,२७०.००	३,७६६.००
	400mm dia	मि	४,२८०.००	४,८५८.००
	500 mm dia	मि	५,१०५.००	६,३७४.००
	600mm dia	मि	८,७९०.००	९,८९०.००
	800mm dia	मि	११,७००.००	१४,५८४.००
	1000mm dia	मि	२२,०००.००	२२,७४९.००
१७	१५० मि मि ब्यास MS Pipe ७ मिमि वाग्लो	मि		३,५००.००
१८	१५० मि मि ब्यास एस एस जसन पाइप ७ मिमि वाग्लो	मि		१२,५००.००



 नारायण प्रसाद सापकोटा


 प्रमुख जिल्ला अधिकारी



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

सि.नं.	सामग्रीको नाम	नारायण प्रसाद सापकोटा प्रति इकाई	बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)
१९	१५० मि मि व्यास एस एस जंसन सर्किट पाईप मिमि बाग्लो	मि	१२,५००.००
२०	२० * २२ मि मि पाना रिन्च	वटा	६४०.००
२१	२४ * २६ मि मि पाना रिन्च	वटा	८२४.००
२२	१०० मि मि रवर वासर	वटा	२३१.००
२३	१२५ मि मि रवर वासर	वटा	३०७.००
२४	१५० मि मि रवर वासर	वटा	३८३.००
२५	२०० मि मि रवर वासर	वटा	४६१.००
२६	३ मि मि रवर वासर	मि	१,८६४.००
२७	७५ मि मि एम एस फेलेन्ज	वटा	१,४४७.००
२८	९० मि मि एम एस फेलेन्ज	वटा	१,८८७.००
२९	११० मि मि एम एस फेलेन्ज	वटा	२,२६२.००
३०	१८० मि मि एम एस फेलेन्ज	वटा	४,८६३.००
३१	२०० मि मि एम एस फेलेन्ज	वटा	५,६८८.००
३२	२२५ मि मि एम एस फेलेन्ज	वटा	६,३९७.००
३३	एच १६ १५ पाइप वट फ्यूजन इलाक्टकल ६३ दाख १६० मि मि जोड्ने मेसिन	सेट	१३९,०५६.००
३४	एच १६ १५ पाइप वट फ्यूजन इलाक्टकल ९० दाख २५० मि मि जोड्ने मेसिन	सेट	२९८,२५६.००
३५	पेट्रोल जेनेटर ५ के भि ए	वटा	१७७,३९७.००
३६	डिजेल जेनेटर ५ के भि ए	वटा	२२३,४०७.००
३७	3 core 6 sq mm size flat insulator cupper submersible wire	मि	६८७.००
३८	3 core 10 sq mm size flat insulator cupper submersible wire	मि	८९२.००
३९	Pressure gauge mwc per 15 kg sq cm heavy class stop cock necessary series	गोटा	२५,६७०.००
४०	टोचन तार ३मिमि(१२ मिमि ब्यास	मि	२८०.१३
४१	Water Meter		
	water meter (heavy) 1/2"	Pc	२,०४७.००
	water meter (medium) 1/2"	Pc	१,३३९.००
४२	PVC Saddle Clamp		
	140 x 15mm dia	Pc	८५७.००
	125 x 15mm dia	Pc	७४३.००
	110 x 15mm dia	Pc	६८६.००
	90 x 15mm dia	Pc	६००.००
	75 x 15mm dia	Pc	५३१.००
	63 x 15mm dia	Pc	४९७.००
	50 x 15mm dia	Pc	४५७.००
	40 x 15mm dia	Pc	४५९.००





(Handwritten signature)

नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

(Handwritten signature)

सि.नं.	सामग्रीको नाम	मापकोटा प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)	
			भा.व.०७९/०८०	भा.व.०८०/०८१
	32 x 15mm dia	Pc		३०८.००
४३	HDP Adapter			
	100 mm	Pc		१७१.००
	140 mm	Pc		२५१.००
	150 mm	Pc		२८५.००
४४	DI Pipe with double flanged 3.0m long conforming to IS-K9			
	a)250mm Dia (10" Dia)	Rm		८,५२५.००
	b) 200mm Dia (8" Dia)	Rm		७,३५८.००
	c) 150mm Dia (6" Dia)	Rm		६,६१५.००
	d) 125mm Dia (5" Dia)	Rm		५,६६४.००
४५	C.I Flanged bell mouth, conforming to(IS-1539)			
	300mm Dia (12" Dia)	Nos		१०,२९०.००
	250mm Dia (10" Dia)	Nos		७,३५०.००
	200mm Dia (8" Dia)	Nos		५,२१९.००
	150mm Dia (6" Dia)	Nos		३,५१७.००
	125mm Dia (5" Dia)	Nos		२,६८३.००
४६	CI Double Flanged of 90 Degree duckfoot bends with ruber ring (Conforming to IS-1538)			
	300mm Dia (12" Dia)	Nos		३१,५००.००
	250mm Dia (10" Dia)	Nos		२४,१५०.००
	200mm Dia (8" Dia)	Nos		२८,२३७.००
	150mm Dia (6" Dia)	Nos		२३,१०३.००
	125mm Dia (5" Dia)	Nos		१९,२५१.००
४७	C.I Double Flanged Sluice Valve (Conforming to IS-1486) With hand wheel, cap, GM Seat, rings and stainless steel spindle			
	300mm Dia (12" Dia)	Nos		६३,०००.००
	250mm Dia (10" Dia)	Nos		५४,६००.००
	200mm Dia (8" Dia)	Nos		५१,३७९.००
	150mm Dia (6" Dia)	Nos		३६,६९९.००
	125mm Dia (5" Dia)	Nos		३०,५८०.००
	100mm Dia (4" Dia)	Nos		२०,१२१.००
	80mm Dia (3" Dia)	Nos		१५,०९४.००
४८	MS ISOD Flangrd with nut bolts and Rubber gasket			
	300mm Dia (12" Dia)	Nos		८,९२५.००
	250mm Dia (10" Dia)	Nos		७,३५०.००
	200mm Dia (8" Dia)	Nos		७,७००.००
	150mm Dia (6" Dia)	Nos		७,५५२.००
	125mm Dia (5" Dia)	Nos		४,७२५.००
४९	CI Mechanical coupling with rubbr Ring gasket			

 नारायण प्रसाद सापकोटा
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	सामग्रीको नाम	नारायण प्रसाद सापकोटा प्रमुख जिल्ला अधिकारी	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
	300mm Dia (12" Dia)	Nos		२५,२००.००
	250mmDia(10"Dia)	Nos		१९,४२५.००
	200mm Dia (8" Dia)	Nos		१३,७६२.००
	150mm Dia (6" Dia)	Nos		११,४९३.००
	125mm Dia (5" Dia)	Nos		६,७२०.००
	600mm Dia MS Manhole Cover	Nos		१,६५९.००
५०	Water Meter			
	300mm(12")Dia	Nos		१६२,७५०.००
	250mm Dia (10" Dia)	Nos		१०३,९५०.००
	200mm Dia (8" Dia)	Nos		८१,९००.००
	150mm Dia (6" Dia)	Nos		६८,२५०.००
	125mm Dia (5" Dia)	Nos		६३,०००.००
५१	CI Pipe with flanged set for OHT Tank conforming to NS-199 or IS-1239			
	300mm Dia (12" Dia)	Rm		२२,०५०.००
	250mm Dia (10" Dia)	Rm		१७,३२५.००
	200mm Dia (8" Dia)	Rm		१२,६००.००
	150mm Dia (6" Dia)	Rm		८,९२५.००
	125mm Dia (5" Dia)	Rm		७,०३५.००
५२	CI Flanged Tail piece			
	250mm Dia (10" Dia)	Nos		९,८७०.००
	200mm Dia (8" Dia)	Nos		८,१६३.००
	150mm Dia (6" Dia)	Nos		६,९३०.००
	100mm Dia (4" Dia)	Nos		३,३६०.००
५३	डिजल जेनेटर			
	२.५ के.भि	सेट		७०,०००.००
	५के.भि	सेट		११०,०००.००
	७.५ के.भि	सेट		१४५,०००.००
	१० के.भि	सेट		४४०,०००.००
	२५ के.भि	सेट		७२५,०००.००
	५० के.भि	सेट		९५०,०००.००
	८० के.भि	सेट		१,३८८,०००.००
	१०० के.भि	सेट		१,५९८,०००.००
५४	समर्सिबल फर्लट केवल			
	६ बर्ग मि.मि	मि		६८७.००
	१० बर्ग मि.मि	मि		८९२.००
	१६ बर्ग मि.मि	मि		१,३००.००
	२० बर्ग मि.मि	मि		१,६००.००

नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
५५	पावर केवल			
	5 sq mm Aluminium	मि		३५०.००
	25 sq mm copper	मि		१,५००.००
	50 sq mm Aluminium	मि		५५०.००
	50 sq mm copper	मि		२,२००.००
	95 sq mm Aluminium	मि		८९२.००
	95 sq mm copper	मि		५,४००.००
	वाटर लेवल इन्डिकेटर	सेट		४००.००
५६	HDPE Reducer			
	300*250 mm	गोटा		१,०९२.००
	250*225mm	गोटा		८७६.००
	225*200 mm	गोटा		७८३.००
	200*180 mm	गोटा		६९०.००
	180*160mm	गोटा		४६४.००
	160*140mm	गोटा		३६९.००
	140*125mm	गोटा		३१२.००
	125*110mm	गोटा		२१०.००
	110*90mm	गोटा		१९०.००
	90*75mm	गोटा		१५५.००
	75*63mm	गोटा		१००.००
	63*50mm	गोटा		८५.००
५७	HDPE Bend			
	250mm	गोटा		१,७३०.००
	225mm	गोटा		१,५९७.००
	200mm	गोटा		१,०९२.००
	180mm	गोटा		१,०२०.००
	160mm	गोटा		७२९.००
	140mm	गोटा		५६७.००
	125mm	गोटा		३९७.००
	110mm	गोटा		३१०.००
	90mm	गोटा		२८५.००
	75mm	गोटा		२४५.००
५८	GI Water Tank (17 Gauge)			
	100gls	गोटा		८,०७५.००
	200gls	गोटा		१२,६८५.००
	300gls	गोटा		१५,९५५.००
	400gls	गोटा		२२,३६५.००

नारायण प्रसाद सापकोटा

 प्रमुख जिल्ला अधिकारी


सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)
	Roof Top PVC Water Tank		आ.व.०७९/०८०
	200 lit -5000 lit capacity	लिटर	आ.व.०८०/०८१
	5000 lit -10,000 lit capacity	लिटर	१२.००
५९	Stainless steel water tank with accessories		
	Capacity 500 Lit	गोटा	१३,६५०.००
	Capacity 1000 Lit	गोटा	२७,३००.००
	Capacity 1500 Lit	गोटा	२८,५४०.००
	Capacity 2000 Lit	गोटा	३४,५१०.००
	Capacity 3000 Lit	गोटा	५१,७७०.००
	Capacity 4000 Lit	गोटा	६९,०३०.००
	Capacity 5000 Lit	गोटा	९०,७१०.००
६०	Plastic Water Tank		
	LLDPE Plastic Tank- Extra Heavy -Black(100 litres)	लिटर	१३.५०
	LLDPE Plastic Tank- NS Certefied -Black(200 litres)	लिटर	१३.५०
	LLDPE Plastic Tank- NS Certefied -Black(300 litres)	लिटर	१२.५०
	LLDPE Plastic Tank- NS Certefied -Black(500 litres)	लिटर	१२.५०
	LLDPE Plastic Tank- NS Certefied -Black(750 litres)	लिटर	१२.५०
	LLDPE Plastic Tank- NS Certefied -Black(1000 litres)	लिटर	११.५०
	LLDPE Plastic Tank- Extra Heavy -Black(1500 litres)	लिटर	११.५०
	LLDPE Plastic Tank- Extra Heavy -Black(2000 litres)	लिटर	११.५०
	LLDPE Plastic Tank- Extra Heavy -Black(3000 litres)	लिटर	११.५०
	LLDPE Plastic Tank- Extra Heavy -Black(4000 litres)	लिटर	११.५०
	LLDPE Plastic Tank- Extra Heavy -Black(5000 litres)	लिटर	१२.५०
	LLDPE Plastic Tank- Extra Heavy -Black(7500 litres)	लिटर	१२.५०
	LLDPE Plastic Tank- Extra Heavy -Black(10000 litres)	लिटर	१२.५०
६१	Supply, installation, testing & commissioning of Vertical Aerator with diameter 1400 mm and height 2500 mm both end fitted with machine made dish ends, fabricated from MSEP, shell plate thickness 8 mm (min.), machine made dish end plate thickness of minimum 10 mm, packed with Metallic Pall Ring.	सेट	१,१६५,०००.००

सि.नं.	विवरण	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
६२	Supply, installation, testing & commissioning of Vertical Pressure Filter with diameter 2.800 mm & height 3,000 mm both end fitted with machine made dish ends, fabricated from MSEP, Shell plate thickness 8 mm (min.), mechine made dish end plate thickness of 10 mm (min.),packed with graded river gravel.	सेट		१,७४०,०००.००
६३	Supply, installation, testing & commissioning of Reciprocating Air Compressor 7.5 Hp. of air capacity 39 m3/h. for minimum working pressure 12 kg/cm2 fitted on Tank mount with suitable 3 phase 400-440 volt, 50Mz.,.	सेट		३६०,०००.००
६४	Supply, installation, testing & commissioning of Bleaching Solution Dosing Electronic/Electro Mechanical Metering Pump (220v, 50MHz AC) of capacity 10 lph having minimum working pressure 9 kg/cm2 with chemical solution FRP tank of capacity 200 liters.	सेट		१९५,०००.००
६५	Supply, installation, commissioning of Electric Control Panel for operation of one 7.5 HP air compressor (DOL type starter) including over load protection, amp meters, volt meters, compressor on-off selection switches, one main MCCB, and one Dosing pump with electrical cable aii complete set.	सेट		१५०,०००.००
६६	Supply, installation, testing & commissioning of 200 mm pipe size, MS for inlet and outlet , maximum length of 60 m with all the flanges, nut and bolts, gaskets, bends, tee, as required by field conditions, for complete set (a set consists of:- one set of close tower aerator, one set of air compressor, one set of chemical dosers and one pressure sand filters) for complete operation of the treatment plant.	सेट		४००,०००.००
६७	Compressor Oil	Litres		६५०.००
६८	NRVs for Air Compressors	Set		१०,३००.००
६९	200 mm size spare Butterfly Valves	nos		३२,०००.००
७०	Adjustable Spanner			
		10"	गोटा	२५५.००
		12"	गोटा	४८२.००
		15"	गोटा	१,३८८.००
		18"	गोटा	१,६४३.००
७१	Blow Tournch			
		1/2 pint	गोटा	१,३३४.००
		1 pint	गोटा	१,७६७.००
७२	Boulding Trowel		गोटा	६९.००
७३	Chain Pipe Wrench			
		50mm	गोटा	१,६४३.००
		75mm	गोटा	१,९५५.००
		100mm	गोटा	२,२९५.००
		150mm	गोटा	३,२२९.००
		200mm	गोटा	५,४९५.००
७४	Chain Pully in Ton			
		3 Ton	गोटा	२५,०००.००
		5 Ton	गोटा	४०,१०८.००

सि. नं.	सामग्रीको नाम	नारायण प्रसाद प्रमुख जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयाँमा)	
				आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
७६	stone Chisel 1**12"		गोटा		३६९.००
७७	Die Teeth Oil with cane 250ml Size		गोटा		२८३.००
७८	Hacksaw Blade				
		Single	गोटा		४.००
		Double	गोटा		९.००
७९	HacksawFrame 6mm		गोटा		१९३.००
८०	Handle Die Set				
		25mm	गोटा		४,३११.००
		50mm	गोटा		९,१६३.००
		60-75mm	गोटा		९,६३१.००
८१	Heating Plate				
		80mm	गोटा		४५०.००
		100mm	गोटा		६८६.००
		125mm	गोटा		१,४१६.००
		150mm	गोटा		१,६१७.००
		200mm	गोटा		२,७३१.००
		250mm	गोटा		४,८९०.००
		300mm	गोटा		५,०३६.००
८२	Iron Brush 12"		गोटा		७४.००
८३	Iron Pan Medium		गोटा		२६१.००
८४	Pick Axe 1.7Kg		गोटा		४३१.००
८५	Pipe Cutter				
		15-50mm	गोटा		२,०३९.००
		65-80mm	गोटा		३,१७२.००
		100mm	गोटा		५,०९९.००
		125mm	गोटा		५,६६५.००
		150mm	गोटा		१०,०८४.००
८६	Pipe vice				
		2"	गोटा		२,५६०.००
		3"	गोटा		३,०९९.००
		4"	गोटा		५,४६७.००
		5"	गोटा		१०,१४०.००
८७	Pipe Wrench				
		10"	गोटा		३१७.००
		12"	गोटा		५३७.००
		14"	गोटा		७७५.००
		18"	गोटा		९४२.००
		24"	गोटा		१,६१७.००
		36"	गोटा		३,०९९.००
		48"	गोटा		९,७०३.००
८८	Plumb Bob Line		गोटा		९१.००
८९	Ratchet Die Set				
		1/2"-1"	गोटा		४,३०५.००
		1 1/4"-2"	गोटा		८,०४४.००
		2 1/2"-3"	गोटा		१७,५६२.००
९०	Round File 10"		गोटा		१८५.००
९१	Screw Driver 12"		गोटा		२०४.००
९२	Shovel 1.5kg		गोटा		३६९.००
९३	Slide Wrench				
		10"	गोटा		३६३.००

खानेपानी सामग्री सम्बन्धी दररेट २०८०/०८१

सि.नं.	सामग्रीको नाम	नारायण प्रसाद सापकोटा प्रमुख जिल्ला अधिकारी		भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)	
		बा.व.०७९/०८०		बा.व.०८०/०८१	
		12"	गोटा		४८७.००
		15"	गोटा		१,४२२.००
९४	Spare Die Teeth				
		15mm	गोटा		२,९२३.००
		20mm	गोटा		१,६६६.००
		25mm	गोटा		१,६६६.००
		32mm	गोटा		४,०२५.००
		40mm	गोटा		४,०२५.००
		50mm	गोटा		४,०२५.००
		65mm	गोटा		१,८६९.००
		80mm	गोटा		२,०६९.००
९५	Telfon Cover				
		5"*5"	गोटा		३१२.००
		6"*6"	गोटा		४७०.००
		7"*7"	गोटा		५२५.००
९६	Telfon clotch		मिटर		३,४२८.००
९७	Telfon Tape 10mm		रोल		१८.००
९८	Thermochrome cryone		गोटा		४,३३९.००
९९	Tool Box (14"*8"*22")		गोटा		२,१०२.००
१००	Bulldog Grip		गोटा		३००.००
१०१	Nut Bolt		गोटा		२४०.००
१००	Measuring Tape				
		50m(fibre tape)	गोटा		१,५००.००
		30m(fibre tape)	गोटा		१,४९९.००
		5m(Steel)	गोटा		४००.००
		3m(Steel)	गोटा		३१९.००
१०१	सि आई. मेनहोल कबर फ्रेम सहित				
१	square Frame Medium Duty				
	i) 10"*10"- (4kg)	सेट			६,६२६.००
	ii) 12"*12"- (5kg)	सेट			७७४.००
	iii) 14"*14"- (7kg)	सेट			१,१५६.००
	iv) 16"*16"- (10kg)	सेट			१,५४९.००
	v) 18"*18"- (14kg)	सेट			२,४०८.००
	vi) 20"*20"- (20kg)	सेट			२,७९६.००
	vii) 22"*22"- (20kg)	सेट			३,१०८.००
२	square Frame Heavy Duty				
	i) 14"*14"- (7kg)	सेट			२,३५५.००
	i) 20"*20"- (20kg)	सेट			३,८४०.००
	i) 22"*22"- (20kg)	सेट			५,२५९.००


 नारायण प्रसाद सापकोटा
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी

स्यानेटरी सम्बन्धी सामग्रीहरू को दर रेट २०८०/०८१

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
1	P or S trap.	No	590.0	640.00	640.00
2	White glazed footrest	No	419.0	454.00	454.00
3	32 mm pvc bottle trap set	No	476.0	516.00	516.00
4	Waste coupling C.P. 32mm for basin	No	424.0	460.00	460.00
5	Waste coupling C.P. 32mm for urinal	No	689.0	747.00	747.00
6	1.5cm (1/2") dia.CP Sink cock	No	1309.0	1421.00	1421.00
7	10.0 ltr.white glazed porcelain clay cistern complete accessories	Set	3559.0	3863.00	3863.00
8	10.0 ltr.PVC single flushing cistern complete accessories	Set	1973.0	2141.00	2141.00
9	32mmx60cm long CP flush pipe	No	510.0	553.00	553.00
10	1.5x45 cm(1/2" x18") PVC pipe connector	No	143.0	155.00	155.00
11	Bracket	No	135.0	146.00	146.00
12	580 mm Porcelain clay white glaze Orissa Pan	No	3371.0	3659.00	3659.00
13	580 mm Porcelain clay white glazed indian Pan	No	1049.0	1138.00	1138.00
14	530 mm Porcelain clay white glaze Orissa Pan	No	2524.0	2740.00	2740.00
15	Porcelain clay white glaze Indian Pattern Comode regular	Set	1587.0	1722.00	1722.00
16	Porcelain clay white glazed EWC floor mounted Comode without cistern	Set	8656.0	9396.00	9396.00
17	White glazed porcelain clay EWC Constellation commode with 'P' & 's' trap and seat cover complete set.(Hindware, Paryware, Somany, cera or eqv.)	Set	18119.0	19669.00	19669.00
18	6/3 ltr.porcelain clay low level dual flushing cistern complete accessories,Constellation type	Set	2966.0	3219.00	3219.00
19	Bakelite toilet seat cover set	Set	276.0	299.00	299.00
20	White glazed porcelain clay One Piece commode with 'P' & 'S' trap and slow falling seat cover complete set.(Hindware, Paryware, Somany, cera or eqv.)	Set	28875.0	31346.00	31346.00
21	White glazed porcelain clay One Piece commode with 'P' & 's' trap and slow falling seat cover complete set.(Bolan, Tita, Akwa or eqv.)	Set	20389.0	22134.00	22134.00
22	50x40cm Porcelain clay white glaze Wash basin regular	Set	1095.0	1188.00	1188.00
23	50x40cm Porcelain clay white glaze Wash basin	Set	1481.0	1607.00	1607.00
24	63x50cm Porcelain clay Oval white glaze Wash basin (Duravit, Grohe, American Standard, Thai or equivalent) complete.	Set	13776.0	14955.00	14955.00
25	75x50cm Porcelain clay Oval white glaze Wash basin (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent) with complete set.	Set	6232.0	6765.00	6765.00
26	Porcelain clay white glaze Wash basin for disable with grab bar all complete	Set	20549.0	22307.00	22307.00
27	15 mm CP basin mixer single lever	Set	3891.0	4224.00	4224.00
28	Porcelain clay white glaze Semi Pedestal	Set	1670.0	1812.00	1812.00
29	50x40cm Porcelain clay white glaze Wash basin (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent) regular	No	1481.0	1607.00	1607.00
30	sensor valve for urinal	No	10651.0	11562.00	11562.00
31	Porcelain clay white glaze Pedestal for wash basin		1378.0	1495.00	1495.00
32	40x40cm Porcelain clay white glaze Corner Wash basin	No	1201.0	1303.00	1303.00
33	45x30x15 Cm (18"x12"x6") White glaze sink with C I bracket (small size)	Set	1653.0	1794.00	1794.00
34	53x43x18 (21"x17"x7") White glaze sink with C I bracket (large size)	Set	2222.0	2412.00	2412.00
35	60x45x25Cm (24"x18"x10") White glaze kitchen sink with bracket	Set	3763.0	4085.00	4085.00
36	Small Flat back White glazed urinal with bracket, (Hindustan, Parryware, Somany,cera or equivalent)		1880.0	2040.00	2040.00
37	Small Flat back First color glazed urinal with bracket, Constellation type, cascade type.		0.0	0.00	0.00
38	46.5x35.5x26.5 cm White glaze flat back Urinal (Hindware, Parryware, Somany,cera or equivalent)	Set	1880.0	2040.00	2040.00
39	61x41x38 cm Large Flat back White glazed urinal with bracket (Hindware, Parryware, Classica, cera or equivalent.)	Set	4174.0	4531.00	4531.00

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
40	Wall mounted Urinal with sensor complete set (Dukerit, Grohe, American standard and equivalent)	Set	100291.0	108875.00	108875.00
41	1½" Ø C.P. bottle trap including 1½" Ø PVC. waste coupling.		1852.0	2010.00	2010.00
42			0.0	0.00	0.00
43	17"X14"X13 White glaze Angle back Urinal (Hindustan)	No	1619.0	1757.00	1757.00
44	23"X14" White glaze squatting plate urinal (Hindustan or equivalent)	No	1212.0	1315.00	1315.00
45	68X30 cm White glaze Division plate urinal Partation	No	1690.0	1834.00	1834.00
46	Solar water heater 300 litres complete with 3 nos. of solar panel size 1000x2000mm, thermostat, stands, pipe connections, testing and operation.	Set	49376.0	53602.00	53602.00
47	500ltrs net capacity stainless steel water tank with Inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc.(304 grade steel)	No	12610.0	13689.00	13689.00
48	1000ltrs net capacity stainless steel water tank with Inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc.(304 grade steel)	No	18580.0	20170.00	20170.00
49	1500ltrs net capacity stainless steel water tank with Inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc.(304 grade steel)	No	28540.0	30983.00	30983.00
50	2000ltrs net capacity stainless steel water tank with Inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc.(304 grade steel)	No	34510.0	37464.00	37464.00
51	5000Ltr. PVC water tank with Inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc.	No	53000.0	57536.00	57536.00
52	1000Ltr. PVC water tank with Inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc.	No	10300.0	11181.00	11181.00
53	500 ltr PVC water tank with Inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc.	No	5150.0	5590.00	5590.00
54	2000 Ltr.PVC water tank with Inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc.	No	20600.0	22363.00	22363.00
55	1 HP Chinese pump	No	3270.0	3549.00	3549.00
56	1 HP Chinese submersible pump	No	9240.0	10030.00	10030.00
57	1.0 H P Electric motor pump (Submersible) Italian or equivalent	No	26089.0	28322.00	28322.00
58	1.5 H P Electric motor pump (Vertical Submersible) Sarvo/Bimal or equivalent	No	32932.0	35750.00	35750.00
59	0.5 H P Electric motor pump mono block type with base plate nuts, bolts etc.set	No	6258.0	6793.00	6793.00
60	1.0 H P Electric motor pump mono block type with base plate nuts,bolts,etc.set	No	9465.0	10275.00	10275.00
61	1 H P Electric motor pump (super suction) with base plate nuts, bolts etc.set	No	14258.0	15478.00	15478.00
62	2 H P Electricmotor pump with base plate nuts, bolts etc.set	No	22587.0	24520.00	24520.00
63	3 H P Electricmotor pump with base plate nuts, bolts etc.set	No	23847.0	25888.00	25888.00
64	5 H P Electricmotor pump with base plate nuts, bolts etc.set	No	28656.0	31108.00	31108.00
65	Motor Starter Switch	No	3398.0	3688.00	3688.00
66	Pressure Sensor Switch (Italian)	No	3675.0	3989.00	3989.00
67	White glaze toilet paper holder	No	1157.0	1256.00	1256.00
68	C.P. toilet paper holder	No	929.0	1008.00	1008.00
69	Stainless steel liquid soap container European pattern	No	6062.0	6580.00	6580.00
70	White glazed Porcelain clay soap dish	No	661.0	717.00	717.00
71	Stainless steel towel rod 1.5x45cm (½"x 18.")	No	1240.0	1346.00	1346.00
72	C.P Soap dish	No	510.0	553.00	553.00
73	C.P Soap dish (polyurethane)	No	1042.0	1131.00	1131.00
74	C P Towel rod 3/4"x24" size	No	567.0	615.00	615.00
75	C P Towel rod 1/2"x 18" size	No	510.0	553.00	553.00
76	C P Towel rod 18" size Heavy	No	1578.0	1713.00	1713.00
77	C P Towel rod 24" size Heavy	No	1663.0	1805.00	1805.00
78	Glass Shelf with CP Guard rail	No	680.0	738.00	738.00
79	C.P. Glass Shelf 22" size		2260.0	2453.00	2453.00
80	Porcelaine clay basin shelf	No	3653.0	3965.00	3965.00
81	Bevelled edge looking mirror	No	600.0	651.00	651.00
82	Looking Mirror Modi guard 450x600mm (18"x 24")	No	1459.0	1583.00	1583.00
83	73 mm OD 3"Ms Seamless Pipes SCH 40 5.16mm thickness	No	1895.0	2057.00	2057.00
84	101.6 mm OD 4" Ms Seamless Pipes SCH 40	No	3205.0	3479.00	3479.00
85	7.5cm dia shower rose revolving type	No	906.0	983.00	983.00

(Handwritten signatures)

(Handwritten signature)

स्पष्टिटी सम्बन्धी सामग्रीहरु को दर रेट २०८०/०८१

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
86	Stainless Steel Shower rose with sliding bar complete set.	No	2976.0	3230.00	3230.00
87	Stainless Steel Telephonic Shower	No	1240.0	1346.00	1346.00
88	15 mm C.P. Shower head with arm and flange	No	1094.0	1187.00	1187.00
89	C.P Flush valve	No	5404.0	5866.00	5866.00
90	Sensor Flush valve for urinal	No	10651.0	11562.00	11562.00
91	Basin cock sensor (Battery operating)		14418.0	15652.00	15652.00
92	Sensor mixer for basin (Battery operating)	No	20481.0	22234.00	22234.00
93	15mm C.P. Bib Cock	No	1361.0	1477.00	1477.00
94	15mm C.P. Swan Neck Pillar Cock	No	1331.0	1444.00	1444.00
95	CP Piller Cock with aerator	No	1263.0	1371.00	1371.00
96	15mm C.P.Concealed Stop Cock	No	1807.0	1961.00	1961.00
97	15mm C.P. Sink Cock	No	1309.0	1421.00	1421.00
98	15mm C.P.Angle valve	No	927.0	1006.00	1006.00
99	15mm C.P.Sink Mixture	No	4472.0	4854.00	4854.00
100	15mm C.P.Basin Mixture	No	4640.0	5037.00	5037.00
101	15mm C.P.Wall Mixture	No	5435.0	5900.00	5900.00
102	15mm dia Stainless Steel Bib Cock	No	4425.0	4803.00	4803.00
103	15 mm dia Stainless Steel Pillar Cock	No	4425.0	4803.00	4803.00
104	15mm dia Stainless Steel Sink Cock	No	5565.0	6041.00	6041.00
105	15mm S.S.Concealed mixture	No	6455.0	7007.00	7007.00
106	15mm Stainles steel angle valve	No	827.0	897.00	897.00
107	15mm SS two way angle valve	No	1157.0	1256.00	1256.00
108	Stainless steel wall mixture single control complete set.	set	4182.0	4539.00	4539.00
109	Stainless steel Sink mixture single control complete set.		8408.0	9127.00	9127.00
110	Stainless steel Basin mixture single control complete set.		6943.0	7537.00	7537.00
111	15mm C.P.Urinal Auto closing Valve with built in control cock	No	2694.0	2924.00	2924.00
112	15mm C.P. Auto Closing Bib Cock with Aerator	No	2612.0	2835.00	2835.00
113	15mm C.P. Auto Closing Pillar Cock with Aerator		2527.0	2743.00	2743.00
114	Water spray (Health faucet) with 1.2 m. long flexible pipe.	Set	1146.0	1244.00	1244.00
115	15mm flush cock push type	No	1133.0	1229.00	1229.00
116	15mm Urinal C.P. Spreader	No	940.0	1020.00	1020.00
117	C.P. Grab bar European pattern 300mm long bend type Grohe, Essel or equivalent	set	5360.0	5818.00	5818.00
118	C.P. Grab bar European pattern 600-900mm long bend type Grohe, Essel or equivalent	set	6062.0	6580.00	6580.00
119	GM 15mm gate valve	No	962.0	1044.00	1044.00
120	GM 20 mm gate valve	No	1198.0	1300.00	1300.00
121	GM 25mm gate valve	No	1930.0	2095.00	2095.00
122	GM 32 mm gate valve	No	2753.0	2988.00	2988.00
123	GM 40mm gate valve	No	3467.0	3763.00	3763.00
124	GM 50 mm gate valve	No	5519.0	5991.00	5991.00
125	GM 65 mm gate valve	No	11411.0	12387.00	12387.00
126	GM 80 mm gate valve	No	14188.0	15402.00	15402.00
127	GM 100 mm gate valve	No	23238.0	25227.00	25227.00
128	15 mm G M check valve	No	893.0	969.00	969.00
129	20 mm G M check valve	No	1200.0	1302.00	1302.00
130	25 mm G M check valve	No	1775.0	1926.00	1926.00
131	32 mm G M check valve	No	2623.0	2847.00	2847.00
132	40 mm G M check valve	No	3035.0	3294.00	3294.00
133	50 mm G M check valve	No	5033.0	5463.00	5463.00
134	65 mm G M check valve	No	10225.0	11100.00	11100.00
135	80 mm G M check valve	No	13657.0	14826.00	14826.00
136	100mm GM CHECK VALVE	No	19301.0	20953.00	20953.00
137	G.M. 15mm float valve	No	1134.0	1231.00	1231.00
138	G.M. 25mm float valve	No	1556.0	1689.00	1689.00
139	Floor Trap 11x7.5cm (4" X 2½")	No	280.0	303.00	303.00
140	PVC Grating 100 mm dia	No	38.0	41.00	41.00
141	C P GRATTING 100 mm DIA SIZE STEEL DOME	No	50.0	54.00	54.00
142	C P GRATTING 12.5cm (5") DIA SIZE	No	62.0	67.00	67.00
143	Aluminium Grating 100 mm	No	42.0	45.00	45.00
144	160 mm dia DWV Upvc pipe with foamcore Double sockets SN-4 Grey color, Astral or eqv	Rm	350.0	1465.00	1465.00

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

58 *(Handwritten signature)*

नारायण प्रसाद सापकाटे
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

(Handwritten signature)

स्थानीय सम्बन्धी सामग्रीहरु को दर रेट २०८०/०८१

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
145	110 mm dia DWV Upvc pipe with foamcore Double sockets SN-4 Grey color, Astral or eqv	Rm	473.0	513.00	513.00
146	75 mm dia DWV Upvc pipe with foamcore Double sockets SN-4 Grey color, Astral or eqv	Rm	262.0	284.00	284.00
147	15 mm G. I. Pipe 'B' class	Rm	150.0	162.00	162.00
148	20 mm G. I. Pipe 'B' class	Rm	191.0	207.00	207.00
149	25 mm G. I. Pipe 'B' class	Rm	286.0	310.00	310.00
150	32 mm G. I. Pipe 'B' class	Rm	373.0	404.00	404.00
151	40 mm G. I. Pipe 'B' class	Rm	428.0	464.00	464.00
152	50 mm G. I. Pipe 'B' class	Rm	583.0	632.00	632.00
153	80 mm G. I. Pipe 'B' class	Rm	923.0	1002.00	1002.00
154	9 cm Concealled flushing cistern complete accessories (Geberit/Viega or eqv.)	set	7431.0	8067.00	8067.00
155	Dual flush Actuator plate	set	3646.0	3958.00	3958.00
156	Inspection Chamber body 32x32cm	nos	3000.0	3256.00	3256.00
157	Inspection Chamber Riser	nos	1490.0	1617.00	1617.00
158	Inspection Chamber Lid with cover	nos	2829.0	3071.00	3071.00
159	Inspection Chamber Plastic body 45x45cm	nos	8284.0	8993.00	8993.00
160	Inspection Chamber Riser	nos	2634.0	2859.00	2859.00
161	Inspection Chamber Lid with cover	nos	4395.0	4771.00	4771.00
162	50 mm dia. Pvc pipe 6 Kg/cm2	Rm	99.0	107.00	107.00
163	75 mm dia. Pvc pipe 6 Kg/cm2	Rm	222.0	241.00	241.00
164	110 m m dia. Pvc pipe 6 Kg/cm2	Rm	462.0	501.00	501.00
165	Euro Guard Water purification set (one litre per minute)	Set	16263.0	17655.00	17655.00
166	15.0 Ltr water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete American.	Set	11770.0	12777.00	12777.00
167	25.0 Ltr water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete.	Set	16826.0	18266.00	18266.00
168	35.0 Ltr water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete.	Set	20919.0	22709.00	22709.00
169	50.0 Ltr water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete.	Set	25011.0	27151.00	27151.00
170	Acrylic Bath tub 5"-6"x2"-6" with complete fittings.(Duravit, Grohe, American Standard or Eqv.)	No	9375.0	10177.00	10177.00
171	C.P. Bath tub spout(Hot and cold) with Telephonic shower.	No	4169.0	4525.00	4525.00
172	S.S. Bath tub spout(Hot and cold) with Telephonic shower.	No	18432.0	20009.00	20009.00
173	15mm CP Wall Mixture with Telephonic Shower arrangement	No	4834.0	5247.00	5247.00
174	15mm S.S. Wall Mixture (single control) Bath Cock with Hand Shower	No	14634.0	15886.00	15886.00
175	Acrylic Shower Tray 3'x3' with complete fittings.	No	500.0	542.00	542.00
176	Hand dryer (Germany) with complete accessories	Rm	19397.0	21057.00	21057.00
177	Hand dryer (Chinese) with complete accessories		7164.0	7777.00	7777.00
178	CI Cover 18" X 18" (14 kg) Medium Duty	No	2270.0	2464.00	2464.00
179	CI Cover 22" X 22" (20 kg) Medium Duty	No	2930.0	3180.00	3180.00
180	CI Cover 22" X 22" (22 kg) Heavy Duty	No	4950.0	5373.00	5373.00
181	CI Tank Cover 24"Dia (16 kg) Round (Locking Type)	No	3379.0	3668.00	3668.00
182	CI Tank Cover 24" X 24" (50 kg) Square (Locking Type)	No	10138.0	11005.00	11005.00
183	100 kg -20" dia CI round Manhole cover with square frame.	Set	14630.0	15882.00	15882.00
184	5 kg Fire extingusher ABC type minimax	No	7130.0	7740.00	7740.00
185	Fire Post complete set	Set	27214.0	29543.00	29543.00
186	Fire pump 20 HP two pump set with panel board and accessories pedrollo, Italian,	Set	550000.0	597080.00	597080.00
187	Swinging hose reel with 20 mm hydraulic rubber braided hose 30 mt. Long, swinging up to 170° nozzle	Set	19700.0	21386.00	21386.00
188	Flange 80 mm dia.	No	1892.0	2053.00	2053.00
189	Flange 100 mm dia.	No	2348.0	2548.00	2548.00
190	Stainless steel Bowl with ordinary drain board 37"long size.	Set	2314.0	2512.00	2512.00
191	Stainless steel double Bowl with single drain Ordinary board 62" x 20" size.	Set	5786.0	6281.00	6281.00
192	High density polethene pipe 50mm. 4kg/cm2	Rm	81.0	87.00	87.00
193	High density polethene pipe 110mm.4kg/cm2	Rm	364.0	395.00	395.00
194	High density polethene pipe 125 mm.4kg/cm2	Rm	490.0	531.00	531.00
195	High density polethene pipe 140mm.dia.4kg/cm2	Rm	621.0	674.00	674.00
196	High density polethene pipe 160mm. Dia 4kg/cm2	Rm	807.0	876.00	876.00

59

नारायण प्रसाद सायकल

स्यानेटरी सम्बन्धी सामग्रीहरु को दर रेट २०८०/०८१

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्यान्ड बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
197	High density polethene pipe 180mm. 4kg/cm ²	Rm	1019.0	1106.00	1106.00
198	High density polethene pipe 200mm. 4kg/cm ²	Rm	1260.0	1367.00	1367.00
199	15 mm Insulation for hot water pipe 'Aeroflex" of 6 mm wall thickness	Rm	85.0	92.00	92.00
200	25 mm Insulation for hot water pipe 'Aeroflex" of 6 mm wall thickness	Rm	126.0	136.00	136.00
201	32 mm Insulation for hot water pipe 'Aeroflex" of 6 mm wall thickness	Rm	158.0	171.00	171.00
202	15 mm CPVC Pipe SDR 11 CTS, 28.1 kg/cm ²	Rm	133.0	144.00	144.00
203	20 mm CPVC Pipe SDR 11 CTS, 28.1 kg/cm ²	Rm	178.0	193.00	193.00
204	25 mm CPVC Pipe SDR 11 CTS, 28.1 kg/cm ²	Rm	248.0	269.00	269.00
205	32 mm CPVC Pipe SDR 11 CTS, 28.1 kg/cm ²	Rm	300.0	325.00	325.00
206	40 mm CPVC Pipe SDR 11 CTS, 28.1 kg/cm ²	Rm	418.0	453.00	453.00
207	50 mm CPVC Pipe SDR 11 CTS, 28.1 kg/cm ²	Rm	677.0	734.00	734.00
208	15 mm CPVC ball valve, CTS sockets,	No	365.0	396.00	396.00
209	20 mm CPVC ball valve, CTS sockets,	No	486.0	527.00	527.00
210	25 mm CPVC ball valve, CTS sockets,	No	588.0	638.00	638.00
211	32 mm CPVC ball valve, CTS sockets,	No	1371.0	1488.00	1488.00
212	40 mm CPVC ball valve, CTS sockets,	No	1643.0	1783.00	1783.00
213	50 mm CPVC ball valve, CTS sockets,	No	2117.0	2298.00	2298.00
214	16 mm multi-layer composite pipe (sangai or equiv.)	rm	101.0	109.00	109.00
215	20 mm multi-layer composite pipe (sangai or equiv.)	rm	119.0	129.00	129.00
216	25 mm multi-layer composite pipe (sangai or equiv.)	rm	180.0	195.00	195.00
217	32 mm multi-layer composite pipe (sangai or equiv.)	rm	281.0	305.00	305.00
218	40 mm multi-layer composite pipe (sangai or equiv.)	rm	446.0	484.00	484.00
219	50 mm multi-layer composite pipe (sangai or equiv.)	rm	653.0	708.00	708.00
220	20 mm PPR pipe, PN-10, Pachanya, Nepatop or eqv,	rm	63.0	68.00	68.00
221	25 mm PPR pipe, PN-10, Pachanya, Nepatop or eqv,	rm	95.0	103.00	103.00
222	32 mm PPR pipe, PN-10, Pachanya, Nepatop or eqv,	rm	152.0	165.00	165.00
223	40 mm PPR pipe, PN-10, Pachanya, Nepatop or eqv,	rm	239.0	259.00	259.00
224	50 mm PPR pipe, PN-10, Pachanya, Nepatop or eqv,	rm	372.0	403.00	403.00
225	150 mm NP-2 RCC hump pipe	rm	503.0	546.00	546.00
226	200 mm NP-2 RCC hump pipe	rm	653.0	708.00	708.00
227	300 mm NP-2 RCC hump pipe	rm	1109.0	1203.00	1203.00
228	400 mm NP-2 RCC hump pipe	rm	1543.0	1675.00	1675.00
229	600 mm NP-2 RCC hump pipe	rm	2417.0	2623.00	2623.00
230	150 mm NP-3 RCC hump pipe	rm	1156.0	1254.00	1254.00
231	200 mm NP-3 RCC hump pipe	rm	1540.0	1671.00	1671.00
232	300 mm NP-3 RCC hump pipe	rm	2767.0	3003.00	3003.00
233	400 mm NP-3 RCC hump pipe	rm	3536.0	3838.00	3838.00
234	600 mm NP-3 RCC hump pipe	rm	5468.0	5936.00	5936.00
235	150 mm NP-2 RCC hump pipe collar	No	129.0	140.00	140.00
236	200 mm NP-2 RCC hump pipe collar	No	170.0	184.00	184.00
237	300 mm NP-2 RCC hump pipe collar	No	286.0	310.00	310.00
238	400 mm NP-2 RCC hump pipe collar	No	398.0	432.00	432.00
239	600 mm NP-2 RCC hump pipe collar	No	623.0	676.00	676.00
240	150 mm NP-3 RCC hump pipe collar	No	289.0	313.00	313.00
241	200 mm NP-3 RCC hump pipe collar	No	385.0	417.00	417.00
242	300 mm NP-3 RCC hump pipe collar	No	691.0	750.00	750.00
243	400 mm NP-3 RCC hump pipe collar	No	883.0	958.00	958.00
244	600 mm NP-3 RCC hump pipe collar	No	1368.0	1485.00	1485.00
245	50 mm Plain Tee	No	68.0	73.00	73.00
246	50 mm Bend 90 degree	No	46.0	49.00	49.00
247	50 mm Bend 45 degree	No	45.0	48.00	48.00
248	75 mm Vent cowl	No	53.0	57.00	57.00
249	75 mm Plain tee	No	147.0	159.00	159.00
250	75 mm Plain door tee	No	198.0	214.00	214.00
251	75 mm Bend 90 degree	No	108.0	117.00	117.00
252	75 mm Door bend	No	139.0	150.00	150.00
253	75 mm Bend 45 degree	No	88.0	95.00	95.00
254	75 mm Y- Branch	No	168.0	182.00	182.00
255	75 mm Cross tee (double tee)	No	322.0	349.00	349.00
256	75 mm Pipe clip	No	28.0	30.00	30.00

स्यानेटरी सम्बन्धी सामग्रीहरु को दर रेट २०८०/०८१

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
257	110 mm Vent cowl	No	87.0	94.00	94.00
258	110 mm Plain tee	No	279.0	302.00	302.00
259	110 mm Door tee	No	369.0	400.00	400.00
260	110 mm Bend 90 degree	No	200.0	217.00	217.00
261	110 mm Door bend	No	242.0	262.00	262.00
262	110 mm Bend 45 degree	No	158.0	171.00	171.00
263	110 mm Y- Branch	No	363.0	394.00	394.00
264	110 mm Cross tee (double tee)	No	510.0	553.00	553.00
265	110 mm Pipe clip	No	37.0	40.00	40.00
266	110 mm Gully trap	No	255.0	276.00	276.00
267	160 mm Bend 90 degree	No	988.0	1072.00	1072.00
268	160 mm x110 Reducer	No	449.0	487.00	487.00
269	160 mm Door tee	No	2016.0	2188.00	2188.00
270	160 mm 45 degree Bends	No	864.0	937.00	937.00
271	160 mm Plain tee	No	1157.0	1256.00	1256.00
272	160 mm Y- Branch	No	2118.0	2299.00	2299.00
273	160 mm Door bend	No	864.0	937.00	937.00
274	75 mm Bend 90 degree	No	177.0	192.00	192.00
275	75 mm Vent cowl	No	230.0	249.00	249.00
276	75 mm Door tee	No	349.0	378.00	378.00
277	75 mm 45 degree Bends	No	140.0	151.00	151.00
278	75 mm Plain tee	No	222.0	241.00	241.00
279	75 mm T- Branch	No	288.0	312.00	312.00
280	75 mm Door bend	No	81.0	87.00	87.00
281	110 mm Bend 90 degree	No	323.0	350.00	350.00
282	110 mm Vent cowl	No	161.0	174.00	174.00
283	110 mm Door tee	No	453.0	491.00	491.00
284	110 mm 45 degree Bends	No	282.0	306.00	306.00
285	110 mm Plain tee	No	437.0	474.00	474.00
286	110 mm Y- Branch	No	475.0	515.00	515.00
287	110 mm Door bend	No	103.0	111.00	111.00
288	4' Ø R.C.C. Ring upto 25 ft	Rm	7305.0	7930.00	7930.00
289	3' 6"Ø R.C.C. Ring upto 25 ft	Rm	5922.0	6428.00	6428.00
290	3' Ø R.C.C. Ring upto 25 ft	Rm	5088.0	5523.00	5523.00
291	2' 4"Ø R.C.C. Ring upto 25 ft	Rm	4009.0	4352.00	4352.00
292	Seat Cover	No	276.0	299.00	299.00


नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

फलामजन्य सामग्रीहरूको दर रेट

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			०७/१०/७९	आ ब२०७९/१०/८०	आ ब२०८०/१०/८१
१	सादा सि.जि.आई.जस्ता पाता हेभी क्लास (एन.एस. १४१)				
	बेस मेटल मोटाई ०.५२ मि.मि.(२४ गोज)	बण्डल	११,६९२	१२,१९२.५५	१२,१९३
	बेस मेटल मोटाई ०.४१ मि.मि.(२६ गोज)	बण्डल	९,४२३	९,८९३.८४	९,८९३.८४
	बेस मेटल मोटाई ०.३१ मि.मि.(२८ गोज)	बण्डल	७,४४५	७,८१६.७३	७,८१७
२	सादा सि.जि.आई.जस्ता पाता मेडियम क्लास (एन.एस. १४१)				
	बेस मेटल मोटाई ०.५० मि.मि.(२४ गोज)	बण्डल	११,१९५	११,७५४.८६	११,७५५
	बेस मेटल मोटाई ०.३७ मि.मि.(२६ गोज)	बण्डल	८,५९०	९,०१९.५५	९,०१९.५५
	बेस मेटल मोटाई ०.२८ मि.मि.(२८ गोज)	बण्डल	६,८०७	७,१४७.५१	७,१४८
३	सादा सि.जि.आई.जस्तापाता लाईट क्लास (एन.एस. १४१)				
	बेस मेटल मोटाई ०.४५ मि.मि.(२४ गोज)	बण्डल	१०,१८७	१०,६९६.४६	१०,६९६
	बेस मेटल मोटाई ०.३५ मि.मि.(२६ गोज)	बण्डल	८,२३१	८,६४२.५०	८,६४२.५०
	बेस मेटल मोटाई ०.२६ मि.मि.(२८ गोज)	बण्डल	६,५०६	६,८३१.०९	६,८३१
४	सादा जि.आई.सिट मेडियम क्लासको धुरी				
	बेस मेटल मोटाई ०.३८ मि.मि.(२६ गोज)	बण्डल	८,५९०	९,०१९.५५	९,०२०
	बेस मेटल मोटाई ०.२८ मि.मि.(२८ गोज)	बण्डल	६,७८४	७,१२३.२५	७,१२३.२५
५	सादा जि.आई.सिट लाईट क्लासको धुरी				
	बेस मेटल मोटाई ०.३५ मि.मि.(२६ गोज)	बण्डल	८,२३१	८,६४२.५०	८,६४२.५०
	बेस मेटल मोटाई ०.२६ मि.मि.(२८ गोज)	बण्डल	६,५०६	६,८३१.०९	६,८३१
६	रंगिन सि.जि.आई. जस्तापाता हेभी क्लास (एन.एस. १४१)				
	बेस मेटल मोटाई ०.५२ मि.मि.(२४ गोज)	बण्डल	१४,१३५	१४,८४१.८६	१४,८४२
	बेस मेटल मोटाई ०.४१ मि.मि.(२६ गोज)	बण्डल	११,७५१	१२,३३८.०८	१२,३३८.०८
	बेस मेटल मोटाई ०.३१ मि.मि.(२८ गोज)	बण्डल	९,३७७	९,८४५.३३	९,८४५
७	रंगिन सि.जि.आई. जस्तापाता मेडियम क्लास (एन.एस. १४१)				
	बेस मेटल मोटाई ०.५० मि.मि.(२४ गोज)	बण्डल	१३,६७२	१४,३५५.६५	१४,३५६
	बेस मेटल मोटाई ०.३७ मि.मि.(२६ गोज)	बण्डल	१०,८५८	११,४००.९५	११,४००.९५
	बेस मेटल मोटाई ०.२८ मि.मि.(२८ गोज)	बण्डल	८,७०६	९,१४०.८३	९,१४१
८	रंगिन सि.जि.आई. जस्तापाता लाईट क्लास (एन.एस. १४१)				
	बेस मेटल मोटाई ०.४५ मि.मि.(२४ गोज)		१२,५९५	१३,२२४.४९	१३,२२४
	बेस मेटल मोटाई ०.३५ मि.मि.(२६ गोज)	बण्डल	१०,३३८	१०,८५४.२२	१०,८५४.२२
	बेस मेटल मोटाई ०.२६ मि.मि.(२८ गोज)	बण्डल	८,२५४	८,६६६.७५	८,६६७
९	४ फिट चौडाईको सादा जि.आई. प्लेन सीट मेडियम (४X८फिट)				
	बेस मेटलको ०.८० मि.मि.	किलो ग्राम	१४१	१४७.७४	१४८
	बेस मेटलको ०.७५ मि.मि.	किलो ग्राम	१४१	१४७.७४	१४७.७४
	बेस मेटलको ०.६२ मि.मि.	किलो ग्राम	१४२	१४८.८४	१४९
	बेस मेटलको ०.५० मि.मि.(२४ गोज)	किलो ग्राम	१४४	१५१.०४	१५१.०४
	बेस मेटलको मोटाई ०.४५ मि.मि.	किलो ग्राम	१४५	१५२.१५	१५२
	बेस मेटलको मोटाई ०.४० मि.मि.	किलो ग्राम	१४६	१५३.२५	१५३.२५
	बेस मेटलको ०.३७ मि.मि.(२६ गोज)	किलो ग्राम	१४७	१५४.३५	१५४
	बेस मेटलको ०.२८ मि.मि.(२८ गोज)	किलो ग्राम	१४२	१५९.८६	१५९.८६
१०	४X८ फिट को कलर जि.आई. प्लेन सिट मेडियम				
	बेस मेटलको मोटाई ०.७५ मि.मि.	पाता	२,८४०	२,९८२.२६	२,९८२.२६
	बेस मेटलको मोटाई ०.६२ मि.मि.	पाता	२,४४०	२,५६२.२१	२,५६२
	बेस मेटलको मोटाई ०.५५ मि.मि.	पाता	२,२०२	२,३११.९४	२,३११.९४
	बेस मेटलको मोटाई ०.५० मि.मि.	पाता	२,०१९	२,१२०.११	२,१२०
	बेस मेटलको मोटाई ०.४५ मि.मि.	पाता	१,८६१	१,९५३.६३	१,९५३.६३
	बेस मेटलको मोटाई ०.४० मि.मि.	पाता	१,६९९	१,७८३.८५	१,७८४
	बेस मेटलको मोटाई ०.३७ मि.मि.	पाता	१,५७४	१,६५२.६५	१,६५२.६५
	बेस मेटलको मोटाई ०.२८ मि.मि.	पाता	१,२७८	१,३४१.७४	१,३४२

नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			०७८१०७९	आ ब२०७९१०८०	आ ब२०८०१०८१
११	०.६० मि.मि. कोरुगेटेड फाइबर सीट २.५ फिट चौडाई	२ फिट	१७०	१७८.६१	१७८.६१
	६ फिट लामो	पाता	१,१४७	१,२०३.९३	१,२०४
	७ फिट लामो	पाता	१,३०२	१,३६७.१०	१,३६७.१०
	८ फिट लामो	पाता	१,५२८	१,६०४.१४	१,६०४
	९ फिट लामो	पाता	१,७९९	१,८०४.७९	१,८०४.७९
	१० फिट लामो	पाता	१,९९१	२,००६.५५	२,००७
	१२ फिट लामो	पाता	२,२९२	२,४०६.७६	२,४०६.७६
१२	जि.आई. वारबेड वायर (एन.एस. १६८)		-	-	-
	८ गेज	किलो ग्राम	११२	११७.९७	११७.९७
	१० गेज	किलो ग्राम	११२	११७.९७	११८
	१२ गेज	किलो ग्राम	११३	११९.०७	११९.०७
	१४ गेज	किलो ग्राम	११६	१२१.२८	१२१
१३	बिभिन्न साइजको नटबोल्ट	किलो ग्राम	१४२	१४८.८४	१४८.८४
१४	फलामे किला १" देखि ४" सम्म (एन.एस. ४६-२०४१)	किलो ग्राम	१००	१०४.७४	१०५
१५	बिभिन्न साइजको एम.एस. एंङ्गल	किलो ग्राम	१००	१०४.७४	१०४.७४
१६	एम.एस सुलिस पाता	किलो ग्राम	१०५	११०.२५	११०
१७	बिभिन्न साइजको ब्याक पाईप	किलो ग्राम	१०५	११०.२५	११०.२५
१८	बिभिन्न साइजको सोलिड कोर स्क्वायर एम.एस. रड	किलो ग्राम	९५	९९.२३	९९
१९	बिभिन्न साइजको स्क्वायर होलो पाईप	किलो ग्राम	१०५	११०.२५	११०.२५
२०	ब्याक पाइपको तयारी टयुबूलर ट्रेस	किलो ग्राम	१२१	१२६.७९	१२७
२१	एम.एस.एङ्गलको तयारी ट्रेस	किलो ग्राम	११६	१२१.२८	१२१.२८
२२	बिभिन्न साइजको एम.एस. एङ्गल फ्रेममा १४ देखि १८ गेज एम.एस. पाता प्रयोग गरी गेट बनाई, एककोट प्राईमर लगाई जोड्ने काम पुरा	किलो ग्राम	१२१	१२६.७९	१२७
२३	नक्शा अनुसार एम.एस. पाताको ग्रिलहरू बनाई, एककोट प्राईमर लगाई जडान समेत गर्ने काम	किलो ग्राम	१२१	१२६.७९	१२६.७९
२४	नक्शा अनुसार ब्लेक पाइपको गेट बनाई, लगाई जडान गर्ने काम	किलो ग्राम	१२१	१२६.७९	१२७
२५	फलामे कोल्याम्पसीम्बल सटर बनाई, एककोट प्राईमर लगाई जडान गर्ने काम	बर्ग फिट	४४६	४६८.५६	४६८.५६
२६	फलामे रोलिङ्ग सटर बनाई, एककोट प्राईमर लगाई जडान गर्ने काम (१६ गेज)	बर्ग फिट	३४१	३५८.३१	३५८
२७	बिभिन्न साइजको सोलिड स्क्वायर रडको ग्रील बनाई जडान गर्ने काम	किलो ग्राम	२१५	२२६.०१	२२६.०१
२८	बिभिन्न साइजको एम.एस. एंङ्गल फ्रेममा ७ मि.मि. ब्यासको फलामे डण्डिको जालि बनाई माथिल्लो भागमा एम.एस. पत्तिको काँडा समेतको ग्रिल बनाई जडान गर्ने काम	किलो ग्राम	१३७	१४३.३३	१४३
२९	३/४"X ३/४" साइजको स्क्वायर पाइपबाट ३ फिट देखि ३ फीट ३" सम्म उचाई भएको रेलिड. बनाई ३"X५" साइजको साल वा सिसौ काठको हेण्डल बनाई पेन्टिङ्ग सहित जडान गर्ने काम	र.मीटर	२,१५३	२,२६०.१३	२,२६०.१३
३०	३/४"X ३/४" साइजको स्क्वायर पाइपबाट ३ फिट देखि ३ फीट ३" सम्म उंचाई भएको रेलिङ्ग बनाई १.५" डायको कालो पाइपको हेण्डरेल बनाई सप्लाई, जडान सहितको सम्पूर्ण काम	र.मीटर	१,८९०	१,९८४.५०	१,९८५
३१	Fixation Charge of Truss / Purlin complete.	Per Kg	३७	३८.५९	३८.५९
३२	Stainless steel pipe 1" dia.	प्रति र.फि.	८९	९३.७१	९४
३३	Stainless steel pipe 1.5" dia.	प्रति र.फि.	१२१	१२६.७९	१२६.७९
३४	Stainless steel pipe 2" dia.	प्रति र.फि.	१६३	१७०.८९	१७१



 नारायण प्रसाद सापकोटा

 प्रमुख जिल्ला अधिकारी

आन्मुनियम, यू. पि. भि. सि. का भूयाल ढोका, जिप्समबोर्ड, पार्टिसन तथा फल्स सिलिड

सि.नं.	वैपाल सरकार निर्माण समितीको नाम जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमुख जिल्ला अधिकारी	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.नं.२०७६/०७९	आ.नं.२०७९/०८०	आ.नं.२०८०/८१
१	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of aluminium sliding window with net section size 101*45*1.3 mm including 5mm clear glass all complete	बर्ग फिट	६३०	६६१.५	६८३
२	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of aluminium sliding window with net and section size 101x45x1.3 mm including 5 mm every colour reflective glass all complete	बर्ग फिट	६५६	६८९.०६२५	७१६.००
३	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of aluminium sliding window with net section size 101*45*1.2 mm including 5mm clear glass all complete	बर्ग फिट	५६२	५८९.८३७५	६१८.००
४	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of aluminium sliding window with net and section size 101x45x1.2 mm including 5 mm every colour reflective glass all complete	बर्ग फिट	६०९	६३९.४५	६३९.४५
५	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of aluminium sliding window with net section size 101*45*1.1 mm including 5mm clear glass all complete	बर्ग फिट	५४१	५६७.७८७५	५६७.७९
६	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of aluminium sliding window with net and section size 101x45x1.1 mm including 5 mm every colour reflective glass all complete	बर्ग फिट	५७८	६०६.३७५	६०६.३८
७	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of aluminium sliding window with net section size 90*38*1.2 mm including 5mm clear glass all complete	बर्ग फिट	४७८	५०१.६३७५	५०१.६४
८	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of aluminium sliding window with net and section size 90*38*1.2 mm including 5 mm every colour reflective glass all complete	बर्ग फिट	५०४	५२९.२	५२९.२०
९	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of aluminium sliding window with net section size 90*38*1.1 mm including 5mm clear glass all complete	बर्ग फिट	४७३	४९६.१२५	४९६.१३
१०	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of aluminium sliding window with net and section size 90*38*1.1 mm including 5 mm every colour reflective glass all complete	बर्ग फिट	५०४	५२९.२	५२९.२०
११	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of aluminium sliding window with net and section size 78x45x1.2 mm including 5mm clear glass all complete	बर्ग फिट	५८८	६१७.४	६१७.४०
१२	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of aluminium sliding window with net and section size 78*45*1.2 mm including 5 mm every colour reflective glass all complete	बर्ग फिट	६१४	६४४.९६२५	६४४.९६
१३	Main Entrance 12 mm thick clear glass door) Supply and fixing of aluminium Door section size 65*38*1.20 mm all complete works	बर्ग फिट	८४०	८८२	८८२.००
१४	(Aluminium swing door and hinges door with aluminium composite panel) Supply and fixing of aluminium door without ventilation and with ventilation section size 101*45*1.3 mm all complete works .	बर्ग फिट	६८३	७१६.६२५	७४८.००
१५	(Aluminium swing door and hinges door with aluminium composite panel) Supply and fixing of aluminium door without ventilation and with ventilation section size 101*45*1.2 mm all complete works .	बर्ग फिट	६०९	६३९.४५	६६१.००
१६	(Aluminium swing door and hinges door with aluminium composite panel) Supply and fixing of aluminium door without ventilation and with ventilation section size 101*45*1.1 mm all complete works .	बर्ग फिट	५७८	६०६.३७५	६२९.००
१७	(Aluminium swing door and hinges door with aluminium composite panel) Supply and fixing of aluminium door without ventilation and with ventilation section size 90*38*1.2 mm all complete works .	बर्ग फिट	५५७	५८४.३२५	६०७.००
१८	(Aluminium swing door and hinges door with aluminium composite panel) Supply and fixing of aluminium door without ventilation and with ventilation section size 90*38*1.1 mm all complete works .	बर्ग फिट	५२५	५५१.२५	५७५.००
१९	(Aluminium swing door and hinges door with aluminium composite panel) Supply and fixing of aluminium door without ventilation and with ventilation section size 101*45*1.5 mm all complete works .	बर्ग फिट	७३५	७७१.७५	७९१.००
२०	(Aluminium swing door and hinges door with aluminium composite panel) Supply and fixing of aluminium door without ventilation and with ventilation section size 65*38*1.2 mm all complete works .	बर्ग फिट	६०४	६३३.९३७५	६४६.००
२१	(Aluminium swing door and hinges door) Supply and fixing of aluminium door without ventilation and with ventilation section size 101*45*1.3 mm including 9 mm nepal board or 5 mm clear glass all complete works .	बर्ग फिट	६३०	६६१.५	६८३.००
२२	(Aluminium swing door and hinges door) Supply and fixing of aluminium door without ventilation and with ventilation section size 101*45*1.2 mm including 9 mm nepal board or 5 mm clear glass all complete works .	बर्ग फिट	६०९	६३९.४५	६६१.००
२३	(Aluminium swing door and hinges door) Supply and fixing of aluminium door without ventilation and with ventilation section size 101*45*1.1 mm including 9 mm nepal board or 5 mm clear glass all complete works .	बर्ग फिट	५७८	६०६.३७५	६२९.००
२४	(Aluminium swing door and hinges door) Supply and fixing of aluminium door without ventilation and with ventilation section size 90*38*1.2 mm including 9 mm nepal board or 5 mm clear glass all complete works .	बर्ग फिट	६०४	६३३.९३७५	६६१.००
२५	(Aluminium swing door and hinges door) Supply and fixing of aluminium door without ventilation and with ventilation section size 90*38*1.1 mm including 9 mm nepal board or 5 mm clear glass all complete works .	बर्ग फिट	५५७	५८४.३२५	६०७.००
२६	(Aluminium swing door and hinges door) Supply and fixing of aluminium door without ventilation and with ventilation section size 65*38*1.2mm including 9 mm nepal board or 5 mm clear glass all complete works .	बर्ग फिट	५७८	६०६.३७५	५९१.००
२७	(Aluminium swing door and hinges door) Supply and fixing of aluminium door without ventilation and with ventilation section size 65*38*1.3mm including 9 mm nepal board or 5 mm reflective glass all complete works .	बर्ग फिट	६०४	६३३.९३७५	६२२.००
२८	(Fix partition) Supply and fixing of aluminium fix partition section size 101*40*1.3 mm thickness aluminium frame, with 5 mm clear glass or 9 mm Nepal board with all necessary fittings	बर्ग फिट	४९९	५२३.६८७५	५४२.००
२९	(Fix partition) Supply and fixing of aluminium fix partition section size 101*40*1.3 mm thickness aluminium frame, with 5 mm reflective glass or 9 mm Nepal board with all necessary fittings	बर्ग फिट	५२५	५५१.२५	५७५.००
३०	(Fix partition) Supply and fixing of aluminium fix partition section size 65*38*1.2 mm thickness aluminium frame, with 5 mm clear glass or 9 mm Nepal board with all necessary fittings	बर्ग फिट	४२०	४४१	४५५.००
३१	(Fix partition) Supply and fixing of aluminium fix partition section size 65*38*1.2 mm thickness aluminium frame, with 5 mm reflective glass or 9 mm Nepal board with all necessary fittings	बर्ग फिट	४४६	४६८.५६२५	४८८.००
३२	(Fix partition with aluminium composite panel) supply and fixation of aluminium fix partition section size 101*40*1.30 net aluminium frame with 4 mm thick aluminium composite panel with all necessary fittings	बर्ग फिट	५५१	५७८.८१२५	५७१.००
३३	(Fix partition with aluminium composite panel) supply and fixation of aluminium fix partition section size 65*38*1.2 net aluminium frame with 4 mm thick aluminium composite panel with all necessary fittings	बर्ग फिट	५२५	५५१.२५	५१०.००
३४	(Structure glazing) Supply and fixing of structure glazing section size 101*50*1.6 mm thickness aluminium frame with 5 mm reflective glass and all necessary fittings	बर्ग फिट	७३५	७७१.७५	८०२.००
३५	(Structure glazing) Supply and fixing of structure glazing section size 55*50*1.6 mm thickness aluminium frame with 5 mm reflective glass and all necessary fittings	बर्ग फिट	६३०	६६१.५	६८३.००
३६	(Potico stainless steel pipe ralling) Supply and fixing of stainless steel pipe ralling with 2" dia. Hand rail pipe,vertical 1.5" dia. Pipe every 5' distance with 39" height and3/4" dia. Pipe 3 line horizontal pipe and all complete work	र.फिट	१२०८	१२६७.८७५	१२६७.८८
३७	(Potico stainless steel pipe ralling) Supply and fixing of stainless steel pipe ralling with 2" dia. Hand rail pipe,vertical 1.5" dia. Pipe every 5' distance with 39" height and3/4" dia. Pipe 4 line horizontal pipe and all complete work	र.फिट	१५२३	१५९८.६२५	१५९८.६३
३८	(Stair case stainless steel pipe ralling) Supply and fixing of stainless steel pipe ralling with 2" dia. Hand rail pipe,vertical 1.5" dia. Pipe every three step distance with 34" height and3/4" dia. Pipe 4 line horizontal pipe and all complete work	र.फिट	१४७०	१५४३.५	१५४३.५०
३९	(Round staircase stainless steel pipe ralling) Supply and fixing of stainless steel pipe ralling with 2" dia. Hand rail pipe,vertical 1.5" dia. Pipe every three step distance with 34" height and3/4" dia. Pipe 4 line horizontal pipe and all complete work	र.फिट	१२६०	१३२३	१३२३.००
४०	(Round staircase stainless steel pipe ralling) Supply and fixing of stainless steel pipe ralling with 2" dia. Hand rail pipe,vertical 1.5" dia. Pipe every three step distance with 34" height and3/4" dia. Pipe 4 line horizontal pipe and all complete work	र.फिट	१५७५	१६५३.७५	१६५३.७५
४१	(For Tailer counter normal ht 4 ft) Supply and fixing of wooden (19 mm, 10mm, and 6 mm plywood) finish with formica including lock,handle,granite finished top and accessories with all complete work	र.फिट	६८२५	७१६६.२५	७१६६.२५
४२	(For wooden File Rack) Supply and fixing of wooden (19 mm, 10mm, and 6 mm plywood) finish with formica including lock,handle, and accessories with all complete work	र.फिट	१५२३	१५९८.६२५	१५९८.६३

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी


(Handwritten signatures and stamps at the top of the page)

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			भा.व. २०७८/०७९	भा.व. २०७९/०८०	भा.व. २०८०/८१
४३	MF Suspended Ceiling with GYP For RCC Ceiling/Plane Ceiling Supply fixing, Fitting inpositioning GI under Frame using Gypsteel branded chanel and fixing 9.00-12mm thick gypsum board or boral plaster finishing joint filling with compounds taping all complete.	व.फि.	१३७	१४३.३२५	१४३.३३
४४	MF Suspended Ceiling with GYP For RCC Ceiling/Plane Ceiling Supply fixing, Fitting inpositioning GI under Frame using Gypsteel branded chanel and fixing 9.00-12mm thick gypsum board or boral plaster finishing joint filling with compounds taping all complete. for disigned ceiling	व.फि.	१५८	१६५.३७५	१६५.३८
४५	MF Suspended Ceiling with MPL Board (for CGI roofing ceiling Supply fixing, Fitting inpositioning GI under Frame using Gypsteel branded chanel and fixing 9.00-12.5mm thick MPL (metalized polyester laminated) board or MPL Boral Plaster Board in position GI Underframe using Gypsteel brandeed chanel fitting joints with compounds all complete.	व.फि.	१५८	१६५.३७५	१६५.३८
४६	MF Suspended Ceiling with MPL Board (for CGI roofing ceiling Supply fixing, Fitting inpositioning GI under Frame using Gypsteel branded chanel and fixing 9.00-12.5mm thick MPL (metalized polyester laminated) board or MPL Boral Plaster Board in position GI Underframe using Gypsteel brandeed chanel fitting joints with compounds all complete for designed ceiling	व.फि.	१६८	१७६.४	१७६.४०
४७	Drywall partation with metal stud. Suply fixing fitting GI under frame using Gypsteel Branded channel fixing 10.5mm thick GYPsum or boral plaster board with all accessor all complete.	व.फि.	२३१	२४२.५५	२४२.५५
४८	Wall panelling supplying fixing and fitting in position GI under frame using gypsteel branded channel fixing 10.5 mm thick gypsum or boral plaster board with all accessories all complete	व.फि.	१३१	१३७.८१२५	१३७.८१
४९	Wall panelling supplying fixing and fitting in position GI under frame using gypsteel branded channel fixing armstrong mineral fiber board (fine fixtured ANF) for suspended false ceiling with all accessories all complete	व.फि.	२३६	२४८.०६२५	२४८.०६
५०	थाईलेण्डमा बनेको जिप्सम बोर्डबाट गरिने कामहरु				
	False ceiling	व.फि.	१३७	१४३.३२५	१४३.३३
	wall partation	व.फि.	२१०	२२०.५	२२०.५०
	wall panelling	व.फि.	११६	१२१.२७५	१२१.२८
५१	Supply and fitting Flat Wall Panel Ivory Color				
	50mm	व.फि.	१३१	१३७.८१२५	१३७.८१
	75mm	व.फि.	२२१	२३१.५२५	२३१.५३
	100mm	व.फि.	२५७	२७०.११२५	२७०.११
५२	Supply and fitting R.P. Boltless Wall Panel Grey Color				
	50mm	व.फि.	२१०	२२०.५	२२०.५०
	75mm	व.फि.	२४३	२५४.६७७५	२५४.६८
	100mm	व.फि.	२७७	२९१.०६	२९१.०६
५३	Supply and fitting Roof Panel Orange & Blue Color				
	50mm	व.फि.	२१९	२३०.४२२५	२३०.४२
	75mm	व.फि.	२५४	२६६.८०५	२६६.८१
	100mm	व.फि.	२८९	३०३.१८७५	३०३.१९
५४	Supply and fitting Wood Siding Wall Panel Wood Color				
	75mm	व.फि.	२६६	२७८.९३२५	२७८.९३
	100mm	व.फि.	३००	३१५.३१५	३१५.३२
५५	Supply and fitting Zinc Wall & Roof Panel ZINC Color				
	50mm	व.फि.	२६६	२७८.९३२५	२७८.९३
	75mm	व.फि.	३००	३१५.३१५	३१५.३२
	100mm	व.फि.	३३५	३५१.६९७५	३५१.७०
५६	Supply and fitting Steel Door, 30 min fire rated				
	900*2100	set	१३८६०	१४५५३	१४५५३.००
	1000*2100	set	१५०१५	१५७६५.७५	१५७६५.७५
५७	Supply and fitting ABS				
	900*2100	set	१२७०५	१३३४०.२५	१३३४०.२५
५८	Supply and fitting Panel Door				
	900*2100	set	९२४०	९७०२	९७०२.००
५९	Sandwich PUF Panel				
५९.०१	50mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	व.फि.	२५५	२५५	२५५
५९.०२	50mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.4 mm sheet bothside- Wall Panel with all accessor	व.फि.	२३०	२३०	२३०
५९.०३	75mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm sheet bothside- Wall Panel with all accessor	व.फि.	३००	३००	३००
५९.०४	75mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.4mm sheet bothside- Wall Panel with all accessor	व.फि.	२७५	२७५	२७५
५९.०५	100mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm sheet bothside- Wall Panel with all accesso	व.फि.	३६५	३६५	३६५
५९.०६	100mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.4mm sheet bothside- Wall Panel with all accesso	व.फि.	३३५	३३५	३३५






(Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page)

नारायण प्रसाद सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



 १५/०५/२०७९




सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.२०७८/०७९	आ.व.२०७९/०८०	आ.व.२०८०/८१
५९.०७	150mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm sheet both side- Wall Panel with all accessories	व.फि.	४३०	४३०	४३०
५९.०८	150mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.4mm sheet both side- Wall Panel with all accessories	व.फि.	४१०	४१०	४१०
५९.०९	30mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm outer 0.4mm inner sheet- Roofing Panel with all accessories	व.फि.	२३०	२३०	२३०
५९.१	40mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm outer 0.4mm inner sheet- Roofing Panel with all accessories	व.फि.	२५०	२५०	२५०
५९.११	50mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm outer 0.4mm inner sheet- Roofing Panel with all accessories	व.फि.	२७५	२७५	२७५
५९.१२	0.4mm thick Ridge Cap (Wood Polymer Composites) WPC Single Toilet Hollow Door Board (Size up to 14 sq. ft.) (32 mm)	र.फि.	१८०	१८०	१८०
५९.१३	Embossing Without Film	व.फि.	५२८	५२८	५२८
५९.१४	With Hot-stamping Film	व.फि.	५५०	५५०	५५०
५९.१५	With Hot-stamping Film and Grooving	व.फि.	६००	६००	६००
	WPC Single Room Hollow Door Board (Size from 15 sq. ft. to 18 sq. ft.) (32 mm)				
५९.१६	Embossing Without Film	व.फि.	५२८	५२८	५२८
५९.१७	With Hot-stamping Film	व.फि.	५५०	५५०	५५०
५९.१८	With Hot-stamping Film and Grooving	व.फि.	६००	६००	६००
	WPC Double Hollow Door Board (Small) (Size from 19 sq. ft. to 22 sq. ft.)(32 mm)				
५९.१९	Embossing Without Film	व.फि.	५२८	५२८	५२८
५९.२	With Hot-stamping Film	व.फि.	५५०	५५०	५५०
५९.२१	With Hot-stamping Film and Grooving	व.फि.	६००	६००	६००
	WPC Double Hollow Door Board (Medium) (Size from 23 sq. ft. to 26 sq. ft.) (32 mm)				
५९.२२	Embossing Without Film	व.फि.	५२८	५२८	५२८
५९.२३	With Hot-stamping Film	व.फि.	५५०	५५०	५५०
५९.२४	With Hot-stamping Film and Grooving	व.फि.	६००	६००	६००
	WPC Double Hollow Door Board (Big) (Size from 27 sq. ft. to 32 sq. ft.) (32 mm)				
५९.२५	Embossing Without Film	व.फि.	५२८	५२८	५२८
५९.२६	With Hot-stamping Film	व.फि.	५५०	५५०	५५०
५९.२७	With Hot-stamping Film and Grooving	व.फि.	६००	६००	६००
६०	Supply and fitting U PVC Window				
	115mm	व.फि.	६४७	६७९.१४	६७९.१४






 नारायण प्रसाद सापकोटा
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी

 १५/०५/२०७९

किचन तथा बाथरूम सम्बन्धी सामग्रीहरूको दररेट २०८०/०८१

किचन तथा बाथरूमका सामग्रीहरूको दररेट

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाईको मात्रा	आ.व.०८०/०८१
	सिंकहरु		
१	स्टिल किचन सिंक १८"	सेट	२५८७.००
२	स्टिल किचन सिंक २४"	सेट	३१७८.००
३	स्टिल किचन सिंक ३०"	सेट	४३७९.००
४	स्टिल किचन सिंक ३६"	सेट	५४९९.००
५	स्टिल किचन सिंक ४२"	सेट	६५७४.००
६	लेबोरटर सिङ्क ४५" ३०" १५"	सेट	३६५८.००
	वास बेसिन		
१	साधारण सेरामिक वास बेसिन १२" X १८"	सेट	६३९.००
२	साधारण सेरामिक वास बेसिन २०" X १६"	सेट	७०९.००
३	साधारण सेरामिक वास बेसिन २२" X १६"	सेट	९१८.००
४	सेतो रंगको पोर्सेलिन ग्लेज कर्नर बेसिन ४० से.मि.		६८५.००
५	हिन्दुस्तान, सेरा, पारागोनको सेरामिक वा सो सरहको वास बेसिन १२" X १८"	सेट	६३९.००
६	हिन्दुस्तान, सेरा, पारागोनको सेरामिक वा सो सरहको वास बेसिन २०" X १६"	सेट	७७४.००
७	हिन्दुस्तान, सेरा, पारागोनको सेरामिक वा सो सरहको वास बेसिन २२" X १६"	सेट	८८३.००
	मिक्सर		
१	सि.पि. वाल मिक्सर	गोटा	४९५०.००
२	सि.पि. बेसिन मिक्सर सेन्ट्रल होल	गोटा	४६२०.००
३	बेसिन मिक्सर घुमाउन मिल्ने	गोटा	४६०८.००
	यूरिनल तथा यूरिनल पार्टिशन		
१	स्यानो साइजका साधारण यूरिनल	गोटा	७५७.००
२	सेतो रंगको पोर्सेलिन ग्लेज डिभिजन प्लेट भएको ६८ X ३० से.मि.	गोटा	३०९४.००
३	सेतो रंगको पोर्सेलिन ग्लेज फ्ल्याट व्याक सानो	गोटा	९९३.००
४	प्रथम श्रेणीको रंगको पोर्सेलिन ग्लेज फ्ल्याट व्याक सानो आकारको	गोटा	११२३.००
५	स्टाण्ड यूरिनल	गोटा	२१७५.००
	प्यानसेट		
१	ईण्डियन टाइप पैन १८" ट्रयाप र फुट रेष्ट समेत	सेट	५९५.००
२	उडिसा पैन २०" ट्रयाप र फुट रेष्ट समेत	सेट	७५९.००
३	उडिसा पैन २१" ट्रयाप र फुट रेष्ट समेत	सेट	९०९.००
४	फाईबर ग्लास पैनसेट १८" ट्रयाप र फुट रेष्ट समेत	सेट	८२२.००
	कमोड		
१	लोकल कमोड कम्प्लीट सेट एस. ट्रयाप	सेट	३०४६.००
२	हिन्दुस्तान, सेरा, पारागोन ब्रान्डेड कमाड वा सो सरहको कम्प्लीट सेट सेतो रङ	सेट	६९५८.००
३	हिन्दुस्तान, सेरा, पारागोन ब्रान्डेड कमाड वा सो सरहको कम्प्लीट सेट डाक रङ	सेट	१०२२०.००
४	लो लेबल सेरामिक सिस्टर्न १० लिटर क्षमताको	गोटा	४४४६.००
५	लो लेबल प्लाष्टिक सिस्टर्न १० लिटर क्षमताको	गोटा	२८४९.००
६	लो लेबल प्लाष्टिक सिस्टर्न ५ लिटर क्षमताको	गोटा	१५१४.००
७	वान पिस कम्मोड	गोटा	१९६२०.००
	क्रोम प्लेटेड एसेसोरिजहरु		
१	सि.पि. लोकल साबर	गोटा	६९९.००





बन तथा भू संरक्षण तर्फ

क स	बिवरण	किसिम	स्वीकृत दररेट आ व २०७७/७८ भ्याट बाहेक	स्वीकृत दररेट आ व २०७८/७९ भ्याट बाहेक	स्वीकृत दररेट आ व २०७९/८० भ्याट बाहेक	स्वीकृत दररेट आ व २०८०/८१ भ्याट बाहेक
१	नेपियर सेट खरिद		११२५	११३१	२१५०	२१५०
२	अमृसो राइजम	गोटा	६१००	६१३०	७१००	७१००
३	बाँस राइजम कटिङ्ग	"	२२५१००	२३६१२५	२५०१००	२५०१००
४	दबदबे कटीङ (५०" लामो, ७ " गोलाई)	"	१११००	१११५५	१११५५	१११५५
५	काब्रो (५०" लामो, ७ " गोलाई)	"	१०१००	१०१५०	१०१५०	१०१५०
६	स्टाइलो घाँस बीउ	के.जी.	५००१००	५२५१००	५५०१००	५५०१००
७	निगालो राइजम	गोटा	५१००	५१२५	६१००	६१००
८	कास	प्रति स्लिप	०.२५	०।२६	०।५०	०।५०
	घाँस तर्फ					
१	खर	प्रति स्लिप	०.२५	०।२५	०।५०	०।५०
२	बाबियो	प्रति स्लिप	०.२५	०।२६	०।५०	०।५०
३	असुरो कटिङ्ग (५०" लामो, ७ " गोलाई)	प्रति गोटा	३.२५	३।४१	४।००	४।००
४	वैस कटिङ (५०" लामो, ७ " गोलाई)	प्रति गोटा	१०१००	१०१५०	१०१५०	१०१५०
५	काडेफुल कटिङ (५०" लामो, ७ " गोलाई)	प्रति गोटा	१०१००	१०१५०	१०१५०	१०१५०
६	सिमलि कटिङ (५०" लामो, ७ " गोलाई)	प्रति गोटा	१०१००	१०१५०	१०१५०	१०१५०
७	बेसरम कटिङ्ग	प्रति स्लिप	१।००	१।०५	१।५०	१।५०
८	खिररो कटिङ (५०" लामो, ७ " गोलाई)	प्रति गोटा	१०१००	१०१५०	१०१५०	१०१५०
९	निमारो कटिङ (५०" लामो, ७ " गोलाई)	प्रति गोटा	१०१००	१०१५०	१०१५०	१०१५०
१०	बोटरी कटिङ	प्रति गोटा	१०१००	१०१५०	१०१५०	१०१५०
११	निलकांडा कटिङ २५" लामो, ७ " गोलाई)	प्रति गोटा	३।००	३।१५	३।१५	३।१५
१२	लेमन ग्रास स्लिप	प्रति स्लिप	२।००	२।१०	२।१०	२।१०
१३	सिट्रोनेला स्लिप	प्रति स्लिप	२।००	२।१०	२।१०	२।१०
१४	आंक कटिङ (२५" लामो, ७ " गोलाई)	प्रति गोटा	३।००	३।१५	३।१५	३।१५
१५	किम्बु कटिङ २५" लामो, ७ " गोलाई)	प्रति गोटा	१०१००	१०१५०	१०१५०	१०१५०
१६	सजिवन कटिङ २५" लामो, ७ " गोलाई)	प्रति गोटा	५।००	५।२५	५।२५	५।२५
१७	मल्लाटो, पासपालम बदामे	प्रति सेट	१।२५	१।३१	१।३१	१।३१
१८	मेन्डोला विउ	प्रति के जि			१०००।००	१०००।००
	६ ईन्च अग्लो बिरुवा खरिद (पोलिब्याग सहित)					
१	अर्नामेन्टल (अशाक, धुपी आदी)	प्रति गोटा	४५।००	४७।२५	५०।००	५०।००
२	अर्नामेन्टल बाहेक अन्य जातका	प्रति गोटा	९।००	९।४५	१००।००	१००।००
३					१०।००	१०।००

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

बन नया भू संरक्षण दर रेट २०८०/८१

४	सुगन्ध कोकिला		प्रति गोटा	१०१००	१०१५०	१११००	१११००
५	रिट्ठा		प्रति गोटा	९१००	९१४५	१०१००	१०१००
६	निम		प्रति गोटा	९१००	९१४५	१०१००	१०१००
७	बडहर		प्रति गोटा	१०१००	१०१००	१११००	१११००
८	बकाइनो		प्रति गोटा	५१००	१०१००	१११००	१११००
९	कोइरालो		प्रति गोटा	६१००	६१३०	७१००	७१००
१०	कपुर		प्रति गोटा	१५१००	१५१७५	१६१००	१६१००
११	मसला		प्रति गोटा	९१००	९१४५	१०१००	१०१००
१२	अमला हाईब्रिड		प्रति गोटा	२५१००	२६१२५	२८१००	२८१००
१३	तेजपात		प्रति गोटा	१०१००	१०१५०	१११००	१११००
१४	हर्रो		प्रति गोटा	८१००	८१४०	९१००	९१००
१५	बरो		प्रति गोटा	५१००	५१२५	५१५०	५१५०
१६	सिसौ		प्रति गोटा	९१००	९१४५	१०१००	१०१००
१७	जामुन		प्रति गोटा	९१००	९१४५	१०१००	१०१००
१८	पिपल कटिङ्ग		प्रति गोटा	८१००	८१४०	९१००	९१००
१९	लहरे पिपल कटिङ्ग		प्रति गोटा	६१००	६१३०	७१००	७१००
२०	टिमुर		प्रति गोटा	३०१००	३११५०		
२०.१	टिमुर	३x७ इन्चको १ बर्षे	प्रति गोटा	५१००	५१२५	३२१००	३२१००
२०.२	टिमुर	३x७ इन्चको २ बर्षे	प्रति गोटा	९१००	९१४५	४५१००	४५१००
२०.३	टिमुर	३x७ इन्चको ३ बर्षे	प्रति गोटा	९१००	९१४५	६०१००	६०१००
२०.४	टिमुर	४x७ इन्चको १ बर्षे	प्रति गोटा	८१००	८१४०	४०१००	४०१००
२०.५	टिमुर	४x७ इन्चको २ बर्षे	प्रति गोटा	६१००	६१३०	५०१००	५०१००
२०.६	टिमुर	४x७ इन्चको ३ बर्षे	प्रति गोटा	३०१००	३११५०	६५१००	६५१००
२१	बेल लोकल		प्रति गोटा	८१००	८१४०	९१००	९१००
२२	खैर		प्रति गोटा	९१००	९१४५	१०१००	१०१००
२३	काबो बिरुवा पोलिब्याग		प्रति गोटा	८१००	८१४०	९१००	९१००
२४	अमला लोकल		प्रति गोटा	९१००	९१४५	१०१००	१०१००
२५	मोलासेस		प्रति सेट	०१५०	०१५३	०१५५	०१५५
२६	पिनट ग्रास		प्रति सेट	११००	११०५	१११०	१११०
२७	रुदाक्ष		प्रति गोटा	२००१००	२१०१००	२१५१००	२१५१००
२८	सिरिखण्ड		प्रति गोटा	२५१००	२६१२५	२७१००	२७१००
२९	भिमल		प्रति गोटा	८१००	८१४०	९१००	९१००
३०	लाकुरी		प्रति गोटा	९१००	९१४५	१०१००	१०१००
३१	लप्सी		प्रति गोटा	९१००	९१४५	१०१००	१०१००
३२	बेत		प्रति गोटा	१११००	१११५५	१२१००	१२१००
३३	सिरिस		प्रति गोटा	९१००	९१४५	१०१००	१०१००
३४	कुरिलो लोकल		प्रति गोटा	९१००	९१४५	१०१००	१०१००
३५	कुरिलो नाङ्गो जरा		प्रति गोटा	९१००	९१४५	१०१००	१०१००
३६	सर्प गन्धा		प्रति गोटा	५१००	५१२५	५१५०	५१५०
३७	रक्त चन्दन		प्रति गोटा	२००१००	२१०१००	२१५१००	२१५१००
३८	दाते ओखर		प्रति गोटा	२५१००	२६१२५	२७१००	२७१००
३९	सल्लो		प्रति गोटा	९१००	९१४५	१०१००	१०१००
४०	उत्तिस		प्रति गोटा	९१००	९१४५	१०१००	१०१००
४१	अशोक		प्रति गोटा	७५१००	७८१७५	८०१००	८०१००
४२	सिडलेस किमु प्रति		प्रति गोटा		१०१००	१०१५०	१०१५०

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

नारायण प्रसाद शर्मा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

[Handwritten signature]

(Handwritten signatures and stamps)

४३	काप्रो		प्रति बोट		२०१००	२११००	२११००
४४	सुपर नेपियर		प्रति बोट		१०१००	६१००	६१००
४५	भटमासे प्रतिबोट		प्रति बोट		११००	११०५	११०५
४६	मेन्दुला		प्रति बोट		११००	११०५	११०५
४७	राइखन्यु		प्रति गोटा		५०१००	५२१००	५२१००
४८	अमरीसो		प्रति गोटा		११००	११०५	११०५
	फलफूल बिरुवा तर्फ						०१००
१	आप हाईब्रीड		प्रति गोटा	१००१००	१०५१००	११०१००	११०१००
२	आप उन्नत		प्रति गोटा	७५१००	७८१०५	८५१००	८५१००
३	लिचि उन्नत		प्रति गोटा	१००१००	१०५१००	११०१००	११०१००
४	कागति बिजू		प्रति गोटा	४५१००	४७२५	५०१००	५०१००
५	सुन्तला		प्रति गोटा	४५१००	४७२५	५०१००	५०१००
६	अनार		प्रति गोटा	१००१००	१०५१००	११०१००	११०१००
	वीउ खरिद :						
१	मेन्था		के.जी.	५०१००	५२१५०	५५१००	५५१००
२	क्यामोमाइन विउ		के.जी.	२०००१००	२१००१००	२२००१००	२२००१००
३	खोटे सल्ला		के.जी.	२५००१००	२६२५१००	२७००१००	२७००१००
४	बडहर		के.जी.	६००१००	६३०१००	६५०१००	६५०१००
५	राइखन्यु		के.जी.	५०००१००	५२५०१००	५३००१००	५३००१००
६	खमारी		के.जी.	६००१००	६३०१००	६४०१००	६४०१००
७	पैयौ		के.जी.	५००१००	५२५१००	५३०१००	५३०१००
८	निमारो		के.जी.	५०००१००	५२५०१००	५३००१००	५३००१००
९	बास		के.जी.	२०००१००	२१००१००	२२००१००	२२००१००
१०	अमला हाईब्रीड		के.जी.	५०००१००	५२५०१००	५३००१००	५३००१००
११	तेजपात		के.जी.	१०००१००	१०५०१००	११००१००	११००१००
१२	धुपी		के.जी.	५००१००	५२५१००	५५०१००	५५०१००
१३	श्रीखण्ड		के.जी.	३०००१००	३१५०१००	३२००१००	३२००१००
१४	रक्त चन्दन		के.जी.	२०००१००	२१००१००	२२००१००	२२००१००
१५	श्रीस		के.जी.	८००१००	८४०१००	९००१००	९००१००
१६	बकाइनो		के.जी.	३००१००	३१५१००	३२५१००	३२५१००
१७	कपुर		के.जी.	२५००१००	२६२५१००	२६५०१००	२६५०१००
१८	लप्सी		के.जी.	३००१००	३१५१००	३२०१००	३२०१००
१९	जामुन		के.जी.	५००१००	५२५१००	५५०१००	५५०१००
२०	रुइनिया		के.जी.	४००१००	४२०१००	४५०१००	४५०१००
२१	सजिवन		के.जी.	४००१००	४२०१००	४५०१००	४५०१००
२२	खैर सिसौ		के.जी.	६००१००	६३०१००	६५०१००	६५०१००
२३	क्यासिया सिमिया		के.जी.	८००१००	८४०१००	८५०१००	८५०१००
२४	बबुल		के.जी.	८००१००	८४०१००	८५०१००	८५०१००
२५	गोलमोहर		के.जी.	५५०१००	५७७५०	६००१००	६००१००
२६	टाकी कोइरालो		के.जी.	८००१००	८४०१००	९००१००	९००१००
२७	टिमु		के.जी.	३००१००	३१५१००	३४०१००	३४०१००
२८	सुगन्ध कोकिला		के.जी.	२००१००	२१०१००	२२५१००	२२५१००
२९	पोलिथिन ट्यूब २ ईन्च * ७ ईन्च २०० गेजको		के.जी.	२३०१००	२४१५०	२६०१००	२६०१००
	बन तर्फ						
१	रुख छपान गर्ने कार्य		प्रति रुख	१४१००	१४१७०	१५१००	१५१००

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

नारायण प्रसाद सायकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

(Handwritten signature)

(Handwritten signatures)



(Handwritten signature)





क्र.सं.	कटान मुद्दान तर्फ	प्रति क्यु.फि.	३७००	३८८५		
१	रूख काटी गोलिया बनाउने					
१.१	रूख काटी गोलिया बनाउने	कडा			४५१००	४५१००
१.२	रूख काटी गोलिया बनाउने	नरम			३५१००	३५१००
२	गोलियाको बोक्रा फिक्ने र रिड काट्ने		९१००	९१४५	१०१००	१०१००
३	नम्बरिङ गर्ने कार्य		५१००	५१२५	५१००	५१००
४	ग्रेडिङ गर्ने कार्य		७००	७३५	७५०	७५०
५	गोलिया तानने र सकलन गर्ने कार्य		२५१००	२६१२५		
५.१	गोलिया तानने र सकलन गर्ने कार्य	कडा			३०१००	३०१००
५.२	गोलिया तानने र सकलन गर्ने कार्य	नरम			२५१००	२५१००
६	गोलिया लोड अनलोड		४११००	४३१०५		
६.१	गोलिया लोड अनलोड	कडा			४५१००	४५१००
६.२	गोलिया लोड अनलोड	नरम			३५१००	३५१००
७	गोलिया पाइलिङ/ चट्टा लगाउने		१७१००	१७८५		
७.१	गोलिया पाइलिङ/ चट्टा लगाउने	कडा			२०१००	२०१००
७.२	गोलिया पाइलिङ/ चट्टा लगाउने	नरम			१५१००	१५१००
गोलिया काठ ढुवानीतर्फ :						
१	० - ५ कि.मी. सम्म	प्रति क्यु.फि.	४२१००	४४१९०	४७१००	४७१००
२	५- १० " "	"	४९१००	५११४५	५५१००	५५१००
३	१० - १५ " "	"	५७१००	५९१८५	६३१००	६३१००
४	१५ - २० " "	"	६६१००	७११४०	७५१००	७५१००
५	२०- २५ " "	"	७३१००	७६१६५	८०१००	८०१००
६	२५ - ३० " "	"	७९१००	८२१९५	८७१००	८७१००
७	३० - ३५ " "	"	८४१००	८८१२०	९३१००	९३१००
८	३५ - ४० " "	"	८७१००	९११३५	९६१००	९६१००
९	४० देखि माथी सबै प्रति कि मि	"	२१६०	२१७३	३१००	३१००
१०	नदी वाट काठ निकासी ढुवानी गर्ने कार्य		११०१००	११५१५०	१२११००	१२११००
११	दाउरा २०फिट X ५फिट X ५फिट कटान,	चट्टा	९१००१००	९५५५१००	१००८०१००	१००८०१००
१२	दुईसय गेजको कालो रङको पोलिथिन ब्याग रईन्च	के जी	२६०१००	२७३१००	२८८१००	२८८१००
१३	दाउरा ढुवानी कार्य	प्रति क्यु.फि.				०१००
	गोलिया चिरान उत्पादन					०१००
१	विभिन्न साईजका काठ चिरान उत्पादन	प्र क्यु फिट	३७००	३८८५	४०१००	४०१००
२	अनसाईज उत्पादन	प्र क्वी	८२१००	८६१९०	९०१००	९०१००
३	बाकल उत्पादन	प्र क्वी	५२१००	५४१६०	५७१००	५७१००
४	चिरान लोडिग	प्र क्यु फिट	१४१६०	१५१३३	१६१००	१६१००
५	चिरान अन लोडिग	प्र क्यु फिट	३१५८	३१७६	३१००	३१००
६	बाकल लोडिग	प्र क्वी	३१७०	३१८९	४१००	४१००
७	बाकलअन लोडिग	प्र क्वी	३१६०	३१७८	३१००	३१००
८	अनसाईज लोडिग	प्र क्वी	६१५०	६१८३	७१००	७१००
९	अनसाईज अनलोडिग	प्र क्वी	६१५०	६१८३	७१००	७१००

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)





(Handwritten signature)

१०	चिरान पाईलिंग		प्र क्यु फिट	३७०	३८९	४१००	४१००
११	१०० मि टाढाबाट मिल सम्म बाकने काम		प्र क्यु फिट	८२०	८६९	९१००	९१००
१२	मिलमा गोलिया सिपमेन्ट लोडिंग		प्र क्यु फिट	१४१००	१४१७०	१५१००	१५१००
१३	मिलमा गोलिया सिपमेन्ट अन लोडिंग		प्र क्यु फिट	६१७०	७०४	७००	७००
	चिरान काठ ढुवानी						०१००
	० देखि ५ कि मि सम्म		प्र क्यु फिट	१८१००	१८१९०	१९१००	१९१००
	६ देखि १० कि मि सम्म		प्र क्यु फिट	२२१००	२३१९०	२४१००	२४१००
	११ कि मि माथी		प्र क्यु फिट	२७१००	२८३५	२९१००	२९१००
	बाकल अनसाईज ढुवानी						०१००
	० देखि ५ कि मि सम्म		प्र क्वी	२७१००	२८३५	२९१००	२९१००
	६ देखि १० कि मि सम्म		प्र क्वी	३२१००	३३६०	३५१००	३५१००
	११ कि मी. माथी		प्र क्वी	३७१००	३८६५	४०१००	४०१००

खाद्य व्यापार सम्बन्धि

क स	बिवरण	स्वीकृत दररेट आ व २०७७/७८	स्वीकृत दररेट आ व २०७८/७९	स्वीकृत दररेट आ व २०७९/८०	स्वीकृत दररेट आ व २०८०/८१	
						भ्याट बाहेक
१	तौलाई	प्रति क्वीन्टल	६१००	६१००	६३०	६३०
२	चौकाई	"	६१००	६१००	६३०	६३०
३	फ्यूमिगेशन	प्रति लट	४४५१००	४४५१००	४६७२५	४६७२५
४	बोरा सिलाई	प्रति बोरा	४१५०	४१५०	४१७३	४१७३
५	स्रे	प्रति लट	२६५१००	२६५१००	२७८२५	२७८२५
६	छल्ली सारी पलटी गर्ने तौलने,सिलाउन एकमुसट	प्रति क्वीन्टल	४५१००	४५१००	४७२५	४७२५
७	छल्ली सारी पलटी गर्ने तौलने,सिलाउन तप ढाला काटी एकमुसठ	प्रति क्वीन्टल	५३१००	५३१००	५५१६५	५५१६५
८	सुपथ मूल्य पसलमा गोदाम देखी ढुवानी (लोड अन्लोड समेत)	प्रति क्वीन्टल	५०१००	५०१००	५२५०	५२५०


नारायण प्रसाद सापकोटा
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी

कंक्रीट एडमिक्सर तथा वाटर पुफिंग काम सुर्खेत

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			
			आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/८०	आ.व.०७९/८०
क	नन पोलिमरबेस कंक्रीट एडमिक्सरहरु					
१	वाटर पुफिङ. कम्पाउण्ड कम्पासिल पाउडर	के.जि.	६२.००	६५	६८.३६	६८.३६
२	सिलिका सिमेन्ट एडमिक्सर	के.जि.	३२०.००	३३६	३५२.८०	३५२.८०
३	एन्टि टरमाईट	लिटर	३३०.००	३४७	३६३.८३	३६३.८३
४	प्लास्टिसाइजर	लिटर	३५५.००	३७३	३९९.३९	३९९.३९
५	वाटरपुफ कम्पाउण्ड	लिटर	२६३.००	२७६	२८९.९६	२८९.९६
६	क्विक सेटिङ कम्पाउण्ड	लिटर	३६०.००	३७८	३९६.९०	३९६.९०
ख	पोलिमरबेस कंक्रीट एडमिक्सर					
१	Organic based polymer in liquid form which acts as a plasticizer cum accelerator for concrete/mortar. Higher strength is achieved in a shorter time. It conform IS: 9103:1979 and ASTM C-494. Excellent in winter or cold climate.	लिटर	२९८.००	३१३	३२८.५५	३२८.५५
२	PLASTMASTER It is an additive for plaster of walls. Gives excellent workability and smooth finish. Check seepage of water/moisture.	लिटर	४४३.००	४६५	४८८.४९	४८८.४९
३	Super plasticizer for concrete- high range water reducing admixture for concrete based on sulphonated naphthalene formaldehyde and is used for reducing the water to cement ratio, increasing compressive strength & producing free flowing concrete.	लिटर	२९४.००	३०९	३२४.९४	३२४.९४
४	RETARDPLAST Modified sulphonated naphthalene formaldehyde plasticize-cum-retarder for concrete. It is a dark brown liquid. Water reducing up to 25% can be achieved.	लिटर	२९४.००	३०९	३२४.९४	३२४.९४
५	Water based emulsion to be applied by brush or spray on fresh concrete surface to remain water in concrete. Suitable for use where curing by water in not possible, or in hot climate.	लिटर	२०९.००	२१९	२२९.६०	२२९.६०
६	An air entraining concrete admixture used for increasing crack resistance, frost resistance etc.	लिटर	४७२.००	४९६	५२०.३८	५२०.३८
७	TILEBOND LIQUID Single component compound for fixing tiles, marbles, granite etc. on any plain surface (walls as well as floor). Highly economical and easy to use. A very thin coating is required.	लिटर	४४२.००	४६४	४८७.३९	४८७.३९
८	TILE MASTER Liquid additive and bonding agent for water resistant cement mortar. It is specially formulated liquid polymer additive for use with cement and sand for form mortars having high bond strength and water proofing proportions for the laying of ceramic, mosaic or glazed tiles on the floors and wall. It improves adhesion chemical resistance flexibility, resistant to impact and thermal shock.	लिटर	४४२.००	४६४	४८७.३९	४८७.३९
९	CONCRETE COAT Protective Coating for reinforced concrete. It is protective coating, which in extremely useful in increasing the life of reinforced cement concrete structures. It protects the RCC from CO ₂ , oxygen, water and other damaging elements in the air.	लिटर	४७२.००	४९६	५२०.३८	५२०.३८
१०	POLY - SULPHIDE SEALANT Two packed poly sulphide base sealant with available grades. It provides strong and highly elastic sealant through cross linking process. Joint Set (G) gun applied for non - sag type for vertical and inclined expansion contraction joints and (P) pouring type for horizontal joints. BS 4254:1983	किलो ग्राम	१,७६८.००	१,८५६	१,९४९.२२	१,९४९.२२
११	JOINT SET PRIMER For surface namely concrete, brick work, cement, gypsum board, natural and artificial stone, glass ceramics, anodized aluminium, timer and rigid PVC etc.	लिटर	१,५९९.००	१,६७९	१,७५४.०८	१,७५४.०८
१२	Waterproofing treatment					
	i) Wall guard (Interior wall coating)	वर्ग फिट	३९.००	४१	४३.००	४३.००
	ii) Seal on roof, water proof coating work	वर्ग फिट	४३.००	४५	४७.४९	४७.४९
	iii) Seal, long life exterior coating on plastered surface	वर्ग फिट	३३.००	३५	३६.३८	३६.३८
	iv) Water repellent on exposed bricks and stones	वर्ग फिट	२३.००	२४	२५.३६	२५.३६
ग	स्लोप र फ्ल्याट रुफ, संकस्लाव र वेसमेन्ट मा पानी चुहेको स्थानमा मालसामान उपलब्ध गरि waterproofing गर्ने काम					
१	Waterproofing treatment by injection and pressure Grouting system using perma Grout 500 with mixing fresh gray cement all complete. (sloop roof, sunk slab, basement)	वर्ग फिट	५५.००	५८	६०.६४	६०.६४

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			
			आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/८०	आ.व.०८०/८१
२	Waterproofing treatment by Perma Guard coating (Elastomonic coating) all complete. (rooftop, sunk slab, sunk basement)	वर्ग फिट	६०.००	६३	६६.१५	६६.१५
३	Waterproofing treatment by using perma shield / AR coating (Semi flexible coating) all Complete (roof top, sunk slab, sunk basement)	वर्ग फिट	५५.००	५८	६०.६४	६०.६४
४	Waterproofing treatment by Crystallization Process by applying two coats of perma Seal all complete. (watertank basement)	वर्ग फिट	६०.००	६३	६६.१५	६६.१५
५	Minor crack treatment on Rcc slab by SBR mortar (sunkslab)	वर्ग फिट	२४२.००	२५४	२६६.८१	२६६.८१
६	Major crack treatment on Rcc slab by polyseal	वर्ग फिट	५०३.००	५२८	५५४.५६	५५४.५६
७	Water Repellent work by perma treat (Expose brick)	वर्ग फिट	२३.००	२४	२५.३६	२५.३६
८	Expansion Joint works by using perma polyseal with fixing 18 gauge GI sheets all complete.	वर्ग फिट	२,०४८.००	२,१५०	२,२५७.९२	२,२५७.९२
९	Perma Clear seal coating	वर्ग फिट	३८.००	४०	४१.९०	४१.९०
१०	Supplying and applying perma or Beck Brand Self leveling Epoxy coating on floor 2mm thick as per specification all complete. (for pharmaceutical and hospitals floor)	वर्ग फिट	४२५.००	४४६	४६८.५६	४६८.५६
११	Functional and High build epoxy coating on floor 400 micron (for pharmaceutical and hospitals floor)	वर्ग फिट	१८९.००	१९८	२०८.३७	२०८.३७
१२	Decorative epoxy coating with perma plaster putty on ceiling and wall all complete 200 micron. (for pharmaceutical and hospitals floor)	वर्ग फिट	१६३.००	१७१	१७९.७१	१७९.७१
१३	Epoxy coving (for pharmaceutical and hospitals floor)			-	-	-
	a) Floor to wall (for pharmaceutical and hospitals floor)	वर्ग फिट	१९७.००	२०७	२१७.१९	२१७.१९
	b) Ceiling to wall (for pharmaceutical and hospitals floor)	वर्ग फिट	१७२.००	१८१	१८९.६३	१८९.६३
	c) Wall to wall (for pharmaceutical and hospitals floor)	वर्ग फिट	१४५.००	१५२	१५९.८६	१५९.८६
घ	Safe Techno Tropical (India)			-	-	-
१	सेफ क्रिट			-	-	-
	२०० मि.लि.		६३.००	६६	६९.४६	६९.४६
	१००० मि.लि.		२६९.००	२८२	२९६.५७	२९६.५७
	५००० मि.लि.		१,०७६.००	१,१३०	१,१८६.२९	१,१८६.२९
	१०००० मि.लि.		२,११५.००	२,२२१	२,३३१.७९	२,३३१.७९
	२०००० मि.लि.		४,२१२.००	४,४२३	४,६४३.७३	४,६४३.७३
२	सेफ हार्ड क्रिट			-	-	-
	२०० मि.लि.		६८.००	७१	७४.९७	७४.९७
	१००० मि.लि.		२९१.००	३०६	३२०.८३	३२०.८३
	५००० मि.लि.		१,१६५.००	१,२२३	१,२८४.४१	१,२८४.४१
	२०००० मि.लि.		४,४८१.००	४,७०५	४,९४०.३०	४,९४०.३०
३	सेफ एग्रो			-	-	-
	२०० मि.लि.		६३.००	६६	६९.४६	६९.४६
	१००० मि.लि.		२९१.००	३०६	३२०.८३	३२०.८३
	५००० मि.लि.		१,२९९.००	१,३६४	१,४३२.१५	१,४३२.१५
४	सेफ माइट			-	-	-
	२०० मि.लि.		६६.००	६९	७२.७७	७२.७७
	१००० मि.लि.		२८७.००	३०१	३१६.४२	३१६.४२
	५००० मि.लि.		१,१२१.००	१,१७७	१,२३५.९०	१,२३५.९०
५	सेफ बर्न			-	-	-
	५००० मि.लि.		९९५.००	१,०४५	१,०९६.९९	१,०९६.९९
६	सिमेन्ट गार्ड (एडमिक्सर)			-	-	-
	२०० मि.लि.		५९.००	६२	६५.०५	६५.०५
	१००० मि.लि.		२५७.००	२७०	२८३.३४	२८३.३४
	५००० मि.लि.		१,०२५.००	१,०७६	१,१३०.०६	१,१३०.०६
	१०००० मि.लि.		१,९७८.००	२,०७७	२,१८०.७५	२,१८०.७५
	२०००० मि.लि.		३,९३५.००	४,१३२	४,३३८.३४	४,३३८.३४
७	सिमेन्ट गार्ड (Fast & Strong working)			-	-	-
	२०० मि.लि.		६८.००	७१	७४.९७	७४.९७
	१००० मि.लि.		२९६.००	३११	३२६.३४	३२६.३४

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			
			आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/८०	आ.व.०७९/८०
	५००० मि.लि.		१,१८५.००	१,२४४	१,३०६.४६	१,३०६.४६
	२०००० मि.लि.		४,५८५.००	४,८१४	५,०५४.९६	५,०५४.९६
	५०००० मि.लि.		९,५८६.००	१०,०६५	१०,५६८.५७	१०,५६८.५७
८	Providing and laying aluminium Sheet (18 gauge) fix at one side and sliding at other side filling by thermocoal and selling with polysulfide as per drawing.	RFT	२,१६४.००	२,२७२	२,३८५.८१	२,३८५.८१
Specification of Silica Cement Admixture						
	Product	Silica Cement Admixture				
	Material	Natural volcano Ash				
	Chif Ingredient	SiO2 above 85%				
	Characteristics of the Material	Amorphous (Shapeless)				
	Partical Size	0.4 cm				
	Specific Surface area by Blainc	60,000 cm2/gm				
	Color	White				
	Combination of all in one	Water proffing, strength enhancement, plasticizer				
	Minimum amount	5% by weight of cement				
9 Surface Treatment						
9.1	Protective, Decorative anti carbonation coating.	Kg	१,३२०.००	१,३८६	१,४५५.३०	१,४५५.३०
9.2	Protective, Decorative Insulating anti carbonation coat	Kg	१,४८५.००	१,५५९	१,६३७.२१	१,६३७.२१
9.3	Concrete Penetrating corrosion inhibitor	Kg	४,९५०.००	५,१९८	५,४५७.३८	५,४५७.३८
9.4	Protective Acrylic Sealer	Kg	१,६५०.००	१,७३३	१,८१९.१३	१,८१९.१३
9.5	Protective polyurethane Sealer	Kg	१,९८०.००	२,०७९	२,१८२.९५	२,१८२.९५
9.6	Water based Fire Retardant Coating.	Kg	१,३२०.००	१,३८६	१,४५५.३०	१,४५५.३०
9.7	High Performance water Repellent Paint	Ltr.	९,९००.००	१०,३९५	१०,९१४.७५	१०,९१४.७५
9.8	Concentrated & Emulsified Chemical Mould Release Agent.	Ltr.	५५०.००	५७८	६०६.३८	६०६.३८
9.9	Ready to use Chemical Mould Release Agent.	Ltr.	४४०.००	४६२	४८५.१०	४८५.१०
9.10	Concrete Curing Aid.	Kg	४४०.००	४६२	४८५.१०	४८५.१०
9.11	Resin Silica based multi function, water proofing and Curing Compound dose : Cover Area 0.15 Kg/m2	Kg	७००.००	७३५	७७१.७५	७७१.७५
10 Concrete Repairs.						
10.1	Rust Remover & Passivator.	Ltr.	१,१००.००	१,१५५	१,२१२.७५	१,२१२.७५
10.2	Corrosion Inhibitor	Kg	१,१००.००	१,१५५	१,२१२.७५	१,२१२.७५
10.3	Micro Concrete (M55) for Permanent Repairs.	Kg	१५४.००	१६२	१६९.७९	१६९.७९
10.4	Single Component Polymer Modified Cementitious Repair Mortar.	Kg	१९२.५०	२०२	२१२.२३	२१२.२३
10.5	Two Components Polymer Modified Cementitious Repair Mortar.	Kg	२७५.००	२८९	३०३.१९	३०३.१९
10.6	Cementitious Water Proof Crack Repair Mortar.	Kg	२२०.००	२३१	२४२.५५	२४२.५५
10.7	Acrylic Based Crack filling Putty.	Kg	१,३२०.००	१,३८६	१,४५५.३०	१,४५५.३०
10.8	Resin, Polycoboxylate Base for Ultra High Strength Concrete Repairing Dose: Admixture 10% by weight of Cement	Kg	७००.००	७३५	७७१.७५	७७१.७५
11 Prepacked Mortar						
11.1	Tile Marble Granite etc, Adhesive	Kg	८२.५०	८७	९०.९६	९०.९६
11.2	Marble Granite etc, Adhesive	Kg	३८५.००	४०४	४२४.४६	४२४.४६
11.3	Coarse & Water resistant Readymix Plastring Mortar	Kg	९०.००	९५	९९.२३	९९.२३
11.4	High Performance Polymer Based Wall Putty (Skim Coat)	Kg	७०.००	७४	७७.१८	७७.१८
11.5	High Performance Polymer Based insulating Wall Putty (Skim Coat)	Kg	९०.००	९५	९९.२३	९९.२३



 नारायण प्रसाद सपकोटा

 प्रमुख जिल्ला अधिकारी

रङ्गरोगन सम्बन्धि सामाग्रिहरू को दररेट

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			
			आ.व.०७६/७६	आ.व.०७७/७८	आ.व.०७९/८०	आ.व.०८०/८१
१	सेतो सिमेन्ट	बोरा ५० के.जी.	११०३.००	११०३.००	११५८.००	११५८.००
२	पाउडर वाटरप्रूफ सिमेन्ट पेन्ट - (एन.एस.२)	के.जी.	७१.००	७१.००	७४.००	७४.००
३	प्लाष्टर अफ पेरिस	कि. ग्राम	३४.००	३४.००	३५.००	३५.००
४	प्लाष्टिक इमोल्शन पेन्ट एक्स्टेरियर साइड राम्रो-प्रिमियम (एन.एस. १६१)	लिट्र	११०३.००	११०३.००	११५८.००	११५८.००
५	आक्यालिक एक्स्टेरियर इमल्सन	लिट्र	८८२.००	८८२.००	९२६.००	९२६.००
६	एक्स्टेरियर इमल्सन	लिट्र	४९७.००	४९७.००	५२१.००	५२१.००
७	प्लाष्टिक इमोल्शन पेन्ट इन्टरियर साइड राम्रो एन.एस. १६१)	लिट्र	१०२०.००	१०२०.००	१०७१.००	१०७१.००
८	प्लाष्टिक इमोल्शन पेन्ट इन्टरियर साइड मध्यम एन.एस. १६१)	लिट्र	८२७.००	८२७.००	८६८.००	८६८.००
९	इन्टेरियर इमल्सन	लिट्र	४६३.००	४६३.००	४८६.००	४८६.००
१०	वेदरकोट पेन्ट	लिट्र	९९२.००	९९२.००	१०४१.००	१०४१.००
११	आक्यालिक डिस्टेम्पर	किलो ग्राम	१७६.००	१७६.००	१८४.००	१८४.००
१२	वासेबल डिस्टेम्पर	किलो ग्राम	२६५.००	२६५.००	२७८.००	२७८.००
१३	मेटल प्राईमर	लिट्र	३४८.००	३४८.००	३६५.००	३६५.००
१४	प्राइमर काठको लागि (एन.एस. २०५)	लिट्र	३८६.००	३८६.००	४०५.००	४०५.००
१५	सिमेन्ट प्राइमर	लिट्र	४१४.००	४१४.००	४३४.००	४३४.००
१६	वाल सिमेन्ट पुटिन	कि. ग्राम	७१.००	७१.००	७४.००	७४.००
१७	काठमा लगाउने पुटिन	के.जी.	२९२.००	२९२.००	३०६.००	३०६.००
१८	फलाममा लगाउने पुटिन	के.जी.	२९२.००	२९२.००	३०६.००	३०६.००
१९	सिन्थेटिक इनामेल पेन्ट	लिट्र	५५१.००	५५१.००	५७८.००	५७८.००
२०	तयारी अल्मुनियम पेन्ट - (एन.एस.११७)	लिट्र	५६३.००	५६३.००	५९१.००	५९१.००
२१	तयारी वार्नेस सेन्थेटिक- (एन.एस. १६३)	लिट्र	३७५.००	३७५.००	३९३.००	३९३.००
२२	स्वीमिङ्ग पूल पेन्ट	लिट्र	८८२.००	८८२.००	९२६.००	९२६.००
२३	क्लेकबोर्ड पेन्ट	लिट्र	३४८.००	३४८.००	३६५.००	३६५.००
२४	रोड मार्किङ्ग पेन्ट एस टि	लिट्र	६९५.००	६९५.००	७२९.००	७२९.००
२५	रोड मार्किङ्ग पेन्ट डब्लु टि	लिट्र	६३९.००	६३९.००	६७०.००	६७०.००
२६	रोड मार्किङ्ग thermoplastic पेन्ट्स	के.जी.	४९७.००	४९७.००	५२१.००	५२१.००
२७	Cats eye	थान	५५१.००	५५१.००	५७८.००	५७८.००
२८	उड प्रिजरभेटिभ आयल	लिट्र	६०७.००	६०७.००	६३७.००	६३७.००
२९	लिन्सिड आयल - (एन.एस.१३३-२०४३)	लिट्र	१५४.००	१५४.००	१६१.००	१६१.००
३०	थिनर (नेपाली)	लिट्र	१३८.००	१३८.००	१४४.००	१४४.००
३१	थिनर (भारती)	लिट्र	१७६.००	१७६.००	१८४.००	१८४.००
३२	फिलर	लिट्र	२२१.००	२२१.००	२३२.००	२३२.००
३३	टरपेन्टाइन	लिट्र	१९३.००	१९३.००	२०२.००	२०२.००
३४	गम चुनामा लगाउने	के.जी.	१९३.००	१९३.००	२०२.००	२०२.००
३५	चुना	के.जी.	२३.००	२३.००	२४.००	२४.००
३६	चुना (रंगिन)	के.जी.	३९.००	३९.००	४०.००	४०.००
३७	टच उड	लिट्र	५५१.००	५५१.००	५७८.००	५७८.००
३८	रेड अक्साईड पेन्ट	लिट्र	४१४.००	४१४.००	४३४.००	४३४.००
३९	स्पिट	लिट्र	१६६.००	१६६.००	१७४.००	१७४.००
४०	अलकत्रा पेन्ट	लिट्र	१९८.००	१९८.००	२०७.००	२०७.००
४१	चप्रा	किलो ग्राम	८२७.००	८२७.००	८६८.००	८६८.००
४२	चप्रा पालिस पेन्ट	किलो ग्राम	३८६.००	३८६.००	४०५.००	४०५.००

४३	सरेस	के.जी.	१५४.००	१५४.००	१६१.००	१६१.००
४४	नेपाल रेड	के.जी.	७८.००	७८.००	८१.००	८१.००
४५	काठमा लगाउने खाक्सी	दर्जन	८३.००	८३.००	८७.००	८७.००
४६	फलाममा लगाउने खाक्सी	दर्जन	८३.००	८३.००	८७.००	८७.००
४७	आर्ट कलर - व्यानर लेख्ने	लिटर	६६२.००	६६२.००	६९५.००	६९५.००
४८	फ्लोर कोटेड अक्साइड सिमेन्ट पेन्ट	लिटर	१८८.००	१८८.००	१९७.००	१९७.००
४९	ब्लेक जापान अलकत्रा पेन्ट	लिटर	२३२.००	२३२.००	२४३.००	२४३.००
५०	पेन्टिङ्ग ब्रश- (एन.एस. १७०-२०४५)					
	१ ईञ्चको	थान	७१.००	७१.००	७४.००	७४.००
	१.५० ईञ्चको	थान	१३८.००	१३८.००	१४४.००	१४४.००
	२.० ईञ्चको	थान	२१०.००	२१०.००	२२०.००	२२०.००
	२.५० ईञ्चको	थान	२८१.००	२८१.००	२९५.००	२९५.००
	४ ईञ्चको	थान	४९७.००	४९७.००	५२१.००	५२१.००
५१	रामराज माटो	के.जी.	३६.००	३६.००	३७.००	३७.००
५२	रातो माटो (गेरु रंग)	के.जी.	३६.००	३६.००	३७.००	३७.००
५३	रामतिलक	के.जी.	३६.००	३६.००	३७.००	३७.००
५४	लिनसिड आयल	लिटर	१६६.००	१६६.००	१७४.००	१७४.००
५५	स्थानिय स्प्रिट	लिटर	११०.००	११०.००	११५.००	११५.००
५६	मोविकल/फेविकोल	के.जी.	३३१.००	३३१.००	३४७.००	३४७.००
५७	वाल पेपर फिटिंग गर्ने कार्य	प्रति ब.मी.	९५.४०	९५.४०	१००.००	१००.००

क स	विवरण	किसिम	एकाई	स्वीकृत दररेट आ व	स्वीकृत दररेट आ व	स्वीकृत दररेट आ	स्वीकृत दररेट आ व
				२०७७/७८	२०७८/०७९	व २०७९/१०८०	२०८०/८१
				भ्याट बाहेक	भ्याट बाहेक	भ्याट बाहेक	भ्याट बाहेक
१	सिमेण्ट पेण्ट (स्नोसेम)		प्रति के.जी.	८५१००	८९१२५	९०१००	९०१००
२	तयारी इनामेल पेण्ट		प्रति लिटर	६६५१००	६९८१२५	७००१००	७००१००
३	उड प्राइमर		प्रति लिटर	४५०१००	४७२१५०	५००१००	५००१००
४	अल्मुनीयम पेण्ट		प्रति लिटर	७००१००	७३५१००	७४०१००	७४०१००
५	बार्नेस		प्रति लिटर	५००१००	५२५१००	५३०१००	५३०१००
६	डि.बि. लिन्सीड आयल		"	१२५१००	१३११२५	१३३१००	१३५१००
७	तारपिन तेल (फिल्टर)		प्रति लिटर	२२५१००	२३६१२५	२४०१००	२४०१००
८	अलकत्रा पेण्ट		प्रति लिटर	१८५१००	१९४१२५	२००१००	२००१००
९	मेटल प्राइमर		प्रति लिटर	४२०१००	४४११००	४४५१००	४४५१००
१०	प्लीस्टक ईमलसेन पेण्ट	प्रति लिटर		१०००१००	१०५०१००	११००१००	११००१००
११	वेदर गाड (Water proof paint)	प्रति के जी		१०५०१००	११०२१५०	११०५१००	११०५१००
१२	Water proof primer	प्रति के जी		४००१००	४२०१००	४३०१००	४३०१००
१३	Distemper primer	प्रति के जी		२५०१००	२६२१५०	२६५१००	२६५१००
१४	Distemper washable paint	प्रति के जी		२८५१००	२९९१२५	३००१००	३००१००
१५	वाल पुटिंग	प्रति के जी		७०१००	७३१५०	७४१००	७४१००
१६	स्प्रिट		"	२१०१००	२२०१५०	२२५१००	२२५१००
१८	रेड अक्साइड पेण्ट (Metal Primer)		"	४२५१००	४४६१२५	४८५१००	४८५१००
१९	सरेश		प्रति के.जी.	१२५१००	१३११२५	१३२१००	१३२१००
२०	चप्रा		प्रति के.जी.	२०००१००	२१००१००	२१५०१००	२१५०१००
२१	गेरु रंग		"	३५१००	३६१७५	३७१००	३७१००
२२	चुना		"	३०१००	३११५०	३२१००	३२१००
२३	गम चुनामा लगाउने		"	२००१००	२१०१००	२२०१००	२२०१००
२४	मैन पालिस (Wax polish)		"	४५०१००	४७२१५०	४८५१००	४८५१००
२५	फेविकोल (Adhesive)		"	२००१००	२१०१००	२२०१००	२२०१००
२६	एम-सिल	५० ग्राम	प्रति प्याकेट	६०१००	६३१००	६५१००	६५१००
२७	पेन्टिङ्ग ब्रश	१"	प्रति थान	६५१००	६८१२५	७०१००	७०१००
		२"	"	१४०१००	१४७१००	१५०१००	१५०१००
		३"	"	२१५१००	२२५१७५	२३०१००	२३०१००
		४"	"	२५०१००	२६२१५०	२६५१००	२६५१००

नारायण प्रसाद साहू

 प्रमुख जिल्ला अधिकारी

[Handwritten signatures]

घर भाडा मुल्यांकन प्रयोजनका लागि

घरको वर्गिकरण तथा आ.व. ०८०/०८१ को लागि प्रती वर्ग फिट प्लिनथ एरिया/पलोर एरियाको भाडा दर

सि.नं.	घरको विवरण	प्रमुख जिल्ला अतिरिक्त नगरपालिका				अन्य पालिकाहरु	
		देखि उत्तर कपासे फोरलेन देखी दक्षिण	उत्तर कपासे फोरलेन देखी दक्षिण	अन्य क्षेत्र	नगर क्षेत्र	अन्य पालिकाहरु	ग्रामिण क्षेत्र
१	माटोको जोडाईमा फोरवा ढुङ्गाको गारो साल काठ प्रयोग गरी टिन वा स्लेटले छाएको र माटोले लिपेको ।	११.०७	९.२२	८.४७	६.७७	५.४१	
२	माटोको जोडाईमा फोरवा ढुङ्गा वा ईट्टाको गारो भित्र बाहिर सिमेन्ट प्लाष्टर वा टिपकार गरेको भूई पक्की र आर.सि.सि. छाना सहित ।	१३.४९	११.२४	९.३६	७.६२	७.६३	
३	सिमेन्ट मसलाको जोडाईमा फोरवा वा कुँदेको ढुङ्गा वा ईट्टाको गारो सालकाट प्रयोग गरी टिन वा टाईलले छाएको बाहिर सिमेन्ट प्लाष्टर वा टिपकार गरेको र भूई पक्की ।	१४.६९	१२.४९	१०.४१	१०.४१	८.४७	
४	आर.सि.सि. फ्रेम स्ट्रक्चरको घर सम्पूर्ण फिनिशिंग भएको ।	१७.४२	१४.५२	१२.१०	१०.८९	१०.२८	
५	आर.सि.सि. फ्रेम स्ट्रक्चरको घर सम्पूर्ण फिनिशिंग भएको तथा भूकम्प प्रतिरोधात्मक विधी प्रयोग गरी प्राविधिक डिजाईन र सुपरिवेक्षणमा बनेको ।	२१.७८	१८.१५	१५.७३	१३.३१	१०.८९	





(क) उपरोक्त उल्लेखित क्षेत्रका घरहरु उल्लेखित भाडामा लिँदा सामान्य शौचालय, धारा र बत्तीको सुविधा भएको हुनुपर्ने छ र त्यसका अतिरिक्त मोटर ग्यारेज,

कम्पाउण्ड गेट सहित, बगैँचा, केरसावारी, टेलिफोन आदी समेतको सुविधा भएमा उपरोक्त दररेटमा बढीमा १५ प्रतिशत सम्म थप गरी भाडा निर्धारण गर्न

सकिने छ ।

[Handwritten signatures]

नारायण प्रसाद (नापकाट)
प्रमुख जिल्ला अधिकारी





 नारायण प्रसाद सापकोटा
 नारायण प्रसाद सापकोटा
 नारायण प्रसाद सापकोटा
 नारायण प्रसाद सापकोटा
 नारायण प्रसाद सापकोटा

- (ख) उपरोक्त उल्लेखित क्षेत्रका घरहरुमा चारै तिर बाईली भएको, एटेज्ड ट्वाइलेट बाथरुम भएको, चिसो पानीको व्यवस्था भएको, ईन्भर्टर वा पावर ब्याकअप सुविधा भएको जस्ता अन्य विशेष सुविधा भएको घरमा उपरोक्त दररेटमा बढीमा ५ प्रतिशत सम्म थप गरी भाडा निर्धारण गर्न सकिने छ ।
- (ग) ४० वर्ष पुराना तथा जिर्ण माटोको जोडाईमा फोरुवा दुङ्गाको गारो साल काठ प्रयोग गरी टिन वा स्लेटले छाएको, माटोले लिपेको र माटोको जोडाईमा फोरुवा दुङ्गा वा ईट्टाको गारो भित्र बाहिर सिमेन्ट प्लाष्टर वा टिपकार गरेको घरहरुको हकमा माथिको तालिका बाट मुल्यांकन गरि कम्तिमा २०% ले घटाइ घर भाडा निर्धारण गर्न सकिने छ ।
- (घ) कार्यालयलाई आवश्यक परेमा भाडामा लिने घरको कम्पाउण्ड भित्रको जग्गालाई प्रति कठा ११००।- का दरले मूल्याङ्कन गर्ने ।






नारायण प्रसाद सापकोटा
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी



नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
सुर्खेत

घर/गोठ मुल्यांकन (क्षतिपूर्ति तथा मुअब्जा प्रयोजनको लागि)

सि.नं	घरको विवरण	आ.व.०८०/०८१ (प्रति वर्ग फीट रु)	कैफियत
१	माटोको जोडाईमा फोरुवा ढुङ्गाको गारो कुकाठ प्रयोग गरी खरले छाएको र माटोले लिपेको	९६५/००	
२	माटोको जोडाईमा फोरुवा ढुङ्गाको गारो कुकाठ प्रयोग गरी टिन वा स्लेटले छाएको	१११६/००	
३	माटोको जोडाईमा फोरुवा ढुङ्गाको गारो साल काठ प्रयोग गरी टिन वा स्लेटले छाएको र माटोले लिपेको	११००/००	
४	सि.नं.३ जस्तै तर भित्र बाहिर सिमेन्ट प्लाष्टर वा टिप्कार गरेको	२०००/००	
५	सि.नं.३ जस्तै तर आर.सि.सि.छानो र भूईँ पक्की	२३४०/००	
६	सिमेन्ट मसालाको जोडाईमा फोरुवा वा कुँदेको ढुङ्गा वा ईट्टाको गारो साल काठ प्रयोग गरी टिन वा स्लेटले छाएको र बाहिर सिमेन्ट प्लाष्टर वा टिप्कार गरेको र भूईँ पक्की	२३८०/००	
७	सि.नं. छ जस्तै तर आर.सि.सि. छानो सम्पूर्ण फिनिसिङ्ग भएको	२५६०/००	
८	आर.सि.सि.फ्रेम स्ट्रक्चरको घर सम्पूर्ण फिनिसिङ्ग भएको	२७००/००	
९	आर.सि.सि.फ्रेम स्ट्रक्चरको घर सम्पूर्ण फिनिसिङ्ग भएको तथा भूकम्प प्रतिरोधात्मक विधि प्रयोग गरी प्राविधिक डिजाईन र सुपरिवेक्षणमा तयार भएको	सि.नं. ७ मा १५ प्रतिशत थप गर्ने	
१०	स्ट्रक्चरल एनालाईसिस तथा डिजाईन गरी तयार गरिएका भवन	३८००/००	
११	मार्बल छापेको	४००/००	
१२	मोज्याईक गरेको	३४०/००	
१३	ग्लेज्ड टाईलको सम्पूर्ण काम गरिएको	२७५/००	
१४	सेरामिक टाईलको सम्पूर्ण काम गरिएको	२४०/००	
१५	पेभिड स्टोन फिनिसिङ्गको सम्पूर्ण काम गरिएको	२७५/००	
१६	अग्राख काठको पार्केटिङ्ग गरिएको	२७५/००	
१७	गाडी पार्किङ्गको सुविधा भएको	कुल खर्चको ५%	
१८	खानेपानी तथा सरसफाईको साधारण सुविधा भएको	कुल खर्चको ५%	
१९	तातो / चिसो सहितको खानेपानी तथा सरसफाई सुविधा	कुल खर्चको १०%	
२०	साधारण फिक्चर्स तथा वाईरिङ्ग सहितको विद्युतिकरण	कुल खर्चको ५%	
२	अर्थिङ्ग सिस्टम तथा स्तरिय फिक्चर्स सहितको	कुल खर्चको १०-१५%	

नोट :- १) घरको उपयोगी उमेर (वर्ष N) १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १० कालागि क्रमशः २०, ३०, ४५, ४५, ४५, ७०, ७०, १००, १००, १००

[Handwritten signature]
नारायण प्रसाद सापकाटी
प्रमुख जिल्ला अधिकाारी



२) आर.सि.सि. फ्रेम स्ट्रक्चर भएका घरमा भूईतल्लाको लागि माथि उल्लेखित दररेट र बाँकी माथिका हरेक तल्लाको लागि १० देखि २० प्रतिशत कम गरी मूल्याङ्कन गरिनेछ ।

मूल्याङ्कन विधि :-

- १) घरको प्रत्येक तल्लाको बाहिरी भाग (Plinth Area) को नाप लिएर क्षेत्रफल निकाल्ने र जोड्ने ।
- २) घरको प्रकार अनुसार त्यसको हालको मूल्य निकाल्ने, त्यसमा सुविधाको हकमा मुल्य थप गर्ने र घर निर्माण भएको अवधि अनुसार हास कट्टी गर्ने । त्यसरी बाँकी हुन आउने रकम त्यस घरको खुद मुल्य हुन आउँछ । हास कट्टी गरी कायम भएको मुल्य यस प्रकार सुत्रबाट निकाल्नुपर्छ ।

हास कति तलको Formula लगाई निकाल्नु पर्ने छ ।

$$D = P(1 - R_d/100)^n$$

Where, D= Depreciated Value

P= Cost at present market rate

n=the age of the building in years (सम्बन्धित वडाको सिफारिसबाट प्रमाणित हुनुपर्ने)

R_d = the fixed percentage of depreciation that depends upon the life of building.

For R_d = $(\frac{1}{N}) * 100$ where N= घरको उपयोगी उमेर, घरको प्रकृति अनुसार माथि उल्लेख भएको

- ३) मूल्याङ्कनकर्ताले स्थलगत भ्रमण गरी आफैले नापेर माथिका विवरणहरू प्रष्ट खुल्ने गरी प्रतिवेदन समेत पेश गर्नुपर्नेछ ।
- ४) झ्यालय नभएका र भए पनि साह्रै साना र कोठामा दिउँसै बत्ती बाल्नुपर्ने खालका कोठाहरू भएमा तिनको अवस्था हेरी त्यस्ता कोठाहरूको १० देखि ३० प्रतिशत सम्म मुल्य घटाईने छ ।
- ५) घर अगाडीका बरण्डा र बार्दलीहरू (Slab Projection) भएमा तिनको माथिको दरमा ५ देखि १० प्रतिशत बढाएर मुल्य निकालिने छ ।
- ६) वित्तीय संस्थाहरूमा धितो राख्ने प्रयोजनका लागि प्रकरण (क) अनुसार आर.सि.सि. घरहरूको प्राविधिक मूल्याङ्कनमा १० देखि २० प्रतिशत थप गरिने छ ।

[Handwritten signature]
नारायण प्रसाद सापकाटी
प्रमुख जिल्ला अधिकाारी